# Môn học Thực tập cơ sở

# Bài 8: Bắt dữ liệu mạng

#### 1 Mục đích

Bài thực hành này giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức bắt dữ liệu mạng, bao gồm:


- 1. Sử dụng tcpdump để bắt gói tin mạng
- 2. Sử dụng được Wireshark để bắt và phân tích gói tin mạng (HTTP/HTTPS/FTP / TCP/IP)
  - 3. Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích gói tin mạng

### 2 Nội dung thực hành

- 2.1 Tìm hiểu lý thuyết
- Tìm hiểu về tính năng và hoạt động của một số công cụ bắt dữ liệu mạng như: tcpdump, Wireshark, Network Miner...
- Một số tài liệu tham khảo:
  - Chương 4, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng, HVCN
    BCVT 2021
  - o <a href="https://www.tcpdump.org/index.html#documentation">https://www.tcpdump.org/index.html#documentation</a>
  - o <a href="https://www.wireshark.org/docs/wsug\_html/">https://www.wireshark.org/docs/wsug\_html/</a>
  - o https://docs.securityonion.net/en/2.3/networkminer.html#

## 2.2Chuẩn bị môi trường

- o Phần mềm VMWare Workstation (hoặc các phần mềm hỗ trợ ảo hóa khác).
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài thực hành 5 trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài lab.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài 5.



# 2.3Các bước thực hiện và kết quả cần đạt

### 2.3.1 Sử dụng tcpdump

## a) Các bước thực hiện

- Trên máy Windows attack trong mạng Internal, đăng nhập Linux Sniffer và
  xem tất cả các interfaces trong hệ thống (root@bt:~#ifconfig -a)
- Trên máy Windows attack trong mạng Internal, kích hoạt các interfaces(eth0,
  eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp, sau đó khởi động tcpdump. Bắt gói tin trên

- dải mạng 192.168.100.0/24 và gửi vào một file(thời gian chờ dữ liệu trong khoảng 5 phút).
- Trên máy Window victim, đăng nhập Window Server 2003 và tiến hành ping đến dải mạng internal và dải mạng external
- Trên máy Window attack, tiến hành bắt gói tin bằng tcpdump, và lưu dữ liệu vào file pcap.

# b) Kết quả cần đạt được

- O Thu được kết quả bắt gói tin và các file pcap thông qua tcpdump
- o Minh chứng:
  - Chụp ảnh minh chứng màn hình với các lệnh trong cmd trong máy Windows attack:
    - + echo %USERNAME%
    - + date
    - + Kết quả chạy #tcpdump -i eth0 icmp
    - + Kết quả chạy #tcpdump –i eth1 icmp
    - + Các file pcap tương ứng

### 2.3.2 Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin

### a) Các bước thực hiện

- o Có thể tải Wireshark ở đây: http://www.wireshark.org/download.html
- Trên máy Windows attack, bật các interfaces eth0, eth1 và khởi động Wireshark. Trong Capture Interfaces chọn Start ở dòng eth1 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0
- o Trên máy Windows 7 victim kết nối tới ftp server (C:\ftp 192.168.100.201)
- Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp

- Trên máy Windows attack, trong Capture Interfaces chọn Start ở dòng eth1
  để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0
- Trên máy Window Server 2003 victim, kết nối với ftp server(root@bt:~#ftp 10.10.19.202)
- Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp

# b) Kết quả cần đạt được

- Sử dụng Wireshark để bắt và lọc ra được các gói tin ftp, các file pcap tương ứng
- o Minh chứng:
  - Chụp ảnh minh chứng với các lệnh trong cmd: Trong máy Windows attack mạng Internal, gõ lệnh:
    - + echo %USERNAME%
    - + date
  - + Kết quả bắt gói tin từ máy Window 7, và máy Window Server 2003
    - + Các file pcap tương ứng
- 2.3.3 Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin

## a) Các bước thực hiện

- Trên máy Windows 7 Internal Attack khởi động Network Miner và chọn Socket: Intel® PRO/1000MT Network Connection(192.168.100.5) và bắt đầu bắt gói tin. Sử dụng Internet Explorer để kết nối đến trang web của Windows 2003 Server Internal Victim: <a href="http://192.168.100.201/">http://192.168.100.201/</a>. Sau đó dừng quá trình bắt gói tin.
- Trong Network Miner, chọn File/ index.html để xem dữ liệu gói tin vừa bắt được.

## b) Kết quả cần đạt được

- o Bắt được các dữ liệu trong file index.html.
- o Minh chứng:
  - Chụp ảnh minh chứng với các lệnh trong cmd: Trong máy Windows attack mạng Internal, gỗ lệnh:
  - + echo %USERNAME%
  - + date
  - + Kết quả bắt gói tin từ máy Window 7, và máy Window Server 2003
  - + File index.html chứa dữ liệu của máy victim.

## 3 Các yêu cầu với báo cáo bài thực hành

Báo cáo bài thực hành cần có đầy đủ các nội dung/thành phần sau:

- Trang bìa (ghi rõ môn học, bài thực hành, mã sv và họ và tên.
- Trình bày vắn tắt về các nội dung lý thuyết đã tìm hiểu được trong mục 2.1.
- Các nội dung thực hành cần kèm ảnh minh chứng theo thứ tự thực hiện các bước.
- Đặt tên file theo định dạng kiểu như sau: Bài thực hành 8 Họ tên SV Mã SV