# 平时作业二

### 2023 - 2024 学年第一学期

| —. | 选择题 |
|----|-----|
|    |     |

1. 根据梅森定律,决定弦振动频率的因素不包括下面哪一项?

A. 弦的长度. B.弦的张力. C.弦的振幅. D.弦的线密度.

2. 给定一根两端固定的均匀细弦. 当其受到的张力为 $T_1$ 时弦发出 $C_4$ 音. 将其张力调整到 $T_2$ 时该弦发出 $G_3$ 音. 假定纯四度音程的频率比为4:3,求比值 $T_2:T_1$ .

A. 3:4 B.4:3 C.9:16 D.16:9 E.2: $\sqrt{3}$ 

3. 以下关于音色的说法正确的是:

A. 音色是声音的基本物理属性之一, 但是只有乐音才有音色, 噪音没有音色.

B. 任何声音都有自己的波形图, 并且可以通过傅里叶分析从波形图得到频谱图.

C. 鼓属于噪声乐器, 所以在听觉上任何鼓都没有确切的音高.

D. 只要吹管乐器的长度和材质确定, 其产生的泛音列也是确定的.

4. 使用常规吹奏方式时,一支F调中国竹笛的筒音(按住所有指孔的最低音)音高是C5; 若演奏者用 双唇盖住吹孔,通过唇簧震动发音(可视为闭管乐器),在不考虑管口校正的情况下,其筒音音高 是?

 $A.C_4.$   $B.F_4.$   $C.G_4.$   $D.C_5.$ 

5. 某种弦乐器的各条弦长相等, 按纯律定弦. 已知一根细弦的线密度为 $\rho$ ,当受到张力T时,发出 $C_4$ 音,另一根细弦的线密度为 $2\rho/3$ ,如果要使该弦发出 $G_4$ 音,假定纯五度音程的频率比为3:2,则该弦应受张力为?

A. 9T/4. B. 3T/2. C.  $\sqrt{3}T/\sqrt{2}$ . D.  $\sqrt{2}T/\sqrt{3}$ . E. 4T/9.

6. 音乐家在演奏小提琴时,手指按住弦上一点,通过拉弓的方式,使得从按弦点到琴马之间的一段琴弦振动发声. 通过按住不同的按弦点,音乐家可以改变参与振动的弦长,从而改变音高. 假设该小提琴的定弦与演奏均使用纯律. 已知按弦点位于B点时,音高要比按弦点位于A点时高出纯五度,A,B点距离为xcm. 如果按弦点位于C点时,音高要比按弦点位于A点时高出小三度,则C点应距离A点()cm.


A.  $\frac{2}{5}x$  B.  $\frac{7}{15}x$  C.  $\frac{1}{2}x$  D.  $\frac{8}{15}x$  E.  $\frac{3}{5}x$ 


7. 在上一题中,如果按弦点位于D 点时,音高要比按弦点位于A 点时高出纯八度,则D 点应距离B点 ( ) cm.

A.  $\frac{2}{5}x$  B.  $\frac{3}{4}x$  C.  $\frac{1}{2}x$  D.  $\frac{2}{3}x$  E.  $\frac{3}{5}x$ 

- 8. 一根两端固定的细琴弦,如果用手指拨动它的正中央使其振动发声,下面哪一振动模态在该声音的频谱中贡献最小?
  - A. 基音. B. 第一泛音 C. 第二泛音 D. 第四泛音
- 9. 以下关于律制的说法,正确的是:
  - A. 五度相生律存在毕达哥拉斯音差, 所以不能用于给音域超过一个八度的乐器定音.
  - B. 纯律中自然音级之间所确定的自然音程中有两种不同距离的大二度,但是大三度的距离都是一致的.
  - C. 三分损益得出的律制没有理想的纯五度, 五度相生得出的律制没有理想的大三度.
  - D. 十二平均律中的大三度不是理想大三度,因此不能用十二平均律为多声部音乐定音.
- 10. 在三分损益律的生律中,生律顺序是宫 $\to$  徵 $\to$  商 $\to$  羽 $\to$  角. 假设宫、商、角、徵、羽分别对应现代音乐语言中C、D、E、G、A 这一五声音阶. 设宫与C的频率均为1, 那么以下说法正确的是:
  - A. 若G由五度相生律得出,那么三分损益产生的"徵"比G稍高.
  - B. 若E由纯律得出,那么三分损益产生的"角"与E等高.
  - C. 若A由十二平均律得出,那么三分损益产生的"羽"比A稍低.
  - D. 以上答案均不正确.
- 11. 电话系统在拨号时使用双音多频信号来发送被叫号码,当按下按键7时发出的声音是852Hz和1209Hz 两个频率的组合,请问后者相比前者高多少音分? (已知1g1.42=0.1520,1g2=0.3010,1g5=0.6990)
  - A. 261 B. 440 C. 606 D. 743

下面两张图是贺绿汀《牧童短笛》中的部分乐谱:






- 12. & 13. 请问I. 段音乐属于()音乐?请问II. 段音乐属于()音乐?
  - A. 单声
- B. 复调
- C. 支声
- D. 主调

#### 二. 补全图片

设音级C的频率为1,以2:3为生律元素生成下方纯五度的F,其值等于 $\frac{2}{3}$ . 再乘以 $\frac{2}{3}$ 得到 $\frac{4}{9} < \frac{1}{2}$ ,意味着超出了下方一个八度的范围,需要乘以2,得到bB的数值 $\frac{8}{5}$ . 依此方法继续做下去,完成下图.



#### 三. 计算题

1. 假定音名C的频率为1. 借助下图及上题中的图片,分别求出C上方的  $\sharp$ C 和  $\flat$ D 的频率,以及  $\sharp$ C: $\flat$ D 的频率比. 随后依相同办法,讨论 C **上方**的下述音级对:

$$(\sharp D, \flat E), (\sharp F, \flat G), (\sharp G, \flat A), (\sharp A, \flat B).$$

$$C \xrightarrow{\frac{3}{2}} G \xrightarrow{\frac{3}{4}} D \xrightarrow{\frac{3}{2}} A \xrightarrow{\frac{3}{4}} E \xrightarrow{\frac{3}{2}} B \xrightarrow{\frac{3}{4}} F \xrightarrow{\frac{3}{4}} F \xrightarrow{\frac{3}{2}} F \xrightarrow$$

- 2. 假定音级C的频率为1.
  - (a) 五度相生律中, C上方的 #F 和 bG 的频率的几何平均值是多少?
  - (b) 求十二平均律中相等的音级 比 = bG 的频率.

3. (本题可使用计算器) 19世纪英国科学家Bosanquet根据53-平均律设计了一个他称为的"扩展键盘",每个八度包含53个音,在第31个音级处为"纯五度"。当代音乐学家马克·希杰雷(Mark Hijleh)在此基础上提出了其世界音乐理论,通过53次3:2频率比的五度相生近似还原2:1的八度频率比。请找出希杰雷生律规则下12平均律中12个音级的近似音级数,并计算出其相应的音分数(保留到小数点后3位)。(注:十二平均律中初始音级为第0音级,八度音级为第12音级)

# 2023秋"音乐与数学"第二次作业答题纸 (请打印此页作答)

| 学号: |                           |          | 姓名   | 姓名: |         |     | 院 系: |   |  |
|-----|---------------------------|----------|------|-----|---------|-----|------|---|--|
| _   | 、选择题                      |          |      |     |         |     |      |   |  |
| 1   |                           | _, 2     | , 3  |     |         |     |      |   |  |
| 6   |                           | _, 7     | , 8  |     |         |     | 0    | · |  |
| 11  |                           | _, 12    | , 13 |     |         |     |      |   |  |
| =   | 、补全图片                     |          |      |     |         |     |      |   |  |
| 1   |                           | _, 2     | , 3  |     |         | , 5 | •    |   |  |
| 6   |                           | _, 7     | , 8  |     |         |     | 0    | · |  |
| 2.  | #B, bE)<br>#G, bA)<br>(1) | , (2).   |      | (‡  | ¦A, ♭B) |     |      |   |  |
|     | 律音级                       | 0        | 1    | 2   | 3       | 4   | 5    | 6 |  |
|     | 希杰雷<br>近似音级               | 0        |      |     |         |     |      |   |  |
|     | 希杰雷<br>音级音分               | 0        |      |     |         |     |      |   |  |
|     | 十二平均 律音级                  | 7        | 8    | 9   | 10      | 11  | 12   |   |  |
|     | 希杰雷<br>近似音级               | 31       |      |     |         |     | 53   |   |  |
|     | 希杰雷<br>音级音分               | 701. 955 |      |     |         |     |      |   |  |

## 参考答案

**—**,

 $C\ C\ B\ A\ B$ 

C C B B D

C B D

\_,

ввавв

BDFGI

三、

1. 具体值略;比值都是 $\frac{3^{12}}{2^{19}}$ ,即毕达哥拉斯音差.

2. (a)  $\sqrt{2}$ 

(b)  $\sqrt{2}$ 

3.

| 3. | 十二平均<br>律音级 | 0 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5       | 6                    |
|----|-------------|---|---------|----------|----------|----------|---------|----------------------|
|    | 希杰雷<br>近似音级 | 0 | 4       | 9        | 13       | 18       | 22      | 26/27                |
|    | 希杰雷<br>音级音分 | 0 | 93. 840 | 203. 910 | 297. 750 | 407. 820 | 501.660 | 591. 885<br>611. 730 |

| 十二平均 律音级    | 7        | 8        | 9        | 10       | 11        | 12                 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| 希杰雷<br>近似音级 | 31       | 35       | 40       | 44       | 49        | 53                 |
| 希杰雷<br>音级音分 | 701. 955 | 795. 795 | 905. 865 | 999. 705 | 1109. 775 | 3.615或<br>1203.615 |