实验三: Service job in commercial cloud

Jiahua Wang

Part A: 在华为云 CCE 上搭建博客系统

CCE 集群的集群信息、工作负载、服务发现

见附录图1,图2,图3

创建博客

见附录图 4

华为云 CCE、华为云 ECS、Kubernetes 三者之间的区别与联系

ECS 是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,由 CPU、内存、操作系统、云硬盘组成。

Kubernetes 是一个用于管理容器化的工作负载和服务的自动化运维平台。传统的容器化部署中,应用程序在部署、伸缩时需要大量手动操作,低效且容易出错。Kubernetes 则解决了这些痛点,实现了容器集群的自动部署、伸缩、维护等功能。Kubernetes 集群主要包括控制平面组件和多个 Node 组件,实验中 Kubernetes 集群中的一个 Node 就是一个 ECS。

CCE 提供高度可扩展的、高性能的企业级 Kubernetes 集群,支持运行 Docker 容器,用户可以用 CCE 轻松部署、管理和扩展容器化应用程序。

因此, ECS 在 Kubernetes 集群中作为 Node 组件存在, CCE 是用于高效管理 Kubernetes 集群的工具。

在华为云 CCE 上部署 Kubernetes 应用与手动部署 Kubernetes 应用的不同之处

- 易用性
 - 。 手动部署复杂, 用户需要自己安装、操作、扩展集群管理软件。
 - 。在CCE上部署简单高效,用户可以一键创建和升级 Kubernetes 集群,自动化部署运维容器应用。
- 可扩展性
 - 。 手动部署可扩展性差,需要根据流量和健康情况人工确定容器服务的部署。
 - 。 在 CCE 上部署可扩展性好,可以自由组合多种弹性策略,根据资源使用情况自动伸缩集群节点和工作 负载。
- 可靠性
 - 。 手动部署可靠性差。手动部署多采用单控制节点, 一旦控制节点出现故障, 集群和业务将不可使用。
 - 。在CCE上部署可靠性好。可以选择高可用以创建3个Master节点,单点故障时集群仍然可用。
- 高效性
 - 手动部署效率低,需要自行搭建镜像仓库或使用第三方镜像仓库,镜像拉取方式多采用串行传输。
 - 。在 CCE 上部署效率高,配合 SWR,镜像拉取方式采用并行传输,高并发场景下能获得更快的下载速度。
- 成本
 - 。 手动部署成本高,需要投入资金构建、安装、运维、扩展集群管理基础设施。
 - 。 在 CCE 上部署成本低,用户只需支付用于存储和运行应用程序的资源费用和容器集群控制节点费用。

Part B: 在华为云 CCE 上体验自动扩缩容

执行命令结果

见附录图 5

节点伸缩历史

见附录图 6

扩容直至节点数量稳定时的节点列表

见附录图 7

工作负载伸缩与节点伸缩的区别与联系

工作负载伸缩位于调度层,负责修改负载(Pod)的调度容量变化。例如通过 HPA 调整应用的副本数,改变当前负载占用的调度容量。

节点伸缩位于资源层,当集群的容量规划不能满足需求,会通过弹出资源的方式补充。

工作负载伸缩和节点伸缩是 CCE 弹性伸缩的两个维度。两者可以分开使用,也可以结合在一起使用。两者之间可以通过容量状态进行解耦。

华为云 AS 与本实验中使用的 HPA + CA 之间的区别与联系

AS 是根据用户的业务需求,通过设置伸缩规则来自动增减资源(ECS 实例或带宽资源)。

HPA + CA 是 CCE 中的弹性伸缩,通过伸缩 Pod 和节点来实现资源的弹性利用。

两者都是通过一定的方式实现资源的弹性伸缩,不同点在于 AS 面向 ECS 组,伸缩的是 ECS 实例数和带宽;而 HPA + CA 是 CCE 中的实现,面向 Kubernetes 集群,伸缩的是 Pod 数和节点数。

附录




图 1: CCE 集群的集群信息




图 2: CCE 集群的工作负载




图 3: CCE 集群的服务发现




图 4: 创建的 WorldPress 博客




图 5: 观察策略直播的变化和节点伸缩




图 6: 节点伸缩历史




图 7: 扩容直至节点数量稳定时的节点列表