#### 3/maj 2024

#### MA1BSA23A

#### DAGENS MÅL

- Repetition av Kapitelet Grafer och funktioner
- Elever fått en kopia av presentationen på bordet
- Sammanfattning finns på anslagstavlan i klassen
- Minitest: 30 minuter på 5 uppgifter

Wanmin Liu

## Grafer och Funktioner


· Vad är en funktion?

. Tre vanliga funktioner

Hur löser man ekvatton grafiskt?

Wanmin Llu

## koordinatsystem




Exempel. | kg bananer kostar 20 kr.

2 kg ... 20.2 = 40 kr

Hur mycket kostar x kg bananer?




20·X



Priset är proportionellt mot vikten. Grafen är en rät linje genom origo

### Funktion y = f(x)



RESERVED. wanminlin@email.com

## Linjära funktioner

Grafen av 
$$y = kx + m$$
 är en rät linje.

### Exempel.

$$y = x + 2$$

$$p = (0, 2)$$


$$y = 2x + 2$$

$$p =$$

# Potensfunktion $y = C x^{\alpha}$ tex. $y = 3x^{2}$

$$\lambda = C$$

Variablen är i basen



variablen är i exponenten

# Exponential funktion $y = C a^{x} t.ex y=[000.(0.8)^{x}]$

$$y = c a^{x}$$



# Grafisk lösning: Två grafer skår varandra

Ex. Vi har graf 
$$y = 1 - x^2$$
.  
Lös ekvationen  $(-x^2 = 0)$  grafiskt.

$$y = 1-x^2$$
 Steg 1. Rita två grafer.  
 $y = f(x)$   $y = f(x)$   $y = 0$  Steg 2. Hitta skårningar.

steg2. Hitta skärningar.

X-koordinaten för skärningar är lösningar av fux) = 0.

$$\Rightarrow \chi_1 = 1$$

## Exempel. Grafisk lösning

En mobiltelefon kostar 10000 kr. Vördet minskar med 20% varje år. Efter hur många år kommer det ott kosta 5000 kr?

Nya priset = Gamla priset · FF tid

Svar. 1. V: far elevation  $5000 = (0000 \cdot (0,8))$ 

- 2. Oppna https://www.desmos.com/ och välj Grafräknare
- 3. Skriv funktioner  $y = (0000 \cdot (0.8)^{x}$  y = 5000
- 4. Vi kanske inte ser grafer. Klicka på Grafinställingar

oh skriv intervallet för y, t.ex. 0 € y ≤ 10000

5. Grafer skär varandra ; punkten (3.106,5000)

Efter cirka 3 år leostar mobilien 5000 kr.

## Steg3

## Grafinställingar

