Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Ingegneria del software

DOCUMENTO DEI REQUISITI VERSIONE: 0.01

WEB MUSIC PLAYER

Gruppo T27

Anno accademico 2022/2023

Indice

1	Scopo del documento	3
2	Requisiti funzionali	4
3	Requisiti non funzionali	14
4	Diagramma di contesto	17
5	Diagramma delle componenti	18

1 Scopo del documento


Il presente documento riporta l'analisi dei requisiti di sistema del progetto Web Music Player. Lo scopo di questo di questo documento è quello di:

- descrivere gli obiettivi funzionali;
- elencare i requisiti non funzionali;
- mostrare le interazioni del progetti con altri sistemi;
- mostrare le componenti interne del sistema.


2 Requisiti funzionali

Andiamo a descrivere nel dettaglio i requisiti funzionali del sistema. Per fare ciò, sfruttiamo gli use-case diagram, un utile strumento di visualizzazione. Ciascuno use-case diagram sarà accompagnato da una descrizione; questa può essere testuale o tramite un ulteriore diagramma.

RF1 Registrazione



Per descrivere questo use-case, facciamo uso di un diagramma delle attività:




RF2 Pagamento



Descrizione: l'utente paga il servizio tramite un sistema esterno.

RF3 Login




Descrizione: questo use-case descrivere l'accesso al sito per un utente già registrato.

Passi:


- 1. L'utente inserisce la sua mail
- 2. L'utente inserisce la password associata al suo account
- 3. L'utente conferma la mail e la password inserite
- 4. Il sistema verifica la correttezza di mail e password [exception 1]
- 5. L'utente entra nel sito

[exception 1] Nel caso in cui l'email e/o la password siano errati viene esposto un messaggio di errore: "email e/o password errati".

RF4 Recupero password



Per descrivere questo use-case, facciamo uso di un diagramma delle attività:




RF 5-13

RF5 Ricerca

Descrizione: l'utente deve poter ricercare releases, artisti e playlists. **Passi:**

- 1. L'utente inserisce del testo nella barra di ricerca
- 2. Il sistema ricerca in modo approssimato tra le releases sulla piattaforma, i creator registrati e le playlist create e restituisce una lista di risultati, ordinati in base a quello più vicino alla query



RF 6 Riproduzione

Descrizione: l'utente deve poter riprodurre una release o una playlist a partire da un brano e avere quelli successivi automaticamente messi nella coda di riproduzione nel corretto ordine.

Passi:

- 1. L'utente preme sull'apposito pulsante per iniziare la riproduzione del brano [extension 1]
- 2. Il client dialoga col sistema per iniziare lo stream
- 3. Il client elabora lo stream seguendo la specifica del DRM

[extension 1] Se il brano si trova in una playlist e non è l'ultimo, il client si dovrà premurare di aggiungere anche i brani che vengono dopo alla coda nello stesso ordine in cui appaiono nella playlist. Similmente, se il brano viene riprodotto come parte di una release e non è l'ultimo, il client dovrà aggiungere alla coda i brani che succedono quello riprodotto nell'ordine corretto.

RF 7 Coda

Descrizione: l'utente deve poter gestire la propria coda di riproduzione (riordinarla, rimuovervi brani e aggiungerne) e il client deve seguire la coda per sapere l'ordine in cui vanno riprodotte le canzoni.

Passi:

2 REQUISITI FUNZIONALI

1. L'utente, attraverso appositi pulsanti, è in grado di riordinare, rimuovere e aggiungere brani alla coda

- 2. Il client, unico posto dove la coda è mantenuta, deve salvare ogni modifica
- 3. Una volta che la riproduzione del brano corrente è terminata, la coda va utilizzata per trovare il prossimo brano da riprodurre

RF 8 Libreria

Descrizione: l'utente deve poter vedere le proprie playlists e la musica che ha salvato.

RF 9 Musica che ti piace

Descrizione: l'utente deve poter salvare le releases che ascolta in una raccolta speciale chiamata "Musica che ti Piace" e successivamente deve essere in grado di gestire (rimuovere, riordinare o aggiungere releases) suddetta raccolta.

Passi:

- 1. Durante la riproduzione di un brano o altri momenti, l'utente potrà, attraverso un apposito pulsante, chiedere al sistema di aggiungere una release alla raccolta "Musica che ti piace" dell'utente
- 2. Successivamente, da apposite tab, è possibile, utilizzando appositi pulsanti, dialogare col sistema per riordinare o rimuovere releases dalla raccolta

RF 10 Playlist

Descrizione: l'utente deve poter salvare i brani che ascolta in raccolte chiamate playlists e successivamente deve essere in grado di gestirle (rimuovere, riordinare o aggiungere releases e rimuovere playlists).

Passi:

- 1. Durante la riproduzione di un brano o altri momenti, l'utente potrà, attraverso un apposito pulsante, chiedere al sistema di aggiungere un brano a una delle playlists che ha già creato o in una nuova, a cui deve dare un nome
- 2. Successivamente, da apposite tab, è possibile, utilizzando appositi pulsanti, dialogare col sistema per riordinare o rimuovere le releases di una playlist o per rimuovere interamente una playlist

RF 11 Consigliati

Descrizione: Il sistema suggerirà all'utente releases dal proprio database, con l'obiettivo di consigliargli brani che possano piacergli.

RF 12 Feedback

Descrizione: l'utente deve essere in grado di poter restituire al sistema feedback riguardo i consigli, per aiutarlo nel perfezionamento di futuri consigli.

Passi:

1. L'utente si vedrà arrivare dei consigli dal sistema, grazie agli appositi pulsanti sarà in grado di riprodurre la release consigliata e segnalare al sistema se questa era di suo gradimento o meno


RF 13 Cronologia

Descrizione: l'utente deve poter recuperare la lista delle ultime 30 riproduzioni (siano esse releases o playlist).

Passi:

- 1. L'utente si reca sul menù dedicato alla cronologia
- 2. Il sistema recupera la lista delle ultime 30 riproduzioni e le mostra all'utente

RF 14-17



RF 14 Impostazioni

Descrizione: l'utente può accedere alla pagina delle impostazioni, dalla quale può compiere una serie di azioni relative al proprio account e alla piattaforma.

RF 15 Logout

Descrizione: l'utente può disconnettersi dalla piattaforma.

Passi:

- 1. L'utente si reca alla pagina delle impostazioni
- 2. L'utente preme un pulsante per effettuare la disconnessione del proprio account
- 3. L'utente viene riportato alla pagina di login

RF 16 Disdire l'abbonamento

Descrizione: l'utente può disconnettersi dalla piattaforma.

Passi:


- 1. L'utente si reca alla pagina delle impostazioni
- 2. L'utente preme un pulsante per terminare l'abbonamento alla piattaforma
- 3. L'utente potrà usufruire del servizio fino al termine del mese per il quale ha pagato
- 4. Una volta terminato quel periodo, dopo l'accesso alla piattaforma l'utente sarà portato alla pagina del pagamento

RF 17 Cambio lingua

Descrizione: l'utente può cambiare la lingua della piattaforma.

Passi:

- 1. L'utente si reca alla pagina delle impostazioni
- 2. L'utente tramite un menù a tendina può scegliere la lingua di visualizzazione della piattaforma
- 3. Il servizio si adatta, modificando i vari campi testuali per riflettere la lingua selezionata dall'utente



RF 18-19


RF 18 Account creator

Descrizione: l'account creator consiste in un'estensione dell'account standard.

RF 19 Visualizzare account creator

Descrizione: gli utenti creator e gli utenti standard possono visualizzare le pagine degli account creator. Qui sono presenti due elenchi: i singoli caricati e gli album caricati da quel creator.

RF20 Caricare releases



Descrizione: questo use case descrive il caricamento delle releases sulla piattaforma da parte dei creator.


Passi:

1. L'utente creator sceglie di caricare una release dalla sua pagina

- 2. L'utente creator seleziona la release da caricare tramite il browser
- 3. L'utente creator sceglie il titolo da assegnare alla release [extension 1]
- 4. L'utente creator conferma la scelta
- 5. La release viene salvata sul database della piattaforma

[extension 1] L'utente creator può aggiungere dei tag alla release caricata.

RF21 Modificare releases



Descrizione: gli utenti creator possono modificare il titolo e i tag delle releases che hanno caricato sulla piattaforma. Questo dalla schermata del loro account.

Passi:

- 1. L'utente creator seleziona una release dalla propria pagina
- 2. L'utente sceglie l'opzione di modifica
- 3. L'utente può da qui modificare il titolo, i tag, o entrambi
- 4. Le modifiche vengono salvate nel database

RF22 Eliminare releases



Descrizione: gli utenti creator possono cancellare dalla piattaforma releases da loro caricate. Questo dalla schermata del loro account.

Passi:

- 1. L'utente creator seleziona una release dalla propria pagina
- 2. L'utente sceglie l'opzione di eliminazione
- 3. L'utente conferma l'eliminazione della release dalla piattaforma
- 4. La release viene rimossa dal database

3 Requisiti non funzionali

Presentiamo i requisiti non funzionali del progetto. Ciascun requisito è accompagnato da una misura che, quando raggiunta, trasmette se il corrispondente requisito è stato raggiunto.

Portabilità

Portabilità	Il servizio deve essere accessibile	Le versioni dei browser Safari,
	dai browser di computer fissi e	Edge, Firefox, Chrome, rilasciate
	portatili. Deve supportare i	entro il 2017 devono supportare le
	principali browser in commercio.	funzionalità del software.

Security

Password sicura	Gli utenti possono	Per essere classificata
	associare al proprio	come sicura, la password
	account solamente una	deve avere una lunghezza
	password sicura.	minima di 8 caratteri,
		una lettera maiuscola,
		una lettera minuscola, un
		carattere speciale
		(%&#!@*^).</td></tr><tr><td>Email verificata</td><td>L'indirizzo email inserito</td><td>Quando l'utente clicca il</td></tr><tr><td></td><td>dall'utente deve essere</td><td>pulsante per la</td></tr><tr><td></td><td>verificato come esistente e</td><td>registrazione, una mail</td></tr><tr><td></td><td>in suo possesso.</td><td>viene inviata all'indirizzo</td></tr><tr><td></td><td></td><td>inserito dall'utente</td></tr><tr><td></td><td></td><td>contenente un link da</td></tr><tr><td></td><td></td><td>cliccare. Una volta</td></tr><tr><td></td><td></td><td>cliccato il link, la mail</td></tr><tr><td></td><td></td><td>viene validata.</td></tr><tr><td>Protezione della trasmissione</td><td>La trasmissione dati tra il</td><td>Deve essere usato il</td></tr><tr><td></td><td>browser dell'utente e il</td><td>protocollo https.</td></tr><tr><td></td><td>server web del sistema</td><td></td></tr><tr><td></td><td>deve essere cifrata.</td><td></td></tr><tr><td>Protezione diritti d'autore</td><td>Il software deve fare il</td><td></td></tr><tr><td></td><td>possibile per prevenire la</td><td></td></tr><tr><td></td><td>diffusione non autorizzata</td><td></td></tr><tr><td></td><td>delle releases disponibili.</td><td></td></tr></tbody></table>

Recupero password	L'utente deve essere in grado	Nella pagina di registrazione è
	di accedere al suo account	disponibile un bottone per
	anche nel caso in cui abbia	recuperare la password
	dimenticato la password.	attraverso l'indirizzo email
		associato all'account.

Cambiare la password

Cambiare la password	L'utente loggato deve essere	Dalle impostazioni dev'essere
	in grado di cambiare la	possibile inserire una nuova
	password associata al suo	password per sostituire quella
	account.	corrente.

Affidabilità

Ridondanza	L'infrastruttura è ridondata per	Devono essere presenti almeno due
	garantire la protezione dal	istanze del servizio, per cui la
	fallimento dei dischi.	terminazione di una non intacchi
		la disponibilità del servizio. La
		perdita di servizio dev'essere
		automaticamente segnalata
		all'amministratore.
Backup	Devono essere presenti dei backup	I backup devono comprendere
	del sito in modo da recuperare i	tutti i dati del sistema. Sono
	dati in caso di guasti o attacchi	eseguiti mensilmente. Sono salvati
	hacker.	su un servizio esterno.

Usabilità

Familiarità	L'applicazione deve risultare	Giovani adulti di età compresa tra
	familiare e facile da utilizzare.	i 16 e i 35 anni, previa esperienza
		di un recente dispositivo digitale
		(dal 2015 in poi) devono riuscire
		ad usufruire del servizio senza
		necessitare di aiuto esterno
		(almeno 50 utenti di test).

Privacy

GDPR	Conforme al regolamento generale	Il software permette la cancellazione
	sulla protezione dei dati in sigla	dei dati personali che lo riguardano
	GDPR, ufficialmente regolamento n.	senza ingiustificato ritardo. Permette
	2016/679.	inoltre all'utente di ottenere la
		conferma che sia o meno in corso un
		trattamento di dati personali che lo
		riguardano.

Performance

Qualità dell'audio	Lo streaming deve adattarsi	Il servizio deve garantire lo
	alla banda disponibile	streaming ad un minimo 160
	all'utente.	kbps di banda e fino ad un
		massimo di 320 kbps.
Velocità di ricerca	La ricerca all'interno del	I risultati dalla barra di ricerca
	sistema deve avvenire in un	vengono restituiti entro 10
	tempo accettabile.	secondi, con una media di 3
		secondi.

Pagamento

Pagamento	Si usufruisce al servizio sulla base	Il pagamento avviene mensilmente;
	di un pagamento ricorrente.	il giorno corrisponde al giorno
		della sottoscrizione al servizio da
		parte dell'utente. La piattaforma
		sfrutta il servizio di pagamento
		scelto dall'utente per prelevare la
		quota necessaria.

Tag

Tag	Ogni release possiede dei tag che la	Ciascuna release deve essere associata
	caratterizzano.	ad un minimo di 3 (tre) tag.

4 Diagramma di contesto

Presentiamo ora un'analisi del contesto nel quale si inserirà il nostro progetto. Per fare ciò, terremo in considerazione i sistemi e gli attori con i quali la nostra piattaforma andrà ad interagire e gli attori. L'analisi sarà costituita da una descrizione testuale di attori e sistemi e da un diagramma di contesto che riassume la situazione.

5 Diagramma delle componenti

Dopo il contesto nel quale si inserirà il nostro sistema, andiamo ad analizzare le varie componenti che lo formano. L'analisi sarà formata da una descrizione testuale di ciascuna componente e delle sue interfacce in entrata e in uscita. Terminerà con un diagramma delle componenti.