

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 118:

R. Korschefsky

Coccinellidae.



W. Junk

Berlin W 15.

1931.

Fam. Coccinellidae.

Auct. R. Korschefsky.

Westwood, Introd. Classific. Ins. I, 1839, p. 395, t. 49, fig. 12—18. — Redtenbacher, Fn. Austr. 1849, p. 8, 574; ed. II, 1858, p. LIV; ed. III, I, 1874, p. LV. — Labram u. Imhoff, Schweiz. Käfergatt. 29, 1852. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 168—197. — Gutfleisch-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 643. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 160; VIII, 1866, p. 327; X, 1868, p. 279. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. XXVII, XXXVI; ed. II, 1891, p. XLVI; Fn. Transs. 1891, p. XLVI. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 53. — Rogers, Canadian Ent. VI, 1874, p. 81—85, f. 9—15. — Weise, Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 88; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 3; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 1; Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 214; 1898, p. 103; 1899, p. 372; 1900, p. 417. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 643. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 155. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 150. — Freer, Ent. Record III, 1892, p. 121. — Rye, Trans. Leicester Soc. III, 1895, p. 477. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 133—135, 139, 142. — Kolbe, Col. D. O. Afrika 1897, p. 118. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 570—605; III, 1922, p. 258. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 71—72; Mem. Col. II, 1911, p. 247—251. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 941. — Smith, Ins. N. Jersey 1899, p. 218. — Lameere, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1900, p. 367. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. III, 1901, p. 237. — Frogatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 895—911; Austral. Ins. 1907, p. 207. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 426. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 198. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 303. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 506. — Essig, Pomona Journ. Ent. II, 1910, p. 260. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 124. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici 1911, p. 320. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 156. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 564. — Comstock, Manual Stud. Ins. ed. XI, 1913, p. 512, 534. — Kurisaki, Konch. Sek. Gifu XVIII, 1914, p. 441—443; Dobuts. Z. XXXIV, 1922, p. 534—541; Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XVI, 1926, p. 1—4, t. 1. — Schaufuss in Calwer, Käferb. 6. Aufl. I, 1916, p. 530. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 164. — Escherich, Forstins. Mitteleuropa II, 1923, p. 121, 124—125. — Tillyard, Ins. Austral. and New Zealand 1926, p. 204—205. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926, p. 1—25 (unvollständig). — Strouhal, Col. Rundschau XIII, 1927, p. 252. — Stellwaag, Weinbauinsekten 1928, p. 402, 451. — Scheerpeltz u. Winkler, Tierwelt Mitteleuropas V, 1930, p. 151—158.

Coccinella Linné, Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 364; ed. XII, 1767, p. 579; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 153. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 24. — Scopoli, Ent. Carn. 1763, p. 71. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 5. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 359—364, t. 10—11; Uebers. Goeze V, 1781, p. 422—424.

— Fabricius, Syst. Ent. 1775, p. 79; Gen. Ins. 1777, p. 29; Mant. Ins. I, 1787, p. VIII; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 356. — Boerner, Oekon. Nachr. Gesellsch. Schlesien IV, 1776, p. 250. — Sulzer, Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 30. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 213. — Laicharting, Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 113. — Harrer, Beschr. Schäff. Ins. 1784, p. 94; Beschr. Regensb. Ins. I, 1791, p. 77. — Linck, Diss. Coccionellae Nat. 1787, p. 3. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 94. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1521, 1644. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 60. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 181. — Olivier, Encycl. méth. VI, 1791, p. 37; Ent. VI, 1808, p. 985, 989, t. 1, f. 1a, b—f. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 129—133. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 252—254, 257—260, t., fig. 1—5. — Cederjhelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 49—50. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 469—470. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 144—147; Fn. Suec. II, 1799, p. 5. — Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 149. — Latreille, Mag. Ins. II, 1803, p. 135; Hist. Nat. Crust. Ins. X, 1804, p. 45—46, 49—50. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 269. — Duméril, Consid. gén. Ins. 1823, p. 197, t. 22, f. 5, t. 23, f. 1—2. — Gyllenhal, Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 144. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 372, 376. — Perty, Acad. Ludovica Maximil. XXV, 1831, p. XXXI. — Dahlbom, Skand. Ins. 1837, p. 96. — Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 17, 19. — Zetterstedt, Ins. Lapp. 1838, p. 234; Fn. Ins. Lapp. I, 1840, p. 429. — Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 524. — Redtenbacher, Tentam. Dispos. Gen. 1843, p. 7, 8, 10, 12. — Guérin, Iconogr. Règne Anim. Ins. 1829—1844 (1842), p. 318.

Coccinellides Leach in Brewster, Edinbg. Encyclop. IX, 1815, p. 116; Reimpr. IX, 1830, p. 116. — Chevrolat, Dictionn. Hist. Nat. 1849, p. 42. — Chapuis & Candèze, Cat. Col. Larves 1853, p. 290; Chapuis in Lacordaire, Gen. Col. XII, 1876, p. 149, 165, 166. — Guérin, Mém. Hist. Ile Cuba 1857, p. 323. — Puton, Pet. Nouv. Ent. II, 1876—79 (1876), p. 39, 46. — Olivier, Fn. Allier II, 1890, p. 338.

Coccinelle Lamarck, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 280.

Coccinelloidea Hope, Col. Manual III, 1840, p. 28, 156.

Coccinelliens Blanchard, Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 201.

Sécuripalpes Mulsant, Sécuripalpes 1846, p. 1; Spéc. Trim. Sécurip. 1850, p. 1.

Coccinellidea Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 1.

Coccinella J. Leconte, Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 358.

Pseudotrimera Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 136.

Coccinelles Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belgique II, 1858, p. 1.

Siphonophora Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, 1, 3, 1895, p. 73.

Kataloge:

a) Allgemein.

Gaubil, Cat. syn. Col. Europe Algérie 1849, p. 203—209. — Reiche, Cat. Ins. Col. Orient 1854, p. 19 (Griechenland, Syrien). — Müller, Verh. Naturf. Ver. Brünn I, 1862, p. 245; Nachtrag I. c. III, 1864, p. 208 (Mähren, Oesterr. Schlesien). — Marseul, Cat. Col. Eur. Afrique, Asie 1863, p. 283—286; Cat. Col. Eur. et Confinium 1866, p. 129—131. — Gemminger u. Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3740—3818. — Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. 1906, p. 358—370. — Sahlberg, Oefvers. Finska Vetensk. Soc. Förhandl. LV, 1913, A. p. 259—268 (Europa).

Mediterr. Orient). — Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Palaeart. Pars 7, 1927, p. 759—790.

b) Europa:

Deutschland.

Florencourt de Chassot in Meyer, Zool. Archiv I, 1796, p. 211—214 (Umgeb. Göttingen). — Schreckenstein, Verz. Käf. Donau, Neckar, Bodensee 1801, p. 32—34. — Beck, Beiträge Bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 34—35 (Umgeb. Augsburg). — Gistel, Enum. Col. Monacensis 1829, p. 25—26 (München). — Roser, Correspondenzbl. Württemb. Landw. Ver. 1838, p. 33—34 (Württemberg). — Herrich-Schaeffer in Fürnrohr, Naturhist. Topogr. Regensbg. III, 1840, p. 145—148 (Regensburg). — Fischer, Dissert. Col. Friburg-Brisgov. 1843, p. 62—64 (Freiburg). — Spannagel, 2. Jahresb. Pollicchia 1844, p. 18—19 (bayr. Pfalz). — Junker, Jahresb. Wett. Gesellsch. 1846, p. 95 (Umgeb. Hanau). — Foerster, Uebers. Käf.-Fn. Rheinpr. 1850, p. 470—472 (Rheinprovinz). — Oechsner, Käf. Umgebung Aschaffenburgs 1853—1854, p. 45. — Endrulat u. Tessin, Verz. Hamburg. Käf. 1854, p. 38—39 (Hamburg). — Göbel, Verz. Käf. Sondershausen 1854, p. 25. — Roger, Zeitschr. Ent. Breslau X, 1856, p. 127—129 (Oberschlesien). — Kress, 3. Jahresb. Nat. Ver. Bamberg 1856, p. 68 (Steigerwald). — Kuhn, Käf. südbayrischen Flachlandes 1858, p. 225—232. — Nicolai, Zeitschr. ges. Naturwissensch. XV, 1860, p. 310 (Arnstadt i. Thür.). — Kampmann, Cat. Col. Vall. Rhen. Bad. 1860, p. 46—47 (Baden). — Preller, Käf. Hamburg Umgeb. 1862, p. 143—146. — Jungermann, V. Jahresb. Naturw. Passau 1863, p. 114—115 (Niederbayern). — Riehl, Verh. Ver. Nat. Kassel 1860—62 (1863), p. 94 (Umgeb. Kassel). — Bach, Käferfn. Nord- u. Mitteldeutschl. IV, 1866, Cat. p. LXII—LXIII. — Scriba, Bericht Oberhess. Ges. Natur- u. Heilkunde 1867, p. 47—49. — Wilken, Jahresb. Gymnasium Andreanum (Hildesheim) 1867, p. 60—61 (Hessen). — Kraatz, Verz. Käf. Deutschl. 1869, p. 70—72; ed. II, 1870, p. 70—72. — Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) II, 1871, p. 311—316; V, 1876, p. 13 (Schlesien). — Wessel, Progr. Gymnasium Aurich 1875, p. 24 (Ostfriesland). — Heyden, Käf. Nassau u. Frankf. a. M. 1877, p. 125—132; ed. II, 1904, p. 167—177. — Rossi, Verh. Nat. Ver. Rheinland XXXIX, 1882, p. 214—215 (Umgeb. Neviges). — Wahnschaffe, Verz. Helmstedt u. Magdeburg aufgef. Käf. 1883, p. 415—426. — Cornelius, Jahresb. Nat. Ver. Elberfeld VI, 1884, p. 55—56 (Umgeb. Elberfeld). — Schreiber, Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 346 (Mosigkauer Heide). — Schilsky, Syst. Verz. Käf. Deutschl. 1888, p. 142—145; ed. II, 1909, p. 97—101. — Verhoeff, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 22 (Insel Norderney). — Fröhlich, Beiträge Fn. Aschaffenburg 1897, p. 146—149. — Fischer, Mitt. Badischen Zool. Ver. 1900, p. 153 (Kniebisgegend). — Weber, Abh. Ver. Nat. Kassel 1902—1903, p. 109—111 (Umgeb. Kassel). — Hartmann, Mitt. Bad. Zool. Ver. 1907, p. 196—199 (Baden). — Kessler, Int. Ent. Zeitschr. (Guben) II, 1909, p. 236 (Sommerfeld, Lausitz). — Gerhardt, Verz. Käf. Schlesiens, ed. III, 1910, p. 221—228. — Lüllwitz, Sonderausg. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 31—32 (Regierungsbezirk Köslin). — Pröbstle, Ber. Nat. Ver. Schwaaben u. Neuburg 1919, p. 205—207 (Umgeb. Rieden u. Fellheim). — Labler, Stett. Ent. Zeit. LXXXI, 1920, p. 147; LXXXII, 1921, p. 188 (Regierungsbezirk Köslin). — Neresheimer u. Wagner, Ent. Mitteil. X, 1921, p. 6—7 (Mark Brandenburg). — Benick, Arch. Naturgesch. 87, 1921, A 12, p. 105—

107 (Nordelbische Gebiet); Mitt. geogr. Ges. Mus. Lübeck II, H. 31, 1926, p. 76—77 (Oldesloher Salzstelle). — Kolbe, Jahresb. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52—53 (Schlesien). — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 55 (Thüringen). — Skwarra, Schr. Phys. Oekol. Ges. Königsberg LXVI, 1929, p. 209—210 (Zehlaubruch in Ostpreussen). — Alflen, Abh. Nat. Ver. Bremen XXVIII, 1929, p. 43—44 (Insel Mellum). — Spacek, Int. Ent. Zeitschr. Guben XXIII, 1930, p. 531 (Riesengebirge).

Oesterreich.

Grimmer, Steiermarks Col. 1841, p. 30 (Umgeb. Graz); Grundlage Fn. Steiermarks 1846, p. 63—64, 67. — Rosenhauer, Käf. Tirols 1847, p. 156—158. — Redtenbacher, Fn. Austriaca 1849, p. 864—865 (Oesterreich). — Pacher, Jahresb. Nat. Mus. Klagenfurt 1853, p. 52 (Sagritz u. Heiligenblut). — Schaschl. Jahresb. Nat. Mus. Klagenfurt 1854, p. 141—143, 144 (Umgeb. Ferlach). — Gobanz, Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 750 (Steiner Alpen, Vellach Tal). — Gredler, Käf. Passeier II, 1857, p. 62; Käf. Tirol 1863, p. 450—459; 14 Tage Bad Ratzes 1863, p. 25 (Umgeb. Ratzes); Jahresb. Landesb. Kärnten VIII, 1867, p. 10 (Kärnten). — Kirchner, Lotos VIII, 1858, p. 132 (Umgeb. Kaplitz). — Brancsik, Käf. Steiermark 1871, p. 112—113. — Ammann, Ent. Blätter XVIII, 1922, p. 157 (Tirol). — Werner, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere IX, 1927, p. 52—53 (Unteres Kamptal). — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 24—25 (Schlesien).

Ungarn.

Kundt, Beiträg. Käferf. Ung. Sep. Oedenburg 1857, p. 7. — Bodnar, Rovart. Lap. XX, 1913, p. 5—10.

Holland.

Everts, Lijst Nederland. Col. 1879, p. 20—21. — Kempers, Tijdschr. Ent. XL, 1897, p. 173 (Insel Texel).

Belgien.

Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. III, 1859, p. 165—173. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 135—139.

Frankreich.

Brebisson, Mém. Soc. Linn. Normandie V, 1835, p. 232—235 (Normandie). — Marcotte, Mém. Soc. Emulat. 1852, p. 607—617 (Umgeb. Abbeville). — Rouget, Mém. Acad. Sc. (2) VI, 1857, p. 77—90 (Côte d'or). — Mocquerys, Bull. Soc. Linn. Normandie II, 1857, p. 161—167; Bull. Soc. Nat. Rouen 1872, p. 21 (Seine Inférieure). — Legrand, Mém. Soc. Acad. Aube XXV, 1861, p. 95—97 (Dep. Aube); Antessanty, Suppl. Liste Cal. Dep. Aube 1911, p. 58—59 (Depart. Aube). — Gordon, Mém. Acad. Stanislas 1862, p. 506—509 (Lorraine). — Norguet, Mém. Soc. Imp. Agr. Lille (2) X, 1863, Suppl. p. 193—196 (Dep. du Nord). — Monnot, Bull. Soc. Agr. Soc. Sarthe 1883, p. 23—24 (Dep. de Sarthe). — Olivier, Faune de l'Allier II, 1890, p. 358—364. — Sicard, Coléoptériste 1890—91, p. 58—59 (Umgeb. Dordogne). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 591 (Umgeb. Yonne). — Gallois, Bull. Soc. Etud. Sc. Angers 1892 (1893) p. 268—272 (Maine u. Loire). — Guillebeau, Echange X, 1894, p. 142; XI, 1895, p. 6 (Dep. Ain). — Blaud, Rev. Sc. Nat. de l'Ouest 1895, p. 13 (Vendée). — Saubinet, Echange XII, 1896, p. 118 (Verdun). — Lajoye, Cat. Col. environs Reimes, ed. II, 1896, p. 213—217. — Marquet, Cat. Col. Languedoc 1899, p. 225—228. — Gavoy, Bull. Soc. Sc. Aude XVI, 1905, p. 252—258, 284; Nachtr. XXII, 1912, p. 33—34. — Carpentier u. Delaby, Mém. Soc. Linn. Nord France XII, 1905—1908 (1908), p. 331—336 (Dep. Somme). —

Bourgeois, Cat. Col. Chaine de Vosges IX, 1898—1913 (1913), p. 748—771; Suppl. I (Scherdlin) l. c. 1914, p. 266—267; Suppl. II (Scherdlin), l. c. 1920, p. 234—238. — Caillol, Soc. Linn. Provence III, 1918—1914, p. 232—265 (Provence). — Pasquet, Mém. Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg XXXIV, 1923, p. 175—182 (Manche).

D ä n e m a r k.

Pontoppidan, Det. Dansk. Atlas I, 1763, p. 696. — Schiödte, Naturhist. Tidskr. III, 1872, p. 150—158. — Meinert, Ent. Meddel. I, 1887, p. 75—76, 79, 80.

N o r w e g e n .

Liebke, Enum. Ins. Norweg. 1875, p. 326—334. — Schneider, Bergens Mus. Aarbog I, 1901, p. 129—131 (Umgeb. Bergen). — Strand, Norske Videnskab. Selskabs Skrifter 1901, Nr. 7, p. 9—10; Archiv Mathem. u. Naturvid. XXVI, 1904, p. 31. — Weise, Archiv Naturgesch. 86, 1920, A 12, p. 5 (Süd-Norwegen).

S c h w e d e n .

Bohemian, Kongl. Vet. Handl. 1850, p. 237—238 (Gotland).

L a p p l a n d .

Sahlbg. Not. Sällsk. Fn. Flora Fennica XI, 1870, p. 440.

F i n n l a n d .

Lindberg, Act. Soc. Fn. Flora Fennica 56, 1927, Nr. 14, p. 45. E n g l a n d .

Samouelle, Nomencl. Brit. Ent. Cat. 1819, p. 10, 11—12, 37. — Hardy u. Bold, Trans. Tynes. Nat. Field Club 1852, p. 223—227 (Durham, Northumberland). — Murray, Cat. Col. Scotland 1853, p. 94—98, 137. — Freer, Ent. Rec. Journ. Var. III, 1892, p. 103—104, 121—123. — Johnson u. Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 703—705. — Marriner, Ent. Record. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 85—88 (Cumberland).

I t a l i e n .

Costa, O., Atti Accad. Napoli IV, 1839, p. 156—158 (Aspromonte). — Costa, A., Fn. Regno Napoli 1849, p. 109—110. — Costa, Atti Acad. Sc. Napoli IX, 1882, p. 20—21 (Sardinien). — Villa, Cat. Col. Lombardia 1844, p. 75—76. — Bertolini, Cat. sin. topogr. Col. Italia 1872, p. 232—236; Bull. Soc. Ent. Ital. 1896, p. 161—168 (Trentino). — Baudi, Cat. Col. Piemonte 1889, p. 221—225. — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 196—200, 219—229 (Sicilien). — Heyden, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 63 (Insel Capri). — Cecconi, Riv. Col. Italiana VII, 1909, p. 49 (Insel Tremiti). — Della Beffa, Ann. Accad. Agric. Torinese LIV, 1912, p. 196—201 (Torino); Boll. Mus. Zool. Anat. Torino XXVIII, 1913, Nr. 668, p. 3 (Piemonte); Riv. Col. Ital. XIII, 1914, p. 21—24, 88—101, 121—128 (*Coccinellinae*, *Epilachninae*). — Paganetti-Hummel, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol., Beilage I, 1917, p. 41, 86—87 (Italien). — Dodero, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927—1928, p. 232 (Valle d'Aosta). — Francesco, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 102—107 (Sicilien). — Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. (2) XIII, 1929, p. 503—525, 1023 (Italien).

C o r s i c a .

Bickhardt, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 294. — Sainte-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corse 1914, p. 264—272, 542—543.

S p a n i e n .

Rosenhauer, Tiere Andalusiens 1856, p. 346—347. — Escalera, Trab. Mus. Nat. Madrid 1914, ser. Zool. Nr. 11, p. 128—132. — Leon-Hilaire, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat. (2) IV, 1924, p. 184—189 (Catalonien). — Navas, Bull. Inst. Catalana Hist. Nat. (2) IX, 1929, p. 49 (Prov. Gerona). — Fuente,

Bol. Soc. Ent. Espana XI, 1928, p. 116—120, 142—157; XII, 1929, p. 21—32 (Spanien, Portugal).

Portugal.

Oliveira, Cat. Ins. Portugal 1895, p. 381—387; 1899, p. 91—93.

Madeira, Azoren.

Brullé in Webb u. Berthelot, Hist. Nat. Canaries II, 1839, p. 74 (Canaren). — Wollaston, Cat. Col. Madeira 1857, p. 136—140, 220. — Drouet, Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 258 (Azoren). — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 228—229 (Canarische Ins.).

Polen.

Roubal, Časopis X, 1913, p. 80—82 (Krasnaja poljana). — Trella, Polsk. Pismo Ent. II, 1928, p. 120—122; Bull. Ent. Pologne VIII, 1930, p. 159—160 (Przemysl). — Pjatakowa, Ent. Anz. X, 1930, p. 126—128 (Podolien).

Balkanländer.

Brullé, Ins. Exp. Sc. Morée III, 1832, p. 273—274 (Morée, Griechenland). — Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 355 (Cephalaria). — Oertzen, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 291—293 (Griechenland, Creta). — Hormuzaki, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 168—169; XVII, 1891, p. 157 (Nord-Rumänien, Bukowina). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 61—62 (Griechenland). — Ganglbauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 655—656 (Insel Meleda, Dalmatien). — Fleck, Bull. Soc. Sc. Bucarest XIII, 1904, p. 330—336 (Rumänien). — Netolitzky, Col. Rundschau I, 1912, p. 159 (Bulgarien). — Müller, Verh. Mitteil. Siebenbürg. Ver. Hermannstadt LXXIX—LXXX, 1929—30, p. 175 (Süddobrudscha).

Russland.

Gebler, Ledebours Reise II, 1830, Append. p. 223—227 (Sibirien); Bull. Moscou XXI, 1848, p. 58—63 (Südwestsibirien); XXXII, 1859, p. 516—519 (Kirgisensteinsteppe); Mém. Soc. Nat. Moscou VIII, 1832, p. 76—77 (Nertschinsk). — Ménétriés, Cat. Raisonné 1832, p. 239—240 (Caucasus). — Motschulsky, Bull. Acad. Imp. Petersburg I, 1859, p. 314 (Songarie); Mélang. Biolog. III, 1859, p. 237—238 (Jakoutsk); Bull. Acad. Imp. Petersburg II, 1860, p. 544 (Kirghisensteppe). — Bell, Bull. Moscou XLII, 1869, p. 169—170 (Umgeb. Jaroslav). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 272—277 (Sibirien or.). — Weise, Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 90—97 (Kaukasus); Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 131 (Turkestan), p. 140 (Irkutsk). — Heyden, Cat. Col. Sibirien 1880—81, p. 215—220; I. Nachtrag 1893, p. 211—217; II. Nachtrag 1896, p. 83—84 (Turkestan, Sibirien, chinesische Grenzgebiete). — Rybakow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 289—290 (Central-Asien). — Mäklin, Kongl. Svenska Vet. Acad. Handl. XVIII, 1891, H. 4, p. 30 (Novaja Semlja). — Hauser, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 (Turkestan, Transkaspien). — Jacobsen, Sect. Pays. Amour Soc. Imp. Rum. Georg. X, 1907, p. 20 (Transbaikalien). — Bogdanov-Katjkov, Not. Nat. Mus. Kaukasusküste Schw. Meeres I, 1916, p. 1—11 (Provinz Kubanj). — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, H. 5, 1923, p. 241—243 (Süd-Sibirien u. Mongolei). — Pic, Arkiv Zool. XX, 1929, B. p. 2 (Kamtschatka). — Eichler, Bull. Ent. Bologne IX, 1930, p. 232—233 (Umgeb. Tiflis).

c) Klein-Asien:

Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 62; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 204. — Ganglbauer, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1905, p. 256.

d) Persien:

Ménétriés, Cat. Raisonné 1832, p. 239—240 (Persien). — Hampe in Wagner, Reise Persien VI, 1852, p. 308. — Sicard, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XII, 1906, p. 145—147; Ann. Hist. Nat. Paris XI, 1912, Ent. Fasc. I, p. 37—38.

e) Arkatisches Gebiet:

Poppius, Fn. Arctica V, 1905, p. 403—405.

f) Japan:

Lewis, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 54—56; Cat. Col. Japan. Archipel 1879, p. 30—31. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LII, B I, 1886, p. 230, 236 (Korea). — Schönfeld, Jahress. Nassauisch. Ver. Naturk. XL, 1887, p. 189—192 (Sep. p. 160—163); Nachtrag: I. c. L, 1897, p. 140—144 (Japan); Ent. Nachr. 1890, p. 175 (Liu-Kiu Inseln). — Sicard, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XII, 1906, p. 145; 1907, p. 210—211. — Kurisaki, Konch. Sek. Gifu XIX, 1915, p. 65—68. — Ohta, Ins. Matsum. IV, 1929, p. 1—16 (*Scymnini* Japans); p. 57—62 (Sachalin, Kurilen).

g) China:

Motschulsky, Etud. Ent. II, 1853, p. 51 (Peking). — Gorham, Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 402—404 (Indochina); LXI, 1892, p. 402—404 (Süd-China). — Frivaldszky, Termes. Füzetek XV, 1892, p. 120—121 (Nord-China). — Heyden, Ent. Blätter V, 1909, p. 159 (Mongolei).

h) Birma:

Gorham, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 683—694.

i) Bengalien:

Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 209—211.

j) Philippinen:

Baer, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 173—174. — Schulze, Philipp. Journ. Sc. XI, 1916, p. 35—40.

k) Indien:

Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 201—202; XLVII, 1903, p. 344—347.

l) Sumatra:

Ritsema in Snelleman, Bijdr. Kenntn. Fn. Midd.-Sumatra VI, 1887, p. 189—194. — Gorham, Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 207—214.

m) Nias:

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 400.

n) Java:

Redtenbacher, Novara Expedition II, 1868, p. 212.

o) Australien m. Inseln:

Fauvel, Notices Ent. 1867, p. 109—110 (Neu-Caledonien). — Masters, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887 (1888), p. 89—93 (Australien); (2) III, 1888, p. 1001 (Neu-Guinea und Inseln). — Lea, Assoc. Advanc. Scienc. 1902, p. 457 (Tasmanien); Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 488—512 (Australien m. Tasmanien); Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XX, II, 1907, p. 208—207 (King Island); Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 286—288 (Australien m. Tasmanien). — Hutton, Index Fn. N. Zealandiae 1904, p. 164—165, 351. — Weise, Nova Guinea V, 1908, p. 305—310.

p) Africa:

Lucas, Expl. Sc. Algérie II, 1849, p. 553—557 (Algier). — Deyrolle in Maillard, Not. Ile Réunion 1863, p. 21. — Gerstaecker, Arch. Naturgesch. 1871, p. 245—249 (Sansibar). — Wollaston, Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1871, p. 413; Col. Sanct Helena 1877, p. 250 (St. Helena). — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 28, 31, 35 (Kilimandjaro); Col. D. O. Africa 1897, p. 118—123. —

Gorham, Proc. Zool. Soc. London 1892, p. 96 (Central-Africa); Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 402—407 (Süd-Africa). — Brancsik, XV. Jahrb. Nat. Ver. Trencsiner Comit. 1892, p. 247 (Nossibé). — Ganglbauer in Höhnel, Zum Rudolf-See u. Stephanie-See 1892, p. 846—847 (Sansibar). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 209 (Togo); Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 520—525 (Congo); Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, I, p. 66—70 (D. O. Africa); Arkiv Zool. I, 1903, p. 55—56 (Kamerun); Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 139—140 (Erythrea); Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. I, 1906, p. 401 (Spanisch Guinea); Archiv Nat. LXXV, 1909, I, H. I, p. 128 (Deutsch-Sambesi); in Sjöstedt, Ergebni. Kilimandjaro Exped. VII, 1909, p. 266 (Kilimandjaro, Meru); in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 513—520 (Madagascar, Comoren u. Inseln O. Africa). — Fairmaire, Mém. Soc. Zool. France XII, 1899, p. 28 (Madagascar). — Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 197—200 (Ruwenzori). — Camerano, Col. Uganda & Ruwenzori I, 1909, p. 230—233 (Uganda, Ruwenzori). — Andres, Bull. Soc. Ent. Egypte 1913, p. 46, 48 (Umgeb. Alexandrien). — Dodero, Boll. Mus. Zool. Ánat. Torino XXXVIII, 1921, Nr. 743, p. 3 (Cirenaica); XXXIX, 1924 (1925), p. 8—9 (Cirenaica). — Sicard, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 173—176 (Süd-Africa).

q) Nord - America :

J. Leconte in Agassis, Lake Superior 1850, p. 238—239; Col. Kansas East New Mexico 1859, p. 58; Proc. Acad. Philadelphia 1866, p. 348—349 (Arizona u. Mount Lycoming County Pa.). — Melsheimer, Cat. Col. Unit. States 1858, p. 129—131. — Crotch, Check List Col. North America 1873, p. 49—51. — Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, 1893, p. 326 (Colorado). — Koebele, Bull. Dep. Agric. Washington XXXII, 1894, p. 34—35 (Hope Yards). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 108—110 (Nordamerikan. *Scymnus*). — Smith, Ins. N. Jersey, 1899, p. 218—222 (N. Jersey). — Ulke, Proc. U. St. Nat. Mus. XXV, 1903, p. 15, 43 (Columbia). — Fall u. Cockerell, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 169—171 (N. Mexico). — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 43—44 (*Chilocorini* N. Amerika); Cat. Col. America, North Mexico 1920, p. 211—217; Suppl. Leng. u. Mutchler 1927, p. 33. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 400 (*Hippodamia*), p. 404 (*Coccinella*), p. 412 (*Exochomus*, *Brumus*). — Gui, Journ. Kansas Ent. Soc. I, 1928, Nr. 2, p. 2—13 (Kansas). — Cooper, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXV, 1930, p. 23 (Long Island).

r) Mittel - America :

Fleutiaux u. Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 482—484 (Guadeloupe). — Gorham, Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 339—343 (St. Vincent, Grenada, Grenadines). — Gowdey, Dep. Agr. Jamaica Ent. Bull. IV, 1926, p. 15—16.

s) Süd - America :

Columbién.

Kirsch, Abh. Bericht. Zool. Mus. Dresden II, 1888—89, p. 51. Ecuador.

Kirsch, l. c. p. 54.

Peru.

Kirsch, l. c. p. 55.

Bolivién.

Kirsch, l. c. p. 56.

Brasilien.

Guérin-Ménéville, Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 612 (Amazonas). — Redtenbacher, Novara Exped. II, 1868, p. 212.

— Weise, Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56—64 (Umgeb. Sao Paulo). — Nunenmacher, Psyche XIX, 1912, p. 149—151.

Uruguay u. Argentinien.

Berg, Bol. Acad. Nat. Cordova III, 1874, p. 284—293 (Argentinien). — Kirsch, Abh. Bericht. Zool. Mus. Dresden II, 1888—1889, p. 55.

Chile.

Philippi, Cat. Col. Chile 1887, p. 172—175. — Kolbe, Hamb. Magalhaenische Sammelr. Col. 1907, p. 79—80 (Magalhaenstrasse).

Biologische Kataloge:

Rupertsberger, Biol. Käf. Europas 1880, p. 262—266; p. 289 (Larven); Biol. Lit. Käf. Europ. 1894, p. 271—274; p. 301—302 (Larven). — Beutenmüller, Journ. N. York Microsc. Soc. VII, 1891, p. 8—11 (Nord-America).

Vulgärnamen:

Kiesenwetter, Sitzber. Isis 1874, p. 133—134. — Anonymus, Ent. News VII, 1896, p. 77. — Dimmock, In. An. Ent. Centr. Agr. Cuba, 1906, p. 289—290. — Morstatt, Suppl. Ent. X, 1924, p. 5—56. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 272.

Poesie:

Anonymus, Ent. News VII, 1896, p. 77—80.

Nomenklatur und Systematik:

Brandt u. Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 135. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 253—254. — Weise, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 115—117 (Aberrationen); Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 121. — Künnemann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 56 (Aberrationen). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926, p. 1—9 (Aberrationen). — Peyerimhoff, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord XVII, 1926, p. 139 (Aberrationen). — Strouhal, Col. Rundschau XIII, 1927, p. 254 (Aberrationen). — Schilder, Ent. Blätter XXIII, 1927, p. 109—116 (Aberrationen). — Talbot, Ent. Rec. Journ. Var. XLII, 1930, p. 70 (Aberrationen). — Dobzhansky, 4. Int. Ent. Kongress Ithaca 1929, p. 132 (Geograph. Rassen).

Zoogeographie:

Vogel, Isis Dresden 1864, p. 263. — Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 46.

Historisches:

Illiger, Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 406. — Reich, Mag. Ges. Naturf. Freunde Berlin III, 1809, p. 290. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 264. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 20. — Costa, Fn. Reg. Napoli I, 1849, p. 8. — Gehin, Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle VII, 1855, p. 66. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 1—51. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 161. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 253. — Schneider, Zeitschr. Ent. Breslau (n. F.) VIII, 1881, p. 10. — Blackburn, Trans. Roy. Soc. South Austral. XI, 1889, p. 183 (Australien). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 150. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1895, p. 91 (N. Amerika). — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 22 (Japan). — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 945, 946 (über Arbeit Verhoeff). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 369, 376; 1900, p. 417; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 579, 1905, p. 219; in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 507 (Madagascar). — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 35 (*Hippodamiini* Nordamerika). — Sicard, Ann.

Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 426 (Madagascar). — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. B. Aires XXXIII, 1925, p. 195. — Strouhal, Zeitsehr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 131 (über Biologie der *Psylloborini*); Arch. Naturgesch. XCII A. 2, 1926, p. 3 (über Larven der *Coccinellini* u. *Psylloborini*). — Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 1 (über *Scymnus Japans*). — Zarapkin, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A 17, 1930, p. 719 (über Variationsforschung).

Phylogenie:

Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, 1895, I. H. 3, p. 68 (auf Grund von Genitalien u. Abdomen). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 206. — Kempers, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 61 (auf Grund der Flügel). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 33 (auf Grund der Larven).

Biologie:

Richter, De Cochinilla 1761, § IX, fig. f—m. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 364, 368; Uebersetz. Goeze V, 1781, p. 424. — Sulzer, Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 30. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. XVIII. — Olivier, Encycl. méth. VI, 1791, p. 38; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 988. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 133. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 254, t. 11, f. 6—9. — Illiger, Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 467. — Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 46—48, 49, 50. — Lamarck, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 281. — Brandt u. Ratzeburg, Medizin. Zool. II, 1833, p. 133—135. — Brebisson, Mém. Soc. Linn. Normandie V, 1835, p. 234. — Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 18. — Westwood, Introd. Class. Ins. 1839, p. 396. — Redtenbacher in Germar, Zeitschr. Ent. V, 1843, p. 9. — Mulsant, Sécuripalpes 1846, p. 11. — Motschulsky, Stett. Ent. Zeit. 1847, p. 103. — Fitch, 2. Rep. Noxious Ins. N. York 1857, p. 259 (*Coccinell.* d. Kiefer). — Preller, Beiträge Syst. Col. 1861, p. 20 (Nahrung), p. 21 (Massenansammlung). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 326. — Shimer, Practical Ent. II, 1866—67, p. 11 (Biotopt d. Larven). — Walsh u. Riley, American Ent. I, 1868, p. 46, f. 36—40 (Koloradokäfer-Zerstörer). — Bates, Proc. Ent. Soc. London 1869, p. XXVI. — Nördlinger, Feinde Landwirtsch. 2. ed. 1869, p. 261. — Packard, Guide Stud. Ins. ed. 2, 1870, p. 511; 5. Rep. U. S. Ent. Comm. 1890, p. 415. — Ritsema, Tijdschr. Ent. (2) VI, 1871, p. 150. — Chapuis in Lacordaire, Gen. Col. XII, 1876, p. 158 (Larve). — Riley, American Nat. XVII, 1883, p. 417; Ins. Life I, 1888, p. 101 (Parasiten); u. Haworth, I. c. p. 259; 1. Rep. Ins. Fung. Pest Queensland 1889, p. 15 (Nutzen); u. Haworth, Ins. Life III, 1891, p. 347; Proc. Ent. Soc. Washington III, 1893, p. 250. — Forbes, Bull. Illinois Stat. Lab. Nat. Hist. I, 1888, p. 48 (Nahrung). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1888, p. 441 (Biotopt der Linde). — Buddeberg, Jahrb. Nassauisch. Ver. Nat. XXXVIII, 1885, p. 110. — Letzner, 33. Jahresb. Ges. Vaterl. Kult. (Breslau) 1885, p. 111 (*Gordius*). — Hagens, Corresp. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 86. — Webster, Ins. Life II, 1890, p. 363 (Futterversuche); Bull. 22. Div. Ent. U. S. Dep. Agr. 1890, p. 72; Bull. 173 Agric. Exper. St. Iowa St. Coll. Agr. 1917, p. 117. — Ormerod, Man. Inj. Ins. ed. 2, 1890, p. 126. — Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales I, 1891, p. 63, t. IX; VI, 1895, p. 30. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. St. 1893 (1894), p. 553, f. 122—129; 1896 (1897), p. 519, f. 9—10; Journ. Econ. Ent. Geneva XIX, 1926, p. 294—302. — Beach, Trans. Iowa St. Hort. Soc. 1893 (1894), p. 280. — Coquillett, Bull. Dep. Agr. Ent. Washington 30, 1898, p. 1. — Kolbe, Zeitschr.

Ent. Breslau XIX, 1894, p. 16 (Larven). — Ashmead, Ins. Life XII, 1894, p. 247 (Biotopt: Baumwolle). — Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 200—201. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 26. — Zimmermann, Centralbl. Bak. Paras. Infekt. Abtlg. II, V, 1899, p. 808, 838. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 944, 992 (Larve, Puppe). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 374; 1900, p. 113, 298; 1901, p. 90 (Larven); Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 101; Revista Mus. Paulista VIII, 1910, p. 54. — Hacker, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 60, 75 (Eier, Larve). — Silvestri, Ann. Mus. Zool. Univ. Napoli n. ser. I, 1903, Nr. 13, p. 3 (Myrmecophilie). — Ludwig, Insektenbörse XXII, 1905, p. 135—136. — Meissner, Ins.-Börse XXIII, 1906, p. 143—144 (Zuchterfahrungen); Ent. Wochenbl. XXII, 1907, p. 68, 191, 196; Ent. Blätter III, 1907, p. 88 (Zuchterfahrungen); Zeitschr. wissenschaftl. Insektenbiol. III, 1907, p. 372—374 (Feinde, Nahrung, Oekologie, Temperament, Hybridation). — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 290—292, 293—309 (Larve), 309—315 (Puppe), 318—320, 388—387 (landw. Bedeutung). — Johnson, Ent. News XVIII, 1907, p. 171. — Essig, Pomona Journ. Ent. II, 1910, p. 260—263 (Larve, Puppe). — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 124, f. 34 (Larve, Puppe). — Comstock, A Manual Study Ins. 1913, ed. 11, p. 534, f. 641, 642 (Larve, Puppe); u. Riley, Rep. Ins. 1881, p. 12—14; 1882, p. 144—216, t. 18. — Bouvier, Rev. Scient. Paris 1913, p. 673—677. — Ewing, Journ. Econ. Ent. VI, 1913, p. 404. — Ogloblin, Rev. Russe d'Ent. XIII, 1913, p. 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1102, f. 164—166. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 234. — Heymons in Brehm, Tierleben II, 1915, p. 430. — Anonymus, Monthly Bull. Cal. State Commiss. Hortic. (Sacramento) IV, 1915, p. 484. — Fink, Bull. 239 U. S. Dep. Agr. 1915, p. 6, 7. — Davis, Bull. 276 U. S. Dep. Agr. 1915, p. 52. — Swezey, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 451. — Mally, South Africa Journ. Sc. XIII, 1916, p. 191—195. — Jack, Rhodesia Agric. Journ. XIII, 1916, p. 215—233, t. 1—6. — Philipps, Journ. Agric. Res. Washington VII, 1916, p. 479. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 531. — Xambeu, Echange XXXII, 1916, p. 49 (Larve). — Claussen, Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 251—299. — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 628—638, f. 120 (Morphologie d. Larven). — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 298. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 344, f. 1 (Larve). — Horton, Bull. 647 U. S. Dep. Agric. 1918, p. 18, 30, 43, 49—51, 72. — Jones, Bull. 703 U. S. Dep. Agric. 1918, p. 2 (Biotopt Artichoke). — Reineck, Ent. Blätter XIV, 1918, p. 348 (Coccinelliden aussaugende Wanzen); Ent. Blätter XIV, 1928, p. 349 (Coccinelliden auf Biotopt Abies). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. LVI, 1920, p. 139, 148, 149, 160, 173 (Parasiten). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 239—281, t. 1—6 (Morphologie der Larven). — Houbert, Col. Europe II, 1922, p. 165, f. 67 (Larve). — Smee, Fruit Grow. Fruit Flor. Mkt. Gardn. London LIII, 1922, p. 675—676, 717—18, 759—60. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 121—124. — Symes, Rhodesia Agric. Journ. XXI, 1924, p. 612—626, 725—737, 2 t., 7 f. — Emden, Bericht Caesar u. Lorentz A. G., 1923, p. 192; 1925, p. 226, 227, 237, 242—243, 259—261; Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 16 (Larven); Schriften Phys. Oekol. Ges. Königsberg LXVI, 1929, p. 281 (Larven-Biotope). — Ritchie, Tanganyika Territ. Rep. Dept. Agric. (Dar-es-Salam) 1924—1925, p. 41—44. — Wille, Zeit-

schr. angew. Ent. XI, 1925, p. 420—421. — Cole, Journ. Econ. Ent. XVIII, 1925, p. 219—223. — Heikertinger in Abderhalden, Handb. biolog. Arbeitsmeth. I, 1926, p. 431—433 (Zucht von Coccinelliden). — Ishida, Arch. Suikerind. Ned.-Indie u. Meded. Proefst. Java-Suikerind. 1926, p. 379—401. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A, 2, 1926, p. 24—33 (Biologie d. *Coccinellini* und *Psylloborini*). — Fullaway, Hawaiian Forester u. Agric. (Honolulu) XXIII, 1926, p. 47—48. — Genieys, Feuille Jeunes Nat. XLIV, 1926, p. 136—137. — Kurisaki, Dobuts. Zasshi XXXVIII, 1926, p. 71—78. — Kirkpatrick, Proc. South and East Afr. Agric. Conf. (Nairobi) 1926, p. 184, 196. — Richards, Ent. Monthly Mag. LXII, 1926, p. 99. — Miller u. Thompson, Florida Ent. (Gainesville) XI, 1927, p. 1, 8, fig.; X, 1926, p. 40—46, 57—59; XI, 1927, p. 1—8, 10 fig. — Ghesquière, Rev. Zool. Afr. XIV, 1927, p. 310—316, fig. 1—2. — Ruggles u. Wadley, Journ. Econ. Ent. XX, 1927, p. 321—327. — Menozzi, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 72—78, 1 fig. — Tao, Ling-naam Agric. Rev. IV, 1927, p. 153—155, fig. 39—46 (Ei, Larve, Puppe). — Bogdanow, Déf. Plantes IV, 1927, p. 1—24, f. 1—30 (Biologie *Epilachninae*). — Strouhal u. Meyer, Zeitschr. Morphol. Oekol. Tiere XIII, 1928, p. 236 (Biotop Maulwurfsnest). — Taylor, Council Paper Legis. Council Fiji Suva 1928, 3 p. — Wulf, Rev. Russe d'Ent. XXII, 1928, p. 174 (Kiefernadelbiotop). — Huard, Natural. Canad. LV, 1928, p. 5—8. — Goidanich, Boll. Lab. Bologna Ent. I, 1928, p. 61 (Hanfbiotop). — Stellwaag, Weinbauinsekten 1928, p. 403 (Larven). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 213—282 (Nahrung Feinde). — Gaumont, Ann. Epiphyt. XV, 1929, p. 291. — Leman, Ent. Rec. Journ. Var. XLI, 1929, p. 184 (Ueberwinterung). — Marchal, Ann. Epiphyt. XV, 1929, p. 160. — Stich, Ent. Zeitschr. (Frankf.) XLIII, 1929, p. 75. — Tokura u. Kakuta, Nogaku Kenkyu Kurasiki XIV, 1930, p. 246—247. — Jöhnssen, Mitt. Deutsch. Landw. Ges. 1930, Nr. 25, 1 p.

Morphologie, Anatomie, Physiologie u. s. w.:
 Linck, Coccionellae Nat. 1787, p. 22—24 (Experiment m. d. Farbe). — Macleay, Trans. Zool. Soc. London 1825, p. 67, 70, 71 (Tarsen). — Brandt u. Ratzeburg, Medizin. Zool. II, 1833, p. 131—133. — Chevrolat, Col. Mexique III, 1834, p. 70 (Tarsen). — Mulsant, Sécuripalpes 1846, p. 1—11. — Allen, Zoologist V, 1847, p. 1898 (Massenansammlung). — Stein, Vergl. Anat. Ins. I, 1847, p. 3, 7, 8, 13, 14, 27, 31, 33, 63, 74, 97, 99, 100, 105, t. 8, f. 2, 7, 8 (♀ Genitalien, Segmente, Stigmen). — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 1—7. — Lacerda, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, Bull. p. XXXII (Farbenwechsel). — Walsh, Practical Ent. II, 1867, p. 37 (Nutzen). — Walsh & Riley, American Ent. II, 1869, p. 55 (Massenaufreten). — Chapuis in Lacordaire, Gen. Col. XIII, 1876, p. 150—158 (exakte Morphologie). — Brand, Vergl. Anat. Unters. Nervensyst. 1879, p. 11, 25, 26 (Nervensystem). — Altum, Forstzoologie 2. ed., III, 1881, p. 368—369. — Brossay, Naturaliste III, 1881, p. 341 (Massenaufreten). — Weise, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 311 (♂ Genitalien); Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 156; 1895, p. 22 (Penis); 1899, p. 369—370 (Penis, Verhältnis zu den Chrysomeliden). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B. I, 3, 1895, p. 1—80, t. 1—6 (Morphologie des Abdomens. Genitalien); Ent. Nachr. XIII, 1897, p. 110—111 (Penis). — Jacobson, Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. VI—XII (Variationsforschung). — Calvert, Ent. News X, 1899, p. 68 (Massenaufreten). — Eichelbaum, Allgem. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 279 (Maxillarladen d. Larven). — Tutt, Ent. Record

Journ. Var. XIV, 1902, p. 73 (Massenansammlung). — Heneguy, Ins. Morph. Embr. 1904, p. 450 (Ocellen). — Meissner, Ent. Blätter III, 1907, p. 162 (Häufigkeitsschwankungen); IV, 1908, p. 177 (Färbung), p. 179 (Intelligenz); V, 1909, p. 180—182 (Giftwirkung des Blutes); Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 109—113 (Giftwirkung des Blutes). — Schaufuss, Ent. Wochensbl. XXIV, 1907, p. 187 (Cocc. in Vogelmagen). — Reichert, Ent. Jahrbuch XVIII, 1908, p. 157—160 m. Taf. (Melanismus). — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 6—10 (Variationsforschung). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 139—148, fig. 1—24 (Zeichnungsanomalie). — Camerano, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. X, 1914, p. 187—189 (Massenauftreten). — Brass, Zool. Jahrb. XXXVII, 1914, p. 84 (10. Abdominalsegment). — Reisinger, Ent. Blätter XI, 1915, p. 44—56 (Thanatose). — Nachtsheim, Naturw. Wochenschr. XXXIV, 1919, p. 753—754 (Massenauftreten). — Arndt, Naturw. Wochenschr. XXXIV, 1919, p. 754—755. — Rabaud, Bull. Soc. Zool. France XLVII, 1922, p. 253—257 (Blutreflexion). — Dobrzhansky, Rep. Bur. Appl. Ent. Agr. Sc. Com. II, 1922, p. 103—124 (Massenauftreten); Zeitschr. wiss. Ins.-Biologie XIX, 1924, p. 98—100 (φ Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 18—27 (φ Genitalien); Zeitschr. wiss. Ins.-Biologie XX, 1925, p. 249—256 (Massenansammlung und sexuelle Reifung); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1385—1394, 1555—1586, t. 1—2 (φ Genitalien). — Lengerken in Schulze, Biol. Tiere Deutschlands XL, III, 1925, p. 164 (Thanatose). — Wilson, Journ. Elisha Mitchell Sci. Soc. XLII, 1926, p. 63—74, t. 1—3 (Genitalien); Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 331—335, 354, t. 4—5 (σ Genitalien u. Alae). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 4—24, fig. 1—13 (Morphologie d. Larve der *Psylloborini* u. *Coccinellini*). — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 139—152, fig. 1—38. — Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbung Suppl. II, 1928, p. 1373—1392, fig. 1—9 (Variationsforschung). — Bleich, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere X, 1928, p. 5, 11 (Thanatose). — Heberdey, Zeitschr. Morphol. Oekol. Tiere X, 1928, p. 570 (σ Genitalien). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 241—247, t. IV, f. 1—23 (Abdomen). — Steinweden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 26—32, fig. 1—14 (Wachssekretion). — Muttkowski in Roosevelt, Wild Life, Ann. II, 1929, p. 169, fig. 85 (Massenauftreten). — Brassler, Zeitschr. angew. Ent. XVII, 1930, p. 193—194, fig. (Massenauftreten). — Flanders, Ann. Ent. Soc. America XXIII, 1930, p. 808—809, t. 1, (Wachssekretion). — Zarapkin, Journ. Exp. Biol. (Leningrad) VI, 1930, p. 139—155, fig. 1—25 (Variationsforschung).

Medizin:

Brandt u. Ratzeburg, Medizin. Zool. II, 1833, p. 141—142 (Zahnschmerzen). — Redtenbacher, Tentam. Displos. 1843, p. 9.

Zitate über Literatur-Zusammstellungen:
 Mulsant, Sécuripalpes 1846, p. XI—XXIV, (über französ. Cocc.). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 1—51 (über gesamte Literatur bis zum Jahre 1870). — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 151—154 (über ital. Cocc.). — Jacobson, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 967. — Dobrzhansky, Rep. Bur. Appl. Ent. Sc. Com. (Petrograd) II, 1922, p. 123—124 (über Massenauftreten bei Cocc.). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1926), p. I—VIII. — Schilder, Arbeiten Biol. Reichsanst. Land. Forstw. Dahlem XVI, 1928, p. 273—281 (über Nahrung).

I. Subfamilie Epilachninae.

Trichosomides Muls. Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 2, 696 (pars).

Pilachniens Muls. Sécuripalpes 1846, p. 190; Spec. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 696, 697. — Guérin, Hist. Cuba 1857, p. 323. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 26.

Scymniti Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 699 (pars).

Pilachnini Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 9, 69. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 214; 1897, p. 289. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 67; Fn. Transsylv. 1888 (1891), p. 67. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 579. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 320. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 509, 532.

Phyllophages Chevr. Dict. Hist. Nat. 1849, p. 43.

Chnootribaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 697. — *Pilachnaires* Muls. Spec. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 697, 700, 1041.

Cynegetides C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 374.

Pilachnides Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 53. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. VII, 1890, p. 151; 1897, 236.

Pilachnidæ Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 291.

Pilachnites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 252.

Coccinellides phytophages Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 252.

Coccinellidae phytophagæ Weise, Best.-Tab. Europ. Col. II, ed. 2, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 376. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 156. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 426; Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 393.

Subcoccinellini Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 968. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 2.

Pilachnina Dobrzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1555.

Pilachninae Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 947. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. XIII, 1899, p. 73, 103. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 373; 1900, p. 417. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 125. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 320. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 166. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 564, fig. 26. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. 1916, p. 533. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 165. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 58. — Escherich, Forstins. Mittel-eur. II, 1923, p. 125. — Mader, Best.-Tab. Col. 94, 1924, p. 6. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins. Biol. XXI, 1926, p. 140.

Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 297. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 308 (Larve). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 261 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 39 (Larve).

Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, I, 3, 1895, p. 71 (Genitalien). — Dobrzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 20 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1555 (Genitalien).

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 636, fig. 120, 121 (Larve).

Ballida Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 1042. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 91. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 2. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 26.

Brahamae Muls. Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 1042; Monogr. Cocc. 1866, p. 189 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—67, p. 77). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 91. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 26.

1

Toxotoma Ws.(Type: *venusta* Er.)

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 257.
andicola Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 257.

Callanga,
Peru

rugulosa Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 273.
venusta Er. Arch. Naturg. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 295 (Opusc. Ent. III, p. 167). — Ws. Archiv Nat. LXIV, 1898, I, 2, p. 257, 258.

Peru
Peru,
Ecuador

opacula Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 57 (*Epilachna*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 257.

3

Epilachna Redtenb. + **Epilachna** s. str.(Type: *chrysomelina* F.).

Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 7, 8, 18; Fn. Austr. 1849, p. 586; ed. III, 1858, p. 969; ed. III, II, 1874, p. 535. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 192; Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 700, 1041. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 69. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 180, 190, 191. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 26. — Gutfl. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 649. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 47; ed. II, 1888 (1891), p. 68, 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68, 291. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 53, 68, 69, 71, 76, 84. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 291. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 253. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws. Stett. Ent. Zeit. 1885, p. 228; Abeille XXVII, 1893, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 98, 101; Archiv Nat. LXXV, 1909, I, 1, 121. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 582. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 947. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 897. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1907, p. 426. — Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 200. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 172, 173. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 568. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 533. — Chittenden, Bull. 843 U. S. Dep. Agric. 1920, p. 3. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 168. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 11, 29. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 2, fig. 2, 3. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 158, fig. 61—62. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 238.

- Cletia* Muls. Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 866. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100.
Dira Muls. Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 849. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100.
 Subg. *Chnootriba* Muls. (Type: *similis* Thunbg.) Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 697. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 253, 255. — Ws. Stett. Ent. Zeit. 1885, p. 228; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100. — Sic. Revue zool.-bot. Afr. XVII, 1929, fasc. 2, p. 172; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395.
 Subg. *Hypsa* Muls. (Type: *nigrolimbata* Thoms.) Spec. Trim. Sécurip. 1850, p. 860. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) III, 1930, p. 393.
 Subg. *Solanophila* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 99, 101; Archiv Nat. LXXV, 1909, I, 1, p. 121. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 426. — Jacobs. Käf. Russl. 1904 — 1916 (1916), p. 970. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 2, 5.
Epilachna Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 232—235 (Nahrung *Epilachna*); p. 231—232 (Nahrung *Solanophila*).
 Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 636, t. 120, 121, f. 21a, b (Larve).

Palaearktische Arten.

- | | | |
|--------------------|--|--|
| <i>acuta</i> | Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 384. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 42 (<i>Solanophila</i>). | Kan-ssu,
China |
| <i>acuminata</i> | Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 648. | |
| <i>acutula</i> | Ws. Termes. Füzetek 1902, p. 496. | |
| <i>admirabilis</i> | Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 25. — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 210 (<i>Epilachna</i>). — Matsumura, Thous. Ins. Japan ed. 2, IV, 1908, p. 834, t. 59, f. 20. — Ws. Archiv Nat. LXXVIII, 1912, A 12, p. 112. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 40, t. 2, fig. 8 (<i>Solanophila</i>). — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 158, fig. 59. | Japan,
China,
Birma |
| <i>Andrewesi</i> | Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 345. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 47 (<i>Solanophila</i>). | British In-
dien,
Nilgiri Hills |
| <i>adscita</i> | Mader, Ent. Anzeig. X, 1930, p. 184, f. 11. | Szetschwan |
| <i>argus</i> | Geoffr. Hist. Ins. Paris 1762, p. 325, t. 1, fig. 9; in Fourcroy, Entomol. Paris 1785, p. 145. — Scriba, Journ. Liebhaber Ent. I, 1790, p. 188; Beiträge Ins.-Gesch. I, 1790, p. 92, t. 8, f. 6. — Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 66. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 140; Fauna Ins. Germ. LXXXIX, 1808, 4 fig.; Revision Insektenf. I, 1805, p. 71. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 117. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 192, Taf., fig. 1. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 70, t. 3, f. 1. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 254. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VIII, 1879, | Europa,
Klein-Asien,
Nord-
Africa,
Congo |

p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 9; Uebers. Sic. Abeille XXVIII, 1892, p. 6; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 520. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Bov'e, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 582. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 126. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 178, t. 1, f. 12. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, fig. 21 b, d. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970, t. 73, fig. 2. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl., I, 1916, p. 534, t. 25, fig. 2. — E. Schmidt, Festschr. 50j. Jubl. Lehranst. Wein-, Obst-, Gartenb. Geisenheim 1922, p. 512, fig. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 14, fig. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32, t. 2, fig. 22 (*Epilachna*).

chrysomelina Redtb. (nec F.) Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 969; ed. 3, II, 1874, p. 191.

undecimpunctata Brahm, Ins.-Kalender 1790, p. 113.

ab. *Bedeli* Sic. Coléoptériste 1890—1891, p. 60; Abeille XXVIII, 1892, p. 6 nota. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 179, t. 1, f. 13. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32, t. 2, fig. 23.

Biologie: Westw. Introducet. Classificat. Ins. 1839, p. 396, fig. 49, 21—22. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 194, taf. f. 18 (Larve, Puppe). — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège 1853, p. 8, t. 9, fig. 10 (Larve). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Doeblner, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 67—68 (Larve, Puppe). — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 264. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 254. — Everts, Col. Neerland. Suppl. 1903, t. 5, f. 6 (Larve). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 164 (Larve). — E. Schmidt, Festschr. 50j. Jubl. Lehranst. Obst-Gartenb. Geisenheim 1922, p. 512—514, fig. (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 232 (Nahrung).

Morphologie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, I, 3, 1895, p. 49—50, t. 6, fig. 66 (Ablo men, Genitalien). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, fig. 544 (Flügelgeäder).

bisquadrripunctata Gyllenh. in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 186. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 89. — Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 346. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 496. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 38 (*Epilachna*).

ab. *herbigrada* Muls. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 805. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 89. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 421.

China,
British
Indien,
Ceylon

ab. semiquale *lens* Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 496.

chinensis Weise, Archiv Nat. LXXVIII, 1912, A 12, p. 112. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 46, t. 2, fig. 21 (*Solanophila*).

chrysomelina F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. I, 1781, p. 99; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 368. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 238. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1652. — Ol. Encycl. méth. VI, 1791, p. 63; Ent. VII, 1808, Nr. 89, p. 1021, t. 3, f. 22. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 161. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 181. — Klug in Erman's Reise 1835, p. 50. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 71, t. 3, f. 2—5. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 195; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 793, 794. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — Gerst. in Peters, Reise Mózambique V, 1862, p. 348. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. V, 1870, p. 30; Col. St. Helena 1877, p. 220. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Gredler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 522. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 81; 1898, t. 1, f. 1; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 191; Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 189; in Jägerskiöld, Zool. Exped. Aegypten Weiss. Nil III, 1905, 10a, p. 20; Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 218; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, Abt. 7, 1910, p. 255. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 948. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125, t. 98, f. 15. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 174, t. 1, f. 1. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 268, f. 1, p. 280, f. 4—5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, fig. 21, 21a. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970, t. 73, fig. 1. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl., I, 1916, p. 534, t. 25, fig. 1. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, fig. 274. — Gum, Journ. Dep. Agr. Pretoria XII, 1926, p. 425, fig. 4. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 3, 4, f. 9. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Mader, Evidenz, pal. Cocc. 1926—(1927), p. 30, t. 1, fig. 2. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 233. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 397.

capensis Thunbg. Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 16, fig. 21; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 366. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1656. — Ill. Mag. Insektenk. I, 1802, p. 400. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 181.

Nilgiri Hills

Provinz
Fo-KienS. Europa,
O. Asien,
Persien,
O. Indien,
Karachi,
Nord- u.
Süd-Africa,
Arabien

- ab. *Beffai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, fig. 8.
- ab. *Costae* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Europ. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 948. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 177, t. 1, f. 2. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 280, fig. VIII, 13. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 234, fig. 2.
- ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, fig. 6.
- ab. *elaterii* Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 85, t. 2, fig. D. — Oken, Isis IX, 1818, p. 1464. — Drapiez, Gén. Science Phys. Bruxelles II, 1819, p. 202, t. 25, f. 6. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 196. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 73, fig. 5. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVII, 1892, p. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 1. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 177, t. 1, fig. 8, 10. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 280, t. 8, f. 8, 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, fig. 21 c. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 30, t. 1, fig. 11—13. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 234.
- ab. *furvaa* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VIII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 177, t. 1, f. 9, 11. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 20, t. 8, f. 9, 11. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 30, t. 1, fig. 14—17.
- ab. *Hawkesi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, fig. 12.
- ab. *hieroglyphica* Sulzer, Abgek. Gesch. Insekten 1776, p. 31, t. 3, f. 4. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 367, t. 58, f. 22. — Muls. Sécuripalpes 1846, p. 196. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 73, fig. 4. — Ws.

- Zeitschr. Ent. Breslau VIII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 176, t. 1, f. 7. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 280, t. 8, f. 7. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 30, t. 1, f. 10. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 234.
- ab. *Lestagei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 5, f. 15.
- ab. *limbicollis* Sicard, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 309. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 31, t. 1, f. 19.
- ab. *Maderi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 6.
- ab. *mancia* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 110; XI, 1931, p. 88.
- ab. *Marrineri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 9.
- ab. *Meieri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 16.
- ab. *nigrescens* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 128; Best.-Tab. Eur. Col. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 176, t. 1, f. 3—6. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 28, t. 8, f. 1—3, 6. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 30, t. 1, f. 4—9. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 234, fig. 3—6.
- ab. *Rossii* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 11.
- ab. *Sulzeri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 66. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 4.
- ab. *Weisei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39, t. 1, f. 14.
- subspec. *Fabriciana* nom. nov.
- bifasciata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 274, t. 55, f. 14. — Öl. Ent. VII, 1808, Nr. 89, p. 1005, t. 3, f. 38, B 28. — Muls. Trim.

Sécuripalpes 1850, p. 793. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Gorham, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 405. — Sicard, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 173; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 58.

subspec. *reticulata* Ol. Encycl. méthod. VI, 1791, p. 56. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 794 (m. A.); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 250 (Opusc. Ent. III, p. 122). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 81; 1898, p. 101; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, Abt. 7, 1910, p. 255; Ws. Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afric.-Exped. IV, 1912, 3, p. 49. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 280, t. 8, f. 12. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 31, t. 1, f. 3. — Sicard, Revue Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, 2, p. 171; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 397; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 56.

syn. *argulata* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 80; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 386. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1020, t. 6, f. 77. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 795.

syn. *dispar* F. Ent. Syst. IV, Ind. Alphab. p. 48; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 369.

syn. *variegata* F. Ent. Syst. IV, App. IV, 1794, p. 446.

Biologie: Junker, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 2—5 (Metamorphose). — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 73. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Plotnikow, Turkest. Selisk Choz. VI, 1911, p. 827 (Eiablage, Fressweise); Taskent 1912, p. 21, fig. 14—15 (Biologie; Schaden). — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VIII, 1913, p. 288—294, fig. XII—XVIII (Larve, Puppe). — Ws. Denkschrift Acad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 227 (Oekologie). — Gum, Journ. Dep. Agr. Pretoria XII, 1926, p. 423—427 (Ei, Larve, Puppe, Feinde, Bekämpfung und Bekämpfungsmittel). — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 11—14, fig. 22—25 (Ei, Larve, Puppe, Lebensweise). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 232 (Nahrung). — Del Cauizo, Bol. Pat. Veg. Ent. Agric. Madrid III, 1928, p. 124—130, fig. 1—5. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 238—245, t. 3—4, f. 8—11 (Ei, Larve, Puppe, Frass).

Morphologie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, I, 3, 1895, p. 46—49, t. 1, fig. (Abdomen, Genitalien).

Morphologie, Anatomie etc.: Grandi, Boll. Lab. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 267

Senegal,
Togo,
Kamerun,
Njam-Njam
Gebiet,
Uganda,
Ruwenzori,
Ost-Africa,
Sansibar,
Süd-Abessinien,
Somaliland

- 288, fig. 2—7, 9—11. p. 280, fig. VIII, 1—15 (Variabilität). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. Torino 1914, p. 141, fig. 1 (Zeichnungsanomalie). — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 4—10, fig. 10—21. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 234—238 (Morphologie Genitalien, t. 2—4).
- decemmaculata** Redt. in Hügel, Reise Kaschmir 1844, p. 564, t. 28, f. 8. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1053. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 44, t. 2, f. 15 (*Solanophila*).
elvina Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 250 (Opusc. Ent. III, p. 122). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81.
ab. maculivestis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 251 (Opusc. Ent. III, p. 128). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 82. — Ws. Archiv Nat. LXIV, 1898, I, 2, p. 237.
- insignis** Gorh. Entomolog. XXV, 1892 (Suppl.), p. 84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 40 (*Solanophila*).
Fairmairei Friv. Termes. Füzetek XV, 1892, p. 121.
- luteoguttata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalpes 1850, p. 746. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 57. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 37 (*Epilachna*).
Manderstjerna Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 256 (Opusc. Ent. III, p. 128). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 88. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 228; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 571. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 36, t. 1, f. 38, 39 (*Epilachna*).
- ocellata** Redt. in Hügel, Reise Kaschmir 1844, p. 563. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 791. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 151. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 31, t. 2, f. 20—21 (*Epilachna*).
oculea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 791. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 152.
ab. retexta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 793. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 152. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 31.
- plicata** Weise, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 649. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 37 (*Epilachna*).
sanscrita Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 45 (*Solanophila*).
undecemmaculata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, 1790,
- Kaschmir,
China,
Tibet,
British
Indien,
Ceylon,
Birma
- Indien
- China,
Kiu-Kiang
- Aegypten,
Nubien
- Asia ?,
Sikkim,
Birma, Hi-
malaya,
Indien,
Szetschuan,
China
- Kashmir,
Himalaya,
Nepal,
Vorder-
Indien
- Vorder-
Indien
(Barway)
- Kan-ssu
- Kiautschau,
Kiangsi,
India or.
Süd-Frank-
reich,
Spanien,

p. 1652. — Schneider, Magaz. Liebh. Ent. I, 1792, p. 165. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 365. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 468. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 72. — Ponza, Mem. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1018, t. 1, f. 5a, b. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 180. — Labram u. Imhoff, Schweizerische Käfergatt. XXIX, 1852, fig. 2. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 969; ed. III, 1874, I, p. 536. — Bose-Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 128; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32, t. 1, fig. 25 (*Epilachna*).

Portugal,
Algier

angusticollis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 545. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 129; Best.-Tab. europ. Cocc. II, ed. 2, 1885, p. 9; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 243, fig. 12—14.
ab. *ennestigma* Fuente, Boll. Soc. Espan. VII, 1907, p. 320. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32, t. 1, fig. 27—28.

Spanien

ab. *heptastigma* Fuente, Boll. Soc. Espan. VII, 1907, p. 320. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32, t. 1, fig. 26.

"

Biologie: Coquerel, Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1849, p. 454. — Döbner, Berl. Ent. Zeitschr. VII, 1862, p. 67 (Larve, Puppe).

Morphologie, Anatomie: Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 245, t. 2, f. 1, t. 4, f. 11—13; 14, 5—6, 9, 7, 10 (Körper, Penis).

undecimpilota Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31.
— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 799.

Sikkim,
Darjeeling,
Nepal,

— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 496 (*Solanophila*).

Birma,

hendecapilota Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 44.

Assam,

ab. *Dumerili* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 801. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 82. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 214. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 44.

Bengal

Honkong,

Formosa,
Bengal,
Siam,
Ceylon,
Sumatra

vigintioctomaculata Motsch. Etudes Ent. VI, 1857, p. 40. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 9; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 6. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 24. — Jacobs. Käf. Russl. (1904—1916) 1916, p. 970, t. 25, f. 38. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 3, 14. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35, t. 1, f. 36 (*Epilachna*).

Sibirien,
Mandschurei,

ab. *coalescens* Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 184.

Korea,

ab. *incompleta* Mader, l. c. p. 184.

Japan,

ab. *niponica* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 23. — Kurisaki, Ins. World

Vorder-
Indien

Szetschuan

Korea

Japan

XXVI, 1922, p. 109—110. — Mader, Evidenz pal.
Cocc. 1926—(1927), p. 36, t. 1, fig. 37.

B i o l o g i e : Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 14. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 234 (Nahrung).

M o r p h o l o g i e u. A n a t o m i e : Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 418 (Penis). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26; Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1557, t. 2, f. 44 (♀ Genital.). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 242, t. 4, f. 1—4 (Abdomen).

vigintioctopunctata F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. 1781, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 372. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 289. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1655. — Ol. Encycl. méthod. VI, 1791, p. 68. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 264, t. 55, f. 3. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 834; Ann. Soc. Linn. I, 1853, p. 253 (Opusc. Ent. III, p. 125). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 9; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7; Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 131. — Gorh. Entomologist XXV, Suppl. 1892, p. 85; Ann. Soc. Ent. France LX, 1897, p. 404; Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 212. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 25. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 897, fig. 2; Austral. Ins. 1907, p. 207, fig. 100. — Matsumura, Thous. Ins. Japan ed. 2, IV, 1908, nr. 841, t. 59, f. 27. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308, fig. 187. — Heyden, Abhandl. Senckenberg. Ges. 1911, p. 354. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 16. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 32—35, t. 1, f. 29. — Tao, Lingnaam Agr. Res. Canton IV, 1927, p. 158, fig. 60 (*Epilachna*).

ab. *e g e n a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 836. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 34, t. 1, f. 30.

ab. *i m i t a t a* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35.

ab. *i m p l i c a t a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 837. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 34.

ab. *l a c e r t o s a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 838. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35, t. 1, f. 32.

ab. *m u l t i p u n c t a t a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 836. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 34.

ab. *p a r d a l i s* Boisd. Voy. Astrolabe 1832, p. 596, t. 8, f. 26. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 840. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 320.

Japan,
China,
Formosa,
Vorder- und
Hinter-
Indien,
Philippinen,
Sundainseln,
Neu-Guinea,
Australien,
Tasmanien

- ab. *recta* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 836. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 34, t. 1, f. 34.
 ab. *sparsa* Herbst, Archiv Insectengesch. 1786, 7—8, p. 160, t. 48, f. 11. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1658. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 836. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 132. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35.
pubescens Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35.
 ab. *vigintiquator maculata* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 372. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 299. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 35.
 ab. *vigintisex punctata* Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 590. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 838. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 320. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 131.

Biologie: Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales I, 1891, p. 281—283 (Entwicklung). — Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) X, 1895, p. 335 (Ei, Larve). — Lefroy, Indian Ins. Life, 1909, p. 308. — Maramatsu, Konchu Saki, Gifu XXIII, 1919, p. 17—20 (Lebensweise, Bekämpfung). — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 16, fig. 27. — Temperley, Dep. Agr. Stat. Queensland 1928, p. 1—8, 11—16, t. 1. (gesamte Entwicklung). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 234 (Nahrung). — Goot, Korte Meded. Inst. Plantenziekten 1928, nr. 8, 18 p. — Chue, Linguan Sc. Journ. Canton VI, 1930, p. 301—313, 11 Fig. (Ei, Larve, Puppe, Imago).

Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 418 (Penis).

Indomalayische Arten.

- alternans** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 767. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 83. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 496; Archiv Naturgesch. 89, 1923 A, II, p. 182 (*Solanophila*).
 var. *Grayi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 774. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 83. — Ws. Archiv Naturgesch. A 89, 1923, II, p. 182.
 var. *zebra* Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 448.
Andrewesi Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 345. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 47 (*Solanophila*).
bifasciata F. Spec. Ins. 1781, p. 95 (*Epilachna*).
circellaris Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 216 (*Epilachna*).
compilata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 771. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 84 (*Epilachna*).

Formosa,
Hinter-
Indien,
Java

Nilgiri Hills

British
Indien,
Nilgiri Hills

Java
Tharrawaddy

Java

congener	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 693. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 498 (<i>Solanophila</i>).	Birma
consputa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 763; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 243 (Opusc. Ent. III, p. 115) (<i>Epilachna</i>).	Patria ?
decemguttata	Ws. Archiv Naturgesch. 89, A 2, 1923, p. 183 (<i>Solanophila</i>).	Formosa
decipiens	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 83 (<i>Epilachna</i>).	Java
Delesserti	Guérin, Rev. Zool. 1840, p. 42. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 747; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 241 (Opusc. Ent. III, p. 113). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79. — Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 345 (<i>Epilachna</i>).	Vorder-Indien, Ceylon
Deyrollei	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 78 (<i>Epilachna</i>).	Indien, Darjeeling, Sikkim, Birma
diffinis	Eydoux, Rev. Zool. III, 1839, p. 267. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 783. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>signatula</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 784. ab. <i>stolidia</i> Muls. l. c. p. 791.	Philippinen
dodecastigma	Muls. l. c. p. 789; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 248 (Opusc. Ent. III, p. 120). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86 (<i>dodecastigma</i>). — Gorh. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 404. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308, f. 188 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>bengalensis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 789. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86. ab. <i>congressa</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 791. Biologie: Doop, Teysmannia XXX, 1919, p. 243—254. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 17. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVII, 1928, p. 233 (Nahrung).	Java, India or., Bengal, Birma, Sumatra
doryca	Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 597, Atlas 1832, t. 8, f. 21. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 761. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86. — Schaufuss, Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1885, p. 209. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 493; Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 218. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 346 (<i>Epilachna</i>). var. <i>erimensis</i> Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 493. ab. <i>ganganina</i> Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 218. ab. <i>major</i> Schaufuss, Horae Soc. Ent. Ross. XIX, 1886, p. 209.	Indien ?, Neu-Guinea, Aru, Waigou, Neu-Pommern, Neu-Mecklenburg
endomycina	Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 346. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 44. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 — (1927), p. 47 (<i>Solanophila</i>).	Sikkim, Nilgiri Hills
enneasticta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 769; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 245 (Opusc.	Sumatra, Java

Ent. III, p. 117). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 84 (<i>Epilachna</i>).	
<i>endecasticta</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 245 (Opusc. Ent. III, p. 117). — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 213.	
ab. <i>stulta</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 245 (Opusc. Ent. III, p. 117).	Java
<i>erinacea</i> Sicard, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 447 (<i>Solanophila</i>).	Nilgiri Hills
<i>fallax</i> Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 219; Archiv Naturgesch. 98, 1923, A II, p. 183 (<i>Solanophila</i>).	Formosa, Borneo
<i>fasciolata</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 80 (<i>Epilachna</i> ?).	Indien
<i>flavicollis</i> Thunbg. Nov. Ins. Spec. 1781, p. 18, t. 1, f. 26; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 366. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1657. — Ol. Encycl. méthod. VI, 1791, p. 61; Ent. VI, 1908, nr. 89, p. 1014, t. 5, f. 73. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 282, t. 56, f. 8. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 800. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 82 (<i>Solanophila</i>).	Ceylon, Birma, Sumatra, Sarawak, Borneo, Celebes, Java
<i>formosana</i> Ws. Archiv Nat. 89, 1923, A II, p. 183 (<i>Solanophila</i>).	Formosa
<i>gibbera</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 80. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 44. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 43 (<i>Solanophila</i>).	Brit. Indien
<i>gradaria</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 789. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>addita</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 791.	Vorder- Indien, Burma
ab. <i>infuscata</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 152.	
ab. <i>socors</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 791.	
ab. <i>vieta</i> Muls. l. c. p. 791.	
<i>Hauseri</i> Mader, Ent. Anzeig. X, 1930, p. 182, f. 9.	Yunnan
<i>impicticollis</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 377 (<i>Epilachna</i>).	British Indien
<i>incauta</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 808. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 82. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 377 (<i>Solanophila</i>).	Java, Birma, Sumatra
<i>indica</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 776. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 84. — Arrow, Christmas Isl. Monogr. 1900, p. 95 (<i>Epilachna</i>). var. <i>ceylonica</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 418.	Birma, Indien
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 419 (Larve, Puppe). — Bagdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 17. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 233 (Nahrung).	Ceylon
Morphologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 419.	
<i>infausta</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 786. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86 (<i>Epilachna</i>).	Java, Sumatra
<i>khasiensis</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 417. (<i>Epilachna</i>).	Khasia Hills

laesicollis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 735. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 83. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 38 (<i>Epilachna</i>).	Himalaya, Darjeeling, Sikkim
lenta	Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 495 (<i>Solanophila</i>).	Tonkin
loculosa	Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 495 (<i>Epilachna</i>).	Nilgiri Hills
maxima	Ws. Archiv Nat. LXIV, 1898, I, 2, p. 236. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 46 (<i>Solanophila</i>).	Assam
macularis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 797. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81. — Ws. Archiv Nat. LXXVIII, 1912, A 12, p. 112. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 40, t. 2, f. 9 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>Donckieri</i> Ws. Archiv Nat. LXXVIII, 1912 A 12, p. 112. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1927), p. 41.	Vorder- Indien, Assam, Annam, Bengalen, Nepal, Yunnan
marginicollis	Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 728. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 80. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 229. — Mader, Evi- denz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 43, t. 2, f. 13 (<i>Solanophila</i>).	Darjeeling, Sikkim, Himalaya, Birma, Nepal
minima	Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 206 (<i>Epilachna</i>).	Barway, Belgaum Ceylon
misera	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 420 (<i>Epi- lachna</i>).	
Moorei	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 78. — Mader, Evi- denz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39 (<i>Epilachna</i>).	Darjeeling
mystica	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 841. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 229. — Mader, Evi- denz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 42, t. 2, f. 10 (<i>Solanophila</i>).	Himalaya, Sikkim, Bengal, Birma, Ind. or. India or.
mysticoides	Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 507 (<i>Solanophila</i>).	
Nevillii	Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 369 (<i>Epi- lachna</i>).	Andamanen
nilgirica	Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 219 (<i>Sola- nophila</i>). var. <i>maculicollis</i> Sicard, Archiv Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 131.	Nilgiri Hills Formosa
novenaria	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—71, p. 327 (<i>Epilachna</i> ?).	Patria ?
ocellatae-maculatae	Mader, Ent. Anzeig. X, 1930, p. 183, f. 10.	Yunnan
octomaculata	Thunbg. Nov. Spec. Ins. I, 1781, p. 13; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 365. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 496 (<i>Solanophila</i>). <i>confluens</i> Ol. Encycl. méthod. VI, 1791, p. 61. <i>octonotata</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 276, t. 55, f. 16.	Birma
pagana	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 248 (Opusc. Ent. III, p. 120) (<i>Epilachna</i>).	Java
parvula	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 80 (<i>Epilachna</i>).	Indien

Pempertoni	Crotch, l. c. p. 80 (<i>Solanophila</i>).	Bhootan
pusillanima	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 784. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85. — Ritsema in Snelleman, Bidr. Fn. M. Sumatra 1887, VI, p. 193 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>langueens</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 786. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85.	Philippinen, Java
Biologie :	Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 234 (Nahrung).	
Morphologie :	Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, fig. 534, 535 (Flügelgeäder).	
Anatomie :	Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26; Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1557 (♀ Genital.).	
pytho	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 777. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 213 (<i>Epilachna</i>). Biologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 67. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 234 (Nahrung).	Vorder- Indien, Sumatra, Java, Andamanen
saginata	Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 494 (<i>Solanophila</i>).	Tonkin
Sauteri	Ws. Archiv Nat. 89, 1923, A II, 182 (<i>Solanophila</i>).	Formosa
simia	Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 497 (<i>Solanophila</i>).	Madras
socialis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 779. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85 (<i>Epilachna</i>).	Ost-Indien
Stephensi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 879. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 81. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 211. — Ws. Termes. Füzet. XXVI, 1902, p. 496. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 45 (<i>Solanophila</i>).	Brit. Indien
subclathrata	Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 378.	Nilgiri Hills
subfasciata	Ws. Archiv Nat. 89, 1923, A II, p. 182 (<i>Epilachna</i>).	Formosa
suspiciosa	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 281. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 39 (<i>Epilachna</i>).	Darjeeling, Sikkim
taeniata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 771 — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 84. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 213 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>lynacula</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 774. ab. <i>phyllophaga</i> Muls. l. c. p. 773. ab. <i>sodalis</i> Muls. l. c. p. 774.	Java
territa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 787. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>fatalis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 788. ab. <i>indocilis</i> Muls. l. c. p. 788. ab. <i>lusoria</i> Muls. l. c. p. 789.	„
Biologie :	Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 67. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 234 (Nahrung).	

- Wissmanni** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 832.
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86. — Ws. Stett.
Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 217.
Weismanni Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901,
p. 212.
ab. *Försteri* Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908,
p. 218.
ab. *processa* Ws. l. c. p. 217.
zeylanica Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 83 (*Epilachna*).
yamuna Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 246
(Opusc. Ent. III, p. 118). — Crotch, Revis. Cocc.
1874, p. 85.

Indien,
Siam,
Macassar,
Formosa,
Sumatra,
Borneo,
Celebes,
Philippinen ?
Ceylon
Java

Australische Arten.

- antiqua** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 229. —
Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 41,
fig. 1—5 (*Epilachna*).
ab. *apicalis* Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII,
1928, p. 41, fig. 6.
aruensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79. — Ws. Nova
Guinea V, 1908, p. 305 (*Solanophila*).
Biroi Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 491 (*Epilachna*).
Boisduvali Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 765.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86. — Ws. Archiv
Nat. LXIV, 1898, I, 2, p. 237; Termes.
Füzet. XXV, 1902, p. 494. — Fauvel, Rev.
d'Ent. XXII, 1903, p. 320 (*Epilachna*).
ab. *fijiensis* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 89.
ab. *Montrouzieri* Fauv. Notices Ent. I, 1862,
p. 57, t. 10, f. 82; Bull. Soc. Linn. Normandie
VII, 1862, p. 174, t. 10, fig. 82; Rev. d'Ent.
XXII, 1903, p. 320. — Crotch, Revis. Cocc.
1874, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6)
I, 1881, p. 492.
ab. *Urvillei* Montr. Ann. Soc. Ent. France (4),
I, 1861, p. 305. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p.
88. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881,
p. 492. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p.
320.
Buqueti Montr. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p.
305. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 87. —
Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 319, 321
(*Epilachna*).
var. *Blanchardi* Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm.
VII, 1862, p. 175, t. 10, f. 83; Notices Ent. I,
1862, p. 57, t. 10, f. 83; Rev. d'Ent. XXII, 1903,
p. 319, 321. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 88.
fulvimana Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 229
(*Epilachna*).
guttatopustulata F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins.
1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent.
Syst. I, 1, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. I, 1801,
p. 385. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 241. —
Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1664.
— Ol. Encycl. méthod. VI, 1791, p. 79; Ent.
VII, 1808, nr. 89, p. 1050, t. 3, fig. 35. — Herbst,
Naturhist. Ins. Käf. V, 1793, p. 310. — Boisd.
Voy. Astrolabe 1835, p. 607. — Muls. Spec.
- Neu-Guinea
Aru, Neu-
Guinea
Neu-Guinea
Australien,
Neu-Caledo-
nien
Fiji-Inseln
,,
,,
Neu-Caledo-
nien
Neu-Guinea
Australien,
Queensland

- Trim.** Sécuripalp. 1850, p. 716. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 492. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 898, fig. 1; Austral. Ins. 1907, p. 208, fig. 101 (*Epilachna*).
ab. pandora Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 237 (Opusc. Ent. III, p. 109). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77.
ab. tasmanica Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 78.
ab. terrae-reginae Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XIX, 1895, II, p. 237.
subspec. tricincta Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VIII, 1857, p. 76. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 238 (Opusc. Ent. III, p. 110). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 492.
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 233 (Nahrung).
- haematomelas** Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 598, t. 8, f. 19. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 726. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79. — Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 305 (*Solanophila*).
- haemorrhoa** Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 599, t. 8, f. 22. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 727. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 491 (*Epilachna*).
- Kampeni** Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 219 (*Epilachna*).
- Mjöbergi** Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 131 (*Epilachna*).
- Moultoni** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 88, 89. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 493. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 320, 321 (*Epilachna*).
- nativitatis** Arrow, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 95 (*Epilachna*).
- papuensis** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79 (*Epilachna*).
- sobrina** Har. Col. Hefte XIV, 1875, p. 213 (*Epilachna*).
- persimilis** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 79. — Gemming. & Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3815. — Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 307.
- signatipennis** Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 593. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 764; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 243 (Opusc. Ent. III, p. 115). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 86. — Ws. Termes. Füzet. XXV, 1902, p. 493; Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 119 (*Epilachna*).
- ab. basalis** Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 305.
- suffusa** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 78. — Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 305 (*Solanophila*).
- undecemvariolata** Boisd. Voy. Astrolabe 1835, p. 591. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 780. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 85.
- ab. Diardi** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 782.
- ab. stigmula** Muls. l. c., p. 782.
- Anatomie:** Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26; Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1557 (♀ Genital.).

Afrikanische Arten.

- adjuncta** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76 (*Epilachna*).
aegrota Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) X, 1890—1892 (1891), p. 911. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 50 (*Epilachna*).
aemula Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 61 (*Solanophila*).
 ab. *f e c u n d a* Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 62.
 ab. *f a s c i a t a* Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 131.
 ab. *W e i s e i* Sic. l. c. p. 131.
africana Crotch, Rev. Cocc. 1874, p. 74. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 51; l. c. XXXII, 1888, p. 84; l. c. 1898, 107, t. 1, f. 19 (*Epilachna*).
Alluaudi Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 446, 475, 2 fig. (*Solanophila*).
alternata Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 59 (*Epilachna*).
ambreensis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 440, 442, 475, fig. (*Solanophila*). — Ws. Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 121 (*Epilachna*).
amoena Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 402, t. 4, f. 15. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 101, t. 1, f. 12 (*Epilachna*).
 var. *k a m e r u n e n s i s* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 101.
amorpha Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 198 (*Epilachna*).
annexa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 50 (*Solanophila*). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 481, 482, fig. (*Epilachna*).
annulata Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 121. — Sie. in Voyage M. Rothschild Afrique Engl. 1922, p. 562, t. J. c. 8, fig. 3 (*Epilachna*).
r e t i g e r a Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 251.
anthracina Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 464, 473, 2 f. (*Solanophila*). — Ws. Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 121 (*Epilachna*).
Antinori Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) X, 1890—1892 (1891), p. 211. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 50 (*Epilachna*).
apicicornis Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 64 (*Solanophila*).
ardosiaca Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 248 (*Solanophila*).
arenaria Ws. Beiträge Kenntn. Land- u. Süsswasserf. D. S. W. Africa, Col. I, 1914, p. 272 (*Solanophila*).
argiola Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, 1850, p. 742; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 241 (Opusc. Ent. III, p. 113). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, Angola
 Abessinien
 Kwai
 Mombo
 Ruanda,
 Uganda
 Goldküste,
 Old Calabar,
 Kamerun
 Tanala
 (Madagascar)
 Belgisch
 Kongo
 Amber-
 Gebirge
 (Madagascar)
 Chinchoxo
 (Kamerun)
 Yaunde,
 Kamerun
 Ost-Ruwenzori
 Andrango-
 loaka,
 Tanala (Ma-
 dagascar)
 Ruwenzori,
 Birunga,
 Lumbwa,
 Britisch Ost-
 Africa
 Amber-
 Gebirge,
 Forêt d'Antsi-
 anaka
 Scioa,
 Omo-Fluss,
 Anderat-
 scha (Nord-
 Ost-Africa)
 Belgisch
 Congo
 Mashonaland
 Windhoek
 Madagaskar

p. 72. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 435, 473, fig. (<i>Solanophila</i>). ab. <i>pallida</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 436, 473, fig.	
Arrowi Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 249 (<i>Solanophila</i>). atra Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 250; Sic. in Voyage M. Rothschild Afrique or. Angl. 1922, p. 561, t. J. c. 8, fig. 4 (<i>Epilachna</i>). aulisoides Ws. Archiv f. Naturgesch. LXXXIII, 1917, (1919), A 4, p. 206 (<i>Solanophila</i>). auricoma Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 249 (<i>Solanophila</i>). auroguttata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 50; l. c. 1898, p. 107, t. 1, fig. 21 (<i>Solanophila</i>). subsp. <i>apicalis</i> Ws. l. c. 1898, p. 106, t. 1, f. 20.	Mashonaland Elgon, Brit. O. Africa Uhehe (Ost-Africa) Umtali Ost-Africa Yaunde, Kamerun, Uganda Usambara, Kilima- ndjaro, Brit. O. Africa Madagascar
Bennigseni Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 59; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 249 (<i>Solanophila</i>). Benschi Sic. Bull. Soc. Ent. France 1912, p. 245 (<i>Solanophila</i>). Berthae Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 439, 474, fig. (<i>Solanophila</i>). bifibulata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 321. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 442, 475, fig. (<i>Solanophila</i>). bimaculicollis Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 349 (<i>Epilachna</i>). bipunctata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 207; Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 121. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 459, 477 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>d e c e m p u n c t a t a</i> Ws. Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 121. bisdecemnotata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 47 (<i>Solanophila</i>). bisellata Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 307 (<i>Solanophila</i>). bisseptemnotata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 243 (Opusc. Ent. III, p. 115). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 70. — Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 49; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 59. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 42. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 400, f. 5 (<i>Epilachna</i>). subspec. <i>albomaculata</i> Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 121. — Ws. Arch. Naturg. LXV, 1899, I, 1, p. 50; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 59. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 43. subspec. <i>G ö t z i</i> Alinder, Mitt. Münch. Ent. Ges. XIV, 1924, p. 129. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 43. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 60.	Tamatave Fianarant- soa, An- drangoloaka, Madagaskar Durban Andrango- loaka (Mada- gascar) Bukoba, Marienberg, Kagera Nil, Uganda Nairobi Abessinien Ruanda Kamerun

ab. <i>atropos</i> Sic. Ann. Mus. Cic. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 282. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 143.	Fernando Po
subspec. <i>usambarica</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 294; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVIII, 1928, p. 43. — Sic. Rev. Zool. Bot. Africaine XVII, 1929, fasc. 2, p. 172.	Usambara, Kilima- ndjaro, Brit. O. Afr., Uganda
ab. <i>abundata</i> Ws. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, 34, p. 30. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 43,	
ab. <i>biplagiata</i> Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 121. — Ws. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, 34, p. 30. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 43.	
ab. <i>nigripennis</i> Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 43.	
ab. <i>schoenensis</i> Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) X, 1890—92 (1891), p. 910. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 115.	
ab. <i>subfasciata</i> Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 400, f. 5.	
bissexguttata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 51 (<i>Solanophila</i>).	Ashante, Liberia, Ruanda
<i>liberiana</i> Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378.	
blaesa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 208. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 461, 475; Bull. Soc. Ent. France 1912, p. 245 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar, Andrango- loaka, Antsianaka
var. <i>Benardi</i> Sic. Bull. Soc. Ent. France 1912, p. 245.	
var. <i>nebulosa</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 462, 473.	Amber-Geb.
Bomparti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 873. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75 (<i>Solanophila</i>).	Sierra Leone, Senegal, Togo Kamerun
subspec. <i>Häfligeri</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 63.	
subspec. <i>Nylanderi</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 874. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75.	Caffraria, Natal
subspec. <i>seminana</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 117. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 174.	Niam-Niam
Biologie: Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 6 (Larve, Puppe) (<i>Nylanderi</i>).	
Borelli Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 429, 472, 2 fig. (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
Bouvieri Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 431, 472, 2 fig. (<i>Solanophila</i>).	"
callipepla Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 300, t. 13, f. 7. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 367. — Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 249. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 436, 473 (<i>Solanophila</i>).	Zansibar, Meru, Nossibé?

canina F. Spec. Ins. 1781, p. 107; Mant. Ins. I, 1787, p. 62; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 387. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1666. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 80; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1060, t. 3, f. 23. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 313. — Schönh. Syn. Ins. III, 1808, p. 203. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 754; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 243 (Opusc. Ent. III, p. 115). — Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 303. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68 (*Solanophila*).

viginti-pustulata Thunbg. Nov. Spec. Ins. 1781, I, p. 24, f. 36. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1664. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 307, t. 56, f. 19. ab. **Parryi** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 750; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 241 (Opusc. Ent. III, p. 113). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68.

ab. **Dregei** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 753; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 242 (Opusc. Ent. III, p. 114). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 405. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251. — Gum, Dep. Agr. Pretoria 1916, nr. 6, p. 3, f. 6. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 394. ab. **degenerata** Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 350.

ab. **pauerrima** Sic. l. c. p. 350.

subspec. **nigritarsis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 751; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 241 (Opusc. Ent. III, p. 113). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251. ab. **lupina** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 752. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 394.

ab. **jejuna** Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 58.

ab. **sellata** Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 252; in Voyage M. Rothschild Afrique Angl. 1922, p. 565, t. J. c. 8, f. 2, 3.

subspec. **vulpecula** Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voy. Abyssin. 1850, t. 26, f. 7. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 730. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251. — Sic. in Voyage M. Rothschild Afrique Angl. 1922, p. 565.

Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Oekologie) (*lupina*). — Gum, Dep. Agr. Pretoria 1916, Nr. 6, p. 3—7, f. 1—5 (Ei, Larve, Puppe, Frass). — Farming in South Africa I, 1926, p. 250 (Biologie u. Bekämpfung). — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 17 (Bio-

Cap,
Caffraria,
Natal,
Süd-Africa

Kenya-Kolonie

”
Senegal,
Span. Guinea,
Ashante,
Kamerun,
Ruanda,
Ost-Afrika

Abessinien,
Kilima-
ndjaro,
Meru,
Brit. O. Afr.

- zoenose) (Dregei).* — Schilder, Arb. Biol. Reichs-
anst. XVI, 1928, p. 231 (Nahrung) (*Dregei u.
canina*).
capicola Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 803. —
Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 348; in
Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 303. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Ws. in
Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 255. —
Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p.
400 (*Epilachna*).
 ab. *Gyllenhali* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.
1850, p. 804. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71.
— Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7,
1910, p. 255. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Pa-
ris (2) II, 1930, p. 400.
 subspec. *pectoralis* Ws. Deutsche Ent. Zeit-
schr. 1897, p. 298; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj.
Exped. I, 7, 1910, p. 255.
 ab. *cingulata* Ws. Archiv Naturgesch. LXV,
1899, I, p. 50.
 ab. *fasciata* Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p.
122.
centralis Sic. Archiv f. Naturgesch. XXVIII, 1912, A 6,
p. 132 (*Solanophila*).
cinerascens Ws. Archiv Naturgesch. LXXIII, 1907, I, 2,
p. 229 (*Epilachna*).
Clavareui Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 280.
— Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 56
(*Epilachna*).
connectens Ws. Wiss. Ergeb. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp.
IV, 1912, 3, p. 46 (*Epilachna*).
cormosana Gestro, Ann. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895,
p. 477, fig. — Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I,
1, p. 60; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7,
1910, p. 250. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX,
1930, p. 68 (*Solanophila*).
fibulata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901,
p. 279; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7,
1910, p. 250.
 ab. *calisto* Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1,
p. 60; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910,
p. 250.
chirindica Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 247 (*Solanophila*).
colorata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 723. —
Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 109 (*Epi-
lachna*); Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 59, t. 5, f. 9.
— Sicard, Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911
—1913 (1912), p. 285 (*Solanophila*).
 ab. *interrupta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
1898, p. 112; t. 1, f. 35; Arkiv f. Zool. I, 1903,
p. 58, t. 5, f. 6—7.
 ab. *seria* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p.
112, t. 1, f. 36.
 subspec. *villifica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXXII, 1888, p. 82; l. c. 1898, t. 1, f. 38.
 ab. *punctaria* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
1898, p. 112, t. 1, f. 34; Arkiv f. Zool. I, 1903, p.
58, t. 5, f. 4—5.
- Caffraria,
Mittel- u. Süd-
Africa
- Kwai, Uru,
Kilima-
ndjaro,
Usambara,
Brit. Ost-
Africa
- Brit. Uganda
- Abessinien
- Kamerun,
Congo-Gebiet
- Nord-Ruanda
- Cormoso,
Tanga,
Nguelo,
Kwai,
Ruanda
- Chirindica,
Salisbury,
Mashonaland
Senegal,
Kamerun,
Fernando Po
- Ashanti
- Gabun,
Yaunde,
Albrechts-
höhe,

ab. <i>subsignata</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 52; l. c. 1898, p. 112, t. 1, f. 33; Ergebn. 2. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 183. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, p. 171.	Kamerun, Belg. Kongo, Ruanda
consignata Ws. Archiv Nat. LXXV, 1909, I, 1, p. 121, t. 3, f. 8 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
Coquereli Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 432, 472, fig. (<i>Solanophila</i>).	Tanala, Betsileo (Madagas- car)
cibrata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 70 (<i>Solanophila</i>). cuprina Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 60 (<i>Epi- lachna</i>).	Angola Kigonsera
Dahlbomi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 880. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 142, f. 2 (<i>Epilachna</i>).	Caffraria, Natal
deleta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 828. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 109; Arkiv Zool. 18, 1926, A 34, p. 6 (<i>Solanophila</i>).	Sierra Leone, Old Calabar
densevestita Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 469, 478 (<i>Solanophila</i>).	Amber- Gebirge
discrepens Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 275 (<i>Solanophila</i>). var. <i>consita</i> Ws. l. c. p. 276. var. <i>nguelensis</i> Ws. l. c. p. 276.	Usambara
distincta Thunbg. Nov. Ins. Spec. 1781, p. 17, f. 23. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1657. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 66. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 280, t. 56, f. 6. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 184. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 871. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75 (<i>Solanophila</i>).	Cap, Caffraria
diversipes Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 457, 473, fig. (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
Dohrni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1888, p. 85. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 444, 475 (<i>Solanophila</i>).	"
dolosa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 296. Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	"
Donckieri Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 437, 474, fig. (<i>Solanophila</i>).	Bai d'Antongil (Madagas- car) Guinea
Dufouri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. p. 1850, p. 877. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77 (<i>Epilachna</i>).	Natal, Caffraria
duodecimpustulosa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 743. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69 (<i>Epi- lachna</i>). ab. <i>Schönherri</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 749. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Korschefsky, Wiener Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 122.	Mashonaland, Rhodesia
Duvivieri Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 520; Arkiv Zool. I, 1903, p. 61, t. 5, f. 12 (<i>Solanophila</i>).	

- Eckloni** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 866 (*Cleta*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75 (*Solanophila*).
- fulvesignata** Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voy. Abyssinie 1850, t. 26, f. 8. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 755. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 84; Archiv Naturgesch. LXX, 1904, I, 1, p. 58; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252; Wissenschaftl. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 48. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 478; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 399; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 58 (*Epilachna*).
- rufosignata** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 70.
- subspec. *beniensis* Ws. Wissenschaftl. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 49.
- ab. *sessensis* Ws. l. c. p. 49.
- subspec. *Chenoni* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 821. — Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 304. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 84; l. c. 1898, p. 107, t. 1, f. 24; l. c. 1906, p. 59; Wissenschaftl. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, p. 48.
- ab. *terrum-equinum* Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 283.
- ab. *diluta* Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 288.
- ab. *Moseri* Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 56, t. 5, f. 3.
- ab. *raptor* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 85; l. c. 1898, p. 107, t. 1, f. 25, 26; Wissenschaftl. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, p. 49. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 58.
- ab. *versuta* Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 56, t. 5, f. 2.
- subspec. *mombonensis* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 191. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, p. 171.
- ab. *suahelorum* Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 400.
- subspec. *polymorpha* Gerst. Col. Hefte XIV, 1875, p. 213. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 294; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252; Ergebni. 2. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 183. — Sic. in Voy. Rothschild Afr. Engl. 1922, t. J. c. 8, f. 6, 7; Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 173; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 399.
- Proteus** Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 348; Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 303.
- ab. *Deckeni* Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 308.
- Cap, Dunbrody Nord-Ost-Africa, Abessinien, Uganda, Brit. Ost-Africa
- Uganda
- Guinea, Ashanti, Togo, Kamerun, Span. Guinea, Belg. Congo
- Fernando Po
- „
- Kamerun
- Angola, Kamerun, Belg. Congo
- Kamerun
- Usambara
- Tanganjika-Territorium
- Nairobi, Region Victoria-Nyansa-See

ab. <i>kibonotensis</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252.	Kibonoto
ab. <i>hypocrita</i> Sic. Rev. Zool. Afric. XIX, 1930, p. 58.	Belg. Congo
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotope). — Alinder, Mitt. Münch. Ent. Ges. XVII, 1927, p. 75 (Beute einer Rhynchote) (<i>polymorpha</i>). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. VI, 1928, p. 283 (Nahrung) (<i>fulvostignata</i> u. <i>polymorpha</i>).	
Hedwigi Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 292 (<i>Solanophila</i>).	Usambara occ.
ab. <i>Elisabetha</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 293.	
ab. <i>quadrimaculata</i> Ws. l. c. p. 292.	
ab. <i>posticina</i> Ws. l. c. p. 293.	
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotope).	
elliptica Ws. Wiss. Ergeb. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1902, 3, p. 44. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 124 (<i>Solanophila</i>).	Uganda, Bugongo Forest, Mabiri Forest, Buamba Forest Ambohitombo, Tamatave, Fenerive, Madagascar Kwai
Ellisi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 446, 476, fig. (<i>Solanophila</i>).	Amani, Nguelo, Uganda, Ost-Africa Marienberg, Kamerun, Span. Guinea. Uganda Belg. Congo
ephippiata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 192 (<i>Epilachna</i>).	
Erichi Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 290 (<i>Epilachna</i>).	
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotope).	
Ertli Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 60. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 57 (<i>Epilachna</i>).	
ab. <i>oblitia</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 57.	
eudoxa Ws. Archiv Naturgesch. LXXXIII, 1907, I, 2, p. 232 (<i>Epilachna</i>).	Tschertchep (Abessinien)
excisa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 322. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 479, 482, 2 fig. (<i>Epilachna</i>).	Madagascar, Fianarantsoa
fasciata Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 307 (<i>Solanophila</i>).	Nandi occ.
ferruginea Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 113 (<i>Epilachna</i>).	Yaunde, Kamerun
firma Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 117 (<i>Solanophila</i>).	Nyassa
flavipalpis Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 194 (<i>Solanophila</i>).	Kwai
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotope).	
flavopustulata Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 121. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 124 (<i>Solanophila</i>).	Ruwenzori, Uganda

- fulvohirta** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 52; l. c. 1898, p. 102 (*Epilachna*).
ab. *Conradti* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 104, t. 1, f. 15.
- geminifera** Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 199, t. 7, f. 10 (*Epilachna*).
- gentilis** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 277. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, p. 171 (*Solanophila*).
var. *contraria* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 277.
- Geoffroyi** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 863. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 430, 431, 472, fig. (*Solanophila*).
ab. *Perrotti* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 323. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 430, 472, fig.
var. *disconota* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 431, 472.
- Gestroi** Sic. Ann. Mus. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 284 (*Solanophila*).
- gibbosa** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 70. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 109, t. 1, f. 28; l. c. 1906, p. 63. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 123 (*Solanophila*).
ab. *Sjöstedti* Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58, t. 5, f. 8. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 123. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 65.
subspec. *negligens* Ws. Arkiv Zool. XVI, 1924, Nr. 22, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 63 (sine nom.). — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 123.
ab. *ducens* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 170.
- Godarti** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 881 (*Hypsa*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 115. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 143 (*Epilachna*).
ab. *festiva* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 117.
- Grandidieri** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 453, 474, fig. (*Solanophila*). — Ws. Archiv Nat. LXXV, 1909, I, 1, p. 121 (*Epilachna*).
- graphiptera** Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 67 (*Solanophila*).
- guinensis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 860 (*Hypsa*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 109; Arkiv Zool. I, 1902, p. 56, t. 5, f. 1 (*Epilachna*).
- guttifera** Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 52 (*Solanophila*).
- Gabun, Yaunde
Johann Albrechtshöhe
West-Ruwenzori
Sansibar, Amani, Nguelo, Kiwu, Kilimajaro
Madagaskar, Antsianaka
- Fernando Po
- Angola, Yaunde, Kamerun, Marienberg, Kamerunberg, Belg. Congo
- Ituri, Sesse-Inseln, Ruwenzori, Belg. Congo
Belg. Congo
- Natal, Caffraria, Transvaal, Rhodesia, Portug. Ost-Afrika, Tanganjika Territorium
- Idongo, Antsianaka, Forêt Tanala (Madagascar)
Belg. Congo
- Gabun, Sierra Leone, Togo, Kamerun
- Usambara, Kiwu, Congo-Gebiet

- Gyldenstolpi** Ws. Arkiv Zool. XVI, 1924, 22, p. 28. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 68 (*Solanophila*).
harmala Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 111, t. 1, f. 32, 7 (*Solanophila*).
Hauseri Ws. Archiv Naturgesch. LXX, 1904, I, 1, p. 57; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 252 (*Epilachna*).
Hintzi Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 274; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 248 (*Solanophila*).
 Biologie: Zimmermann, Cucurbitaceen II, 1922, p. 164, 171.
hippodamoides Ws. Stett. Ent. Zeit. 1885, p. 227 (*Chnootriba*).
hirta Thunbg. Nov. Ins. Spec. 1781, p. 23, f. 35; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1663. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 78. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 307, t. 56, f. 18. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 756. — Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 303. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 83; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 253; Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, p. 48. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 478, 482; Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 173; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 397; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 61 (*Epilachna*).
 ab. *discors* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 819; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 253 (Opusc. Ent. III, p. 125). — Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 305. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 478; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 398.
 ab. *caesarea* Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 398, f. 3.
 ab. *duodecimverrucata* F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 385. — Thunbg. Mém. Acad. Petersburg VIII, 1820, p. 369. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69.
 ab. *gradifera* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 61.
 ab. *guttatofasciata* Goldfuss, Enumerat. Ins. Cap Bon. sp. 1804, p. 40, t. 1, f. 3. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 478.
 ab. *matronula* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 295; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 253. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 479; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 399, f. 4; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 61.
 ab. *manowensis* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 61.
 ab. *vetusta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 295. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI,

Sesse-Inseln,
Karisimbi

Johann Al-
brechtshöhe,
Togo
Meru,
Moschi

Nguela,
Usambara,
Kilima-
ndjaro

Congo

Erythrea,
Abessinien,
Südgrenze der
Sahara bis
Capland

Belg. Congo

Belg. Congo

1907, p. 479; Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 171; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) III, 1930, p. 399, f. 4.	
ab. <i>Wohrerae</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 479.	Nairobi
subspec. <i>zeta</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Ex- ped. I, 7, 1910, p. 254.	Kilima- ndjaro-Gebiet
subspec. <i>congrex</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 253.	Abessinien
subspec. <i>insidiosa</i> Muls. Spec. Trim. Sécuri- palp. 1850, p. 758. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 84; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 520. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 405. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1907, p. 478.	Capland
ab. <i>invalida</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 821. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 478.	
ab. <i>Peringuayi</i> Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164. — Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58.	
Biologie: Alinder, Mitt. Münch. Ent. Ges. XVII, 1927, p. 57 (Beute einer Rhynchote). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 233 (Nahrung) (<i>hirta</i> u. <i>matronula</i>).	
hova Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 206. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 448, 476, fig. (<i>Solanophila</i>).	Andrangle- loaka, Amber-Geb., Ambohitombo, Diego Suarez (Madagascar)
hovana Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 480, 482 (<i>Epilachna</i>).	Bai d'Antongil (Madagascar)
Humbloti Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 455, 476, fig. (<i>Solanophila</i>).	Antsianaka (Madagascar)
humerosa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 46. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 122 (<i>Epilachna</i>).	Ruanda-Gebiet
imitata Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 51. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 125 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>arguata</i> Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, p. 52.	Pangani- Steppe, Korogwe, Nguelo, Amani, Gare, Usambara, Brit. Ost- Africa
inxpectata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 471, 477, 2 f. (<i>Solanophila</i>).	Fianarantsoa (Madagascar)
infirma Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 745. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 6 (<i>Solanophila</i>).	Natal
intermedia Ws. Arkiv Zool. 18, A 1926, 34, p. 30 (<i>Epilachna</i>).	Brit. O. Africa
inversa Sic. Archiv Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 133 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>plena</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 60.	Uganda Belg. Congo

- Johanna** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 291 (*Solanophila*).
jole Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 51 (*Solanophila*).
Julii Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 451, 477 (*Solanophila*).
juvenca Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 297 (*Solanophila*).
 ab. *prodigia* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 195.
 ab. *tanax* Ws. l. c. p. 195.
kappaensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 61. — Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 124 (*Solanophila*).
 var. *bukobensis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 61.
 ab. *pantherina* Sic. Archiv Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 129. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVIII, 1928, p. 42.
karisimbica Ws. Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr. Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 44. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 62 (*Solanophila*).
 ab. *atromeresa* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 63.
Käsebergi Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 106, t. 1, f. 22 (*Epilachna*).
kamerunensis Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 8 (*Epilachna*).
Kolbei Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 102 (*Epilachna*).
Kraatzii Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 110, t. 1, f. 30, p. 8 (Tarsen); Arkiv f. Zool. I, 1903, p. 60, t. 5, f. 10 (*Solanophila*).
 ab. *fallax* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 110.
 ab. *turbida* Ws. l. c. p. 110, t. 1, f. 31; Arkiv Zool. I, 1903, p. 60.
kwaiensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 296 (*Epilachna*).
 var. *spuria* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 192.
 Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).
labyrinthica Ws. Archiv Nat. LXX, 1904, I, 1, p. 59; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 62; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 250 (*Solanophila*).
Lacordairei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 864 (*Hypsa*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 466, 469, 478, fig.
lanceolata Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 250. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 59 (*Epilachna*).
lasioides Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 463, 464, 2 fig. (*Solanophila*). — Ws. Archiv Kwai,
 Tanga,
 Usambara
 Kwai
 Amber-Geb.
 Kwai
 Süd-West-
 Albert-See,
 Uganda
 Bukoba
 Uganda
 Nord-Ruanda,
 Uganda
 Belg. Congo
 Ruanda
 Kamerun
 Yaunde,
 Span. Guinea
 Kamerun,
 Span. Guinea
 Ost-Usam-
 bara
 Kilimandjaro-
 Gebiet
 Madagascar,
 Tamatave,
 Antsianaka,
 Isokitra
 Mashonaland,
 Nyassa-See-
 Gebiet, Tan-
 ganjika-Terri-
 torium, Belg.
 Congo
 Amber-Geb.

Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 121 (<i>Epilachna</i>).	
lateripicta Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1889, p. IX. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 428, 472 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
laticollis Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 56. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 142 (<i>Solanophila</i>).	Mombo
latipennis Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 141, f. 1 (<i>Solanophila</i>).	Tanganjika-Territorium
Lesnei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 434, 473 (<i>Solanophila</i>).	Antsianaka, Umgebung Alaotra-See
leucosticta Ws. Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 44 (<i>Solanophila</i>).	Uganda
Linnaei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 878. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76 (<i>Solanophila</i>).	Caffraria
Loennbergi Ws. Arkiv Zool. 18, A 1926, 34, p. 6 (<i>Solanophila</i>).	Meru
Loveni Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 31 (<i>Solanophila</i>).	Uganda
lucifera Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 199, t. 7, f. 11 (<i>Epilachna</i>).	Ruwenzori
lurida Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 125, f. 3 (<i>Solanophila</i>).	Uganda
luteocincta Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 456, 474, fig. (<i>Solanophila</i>).	Fort Dauphin (Madagascar)
Macquarti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 862 (<i>Hypsa</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 427, 472, 2 f. (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
maga Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 54; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 248 (<i>Solanophila</i>).	Usambara, Kilimandjaro-Gebiet
Biology: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotopt.).	
margaritifera Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 737. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 71. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 449, 476 (<i>Solanophila</i>).	Imerina, Ambohitombo, Forêt Tanala, Antsianaka, Tamatave
mediofasciata Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 61 (<i>Epilachna</i>).	Belg. Congo
melanura Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 57 (<i>Epilachna</i>).	Belg. Congō
meleagris Klug, Abhandl. Akad. Wissensch. Berlin 1834, p. 215. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 738. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 439, 475, fig. (<i>Solanophila</i>).	Diego Suarez, Bai d'Antongil, Antianaka, Amber-Gebirge
meruensis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 256 (<i>Epilachna</i>).	Meru
monticola Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 110, t. 1, f. 29 (<i>Solanophila</i>).	Kamerun, Span. Guinea
morbida Ws. Archiv Naturgesch. 83, 1917 (1919), A 4, p. 206 (<i>Solanophila</i>).	Uhehe
morosus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 114 (<i>Epilachna</i>).	Ost-Africa

mucronata	Korschefsky, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 122, f. 1 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>dentata</i> Korschefsky, l. c. p. 123, f. 2.	Sansibar, Uganda
Murrayi	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 81; l. c. 1898, p. 105, t. 1, f. 16 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>praematura</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 82.	Kamerun
Nantai	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 454, 476 (<i>Solanophila</i>).	Fort Dauphin (Madagascar)
natalensis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 412 (<i>Solanophila</i>).	Natal, Cap
Neumanni	Ws. Archiv Nat. LXXIII, 1907, I, 2, p. 228 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>atra</i> Ws. l. c. p. 228.	Abessinien
nigra	Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 63 (<i>Solanophila</i>).	Belg. Congo (Region des Lacs)
nigrolimbata	C. G. Thoms. (nec Muls.) Col. Hefte XIV, 1875, p. 230. <i>nigracincta</i> C. G. Thoms. Arch. Ent. 1858, p. 237. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 83; l. c. 1898, p. 118, t. 1, f. 37 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>insularis</i> Sic. Ann. Mus. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 285. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 142.	Kamerun, Fernando Po
novemdecimguttata	Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 60, t. 5, f. 11; l. c. XVI, 1924, 22, p. 29 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>vigintiduoguttata</i> Ws. Ergebn. 2. Deutsche Zentr.-Africa-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 188.	Ruanda, Umgb. Albert-See, West-Ruwenzori, Belg. Congo, Kamerun
nudiuscula	Ws. Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 122 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
nympha	Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 199, t. 7, f. 14 (<i>Epilachna</i>).	Ost-Ruwenzori
Oberthüri	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 322. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 427, 472, f. 1. (<i>Solanophila</i>).	Antsianaka, Bai d'Antongil
obliterata	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 105, t. 1, f. 1. — Ergebn. 2. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 182 (<i>Epilachna</i>).	Kamerun
obscuritarsis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 449, 476, fig. (<i>Solanophila</i>).	Amber-Geb.
obsolete	Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1058, t. 7, f. 116. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 759. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 453, 477 (<i>Solanophila</i>). Morphologie u. Anatomie: Grandi, Boll. Lab. Zool. Agr. Portici VIII, 1914, p. 275—278 (♂ Genitalien).	Madagascar, Bai Antongil, Andeavorante, Forêt Tanala, Antsianaka, Comoren
occidentalis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 278 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>sedecimmaculata</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 278.	Sierra Leone, Ashanti, Belg. Congo

- ocellata** Bertol. Dissert. Coleopt. Mozamb. 1849, p. 55, t. 3, f. 6. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 367. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57 (*Solanophila*).
abyssinica Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73.
 — Ws. Archiv. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57.
Berolinii Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 44.
 — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57.
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).
octodecimsignata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 324. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 467, 469, 478 (*Solanophila*).
ovata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 275 (*Solanophila*).
Pauli Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 289 (*Solanophila*).
 ab. *fusciipes* Ws. l. c. p. 289.
Biologie: Ws. l. c. 1900, p. 113 (Biotop).
pava Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 49. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 487, 474, fig. (*Solanophila*).
pavonia Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1059, t. 7, f. 117.
 — Klug, Abhandl. Akad. Wissensch. Berlin 1833, p. 215. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 811. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 444, 475 (*Solanophila*).
 ab. *coca* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 445.
 var. *discata* Sic. l. c. p. 445, 475.
Biologie: Sic. l. c. p. 445 (Biotop, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVII, 1928, p. 231 (Nahrung).
Paykulli Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 833. — Gerst. in Peters, Reise Mozambique V, 1862, p. 348; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 305. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1898, p. 521; Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 59. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 470, 477, fig. (*Solanophila*).
 ab. *Gerstackeri* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 118.
 ab. *macropis* Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 301, t. 13, f. 8. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 367. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57.
 subspec. *Schenklini* Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 130. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 42.
 subspec. *disserta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 118, t. 1, f. 41.
 ab. *deltoides* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 139; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 114, t. 1, f. 40.
- Sansibar,
Ost-Africa,
Nyassa-Geb.,
Mozambique
Abessinien
Tamatave,
Alahakato
(Madagaskar)
Usambara
,,
Imerina,
Madagaskar
Amber-Geb.,
Diego Suarez,
Tananarive,
Nossi-Bé,
Andeavorante,
Mianerinerine,
Mahafaly
Comoren,
Andray
Sansibar,
Brit. Ost-
Africa,
Central-
Africa
Njam Njam-
Gebiet,
Belg. Congo
Kamerun,
Belg. Congo

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 233 (Nahrung).	
pellex Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 50 (<i>Epilachna</i>).	Usambara, Kilima- ndjaro
Biology: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	Diego Suarez, Antsiananana, Amber-Geb.
perlata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 451, 477 (<i>Solanophila</i>).	
Biology: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XIV, 1905, p. 128 (Larve) (falschlich als <i>obsoleta</i> beschrieben). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 452.	
picta Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 459, 477, fig. (<i>Solanophila</i>).	Tanala
picticollis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 468, 478, 2 fig. (<i>Solanophila</i>).	Amber-Geb.
Pierreti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 865 (<i>Hypsa</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 74. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 467, 478, fig.	Madagascar
var. <i>leopardina</i> Sic. Bull. Soc. Ent. France 1912, p. 245.	
praetermissa Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 42, f. 2 (<i>Solanophila</i>).	Amani, Usambara
Proserpina Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 300, t. 13, f. 6. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 57 (<i>Solanophila</i>).	See Jipe, Kilimandja- ro-Gebiet
quadriguttata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 292; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 275 (<i>Solanophila</i>).	Ost-Usambara
Biology: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	
quadripartita Ws. Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 47 (<i>Epilachna</i>).	Uganda
quadripunctata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 207. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 460, 477 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar, Andrango- loaka
quatordecimsignata Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voy. Abyssin. 1847, t. 26, f. 9. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 741; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 240 (Opusc. Ent. III, p. 112). — Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 299. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 113, t. 1, f. 39; Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 31. — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 248 (<i>Solanophila</i>).	Abessinien, Ost-Africa, Uganda, Rhodesia
Biology: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop). — Alinder, Mitt. Münch. Ent. Ges. XVII, 1927, p. 75 (Beute einer Rhynchote).	
regina Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 194 (<i>Solanophila</i>).	Usambara
Renati Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 481, 482, fig. (<i>Epilachna</i>).	Forêt de Fito
rhizobioides Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 515 (<i>Epilachna</i>).	Madagascar
Rothschildi Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 251; in Voyage Rothschild Afrique Angl. 1922, p. 564, t. J. c. 8, f. 5 (<i>Epilachna</i>).	Brit. Ost- Africa

rubicollis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 456, 474, fig. (<i>Solanophila</i>).	Ambositra (Central-Madagascar)
rubrofasciata Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 58 (<i>Epilachna</i>).	Belg. Congo
rudis Ws. Archiv Nat. LXXIII, 1907, I, 2, p. 230 (<i>Epilachna</i>). var. <i>limbata</i> Ws. l. c. p. 231. subspec. <i>Erlangeri</i> Ws. l. c. p. 230.	Abessinien " "
Sahlbergi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 872. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 209; l. c. 1897, p. 297; Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 60; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 279; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 64; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. J, 7, 1910, p. 250; Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 46. — Camerano, Col. Ruganda Ruwenzori I, 1909, p. 231—232, fig. a—o. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 67 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>graphic</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 297; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 279. ab. <i>latefasciata</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 67. ab. <i>misella</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 297. — Camerano, Col. Ruganda Ruwenzori I, 1909, p. 231. ab. <i>nguelensis</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 171. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 279 (sine nom.). ab. <i>pallens</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 209; l. c. 1897, p. 297. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395. Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	Süd-Africa, Ost-Africa Usambara, Kilima-ndjaro Belg. Congo Usambara Nguelo Guinea, Kamerun Albertville Scioa Yaunde Ruwenzori, Uganda Guinea Kwai Ost-Ruwenzori Inongo
Schoutedeni Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 66 (<i>Solanophila</i>).	
scionensis Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) X, 1890—1892 (1891), p. 910. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1898, p. 49 (<i>Epilachna</i>).	
scitula Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 104, t. 1, f. 14 (<i>Epilachna</i>).	
scutellaris Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 120, t. 4, f. 55. — Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 47.	
sedecimverrucata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 861 (<i>Hypsa</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 73. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 105, t. 1, f. 18.	
sericeata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 192 (<i>Solanophila</i>). Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	
serva Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 198, t. 7, f. 6 (<i>Epilachna</i>).	
Severini Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 115 (<i>Epilachna</i>).	

- sexguttata** Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 55. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 42, f. 1 (*Solanophila*).
ab. *trifaria* Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 55.
- signifera** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 450, 476, fig. (*Solanophila*).
- similis** Thunbg. Nov. Spec. Ins. I, 1781, p. 15, f. 19. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 279, t. 56, f. 4. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 698; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 233 (Opusc. Ent. III, p. 105). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1888, p. 87; l. c. 1898, p. 108; Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, p. 49. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 478. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 172; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395, f. 1.
var. *atrocincta* Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) 1930, p. 396, f. 2.
ab. *assimilis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 699. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 108. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 62.
- ab. *Curriei* Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164. — Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 127.
- ab. *erythromela* Wiedem. in Germar, Mag. Ent. VI, 1821, p. 182. — Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58.
- ab. *melanura* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 173.
- ab. *quadriasciata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 109, t. 1, f. 27; l. c. 1905, p. 139. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, fasc. 2, p. 172.
- ab. *repanda* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 62.
- ab. *vitticollis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 108. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. (Paris (2) II, 1930, p. 396.
- subspec. *lata* Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 251.
- subspec. *Tellini* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 139. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395, f. 1.
- Biologie: Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 255—256 (Frass). — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 17 (Biotop). — Alinder, Mitt. Münch. Ent. Ges. XVII, 1927, p. 75. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 232 (Nahrung).
- simplex** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 52 (*Epi-lachna*).
- Usambara,
Nguelo,
Kwai
- Amber-Geb.
- Sahara,
Abessinien
bis Capland
- Liberia,
Sierra Leone
- Uganda-Geb.
Erythrea,
Brit. O. Africa
- Sierra Leone

simulatrix	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 452, 477 (<i>Solanophila</i>).	Antsianaka (Madagascar)
sinuata	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 460, 477, fig. (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
Smithi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 868 (<i>Cleta</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 75 (<i>Solanophila</i>).	Cap-Colonie
soarezica	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 465, 478, 2 f. (<i>Solanophila</i>). Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XIV, 1905, p. 133 (Larve). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 465.	Amber-Geb.
soluta	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 119; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>elementaria</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 119; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251.	Kilimandja-ro-Gebiet
	ab. <i>nigricollis</i> Ws. Archiv Naturgesch. LXX, 1904, I, 1, p. 60. Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 121 (Larve, Puppe); l. c. 1900, p. 113 (Biotop).	
soror	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 291 (<i>Epilachna</i>). Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	Usambara
Spinolae	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 740. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 72. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 441, 442, 475 (<i>Solanophila</i>).	Madagascar, Imerina
spretula	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 118 (<i>Solanophila</i>). subspec. <i>Bodongi</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 334. — Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 142. subspec. <i>obscura</i> Korschefsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 142.	Daressalam Rhodesia
tanaleensis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 458, 477, fig. (<i>Solanophila</i>). var. <i>multinotata</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 458.	Nyassaland Tanala (Madagascar)
tarda	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 114 (<i>Epilachna</i>).	Umgeb. Nyassa-See
tenella	Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 68 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>flexuosa</i> Sic. l. c. p. 70.	Belg. Congo
tenuepicta	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 443, 474, fig. (<i>Solanophila</i>). Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XIV, 1905 (Larve) (versehentlich als <i>argiola</i> beschr.). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1907, p. 444.	Amber-Geb.
tetracycla	Gerst. Archiv Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 299, t. 13, f. 5. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 294; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251 (<i>Epilachna</i>); Wiss. Ergebn. Deutsche Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 45 (<i>Solanophila</i>).	W. Usambara, Kilima-njaro, Nord-Ruanda

ab. <i>major</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251.	
ab. <i>quadrioculata</i> Kolbe, Col. D. O. Africa 1897, p. 122. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 294 (<i>Epilachna</i>).	Ost-Usambara
subspec. <i>Juno</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 298.	
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (<i>Juno</i>) (Biotop).	
tetragramma Ws. Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 47; Arkiv Zool. XVI, 1924, 22, p. 27 (<i>Epilachna</i>).	Uganda
tetrasticta Ws. Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 45 (<i>Solanophila</i>).	Nord-Ruanda
tibialis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 86 (<i>Solanophila</i>).	Quango
togoensis Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 273 (<i>Solanophila</i>).	Togo
tricolor Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 433, 473, 2 f. (<i>Solanophila</i>).	Madagascar
trifoliata Sic. Ann. Mus. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 286 (<i>Solanophila</i>).	Fernando Po
ab. <i>refundata</i> Sic. l. c. p. 288.	
ab. <i>spoliata</i> Sic. l. c. p. 288.	
trimaculata Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 65 (<i>Solanophila</i>).	Belg. Congo (Region des Lacs) Brit. Uganda
tripartita Sic. Archiv Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 132 (<i>Solanophila</i>).	Bai d'Antongil, Tanala
tripupillata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1907, p. 447, 476 (<i>Solanophila</i>).	Nyassa, Elgon, Nairobi, Kamerun
triquetra Ws. Archiv Naturgesch. LXX, 1904, II, 1, p. 58. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 394 (<i>Solanophila</i>).	Kilimandjaro, Ruanda Kilimandjaro-Gebiet
subspec. <i>discreta</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 248. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 394.	Capland
umbratilis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 254, t. 4, f. 14—15 (<i>Epilachna</i>).	Mianerinerine (Madagascar)
ab. <i>decastigma</i> Ws. l. c. p. 254, t. 4, f. 15.	Kilimandjaro-Gebiet
undulata Thunbg. Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 18, f. 27; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1657. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 282, t. 56, f. 9. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 867 (<i>Cleta</i> , <i>Epilachna</i>).	Abessinien, Zansibar, Ost-Africa, Ruanda, Angola, Guinea, Caffraria
vermiculata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 462, 475, 2 f. (<i>Solanophila</i>).	
vicaria Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 249 (<i>Solanophila</i>).	
vigintipunctata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 876. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 60 (<i>Solanophila</i>).	
ab. <i>multinotata</i> Gerst. in Deckens Reise Sansibar III, 1873, p. 805. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 60; Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, p. 46. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2)	

- II, 1930, p. 395; Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 67.
- ab. *punctipennis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 873. — Gerst. in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 305. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 76. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 61. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1887, p. 367. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 395.
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 231 (Nahrung) (*punctipennis*).
- vittula** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 290; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 248 (*Solanophila*).
- Biologie:** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).
- vulcanica** Ws. Wissenschaft. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 45 (*Solanophila*).
- vulgaris** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 280 (*Epilachna*).
- Zenkeri** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 1033, t. 1, f. 18 (*Epilachna*).
- Zetterstedti** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 830. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 69. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 250 (*Solanophila*).
- ab. *dorsata* Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 250.
- ab. *scalaris* Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 302, t. 13, f. 9. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 250.
- ab. *sexlunata* Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 58; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 251.
- Biologie:** Zimmermann, Cucurbitaceen II, 1922, p. 164. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 231 (Nahrung).
- Zimmermanni** Ws. Ent. Mitteil. XII, 1922, p. 105. — Korschefsky, l. c. XVII, 1928, p. 42; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 124 (*Solanophila*).
- ab. *amaniensis* Ws. Ent. Mitteil. XI, 1922, p. 105.
- Biologie:** Zimmermann, Cucurbitaceen III, 1922, p. 162—164, 171 (Ei, Larve, Puppe, Frass, Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 231 (Nahrung).
- zuluensis** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 77. — Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 52 (*Solanophila*).
- ab. *quadrigemina* Ws. Archiv Nat. LXV, 1899, I, 1, p. 53.
- Kwai,
Kilima-
ndjaro
- Nord-Ruanda
- Gabun
- Kamerun,
Yaunde
Caffraria,
Cap,
Ost-Africa
- Amani.
Brit. O. Africa
- Zulu,
Kwai
- Montes
Ukani

Amerikanische Arten.

- abrupta** Gorh. Biol. Centr.-Amer. VII, 1897, p. 236, t. 13, f. 1 (*Epilachna*).
- albovittata** Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 228 (*Solanophila*).
- Costa Rica,
Panama,
Chiriquí
Prov. Salta
(Argentinien)

amazona Ws. Arkiv Zool. 18, A, 1926, 34, p. 7.	
amplexata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 856 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. VII, 1898, p. 244 (<i>Epilachna</i>).	Itaituba Mexico
angustata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 720. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58 (<i>Epilachna</i>).	Venezuela, N. Granada, Bolivien Ecuador
approximata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58 (<i>Epilachna</i> ?).	Ecuador, Bolivien
archidonae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 56. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 120, 121 (<i>Epilachna</i> ?).	Mexico
Aubei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 810. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62 (<i>Epilachna</i> <i>Aubaei</i>).	N. Granada, Venezuela, Columbien Bolivien
axillaris Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 707. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60 (<i>Epilachna</i>).	Peru
Bang-Haasi Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 120 (<i>Solanophila</i>).	Ega
basalis Ws. Arch. Naturgesch. 1898, p. 265 (<i>Solanophila</i>).	Peru
Batesi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 68 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>rufovittata</i> Crotch, l. c. p. 68.	Peru
bisbilineata Ws. Arkiv Zool. 18, A, 1926, 34, p. 2 (<i>Solanophila</i>).	Columbien
bis-triguttata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 719 (<i>Epilachna</i>).	„
bituberculata Waterh. Cist. Ent. III, 1875—1882 (1879), p. 429 (<i>Epilachna</i>). <i>pustulifera</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 237. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364.	Ecuador
bizonata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 61 (<i>Epilachna</i> ?).	Bolivien
boliviiana Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 123 (<i>Epilachna</i>).	Florida, Connecticut, Indiana, Mexico, Mittel- amerika, Antillen, Columbien, Brasilien
borealis F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. 1781, p. 99; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 368. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 238. — Thunbg. Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 15, f. 20; Mém. Acad. Pe- tersburg VII, 1820, p. 366. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1652. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 64; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1021, t. 3, f. 27. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 262, t. 55, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. III, 1808, p. 181. — Chevr. Col. Mexique III, 1834, nr. 70. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 826. — Jaeger, Life North Amer. Ins. 1853, p. 25, t. 1, f. 5. — Emmerson, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137, t. 11. — Guérin, Hist. Ile Cuba 1857, p. 327, t. 11, f. 14. — Walsh u. Ri- ley, American Ent. I, 1868, p. 39, f. 32. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1891, p. 10; f. 2d; Ann. Rept. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1892, p. 10, f. 9d; l. c. 1893 (1894), p. 558, f. 128; Ent. News IV, 1893, p. 198, f. 3 d; Bull. 94 N. Jersey	

- Agr. Exp. Sta. 1894, p. 4, f. 1 d. — Wickham, Canadian Ent. XXVI, 1894, p. 297. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 98, t. 1, f. 6. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 241, t. 13, f. 12. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 103. — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr. nr. 19, 1899, p. 11—15, f. 1 c. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 532, f. 197. — Comstock, Manual Stud. Ins. ed. XI, 1913, p. 535, f. 644. — Britton, Connecticut Agr. Exp. Sta. Bull. 181, 1914, p. 11, f. 7c. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 18, f. 28 (*Solanophila*).
- ab. *a e q u i n o x i a l i s* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 824. — Berg, Bol. Acad. Nat. Cor-
dova III, 1874, p. 292. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63 (*aequinoctialis*). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 242, t. 13, f. 18.
- ab. *d i s c i n c t a* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 21. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 241, t. 13, f. 16.
- ab. *i m m a c u l i c o l l i s* Chevr. Col. Mexique III, 1834, nr. 70. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 827. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 242, t. 13, f. 15.
- ab. *i n d i g a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 828.
- ab. *i n d i s c r e t a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 235 (Opusc. Ent. III, p. 107). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63.
- ab. *p a r t i c o l l i s* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 810. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63.
- ab. *p u n c t a t i s s i m a* Weber, Observ. Ent. 1801, p. 48.
- ab. *t r e d e c i m - n o t a t a* Latr. Voy. Humboldt et Bonpland, Zool. II, 1833, p. 67, t. 34, f. 8. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 827.
- Biology:** Jaeger, Life N. Amer. Ins. 1853, p. 25. — Emerson, American Farm. Encyclop. 1858, p. 1012 (Larve). — Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philadelphia 1862, p. 125 (Larve). — Scudder, Amer. Journ. Horticult. III, 1868, p. 80—82 (Larve, Puppe). — French, Canadian Ent. XV, 1883, p. 189—191 (Ei, Larve, Puppe). — Rathvon, Gard. Month. Hort. XXVIII, 1886, p. 372. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey, Agr. Exp. 1891, p. 10, f. 9—11; Ann. Rep. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1892, p. 10—11, f. 9—11 (Ei, Larve, Puppe, Frass); Ent. News IV, 1893, p. 197—199, f. 1—3 (Ei, Larve, Puppe, Frass); Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1893 (1894), p. 558, f. 128—129 (Ei, Larve, Puppe); Bull. 94 N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1894, p. 4—6, f. 1—3 (Ei, Larve, Puppe, Frass); Virginia Tr. Exp. St. Bull. 23, 1917, p. 503. — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agr. 19, 1899, p. 11—18, f. 1, 2 (Larve, Ei, Puppe). — Lugger, 5. Ann. Rep.

Costa Rica,
Guatemala,
Columbien,
Buenos Aires

Sao Pedro,
Frontera in
Tabasco,
Mexico,
Columbien
Mexico,
Orizaba,
Columbien,
Brasilien

Mexico

Columbien

Mexico ?

Mexico,
Columbien

Minnesota Agr. Exp. St. 1899, p. 36, f. 40 (Ei, Larve, Puppe). — Comstock, Manual Study Insects ed. XI, 1918, p. 535, f. 644 (Ei, Larve, Imago). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 131, 1914, p. 11, f. 7, p, b, e, 8 (Ei, Larve, Puppe, Frass); l. c. Bull. 216, 1919, p. 42, t. 6, f. 10, (Ei, Larve, Puppe, Frass). — Schoene, Bull. Virginia Sta. Crop Pest Commis. III, 1922, Nr. 4, 30, p., 4 fig. — Merrill, Bull. Sta. Plant Bd. Florida VI, 1922, nr. 2, p. 33—46, 15 f. — Adams, Univ. Delaware Ext. Circ. 16, 1924, p. 8, f. A—B. — Sanderson, Ins. Pest Farm.-Gard. 1916, p. 283—284, 315 (Ei, Larve, Puppe, Frass). — Douglas, Journ. Econ. Ent. XIX, 1926, p. 632—635. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 18 (Biotop). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 281 (Nahrung).

Morphologie, Anatomie, Physiologie: Smith, Ent. News IV, 1893, p. 123—125, f. 1 a—c (Mundteile); Bull. 94 N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1894, p. 6, f. 4, 6 (Mundteile, Larvenmorphologie). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22 (Penis). — Mc Indoo, Ann. Ent. Soc. Amer. IX, 1916, p. 201—233, t. 10—11 (Blutreflexion). — Fink, Journ. Econ. Ent. XII, 1919, p. 395 (Massenaufreten u. Ueberwinterung). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 334, t. 5, f. 49 (σ Genitalien).

Bibliographie: Chittenden, Bull. U. S. A. Dep. Agr. 19, 1899, p. 18—20. — Mc Indoo, Ann. Ent. Soc. Amer. IX, 1916, p. 221.

Buckleyi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 57. — Waterh. Aid Identific. Ins. I, 1880—1882, t. 86 (*Epilachna*).

Ecuador

cacica Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 319. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 842; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 253 (Opusc. Ent. III, p. 125). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64 (*Solanophila*).

Columbien,
Brasilien,
Bolivien,
Peru,
Paraguay,
Argentinien
Peru

ab. *praecincta* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Crotch, Rev. Cocc. 1874, p. 64. *serva* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 151 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 151). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64.

Venezuela

cinctipennis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60 (*Epilachna*).

Brasilien,
Venezuela
Mittel- und
Süd-Brasilien

circumcineta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 847. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (*Epilachna*).
circumducta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 854 (*Dira*); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 254 (Opusc. Ent. III, p. 126). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67 (*Epilachna*).

clandestina Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 848; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 254 (Opusc. Ent. III, p. 126). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (*Solanophila*).

Venezuela,
Brasilien

Biologie: Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56 (Larve). — Lüderwaldt, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XII, 1916, p. 297 (Biotopt, Eier).

- Clarki** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (*Epilachna*).
concentrica Ws. Arkiv Zool. 18, A, 1926, 34, p. 8 (*Epilachna*).
concolor Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 849. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (*Solanophila*).
consularis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 712. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58 (*Epilachna*).
contempta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 851 (*Dira*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 292 (*Epilachna*).
circumflexa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 852 (*Dira*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 194.
convergens Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 57 (*Epilachna*).
corrupta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 815. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 103. — Chittenden, Farm. Bull. 856 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 28, f. 2 b; Farm. Bull. 1074 U. S. Dep. 1919, p. 3, f. 1 b. — Howard, Farm Bull. 1407 U. S. Dep. Agr. 1924, p. 1, f. 4 g. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 18, f. 29, 4. — Hamilton, N. Jersey Agr. Exp. St. Circ. 216, 1929, p. 2, 17.
maculiventris Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 72. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64.
ab. *cervina* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 817.
ab. *cuprea* Coq. Ent. Rec. Journ. Var. XXX, 1918, p. 153.
ab. *difficilis* Muls. Spec. Trim. Sécuripaip. 1850, p. 818. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63.
ab. *genuina* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 817.
ab. *juncta* Joh. Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 79.
ab. *modesta* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 817. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 245, t. 13, f. 23.
ab. *murina* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 814. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62.
ab. *varipes* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 812. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62.
ab. *varivestis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 815. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 242, t. 13, f. 17—20. — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. 1915, p. 315, f. 229 A.
Geographische Verbreitung: Howard, Journ. Econ. Ent. XV, 1922, p. 265—266. — Chittenden, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XIX, 1924, p. 3 (in U. S. A.).
- Constancia,
Minas Geraes
Amazonas
superieur
Brasilien
N. Granada
Brasilien
Peru,
Ecuador
Colorado,
Texas,
Mexico

Historik: Chittenden, Bull. 843 U. S. Dep. Agr. Washington 1920, p. 3—10; Proc. Ent. Soc. Washington XXVI, 1924, p. 19.

Physiologie, Morphologie, Anatomie: Chittenden, Bull. 843 U. S. Dep. Agr. 1920, p. 10—11, 20—21 (Literatur). — Howard, Journ. Econ. Ent. XV, 1922, p. 269—271, t. 4 (Ueberwinterung, Lebensdauer). — Transeau, Ecology Soc. Amer. VIII, 1927, p. 285—286. — Tanner, Trans. Amer. Ent. Soc. LIII, 1927, p. 29, t. 10, f. 123—124 (♀ Genitalien). — Potts, Ohio Journ. Sc. XXVII, 1927, p. 127—135, t. 1—2 (Ernährungskanal). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, t. 5, f. 50 (♂ Genitalien). — Felt, Journ. N. York Ent. Soc. XXVIII, 1930, p. 423—453, f. 14—30 (Morphologie u. Genitalien).

Biologie, Bekämpfung, Bekämpf.-mittel u. -Methoden: Stone & Riley, Amer. Ent. XVII, 1883, p. 198—199. — Wiedlandy, Ins. Life II, 1889, p. 113; l. c. III, 1890, p. 121; l. c. III, 1891, p. 419. — Riley, Ins. Life II, 1890, p. 376; Riley & Howard, Ins. Life V, 1893, p. 356. — Chittenden, Yearb. U. S. Dep. Agr. 1898 (1899), p. 251—252, f. 77 b (Imago), f. 77 a, c—d (Ei, Larve, Puppe); Farmers Buil. U. S. Dep. Agric. 1074, 1919, p. 1—7, fig. 1—5 (Bekämpfung, Ei, Larve, Puppe); Bull. 843, l. c. 1920, p. 18—19, f. 3—5 (Feinde u. Bekämpfung); Journ. Econ. Ent. XIV, 1921, p. 460 (Schaden). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 243, t. 13, f. 20 (Larve) (*varivestis*). — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. N. York 1915, p. 315, f. 229, B—D (Larve, Puppe). — Merrill, N. Mexico Agr. Exp. St. Las Cruces Bull. 106, 1917, p. 1—30, f. 1—6 (Bekämpfung). — Chittenden, Farm. Bull. 856 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 28, f. 27 a, c, d (Ei, Larve, Puppe). — Cockerell, Journ. Econ. Ent. XII, 1919, p. 345. — Mallory, Bull. 843 U. S. Dep. Agr. 1920, p. 21—23. — Hinds, Journ. Econ. Ent. XIII, 1920, p. 486; Alabama Agr. Exp. St. Bull. 216, 1920, p. 11—16, f. 1—4 (Biologie, Schaden); p. 16—18, f. 4 (Bekämpfung); l. c. Bull. 216, 1921, p. 1—4, f. 1—4 (Biologie, Bekämpfung). — Lyle, Bull. St. Plant Bd. Mississippi Agr. Coll. I, 1921, nr. 1, p. 18—19, 2 t., 1 f. — Howard, Bull. Florida St. Plant Bd. VI, 1921, p. 15—24, 7 f.; Journ. Econ. Ent. XV, 1922, nr. 4, p. 265—275, 2 f.; l. c. XV, 1922, p. 267—268, t. 4—5 (Biologie); p. 271—275 (Bekämpfungsmittel u. -methoden); U. S. Dep. Agr. Washington, Dep. Bull. 1243, 1924, 50 p. 16 f.; l. c. Bull. 1407, 1924, p. 2—14, f. 1—10 (Ei, Larve, Puppe, Bekämpfung, Verbreitung); Journ. Econ. Ent. XXI, 1928, p. 177—182, 1 Karte; Farm. Bull. 1624, U. S. Dep. Agr. 1930, p. 1—14 (Ei, Larve, Puppe, Biozönose, Metamorphose, Bekämpfung); Bull. Virginia Truck Exp. St. 1930, nr. 70, p. 801—808, 4

f. — List, Colorado Agr. Exp. St. Bull. 271, 1921, 58 p. 11 f. 19 Tab.; Journ. Econ. Ent. XV, 1922, nr. 5, p. 373; Monthly Bull. Cal. Dept. Agr. XI, 1922, nr. 8—9, p. 677—684. — Bentley, Tennessee Sta. Bd. Ent. Bull. 41 (XI, nr. 2) 1922, 15 p. 13 f.; l. c. p. 13—15, fig. (Bekämpfung); l. c. p. 1—12 (Ei, Larve, Puppe, Imago, Biologie). — Dallas, Journ. Econ. Ent. XV, 1922, p. 107 (Schaden, Verbreitung). — Aldrich, Proc. Ent. Soc. Washington XXV, 1923, nr. 4, p. 95—96 (Parasit). — Miller, Monthly Bull. Ohio Agr. Exp. Sta. IX, 1924, nr. 11—12, p. 197—204, 3 f. — Marcovitch, Tennessee Agr. Exp. Sta. 1924, Bull. 131, 19 p. 7 f. (Bekämpfungs-methoden u. -mittel). — Guyton & Knull, Pennsylvania Dep. Agr. Gen. Bull. 417, 1925, 6 p. 6 f. (Bekämpfung); l. c. Gen. Bull. 447, 1927, 9 p., 5 f. — Anonymus, Science LXII, 1925, nr. 1611, Suppl. p. XII. — Graf, Journ. Econ. Ent. XVIII, 1925, nr. 1, p. 116—121, f. 1—3. — Peairs, W. Virginia Agr. Exp. 1925, Circ. 39, 7 p. 4 f. — Schoene & Willey, Bull. Virginia St. Crop Pest Commiss. VII, 1925, nr. 24, 4 p. 2 f. (Biologie, Bekämpfung). — Eddy, Journ. Econ. Ent. XIX, 1926, nr. 2, p. 239—247, 3 fig.; S. Carolina Agr. Exp. St. Bull. 236, 1927, 38 p. 17 f. (Bekämpfung); l. c. Bull. 258, 1929, 41 p. 17 f. — Dustan, Canad. Hort. Fruit u. Truck ed. Peterboro I, 1927, nr. 12, 263. — Jewett, Kentucky Agr. Exp. St. 1927, Circ. 36, p. 3—18, 7 f. — Pettit, Circ. Michigan Agr. Exp. St. 1927, nr. 107, 8 p. 5 f. — Transeau, Ecology VIII, 1927, nr. 3, p. 285—288. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 18 (Ei, Larve, Puppe). — Cecil, Circ. N. Y. Agr. Exp. St. 1928, nr. 96, 12 p. 8 f. — Douglass, Journ. Econ. Ent. XXI, 1928, nr. 1, p. 203—213 (Bekämpfung). — Hudson & Wood, 58th Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario 1927—1928, p. 41—42. — Mc Laine, l. c. p. 39—41. — Sherwood, Circ. W. Virginia Dep. Agr. nr. 64, 1928, 8 p. 6 f. (Bekämpfung). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 232 (Nahrung). — Chapman & Gould, Bull. Virginia Truck Exp. Sta. 1928 (1929), nr. 65, p. 677—697, 6 f. (Biologie, Feinde, Bekämpfung); Journ. Econ. Ent. XXIII, 1930, nr. 1, p. 149—154. — Hamilton, New Jersey Agr. Exp. St. Circ. 216, 1929, p. 2—16, f. 4—7 (Ei, Larve, Puppe, Bekämpfungsmethoden); l. c. Circ. 216, 1929, 16 p. 10 f. — Felt, Journ. Econ. Ent. XXII, 1929, nr. 4, p. 705. — Tanner, Pan-Pacific Ent. V, 1929, nr. 4, p. 183—186. — Sweetman, Ecology X, 1929, p. 228—250, f. 1—17 (Verbreitung und Abhängigkeit v. d. Umwelt); l. c. X, 1929, nr. 2, p. 228—244. — Cory, Trans. Peninsula Hort. Soc. 1929, p. 154—156 (Bekämpfung); Cory, Sanders & Henerey, Journ. Econ. Ent. XXIII, 1930, nr. 1, p. 146—149. — Knull, Bull. Pennsylvania Dep. Agr. XIII, 1930, nr. 4, Gen. Bull. 489, 10 p. 8 f.

- Crotchi** Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 303 (*Solanophila*).
 var. *pallida* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58 (nec Blanch.). — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 303.
 ab. *vittigera* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58. — Sic. l. c. p. 303.
- cruciata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 708; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 233 (Opusc. Ent. III, p. 105). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 59 (*Epilachna*).
 Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 128 (Penis).
- defecta** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 733. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 61. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 241, t. 13, f. 9—10. — Casey, N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 103 (*Epilachna*).
 ab. *apicalis* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 124.
 ab. *defectissima* Ws. l. c. p. 124.
 ab. *defectrix* Ws. l. c. p. 124.
 ab. *fusipes* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 735. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 241, t. 13, f. 11.
- discoidea** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293 (Opusc. Ent. III, p. 165). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 55. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 122 (*Epilachna*).
- discolor** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293 (Opusc. Ent. III, p. 165). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 263 (*Solanophila*).
- dives** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 294 (Opusc. Ent. III, p. 166). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54. — Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 261 (*Solanophila*).
 ? *dorsigera* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293 (Opusc. Ent. III, p. 165). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54.
- divisa** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 263 (*Solanophila*).
- dorsigera** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293 (Opusc. Ent. III, p. 165) (*Epilachna*).
- dubia** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 59 (*Epilachna*?).
- Erichsoni** Crotch, l. c. p. 58. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 238 (*Epilachna*).
- eusema** Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 193 (*Solanophila*).
- extrema** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (*Solanophila*).
- fausta** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 294 (Opusc. Ent. III, p. 166). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54 (*Solanophila*).
- Cochabamba,
Bolivien
- N. Granada,
Venezuela
- Mexico,
Guatemala,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panama,
Columbien,
Brasilien
- Mexico
- Peru
- Peru
- Peru,
Bolivien
- Peru
- Quito
Panama
- Prov. Tucumán
Ecuador
Peru,
Ecuador,
Montagne du
Chaud, Rio
Galabomba

- inconstans* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 56.
 — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910,
 p. 384.
 ab. *bifasciata* Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris
 1910, p. 384.
- fenestrata** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. —
 Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293
 (Opusc. Ent. III, p. 165). — Crotch, Revis.
 Cocc. 1874, p. 55 (*Epilachna*).
Freyi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 61 (*Epilachna*).
fuscopilosa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 163
 (*Solanophila*).
gemina Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 259 (*Solanophila*).
 Anatomie: Ws. l. c. p. 260 (Penis).
geometrica Ws. l. c. 1899, p. 264 (*Solanophila*).
gibbula Ws. l. c. 1902, p. 166 (*Solanophila*).
gossypiata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 857
 (*Dira*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66
 (*Epilachna*).
graphis Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 228
 (*Solanophila*).
Holmgreni Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 2 (*Solanophila*).
honesta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 262 (*Solanophila*).
Humboldti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.
 1850, p. 724. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p.
 59. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 122
 (*Epilachna*).
humeralis Latr. Voy. Humboldt et Bonpland I, 1811,
 p. 229, t. 28, f. 8. — Guér. Icon. Règne Anim.
 VII, 1829—1844 (1842), p. 320. — Ws. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1893, p. 96; l. c. 1898, p. 127; l.
 c. 1899, p. 260; Rev. Mus. Paulista VIII, 1910,
 p. 56. — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1910,
 p. 385 (*Solanophila*).
Proteus Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—
 1844 (1842), p. 319. — Muls. Spec. Trim. Sécu-
 ripalp. 1850, p. 713. — Crotch, Revis. Cocc.
 1874, p. 58. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1893, p. 96; l. c. 1898, p. 127. — Kolbe, Berl.
 Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 477.
 ab. *azurea* Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840,
 p. 524.
 ab. *cincta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,
 p. 128.
 ab. *blanda* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850,
 p. 714; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 96;
 l. c. 1898, p. 128.
 ab. *consularis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.
 1850, p. 714. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
 1893, p. 96.
 ab. *equestris* Guér. Icon. Règne Anim. VII,
 1829—1844 (1842), p. 319.
 ab. *flavofasciata* Cast. Hist. Nat. Ins. Col.
 II, 1840, p. 524. — Guér. Icon. Règne Anim.
 VII, 1829—1844 (1842), p. 319. — Muls. Spec.
 Trim. Sécuripalp. 1850, p. 714. — Ws. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1893, p. 714; l. c. 1898, p. 128.

ab. <i>suturalis</i>	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 96; l. c. 1898, p. 128.	
B i o l o g i e :	Candèze, Mém. Soc. Sc. XVI, 1861, p. 40, t. 6, f. 8 (Larve) (<i>Proteus</i>) (Sep. 1861, p. 76).	
A n a t o m i e u. M o r p h o l o g i e :	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22; l. c. 1898, p. 128, t. 1, f. 5; 1899, p. 260 (Penis).	
ignobilis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 161 (<i>Solanophila</i>).	Peru
imperfecta	Crotch, Revis. Cocc. 1847, p. 56 (<i>Epilachna</i> ?).	"
inepta	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 245 (<i>Epilachna</i>).	Mexico
inserta	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 263 (<i>Solanophila</i>).	Columbien
languida	Ws. l. c. 1899, p. 258 (<i>Solanophila</i>).	Ecuador, Peru Caucatal
latimargo	Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 5 (<i>Solanophila</i>).	
levida	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 294 (Opusc. Ent. III, p. 166). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 259 (<i>Solanophila</i>). var. <i>mendoza</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 259.	Peru, Columbien
A n a t o m i e :	Ws. l. c. 1899, p. 260 (Penis).	
lineatopunctata	Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 618. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 831. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66 (<i>Epilachna</i>).	Bahia, Brasilien
lorata	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 121 (<i>Solanophila</i>).	Bolivien
madida	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 710. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 61 (<i>Epilachna</i>). <i>nigrifasciata</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 233 (Opusc. Ent. III, p. 105).	N. Granada
marginella	F. Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XII, I, 4, 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 49; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 990, t. 5, f. 55. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 286. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64 (<i>Solanophila</i>). <i>albicincta</i> Germar, Ins. spec. nov. 1824, p. 619.	Venezuela, N. Granada, Cayenne, Bolivien, Brasilien
<i>palliatata</i>	F. Ind. Alph. Syst. Eleuth. 1803, p. 32. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 293. — Schönh. Synon. Ins. II, 1808, p. 151. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 843. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 64.	
mexicana	Guér. Iconogr. Règne Anim. VIII, 1829—1844 (1842), p. 319. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 731. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 61. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 240. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 103 (<i>Epilachna</i>).	Californien, Mexico
ab. <i>dalebata</i>	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 124.	
ab. <i>fulvitarsis</i>	Ws. l. c. p. 124.	

B i o l o g i e : Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 40—42, t. 3, f. 28—33 (Larve, Puppe).	
mitis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 853 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 245, t. 13, f. 25 (<i>Solanophila</i>).	Mexico, Guatemala
mutabilis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213 (<i>Epilachna</i>).	Ecuador
nigripes Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 124 (<i>Epilachna</i>).	"
nigrocineta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 716. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 239, t. 13, f. 4—6 (<i>Epilachna</i>).	Mexico
nigrovittata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60 (<i>Epilachna</i>).	Ecuador
nucula Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 161 (<i>Solanophila</i>).	Peru
obsecuocincta Klug, Preisverz. Insektdoubl. 1829, p. 10. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 849 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65. — Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 6. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 5 (<i>Solanophila</i>).	Brasilien, Paraguay, Bolivien
octoverrucata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 718 (<i>Epilachna</i>).	N. Granada
olivacea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 808. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 238 (<i>Epilachna</i>).	Mexico, Guatemala
obscurella Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 809. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 243 (<i>Epilachna</i>).	Mexico
tenebrioidea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 809. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62.	
opulenta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 163 (<i>Solanophila</i>).	Peru
ostensa Ws. l. c. 1902, p. 164 (<i>Solanophila</i>).	"
pachiteensis Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 3 (<i>Solanophila</i>).	"
paenulata Germar, Ins. nov. spec. 1824, p. 618. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 823. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 283, 291. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 123; Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56. — Brèthes, Ann. Mus. Buenos Aires XI, 1904, p. 333. — Frers, Physis IV, 1919, p. 570, f. 11 (<i>Solanophila</i>).	Brasilien, Uruguay, Argentinien
var. <i>ustulata</i> Ws. Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 236.	
Biologie : Frers, Physis IV, 1919, p. 570—573, f. 1—10 (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung).	Brasilien, Argentinien, Bolivien
parvicollis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 168 (<i>Epilachna</i>).	Bolivien
passiva Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 261 (<i>Solanophila</i>).	Columbien
pastica Ws. l. c. 1902, p. 165 (<i>Solanophila</i>).	Peru

patricia	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 717. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 56. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 121 (<i>Solanophila</i>).	Bolivien, Tucuman
patula	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 796. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 62. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 124. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 245, t. 13, f. 26 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>nigripennis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 124.	Mexico
peltata	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 293 (Opusc. Ent. III, p. 165). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54 (<i>Epilachna</i>).	Peru, Cuenca
perdubia	Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 4 (<i>Solanophila</i>). Biologie: Ws. l. c. 1926, 34, p. 4 (Larve).	Bolivien
persimilis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 56. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 120 (<i>Epilachna</i>).	Peru
Pertyi	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67 (<i>Epilachna</i>).	Rio Negro Peru
peruviana	Crotch, l. c. 1874, p. 57 (<i>Epilachna</i> ?).	Panama
picescens	Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 238 (<i>Epilachna</i>).	Cauca, N. Granada Columbien
pictipennis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>cordula</i> Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 235 (<i>Solanophila</i>).	Bolivien, Peru, Argentinien Tucuman
pilifera	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 122; Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 228 (<i>Solanophila</i>).	Panama, Costa Rica Mexico
placida	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 850 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 194 (<i>Solanophila</i>); Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 5 (<i>Epilachna</i>).	Peru
plagiata	Gorg. Biol. Centr.-Amer. VII, 1897, p. 238, t. 13, f. 3 (<i>Solanophila</i>).	"
polluta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 870. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 245, t. 13, f. 24 (<i>Epilachna</i>).	"
praecincta	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 292 (Opusc. Ent. III, p. 164). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1876, p. 125. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 164 (<i>Solanophila</i>).	"
propinqua	Ws. Arch. Naturgesch. 1898, p. 266 (<i>Solanophila</i>).	"
pruinosa	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 184. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 294 (Opusc. Ent. III, p. 166). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 258 (<i>Solanophila</i>).	"
pulchra	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 262; l. c. 1902, p. 164 (<i>Solanophila</i>).	"
punctatissima	Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 193 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>tetraspila</i> Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 38.	Argentinien, Tucuman

quadriplagiata	Latr. Voy. Humboldt et Bonpland I, 1811, p. 231, t. 23, f. 9. — Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 319. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 127 (<i>Solanophila</i>).	Columbien
<i>Bonplandi</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 721. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58.	
ab. <i>acuminata</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 240 (Opusc. Ent. III, p. 112).	
ab. <i>Bourcieri</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 725. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 58. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 123.	
ab. <i>caucensis</i>	Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 5.	Cauca
radiata	Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 318. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 701. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 60 (<i>Epilachna</i>).	Columbien
Riveti	Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1910, p. 384 (<i>Solanophila</i>).	Ecuador
sanguinea	Brêth. Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 6 (<i>Solanophila</i>).	Amazonas
scapularis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 705. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 59 (<i>Epilachna</i>). ab. <i>stolata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 704.	N. Granada, Venezuela
sellata	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 123 (<i>Epilachna</i>).	Santos, Cauca, Bolivien Chaco, Bolivien
sexlineata	Ws. Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 235 (<i>Solanophila</i>).	Peru
sexmaculata	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 125 (<i>Epilachna</i>).	Bogota
simillima	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63 (<i>Epilachna</i>).	Columbien, Brasilien
spreta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 845. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65. — Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56 (<i>Solanophila</i>). ab. <i>illusia</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 846.	Brasilien
Staudingeri	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 162 (<i>Solanophila</i>).	Peru
striola	Ws. l. c. 1902, p. 162 (<i>Solanophila</i>).	"
subcineta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 857 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66 (<i>Epilachna</i>).	N. Granada
tomentosa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 858 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66 (<i>Solanophila</i>). <i>pubinvestis</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 260 (<i>Rodolia</i>) (Opusc. Ent. III, p. 132). — Crotch. Revis. Cocc. 1874, p. 66.	Cayenne, Brasilien
tristis	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 239 (<i>Epilachna</i>).	Mexico
tumida	Gorh. l. c. p. 237, t. 13, f. 2 (<i>Solanophila</i>).	Costa Rica
univittata	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 59 (<i>Epilachna</i> ?).	Ecuador
Vanpatteni	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 244, t. 13, f. 22 (<i>Epilachna</i>).	Costa Rica, Guatemala

variabilis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 55. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 213 (<i>Epilachna</i> ?).	Peru, Bolivien
velata	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 292 (Opuse. Ent. III, p. 164). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 125. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 164 (<i>Solanophila</i>).	Peru, Bolivien
velutinus	Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1039, t. 6, f. 93. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 845. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 65 (<i>Epilachna</i>).	Guayana
vineta	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 63. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 240, t. 18, f. 7 (<i>Epilachna</i>).	Mexico, Costa Rica. Guatemala, Honduras Panama
	ab. <i>calligrapha</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 240, f. 13, f. 8.	
virgata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 855 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 246 (<i>Solanophila</i>).	Guatemala, Panama, Columbién, Venezuela
viridilineata	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 55 (<i>Epilachna</i>).	Peru, Ecuador
viridinitens	Crotch, l. c. 1874, p. 55 (<i>Epilachna</i>).	Peru
vittigera	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 264 (<i>Solanophila</i>).	Peru
v-pallidum	Blanch. in d'Orbigny, Voy. Amer. mérid. 1837—1843, VI, p. 214, t. 25, f. 10. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 703 (<i>Solanophila</i>).	„ Bolivien
vulnerata	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1898, p. 243, t. 18, f. 21 (<i>Solanophila</i>).	Mexico
Walteri	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 507 (<i>Solanophila</i>).	Cauca, Columbién
Weisei	Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 129 (<i>Solanophila</i>).	Bolivien
zonula	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 854 (<i>Dira</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67 (<i>Epilachna</i>).	Brasilien, Rio de Janeiro

Species incerta sedis.

cyanoptera	Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1857, p. 75.	Woodlark
gibba	Thunbg. Nov. Spec. Ins. I, 1781, p. 13, f. 14; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 366. — Gmein in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 56. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 275. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 181. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052.	Capland
ferruginea	Montr. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 306. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 90. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 324.	Neu-Caledo-nien
inuba	F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 296. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 178. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 802.	Orient

inuba Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 63; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1013, t. 2, f. 16.	Orient
Richesiana Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1857, p. 75. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 310.	Woodlark
sexnotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 807. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 89.	Bengal
466	

Mada Muls.

(Typus *fraterna* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 858. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 66. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 100; l. c. 1899, p. 267.

fraterna Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 858. — Cayenne
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67.

carmelitana Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 258 (Opusc. Ent. III, p. 130) (*Rodolia*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67.

Guinonii Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 260 (Opusc. Ent. III, p. 132) (*Rodolia*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67.

ab. *sororia* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 859.

glaucina Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 860.

Rio de Janeiro
Columbiën
Sao Paulo,
Minas
Geraes,
Bahia

porioides Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 266.

rufoventris Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 859.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67. — Brèthes,
Nunquam Otirosus IV, 1925, p. 6 (*Solanophila*).

Fairmairei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 859. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 67.

4

Tropha Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 121.

variabilis Ws. l. c. 1900, p. 122.

Tschinde

1

Macrolasia Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 230.

arcula Ws. l. c. 1903, p. 231.

Pondicherry

1

Merma Ws.

(Typus *limbata* Ws.)

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 123.

limbata Ws. l. c. p. 124.

Kamerun

spilota Ws. l. c. p. 124.

"

2

Subcoccinella Hub.

Huber, Mém. Soc. Phys. gen. IX, 1841, p. 376. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 90. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws.

Abeille XXVIII, 1893, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 101, t. 1, f. 9 (Mundteile); l. c. 1905, p. 137. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 291. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 582; l. c. III, 1922, p. 259. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125, 126. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 172, 179. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 569. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 533, 534. — Houbert, Col. Europe III, 1922, p. 168. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 2, f. 4, 6. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 48. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 233.

Lasiaria Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 197; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 882, 1041. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 375; l. c. X, 1868, p. 280. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1878, p. 253, 256. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 249. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 48.

<i>vigintiquatuorpunctata</i> L. Syst. Nat. Ed. 10, 1758, I, p. 366; Fn. Suec. Ed. 2, 1761, p. 157; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 583. — Geoffroy, Hist. Paris 1762, t. 1, p. 326. — Scop. Ent. Carniol. 1763, p. 77. — Müller, Fn. Ins. Friedrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 381; Uebers. Goeze, V, 1781, p. 433. — F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. 1781, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 372. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 225. — Schrank, Enum. Ins. Austriae 1781, p. 59; Fn. Boica I, 1798, p. 460—462. — Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1788, p. 45, t. 22, f. 2; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 360. — Fourcroy, Ent. Paris 1785, p. 146. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 104. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1655. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 65. — Scriba, Journ. Liebhab. Ent. I, 1790, p. 187. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 68; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1031, t. 6, f. 89. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 151. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 133, 142. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 469. — Cederjhelm, Fn. Ingr. Prodrom. 1798, p. 53. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 12. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 159. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 148. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 72—73. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 154. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 283. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 129; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 9; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Hagens, Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinl. 1885, p. 89. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583; l. c. III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 950. — Bechstein, Naturgesch. schädgl. Forstins. III, 1905, p. 902. — Reitt. Fn. Germ.	Europa, Nord- Africa, Kaukasus, Kleinasiens, Asiatisches Russland, Sibirien
---	--

III, 1911, p. 126, t. 98, f. 16. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 295, f. 19; Disp. Ent. Agr. Portici Pt. spec. 1911, p. 320, fig. 313. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 180, t. 1, f. 14. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, f. 22, 23 a, b. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535, t. 25, f. 3. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 971, t. 73, f. 3. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 275. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 20, f. 30. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 48, 49, t. 2, f. 22, 23.

globoosa Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 149. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 469. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 155; Fn. Suec. II, 1799, p. 11. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 153. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 189. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 389; Man. Brit. Col. 1839, p. 317. — Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 29; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 586; ed. II, 1858, p. 969; ed. III, 1874, II, p. 535. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 197. — Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 74. — Rosenh. Thiere Andalusiens 1856, p. 346. — Bach, Käferfauna Deutschl. III, 1856, p. 191. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 376. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 291. — Hormuzaki, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 169. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 214.

hemisphaerica Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 460.

ab. *biundulata* Pic, Échange XXVIII, 1912, p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 34.

bifasciata Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 185, t. 1, f. 19; l. c. XII, 1913, p. 20. — Pic, Échange XXIX, 1913, p. 113. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49.

ab. *centrimaculata* Rossi, Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinlande XXXIX, 1882, p. 214. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50, t. 2, f. 39.

ab. *colchica* Motsch. Bull. Moscou 1839, p. 51, t. 1, f. E, e. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 883. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 186, t. 1, f. 23. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50, t. 2, f. 38.

- ab. *Festae* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 186, t. 1, f. 22. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 36.
- ab. *haemorrhoidalis* F. Gen. Ins. 1777, p. 218; Spec. Ins. 1781, p. 104; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 379. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1660. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 114. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 74. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 152. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 360, 362, t. 58, f. 19, 20. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 471. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 12. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 155. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 8. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583; Ent. Berichten V, 1920, p. 288; Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 951. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 4. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 126. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 186, t. 1, f. 24, 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, fig. 23d. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50, t. 2, f. 40, 41.
- ab. *inversa* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 137. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 183. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 48, t. 2, f. 24.
- ab. *laterifasciata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 185, t. 1, f. 20. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 35.
- ab. *limbatata* Moll in Füessly, N. Mag. Ent. II, 1784, p. 181. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 307. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 126, t. 98, f. 16a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 182. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 48, t. 2, f. 25, 26.
- colon* Herbst, Arch. Ins. IV, 1783, p. 42, t. 22, f. 16; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 359, t. 58, f. 18. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 151. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 470. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 154. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 199. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535.
- immaculata* Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 86.
- impunctata* F. (nec L.) Syst. Ent. 1775, p. 79; Spec. Ins. 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 53;

- Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 258.*
- lividia* Herbst, Arch. Ins. IV, 1783, p. 42, t. 22, f. 1 b; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 361. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1645. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 151. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 470. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 154.
- saponariae* Huber, Mem. Soc. Phys. Genève IX, 1841, p. 353. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 951.
- ab. *meridionalis* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 42, t. 16, f. k. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 882. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 536. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. CCXXV. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 183, t. 1, f. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 29, 30.
- parvimacula* Depoli, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 109. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 29, 30.
- ab. *nigra* Fiori in Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 187. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50, t. 2, f. 42.
- nigra* Hänel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 99. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 19.
- ab. *quadrinotata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1647. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 56. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 370. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 136. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 154. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 199. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 951. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 513. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 126, t. 98, f. 16 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 182, t. 1, f. 16. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 37, 28.

- ab. *reticulata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 184, t. 1, f. 19, 28. — Pic, Echange XXIX, 1913, p. 113. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 31.
- ab. *rufa* Haw. Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 283.
- ab. *vigintipunctata* Haworth, l. c. p. 284.
- ab. *vigintiduopunctata* Haworth, l. c. p. 283.
- ab. *vigintiquinquepunctata* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 366; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 157; Syst. Nat. ed. XIII, 1767, p. 583. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 381; Übers. Goeze V, 1781, p. 433. — F. Syst. Ent. 1775, p. 84. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1655. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 105. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 66. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 151. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 470. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 154. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 202. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 513. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 184, t. 1, f. 18. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 32, 33.
- ab. *vulgaris* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 283.
- ab. *zonata* Heyd. Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 951. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 185, t. 1, f. 21. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1918, p. 569. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 535. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 49, t. 2, f. 31.

B i o l o g i e : Gené, Sugli Insetti Agricolt. 1827, p. 71. — Philippi, Jahresber. Ver. Naturk. Cassel II, 1838, p. 11. — Boie, Stett. Ent. Zeit. II, 1841, p. 79. — Huber, Mém. Soc. Phys. Genève IX, 2, 1842, p. 363—377, t. 3, f. 1—7 (Larve, Puppe). — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 9, 29. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 206. — Rosenh. Käf. Tirols I, 1847, p. 157. — Kollar, Verh. zool.-bot. Ver. Wien II, 1852, p. 24. — Chapuis u. Cand. Cat. Larv. Col. 1853, p. 295. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Kaltenbach, Verh. Nat. Ver. Rheinl. XVI, Neue Folge 6, 1859, p. 256; Pflanzenfeinde 1874, p. 48, 49, 52, 56, 58, 120, 503. — Lethierry, Arch. Agric. Nord France 1862, p. 36. — Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 123

(Larve). — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 161 (Larve). — Nördlinger, Feinde Landw. 1869, p. 263. — Kittel, Correspondenzbl. zool.-min. Verh. Regensburg XXXIII, 1885, p. 99 (Larve). — Ritzema Bos, Thierische Schädlinge 1891, p. 377. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 949—950. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1905, p. 903. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 321 (Larve). — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 534 (Larve). — Schmidt, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIV, 1918—1919, p. 39—41, f. 1—10 (Frassbilder, Larve, Puppe). — Kleine, Ent. Blätter XV, 1919, p. 187—188, fig. (Ei, Kannibalismus). — Marriner, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 118—120. — Bogdanow, Défense Plantes IV, 1927, p. 21. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung). — Wilke, Mitteil. Biol. Reichsanst. XL, 1930, p. 157.

Morphologie, Anatomie, Physiologie: Stein, Vergl. Anat. Ins. I, 1847, p. 132 (♀ Genitalien). — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. London 1912, p. 524, t. 61, f. 111 (♂ Genitalien). — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VIII, 1913, p. 295—299, f. 20—23. — Zarapkin, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A 17, 1913, p. 726—727, f. 13—16 (Variationsforschung); Journ. Exp. Biol. VI, 1930, p. 144—145, f. 13—16 (Variationsforschung). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 536, 548 (Flügelgäder). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1555, t. 1, f. 9. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 136, f. 1a, 2a (Mandibeln von Larve, Imago). — Bleich, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere X, 1928, p. 12, 20, 22 (Thanatose).

1

Cynegetis Redtenb.

Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 7, 8, 13; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 586; ed. II, 1858, p. 969; ed. III, 1874, II, p. 536. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 208; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 884, 1041. — A. Costa, Fn. Regno Napoll I, 1849, p. 74. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 191. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1859, p. 160; l. c. VIII, 1866, p. 378; l. c. X, 1868, p. 280. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 253, 257. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Abeille XXVIII, 1893, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 101. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 580, 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 947, 951. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125, 126. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 187. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 569. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 533, 535. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 168. — Bogda-

now, Défense Plantes IV, 1927, p. 2. — Klemm, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXIV, 1930, p. 233. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50.

Cynegetis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 90.

Biologie: Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 9. —

Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536.

impunctata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 579. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 369; Uebers. Goeze V, 1781, p. 426. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 216. — Schrank, Enum. Ins. Austriae 1781, p. 147; Fn. Boica I, 1798, p. 462. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 94. — Gmeini in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1645. — Scriba, Journ. Liebhab. Ent. I, 1790, p. 181. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 60. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 88. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 49; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 992, t. 3, f. 44, t. 5, f. 58. — Thunb. Nova Acta Scient. V, 1792, p. 104. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 156. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 858, t. 58, f. 17. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 133; Fn. Germ. XXXVI, 1796, 4, fig.; II. Aufl. 1808, 4. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 469. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 11. — Schreckenst. Verz. Käf. Donau 1801, p. 32. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 149. — Ponza, Mem. Accad. Turin XIV, 1805, p. 47. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 153. — Haworth, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1712, p. 284. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 187. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 390; Man. Brit. Col. 1839, p. 317. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 158. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 208. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 192. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 969; ed. III, 1874, II, p. 536. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 379. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 291. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 129; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 8. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 7. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 952. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1905, p. 903. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 126, t. 98, f. 17. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 188, t. 1, f. 29. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, f. 24. — Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 299, f. 24. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 971, t. 25, f. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 50, t. 3, f. 1.

aptera Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 154. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 586.

Schweden, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Nördl. Balkanländer, Polen, West-Russland

- punctum* Herbst, Arch. Ins. VII—VIII, 1786, p. 161, t. 43, f. 14 g, h. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1658. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790, p. 58. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 84.
- ab. *atra* Hänel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 99. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 51, t. 3, f. 6.
- ab. *humeralis* Hänel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 99. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 51, t. 3, f. 2.
- ab. *palustris* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 209. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 536. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 129; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 10; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 8. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 952. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, t. 98, f. 17 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 189, t. 1, f. 30. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 569, f. 24 a. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 51, t. 3, f. 3—5.
- Biologie:** Kollar, Verh. Landw. Ges. Wien (n. F.) V, 1837, p. 138. — Rosenh. Käf. Tirols I, 1847, p. 157. — Ill. Sitzber. Acad. Wissenschaft. Wien VII, 1851, p. 207, f. 1—10 (Ei, Larve, Puppe, Imago). — Gredler, Käfer Tirol 1863, p. 456. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1102, f. 164 (Larve, Puppe). — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung).
- Morphologie, Anatomie:** Grandi, Boll. Lab. Zool. Portici VII, 1913, p. 299—302, f. 25—27. — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 636 (Morphologie der Larve).

1

Megatela Ws.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 159.

eretylloides Ws. l. c. 1906, p. 160.

Kamerun

1

2. Subfamilie Lithophilinae.

Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 946. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 125, 126. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 168. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 564, f. 1c, 2a. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 533. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 6.

Lithophilini Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 214; l. c. 1899, p. 371.

Morphologie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 72.

Lithophilus Fröl.(Typus *connatus* Panz.)

Frölich, Naturforscher XXVII, 1793, p. 11—13. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 524. — Redtenb. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1843, p. 114. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1008. — Gerstäcker, Monogr. Endomychidae 1858, p. 15—18. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 643. — Well. Cat. Col. Canar. 1864, p. 430. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 301. — Puton, Bull. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. 100; Pet. Nouv. Ent. II, 1876, p. 39, 46. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 92, 93; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 28; Fn. Germ. III, 1911, p. 125, 126. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 953. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 371, 372; Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 229. — Sharp, Cambridge Natural History II, 1901, p. 239. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 564, 587. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 971. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.

anatolicus Pic, Echange XVII, 1901, p. 81.	Anatolien
araxis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 226.	Caucasus
ab. <i>triplagiatus</i> Reitt. l. c. p. 226.	Russisch Armenien Spanien
atlanticus Esc. Trav. Mus. Nat. C. Nat. Madrid 1914, ser. Zool. 11, p. 128.	
bipustulatus Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 258.	Turkestan
caucasicus Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 97. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 94; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 972, t. 25, f. 9.	Caucasus
connatus Panzer, Fn. Germ. XXXVI, 1796, 18 t., f. a, b. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 572. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 224, t. 55, f. 274. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 524. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 318, t. 50, f. 12. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 643. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 301. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 93; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 61, 62; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31; Fn. Germ. III, 1911, p. 127, t. 99, f. 1. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 953. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587, f. 90. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.	Deutschland, Frankreich, Oesterreich, Ungarn
ruficollis Frölich, Naturforscher XXVII, 1793, p. 13, t. 1, f. 12. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 318, t. 50, f. 12 a—d.	
A n a t o m i e , M o r p h o l o g i e : Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22 (Penis). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXII, B 1, 3, 1895, p. 50—53, t. 4, f. 39—41 (Abdomen u. Genitalien).	
cordatus Rosenh. Thiere Andalusiens 1856, p. 213. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 174. — Puton, Bull. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. CCL. — Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 94; Deutsche Ent.	Algier, Marocco, Spanien, Portugal

- Zeitschr. XXVII, 1883, p. 81; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30.*
- cordicollis** Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 318. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62, 64; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31.
- c ribr atell us* Fairm. Pet. Nouv. Ent. II, 1876—1879 (1876), p. 50. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 32. — Bedel, Abeille XXVIII, 1894, p. 151.
- var. *H enoni* Pic, Echange XVII, 1901, p. 82.
- var. *l imbat u s* Pic, Echange XIX, 1903, p. 170.
- creticus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 255.
- cruciatus** Sahlberg, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LV, 1913, A 8, p. 85.
- deserticola** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 431; Col. Atlant. 1865, p. 384. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 302. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 61; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30.
- diversicollis** Pic, Mélanges exot.-ent. XXXV, 1922, p. 9.
- Festae** Dodero, Boll. Mus. Zool. Torino XXXIX, 1924 (1925), p. 9. — Gridelli, Ann. Mus. Civico Genova LIV, 1930, p. 146.
- gibbosus** Sahlberg, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LV, 1913, A 8, p. 87.
- Glazunovi** Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 259.
- graecus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 94; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 61, 63; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30.
- ab. *humeralis* Sahlberg, Oefvers. Finska Vetensk. Soc. Förhandl. LV, 1913, A 19, p. 267.
- grandis** Pic, Echange XVII, 1901, p. 82.
- haemorrhous** Solsky, Trudy Ent. Ross. XIII, 1882—1883 (1882), p. 83.
- h a e m o r r h o i d a l i s* Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. VII, 1927, p. 761.
- hissariensis** Barovsky, Rev. Russe Ent. X, 1910, p. 40.
- insculptus** Sahlberg, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LV, 1913, A 8, p. 86.
- Jacobsoni** Barovsky, l. c. IX, 1909, p. 96.
- kalawrytus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62, 63; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30.
- Kozlovi** Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 255.
- Krasnowi** Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 381.
- latus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 251; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31.
- major** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 302. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31. — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 230.
- marginatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 252; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 32.
- ? *s ubobscurus* Pic, Echange XVII, 1901, p. 82. — Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. VII, 1927, p. 761.
- minimus** Barovsky, Rev. Russe Ent. X, 1910, p. 39.
- minutus** Pic, Echange XIX, 1903, p. 170.
- Aegypten
- Creta
- Syrien
- Canaren
- Erythrea
- Cirenaica
- Kleinasiens
- Syrdarja
- Griechenland,
- Kleinasiens,
- Syrien
- Syrien
- Samarkand
- Buchara
- Anatolien,
- Kleinasiens
- Samarkand
- Griechenland
- Mongolei
- Ost-Turkestan
- Libanon
- Kurdistan,
- Kleinasiens
- Syrien
- W. Persien
- Tunesien

nigripennis	Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 222.	Syr-Darja, Neu-Margelan Palaestina, Syrien
ovipennis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 302. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31.	Europäische Türkei
Osculati	Marietti in Osculati, Note Viaggio Persia India or. 1844, p. 72. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 228.	Persien
pallidus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 302. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31.	"
pellucidus	Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 256.	Sinai
Peyerimhoffi	Pic, Echange XIX, 1903, p. 89.	Tomsk
Roddi	Barovsky, l. c. 1909, p. 98.	Transkaspien
Semenovi	Barovsky, l. c. p. 97.	Aegypten, S. Sibirien
subseriatus	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 61, 63; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 254.	Turkestan
ab. <i>unicolor</i>	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1883, p. 62, 64; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 32; Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 254. — Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. VII, 1927, p. 762.	Krim
Sumakovi	Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 260.	Erythrea
tauricus	Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXXV, 1902, p. 254. — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 230.	Syrien
tenebrosus	Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 53.	N. China
trimaculatus	Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 61, 63; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 30.	Caucasus
ab. <i>suboblitatus</i>	Sahlberg, Oefvers. Finska Vetensk. Soc. Förh. LV, 1913, A nr. 19, p. 267.	Persien
villosus	Fald. Mém. Petersbg. Div. Sav. II, 1835, p. 457 (<i>Cacidula</i>). — Guérin, Icon. Règne Anim. 1829 — 1844 (1842), p. 322. — Fairm. Rev. d'Ent. 1888, p. 159. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1053. — Ws. Best.-Tab. Col. 2. ed. II, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61; Abeille XXVII, 1893, p. 91 nota. — Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. VII, 1927, p. 762. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 154.	45
Weisei	Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879 (1880), p. 93; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 62, 64; Best.-Tab. I, ed. 2, 1885, p. 31.	
Zarudnyi	Barovsky, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 257.	

3. Subfamilie Coccinellinae.

Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955, 986. — Reitt. Fn. Germ. III,
1911, p. 125, 127. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911,
p. 321. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 167. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 564, f. 2 a, d, 42 e. — Houlbert, Col.
Europe II, 1922, p. 165. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p.

123. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 533. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 258. — Mader, Best.-Tab. XLIV, 1924, p. 6. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140.
Coccinelliti A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 9, 10.
Gymnosomides Muls. Sécuripalp. 1846, p. 27, 28; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 2. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22. — Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 285.
Trichosomides Muls. Sécuripalp. 1846, p. 27, 189; Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 2, 696 (pars).
Coccinellidae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 53.
Aphidiphages Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 523. — Chevr. Dict. Hist. Nat. 1849, p. 43. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 189; l. c. VIII, 1866, p. 325.
Coccinellidae Aphidiphages Chap. in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166.
Coccinellidae Aphidiphages Ws. Best.-Tab. ed. 2, II, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 105. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 156. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 426.

1. Tribus Coccidulini.

- Costa, Regno Napoli I, 1849, p. 9, 104. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 376. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 162. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 533. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 258. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 9.
Rhizobiaires Muls. Sécuripalp. 1846, p. 261; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 1001.
Cocciduliens Muls. Sécuripalp. 1846, p. 266; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1007.
Rhizobiates Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27.
Rhizobiina C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 328.
Coccidulides Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363.
Rhizobiides Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.
Coccidulites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 167, 219.
Rhizobiini Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 143; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 376. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 161. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 63. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 331. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565.

- Rhizobiinae* Della Beffa, Riv. Col. Ital. 1912, p. 167.
Coccidulinia Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225 (Nahrung).
Morphologie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B 1, H. 3, 1895, p. 72. — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 633, t. 120, 121 (Larve).

Walteria Sic.(Typus *antennalis* Sic.)

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 511.
antennalis Sic. l. c. p. 512. Kina Balu
Moultoni Sic. l. c. p. 514. Sarawak
 2

Eremochilus Ws.

Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 117.
peregrinus Ws. l. c. p. 118. Bolivien
 1

Oridia Gorh.

Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, p. 694. — Sie. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 504.
pubescens Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1895, Birma p. 694. — Sie. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 504.

1

Coccidula Gyll.(Typus *rufa* Hbst.)

Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 216. — Guérin, Icon. Règne Anim. 1829—1844 (1842), p. 322. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 8, 12, 21; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 580; ed. II, 1858, p. 974; ed. III, 1874, II, p. 540. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 104. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 267; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1007. — Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359, 360. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170, 197. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 26. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 652. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 161; l. c. VIII, 1866, p. 328; l. c. X, 1868, p. 279. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1888, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 219. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 220. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 177. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 298. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 81, 113. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 598. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955—956. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 162. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. II, 1901, p. 239. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, 587, f. 91 A. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568, 569. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 976. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174.

Strongylus Panzer, Index Ent. I, 1813, p. 114.*Cacicula* Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 397. — Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 240. — Cast. Hist. Nat. Anim. Art. Col. II, 1840, p. 524.

Biologie: Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128 (Larve). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 569 (Larve).

conferta Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 176; Fn. Mähren Germ. III, 1911, p. 128. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 89. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 956—957.

- (?) **ferruginea** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 264. Mexico
- levida** Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 132. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 301. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 305. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 132. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 113, t. 2, f. 12. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 162. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 533, f. 195 d. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 6. — Frost, Canad. Ent. LII, 1920, p. 231. Canada, Pennsylvanien
- ab. *suturalis* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 132. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163. Ohio
- lithophiloides** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 176. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 88. Araxes, Ordubad
- occidentalis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 114, 115, t. 2, f. 11. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 238. — Frost, Canad. Ent. LII, 1920, p. 231. Wyoming bis Vancouver
- rufa** Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 22, t. 20, f. 7 (*Dermestidae*). — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 269. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 167. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 580; ed. II, 1858, p. 974; ed. III, 1874, II, p. 540. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 197. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 329. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXXVIII, 1892, p. 61. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 177. — E. Ol. Fn. de l'Allier II, 1890, p. 364. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 176; Fn. Germ. III, 1911, p. 128. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 89. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 956. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 515. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587, f. 88. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570, t. 25, f. 7. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 972, t. 73, f. 7. Europa, Asien, Sibirien
- pectoralis** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 328. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 165; Fn. Germ. LXXVIII, 1800, 5, fig. III. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 420. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 216. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 397; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 240. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 21. — Küster, Käf. Eur. XIII, 1848, nr. 99. — rosea Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 123 (*Silphidae*). Mexico

ab. *nigropunctata* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 220. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.

ab. *plagiata* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269.

Biologie: Mjöberg, Ark. Zool. II, 1905, p. 54, t. 7, f. 1—25 (Larve, Puppe).

Morphologie, Anatomie: Stein, Vergl. Anatom. Phys. Ins. I, 1847, p. 27, 132 (φ Genitalien). — Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. London 1912, p. 525 (σ Genitalien). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 542 (Flügelgeäder).

scutellata Herbst, Archiv Insectengesch. IV, 1783, p. 58, t. 23, f. 20 c (Chrysomelidae). — Panzer, Fn. Germ. XXVI, 1796, 12, fig.; II. Aufl. 1808, 12 (Chrysomelidae). — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 421. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 144. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 398; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Cast. Hist. Nat. Anim. Artic. Col. II, 1840, p. 524. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 268. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 21; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 580; ed. II, 1858, p. 974; ed. III, 1874, II, p. 540. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 322. — Küster, Käf. Eur. XIII, 1848, nr. 98, t. 51, f. 3 a—d. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 105. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 197. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 329. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard. Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 177, 178. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 176; Fn. Germ. III, 1911, p. 128, t. 99, f. 2. — E. Ol. Fn. de l'Allier II, 1890, p. 364. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598; I. c. III, 1922, p. 269. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 956. — Müll. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 513. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587, f. 89. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 282.

bipunctata Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1630 (Nitidulidae).

quinquepunctatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 52.

melanophthalmia Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1627 (Silphidae).

ab. *aethiops* Krauss, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 92. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p.

Europa,
Asien,
Sibirien

128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.
 ab. *arguata* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 957. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.
 ab. *sabrina* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 956. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128. — Kuhnt, Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.
Biology: Heeger, Isis 1848, p. 969—974, t. 8, f. 1—12. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 765. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 956. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).
Morphologie u. Anatomie: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22 (Anatomie). — Verhoeff, Archiv Naturgesch. LXI, B 1, H 3, 1895, p. 39—41, t. 5, f. 57, t. 6, f. 67. — Kemper, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 541 (Flügelgeäder).
suturalis Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 127.
unicolor Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 176. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 89. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 957. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 570.

9

Irkutsk
Caucasus,
Transcas-
pian,
Turkestan,
Persien

Psorolyma Sic.

- Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. London (9) IX, 1922, p. 358.
maxillosa Sic. l. c. p. 360. Porto Rico
 1

Botynella Ws.

(Typus *quinquepunctata* Ws.)

- Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 287.
quadripunctata Ws. l. c. p. 287.
quinquepunctata Ws. l. c. p. 287.

2

Cuba
„

Scymnodes Blackb.

(Typus *lividigaster* Muls.)

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187, 189. — Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 222.

<i>Platyomus</i> Muls. (nec Schönh.) Ann. Soc. Lyon I, 1853, p. 285 (Opusc. Ent. III, p. 157). — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211, 215. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187; l. c. XIX, 1895, II, p. 241, 246. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 141; Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 222.	
Subg. <i>Dolinus</i> Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 140.	
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).	
baccaeformis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 242, 246.	Nord-Queensland
Chapuisi Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 141.	Australien
<i>lividigaster</i> Chapuis (nec Muls.) in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 216.	
consimilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 244, 247.	N. S. Wales, Queensland
cribratus Blackb. l. c. p. 242, 246. — Ws. Arkiv. Zool. XV, 1923, 12, p. 138.	Nord-Queensland
difficilis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XI, 1889, p. 190; l. c. XIX, 1895, II, p. 246.	Port Lincoln
Forestieri Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 286 (Opusc. Ent. III, p. 158). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 246.	Australien
fulvipes Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 139 (<i>Dolinus</i>).	Queensland
fulvohirtus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, II, p. 243; l. c. XIX, 1895, p. 243, 246.	"
<i>immaculatus</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, II, p. 243; l. c. XIX, 1895, II, p. 243, 246. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 507.	
Koebeli Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, I, p. 69; l. c. XIX, 1895, II, p. 243, 249.	N. S. Wales
var. <i>Eugeniae</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XV, 1892, p. 243; l. c. XIX, 1895, p. 244.	
var. <i>variipes</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 243.	
lividigaster Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 286 (Opusc. Ent. III, p. 158). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 245, 246. — Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 222.	N. S. Wales, „Australien“
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).	
longicornis Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 221.	Nord-Neu-Guinea
maculiger Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 140 (<i>Dolinus</i>).	Queensland
obscuricollis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 244, 246.	Nord-Queensland
papuanus Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 223.	Kai-Inseln
prasinus Boh?	
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 214 (Nahrung).	
punctiger Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 223.	Neu-Guinea
spilotus Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 139.	Queensland
terminalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 245, 246. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, p. 138.	"
tristis Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 140 (<i>Dolinus</i>). 19	Christmas Creek

Rodatus Muls.(Typus *bajulus* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1003. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296.

bajulus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1003. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 258 (*Rhizobius*).

carnifex Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1003. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 258 (*Rhizobius*). — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 431.

foveiventris Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 257 (Opusc. Ent. III, p. 129) (*Eupalea*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 290, 297.

subspec. *calomeloides* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 494; L, 1925, p. 431.

depressus Ws, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 144.

3

Queensland

Queensland,
Süd-Australien,
Victoria,
TasmanienHobart,
Tasmanien

Melbourne

Lindorus Cas.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 161, 162 (*Noviini*).

Biologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 634, t. 121, f. 32.

lophantha Blaisd. Ent. News III, 1892, p. 51. — Riley, Ins. Life V, 1892, p. 127. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 112. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 525. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 162. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 518, f. 166 B. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 331, f. 321. — Heymons, Zeitschr. angew. Ent. I, 1914, p. 73, f. 2. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 149. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 154. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Storia Nat. Genova LIV, 1930, p. 147.

Australien,
eingeführt in
Californien

tooowoombae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 254; XV, 1892, II, p. 259. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 112.

Biologie: Smith, Rep. N. Jersey St. Agric. 1897, p. 7. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 518. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 331, f. 321—322 (Larve, Puppe). — Heymons, Zeitschr. angew. Ent. I, 1914, p. 73, f. 2 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung). — Flanders, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 808, t. 1, f. 4—6 (Wachsssekretion b. Larve, Puppe, Imago).

1

Adoxellus Ws.(Typus *concinus* Ws.)

- concinus** Ws. l. c. p. 143. Adelaide
flavohirtus Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. Neu-Seeland
646 (*Scymnus*). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXIX, 1895, p. 142.
Biologie: Coquillett, Bull. Dep. Agr. Ent.
XXX, 1893, p. 10 (Larve, Puppe).
picinus Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 649
(*Scymnus*). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg.
XXXIX, 1895, p. 142. "

3

Stenococcus Ws.(Typus *aucklandiae* Kirsch)

- Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 143.
aucklandiae Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, Auckland
p. 173 (*Rhizobius*). — Ws. Ann. Soc. Ent.
Belg. XXXIX, 1895, p. 143.

1

Nothorhynchus Brèthes.

- Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 173.
ruficollis Brèthes, l. c. p. 173, f. 15. Argentinien

1

Microrhynchus Sic.

- Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 148.
madagascariensis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, Grande Terre
1909, p. 149, fig. (Madagascar)

1

Eriophyox Blackb.(Typus *lanosus* Blackb.)

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 259.
albatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, N. S. Wales
p. 507.
lanosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, Queensland
p. 72, 260. Queensland

2

Midus Muls.(Typus *quadristillatus* Muls.)

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 950. — Crotch, Revis. Cocc.
1874, p. 299. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 260.
— Ws. Denkschrift Med.-Naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 152.
pygmæus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, N. S. Wales,
II, p. 261. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Queensland
Wales L. 1925, p. 431.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).

quadristillatus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 950. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 303; Denkschrift Med.-Naturw. Ges. Jena XIII, 1908, p. 152.	Caffraria, Britisch Süd- West-Africa
Rouzeti	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1045 (<i>Brouzeti</i>); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 87 (Opusc. Ent. III, p. 159). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 300.	Cap
stragulatus	Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 240 (<i>Scymnus</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 299. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 260.	Tasmanien

4

Rhizobius Steph.
(Typus *litura* F.)

Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 396. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 100. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 261; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1001, 1002, 1004; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 285 (Opusc. Ent. III, p. 157). — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 471. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170, 196. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 974; ed. III, 1874, II, p. 540. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 652. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 161; I. c. VIII, 1866, p. 331; I. c. X, 1868, p. 279. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1888, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211, 216. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 177. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 185, 186; I. c. XV, 1892, II, p. 257. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 4. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 112. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 598. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 161. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 906. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 148. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 128. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 331. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, 586. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 971. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174.

N undina Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 8, 12, 20; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 580.

Subg. *Axius* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1002. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 299.

Biologie: C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 569 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).

alphabeticus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 495. — Bruni Island, Tasmanien

amabilis Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 223.

apicalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 256, 259.

approximatus Blackb. I. c. XI, 1889, p. 208.

aurantii Blackb. I. c. XV, 1892, II, p. 255, 259.

australis Blackb. I. c. XI, 1889, p. 204.

Bakewelli Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297 (*Rodatus*).

— Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 258.

Port Lincoln

N. S. Wales,

Queensland

Süd-Australien

Queensland,

Victoria

bilineatus Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 149.	Queensland
bipartitus Fuente, Bol. Soc. Ent. Espana I, 1918, p. 44.	Spanien
Boucardi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297 (<i>Rodatus</i>). — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 258.	N. S. Wales
brevicornis Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 138.	Borneo
Breweri Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 298. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 449.	Swan River
Burmeisteri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1002 (<i>Axius</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 299.	Cap
caecus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 71, 259.	N. S. Wales
caffer Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 119.	Caffraria
chrysomeloides Herbst, Natursyst. Ins. Käf. IV, 1792, p. 180, t. 43, f. 1. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 62; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593; l. c. III, 1922, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 958. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586, f. 86. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 569.	Europa
lineatellus Muls. Sécuripalp. 1846, p. 263. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130.	
s u b d e p r e s s u s Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 299. — Heyden, Käf. Nassau u. Frankfurt 1877, p. 131. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 62; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598.	
M o r p h o l o g i e: Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 545 (Flügelgeäder).	
c-pallidum Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 125, t. 3, f. 7; in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 516. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 148.	Madagascar
coerulens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 256, 259.	Queensland
confinis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 497.	Garden Island (W. Austra-lien)
corticalis Lea, l. c. p. 496.	West-Austra-lien
Crotchi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 256.	Queensland
cyaneus Blackb. l. c. XI, 1889, p. 199, 203; XV, 1892, II, p. 259.	West-Victoria

debilis	Blackb. l. c. XI, 1889, p. 201. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 112. — Lea, Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 287.	N. S. Wales, eingeführt in Californien
	Biology: Coquillet, Ins. Life VI, 1893, p. 27. — Smith, Rep. N. Jersey Sta. Agr. 1897, p. 7. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).	
decoratus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 53.	Natal
discipennis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 257. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 146. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 430.	Cairns, Cooktown, Melville Island, Queensland
disciens	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 257. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 498.	Richmond River (Australien)
discoidalis	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 147.	Queensland
discolor	Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, p. 240 (<i>Scymnus</i>). — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1004. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 199, 203; l. c. XV, 1892, II, p. 258.	N. S. Wales, Süd-Australien, Tasmanien
dorsalis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, I, p. 70, 257.	N. S. Wales
elongatus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 298.	Queensland
eminens	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 257.	Nord-Queens- land
ephippiatus	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 148.	Queensland
Evansi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1006. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 200, 203; XV, 1892, II, p. 258.	Adelaide, Süd- Australien
fasciculatus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 256, 259.	Queensland
formosanus	Ws. Arch. Naturgesch. LXXXIX, 1923, A 2, p. 188.	Formosa
fugax	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 70, 258.	N. S. Wales, Victoria
gosfordensis	Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 257.	N. S. Wales
gratus	Ws. Tijdschrift Ent. LX, 1917, p. 223.	Neu-Guinea
hirtellus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 289. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 258. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 498; l. c. L, 1925, p. 430.	Queensland, N. S. Wales, Victoria, West- Australien, Tasmanien
ab. <i>ruficollis</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 202, 203; XV, 1892, II, p. 258. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 430.	
	Biology: Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 498; XXV, 1912, p. 78. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).	
insidipus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 201, 203; XV, 1892, II, p. 259.	N. S. Wales, Süd- Australien, Ins. Kangaroo, Cap
Javeti	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1006.	Tasmanien
kingensis	Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX (n. s.) II, 1907, p. 206.	

<i>laeticulus</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 200, 204; l. c. XV, 1892, II, p. 259.	Woodville
<i>lanosus</i>	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 71.	Queensland
<i>laticollis</i>	Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 118.	Nord-Neu- Guinea
<i>Lindi</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 202, 203; XV, 1892, II, p. 258.	Port Lincoln, N. S. Wales, West- Australien, Tasmanien
<i>litura</i>	F. Mant. Ins. I, 1787, p. 52. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 419. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 54. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 396; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 20; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 580; ed. II, 1858, p. 974; ed. III, 1874, II, p. 540. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 322, t. 51, f. 3. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 100, f. 3—4. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 262; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1006. — Bohe- man, Kongl. Vet. Handl. 1850, p. 238. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 472; Cat. Col. Madeira 1857, p. 139; Cat. Col. Canar. 1864, p. 430; Col. Atlantidum 1865, p. 383. — Bach, Käfer- fn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bouillon. Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 16. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — Seid- litz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 299. — Heyden, Käf. Nassau u. Frankfurt 1877, p. 131. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 130; Best.-Tab. Col. II. ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Fowler, Col. British Isl. III, 1899, p. 177. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 598; l. c. III, 1922, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 958. — Müll. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 514. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128, t. 99, f. 3. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — Sainte-Claire Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 272. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 971, t. 73, f. 6. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 569, t. 25, f. 6. — Gridelli, Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova LIV, 1930, p. 146. <i>aurora</i> Panz. Fn. Germ. XXXVI, 1796, 5, fig.; II. Aufl. 1808, p. 12; Revis. Insect.-Fn. I, 1805, p. 72. <i>coadunatus</i> Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 76 (<i>Dermestes</i>). <i>fasciatus</i> F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 74; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 353. <i>hypomelanus</i> Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 77.	Europa

- nigri ventris* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 331. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 283.
- pallidus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 79.
- ab. *discimacula* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 266. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 102, t. 7, f. 5. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 197. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 299. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 299. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 62; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 61. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598; l. c. III, 1922, p. 268. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 958. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 128. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 587. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 569.
- ab. *marius* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1006. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192.
- ab. *maura* Mahony, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 209. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 154. — Leman, Ent. Rec. Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 37.
- ab. *pallidulus* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1006. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193.
- ab. *testaceus* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 446. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 598.
- Biologie u. Morphologie: Buddeberg, Jahrb. Nassauisch. Ver. Naturk. XXXVIII, 1885, p. 108—109 (Ei, Larve, Puppe). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 957 (Larve). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 540 (Flügelgeäder). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).
- major** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 206; l. c. XV, 1892, II, p. 253, 258. — Ws. Archiv Zool. XV, 1923, 12, p. 146.
- nigripennis** Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 321, 322.
- nigronotatus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 253, 259.
- nigrovarius** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) II (XX), 1907, p. 204.
- nitidus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 206. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 360.
- noctuabundus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1914, p. 454.
- nubilus** Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 229.
- occidentalis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 207. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 497.
- oculatissimus** Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 139; Col. Atlantidum 1865, p. 384. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 299.

Streaky Bay

Neu-Caledo-
nien

N. S. Wales

Tasmanien

Port Lincoln,
West-
Australien

Queensland

Neu-Seeland
West-
Australien

Madeira

ornatipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, p. 253, 259.	Queensland
plebeius Blackb. l. c. p. 257.	N. S. Wales, Queensland Port Lincoln
proprius Blackb. l. c. XI, 1889, p. 199; l. c. XV, 1892, II, p. 250.	Neu-Caledonien
pulchellus Montr. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 306 (<i>Epilachna</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 49, 90. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 321.	Süd-Australien, Tasmanien Caffraria
pulcher Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 71.	Queensland
rotundatus Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 119.	"
satellus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 255, 259.	"
Biologie: Coquillett, Ins. Life VI, 1893, p. 27.	
speculifer Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, 88, p. 254, 259.	
speratus Blackb. l. c. XI, 1889, p. 207.	Süd-Australien Tasmanien
stragulatus Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, p. 240. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1053. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 431.	
<i>Blackburni</i> Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) II (XX), 1907, p. 205; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 431.	
subaustralis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 258.	Nord-Queensland Adelaide
subfuscata Blackb. l. c. XI, 1889, p. 205.	West-Australien
subhirtellus Lea, Trans. Ent. Soc. London LXXIII, 1926, p. 186.	Swan River
submetallicus Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 298.	Wellington
Trimeni Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 167.	
umbratus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 209; l. c. XV, 1892, II, p. 72. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 149.	Port Lincoln, Süd-Australien
unguicularis Ws. Ann. Soc. Argentina 1922, p. 39.	Buenos Aires
ventralis Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, p. 239. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1005. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 297. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 203, 204; l. c. XV, 1892, II, p. 259. — Smith, Rep. Ent. Dep. Agr. N. Jersey Exp. 1896 (1897), p. 524. — Marlatt, Yearb. U. S. Dep. Agr. 1896, p. 223, f. 52 a. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 906, f. 16; Austr. Ins. 1907, p. 211. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1910, p. 212, f. 108 c.	N. S. Wales, Victoria, Süd- u. West-Australien, Tasmanien, eingeführt in Californien
Biologie: Riley, Proc. Ent. Soc. Wash. III, 1893, p. 251. — Coquillett, Ins. Life VI, 1893, p. 27. — Howard, Ins. Life VII, 1894, p. 48. — Marlatt, Yearb. U. S. Dep. Agr. 1896 (1897), p. 223, f. 52 b. — Smith, Rep. N. Jersey St. Agr. 1897, p. 6. — Essig, Pomona Journ. Ent. II, 1910, p. 270—273, f. 108 A, B (Ei, Larve, Puppe). — Iglesias, Rev. Mus. Paulista IX,	

1914, p. 358 (Nahrung). — Herbert, Bull. 1223 U. S. Dep. Agr. 1924, p. 12. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung). — Flanders, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 808, t. I, f. 1—3 (Wachssekretion b. Larve, Puppe, Imago).

virgatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 495.

Tasmanien

vulgaris Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 148.

Queensland

xanthurus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1005. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 298. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 205. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 430.

Victoria,
Süd-
Australien,
Tasmanien

ab. *tricolor* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 493; l. c. L, 1925, p. 430.

76

Neorhizobius Crotch.

(Typus *chilensis* Cr.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 300.
fuegensis Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 16.

Feuerland
Chile

sanguinolentus Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 336. — Brèthes, Rev. Chil. Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 456.

chilensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 300. — Brèthes, Rev. Chil. Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 456.

2

Dioria Muls.

(Typus *sordida* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 931, 936. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 221, 224.

anomala Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296.

Sao Paulo
Brasilien

setigera Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 937. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296.

Mexico,
Panama,
Valparaiso

sordida Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 937; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 265 (Opusc. Ent. III, p. 137). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 224. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 217.

zonata Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 127.

Peru

4

Sumnius Ws.

(Typus *Cardoni* Ws.)

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 29. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 210.

Cardoni Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 30 (Sep. p. 15); Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 137. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 210.

Barway,
Vorder-
Indien,
Bengal

uncinata Gorh. l. c. XLVII, 1903, p. 344. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 138.

Renardi Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 29
 (Sep. p. 14); XXXIX, 1895, p. 157. — Gorh.
 l. c. XXXVIII, 1894, p. 210.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
 Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).
 2

Barway,
 Mandar,
 Bengal,
 Vorder-
 Indien

Aulis Muls.

(Typus *annexa* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 931, 933. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 293. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 223.
 Subgen. *Sidonis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 935. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 223. — Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 138.

annexa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 933. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 407. — Ws. Arch. Naturgesch. LXX, 1904, I, 1, p. 61. — Sic. Rev. zool.-bot. Afric. XVII, 1929, 2, p. 174.
 ab. *dulcis* Sic. l. c. XIX, 1930, p. 16.
circumeineta Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294 (*Sidonis*).
consanguinea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 935 (*Sidonis*).

Mittel- u. Süd-Africa

Belg. Congo
 Brasilien
 Columbien

Caffraria

foedata Muls. l. c. 1850, p. 935; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 262 (Opusc. Ent. III, p. 134). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).
Gorhami Ws. Arch. Naturgesch. LXX, 1904, I, p. 61. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 175.

Mashonaland,
 Rhodesia,
 Kigonsera,
 Natal

Brasilien

guttata Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 137 (*Sidonis*).
haematica Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 211.
lineatosignata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 936 (*Sidonis*).

Assam

Brasilien

Michaelseni Ws. Beitr. Kenntn. Land- u. Süßwasserf. D. S. W. Africa, Col. I, 1914, p. 274.
mitis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exp. I, 7, 1910, p. 263.

Brit. Süd-West-Africa
 Kilimanjaro
 N. Indien

notivestis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 264 (Opusc. Ent. III, p. 136). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 295.

Cap

plantaris Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 263 (Opusc. Ent. III, p. 135). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 295. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 112.

Brasilien

rufovittata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 263 (Opusc. Ent. III, p. 135). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296.

Patria ?

Redtenbacheri Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294.
ruwensorica Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Centr.-Afr. Exped. IV, 1912, 3, p. 52. — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 265.

Uganda

Sharpi Sic. l. c. XIX, 1912, p. 264.

Mashonaland

vestita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 934. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 157. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308, t. 84, f. 9. Biologie: Lefroy, l. c. p. 308, t. 84, f. 7—8 (Larve, Puppe).
17

Belgaum,
Kanara,
Nord-Indien

Empia Ws.

Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 445.

vittata Ws. l. c. p. 444.
1

Ceylon

Hazisia Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 38.

Hazis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1001; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 285 (Opusc. Ent. III, p. 157). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 296. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211, 215.

Menouxi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1001. — Brasilien
Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 215.
1

Syntona Ws.

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 525.

Severini Ws. l. c. p. 525.
1

Boma,
Zambi
(West-Africa)

2. Tribus Novilini Ganglb.

Käf. Mitteleur. 1899, p. 954, 977. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 132. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 170. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 258. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 7.

Noviaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 942. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27.

Novii Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 148.

Noviina Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 633, f. 120—121.

Anovia Casey.

Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 408.

virginalis Wickh. Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 166
(*Scymnus*). — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 171. — Casey, Canadian Ent. XL, 1908, p. 409 (*Anovia*).
1'

Texas,
Utah

Novius Muls.
(*Typus cruentatus* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 942. — Bach. Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170, 192. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 970; ed. III, 1874, II, p. 536. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 650. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 48; ed. II, 1888, p. 80; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211, 212. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 147, 148; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 113. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 580, 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 977. — Gorh. Stett. Zeit. LXII, 1901, p. 211. — Foggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 904. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 329. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 583. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 972. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172.

Nomius Muls. Sécuripalp. 1846, p. 213.

Biologie: C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung). — Uyttenboog, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 228.

bellus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 189. — French, Handb. Destr. Ins. Victoria II, 1893, p. 34, t. 19, f. 10. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 493; Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 288.

cruentatus Muls. Sécuripalp. 1846, p. 214; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 943. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 192. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 970; ed. III, 1874, II, p. 536. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 139; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 62; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 62. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 978. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132, t. 99, f. 14. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f. 80, 80 A. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 276. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125, f. 60 D. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 28.

algoricus Allard, Descript. Col. nouveaux 1870, p. 11. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 283. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1877, p. 192. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 139. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) XV, 1885, p. 90.

ab. decempunctata Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 272. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282. — Heyden, Deutsche Ent. Zeit-

schr. XXI, 1877, p. 192. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1892, p. 62. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 62. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 979. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 299. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 226—229, f. 606—610 (Larve, Puppe); Hist. Pin. Marit. (1862) 1863, I, p. 510—513, f. 599—605 (Larve, Puppe). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 139; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 181—183 (Imago, Larve, Puppe). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 978 (Larve). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1102, f. 163 a—c (Larve). — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 286. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).

discoidalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 253.

Queensland

Hauseri Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 181, f. 8.

Yunnan

immaculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 492.

West-

limbatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 254.

Australien

Lindi Blackb. l. c. XI, 1889, p. 188.

N. Queensland

ruber Blackb. l. c. XII, 1890, p. 148.

simplicipennis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 253.

Port Lincoln

tridens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 492.

N. S. Wales

tripustulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 254.

Nord-

12

Queensland

Rodolia Muls.

(Typus *rubea* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 901, 902. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 280. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 206, 208. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 25; XXXIX, 1895, p. 148; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 52. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 39. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 211. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 68; Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 115, 116 (*Ortaiiini*). — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 972.

Macronovius Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 149. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 68.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung).

Alluaudi Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 119, 122.

Fort Dauphin,
Région Androy (Madagascar)

var. *equestris* Sic. l. c. p. 120.

Andamanen

andamanica Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 93.

Fort Dauphin,
Région Androy (Madagascar)

apicalis Sic. Ann. Soc. Ent. France XLLVIII, 1909, p. 119, 122.

Amber-Geb.

Argodi Sic. Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 142; 1930, p. 175.

Berbera,
(?) Zululand

var. *pallens* Sic. l. c. 1909, p. 142.

var. *plagiata* Sic. l. c. p. 142.

breviuscula Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 26 (Sep. p. 11).

cardinalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 906 (*Vedalia*). — Coquill. Ins. Life II, 1889, p. 73, f. 10. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XII, 1890, p. 148. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 113, t. 2, f. 9. — Marlatt, Yearbook U. S. Dep. Agr. 1896, p. 223, f. 51 c. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 905, f. 15. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 220; Arkiv Zool. X, 1916, Nr. 20, p. 50 (*Eurodolia*). — Froggatt, Austr. Ins. 1907, p. 210. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 329, f. 123. — Blatchley, Canadian Ent. XLVI, 1914, p. 66. — Pena, Parfümerie Mod. XIX, 1927, p. 288, fig. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 155.

egyptiaca Sic. Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 47. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 155.

obnubilatus Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 104.

Biologie: Wight, Ins. Life II, 1889, p. 146; II, 1890, p. 384; III, 1891, p. 395; IV, 1892, p. 215; VI, 1893, p. 195. — Dobbins, Ins. Life II, 1889, p. 112 (Verbreitung). — Coquill. Ins. Life II, 1889, p. 70—74, fig. 9 (Biologie, Verbreitung). — Riley & Haworth, Ins. Life III, 1890, p. 354 (Ueberwinterung u. Massenauftreten); IV, 1892, p. 349, 336; V, 1892, p. 142. — French, Handb. Destr. Ins. Victoria II, 1893, p. 34, t. 19, f. 1—5, 11 (Larve, Puppe). — Smith, Ins. Life VI, 1893, p. 142 (Nutzen); Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 512—513; 1897, p. 4 (Larve, Puppe); Ins. Life VII, 1894, p. 271; Bull. 18 New Ser. U. S. Dep. Agr. Washington 1898, p. 30—35. — Anonymus, Agr. Gaz. N. S. Wales VI, 1895, p. 917 (Verbreitung). — Marlatt, Yearb. U. S. Dep. Agr. 1896, p. 223, f. 51 a, b, d. — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agric. Exp. St. 1899, p. 35. — Zimmermann, Centr.-Bl. Bakt. Paras. Infekt. Abt. II, V, 1899, p. 807. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 905. — Ribaga, Rev. Patol. Veg. Portici X, 1903, p. 308—323 (Nutzanwendung in Italien, Biologie). — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 329, f. 123 (Larve, Puppe). — Mendes, Broteria ser. zool. XI, 1913, p. 146. — Poirault & Vuillet, Ann. Service Epiphyties 1913 (1912), p. 27—33, 4 f. — Marchal, Ann. Service Epiphyties 1913 (1912), p. 13—26, 1 t., 5 f.; Bull. Soc. Nat. Acclimatation 1913, Nr. 17, p. 558—562, 3 fig.; Compt. Rend. Acad. Sc. Paris 157, 1913, p. 561—564. — Vuillet, Rev. Phytopathologie I, 1913, Nr. 1, p. 8—10;

Barway,
Mandar,
Bengal,
Ceylon

Australien,
eingeführt in
America,
Spanien,
Süd-Frank-
reich,
Italien,
Nord- u. Süd-
Africa,
Java

Provence

Vie Agric. Rur. (Paris) II, 1914, Nr. 14, p. 387—389. — Wahl, Verh. 4 Tag. Hauptvers. Oesterr. Obstb. Pomol. Ges. Wien 1914, p. 109 (Nutzen). — Iglesias, Rev. Mus. Paulista IX, 1914, p. 358 (Nahrung). — Anonymus, Dipl. Cosul. Repts. Turkey, Ann. Ser. Nr. 5247, 1914. — Anonymus, Colonial Reports, Malta, Nr. 786, 1912—1913 (1914), p. 12. — Heymons in Brehm, Tierleben, ed. 4, II, 1915, p. 432—433 (Nutzen). — Branigan, Monthly Bull. Cal. St. Commiss. Hortic. IV, 1915, Nr. 2, p. 107—108, 2 fig. — De Gregorio, Internat. Rev. Science Pract. Agric. Monthly Bull. Agric. Intell. Pl. Dis. Rome VII, 1916, p. 1722. — Jack, Rhodesia Agric. Journ. XIII, 1916, Nr. 1, p. 69—83, 3 t. — Anonymus, Journ. Econ. Ent. X, 1917, Nr. 2, p. 298. — Anonymus, Journ. Roy. Soc. Arts (London) LXV, 1917, Nr. 3384, p. 756. — Fletcher, Agric. Journ. India Res. Inst. Pusa XII, 1917, p. 525—531, 1 t. — Anonymus, Bull. Soc. Etude Vulg. Zool. Agric. Bordeaux XVII, 1918, p. 56—61. — Savastano, Boll. R. Staz. Sperim. Agr. Frutt. Nr. 32, 1918, p. 1—2, fig. t. 2; Boll. 37, 1919, p. 1—4; Nr. 53, 1925, 2. Ed., 2 p., 2 fig., 1 taf. — Anonymus, Boll. Agric. S. Paulo XXI, 1920, p. 368. — Anonymus, Minist. Indust. Defensa Agric. Bol. Mens. Montevideo 1920, Nr. 2, p. 17—26, 14 fig. — Anonymus, l. c. I, 1920, Nr. 3, p. 50. — Anonymus, Journ. Dep. Agric. Pretoria I, 1920, p. 176. — Hutson, Trop. Agric. Peradeniya LV, 1920, p. 95. — De Stefani, Il Rinnovamento Econ. Agrar. Trapani XIV, 1920, p. 100. — Leone, Agric. Colon. Florence XV, 1921, p. 141. — Anonymus, Rev. Hortic. Algérie XXVI, 1922, Nr. 4, p. 60. — Nonell Comas, Rev. Inst. Agric. Catal. S. Isidro LXXI, 1922, Nr. 12, p. 211—213. — Schindler, Rev. Agric. Afr. Nord XX, 1922, Nr. 140, p. 226; XXVI, 1922, Nr. 5, p. 89. — Wille, Egatea (Porto Alegre) IX, 1924, Nr. 2, p. 146. — Ayoutantis, Internat. Rev. Agric. (Rom) XIX, 1928, Nr. 3, p. 317—318. — Bruner & Arango, Rev. Agric. Com. Trab. X, 1928, Nr. 1, p. 30—31, 2 fig. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung). — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 286, f. 4; Ann. Epiphyties XVI, 1930, p. 9—24, f. 1—2 (Metamorphose, Nutzen u. Nutzanwendung). — Cressman & Dumestre, Journ. Agr. Res. (Washington) XLI, 1930, p. 197—203 (Futtermenge der Imagines).

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 633 (Morphologie der Larve). — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 104 (Oekologie). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 244, t. 4, f. 12 (Abdomen).

carneipellis Muls. Opusc. Ent. III, p. 131. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. 1901, p. 211. Sumatra

- cinctipennis** Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Africa-Exped. IV, 1912, 3, p. 52.
- chermesina** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 905.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 209.
— Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 116, 122, 3 fig.
var. *dionysia* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 116, 122.
- concolor** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 466; (6) XVII, 1896, p. 40. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 63; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 63; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 149.
- Fausti** Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 63; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 63; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 149.
- ferruginea** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 130. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 175.
- tumida** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 904. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 26. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 211 (*Vedalia*). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 117.
- arethusa** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 254 (Opusc. Ent. III, p. 126). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281 (*Epilachna*).
- testicolor** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 255 (Opusc. Ent. III, p. 127). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281 (*Epilachna*).
- roseipennis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 904. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 209.
- Biologie:** Howard, Ins. Life VII, 1894, p. 271 (*roseipennis*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung, *chermesina*), l. c. p. 247 (*roseipennis*).
- Guerini** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282 (*Vedalia*).
Immsi Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 120.
- Biologie:** Stebbing, Journ. Linn. Soc. Zool. XXIX, 1904, p. 155—161, t. 17, f. 1—9 (Larve, Puppe, Biotop).
- iceryae** Janson in Ormerod, Not. „Australian Bug“ S.-Africa, 1887, p. 30 nota. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 128.
- Biologie:** Louw, Insect Life VI, 1893, p. 41. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung).
- insularis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 55. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 117, 122.
- Koebelei** (Olliff) Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 113. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1901, p. 493.
- Biologie:** Coquillet, Bull. Dep. Agric. Ent. XXX, 1893, p. 20 (Larve, Ei, Puppe).
- Uganda**
- Madagascar,**
La Réunion,
Maurice,
Seychellen
- Japan**
- ”
- Mombo,**
(?) Zululand
- Indien,**
Bengalen,
Madagascar,
Réunion
- Pondicherry,
Dehra Dun
- Süd-Africa
- Madagascar**
- Australien,
eingeführt in
Californien

limbatus	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 178. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 283. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 63; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 62; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 149. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 39 (<i>Rodolia</i>). — Matsumura, Thousand Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, Nr. 814, t. 58, f. 37. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973, t. 25, f. 37.	Ussurigebl., Japan
	Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).	
	Morphologie: Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 245, t. 4, f. 11.	
minuta	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 118, 122.	Amber-Geb.
	Biotop: Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 118.	
Narai	Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 40.	Japan
obscura	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 524. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 143.	Moliro
occidentalis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 122.	Kamerun
octoguttata	Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 51.	Pegu (Hinter-Indien)
parvula	Kirsch, Mitteil. Zool. Mus. Dresden I, 1875, p. 33. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 149.	Malacca
picicollis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 131; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 264.	Momba, Kilima-ndjaro
podagraria	Ws. Nova Guinea C, 1908, p. 307.	Java, Philippinen
prosternalis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 118, 122, fig.	Tamahave
pumila	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 26 (Sep. p. 11).	Hongkong
punctigera	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 93.	Sumatra
quadriplagiata	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 121, 122, fig.	Amber-Geb.
quadrispilota	Sic. l. c. p. 121, 122, fig.	"
rubea	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 903. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 280. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 55.	Java, Sumatra, Borneo, Celebes
	<i>carnipepli</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 131 (Opusc. Ent. III, p. 259).	
	<i>carnipepennis</i> Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Palaearkt. VII, 1927, p. 763.	
ruficollis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 903. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281 (<i>Vedalia</i>). — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1903, p. 347.	Bengalen, Nilgiri Hills
	<i>rufipennis</i> Pic, Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte 1925 (1926), p. 230 (<i>Macronovius</i>).	Oase de Kharghah
rufocincta	Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 40.	Japan
rufopilosa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 903. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. VII, 1876, p. 209. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 26; XLV, 1901, p. 93. — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 211.	China, Vorder-Indien, Birma, Philippinen, Sumatra

<i>Rowlandi</i>	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 93.	
<i>sanguinolentus</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 943. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XII, 1880, p. 148. — Ws. Arkiv Zool. X, 1916, Nr. 20, p. 50 (<i>Rodolia</i>).	Queensland, N. S. Wales
<i>Seabrai</i>	Sic. Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 5.	St. Thomé
<i>senegalensis</i>	Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. VII, 1913, p. 226.	Senegal
<i>usambarica</i>	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 201. — Sic. Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 6.	Kwai
<i>Westermannii</i>	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 282. 41	Celebes

Eurodolia Ws.

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 148, 149.	
Severini Ws. l. c. p. 150.	Tasmanien 1

Vedalia Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 901, 905. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 209. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 235. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364.

Biology: Sharp, Ins. Life III, 1891, p. 354 (Massenaufreten).

Sieboldi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 905. — Mexico
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 281. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 147; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 235, t. 12, f. 24.

3. Tribus Ortaliini.

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 63, 115.

Poriens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 696, 884, pars.

Ortaliens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 696, 892.

Ortalaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 892.

Rodoliaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 892, 901, pars.

Ortaliae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274.

Exoplectrides Crotch, l. c. p. 274, pars.

Ortaliites Chapuis in Lacord. Gen. Col. VII, 1876, p. 167, 205.

Poriites Chapuis, l. c. p. 167, 203.

Poriides Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 206.

Ortaliides Gorh. l. c. VI, 1897, p. 217.

Scymnini macrocerati Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134.

Poria Muls.

(Typus *cyanæa* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 884, 885. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 204. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 129.

Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368, t. 1, f. 5—12 (Penis).

<i>amazonica</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 290.	Sao Paulo
<i>Batesi</i> Crotch, l. c. p. 290.	Brasilien
<i>caesia</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 887.	Brasilien, Bahia
<i>chiriquensis</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 207, t. 11, f. 19.	Panama
<i>chrysomelooides</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 888. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 289.	Brasilien
<i>chrysomelina</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 271.	
<i>circumflexa</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 889.	Caracas
<i>collaris</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 130.	Columbien
Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368, t. 1, f. 5—8 (Penis).	
<i>coxalis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 887. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 289. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 130.	Costa Rica, Venezuela, Brasilien
Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368, t. 1, f. 12 (Penis).	
<i>cuprea</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 207.	Panama
<i>cyanea</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 885. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 130.	Brasilien
<i>detrita</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 209, t. 11, f. 21.	Panama
<i>Deyrollei</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 290.	Minas Geraes Esperito Santo, Pebas
<i>haematomela</i> Crotch, l. c. p. 289.	Brasilien
<i>haematura</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 886. ab. <i>azurea</i> Muls. l. c. p. 886.	
<i>marginithorax</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 276 (<i>Prodilis</i>). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 208. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363.	Mexico
<i>picipes</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 129.	Amazonas
<i>rubens</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 271.	Peru
<i>rubicunda</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 208.	Panama
<i>Sallaei</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 207, t. 11, f. 18.	Mexico, Guatemala
<i>sanguinolenta</i> Gorh. l. c. VII, 1895, p. 209.	Panama
<i>sanguinitarsis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 885. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 289.	Columbien, Nicaragua, Columbien
<i>stellaris</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 262.	Panama
<i>togata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 888.	Minas Geraes
<i>violacea</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368.	Venezuela
Morphologie: Ws. l. c. p. 368, t. 1, f. 9—11.	

Eupalea Muls.(Typus *formosa* Muls.)

<i>Muls.</i> Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 884, 889. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 290. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 204. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 186, 187. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 209.	
<i>boliviiana</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 130.	Bolivien
<i>Boucardi</i> Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, t. 134, f. 2.	Australien

Fryi

conglomerata	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 291.	Rio Janeiro
formosa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 890.	Columbién
Freyi	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 291.	Brasilien
intermedia	Crotch, l. c. p. 291.	"
Mniszechi	Crotch, l. c. p. 290.	Bogota
peregrina	Ws. Ann. Soc. Sc. Argent. 1922, p. 38.	Argentinien
picta	Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 319. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 890. — Gohr. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 210, t. 11, f. 22. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 272.	Mexico
pulchra	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 291. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 272.	Venezuela
Reinhardti	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 291.	Sete Lagos
? rotunda	Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XI, 1889, p. 188.	Port Lincoln
Suffriani	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 891.	Brasilien
venusta	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 271.	Peru

14

Amida Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 34. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973. — Ws. Arch. Naturgesch. XC VIII, 1923, A II, p. 185.

tricolor	Harold, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 87 (<i>Nephus</i>). — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 35. — Ws. Arch. Naturgesch. XC VIII, 1923, A II, p. 185.	Japan
subspec. <i>formosana</i>	Ws. Arch. Naturgesch. XC VIII, 1923, A II, p. 185.	Formosa
Morphologie:	Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 244, t. 4, f. 23 (Abdomen).	

1

Scymnhova Sic.

(Typus: *ornatipennis* Sic.)

ornatipennis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 136, fig.	Amber-Geb.
	1909, p. 136, 138, fig.	
quadriguttata	l. c. p. 138, 139.	Ambovambé, Rég. Androy (Madagascar)
quadrivittata	Sic. l. c. p. 137, 138, fig.	Amber-Geb., Diego Suarez

3

Paramida Sic.

griseipennis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 135, 2 f.	
1		Ambohini- tombo

Amidellus Ws.

ementitor	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 141.	
Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 248. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 141.		Nord-Queens- land

1

Ortalistes Gorh.

(Typus **obesus** Gorh.)

Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 224.	
germanus Gorh. l. c. p. 224, t. 12, f. 16.	Guatemala
immersus Gorh. l. c. p. 225.	Mexico, Panama
obesus Gorh. l. c. p. 224, t. 12, f. 15.	Panama
pexus Gorh. l. c. p. 225.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama
rubidus Gorh. l. c. p. 224.	Panama
5	

Ortalia Muls.

(Typus **variata** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 893. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274, 275. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 206. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1888, p. 92; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 115, 122, 2 f.

Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368, t. 1, f. 1—4 (Penis).

Andrewesi Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1912, p. 501.	Birma
argillacea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 896. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 524.	Gabun, Boma Sundi
calliops Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 320. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 894. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 407. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 123, 132.	Madagascar, Bai d'Antongil
chlorops Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1903, p. 347.	Anamalais Hills
Chobauti Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 125, 132, fig.	Amber-Geb., Bai d'Antongil, Forêt de Fito
var. <i>tetragrapha</i> Sic. l. c. p. 125.	Madagascar
Biotoxop: Sic. l. c. p. 126.	Mandar
Decorsei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 124, 132.	Sumatra
discoidea Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 27 (Sep. p. 12).	Congo, Semmino
Dohrni Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 210.	Bai d'Antongil, Antanambé,
duodecimmaculata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 129.	Fénérife, Antsianaka, Forêt de Fito, Madagascar
Duponti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 897. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 127, 133, fig.	Quango
var. <i>exsanguis</i> Sic. l. c. p. 127, 132.	Ost-Africa
var. <i>fragmentata</i> Sic. l. c. p. 127, 133.	
egenia Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 91.	
femorata Ws. Arch. Naturgesch. LXXXIII, 1917 (1919), A 4, p. 207.	

- flaveola** Klug, Abhandl. Akad. Wissensch. Berlin 1833, p. 212. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 895. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 406. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 124, 132. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 511; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 264. ab. *binoata* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 124, 132. ab. *quadrinotata* Sic. l. c. p. 124, 132.
- funesta** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 896. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 128, 133, fig. var. *ruppta* Sic. l. c. p. 128.
- Guillebeau** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 896. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 123. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 406.
- Horni** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 433.
- humeralis** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 129, 132.
- Kraatz** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 210.
- Maeklini** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 258 (Opusc. Ent. III, p. 130). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 276. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 27. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 501. *Anatomie*: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 368, t. 1, f. 1—4 (Penis).
- minuta** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 434.
- modesta** Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, p. 125; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 511.
- Oberthuri** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 129, 133, fig. var. *collaris* Sic. l. c. p. 130, 133.
- ochracea** Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 264. ab. *rosea* Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 263.
- oculata** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 90.
- ovulum** Ws. l. c. 1898, p. 122; Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 231.
- pallens** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 895. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 123. (?) *vermiculata* J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 238. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 123.
- Biologie**: Harris, South Africa Journ. Sc. XVII, 1921, p. 170.
- pectoralis** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 284.
- proxima** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 276. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 27.
- punctata** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 89; 1905, p. 335.
- Span. Guinea,
Mashonaland,
Madagascar,
Amber-Geb.,
Bai d'An-tongil,
Forêt Tanala
- Madagascar,
Forêt Tanala,
Ambohimantombo
Caffraria
- Ceylon
Forêt de Fito
(Madagascar)
- Togo
Barway,
Siam,
Birma,
Borneo,
Sumatra,
Java
- Ceylon
Tamatave,
Madagascar
- Fianarantsoa,
Antsianaka,
Alaotra
Mombo,
Nguelo,
Delagoa Bay
- West Rhodesia,
Mashonaland
- Quango
Kamerun,
Erythrea
- Senegal,
Kamerun
- Gabun
- Khasia Hills
Menado
- Süd-Africa,
Rhodesia

ab. <i>octonotata</i> Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 264; Rev. zool.-bot. Afric. XIX, 1930, p. 76.	Katanga
ab. <i>sexnotata</i> Sic. l. c. p. 76.	Belg. Kongo
pusilla Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 136.	Sumatra, Philippinen
ab. <i>moesta</i> Ws. l. c. p. 136.	Madagascar
quadrimaculata Ws. l. c. p. 140. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 130.	
quadripunctata Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 205.	Belgaum
reticulata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 130, 132, fig.	Amber-Geb.
ab. <i>metasternalis</i> Sic. l. c. p. 131.	
scabrosa Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 276.	Macassar
Sjöstedti Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 264.	Meru
variata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 893. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 275. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 126, 132, fig.	Madagascar, Fénérife, Tamatave, Soaniérana
x-signata Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 264.	Mashonaland

37

Anortalia Ws.

Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 517.

Fleutiauxi Ws. l. c. p. 518.	Lao-Kay
var. <i>maculata</i> Ws. l. c. p. 518.	

1

Zenoria Muls.(Typus **Ratzeburgi** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 893, 898. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274, 277. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 206, 207. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 262.	Panama
circumclusa Gorh. l. c. p. 262.	Brasilien
delicatula Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 60.	Amazonas, Peru
discoidalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 127. — Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 60.	Patria ?
major Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 278.	Carthagena
pilosula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 900.	Brasilien
Ratzeburgi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 898. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 277.	Ega, Santarem, Sao Paulo
revestita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 900. — — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 277.	
ab. <i>lineolata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 901. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 277.	
rodoloides Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 277.	Santarem
subcostalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 899. 9	Neu-Granada

Pseudoladaria Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 278.

simulans Crotch, l. c. p. 278.	Ega, Peru
peruviana Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 125 (<i>Zenoria</i>). — Ws. Rev. Mus. Pau- lista VIII, 1910, p. 60.	

1

Rhynchortalia Crotch.(Typus *insulta* Crotch)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 278. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285.

insulta Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 278. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285.

Wallacei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 276 (*Ortalia*). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285.

2

Mysol,
Waigou,
N. Dorey
Aru,
Salwaty,
Neu-Guinea

Azoria Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 901, 902. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 206, 208.

subviolacea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 902. Patria ?

1

Cinachyra Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 263.

picta Gorh. l. c. p. 263. Mexico

1

Prodilis Muls.(Typus *pallidifrons* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 893, 898. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274, 276. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 206, 207. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363.

Neaporia Gorh. Biol. Centr.-Amer. VII, 1897, p. 217. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 407. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362.

Subg. **Aneaporia** Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 407 (Typus *plagioderina* Gorh.).

amabilis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 220, t. 12, f. 7. Guatemala

argentifrons Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 220, t. 12, f. 6, 6a. Mexico, Guatemala

Arrowi Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 207, f. 3. Brasilien

caerulea Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 219. Panama

chiriquensis Gorh. l. c. p. 222, t. 12, f. 12.

"

coelestis Gorh. l. c. p. 223, t. 12, f. 13.

"

compta Gorh. l. c. p. 222, t. 12, f. 11.

"

cibrata Gorh. l. c. p. 219, t. 12, f. 4. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363.

Mexico

cuprea Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 223, t. 12, f. 14. Guatemala

Gorhami Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 208. Süd-Brasilien

guatemalana Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 222. Guatemala, Mexico

indagator Gorh. l. c. p. 218, t. 12, f. 3. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363. Guatemala, Panama

maculata Ws. l. c. 1902, p. 175.

Peru

metallica Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 219, t. 12, f. 5. Panama

pallidifrons Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 898. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363.	N. Granada
plagioderina Gorh. l. c. p. 218, t. 12, f. 2. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363.	Panama
pubescens Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 221, t. 12, f. 9.	"
rugosa Gorh. l. c. p. 221, t. 12, f. 10.	"
unipunctata Gorh. l. c. p. 221, t. 12, f. 8.	"
viridescens Gorh. l. c. p. 223. 20	"

Prodiloides Ws.

Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 36.	
bipunctata Ws. l. c. p. 36. 1	Paraguay

Horniolus Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 442.	
dispar Ws. l. c. p. 443. 1	Ceylon

4. Tribus Scymnini.

Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 9, 78. — Ws. Best.-Tab. II, ed. II, 1858, p. 5; Uebers. Sic. Abeille XXVIII, 1992, p. 3; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 147. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 68; Fn. Transs. 1888 (1891), p. 68. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 579; III, 1922, p. 258. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 133. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955, 959. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 321. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 63, 134. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 509, 524. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 329. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 128. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 171. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125
— Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Scymniens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 696, 938.
— Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 26.

Scymniaries Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 948.
— Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27.

Scymnidæ C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 382. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 225.

Scymnites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 167, 210.

Scymnidæ Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 293.

Scymnina Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969. — Dobrzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1578.

Scymnini brachycerati Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134.

Scymninae Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 168.

Stethorini Dobrzhansky, Ent. Mitt. XIII, 1924, p. 20; Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1582.

Stethorina Dobrzhansky, l. c. p. 1582.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 243, 252 (Larve). — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 631, f. 120—121 (Larve). — Strouhal, Naturgesch. XCVIII, A 2,

1926, p. 40 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 223 (Nahrung).
Morphologie u. Anatomie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 263, 275 (Larve). — Dobrzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1578 (♀ Gentalien).

Scymniscus Dobrzhansky.

Dobr. Rev. Russe d'Ent. XXII, 1928, p. 117—118. — Gridelli, Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova LIV, 1930, p. 149.
zaisanensis Dobrzh. Rev. Russe d'Ent. XXII, 1928, p. 118. — Provinz Semipalatinsk
 Anatomie: Dobrzh. l. c. p. 118, f. 1—4 (Genitalien).
 1

Stictospilus Brèthes.

Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 153, f. 3—4.
Darwini Brèthes, l. c. p. 154. — Chile
 1

Didion Casey.

(*Typus longulum* Cas.)

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 134, 137.
longulum Casey, l. c. p. 137. — Californien
parviceps Casey, l. c. p. 137. — "

2

Selvadius Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 134, 137.
rectus Casey, l. c. p. 137. — Arizona
 1

Paraclitostethus Ohta.

Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 1.
ovatus Ohta, l. c. p. 2. — Formosa
 ab. *kokuronis* Ohta, l. c. p. 2.
 1

Stethorus Ws.

(*Typus punctillum* Ws.)

Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 65; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 65. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1888 (1888), p. 301. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 146. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 524, 531. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, 586. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

aethiops Ws. Archiv Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 64. — Kwai
atomus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 136. — Texas

brevis Casey, l. c. p. 136. — Californien

- cruralis** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 147, 148.
- gilvifrons** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 995 (*Pullus*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 148; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 74; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 74. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 287. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 74. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 966. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 9. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 15.
- minimus** Woll. (nec Rossi) Ins. Mader. 1854, p. 470; Cat. Canar. Col. 1864, p. 429; Col. Atlantidum 1865, p. 382.
- jejonus** Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 136. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 147.
- minutissimus** Sic. l. c. p. 146, 148, fig.
- pauperculus** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 155; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 440; Philippin. Journ. Sc. V, 1910, p. 232.
- picipes** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 136. — Quaile, Bull. 234 Agr. Exp. St. California 1913, p. 511.
- Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 928, p. 239 (Nahrung). — Newcomer & Yothers, Techn. Bull. U. S. Dep. Agr. Washington 89, 1929, 69 p.
- punctillum** Ws. Cat. Col. Europ. 1891, p. 781. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 966. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 136. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 9. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Kuhnt, Ill Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 15.
- investitus** Roubal, Ent. Mitteil. IX, 1912, p. 79. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 15; Ent. Anzeiger VII, 1927, p. 193.
- minimus** Rossi, Mant. Ins. 1794, p. 89, t. 2. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 150; Fn. Suec. II, 1799, p. 8. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 195. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 392; Man. Brit. Col. 1839, p. 318. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 17; Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 98, t. 7, f. 2. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 395. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196; ed. II, 1888, p. 287; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 303. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 148; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 74; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 74. — E. Ol. Fn. Allier II, 1890, p. 364. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1897, p. 160. —
- Ambositra
(Madagascar)
- Süd-Europa,
Klein-Asien,
Caucasus
- Capstadt
- Amber-Geb.
Himalaya,
Vorder-
Indien,
Philippinen
Californien
- Europa,
Asien,
Sibirien,
Japan

Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 600; III, 1922, p. 269.

pussillus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 346, t. 116, f. 11, L. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 308. — Harold, Col. Hefte XIV, 1875, p. 188.

ater Illiger, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 413. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 195.

Biologie: Bouché, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 164 (Larve, Puppe). — Heeger, Sitzber. Acad. Wissensch. Wien X, 1853, p. 467, t. 3, f. 1—10. — Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon (2) VII, 1857, p. 81—85 (Larve, Puppe). — Möller, Zeitschr. ges. Naturw. XX, 1862, p. 176 (Biotopt). — Gredler, Käfer Tirol 1863, p. 458 (Vorkommen). — Clément, Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 341—346, t. 12, f. 1—9 (Historisches, Ei, Larve u. Puppe) (*minimus*). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1884, p. 441 (Larve). — Giard, Bull. Soc. Ent. France 1894, p. XLVIII. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 960. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 90 (Larve); 1902, p. 109 (Larve); Philippine Journ. Sc. V, 1910, p. 232. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568 (Larve). — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269 (Biotopt). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins. Biol. XIX, 1924, p. 100; Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 20, 24, 25; Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1579, 1582, t. 2, f. 27 (Genitalien).

punctum J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 141. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 269. — Duffey, Trans. Acad. Sc. St. Louis V, 1890, p. 541, t. 11, f. 11, f. D, E — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 166. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 136. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 531. — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 54, f. 16 d.

Oestliches
Nordamerica,
Indiana

Biologie: Duffey, Trans. Acad. Sc. St. Louis V, 1890, p. 540—541 (Larve, Puppe), t. 11, f. A—C, F—H. — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 54, f. 16 a—c (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung). — Houser, Journ. Econ. Ent. XXI, 1928, p. 311—312.

Ceylon,
Philippinen,
Formosa

rotundatus Motsch. Etud. Ent. VII, 1859, p. 170. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 255. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 440; Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 232.

rotundulus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 426. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 257. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 156; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 440.

Biologie: Nietner, Rev. Mag. Zool. (2) XV, 1863, p. 128. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).

utilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 107.
— Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899,
p. 136. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr.
Cuba 1906, p. 381. — Mozzette, Florida Bug-
gist III, 1919, p. 47.

Biologie: McGregor, Bull. 416 U. S. Dep.
Agr. 1917, p. 55. — Schilder, Arb. Biol.
Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nah-
rung).

13

Florida,
Cuba

Clithosthetus Ws. (Typus: *arcuatus* Rossi)

Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 65; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 65; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 586. — Jacobs. Käf. Russl. 1904 — 1916 (1916), p. 973. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 9.

Abeillei Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 74; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 74. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 74. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 972. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 20.

Süd-
Frankreich

arcuatus Rossi, Mant. Ins. 1794, II, p. 88. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 245. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 92, t. 6, f. 1—2. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 468; Cat. Canar. Col. 1864, p. 429; Col. Atlantidum 1865, p. 382; Ent. Monthly Mag. IX, 1872—1873, p. 117. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 195. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 538. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 147; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 73; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Fowler, Ent. Monthly Mag. XIX, 1882, p. 68; Col. British Isl. III, 1889, p. 170—171. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 287; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 303. — Sicard, Coléoptériste 1890—1891, p. 59. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Everts. Col. Nederland. I, 1898, p. 600; III, 1922, p. 269. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 972. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 159, t. 1, f. 21. — Trägårdh, Ark. Zool. V, 1909, p. 11—13, Text-fig. 7, t. 1. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 123, 132. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586, f. 85. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 19.

Europa

argutus Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien Lt., 1901, p. 517.

ab. **Hausmanni** Gredler, Käfer Tirol 1863, p. 457. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 972. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 269. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 19.

ab. **Heegeri** Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 972. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 132. —

Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 19.

Hausmanni Ws. (nec Gredler) Best.-Tab. II, 1885, p. 74; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 74.

ab. *nigrocinctus* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 972. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 19, 20.

Biology: Heeger, Sitzber. Akad. Wissenschaft. Wien XXIV, 1857, p. 326—330, t. 5, f. 1—12 (Ei, Larve, Puppe, Imago). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1882, p. 131—133 (Larve). — Träghårdh, Arkiv Zool. V, 1909, H. 12, p. 1—11 (Ei, Larve, Puppe). — Perry, Proc. Ent. Soc. London 1915, p. XCIX, t. A (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).

dispar Sicard, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 530.

Englisch
Guyana
Madeira,
Canaren

flavopictus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 468, t. 10, f. 2; Col. Atlantidum 1865, p. 382. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 245.

maculosus Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 428; Col. Atlantidum 1865, p. 382. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 245.

Biology: Uyttenboog, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 228.

fumatus Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 520.

Ceylon

lividipes Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 504.

Birma

5

Scymnus Kugelann u. Scymnus s. str.

(Typus [Sc. s. str.]: *nigrinus* Kugelann)

Kugelann, Neues Magazin Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 545—546. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 339, t. 2, f. 18—20. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 403—404. — Leach in Brewster, Edinbg. Encyclop. IX, 1815, p. 116; Reimpr. 1830, p. 116. — Duméril, Considérations Ins. 1823, p. 197, t. 22, f. 4. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 192. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 439; Ins. Lapp. 1838, p. 239. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 391. — Cast. Hist. Nat. Anim. Artic. Col. II, 1840, p. 524. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 8, 11, 12; Fn. Austr. 1849, p. 577; ed. II, 1858, p. 970; ed. III, 1874, II, p. 537. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 219; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 948, 950, 965, 999; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 280 (Opusc. Ent. III, p. 152). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 82, 83. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130, 135; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359—361. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 465, t. 10, f. 3 a—f; Col. Hesperidum 1867, p. 159, 163. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170, 193. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 14, 27. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 161; VIII, 1866, p. 385; X, 1868, p. 281. — Bose in Gutfli. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 650. — Harris, Occas. Pap. Bost. Soc. Nat. Hist. I, 1869, p. 76. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 48, 195; ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 70, 301. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 239. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. VII, 1876, p. 211, 213. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 90, 141; Best.-Tab. II,

ed. 2, 1885, p. 6, 67; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3, 67. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 645. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 185, 186; XV, 1892, II, p. 248. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 169. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 298. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83—87, 88, 91—92, 97, 98, 108—110. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 959—960. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 134, 138. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 909. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 143. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 524, 525, f. 194, 1—4. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 234, t. 33, f. 31. — Britton, Connecticut Agr. St. Bull. 181, 1914, p. 6. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Anisoscymnus Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 273. — Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 67. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Fn. M. Sumatra VI, 1887, p. 192.

Subgen. *Dionomus* Muls. (Typus: *thoracicus* F.) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 951. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 144. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 226. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 139. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Subgen. *Nephopullus* Brèthes (Typus: *Darwini* Br.), Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 167.

Subgen. *Nephus* (Typus: *quadrimaculatus* Hb.) Muls. Sécuripalp. 1846, p. 237; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 958. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 386; X, 1868, p. 287. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 67; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 67. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 145. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, 586. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 973. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565, 567. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Scymnobius Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 139. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 220.

Subgen. *Poliuss* Muls. (Typus: *volgus* Muls.) Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 275 (Opusc. Ent. III, p. 147).

Subgen. *Pullus* (Typus: *subvillosus* Goeze) Muls. Sécuripalp. 1846, p. 241; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 976. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 89. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195; ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 139; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 65; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 65. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 960—962. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 139. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 134, 139. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 568, 584, f. 51 a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Subgen. *Sidis* Muls. (Typus: *binaevatus* Muls.) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 975. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 65; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 65. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 330. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 564. — Houbert, Col. Europe II, 1922, p. 172. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Subgen. *Zilus* Muls. (Typus: *fulvipes* Muls.) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 958.

Biology: Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 323. — Walsh, Practical Ent. II, 1866—1867, p. 7 (Biotop der Larven). — Harris, Occas. Pap. Boston Journ. Soc. Nat. Hist. I, 1869, p. 76. — Lemoine, Compt. Rend. Acad. Paris 1880, p. 211; Bull. Soc. Ann. Sc. Nat. Rouen XX, 1885, p. 20; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. IV—V (Larve). — Rühl, Corr. Int. Lep. Col. Samml. I, 1885, p. 11—12 (Larven). — Rey, Bull. Soc. Ent. France 1887, p. LXXIV—LXXV (Larve). — E. Olivier, Fn. Allier II, 1890, p. 362. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 960. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 309 (Larve), 314—315 (Puppe). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 233—234, t. 33, f. 32 (Larve). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 275, t. 3, f. 14, t. 5, f. 26, t. 6, f. 39 (Morphologie der Larven). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 157, 167, 171 (Parasiten). — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 122, f. 59 B, C (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung) (*Diomus*, *Nephush*); p. 239—241 (*Scymnus*); p. 244 (*Pullus*).

Palaearktische Arten.

- | | | |
|----------------|---|--------|
| abietis | Paykull, Vetensk. Akad. Handl. 1798, p. 154; Fn. Suec. II, 1799, p. 10. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 192. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 17; Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 975. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 392. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195; ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 149; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601; III, 1922, p. 270. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 967. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 13 (<i>Scymnus</i> s. str.). | Europa |
|----------------|---|--------|
- Biology:** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1917, p. 185—186 (Larve, Puppe).

Morphologie u. Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, 1, 3, p. 41, t. 5, f. 61, t. 6, f. 68 (Abdomen, Genitalien).

alpestris Muls. Mém. Acad. Soc. Lyon II, 1852, p. 221; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 279 (Opusc. Ent. III, p. 151). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 247. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 147; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 75; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 965. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 33 (*Pullus*).

Apetzi Muls. Sécuripalp. 1846, p. 228; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 968. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 85, t. 5, f. 1. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 538. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 194. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 21. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 968. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 514; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 9. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 132, t. 99, f. 10. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 83 a. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 37, 43, 44 (*Scymnus* s. str.).

? *stigmatopterus* Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 409. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 242. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 151.

ab. *confluens* Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 515. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 42.

ab. *incertus* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 228. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 968. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 36.

ab. *quadriguttatus* Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 515. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 40.

Muelleri Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.

ab. *Wingelmülleri* Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 37.

Müllerii Wingelmüller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 183.

argutus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 980 (*Pullus*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 27 (*Pullus*).

ater Kugelann, Neues Mag. Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 548. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV.

Frankreich ?, Syrien

Mittel- und Süd-Europa, Sibirien

Caucasus, Turkestan

Europa

1831, p. 392; Man. Brit. Col. 1839, p. 318; Zool. Logist V, 1847, p. 1865. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 17; Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 539. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 254. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 96, t. 7, f. 1. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 390. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196; ed. II, 1888, p. 287; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 303. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 148; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 73; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 174. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 600. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 966. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584, f. 51 b, 82. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 16 (*Pullus*).

celer Ws. Cat. Col. Eur. 1891, p. 781.

auritus Thunbg. Fn. Suecica IX, 1795, p. 105. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 962. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584, f. 81 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 14, 15, 17, 29 (*Pullus*).

Europa,
Kleinasiens,
Caucasus,
Transcaspien

Brisouti Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 248. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 144. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 69; Ann. Soc. Ent. France LXXXV, 1916, p. 271.

capitatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 79. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 248. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 93, t. 6, f. 3—4. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 539. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 195. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 17. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 392. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196; ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 143; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 69; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 69. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 174. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159—160. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 601.

fulvifrons Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 168. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1881, p. 393.

minimus Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 89.
rufipes Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 123. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 248.

- subspec. *anatalicus*** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 219. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 23, 25, 29.
- Biologie:** Arrow, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 8, fig. (Metamorphose, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).
- belophallus** Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 137.
- Anatomie:** Capra, l. c. p. 138 (Genitalien) (*Pullus*).
- biflammulatus** Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 418, t. 16, f. g. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 995 (*Pullus*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 147; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 34 (*Sidis*).
- biguttatus** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 991 (*Sidis*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 146; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 75; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 971. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 330. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 34 (*Sidis*).
- bipustulatus** Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 417. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 961 (*Nephus*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 148.
- ab. **anomus** Muls. Mém. Acad. Soc. Lyon (2) II, 1852, p. 222 (Opusc. Ent. II, 1853, p. 87); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 279 (Opusc. Ent. III, p. 151). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 247. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 143, 155; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 75; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 971. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 18.
- infirmitior** Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 75. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 18.
- ab. **semirufus** Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 75; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 971. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 34.
- ab. **tetrastictus** Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.
- quadriguttatus** Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 120. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 39.
- Biologie:** Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 330 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).
- binotatus** Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 122. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 153; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 80; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 21 (*Nephus*).

Türkei,
Armenien

Cirenaica

Caucasus

Mittel- und
Süd-Europa,
CaucasusFrankreich,
Südwest-
Europa

bipunctatus Kugelann, Neues Mag. Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 547; in Panzer, Fn. Germ. XXIV, 1794, 11, fig. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 343, t. 116. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195; ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 143, 154; Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 81; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 82. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 603. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 517. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586, f. 84 c. — Sainte-Cl. Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 271. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 33. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 17 (*Nephus*).

Palaarkt.
Region

affinis Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 153; Fn. Suec. II, 1799, p. 10.

Gotland

ab. **bisignatus** Bohem. Kongl. Vet. Handl. 1850, p. 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 388. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195. — Münster, Norsk Ent. Tidsskr. II, 1928, p. 295.

bipectulatus Thunbg. Fn. Suec. IX, 1795, p. 105.

bi verrucatus Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 149; Fn. Germ. II. Aufl. XXIV, 1799, 11, fig. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 415. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 378. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 157. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 200. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 239. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 18; Fn. Austr. 1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 971; ed. III, 1874, II, p. 538. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 195. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 386.

ab. **concolor** Sahlberg,

ab. **guttifer** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 282 (Opusc. Ent. III, p. 154). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 251 (*Sidis*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 146; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 75; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 75. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 142. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 34 (*Pullus*).

ab. **nigricans** Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 154; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 82; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 82. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 603; III, 1922, p. 271. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 971. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 568. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 29.

- ab. *sinuatomaculatus* Sahlberg, Öfvers. Finska Vetensk. Förhandl. LV, 1913, A 19, p. 266. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 33.
- Biologie:** Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. LVI, 1920, p. 161 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung) (*bipunctata*), p. 240 (*biverrucata*).
- brunnescens** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 425. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 256. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 236; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437 (*Pullus*).
- ab. *fuscatus* Ws. l. c. p. 437.
- canariensis** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 426; Col. Atlantidum 1865, p. 381. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 243 (*Pullus*).
- ab. *rufipennis* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 426.
- Biologie:** Cabrera Diaz, Bol. Pat. Veg. Ent. Agr. Madrid II, 1927, p. 31—35.
- caucasicus** Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33. *plagiatus* Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 95, t. 6, f. 37; Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 153, 154; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 82; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 82. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 32, 35 (*Nephus*).
- cercyonides** Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 428; Col. Atlantidum 1865, p. 381. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 243.
- conjunctus** Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 248.
- erucifer** Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 235. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 22, 31, 40 (*Nephus*).
- Damryl** Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 149; Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 13 (*Scymnus* s. str.).
- deserticola** Sic. Echange XXVIII, 1912, p. 22 (*Dionus*).
- dorcatomoides** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 151. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 36. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 16 (*Pullus*).
- ab. *ferrugineus* Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 4.
- Doriae** Capra, Ann. Mus. Civico Genova (3) X, 1921—1926 (1924), p. 199—202.
- Morphologie:** Capra, l. c. p. 200 (σ Genitalien).
- epistemoides** Woll. Trans. Ent. Soc. London II, 1871, p. 277. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 251.
- fenestratus** J. Sahlbg. Öfvers. Finska Vet. Soc. Förhandl. LV, 1913, A 8, p. 83; l. c. A 19, p. 265.
- fennicus** Sahlberg, Meddel. Soc. Fennica XIII, 1886, p. 157. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 91. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 14 (*Pullus*).
- Japan,
China,
Formosa,
Philippinen,
Sumatra,
Birma,
Ceylon
Ceylon
Canaren
- Caucasus
- Canaren
- Madeira
- Turkestan
- Corsica,
Sardinien
- Aegypten
- Japan
- Italien
- Madeira
- Aegypten,
Syrien
Finnland

ferrugatus Moll, Neues Mag. Ent. I, 1785, p. 183. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 307. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 143; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 69; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 68. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 39. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 961, 962. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130, t. 99, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 974, t. 25, f. 28. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 30. — Kurasaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 17 (*Pullus*).

Europa,
Asien

analis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 378. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1660. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 73. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 392. — Panzer, Fn. Germ. XIII, 1793, 3. fig.; Ent. Germ. 1795, p. 147. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 414. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 149. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 395; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 439; Ins. Lapp. 1838, p. 239. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 18; Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 250; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 986. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 94, t. 6, f. 5. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. VIII, 1866, p. 390. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 214.

ruficollis Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 81.

Japan

subspec. *japonicus* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 151.

Biologie: Schindler, Mitt. Schweizer Ent. Ges. V, 1880, p. 494—496 (Wachsbildung der Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).

flavocollis Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 13; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 538. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 358. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 961, 969. — Kuhnt, Ill. Best.-

Oesterreich,
Ungarn,
Balkan,
Syrien

Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — Mader,
Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 36 (*Scymnus s. str.*).

Sibirien

formicarius Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 996.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 251. — Ws.
Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 73; Uebers. Sicard,
Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Bedel, Abeille
XXVIII, 1892, p. 93 (*Pullus*).

Biologie: Wasmann, Krit. Verz. Myrm. Ar-
throp. 1894, p. 161.

Japan

fortunatus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896,
p. 38. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p.
16.

fraxini Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 991. —
Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 90 (*Pullus*).

Europa,
Asien

frontalis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1,
1792, p. 288; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 381. —
Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790,
p. 1661. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1891,
p. 75; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1042, t. 7, f. 99
a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792,
p. 178. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793,
p. 391. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 148. —
Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798,
p. 417; Mag. Ins. I, 1802, p. 91. — Paykull,
Fn. Suec. II, 1799, p. 28. — Latr. Hist. Nat.
Crust. Ins. XII, 1804, p. 53. — Gyllenh. Ins.
Suec. IV, 1827, p. 197. — Stephens, Ill. Brit.
Ent. Mand. IV, 1831, p. 394; Man. Brit. Col.
1839, p. 319. — Cast. Hist. Nat. Animaux Arctic.
Col. II, 1840, p. 524, t. 38, f. 6. — Redtenb.
Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 19; Fn. Austr.
1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 971; ed. III, 1874,
II, p. 538. — Suffrian, Stett. Ent. Zeit. IV,
1843, p. 330. — Dufour, Excursion ent. 1843,
p. 118. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 232. — A.
Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 86, t. 5,
f. 2. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p.
194. — Bose in Guttfl. Käf. Deutschl. 1859, p.
651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866,
p. 393. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195;
ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888),
p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879,
p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers.
Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Fowler,
Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 171. — Bedel,
Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Bovie, Ann.
Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts,
Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf.
Mitteleur. III, 1899, p. 961, 967, 968. — Müller,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 515;
Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 9. — Reitter,
Fn. Germ. III, 1911, p. 132, t. 99, f. 9. —
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p.
585, f. 83 b. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916
(1916), p. 975. — C. Schaufuss in Calwer, Kä-
ferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566, t. 25, f. 5. —
Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 36, 37, 43,
44 (*Scymnus s. str.*).

affinis Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843,
p. 19.

alticus Schrank, Enumerat. Ins. Austr. 1781, p. 84.

bimaculatus Thunbg. Fn. Suec. IX, 1795, p. 105. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 166.

bipustulatus Panzer, Fn. Germ. XIV, 1794, 10, fig.; Ent. Germ. 1795, p. 147; Revis. Insektenfn. I, 1805, p. 71. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 394; Man. Brit. Col. 1839, p. 318.

humeralis Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 149. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 418. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 166. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 157. — Motschulsky, Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 417, t. 16, f. e.

didymus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 341, t. 116, f. 2 B.

flavilabris Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 148; Fn. Suec. II, 1799, p. 6. — Gyllegh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 198.

ab. *araxicola* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 120. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 38. Araxestal

ab. *immaculatus* Suffr. Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 330. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau, VII, 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 336. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 968. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 17.

ab. *magnomaculatus* Wingelm. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 183. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 40.

ab. *quadripustulatus* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 344, t. 58, f. 9; I. c. VII, 1797, p. 344, t. 116, f. 7 G. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 150. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 415. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602; III, 1922, p. 270. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 968. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 83 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 40.

bisbipustulatus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 167.

bisbisignatus Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 19.

? *spectabilis* Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 40, t. 15, f. 7. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1897, p. 150.

ab. *pallipes* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 966. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 94. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 17.

ab. *Suffrani* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 968. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 132. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 41.

Biology: Rühl, Corr. Int. Ver. I, 1885, p. 11—12 (Larve). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 108 (Lebensweise Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung) (*quadripustulatus*).

Morphologie, Anatomie: Stein, Vergl. Anat. Phys. Ins. I, 1847, p. 132 (♀ Genitalien). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, I, 3, 1895, p. 41 (Morphologie des Abdomens, Genitalien). — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova (3) X, 1921—1926 (1924), p. 200 (♂ Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1580, t. 2, f. 49.

fulvicollis Muls. Sécuripalp. 1846, p. 259. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 147; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 965, 966. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 13 (*Pullus*).

Galloisi Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 211 (*Nephus*).

globosus Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 145; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 71; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 71. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 963. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12, 13, 21 (*Pullus*).

ab. *picetus* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 71. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 963.

haemorrhoidalis Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 342, t. 116, f. 4 D. — Illiger in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 414. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 168. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 252. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 392. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196; ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 143; Best.-Tab. II, ed. 2,

Süd-
Frankreich,
Corsica,
Sardinien,
Italien,
Sicilien
Japan

Kleinasien,
Balkan,
Italien,
Sizilien,
Corsica

Europa,
West-
Sibirien,
Caucasus

1885, p. 69; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 69. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 173. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 962. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584, f. 81 a, 82. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 30 (*Pullus*).

analis Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 88. — Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 7. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 156. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 203.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1578, t. 2, f. 50 (♀ Genitalien).

Hareja Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 150. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 37. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 14 (*Pullus*). — Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 11 (*Nephus*).

ab. *Seboshi* Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 11.

ab. *yezoensis* Ohta, l. c. p. 11.

hilaris Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 119. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 254. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 151. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 38. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 503. — Kurisaki, Ins. World IV, 1925, p. 16 (*Nephus*). — Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 8 (*Pullus*).

ab. *awanus* Ohta, l. c. p. 8.

Hoffmanni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 152. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 37. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 16 (*Nephus*) (*Pullus*).

impexus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 979. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 145; Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 424; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 71; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 71. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 963—964. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 129, t. 99, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Sicard, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord XIV, 1923, p. 80. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11 (*Pullus*).

ab. *bietis* Muls. (nec Paykull) Sécuripalp. 1846, p. 247.

includens Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 395 (*Nephus*?).

ab. *confluens* Sahlberg, Öfvers. Finska Veten-sk. Soc. Förhandl. LV, 1913, A 19, p. 266.

Japan

Japan,
Ostindien,
Birma,
Ceylon

Japan
Japan

Mittel- und
Südeuropa,
Nordafrika

Aegypten

"

inderihensis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 971
(*Scymnus*). — Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 575. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 93 (*Scymnus s. str.*).

Turkestan,
Kanssu

interruptus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247. — Fourcr. Ent. Paris 1785, p. 149. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 81. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 417. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 225. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 78. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 968, 969. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 516; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 9. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 42 f. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 36, 44 (*Scymnus s. str.*).

Paläarkt.
Region

basalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 394. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 71.

immaculatus Herbst, Natursyst. Ins. Käf IV, 1792, p. 71, t. 37, f. 6 (*Hydrophilidae*); l. c. VII, 1797, p. 340, t. 116, f. 1 A.

frontalis Panzer (nec F.), Fn. Germ. XIII, 4, fig. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 158.

marginalis Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 87. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 153; Fn. Suec. II, 1799, p. 9. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 199. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 394; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 18. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 224. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 466. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 194. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 21. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 394. — E. Ol. Fn. Allier II, 1890, p. 363.

morio F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 380.

ab. *basalis* Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 20. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 225. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 152; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 79. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 969. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 23.

ab. *flexuosus* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 151; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 78; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,

p. 79. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,
p. 969. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p.
131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Kä-
ferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Everts,
Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader,
Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 23.

ab. *inundatus* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau
VII, 1879, p. 152; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 79. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
1897, p. 162. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,
1899, p. 969. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911,
p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1913, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Kä-
ferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Everts,
Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader,
Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12, 24.

? *castanopterus* Muls. Spec. Trim. Sécuri-
palp. 1850, p. 962 (*Nephus*). — Ws. Zeitschr.
Ent. Breslau VII, 1879, p. 141, 149. — Sic.
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 183. —
Luigioni, Mem. Pont. Accad. Sc. Nuovi Linc.
Rom (2) XIII, 1929, p. 509.

ab. *laeticus* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau
VII, 1879, p. 152; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 79. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,
p. 969. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch,
6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab.
XCIV, 1924, p. 36.

ab. *rufescens* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau
VII, 1879, p. 152; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 79. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
1897, p. 161. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,
1899, p. 969. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
Deutschl. 1913, p. 585. — C. Schaufuss in
Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567.
— Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. —
Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 23.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France (4)
II, 1862, p. 230—232, f. 606—610 (Larve,
Puppe); Hist. Pin Mar. I, 1862 (1863), p. 514
—515, f. 606—610 (Larve, Puppe).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII,
1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc.
URSS 1926, p. 1580, t. 2, f. 53 (♀ Genitalien).

isidis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 395
(*Nephus*).

Jacobsoni Barovsky, Rev. Russe d'Ent. VI, 1906, p. 8
(*Scymnus* s. str.).

Jakowlewi Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 141. —
Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 94 (*Nephus*).

Kawamurai Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 8
(*Pullus*).

Kiesenwetteri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p.
963. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 240. —
Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 152,
153; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 80; Uebers.

Aegypten

Petropolis

Irkutsk

Kinshu

Spanien,
Corsica,
Sardinien,
Italien,

- Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Sicard, Miscell. Ent. I, 1893, p. 151. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 25. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 288, f. 6 (*Nephus*).
 ab. *bicinctus* Muls. & God. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 199 (Opusc. Ent. XIV, p. 223). — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 142.
- africanus* Sic. Miscellanea Ent. I, 1893, p. 152; Bull. Soc. Ent. France 1909, p. 142.
- ab. *corsicus* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 153; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 80; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Sicard, Miscell. Ent. I, 1893, p. 152. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 26.
- ab. *Reyi* Sic. Miscell. Ent. I, 1893, p. 151.
- ab. *sannio* Ws. Natural. Sicil. II, 1883, p. 137; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 80; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 81. — Sicard, Miscell. Ent. I, 1893, p. 151. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 20, 21, 27. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 156.
- ab. *siculus* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 153; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 80; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Sicard, Miscell. Ent. I, 1893, p. 152. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 26, 30.
- ab. *tigrinus* Sic. Miscell. Ent. I, 1893, p. 151.
- ab. *undulatus* Sicard, l. c. p. 151.
- ab. *zigzag* Costa, Rend. Accad. Napoli (2) I, 1883, p. ; Bull. Soc. Ent. Ital. XV, 1884, p. 332. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 94. — Sicard, Miscell. Ent. I, 1893, p. 151.
- Biologie: Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 288.
- Koltzei** Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, p. 283 (*Nephus*). O. Sibirien
- Levaillanti** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 964 (*Nephus*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 154; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 79. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1922, p. 194. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 24 (*Scymnus* s. str.). Spanien, Sicilien, Aegypten
- ab. *Vaulgeri* Sic. Bull. Soc. Ent. Paris 1907, p. 135. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 23.
- limnichoides** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 470, t. 10, f. 3; Cat. Col. Madeira 1857, p. 139; Col. Atlantidum 1865, p. 383. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 252. Madeira
- limonii** Donisth. Ent. Rec. Journ. Var. XV, 1903, p. 287. — Fowler, Col. British Isl. VI, Suppl. 1913, p. 106. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 39, 42 (*Pullus*). Süd-England
- Ludyi** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 153; Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 152; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 79; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 80. — Ganglb. Käf. Süd- u. West-Balkan, Italien, Corsica,

- Mitteleur. III, 1899, p. 961, 970. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11, 22 (*Nephus*).
ab. *i t a l i c u s* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 212. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11, 22.
martis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 272 (Opusc. Ent. III, p. 144). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 252 (*Nephus*).
Mitsukashii Takizawa, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. VI, 1917, p. 222, f. 3 (*Pullus*).
mongolicus Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 490 (*Pullus*).
Mülleri Penecke, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 15. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 16, 17 (*Puuus*).
nigrinus Kugelann, Neues Mag. Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 548. — Panzer, Fn. Germ. XXIV, 1794, 12, fig.; ed. II, 1799, 12, fig.; Ent. Germ. 1795, p. 146; Revis. Insektenfn. I, 1805, p. 72. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 344, t. 116, f. 8, H. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 413. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 194. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 439; Ins. Lapp. 1838, p. 239. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 392. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 17; Fn. Austr. 1849, p. 577; ed. II, 1858, p. 971; ed. III, 1874, II, p. 537. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 220. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 193. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 394. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195; ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 142, 149; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 169, 171. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 966, 967. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 91 B. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 16, 18 (*Scymnus* s. str.).
a t e r Thunbg. Dissert. Ent. 1795, p. 105.
m o r i o Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 151; Fn. Suec. II, 1799, p. 8.
ab. *d e c i p i e n s* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Seidlitz, Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 967. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 566. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 18.
d e c i p i e n s Ws. in Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585.

Süd-Frankreich

Asien

Japan

C. Mongolei

Dalmatien

Europa

Biologie u. Morphologie: Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 155. — Motsch. Stett. Ent. Zeit. VII, 1847, p. 104. — Kempers, Ent. Nachricht, XII, 1923, p. 102, f. 543 (Flügelgeäder).	
Anatomie: Dobzh. Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1580, t. 2, f. 54 (φ Genitalien).	
niponicus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 37. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 15 (<i>Nephus</i>). — Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 3 (<i>Pullus</i>). ab. <i>m un a g r o n i s</i> Ohta, l. c. p. 3. ab. <i>n i g r i c e p s</i> Ohta, l. c. p. 3.	Japan, Korea, Formosa
oblongior Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 427; Col. Atlantidum 1865, p. 381. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 243.	Honshu Teneriffa
obsoletus Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 491 (<i>Sidis</i>).	Amdo (Tibet)
Oertzeni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 25. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 89. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 16 (<i>Pullus</i>).	Griechenland
paganus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 38. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 16 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Japan, Formosa
pallidivestis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 278 (Opusc. Ent. III, p. 150). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 259. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 73; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 965. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12 (<i>Pullus</i>). ab. <i>M u l s a n t i a n u s</i> Sicard, Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 135. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 22, 23, 24.	Randgebiete des Mit- telmeeres
n a n u s Muls. et Rey, Opusc. Ent. XVIII, 1859 —1860, p. 169. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 148. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 965.	
patagiatus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 39. — Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 187. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 16 (<i>Nephus</i>).	Japan, Formosa
pauper Ws. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 261. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 90. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11 (<i>Pullus</i>).	Talysch, Lenkoran
Peyerimhoffi Sic. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord XIV, 1923, p. 79 (<i>Nephus</i>). ab. <i>d i s j u n c t u s</i> Sic. l. c. p. 80.	Algier
pharaonis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 657.	Aegypten
phosphorus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 37. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 15 (<i>Nephus</i>).	Japan
pilicrepus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 36. — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 211 (<i>Anisoscygnus</i>). — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 15 (<i>Pullus</i>).	"
quadrimaculatus Herbst in Fiessly, Arch. Ins. IV, 1783, p. 30, t. 20, f. 19 (<i>Sphaeridium</i>). — Ws.	Paläarktische Region

Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436. — Reitt.
Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586, f. 84 b.
— C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.
I, 1916, p. 567 (*Nephus*).

bisbipustulata Panzer, Fn. Germ. XIII,
1793, 5; Ent. Germ. 1795, p. 151, fig.; Rev.
Insectenfn. I, 1805, p. 72. — Ill. in Kugelann,
Verz. Käf. Preussens 1798, p. 415.

colon Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV,
1831, p. 393; Man. Brit. Col. 1839, p. 318. —
Muls. Sécuripalp. 1846, p. 237.

pulchellus Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII,
1797, p. 345, t. 116, f. 102. — Ws. Zeitschr.
Ent. Breslau VII, 1879, p. 143, 153; Best.-
Tab. II, ed. 2, 1885, p. 81; Uebers. Sicard,
Abeille XXVIII, 1892, p. 81. — Fowler, Col.
British Isl. III, 1889, p. 169, 170. — Seidlitz,
Fn. Transs. 1891 (1888), p. 301. — Bovie,
Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162. —
Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. —
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 970.
— Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901,
p. 517.

quadrilunulatus Ill. in Kugelann, Verz.
Käf. Preussens 1798, p. 416. — Gyllenh. Ins.
Suec. IV, 1827, p. 201. — ? Gebler, Ledebours
Reise II, 1830, Appendix, p. 227. — Redtenb.
Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 19; Fn.
Austr. 1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 971; ed.
III, 1874, II, p. 537. — Guérin, Icon. Règne
Anim. VII, 1829—1844 (1844), p. 322, t. 51,
f. 4. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 237. —
A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 88, t.
5, f. 3. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856,
p. 194. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859,
p. 651. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866,
p. 386. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194.
— E. Oliv. Fn. Allier II, 1890, p. 364.

quadrimaculatus Kugelann in Schneider,
Neuest. Mag. Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 564.
ab. bilunulatus Ws. Best.-Tab. II, ed. 2,
1885, p. 81; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII,
1892, p. 82. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,
1899, p. 970. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch,
6. Aufl. I, 1916, p. 568. — Mader,
Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 41.

ab. norvegicus Munster, Norsk Ent. Tidskr.
II, 1928, p. 295.

obliquus Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII,
1879, p. 154; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 81;
Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 81. —
Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162.
— Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 603. —
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 970. —
Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt,
Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 586. —
C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I,
1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924,
p. 36, 38.

- ab. *pictus* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 970. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 20, 39. Syrien
- quadrivulneratus** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 970. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 92. Syrien,
ab. *bivulneratus* Baudi, Boll. Mus. Zool. Act. Comp. IX, 1894, No. 173, p. 12. Caucasus,
ab. *rufithorax* Baudi, l. c. p. 12. Turkestan
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).
- rectus** Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 4 (*Pullus*). Kiushu
- Redtenbacheri** Muls. Sécuripalp. 1846, p. 240. — Mittel- und
Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 577; ed. II, 1858, Nordeuropa,
p. 971; ed. III, 1874, II, p. 537. — Bach, Grönland
Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 195. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 21. —
Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. —
C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 387.
— Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195;
ed. II, 1888, p. 285; Fn. Transs. 1891 (1888),
p. 301. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII,
1879, p. 143, 154; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p.
82; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p.
82. — Fowler, Ent. Monthly Mag. XIX, 1882,
p. 67; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 169, 170. —
Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162.
— Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. —
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 971.
— Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131, t. 99, f.
11. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1913, p. 586, f. 84 a, b, c (*Nephus*). Asiatisches
? *inctus* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 959. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII,
1879, p. 155; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 82; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 83. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 32. Russland
- ab. *ochraceipennis* Roubal, Bol. Soc. Es-
panola Hist. Nat. XXVII, 1927, p. 135.
- ab. *unicolor* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII,
1879, p. 155; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 82;
Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 82.
— Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 171. —
Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162.
— Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. —
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 971. —
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p.
586. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 29.
- Anatomie: Dobzh. Ent. Mitteil. XIII, 1924,
p. 24 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS
1926, p. 1581, t. 1, f. 16 (♀ Genitalien). Griechenland,
- rubidus** Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, t. 16, fig. f.
— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 957.
— Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p.
143, 156; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 83;
Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 83.
— Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 33
(*Diomus*). Syrien,
Caucasus,
Derbent
- ab. *cincticollis* Ws. Zool. Jahrb. Suppl.
XVI, 1929, p. 33. Aegypten

morio Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 120. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 14, 29.

rubromaculatus Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 302. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 961, 969. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 516. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 130, t. 99, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 83a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 14, 17 (*Scymnus* s. str.).

collaris Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 345. t. 116, f. 9 J.

flavilabris Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1041, t. 7, f. 98.

flavipes Panzer, Fn. Germ. II, 1793, 2, fig. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 413. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 9. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 377. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1828, p. 197. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 17.

parvulus F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 377. — Panzer, Fn. Germ. XIII, 1793, 2, fig.; Ent. Germ. 1795, p. 146. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 414. — Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 151; Fn. Suec. II, 1799, p. 8. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 167. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 156. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1043, t. 7, f. 700. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 202. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 393; Man. Brit. Col. 1839, p. 318. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 18.

pubescens Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 342, t. 116, f. 3 c. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 413.

pygmaeus Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 150. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82; Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 392. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 221. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 82, t. 4, f. 3, 4. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 577; ed. II, 1858, p. 971; ed. III, 1874, II, p. 537. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 193. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 395. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 171. — E. Olivier, Fn. Allier II, 1890, p. 363.

sericeus Kugelann, Neues Mag. Lieb. Ent. I, 5, 1794, p. 547.

ab. *femoralis* Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 196. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV,

1831, p. 392; Man. Brit. Col. 1839, p. 318; Zool. Ent. Breslau VII, 1847, p. 1865. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 149; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 76. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 602. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 567.

ab. *triangularis* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 235. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 15.

Anatomie: Dobzh. Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1580, t. 1, f. 26 (φ Genitalien).

ruficeps Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 5 (*Pullus*).

rufipes F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 80; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 380. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 969 (*Scymnus*). — Crotch, Rev. Cocc. 1874, p. 273. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 967. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 515. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 35, 37 (*Scymnus* s. str.).

marginalis Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 87. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 199. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 83. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 578; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 538. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 466; Col. Atlantidum 1865, p. 380. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 195.

Ahrensi Muls. Sécuripalp. 1846, p. 231. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 99.

ab. *corpulentus* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 967. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 150; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 37

ab. *major* Costa, Atti Accad. Sc. Napoli IX, 1882, p. 32. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 77; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 77. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 35.

ab. *Suffrianoides* Sahlberg, Öfvers. Finska Vetensk. Soc. Förhandl. LV, 1913, A 19, p. 265.

Sahlbergi nom. nov.

triangularis Sahlb. Medd. Soc. Fn. Flora Fennica 1914, p. 39—41. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 34 (*Scymnus* s. str.).

sapporensis Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 7 (*Pullus*).

silesiacus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 240. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 237. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 130. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 13 (*Scymnus* s. str.).

Honshu
Mittel- u.
Stideuropa

Finnland

Hokkaido

Schlesien

- subspec. lipicensis* Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 75. — Triest
- spilotus** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 441 (*Nephus*). — Irkutsk
- subvillosus** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 144; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 70; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 69; Boll. Lab. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 232 (Erythrea). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 286; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 303. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 963. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 585, f. 81 a. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 974, t. 25, f. 25. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 281 (*Pullus*). — Europa, S. Klein-Asien, Caucasus
- durrantae** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 465; Cat. Col. Madeira 1857, p. 137; Col. Atlantidum 1865, p. 380. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 243. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 69. — Madeira
- fasciatus** Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 149. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 147. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 242; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 976. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 89, t. 5, f. 4—6. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 972; ed. III, 1874, II, p. 538. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 195. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — Gredler, Käf. Tirol 1863, p. 457. — minutissimus Vill. Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 115. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 65. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 71; Mant. Ins. II, 1794, p. 87. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 81.
- quadrillum** Redtenb. Tentam. Dispos. Gen. Col. 1844, p. 19.
- transversepustulatus** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 976. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 144.
- ab. **dorsalis** Waltl, Isis 1839, p. 226. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 220. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270.
- ab. **juniperi** Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 419, t. 16, f. h. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 976. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 144; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 70; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 70. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 963. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 21.
- ab. **meridionalis** Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 41.

ab. *pubescens* Panzer, Fn. Germ. XXIV, 1794, 13, fig.; 2. Aufl. 1799, 13, fig.; Ent. Germ. 1795, p. 133; Revis. Ins. Fn. I, 1805, p. 72. — Müller in Germar, Mag. Ins. III, 1818, p. 238. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 91. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 144; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 70; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 70. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601; III, 1922, p. 270. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 963. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584 — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12, 13.
aurantiacus Panz. Index Ent. I, 1813, p. 112. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 144; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 70; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 70. — Ol. Fn. Allier II, 1890, p. 363. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 12.

pygmaea Brullé, Ins. Expéd. scient. Morée 1832, III, p. 273, t. 44, f. 11.

ab. *Sahlbergianus* Mader, Ent. Anz. Wien VI, 1926, p. 84; X, 1930, p. 359.

tulvicolis Sahlb. Öfvers. Finska Vetensk. Soc. Förh. LV, 1913, A 19, p. 264. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 39.

ab. *unifasciatus* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 220. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 25. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 137.

B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).

A n a t o m i e : Dobzh. Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1579 (♀ Genitalien). — Capra, Boil. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 139 (♂ Genitalien).

suturalis Thunbg. Fn. Suec. IX, 1795, p. 106. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 140, 146; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 287; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 303. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 170, 172. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 964. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131, t. 99, f. 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584, f. 81 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 194. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12, 24 (*Pullus*).

discoideus Paykull, Vetensk. Acad. Handl. 1798, p. 150.

Europa,
Caucasus,
Sibirien,
Tunis

- pilosus* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VII, 1797, p. 343, t. 116, f. 6 F. — Payk. Fn. Suec. II, 1799, p. 7. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 377. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 193. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 395; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 20.
- pinii* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 102 (*Byrrhidae*). — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 193.
- plagiatus* Beck, Beiträge Bayerisch. Ins. Fn. 1817, p. 16, t. 4, f. 19.
- discoideus* Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 418. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 255; Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1850, p. 222. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 579; ed. II, 1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 97, t. 6, f. 6. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 196. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 15. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 652. — Waterh. Proc. Ent. Soc. London 1861, p. 132; Trans. Ent. Soc. London (3) I, 1862, p. 132. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 389. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 196.
- ab. *atriiceps* Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 396. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 964. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 12.
- ? *pusilla* Müller, Zool. Dan. Prodrom. 1776, p. 65. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 256.
- ab. *inlimbatus* Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 24.
- ab. *limbatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 395; Man. Brit. Col. 1839, p. 319. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London (3) I, 1862, p. 134. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 146; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Fowler, Ent. Monthly Mag. XIX, 1882, p. 68; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 172. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 160. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 964. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 131. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 565. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 32.
- ab. *nigricans* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 336. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 270.
- Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung) (*discoideus*).
- Anatomie: Dobzh. Ent. Mitteil. XIII, 1924 p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1579, t. 2, f. 52.

sylvaticus Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 36. — Kurisaki, Ins. World XXVII, 1925, p. 15. — Ohta, Ins. Matsumur. IV, 1929, p. 11 (*Scymnus s. str.*).

syriacus Mars. Abeille V, 1868, p. 216 (*Nephus*). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 62. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 71; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 70. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 26 (*Pullus*).

ab. *a m o e n u s* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 71; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 70. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 20, 27.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).

testaceus Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 419, t. 16, f. i. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 992. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 71. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 173. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 961, 964, 965. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 514. — Johnson & Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 705. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11 (*Pullus*).

l i v i d u s Bold, Cat. Ins. Northumberl. and Durh. Col. 1852, p. 102 (Sep. p. 226). — Fowler, Ent. Monthly Mag. XIX, 1882, p. 68; Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 170, 172; VI (Suppl.), 1913, p. 107. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 83; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 84. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 84. — Newberg, Ent. Monthly Mag. (2) XVI, 1905, p. 161.

q u e r c u s Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 982. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 145; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 11, 22.

ab. *a t r i c a p i l l u s* Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. Fr. 1863, p. 124. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 250. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 147; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 73; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 73. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 965. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 22.

ab. *c o n c o l o r* Ws. Archiv Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 213. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 600. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 965. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 16.

Japan

Syrien,
AegyptenPaläarkt.
Region

<i>ab. scutellaris</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1850, p. 220; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 982. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 146; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 72; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 173. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 72. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 600. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 965. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 129. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 584. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 22, 30.	
<i>Mulsanti</i> Waterh. Trans. Ent. Soc. London (3) I, 1862, p. 133 (Sep. p. 2). — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 162. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI (Suppl.), 1913, p. 107.	O. Sibirien
<i>subspec. cognatus</i> Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 213.	Cirenaica
<i>tamaricis</i> Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LIII, 1928—1930 (1929), p. 242 (<i>Nephus</i>).	Pyrenäen
<i>ab. stramineus</i> Capra, l. c. p. 242.	Spanien, Corsica, Sardinien
<i>tibialis</i> Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 123. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 248. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 69; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 69. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 601; III, 1922, p. 270. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 962. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France LXXXV, 1916, p. 271. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 14 (<i>Pullus</i>).	Kleinasiens
<i>tristiculus</i> Ws. Zool. Jahrb. XVI, 1929, p. 34 (<i>Sidis</i>).	Mongolei
<i>tristis</i> Ws. (nec Broun) Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 76. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 18.	Erythrea
<i>trojanus</i> Muls. & God. Opusc. Ent. XVI, 1875, p. 168. — Muls. & Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. ser.) XIX, 1875 (1876), p. 184. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 92.	
<i>urgensis</i> Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 974 (<i>Pullus</i>).	
<i>arenarius</i> Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.	
<i>dorsalis</i> Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 235. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 21, 25.	
<i>mongolicus</i> Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 119.	
<i>vetustus</i> Ws. Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 232.	
Biologie: Silvestri, l. c. 1914—1915, p. 269, 295 (Parasiten).	

Indomalaiische Arten.

<i>akonis</i> Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 5 (<i>Pullus</i>). <i>ab. rufus</i> Ohta, l. c. p. 6.	Formosa
<i>Andrewesi</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 383 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Indien
<i>apiciflavus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 119. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 254. — Ws. Stett.	China, Ceylon

Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 235. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 520 (<i>Pullus</i>). asciuanus Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 692.	Birma
bilunularis Gorh. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 126; Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 209. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Fn. M. Sumatra VI, 1887, p. 192.	Sumatra
binotulatus Boh. Eugenies Resa 1859, p. 208.	Manila
bistillatus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 273 (Opusc. Ent. III, p. 145). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 252. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 438 (<i>Nephus</i>).	Indien, Asien
brevis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 130.	Borneo
brunneus Gorh. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 127. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Fn. M. Sumatra VI, 1887, p. 192. — Jordan, Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 132.	Sumatra
Morphologie: Kempers, Ent. Nachr. XII, 1923, p. 102, f. 546 (Flügelgeäder).	
castaneus Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 180 (<i>Pullus</i>).	Coimbatore (Indien)
celebensis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 134.	Celebes
ceylonicus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 121. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 255. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437.	Ceylon
n i t i d u l u s Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 425. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 257. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437.	
u n i f o r m i s Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 425. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 257. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437.	
chinensis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 134.	China
Clavareau Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 94 (<i>Pullus</i>).	Sumatra
coccivora Ramakrishna, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XXX, 1925, p. 491, Taf., fig. 1.	Süd-Indien
Biology: Ramakrishna, l. c. p. 491, t. f. 2—4 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichs-anst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	
conformis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 132.	Martapura (Borneo)
contemptus Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 186 (<i>Pullus</i>).	Formosa
corporosus Motsch. Bull. Moscou 1866, II, p. 425. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 183.	Ceylon
Curtisi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 973 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Assam
dubius Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 133.	Perak
elegans Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 182 (<i>Pullus</i>).	Malaya, Ipoh, Krian, Coimbatore
var. <i>clathratus</i> Sic. l. c. p. 182.	Ceylon
flaviceps Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 219. — Gemming. & Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3793.	Ostindien
flexibilis Muls. Opusc. Ent. III, 1853, p. 143. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 205.	

flexuosus	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 128, t. 8, f. 19.	Perak
fuscatus	Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 208. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 502 (<i>Scymnus</i> s. str.). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).	Vorder-Indien, Birma
Futahoshii	Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 9 (<i>Diomus</i>). ab. <i>koshunus</i> Ohta, l. c. p. 10. ab. <i>tappanus</i> Ohta, l. c. p. 10.	Formosa
gibbosus	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 125, 137.	Bantam (Java) Ceylon
gracilis	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 426. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 257. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 156 (<i>Scymnus</i> s. str.).	
grandis	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 129, t. 8, f. 20.	Martapura (Borneo) Ceylon
gratiosus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 439. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 182 (<i>Pullus</i>).	
grossus	Jord. l. c. p. 124, 132.	
Guimetii	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 979. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 145. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 207 (<i>Pullus</i>).	Belgaum, Vorder- Indien
harejoides	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 381 (<i>Pullus</i>).	Indien
horishanus	Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 12 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Formosa
impiger	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 94 (<i>Pullus</i>).	Sumatra
indicus	Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 228 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Belgaum
innocuus	Boh. Eugenies Resa 1859, p. 210.	Key-Inseln
Jordani	nom. nov. <i>haemorrhous</i> Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 131.	Martapura (Borneo)
lateralis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 502 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Birma
lepidulus	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 120. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 254. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 152; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 28 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Ceylon, Chota Nag- pore
luteus	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 183 (<i>Nephus</i>). Biologie: Sic. l. c. p. 183.	Celebes
musculus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 438 (<i>Pullus</i>).	Ceylon
nubilus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 972; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1858, p. 274 (Opusc. Ent. III, p. 146). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 29; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 439; Arch. Naturgesch. 98, 1923, A II, p. 186. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 206. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 503 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Vorder-Indien, Bengalen, Assam, Burma

<i>Motschulskyi</i>	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 48, 253. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 439.	
<i>stabalis</i>	Motsch., Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 425. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 257. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 439.	
<i>suturalis</i>	Motsch., Etud. Ent. 1858, p. 120. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 253.	
Biologie:	Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung) (<i>nubilans</i>).	
o-nigrum	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 276 (Opusc. Ent. III, p. 148). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 255 (<i>Pullus</i>).	Indien
pallidicollis	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 280 (Opusc. Ent. III, p. 152). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 256. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 94. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 504 (<i>Pullus</i>).	Ceylon, Birma, Malacca, Borneo
<i>albopilis</i>	Motsch. Etud. Ent. 1858, p. 119. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 254. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 138; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437.	
parenthesis	Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 187 (<i>Nephus</i>).	Formosa
patruus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 441 (<i>Nephus</i>).	Ceylon
perakensis	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 129.	Perak
picescens	Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 207.	Belgaum
posticalis	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. p. 503 (<i>Pullus</i>).	Birma
pyrocheilus	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 281 (Opusc. Ent. III, p. 153). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 256.	Calcutta
pyrrhocephalus	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 181 (<i>Pullus</i>).	Malacca
quadrillum	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 120. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 252. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436 (<i>Pullus</i>).	Ceylon, Formosa
<i>late maculatus</i>	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 121. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 253.	Ceylon
<i>transversoplagiatus</i>	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 120. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 253.	"
quadrinotatus	Boh. Eugenies Resa 1859, p. 210.	Malacca
quinquepunctatus	Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 188 (<i>Nephus</i>).	Formosa
regularis	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 183 (<i>Nephus</i>).	Punjab
Biologie:	Sic. l. c. p. 183.	
relictus	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 96 (<i>Sidis</i>).	Sumatra
rubroventralis	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 125, 136.	Timor
saciformis	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 121. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 255. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 438 (<i>Pullus</i>).	Ceylon
Sauteri	Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 187. — Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 13 (<i>Nephus</i>).	Formosa

seriatus	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 156.	Bengal
Severini	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 27 (Sep. p. 12). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 283, 284 (<i>Nephus</i>).	Mandar, Indien
socius	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 130, t. 8, f. 21.	Martapura
sodalis	Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A. II, p. 186 (<i>Pullus</i>).	Formosa
sternalis	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 126.	Malacca
subcinctus	Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 210 (<i>Pullus</i>).	Sumatra
sumatrensis	Gorh. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 126. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Fn. M. Sumatra VI, 1887, p. 192.	
tainanensis	Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 7 (<i>Pullus</i>).	Formosa
taiwanus	Ohta, l. c. p. 6 (<i>Pullus</i>). ab. <i>zugronis</i> Ohta, l. c. p. 7.	"
Takabayashii	Ohta, l. c. p. 4 (<i>Pullus</i>).	Honshu
Thomasi	Jord. Novitat. Zool. I, 1894, p. 125, 135.	Nias
thoracicalis	Jord. l. c. p. 131, 133.	Borneo
tristigmaticus	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 692.	Birma
uniplicatus	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 125, 136.	Malacca
venalis	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 274 (Opusc. Ent. III, p. 146). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 256. — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 227 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Indien, Belgaum
Victoris	Motsch. Etud. Ent. 1858, p. 118. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 253. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 435 (<i>Pullus</i>). <i>dorsualis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 28 (Sep. p. 13); Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436.	Himalaya, Indien, Ceylon, Philippinen
<i>ephippiaetus</i>	Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 207. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 157; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436.	
<i>limbatus</i>	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 118. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436.	
var. <i>obsignatus</i>	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 435.	Ceylon
vilis	Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A. II, p. 186 (<i>Pullus</i>).	Formosa
vittipennis	Boh. Eugenies Resa 1859, p. 210.	Malacca
Waterhousei	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 994 (<i>Pullus</i>).	Ostindien
Weisei	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 125, 138.	Sumbawa
xerampelinus	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 277. (Opusc. Ent. III, p. 149). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 256. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 208. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 307, f. 186. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. London (10) III, 1929, p. 184 (<i>Pullus</i>). Biologie: Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 307. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	Indien
zonatus	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 382 (<i>Pullus</i>).	"

Australische Arten.

- aberrans** Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 123, 124, 125, t. 8, f. 13, 16.
- acceptus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 647.
- ambulans** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX, 1895, II, p. 252.
- angusticollis** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 322, 323.
- aspersus** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 194; XV, 1892, II, p. 246, 249 (*Nephus*).
- australasiae** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 243, 249 (*Nephus*).
- australis** Blackb. l. c. XI, 1889, p. 195; XV, 1892, II, p. 249 (*Nephus*).
- biimpressus** Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 123, 126.
- Biroi** Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 518 (*Pullus*).
- brisbanensis** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 246.
- casuarinae** Blackb. l. c. XI, 1889, p. 193; XV, 1892, II, p. 250 (*Nephus*).
- circularis** Sharp, Ins. Life I, 1889, p. 365. — Blackb. l. c. XI, 1889, p. 365. — Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1914, p. 265.
- compositus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 502.
- confluens** Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 127.
- consors** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 647.
- corticalis** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX (n. ser.) II, 1907, p. 203.
- Cowleyi** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 248.
- cucullifer** Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 245, 249 (*Nephus*).
- denhamensis** Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (*Diomus*).
l a b i a t u s Ws. Fn. S. W. Australia II, 1908, p. 12.
- Dohertyi** Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 128, t. 8, f. 12, 15, 18.
- elutus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 505.
- eximus** Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 646.
- fagus** Broun, l. c. p. 648.
- ferrugineus** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 146 (*Diomus*).
- fijiensis** Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 353 (*Scymnus* s. str.).
- flavolaterus** Lea, Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 287.
- frater** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 505.
- Halli** Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1914, p. 265.
- hamatus** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 145 (*Diomus*).
- hypocritus** Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 144 (*Diomus*).
- Humboldt-Bay
 Neu-Seeland
 N. S. Wales,
 Queensland
 Neu-Caledonien
 Süd-Australien
 Queensland,
 N. S. Wales
 Süd-Australien,
 West-Australien
 Humboldt-Bay
 Neu-Guinea
 Queensland
 Port Lincoln
 Neu-Seeland
 N. S. Wales
 Humboldt-Bay
 Neu-Seeland
 Tasmanien
 Nord-Queensland
 N. S. Wales,
 Queensland
 Süd-West-Australien
 Tenimber Inseln
 N. S. Wales
 Neu-Seeland
 Sydney
 Fidji-Inseln
 Tasmanien
 N. S. Wales
 Neu-Seeland
 N. S. Wales
 Queensland

impictus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 247.	Queensland, N. S. Wales
inaffectatus	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 246, 250 (<i>Nephus</i>).	Victoria, N. S. Wales
indistinctus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 501.	N. S. Wales
insidiosus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 191; XV, 1892, II, p. 249. — Ws. Ark. Zool. XV, 1923, 12, p. 143 (<i>Diomus</i>). ab. <i>Blackburni</i> Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.	Queensland, N. S. Wales
pallipes	Blackb. (nec Muls.) Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 792.	Port Lincoln
ab. <i>diluticollis</i>	Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.	Woodville
major	Blackb. (nec Costa) Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 192.	
insularis	Boh. Eugenies Ressa 1859, p. 210. — Gemming. & Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3794.	Tahiti
inusitatus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 191; XV, 1892; II, p. 250.	Port Lincoln
jocosus	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 244, 249 (<i>Nephus</i>).	Queensland
kamerungensis	Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 249.	Nord- Queensland
Kinbergi	Boh. Eugenies Ressa 1859, p. 209.	Neu-Seeland
lubricus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 192; XV, 1892, II, p. 248 (<i>Nephus</i>).	Port Lincoln
macrostictus	Broun, Trans. Proc. New Zealand Inst. XLII, 1910 (1911), p. 114.	Pitt-Island
maestus	Lea, Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 287.	Tasmanien
mareebensis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 249.	Nord- Queensland
micros	Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 322, 324.	Neu-Caledo- nien
mimicus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 502.	N. S. Wales
minusculus nom. nov.		Port Lincoln
	debelis Blackb. l. c. XI, 1889, p. 201, 203; XV, 1892, II, 259.	
minutulus	Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 649.	Neu-Seeland
mitior	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 252.	Nord- Queensland, N. S. Wales
Mjoebergi	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 142 (<i>Pullus</i>).	Cap York
nigritulus	Broun, Bull. New Zealand Inst. I, 1914, p. 265.	Neu-Seeland
notescens	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 197; XV, 1892, II, p. 250. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 910, f. 14; Austral. Ins. 1907, p. 211 (<i>Diomus</i>). Biologie: Swezey & Bryan, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VII, 1929, p. 289 (Biotop). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung).	N. S. Wales, Queensland, Süd-Astralien, West- Australien, Tasmanien
novaeguineae	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 125, 137.	Humboldt- Bay 10*

obumbratus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 247.	N. S. Wales, Queensland Hawaii
ocellatus Sharp, Sc. Trans. Roy. Dublin Soc. III, 2, 1885, p. 147.	Queensland
operosus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 246.	Tenimber Süd- Australien Neu-Seeland
oralis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 135.	Süd- Australien N. S. Wales
oscillans Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 197; XV, 1892, II, p. 250 (<i>Nephus</i>).	„
pallidiceps Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 648.	Port Lincoln
parallelus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 198; XV, 1892, II, p. 250 (<i>Pullus</i>).	Victoria
pectoralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 504.	Queensland, N. S. Wales, Süd- und West- Australien, Tasmanien
planulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 251.	Queensland, N. S. Wales, Süd- und West- Australien, Tasmanien
poonindiensis Blackb. l. c. XI, 1889, p. 193; XV, 1892, II, p. 249 (<i>Nephus</i>).	West- Australien
pretiosus Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 246, 250 (<i>Nephus</i>).	West-Victoria
pumilio Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 237 (<i>Diomus</i>). <i>flavifrons</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 195; XV, 1892, II, p. 250 (<i>Nephus</i>). — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 506; Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 360; Trans. Ent. Soc. London LXXIV, 1926, p. 288. — Ws. Arkiv Zool. X, 1916, p. 51; Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (<i>Nephus</i>). var. ? <i>occidentalis</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 196. var. ? <i>victoriae</i> Blackb. l. c. XI, 1889, p. 196.	Neu-Seeland Australien, Californien (?)
pupulus Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 519 (<i>Pullus</i>).	Queensland
? queenslandicus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 247, 250.	Queensland
rarus Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 649.	Neu-Seeland
restitutor Sharp, Ins. Life I, 1889, p. 364. — Riley, Ins. Life IV, 1892, p. 127.	Australien, Californien
robustus Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33. <i>majot</i> Ws. (nec Costa) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 146.	Queensland
rufidorsis Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 322, 323.	Neu-Caledonien
rusticus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 145 (<i>Diomus</i>).	Adelaide
salomonis Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 519 (<i>Pullus</i>).	Salomon-Inseln
scapularis Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 237; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 145 (<i>Diomus</i>). <i>auruginous</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 196; XV, 1892, II, p. 250. — Ws. Arkiv Zool. X, 1916, nr. 20, p. 51; Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.	Süd-Australien, Tasmanien
Sedani Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 197; XV, 1892, II, p. 250 (<i>Nephus</i>).	Süd-Ost-Australien
sedatus Broun, Man. New Zealand Col. II, 1886, p. 813.	Neu-Seeland

sexualis	Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 322, 323.	Neu-Caledonien
simplex	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 194; XV, 1892, II, p. 248 (<i>Nephus</i>).	Süd-Australien
sphragitis	Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 237; Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 143 (<i>Diomus</i>).	Australien
<i>Meyricki</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 192; XV, 1892, II, p. 249 (<i>Nephus</i>). — Ws. Arkiv Zool. X, nr. 20, 1916, p. 51; XV, 1923, 12, p. 143.	
var. <i>? obscuripes</i>	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 193. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 143.	Port Lincoln
striatus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 500.	Nordwest-Australien
styx	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 249.	Australien
subclarus	Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 250.	Victoria
subelongatus	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 245, 250 (<i>Nephus</i>).	"
subevanidus	Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 250.	Nord-Queensland
sublatus	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 246, 250 (<i>Nephus</i>).	N. S. Wales
suffusus	Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 649.	Neu-Seeland
sydneyensis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 243, 249. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 506 (<i>Nephus</i>).	N. S. Wales, West-Australien, Tasmanien
tenebricosus	Boh. Eugenies Resa 1859, p. 209. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, I, p. 69; II, p. 250 (<i>Nephus</i>).	N. S. Wales
terrae-reginae	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 247.	Nord-Queensland
terrenus	Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 648.	Neu-Seeland
triangularis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 501.	N. S. Wales
trilobus	Lea, l. c. p. 500.	N. S. Wales, Tasmanien
tristis	Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 647.	Neu-Seeland
unicolor	Montr. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 306 (<i>Epilachna</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 90. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 322, 323.	Neu-Caledonien
<i>emarginatus</i>	Montr. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 219. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 323.	
vagans	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 248, 250. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 506. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 909; Austral. Ins. 1907, p. 211 (<i>Pulus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).	N. S. Wales, West-Australien, Tasmanien
varians	Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 124, 127, t. 8, f. 14, 16, 17.	Humboldt-Bay
varipes	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 252.	Queensland
victoriensis	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 245, 250 (<i>Nephus</i>).	Victoria
villosus	Broun, Man. New Zealand Col. III, 1886, p. 814.	Neu-Seeland

vittipennis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 503.	N. S. Wales
vividus Sharp, Sc. Transact. Roy. Dublin Soc. III (2) 1885, p. 146.	Hawaian Isl.
whittonensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 247, 250 (<i>Nephushus</i>).	N. S. Wales
yarrensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 253.	Victoria

Afrikanische Arten.

adustus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 198 (<i>Pullus</i>).	Kwaii
africanus Ws. l. c. XXXIX, 1895, p. 141. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 176 (<i>Pullus</i>).	Cap-Provinz
alienus Ws. l. c. XLII, 1898, p. 199 (<i>Pullus</i>).	Kwaii
Alluaudi Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 310 (<i>Pullus</i>).	Kiboscho
angustus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 167 (<i>Nephushus</i>).	Wellington
Arrowi Sic. Trans. Linn. Soc. London XV, 1912, II, p. 361 (<i>Pullus</i>).	Silhouette-Ins.
binaevatus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 975 (<i>Sidis</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	Caffraria
capicola Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 167. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 78 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Wellington
carbonarius Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 159. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 249.	Hesperiden
castaneicolor Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 522 (<i>Nephushus</i>).	Tanganjika
Casstroemi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 978. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 302; Beitr. Kennntn. Land- u. Süßwasserf. D. S. W. Africa Col. I, 1914, p. 274 (<i>Pullus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	Ost-Africa, Rhodesia, Caffraria, Natal, S.W. Africa
coeruleipennis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 139, 142, fig. (<i>Pullus</i>).	Réunion
comorenicus Ws. in Voeltzkow Reise O. Africa II, 1910, p. 514 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Comoren
concinnus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 201. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 78 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Kwaii
constrictus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 971. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 141; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 512. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 143, 145, 2 fig. (<i>Scymnus</i> s. str.).	Madagascar, Comoren, Mauritius, Cargadis-Garayos
var. <i>intercisisus</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 143, 144, fig.	Cerf, Seychellen
var. <i>subnaturalis</i> Sic. l. c. p. 143, 144, fig. Biologie: Sic. Trans. Ent. Soc. London XV, 1912, II, p. 362 (Biotop).	
cryptogonooides Sic. l. c. p. 362. (<i>Scymnus</i> s. str.). ab. <i>lunulatus</i> Sic. l. c. p. 363.	Silhouette- Inseln

depressiusculus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 167. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 250.	St. Jago, Togo Caffraria
Deyrollei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 996 (<i>Pullus</i>).	
Ebneri Ws. Denkschr. Akad. Wiss. Wien C, 1925, p. 228 (<i>Pullus</i>).	Aegypt. Sudan
floricola Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 172. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 244.	Jago, Fogo, Brava
fractus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 163. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 245.	St. Antao
gnavus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 210 (<i>Pullus</i>).	Togo
guttigera nom. nov. <i>guttulatus</i> Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 266 (<i>Pullus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	
idoneus Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 65 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Kwaii
inconspicuus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 166. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 250.	Fogo
integer Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 63 (<i>Pullus</i>).	Kwaii
kibonotensis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 265 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Kibonoto
latus nom. nov. <i>aginatus</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285 (<i>Pullus</i>).	Usambara
lagosinus Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 225 (<i>Pullus</i>).	Lagos
luteopictus Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 290 (<i>Sidis</i>).	Fernando Po
madagascariensis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 144 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Amber-Geb.
maritimus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 165. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 246. ab. <i>obliterata</i> Crotch, l. c. p. 246.	St. Andao
Marshalli Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 266 (<i>Pullus</i>).	Natal, Mashonaland
Moreletti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 973 (<i>Scymnus</i>). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 200; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 265; Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici IX, 1915, p. 232 (<i>Pullus</i>). ab. <i>cinctus</i> Sic. Nov. Zool. I, 1912, p. 267.	Erythrea, Ost-Africa, Kilima-ndjaro, Caffraria, Cap
morusus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 302; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 285; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 1910, Abtlg. 7, p. 265 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Kwaii
nigellus nom. nov. <i>nigripes</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 139, 142, fig. (<i>Pullus</i>).	Ambositra (Madagascar)
nigerianus Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 225. (<i>Scymnus</i> s. str.).	Nigeria
nigripes Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 199 (<i>Sidis</i>).	Kwaii
nigropectoralis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 238.	Gabun
nigropictus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 160. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 244.	Jago

<i>njalensis</i> Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 522 (<i>Nephus</i>).	Sierra Leone
<i>nossibeanus</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 140, 142, fig. (<i>Pullus</i>).	Bai Antongil, Nossibé
<i>oblongosignatus</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 960. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 145, 146. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 513 (<i>Nephus</i>). ab. <i>Grinerae</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 145, fig.; Trans. Linn. Soc. London XV, 1912, 2, p. 364 (<i>Nephus</i>).	Madagascar, Mauritius, Cargados- Garayos, Seychellen, Mahé, Silhouette Caffraria
<i>oblongus</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 997 (<i>Pullus</i>).	Kwaii
<i>ochripes</i> Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 64 (<i>Sidis</i>).	Fernando Po
<i>olibroides</i> Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 290 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Mauritanien, Sierra Leone
<i>ornatulus</i> nom. nov. <i>ornatus</i> Sic. in Vayssieur & Mim. Agron. Colon LXXXVIII, 1925, p. 141; Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 523 (<i>Nephus</i>). var. <i>oculatus</i> Sic. in Vayssieur & Mim. Agron. Colon. LXXXVIII, 1925, p. 141. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung).	Sao Vincente
<i>pallidulus</i> Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 160. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 244.	Togo, Old Calabar
<i>picturatus</i> Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 164. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 246.	Madagascar, Comoren, Seychellen
<i>plebejus</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 211 (<i>Scymnus</i> s. str.). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	St. Antao
<i>plutonus</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 282 (Opusc. Ent. III, p. 154). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 259. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 141, 143; Trans. Linn. Soc. London XV, 1912, II, p. 361. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 512 (<i>Pullus</i>). var. <i>erythroderes</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 142, 143.	Pretoria, Zululand
<i>posticus</i> Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 161. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 244.	Amber-Geb.
<i>praetoriensis</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 436. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 176 (<i>Pullus</i>).	Kamerun, Belg. Congo
<i>quadrivittatum</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 198, nota 1.	Cap
<i>propiptoides</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 141, 142, fig. (<i>Pullus</i>).	Kwaii
<i>pruinosus</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 141. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 78 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Angola, Mashona-
<i>quadrivittatus</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 958 (<i>Nephus</i>).	
<i>quisquilius</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 302 (<i>Pullus</i>).	
<i>Rosenhaueri</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 966. — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 267. — Ws.	

<i>boll. Labor. Zool. Agr. Portici</i> VII, 1913, p. 225 (<i>Scymnus</i> s. str.).	land,
<i>rufus</i> <i>Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris</i> 1912, p. 311 (<i>Pullus</i>).	Caffraria
<i>scapuliferus</i> <i>Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 968 (<i>Scymnus</i> s. str.).	British Ost-Africa
<i>severus</i> <i>Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1900, p. 131 (<i>Pullus</i>).	Caffraria
<i>seychellensis</i> <i>Sic. Trans. Linn. Soc. London</i> XV, 1912, II, p. 363 (<i>Nephus</i>).	Tanga
<i>soudanensis</i> <i>Sic. in Vayssière et Mim. Agron. colon. Paris</i> LXXXVIII, 1925, p. 143 (<i>Sidis</i>).	Seychellen
<i>Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem</i> XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).	Franz. West-Africa
<i>stigma</i> <i>Ws. Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XLII, 1898, p. 200 (<i>Sidis</i>).	Kwaii
<i>sudanicus</i> <i>Ws. Denkschr. Akad. Wiss. Wien. C</i> , 1925, p. 228 (<i>Nephus</i>).	Aegypt. Sudan
<i>Thiolieri</i> <i>Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 977; <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> I, 1853, p. 275 (Opusc. Ent. p. 147). — <i>Crotch, Revis. Cocc.</i> 1874, p. 258 (<i>Pullus</i>).	Mashonaland, Caffraria, Natal
ab. <i>didymus</i> <i>Sic. Novit. Zool.</i> XIX, 1912, p. 267.	
ab. <i>junior</i> <i>Sic. l. c.</i> p. 267.	
<i>trepidulus</i> <i>Ws. Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XLII, 1898, p. 200 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Kwaii
<i>Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem</i> XVI, 1928, p. 240 (Nahrung).	
<i>usambaricus</i> <i>Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1897, p. 301 (<i>Pullus</i>).	,
<i>viduus</i> <i>Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1897, p. 302. — <i>Sic. Rev. Zool. Bot. Afric.</i> XIX, 1930, p. 78 (<i>Scymnus</i> s. str.).	,
<i>Voeltzkowi</i> <i>Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa</i> II, 1910, p. 512. — <i>Sic. Trans. Linn. Soc. London</i> XV, 1913, 2, p. 364 (<i>Nephus</i>).	Nossibé

Amerikanische Arten.

<i>abbreviatus</i> <i>J. Lec. Proc. Acad. Philadelphia</i> VI, 1852, p. 140. — <i>Crotch, Revis. Cocc.</i> 1874, p. 268. — <i>Horn, Trans. Amer. Ent. Soc.</i> XXII, 1895, p. 104. — <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc.</i> VII, 1899, p. 160.	Oberer See
<i>adulans</i> <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc.</i> VII, 1899, p. 157 (<i>Diomus</i>).	Nord-Carolina
<i>advena</i> <i>Casey, l. c.</i> p. 147 (<i>Pullus</i>).	Californien
<i>aeneipennis</i> <i>Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. London</i> (10) IV, 1929, p. 521 (<i>Nephus</i>).	Trinidad
<i>agricola</i> <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc.</i> VII, 1899, p. 145 (<i>Pullus</i>).	Rhode Island
<i>albidicollis</i> <i>Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 953 (<i>Diomus</i>).	Süd-America
<i>albipes</i> <i>Muls. l. c.</i> p. 998. — <i>Crotch, Revis. Cocc.</i> 1874, p. 273. — <i>Schaufuss, Nunquam Otios.</i> I, 1871, p. 160.	Neu-Granada
<i>aluticollis</i> <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc.</i> VII, 1899, p. 154 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Californien

amabilis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 135. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 260. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 94, t. 1, f. 8.	Louisiana
americanus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 965. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 137. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 262. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 97. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 153. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 528 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Nordost-Staaten von U.S.A., Florida, Mississippi, Texas
Biologie: Webster, Agric. Exp. St. Iowa St Coll. Agr. Bull. 173, 1917, p. 117 (Larve). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 174. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, f. 2 (♂ Genitalien).	
apacheanus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 146 (<i>Pullus</i>).	Arizona
apicalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 987. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 124. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 228, t. 12, f. 21 (<i>Pullus</i>). var. ? <i>plorans</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 282 (Opusc. Ent. III, p. 154).	Mexico, Guatemala, Columbien, Brasilien
apiciventris Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 175.	Arizona
appalacheus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 158 (<i>Diomus</i>).	Nord-Carolina
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
apparitorius Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 39 (<i>Diomus</i>). ab. <i>cliens</i> Ws. l. c. p. 39.	Argentinien
ardelio Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 98, 105. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 148 (<i>Pullus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	British Columbia, Oregon, S. Californien, Arizona, Texas, Florida, Pennsylvanien Prov. Tucuman Utah
argentinicus Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 230 (<i>Pullus</i>).	
aridus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 146; Mem. Col. XI, 1924, p. 176 (<i>Pullus</i>). <i>subbimilis</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 150; Canad. Ent. XLII, 1910, p. 109.	
assentator Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 213; Nunquam Otiosus III, 1925, p. 15 (<i>Diomus</i>).	Argentinien
atomus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 998. atramentarius Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 207. auritulus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 985. — Gorham, Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 229 (<i>Pullus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).	Mexico Californien ? Mexico, Guatemala

aztecanus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 172.	Mexico
bahamicus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 159 (<i>Diomus</i>).	Bahama-Inseln
bahiensis nom. nov.	Bahia
brasiliensis Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 162 (<i>Diomus</i>).	Florida
balteatus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 399. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 87, 88, t. 1, f. 5. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 156 (<i>Diomus</i>).	Panama
bicoloratus nom. nov.	Panama
bicolor Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 299 (<i>Nephus</i>).	Chile
bicolor Philippi, Anal. Univ. Santiago 1854, p. 335. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 456; Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 171, f. 18 (<i>Pullus</i>).	Florida
bigemmeus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 87, 88, t. 1, f. 3, 4. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 156. — Blatchley, Canadian Ent. L, 1918, p. 421 (<i>Diomus</i>).	Florida
bilucernarius Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 997 (<i>Nephus</i>).	Mexico
pictus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 231. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1924, p. 532.	
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).	
bijugus Fall, Canad. Ent. XLII, 1909, p. 162.	Lower California
bisbinotatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 230, t. 12, f. 22 (<i>Pullus</i>). — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1924, p. 532 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Guatemala
bivulnerus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 92, t. 1, f. 10. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 155 (<i>Nephus</i>).	Florida
Blaisdelli Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 147.	Californien
brasiliola Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 165 (<i>Diomus</i>).	Brasilien
brasiliensis Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (<i>Diomus</i>).	"
morio Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 954. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 270.	
Brullei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 984. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 101, t. 2, f. 8. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 160.	Ost-Staaten U. S. A.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 928, p. 241 (Nahrung).	
bugabensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 228 (<i>Pullus</i>).	Panama
caeruleicollis Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 124 (<i>Scymnus</i> s. str.).	"
calaveras Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 150; Canad. Ent. XLII, 1910, p. 110. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207 (<i>Pullus</i>).	Californien

- ab. *tenuivestis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 151.
- canterius** Casey, l. c. p. 141 (*Pullus*).
- Caseyi** Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 170 (*Pullus*).
- caudalis** J. Lec. in Agassiz, Lake Sup. 1850, p. 238; Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 143. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529 (*Pullus*).
- caurinus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 97. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154 (*Scymnus s. str.*).
- cervicalis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 984. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 266. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 142. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, 530 (*Pullus*).
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 241 (Nahrung).
- Morphologie u. Anatomie:** Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 632, t. 121, f. 26 (Larve). — Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 4 (♂ Genitalien).
- chatchas** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 986. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 138. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 265. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103.
- fastigiatus** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 986. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144.
- chromopygus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 141 (*Pullus*).
- cinctus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 137. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 263. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 99, t. 2, f. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 227. — Casey, N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 151 (*Pullus*).
- Anatomie:** Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 4, f. 8 (♂ Genitalien).
- circumspectus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 96, t. 2, f. 4. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 153 (*Scymnus s. str.*).
- Cockerelli** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144 (*Pullus*).
- coloradensis** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 94, t. 1, f. 2. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 156; Mem. Col. XI, 1924, p. 173 (*Nephus*).
- coloratus** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 231, t. 12, f. 25 (*Pullus*).
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).
- compar** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 148 (*Pullus*).

Rhode Island
Rio de Janeiro
Alabama bis
Colorado,
Indiana

Californien,
Oregon,
Washington
Nord-America

Missouri,
Indiana

Pennsylvania
Louisiana bis
Californien

Tennessee,
Louisiana

New Mexico

Colorado

Mexico,
Guatemala,
Panama

Indiana

coniferarum	Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—76 (1874), p. 77. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 108. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 152 (<i>Pullus</i>).	Californien, Nevada, Colorado
Biologe	Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	Oberer See
consobrinus	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 153). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 266. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 142.	Mexico
Anatomie	: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 11 (♂ Genitalien).	Nord Caro- lina, Texas, Arizona
corpusculus	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 233 (<i>Pullus</i>).	Mittelstaaten U. S. A.
creperus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 985. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 153). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 266. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 101. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, f. 196 c (<i>Pullus</i>).	Texas
astutus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 986. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 101.	Mexico
fraternus	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 138. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 264. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 101, t. 2, f. 3. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140.	Peru Nord-Ame- rica ? Uruguay
texanus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 141. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.	Californien
cribripennis	Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 123 (<i>Pullus</i>).	Nevada
curviger	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 128.	
cyanescens	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 993. — Leng, Cat. Col. Amer. 1920, p. 214 (<i>Pullus</i>).	
Darwini	Bréthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 168 (<i>Nephopullus</i>).	
debilis	J. Lec. Proc. Acad. Philadelphia VI, 1852, p. 137. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 263. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 91. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 159 (<i>Diomus</i>).	
desertorum	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 145 (<i>Pullus</i>).	
dichrous	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1851, p. 951. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 157. — Blatchley, Canad. Ent. LII, 1920, p. 44 (<i>Diomus</i>).	
difficilis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154 (<i>Scymnus</i> s. str.).	
discedens	Sharp, Sc. Transact. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 147. — Bridwell, Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1920, p. 279.	Hawaiian Isl.

discimacula	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 129.	Peru
distinctus	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 176.	Cuba
diversus	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 234 (<i>Pullus</i>).	Guatemala
dubius	Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33. <i>terruagineus</i> Gorh. l. c. p. 227. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 363 (<i>Pullus</i>).	Mexico, Guatemala, Panama
dulcis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 159 (<i>Diomus</i>).	Kansas
duplicatus	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 173.	Mexico
ecuadoricus	Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1910, p. 385 (<i>Diomus</i>).	Ecuador
effusus	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 165 (<i>Diomus</i>).	Rio de Janeiro
electus	Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 10 (<i>Pullus</i>).	
Emertoni	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 172.	Massachusetts
errator	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 213 (<i>Pullus</i>).	Argentinien
extricatus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 149 (<i>Pullus</i>).	Californien
flavescens	Casey, l. c. p. 139 (<i>Pullus</i>).	Colorado
flavifrons	Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 181. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 261. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 93, t. 1, f. 7. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 155. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 528, f. 195 b (<i>Nephus</i>).	Canada bis Georgia bis Indiana, Florida
ab. <i>biloculatus</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 960. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 261. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 93. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 155.	New York bis Georgia, Florida
ab. <i>guttiger</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 961. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 93.	
ab. <i>marginellus</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 961. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 93.	
flebilis	Horn, l. c. p. 100. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 160.	Arizona, Southern California
floralis	F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 260 (<i>Nitidulidae</i>); Syst. Eleuth. I, 1801, p. 377. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 981 (<i>Scymnus</i> s. str.).	West-Indien, Porto-Rico
Fonscolombi	Muls. l. c. p. 974.	Brasilien
Frosti	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 171.	Massachusetts
fructuosus	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 209, f. 4 (<i>Diomus</i>).	Brasilien
fulvipes	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 958 (<i>Zilus</i>).	Cayenne
galapagoensis	Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 41. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1053. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XXI, 1898, p. 256.	Galapagos-Inseln

garlandicus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 147 (<i>Pullus</i>).	Colorado
genialis	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 166 (<i>Diomus</i>).	Bahia
Georgei	Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33. <i>bisignatus</i> Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 92, t. 1, f. 11.	Californien
gilae	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 147 (<i>Pullus</i>).	Arizona, Californien ?
Gilberti	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 168, f. 10 (<i>Pullus</i>).	Chile
gilvipes	Ws. Zool. Jahrb. Jena Suppl. 16, 1929, p. 34 (<i>Diomus</i>).	Trinidad
Gorhami	Ws. l. c. p. 33. <i>asperus</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 234, t. 12, f. 26 (<i>Pullus</i>).	Mexico, Guatemala
granum	Gorh. l. c. p. 233. — Ws. Deutsche Ent. Zeit- schr. 1904, p. 364 (<i>Pullus</i>).	Guatemala
Grenadensis	Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 342 (<i>Diomus</i>).	Granada
grimus	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 233 (<i>Pullus</i>).	Guatemala
guadalupensis	Blaisd. Proc. Calif. Acad. Sc. XIV, 1925. p. 327.	Guadeloupe
guttulatus	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 261. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 95, t. 1, f. 13, 14. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 155. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 397, f. 135 D, 137 C (<i>Nephus</i>). Biologie: Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 395—397, f. 136 C, 173 A, B (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dah- lem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung). — Stein- weden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 30, f. 12 (Wachssekretion).	Californien
haemorrhous	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 138. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 264. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 101. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140 (<i>Pullus</i>).	New York, Indiana, Florida, Arizona ?
denticipes	Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 234; Ent. News XVIII, 1907, p. 176.	
ab. <i>divisus</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140; Mem. Col. XI, 1924, p. 174.	Kansas
ab. <i>laevidenticulus</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140; Mem. Col. XI, 1924, p. 174.	Canada
ab. <i>subaeneus</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 141; Mem. Col. XI, 1924, p. 174.	Texas
Aнатомie:	Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 9 (♂ Genitalien).	
hians	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 171 (<i>Pullus</i>).	Rio de Janeiro
Högei	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 230 (<i>Pullus</i>).	Mexico
Horni	Gorh. l. c. p. 229. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144 (<i>Pullus</i>).	Arizona, Mexico,

B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 241 (Nahrung).	Guatemala, Panama
Houstoni Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 158 (<i>Diomus</i>).	Texas
Humboldti Casey, l. c. p. 146 (<i>Pullus</i>).	Californien
icteratus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 969. — Leng, Cat. Col. America North Mex. 1920, p. 214.	Nord-Amer- ica ?
inclitus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 277 (Opusc. Ent. III, p. 149) (<i>Pullus</i>).	Brasilien
indianensis Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 83 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Indiana
r u s t i c u s Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154.	
indutus Casey, l. c. p. 145 (<i>Pullus</i>). <i>p u n c t i c o l l i s</i> Horn (nec Lec.), Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 102.	Pennsylvania
infans Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 149 (<i>Pullus</i>).	Arizona
infuscatus Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 208. — Leng, Cat. Col. America 1920, p. 214.	Californien ?
innocens Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 145 (<i>Pullus</i>).	Nord Caro- lina
inops Casey, l. c. p. 156 (<i>Nephus</i>).	Florida
intrusus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 92. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 156. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526 (<i>Nephus</i>).	Maryland, Indiana, North Caro- lina,
B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	Florida, Missouri, Arkansas, Texas
iowensis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 143 (<i>Pullus</i>).	Iowa
jacinto Casey, l. c. p. 148 (<i>Pullus</i>).	Californien
jacobianus Casey, l. c. p. 148 (<i>Pullus</i>).	Rio de Janeiro
janeirensis Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 163 (<i>Diomus</i>).	
Jansoni Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 229. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364 (<i>Pullus</i>).	Mexico, Nicaragua
kansanus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 142 (<i>Pullus</i>).	Kansas
Kinzelii Casey, l. c. p. 143. — Mozzette, Florida Bug-gist III, 1919, p. 47 (<i>Pullus</i>). B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 241 (Nahrung).	Florida
Kirsch Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 437. <i>q u a d r i m a c u l a t u s</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 131.	
labiatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 129.	Peru
Laboulbenei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 992 (<i>Pullus</i>).	"
lacustris J. Lec. in Agassiz, Lake Sup. 1850, p. 239. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 989; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 153). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 140. — Crotch, Revis. Coec. 1874, p. 268. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc.	Oberer See, Arizona ?

- XXII, 1895, p. 105. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 149 (*Pullus*).
renopicus Casey, l. c. p. 149. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.
ab. nigrivestis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 990. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 140.
Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 174 (Parasiten).
Lecontei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 264. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 227. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 152 (*Pullus*).
suturalis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 138.
Liebecki Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 88, 89, t. 1, f. 6. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 157. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 527, f. 195 a (*Dionus*).
limbaticollis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 988 (*Pullus*).
locuples Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 212, f. 7 (*Dionus*).
Loewii Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 980. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 227, t. 12, f. 20 (*Pullus*).
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).
luctuosus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 146 (*Pullus*).
ludovicianus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 172.
lunaris Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (*Dionus*).
stigma Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 158.
macula Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 335. — Brèthes, Riv. Chilena Hist. Nat. XIX, 1915, p. 87. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 169, f. 11 (*Pullus*).
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).
Marchali Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 162, f. 7 (*Dionus*).
marginicollis Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XVI, 1843, p. 313. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1053. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 140. — Schaufuss, Nunquam Otiosus I, 1871, p. 160. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 267. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 104. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. St. 1896 (1897), p. 527. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 142.
californicus Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 207.
Biologie: Coquillett, U. S. Dep. Agr. Ent. Washington Bull. 27, 1892, p. 16. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 241 (Nahrung).

margipallens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 953. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1924, p. 531 (<i>Diomus</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 239 (Nahrung).	Brasilien, Mexico ?
marinicus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 174.	Californien
medionotans Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 143 (<i>Pullus</i>). megacephalus Fall, Pap. Calif. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 233.	Texas
melanogaster Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 279 (Opusc. Ent. III, p. 151). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 272 (<i>Pullus</i>). Melsheimeri Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (<i>Pullus</i>). collaris Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 180. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 141. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 152 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 152). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103, t. 2, f. 1. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, 530, f. 126 a. subtropicus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 143. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.	Süd-Californien Caracas
Biologie: Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28. — Masson, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 503 (Larve). — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 56. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 241 (Nahrung).	Indiana, Connecticut, Florida
Mendocino Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 151 (<i>Pullus</i>). mesomelas Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 128.	Texas
messorius Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 9 (<i>Diomus</i>). mimus Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1901, p. 234.	Californien
minor nom. nov. <i>minutissimus</i> Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 176.	Peru
molliculus Casey, l. c. p. 176. monticola Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 146 (<i>Pullus</i>). mormon Casey, l. c. p. 150; Mem. Col. XI, 1924, p. 176 (<i>Pullus</i>). mutatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 232 (<i>Pullus</i>). myrmidon Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 954. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 88, 89, t. 1, f. 9. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 157. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 527 (<i>Diomus</i>). nanus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 141. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 269. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 107. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 153. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, 531 (<i>Pullus</i>).	Brasilien Mexico, Panama Maryland, Pennsyl-vania, Florida
	Michigan, Florida, Arizona, Süd-Califor-nien

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 6 (σ Genitalien).	
natchezianus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 143 (<i>Pullus</i>).	Mississippi
naviculatus Casey, l. c. p. 155 (<i>Nephus</i>).	Colorado
nebulosus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 137. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 262. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 95. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Süd-Californien
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung). — Steinweden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 29, f. 13—14 (Wachssekretion).	
nevadensis Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Nevada
innocuus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154.	
nigroaeneus Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 125.	Guatemala
nitidus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 403; An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 174. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 311. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 169, fig. 12 (<i>Pullus</i>). var. <i>vittatus</i> Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 404. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 170.	Chile
notatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 131.	Peru
nubes Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 151. — Davidson, Trans. Amer. Ent. Soc. XLIX, 1923, p. 162—163, f. A.	Arizona
Biologie: Davidson, Trans. Amer. Ent. Soc. XLIX, 1923, p. 155—162, f. B, C, D (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
nugator Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140 (<i>Pullus</i>).	Colorado
obscurus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 962 (<i>Nephus</i>).	Carthagena
occiduus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 153 (<i>Pullus</i>).	Nevada
ochroderus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 951; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 152 (Opuse. Ent. VII, 1856, p. 152). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 270. — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 341. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 381 (<i>Diomus</i>).	West-Indien, Porto Rico, Guadeloupe, Granada
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).	
oculatus Blatchley, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 140.	Florida
opaculus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 96.	Colorado
Biologie: Maxson, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 503 (Larve) (<i>appaculus</i>).	
opportunitus Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 210 (<i>Diomus</i>).	Insel Santo Amaro

ornatus	J. Lec. in Agassiz, Lake Sup. 1850, p. 239; Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 135. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 152 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 152). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 260. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 94, t. 1, f. 12. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 155 (<i>Nephus</i>).	Oberer See, Massachusetts
pacificus	Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—1876 (1874), p. 77. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 100, t. 2, f. 7. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 152.	Californien
pallens	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 137. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 263. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 99. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140 (<i>Pullus</i>).	Arizona, Californien
pallidipennis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 956 (<i>Diomus</i>). ab. <i>m a g d a l e n u s</i> Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 34. <i>s c u t e l l a r i s</i> Muls. l. c. p. 956.	N. Granada
panamensis	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 226, t. 12, f. 19 (<i>Diomus</i>).	Panama
papago	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 151 (<i>Pullus</i>).	Arizona
partitus	Casey, l. c. p. 158. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 527 (<i>Diomus</i>).	Indiana, Texas
pellio	Blatchley, Ent. News XXXVIII, 1927, p. 142.	Florida
percomis	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 214 (<i>Pullus</i>).	Argentinien
peruanus	Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 34. <i>s u t u r a l i s</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 130.	Peru
Phelpsi	Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874—1876 (1874) p. 77. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 96. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 154 (<i>Scymnus</i> s. str.).	Nord-Califor- nien bis Britisch Columbien
phloeus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 983. — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 343 (<i>Pullus</i>).	West-Indien, Porto Rico
piceipennis	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 170 (<i>Pullus</i>).	Bahia
piger	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 956 (<i>Diomus</i>).	Brasilien
Pilatei	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 990 (<i>Pullus</i>).	Mexico
politus	Schaufuss, Nunquam Otiosus III, 1879, p. 480.	Neu-Granada
posticatus	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 211 (<i>Diomus</i>).	Brasilien
postpunctatus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 141 (<i>Pullus</i>).	Wyoming
projectus	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 210, f. 6 (<i>Diomus</i>).	Süd-Brasilien
prothoracicicus	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXIII, 1924, p. 164, f. 8—9; XXXIII, 1925, p. 209, f. 5 (<i>Diomus</i>).	Brasilien
punctatus	Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 180. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 107, t. 2, f. 2. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 152 (<i>Pullus</i>).	Canada bis Texas

Anatomie: Wilson, Psyche XXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 3 (♂ Genitalien).	
puncticollis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 266. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 160. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, 530.	New York, New Jersey, Connecticut, Indiana, Mississippi, Canada
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 10 (♂ Genitalien).	
puritanus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 174.	Massachusetts
pusillus Berg, Bol. Acad. Nat. Cordova III, 1874, p. 193.	La Plata
pusio Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 159; Mem. Col. XI, 1924, p. 176 (<i>Diomus</i>).	Florida
putus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 159 (<i>Diomus</i>).	Bahama- Inseln
quadrarius Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 173.	Arizona
quadritaeniatus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 90, t. 1, f. 1. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 157 (<i>Diomus</i>).	Florida bis Louisiana
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 1 (♂ Genitalien).	
quercicola Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 124.	Mexico
Reyi Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 131.	Peru
rhesus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144 (<i>Pullus</i>).	Indiana
roseicollis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 270 (Opusc. Ent. III, p. 142). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 270. — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 342. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 382 (<i>Diomus</i>).	Granada Guadeloupe, St. Vincent, Cuba
Biologie: Dimmock, l. c. p. 308, 382 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).	
rubricauda Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 141. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 529, 530 (<i>Pullus</i>).	Kansas, Indiana
rubicundus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 185. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 295 (Opusc. Ent. III, p. 167). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 273.	Peru
saginatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 150 (<i>Pullus</i>).	Californien
sanctus Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33. decipiens Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 147 (<i>Pullus</i>).	Utah
sanguinifer Casey, l. c. p. 155 (<i>Nephus</i>).	Massachusetts
sarpedon Casey, l. c. p. 152 (<i>Pullus</i>).	Californien
scitus Casey, l. c. p. 155 (<i>Nephus</i>).	Brasilien
seminulus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 954 (<i>Diomus</i>).	Florida, Texas
semiruber Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 102. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 140 (<i>Pullus</i>).	
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 7 (♂ Genitalien).	

Sicardi	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 167; Nunquam Otiosus III, 1925, p. 15 (<i>Nephopullus</i>).	Chile, Patagonien
socer	J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 139. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 267. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 103.	Georgia
solidus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 145 (<i>Pullus</i>).	Californien
sonomae	Casey, l. c. p. 146.	"
sordidus	Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 93. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 156. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 520, f. 166 C; p. 610, f. 198 D (<i>Nephus</i>).	"
	B i o l o g i e : Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 520; p. 610, f. 202. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
strabus	Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 100, t. 2, f. 6. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 152 (<i>Pullus</i>).	New Mexico
strenuus	Casey, l. c. p. 150 (<i>Pullus</i>).	Californien
stygicus	Casey, l. c. p. 151 (<i>Pullus</i>).	"
suavis	Casey, l. c. p. 156; Mem. Col. XI, 1924, p. 173 (<i>Nephus</i>).	Californien
taedatus	Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 233.	Süd-California
tahoensis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 150 (<i>Pullus</i>).	Californien
tantillus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 957. ? ab. <i>micros</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 272 (Opusc. Ent. III, p. 144).	Carthagena
tardus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 955; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 270 (Opusc. Ent. III, p. 142). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 270. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 231 (<i>Pullus</i>). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 364 (<i>Diomus</i>).	Mexico, Guatemala, Panama, Bahia, Brasilien
tenebrosus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 989. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 140. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 268. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 106. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 539, 531. B i o l o g i e : Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 12 (♂ Genitalien).	Ost- und Südost-Staaten U. S. A., Connecticut, Indiana
tenuis	Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 9 (<i>Diomus</i>).	Paraguay
terminatus	Say, Boston Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 203. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 952. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 259. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 90, t. 1, f. 15. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 157. — Chittenden, Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Ent. Washington 1906, p. 7, f. 3 h; Farmers Bull. 914, Washington 1918, p. 9, f. 4 d. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 526, 527, f. 195 c (<i>Diomus</i>).	Nord-Ost-America, Indiana, Florida

ab. <i>brunnescens</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 158. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.	Texas
<i>Caseyi</i> Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 33.	Pennsylvania
ab. <i>femoralis</i> J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 260. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 91.	
Biology: Chittenden, Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Washington 1906, p. 7, t. 3 i—j (Larve, Puppe); Farmers Bull. 914, 1918, p. 9, f. 4 d, e (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 242 (Nahrung).	
Anatomie: Wilson, Psyche XXXIV, 1927, p. 169, t. 6, f. 5 (σ Genitalien).	
thelys Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 283 (Opusc. Ent. III, p. 155). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 272.	Mexico
thoracicus F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 378. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 951 (<i>Diomus</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 269. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 128. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1897, p. 226, t. 12, f. 18 (<i>Diomus</i>).	Mexico, St. Vincent, Granada, Süd-America
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).	
tucumanus Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 230 (<i>Diomus</i>).	Prov. Tucuman
uncinatus Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1924, p. 532 (<i>Pullus</i>).	Mexico, Honolulu
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung).	
uteanus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 144 (<i>Pullus</i>).	Utah
verae-pacis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 264.	Guatemala
viator Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 8 (<i>Diomus</i>).	Rio de Janeiro
viaticus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 276 (Opusc. Ent. III, p. 148). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 272 (<i>Pullus</i>).	Brasilien
vicinus Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 207.	Rio de Janeiro
vicksburgicus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 175 (<i>Pullus</i>).	Mississippi
volgus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 275 (Opusc. Ent. III, p. 147). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 271. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VI, 1897, p. 226 (<i>Diomus</i>) (<i>Polius</i>).	Panama, Caracas
vulneratus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 130.	Peru
Weidti Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 149; Mem. Col. XI, 1924, p. 176 (<i>Pullus</i>).	Utah
xanthaspis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 952. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 136. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 259. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 88, 90 (<i>Diomus</i>).	Georgia, Florida, Texas

xantholeucus Schwarz & Barber, Zool. Sc. Centr. N. York Zool. Soc. III, 1921, p. 193 (*Diomus*). British Guyana
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).

Ohne Patriaangabe.

cyanipennis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 952 ?
(*Diomus*).
574

Propiptus Ws.

subopacus Ws. l. c. p. 96. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 95. Sumatra
1

Parasidis Brèthes.

Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 172.
Porteri Brèthes, l. c. p. 172, f. 14. Chile
1

Microscymnus Champion.

Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 127.
calous Champion, l. c. p. 127, t. 4, f. 5 a—b. Mexico,
1 British Honduras,
Guatemala

Nephasis Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 168.
Gorhami Casey, l. c. p. 168. Panama
♀ *b r u n n e a* Casey, l. c. p. 168; Canad. Ent.
XXXVII, 1905, p. 161.
1

Veronicobius Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1393.
hirtus Broun, l. c. p. 1393. Neuseeland
1

Cephaloscymnus Crotch.

(Typus: *Zimmermanni* Cr.)

Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 382; Janson in Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. IX. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 81, 111. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 160. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 524, 531. Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 632, t. 121, f. 24 (Larve).

Bruchi Ws. Revista Mus. La Plata XII, 1906, p. 198.
occidentalis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1895, p. 111. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 161.

Brasilien
Süd-Californien

Zimmermanni Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 382. — Horn, l. c. XXII, 1895, p. 111, t. 2, f. 10. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 161. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 531.

3

Cryptolaemus Muls.

(Typus: *Montrouzieri* Muls.)

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 268 (Opusc. Ent. III, p. 140). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 232; Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 520. — Blackburn. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1899, p. 187.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244, 245 (Nahrung).

affinis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 520; Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 137. — Cockerell, Journ. Econ. Ent. XXII, 1929, p. 271.

Batchian,
Dorey,
Queensland,
Neu-Guinea

concinnus Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 519.

Neu-Guinea

Engelhardti Gorh. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 256.

Saleyer

Montrouzieri Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 268 (Opusc. Ent. III, p. 140). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 235; Arkiv Zool. X, 1916, Nr. 20, p. 50. — Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1506. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 907, f. 13; Austral. Ins. 1907, p. 211. — Faure, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 324. — Essig, Pomona Journ. Ent. II, 1910, f. 107. — Marchal, Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911, p. 167, fig. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 156. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 290, f. 8. — Cockerell, Journ. Econ. Ent. XXII, 1929, p. 271.

Australien,
Tasmanien,
Neu-Seeland,
Neu-Caledonien,
eingeführt in
Californien,
Mittel-Amerika,
Süd-Africa,
Hesperiden,
Aegypten,
Algier,
Spanien,
Süd-Frankreich,
Italien,
Java,
Hawaii

Biologie: Anonymus, Agr. Gazette N. S. Wales VI, 1895, p. 917. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 908. — Essig, Pomona Journ. Ent. II, 1910, p. 263—270, f. 106—107 (Ei, Larve, Puppe). — Anonymus, Bol. Fomento, San José, Costa Rica 1912, 7, p. 466—469. — Iglesias, Rev. Mus. Paulista IX, 1914, p. 357 (Nahrung). — Largeau, Zeitschr. Pflanzenkrankheiten XXVI, 1916, 6—7, p. 418. — Armitage, Monthly Bull. St. Commiss. Hort. (Sacramento) VII, 1918, p. 548. — Trabut, Rev. Hort. Algérie XXIII, 1919, p. 293—296. — Van der Goot, Teysmannia (Batavia) XXXI, 1920, p. 456—473, 493—510. — Smith & Armitage,

Monthly Bull. Cal. St. Dep. Agric. (Sacramento) IV, 1920, p. 140, fig.; Smith, Journ. Econ. Ent. XVIII, 1925, nr. 1, p. 147—152; Smith & Comper, Journ. Econ. Ent. XXI, 1928, p. 665. — Marchal, Compt. Rend. Hebd. Acad. Sc. XLXXII, 1921, p. 105; Ann. Epiphyties VIII, 1922 (1921), p. 1—2. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 104. — Gandrup, Arch. Koffieuct. Ned.-Indie I, 1925, p. 119—123. — Hall, Minist. Agric. Egypt. 1926, Bull. 70, 15 p., 4 t.; Bull. Ent. Res. XVII, 1927, IV, p. 385—392, 2 t. — Gómez Clemente, Bol. Pat. veg. Ent. Agric. (Madrid) III, 1928, nr. 12—14, p. 106, 112, 123, fig. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 244 (Nahrung). — Bodenheimer, Palaestina Citrogr. I, 1928, p. 6—9, fig. — Summerville, Dep. Agric. St. Queensland 1928, p. 5, t, fig. 4—6. — Bachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 290. — Brock, Mon. Bull. California Dept. Agric. (Sacramento) XVIII, 1929, nr. 9, p. 515—516.

Morphologie u. Anatomie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 632 (Larve). — Steinweden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 27, f. 1—5 (Wachssekretion).

simplex	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1506.	Süd-Australien
subviolaceus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Cockerell, Journ. Econ. Ent. XXII, 1929, p. 271.	Macassar
Wallacei	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Cockerell, Journ. Econ. Ent. XXII, 1929, p. 271.	Gilolo

7

Bucolus Muls.

(Typus: **Fourneti** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1000, 949; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 270 (Opusc. Ent. III, p. 142). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 205. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XIII, 1876, p. 238, 239. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187.

convexus	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 72.	N. S. Wales
Fourneti	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1000. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 205. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 211.	N. S. Wales, Queensland, Victoria, Süd-Australien

frater	Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 255. — Ws. Ark. Zool. XV, 1923, 12, p. 137.	Queensland
---------------	---	------------

nigripes	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 508.	N. S. Wales
-----------------	---	-------------

nytiae	Lea, l. c. p. 508.	West-Australien
---------------	--------------------	-----------------

obscurus	Lea, l. c. p. 509.	N. S. Wales, Tasmanien
-----------------	--------------------	------------------------

posticalis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 256.	Nord-Queensland
-------------------	---	-----------------

sollicitus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 284 Cayenne
 (Opusc. Ent. III, p. 156). — Crotch, Revis.
 Cocc. 1874, p. 205.

8

Bucolellus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187, 210.
ornatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. West-
 210. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales Australien
 XXVI, 1902, p. 509.

1

Bucolinus Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 252.
longicornis Blackb. l. c. p. 252. Victoria
 1

Cycloseymnus Blackb.

(Typus: **minutus** Blackb.)

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 251.
concolor Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 254. Nord-
 Queensland
minutus Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 251; XIX, 1895,
 II, p. 255. N. S. Wales,
 2 Tasmanien

Pharellus Sic.

Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 300.
minutissimus Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, Java
 p. 301.
 1

5. Tribus Scymnillini Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 112.

Scymnillus Horn.

(Typus: **aterrimus** Horn)

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 110. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 114. — Champion, Trans. Ent. Soc. Lond. 1913, p. 125.

aterrimus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, Nord-
 p. 111. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, Californien,
 1899, p. 115. Oregon

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
 Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).

badius Ws. Zool. Jahrb. Suppl. XVI, 1929, p. 32. Trinidad
cochisiensis Nunenmacher, Ent. News XXIII, 1912, Arizona
 p. 451.

eleutherae Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, Florida,
 p. 115. — Blatchley, Canad. Ent. LII, 1920, Bahama-
 p. 44. Inseln

lateralis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 115.	Bahama- Inseln
Nunenmacheri	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 355. Biologie: Sic. l. c. p. 355.	Porto Rico
variipennis	Sic. l. c. p. 354. Biologie: Sic. l. c. p. 354.	"
	7	

Zagloba Casey.

(Typus: *ornata* Horn)

Casey	Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 113.	
Beaumonti	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 169.	Columbien
bicolor	Casey, l. c. p. 114.	Florida
hystrix	Casey, l. c. p. 114.	Texas
laticollis	Casey, l. c. p. 114; Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 161.	Californien
orbipennis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 114; Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 161.	"
ornata	Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1895, p. 111. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 114.	"

6

6. Tribus Aspidimerini Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 426.

<i>Aspidimeraires</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 943. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425.
<i>Aspidimerina</i>	Jacobson, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.

Aspidimerus Muls.

(Typus: *Spencei* Muls.)

Muls.	Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 944. — Crotch. Revis. Cocc. 1874, p. 202. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 63; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 63; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 426. Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 426 (Penis).	
Ariasi	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 265 (Opusc. Ent. III, p. 137). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 202.	Indien
circumflexa	Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 118 (<i>Platynaspis</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 199. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 423.	Ceylon
var. <i>testaceus</i>	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 423.	"
? <i>porosus</i>	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 425. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 424.	
Horni	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 424.	"
Mouhoti	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 202.	Laos
nigrovittatus	Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 424. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 202. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 501.	Ceylon, Birma

pulcher	Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 306.	Java
ruficrus	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 690.	Birma
Spencei	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 944. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 232.	Birma, Indien
trioblitus	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 690.	Birma
tristis	Ws. Philippine Journ. Sc. V, 1910, p. 321. 10	Luzon

Cryptogonus Muls.

(Typus: *orbiculus* Schönh.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 944, 945. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 238. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 426.	
Anatomie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 427 (Penis).	
fulvocinctus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 266 (Opusc. Ent. III, p. 138). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 202. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425, 427.	Asien, Ceylon
ab. <i>fulvivestis</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 267 (Opusc. Ent. III, p. 139). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425.	
ab. <i>sellatus</i> Ws. l. c. p. 425.	
fulvoterminatus Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 223. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 238; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 427.	Birma
<i>flavoterminatus</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203.	
ab. <i>birmanicus</i> Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 693 (<i>Scymnus</i>). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 503.	
laetus Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 233.	"
lepidus Ws. l. c. p. 233.	"
orbiculus Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 205. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 945. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 239. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 63; Uebers. Sicard. Abeille XXVIII, 1892, p. 63; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 424. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 392, f. 134 c., 135 c.	Japan, China, Vorder- u. Hinter- Indien, Philippinen, Borneo
<i>maliasiae</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203. — Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 310.	
<i>oculata</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 118 (<i>Platynaspis</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 199 (<i>Platynaspis</i>). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 423.	
ab. <i>apicalis</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425.	
ab. <i>centroguttata</i> Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 206. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 233; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425.	
ab. <i>japonicus</i> Ws. l. c. p. 425.	
<i>orbiculus</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203.	
ab. <i>nigripennis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 137; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 425.	

ab. stellaris Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1858, p. 151 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 151). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 202. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237.

Biologie: Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 390—395, f. 184 A, B, 186 B (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).

quadriguttatus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 326 (*Aspidiphorus*).
6 Sikkim,
Formosa

Cyrema Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187, 213.
nigellum Blackb. l. c. p. 213. 1 West-Australien

Hypocyrema Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 250.
pauxillum Blackb. l. c. p. 251. 1 Australien

7. Tribus Cranophorini Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74.

Cranophoraires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 939.

Cranophorites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 217.

Cranophorides Germain, Acta Soc. Sc. Chile II, 1892, p. 261.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. XVI, 1928, p. 233 (Nahrung).

Cleidostethus Arrow.

Arrow, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 463.
meliponae Arrow, l. c. p. 464, f. A, B. 1 Britisch Ost-Africa

Cranophorus Muls.

(Typus: *quadrinotatus* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 939, 940. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 293. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 217, 218. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 650. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 132.

guttatus Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 265. Natal

notatulus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 941, Cap 1040. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 166.

ab. multifidus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1044.

parvulus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 167. Wellington

- quadrinotatus** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, Cap,
p. 940, 1043. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, Durban
p. 293. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII,
1876, p. 219.
ab. *scutelligerus* Muls. Spec. Trim. Sécuri-
palp. 1850, p. 941, 1044.
ab. *trapezinus* Casey, Journ. N. York Ent.
Soc. VII, 1899, p. 167.
- varius** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 56. Cap
5

Cranoryssus Brèthes.

(Typus: *variegatus* Phil.)

- Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 455.
flavomarginatus Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 293. — Patagonien
Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 8.
Germaini Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 292.
variegatus Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 404 Chile
(*Clypeaster*). — Germain, Act. Soc. Sc. Chile II,
1892, p. 261. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat.
XXV, 1921 (1923), p. 455.
chileensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 292.
— Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921
(1923), p. 455.
Fairmairei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 292.
— Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921
(1923), p. 455.
varius Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 293. —
Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921
(1923), p. 455.

3

Helopsis Broun.

(Typus: *nigellus* Broun)

Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 814.

- Lawsoni** Broun, l. c. p. 815. Neu-Seeland
nigellus Broun, l. c. p. 814. "
pallidus Broun, l. c. p. 815. "
pictulus Broun, l. c. VII, 1893, p. 1503. "
rotundatus Broun, l. c. p. 1503. "

5

Orynipus Brèthes.

- Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 158.
Darwini Brèthes, l. c. p. 158. Chiloe
1

Nipus Casey.

(Typus: *biplagiatus* Casey).

- Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 132.
biplagiatus Casey, l. c. p. 132. — Herbert, Bull. 838 Californien
U. S. Dep. Agr. 1920, p. 18, f. 4.

Biologie: Herbert, l. c. p. 18. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).

niger Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 133. Californien
2

Cassiculus Ws.

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 144.
venustus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, Neu-Seeland
p. 222. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880,
p. 50. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX,
1895, p. 144.

1

Oryssomus Muls.

(Typus: **subterminatus** Muls.).

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 939. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 217, 218. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 210. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 132. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 159.

Deyrollei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 292. Brasilien
subterminatus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. Honduras,
939. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, Guatemala,
1876, t. 134, f. 3. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Panama,
Col. VII, 1895, p. 210, t. 11, f. 23, 23a. Columbien,
Venezuela

2

8. Tribus Hyperaspini Costa.

Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 9, 64. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Ubers. Sicard, Abeille XXVIII, 1893, p. 3; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 373. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 115. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955, 974. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 63. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 509, 519. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 133. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1913, p. 170. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 536. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 258. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924, p. 8.

Hyp erasp iens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 2, 495. — Guér. Hist. Cuba 1857, p. 323. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22.

Hyp erasp idae Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 291.

Hyp erasp ides Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 377; Rev. Cocc. 1874, p. 208. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 183.

Hyp erasp ites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 226.

Hyp erasp idina Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.

Biologie: Strouhal, Arch. Naturgesoh. XCII, A 2, 1926, p. 40 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 223 (Nahrung).

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 620, f. 118—120 (Larve). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1934, p. 20 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1574 (Genitalien).

Hinda Muls.(Typus: **designata** Muls.)

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 517, 518. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 232. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 127 (*Hynda*).
Buqueti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 542. Brasilien — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 127 (Sep. p. 8).
decas Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 171. — Columbien
designata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 518. — Bogota
 — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213.
guttipennis Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 33. — Argentinien, Sao Paulo
modesta Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 59. — Cayenne, Amazonas, Bolivien
quinquedecimmaculata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 127. — Columbien
regularis Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 183. — Peru
 Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 292 (Opusc. Ent. III, p. 164). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 269; l. c. 1902, p. 174.

7

Hyperaspis Redtenb. u. **Hyperaspis** s. str.(Typus: **reppensis** Hbst.)

- Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 8, 12; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 534. — Suffrian, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 93. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 179; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 541, 649. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 64. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169, 189. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 160; VIII, 1866, p. 384; X, 1868, p. 281. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1888, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 291. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213, 224. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 229. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. III, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sieard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 186. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 168. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 191. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 598. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 116, 120. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 974, 975. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 519, 521. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 583. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 976. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172.
Cyrta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 544. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213.
Hyperaspidius Gorh. (nec Cr.) Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 203. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362.
 Subgen. **Cleothera** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 541. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 231.

Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 171 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235—237 (Nahrung).

Anatomie u. Morphologie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 277, 278 (Larve). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien).

Palaearktische Arten.

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| asiatica | Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 33 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). | Japan |
| campestris | Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 48, t. 22, f. 23, x; Naturhist. Ins. Käf. V, 1793, p. 386, t. 54, f. 15. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 9, f. 24. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1663. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 85. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 178. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 149. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 28. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 185. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 67, t. 2, f. 6. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 577; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 535. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 190. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 385. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136, 139; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 599. — Gerhard, Zeitschr. Ent. Breslau XXIII, 1898, p. 19—21. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 976. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 13. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f. 79 c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563. — Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici XIII, 1919, p. 83, f. 10 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). | Europa,
Klein-Asien,
Caucasus |
| lateralis | Panzer, Fn. Germ. XXIV, 1794, 9, fig.; II. Aufl. 1799, 9, fig. — Ill. in Kugelann, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 472. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 16. | |
| minuta | Fiori (nec Kraatz), Capra, Bol. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 160. | |
| ab. concolor | Suffrian, Stett. Ent. Zeit. IV, 1843, p. 83. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 188; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 685. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 190. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 969; ed. III, 1874, II, p. 535. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 661. — Abeille, Bull. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, p. CCXXVI. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 139; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57. — Seidlitz, Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Bovie, Ann. | |

Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Gerhard, Zeitschr. Ent. Breslau XXIII, 1898, p. 17—21. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 159, t. 1, f. 20. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133, t. 99, f. 13. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f. 79 d. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563. — Capra, Boll. Ent. Soc. Ital. LIX, 1927, p. 156.

Biologie: Giard, Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 262 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung).

Morphologie u. Anatomie: Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici XIII, 1919, p. 83—87, f. 11—12 (Morphologie, Larve, Puppe). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 99 (♀ Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS. 1926, p. 1576 (♀ Genitalien).

desertorum Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57 (*Hyperaspis* s. str.).

Sarepta

femorata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 681.

Caucasus

var. *collaris* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 119.

guttulata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 404. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 287, f. 5.

Algier

Biologie: Balachowsky, l. c. p. 287.

?**histeroides** Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 408, t. 15, f. 6.

Caucasus

japonica Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203 (*Cryptogonus*).

Japan

testaceicornis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 149; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 212; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57.

Sibirien

subspec. *amurensis* Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 87.

Kunzei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 672; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 59; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 58.

Russisch Asien

politá Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 60; franz. Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 134. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 104, f. 10.

Klein-Asien, Syrien, Aegypten

Anatomie: Capra, l. c. p. 102, f. 4—6 (Genitalien).

pumila Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 655. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 235. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 1910, 7, p. 263; Ws. Denkschrift Acad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 228. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 107.

Algier, Senegal, Kamerun, Aegypten, Arabien, Sudan,
12*

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).

reppensis Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 48, t. 22, f. 24, y; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 386, t. 54, f. 14. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 9, f. 23. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1663. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 179. — Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 111. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 149. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 26. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 378. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 186. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 434; Ins. Lapp. 1838, p. 236. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 376; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 16; Fn. Austr. 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 535. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 182; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 689. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 66, t. 2, f. 5. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 190. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 4. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 384. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 56; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 55. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 168. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI. 1897, p. 156—157. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 975—976. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133, t. 99, f. 12. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f. 78, 79b. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 976, t. 24, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562, t. 22, f. 36. — Houbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 280 (*Hyperaspis* s. str.).

apicalis Dufour, Excursion ent. 1843, p. 116.

bipustulata Thunbg. Nova Acta Upsala IV, 1784, p. 10 (Chrysomelidae).

marginella Quensel, Dissert. Ignatas Ins. Spec. 1790, p. 9 (Dermestes).

nigra Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 12. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1662.

Motschulskyi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 689. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 239.

pseudopustulata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 232 (Opusc. Ent. III, p. 104). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 238.

stigma Ol. Ent. VI, 1808, 89, p. 1043, t. 7, f. 101.

British Ost-Africa
Palaearkt.
Region,
Abessinien,

- xanthocephala* Quensel, Dissert. Ignotas Ins. Spec. 1790, p. 9. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 27. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 186.
- ab. *effusa* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.
- ab. *femorata* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 421, t. 16, f. m. — Seidlitz, Fn. Baltica ed. I, 1872, p. 194. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136, 137; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 56. — Ganglb. Käf. Mittteleur. III, 1899, p. 976. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f. 79a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 269.
- inaudax* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 231 (Opusc. Ent. III, p. 103). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 237.
- quadrimaculata* Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 16; Fn. Austr. 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 535. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 185; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 676. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 190. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136.
- sexguttata* Brisout, Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 425. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 237. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 302.
- ab. *guttata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 692. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 137; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.
- ab. *illecebrosa* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 181. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 137; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 161. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.
- ab. *marginella* F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 378. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 65, t. 2, f. 3—4. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 137; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,

p. 56. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 599. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.

Hoffmannseggii Gravenhorst, Vergleich. Uebersicht Zoolog. Syst. 1807, p. 127. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 179.

illecebrosa Chevr. (nec Muls.) Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 324.

ab. *subconcolor* Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 56. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 157. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 599; III, 1922, p. 269.

Teinturieri Bedel (nec Muls.), Abeille XXVIII, 1892, p. 56.

ab. *syrriaca* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 57; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.

Anatomie: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 99 (φ Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1575, t. 1, f. 8 (φ Genitalien).

Teinturieri Muls. et Godart, Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 102 (Opusc. Ent. XIV, p. 126). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 56. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 975—976. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 159, t. 1, f. 19. — Codina, Soc. Aragon. C. Nat. IX, 1910, p. 270. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 162. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133. — Kuhnt, Ell. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 563.

ab. *algirica* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236 — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 162 (*Hyperaspis* s. str.).

sinensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 203 (*Cryptogonus*). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 575; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 57 (*Hyperaspis* s. str.).

transversoguttata Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 94, t. 6, f. 56; Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 136, 138; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 60; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 59 (*Hyperaspis* s. str.).

ab. *dcemguttata* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 119.

ab. *flexuosa* Fleischer, l. c. p. 119.

vincigueriae Capra, Ann. Mus. Genova LIII, 1928—1930 (1929), p. 241; Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 104, f. 11 (*Hyperaspis* s. str.).

Anatomie: Capra, l. c. p. 105, f. 7—8 (Genitalien).

Algier

China

Caucasus,
Turkestan

Cirenaica

vittata Gebl. Bull. Acad. Petersbourg III, 1845, p. 106; Bull. Moscou XXXII, 1860, p. 37. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 238. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 138; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 58; Uebers. Sicard. Abeille XXVIII, 1892, p. 58 (*Hyperaspis* s. str.).
vittifera Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 680; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 231 (Opusc. Ent. III, p. 103).

Kirgisensteinsteppe

Indische Arten.

Maindroni Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 179.
 ab. *brumoides* Sic. l. c. p. 180.
 ab. *includens* Sic. p. 180.

Süd-Indien

Afrikanische Arten.

delicatula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 693. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 198 (*deliculata*). — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 404 (*Hyperaspis* s. str.).
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung).

Britisch Ost-Africa, Caffraria, Natal

Felixi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 675 (*Hyperaspis* s. str.).

Cap

Girondoni Muls. l. c. p. 692 (*Hyperaspis* s. str.).

Africa

hottentota Muls. l. c. p. 686. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 404. — Ws. Beitr. Kenntn. Land-u. Süsswasserf. D. S. W. Africa, Col. I, 1914, p. 274. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 403 (*Hyperaspis* s. str.).

Britisch Ost-Africa, Süd-West-Africa, Natal, Cap, Caffraria

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).

Merckii Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 689. — Ws. Boll. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 223 (*Hyperaspis* s. str.).

Senegal,

ab. *compacta* Ws. l. c. IX, 1915, p. 231.

Franz.

multicolor Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 263 (*Hyperaspis* s. str.).

Guinea

newcombi Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 166.

Erythrea

quadrilla Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 678. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 235. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 102 (*Hyperaspis* s. str.).

Mashonaland

salaamensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 15 (*Hyperaspis* s. str.).

Daressalam

senegalensis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 645. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236 (*Cleothera*).

Senegal

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).

Sjöstedti Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 1910, 7, p. 262 (*Hyperaspis* s. str.).

Meru

usambarica Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 198.
(*Hyperaspis* s. str.).

Britisch O.
Africa,
Kilima-
ndjaro,
Usambara

Amerikanische Arten.

- Abendrothi** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 124; XXVI, 1882, p. 124. — Schaufuss, Nunquam Otios. III, 1879, p. 477 (*Cleothera*).
Adelaida Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 201, t. 11, f. 13. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362.
abhaerens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 575. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 222 (*Cleothera*).
aemulator Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 413.
albicollis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 201. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).
albopunctata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 229. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 82 (*Cleothera*).
Aliciae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 215.
ambigua Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 596. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213 (*Cleo-
thera*).
andicola Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1883, p. 212. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 269 (*Cleo-
thera*).
annexa J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 381; Revis. Cocc. 1874, p. 232. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.
annularis Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 205.
arcualis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 214 (Opusc. Ent. III, p. 86) (*Cleo-
thera*).
argentina Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 34 (*Hyperaspis* s. str.).
Armandi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 617 (*Cleo-
thera*).
Arrowi Brêthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 205; Nunquam Otios. III, 1925, p. 13 (*Hyperaspis* s. str.).
ab. *Darwinii* Brêthes, l. c. p. 13.
Biologie: Uyttenboog. Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 228 (Biotop).
asphaltina Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 166.
atterima Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 416.
balsasia Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 166.
Bensonica Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 418; Mem. Col. XI, 1924, p. 166.
bicentralis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 124.

Peru
Mexico,
Guatemala
Caracas
Arizona
Panama
Brasilien
Neu-Freiburg
(Brasilien)
Cayenne
Neu-Granada
Illinois,
Kanada,
Süd-
Californien
Californien
Süd-America
Argentinien
Matto Grosso
Argentinien
Nord-Carolina
Utah
Mexico
Arizona
Texas

bicruciatata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 664. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 230. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 196, t. 11, f. 3 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Panama, Columbien, N. Granada
bigeminata	Randall, Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 32. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1050. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 135; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 234. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 523 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Oberer See, Massachusetts, Indiana, Florida, Texas
ab.	<i>Guexi</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 687; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 150 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 150). — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189.	
Biologie:	Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 173 (Parasiten).	
biguttatus	Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 136 (<i>Cleothera</i>).	Santos (Brasilien)
Billoti	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 619. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 221. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 194 (<i>Cleothera</i>). ab. <i>Bourdinii</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 620.	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Brasilien
ab.	<i>Groendali</i> Muls. l. c. p. 620.	
ab.	<i>parva</i> Muls. l. c. p. 620.	
binaria	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 165.	Nord- Carolina Amazonas
biquadrina	Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 2 (<i>Cleothera</i>).	
bisquinquepustulata	F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 384. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1053, t. 7, f. 148. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 610 (<i>Cleothera</i>).	Süd- America, Rio de Janei- ro Peru
blandula	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 172 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	
boliviensis	Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 52 (<i>Cleothera</i>).	Bolivien
Bolteri	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 186. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 121. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 522.	Illinois
bromelicola	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 81 (<i>Cleothera</i>). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).	Panama
Brucki	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 321 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
calderana	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 199, t. 11, f. 9. Biologe: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	Panama
camelinæ	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleothera</i>).	Santarem
carolina	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 164.	Nord- Carolina

Carolinae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 220 (<i>Cleothera</i>). <i>paradalis</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 122. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 52; Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 60.	Peru, Amazonas, Bahia, Santarem
Castelnaudi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 559. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
Ceciliae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 220 (<i>Cleothera</i>). centralis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 685. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 229. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 197, t. 11, f. 6. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 124 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). <i>wickhami</i> Casey, l. c. p. 124. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.	Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama Texas
cercyonoides Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 191, t. 10, f. 21—22.	Panama
chiriquensis Gorh. l. c. p. 193, t. 10, f. 25.	Californien
cincta J. Lec. Proc. Ent. Soc. Philad. 1858, p. 89; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 379; Revis. Cocc. 1874, p. 231.	"
cingulata nom. nov. <i>cincta</i> Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 121. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Peru
circaea Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 325 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
cleida Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 670 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Brasilien
c-nigrum Muls. l. c. p. 649 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	"
cognata Muls. l. c. p. 545. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 214 (<i>Cleothera</i>).	"
collaris Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 627 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
coloradana Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 417.	Colorado
communalis Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 4 (<i>Hyperaspis</i>).	Süd- Brasilien
compedita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 631 (<i>Cleothera</i>).	Mexico
compta Muls. l. c. p. 594; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 209 (Opusc. Ent. III, p. 81) (<i>Cleothera</i>).	Columbien
conclusa Ws. Rev. Museo La Plata XII, 1906, p. 197 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Provinz Tucuman
concurrens Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 416.	Utah
connectens Thunbg. in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157, t. 4, f. 6 a, b. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 662. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 361 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	Mexico, Guatemala, Nicaragua, Porto Rico, West-Indien
conspirens Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 414.	Arizona
conviva Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 163.	Nord-Carolina
cordifera Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 128 (<i>Cleothera</i>).	Paraguay
coronata Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1924, p. 194, t. 10, f. 26.	Panama
Crotchi Harold, Col. Hefte XIV, 1875, p. 213. <i>Caroliniae</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 223.	Patria ?

crucifera	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 555. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
cruenta	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	Texas
decemverrucata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 603. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 213 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien, Columbien
<i>ab. consanguinis</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 605.	
decemsignata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 607, 1038; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 212 (Opusc. Ent. III, p. 84). — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 203 (<i>Cleothera</i>).	Cayenne, Brasilien
<i>punctum</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 218 (Opusc. Ent. III, p. 90). — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 203 (<i>Cleothera</i>).	
Devillei	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 560. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 215. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 203 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
Deyrollei	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 229. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 197.	Mexico, Britisch Honduras, Amazonas, Sao Paulo
dilatata	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 218.	Ega, Cayenne
disconotata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 653. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1899, p. 127 (<i>Hyperaspis s. str.</i>).	Oberer See
disjunctus	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 168.	Mexico
dissoluta	Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 379. — J. Lec. l. c. VIII, 1880, p. 187. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Oberer See, Süd-Californien
distinguenda	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 622; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 221 (Opusc. Ent. III, p. 93). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 193 (<i>Cleothera</i>).	Panama, Columbien, Brasilien
diversa	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 198, t. 11, f. 8. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 361.	Nicaragua
Donzelli	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 638 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
durangoensis	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 167.	Mexico
Ecoffeti	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 227 (Opusc. Ent. III, p. 99). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 226.	Bolivien, Brasilien
<i>quadrina</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 228 (Opusc. Ent. III, p. 100). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 226.	
<i>ab. fraudulenta</i>	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 124.	

effecta	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 127.	Californien
Egæ	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 223.	Ega
Emiliae	Crotch, l. c. p. 215.	Brasilien
elegantissima	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 206 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Argentinien
elliptica	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Californien
<i>a n g u s t u l a t a</i>	Casey, l. c. p. 127; Canad. Ent. XL, 1908, p. 413.	
Emmae	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 215.	Brasilien
eupaleoides	Crotch, l. c. p. 224.	Minas Geraes
excelsa	Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 232.	Süd-Californien
exclamationis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 654. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 229 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Brasilien, Paraguay
Falli	Nunenm. Ent. News XXIII, 1912, p. 450.	Nevada
fasciata	F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 382. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 625 (<i>Cleothera</i>).	Süd-America
fastidiosa	Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 414.	Californien
ferruginiceps	Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 229 (<i>Cleothera</i>).	Prov. Tucuman
festiva	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 659. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 230. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 291. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 196; Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 340. — Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 36. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 204 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Californien, Mittel-America, West-Indien, Columbien, Brasilien, Bolivien, Nord-Argentinien
ab. <i>a p i c a l i s</i>	Ws. Arch. Naturgesch. LI, 1885, I, p. 167.	
ab. <i>c i n c t i c o l l i s</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 553. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 230. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 195, t. 10, f. 23; Proc. Zool. Soc. London 1998, p. 340 (<i>Cleothera</i>).	
ab. <i>l e m n i s c a t a</i>	Bohem. Eugenies Resa 1859, p. 205. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 204.	
Biologie:	Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	
fidelis	Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 418.	Californien
filiola	Casey, l. c. p. 419.	Arizona
fimbriolata	Melsheim. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 180. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 186. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 150 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 150). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 379. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 199. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 522. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8.	U. S. America

<i>rufomarginata</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 661; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 227 (Opusc. Ent. III, p. 99). — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189.	
<i>flavida</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 324 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
<i>flavocalceata</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 648 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>flavoguttata</i>	Muls. l. c. p. 651; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 227 (Opusc. Ent. III, p. 99). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Brasilien, Chile
	ab. <i>appropinquata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 653.	
	ab. <i>exclamationis</i> Muls. l. c. p. 654, — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227.	
<i>floridana</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1040 — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872 — 1873, p. 379 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Florida
<i>florifera</i>	Vogel, Isis (Dresden) 1864, p. 234.	Neu-Grenada
<i>funesta</i>	Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 335. <i>chilensis</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 231. — Brèthes, Rev. Chil. Hist. Nat. XXV, 1921, (1923), p. 454.	Chile
<i>fuscomaculata</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 569. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 218 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>Gacognii</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 611. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 124. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 160 (<i>Cleothera</i>). ab. <i>illegitima</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 613.	Brasilien, Argentinien
<i>Galliardi</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 201 (Opusc. Ent. III, p. 73). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 214 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>Gaynoni</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 615 (<i>Cleothera</i>).	"
<i>gemellata</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870 — 1871, p. 324.	Columbien
<i>gemina</i>	J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188.	Georgia, Texas
<i>gemma</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 123; Canad. Ent. XL, 1908, p. 414.	Texas
<i>Germaini</i>	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228.	Chile
<i>globula</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 124.	Texas, Mexico
<i>glyphica</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 585. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 220 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>Gorhami</i> nom. nov.	<i>Kunzei</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 197, t. 11, f. 5. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 361.	Mexico
<i>gracilis</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 558. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>graminicola</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 592. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 219 (<i>Cleothera</i>).	Columbien

graphica Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 174.	Brasilien
gravabilis Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 12 (<i>Cleothera</i>).	"
guatemalensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 200, t. 11, f. 10. — Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 144.	Guatemala
Guilloryi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1040. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 229 (<i>Cleo-</i> <i>thera</i>).	Columbien, Cayenne
haematosticta Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 222.	New Mexico
hexastigma Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 556; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 202 (Opusc. Ent. III, p. 74). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
histrionica Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 629 (<i>Cleothera</i>).	Carthagena
Horni Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189.	Californien
humerata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 605. -- Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 59 (<i>Cleothera</i>).	Cayenne
hybridula Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 218.	Neu-Freiburg
idae Nunenmacher, Ent. News XXIII, 1912, p. 450.	Californien
Iheringi Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 57 (<i>Cleothera</i>).	Sao Paulo
imperialis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 415.	Mexico
incompleta Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 225.	Columbien
inedita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 684. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 238. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 124 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Nord- Carolina
ab. <i>mendica</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 232 (Opusc. Ent. III, p. 104).	
inflexa Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Dakota
ingrata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 645. -- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 223 (<i>Cleothera</i>).	Bahia
insignis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 226.	Brasilien
insolens Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 164.	Michigan
invertens Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 165.	Mexico
januarii Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 161 (<i>Cleothera</i>).	Rio de Ja- neiro
jocosa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 632, 634 (<i>Cleothera</i>).	Mexico, Columbien, Amazonas,
ab. <i>bisquatorpustulata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 634. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 123. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 192 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien, Peru
joyalis Fall, Canad. Ent. LVII, 1925. p. 311.	Californien
jucunda Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 608, 611. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 214 (<i>Cleo-</i> <i>thera</i>).	Columbien, Cayenne, Brasilien
juniapuca Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 5 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Amazonas

laeta	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 262. <i>jocoosa</i> Gorh. (nec Muls.) l. c. VII, 1894, p. 192, t. 11, f. 2.	Panama
languida	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 563 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
laqueata	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—71, p. 326.	"
lateralis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 657. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 4. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872— 1873, p. 379. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 195, t. 10, f. 24. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 518, f. 166 A. — Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 73 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Süd- Californien, Mexico
laevipennis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207.	Californien
omissa	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122.	Arizona
pinguis	Casey, l. c. p. 122. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 207. ab. <i>flammula</i> Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 72. Biologie: Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 519—520. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nah- rung). — Steinweden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 28, f. 10—11 (Wachssekretion).	" Gebirge Colorados
laterinotata	Brêthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 6 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Süd- Brasilien
Lengi	Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 144; Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 126.	Texas
Levrati	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 613; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 217 (Opusc. Ent. III, p. 89). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 192. — Schaeffer, Sc. Bull. Brook- lyn Inst. I, 1905, p. 145 (<i>Cleothera</i>).	Mexico
Lewisi	Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380. — J. Lec. l. c. VIII, 1880, p. 187.	U. S. America
limata	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 223 (Opusc. Ent. III, p. 95) (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
limbalis	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Californien
limbigera	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 205 (Opusc. Ent. III, p. 77). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 225 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
longula	Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 35 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Prov. Buenos Aires
loricata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 544, 546. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217 (<i>Cleo- thera</i>).	Brasilien, Nord-Argen- tinien
lividipes	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 210 (Opusc. Ent. III, p. 82) (<i>Cleothera</i>).	Süd-America
lugubris	Rand. Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 52. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. —	Illinois, Massa- chusetts, Arizona ?

<i>Crotch</i> , l. c. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 233. — <i>Casey</i> , Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.	
<i>jucunda</i> J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134. — <i>Crotch</i> , Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 233.	
<i>Lecontei</i> <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 233. ab. <i>venustula</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 671. — <i>Crotch</i> , Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 381; Revis. Cocc. 1874, p. 235. — <i>Ws. Ann. Soc. Ent. Belg.</i> XXXIX, 1895, p. 129.	
<i>lunulata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 680. — <i>Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.</i> VII, 1894, p. 195 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Mexico
<i>luteola</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 563. — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 216 (<i>Cleothera</i>).	St. Domingo, Columbien
<i>maculosa</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 576. — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 220 (<i>Cleothera</i>).	Columbien ?
<i>Maisonii</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 326.	Columbien
<i>Maneei</i> <i>Casey</i> , Mem. Col. XI, 1924, p. 163.	Nord- Carolina
<i>Margaritae</i> <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 219.	Bogota
<i>Mariae</i> <i>Crotch</i> , l. c. p. 220.	Columbien
<i>marmorea</i> <i>Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.</i> VII, 1894, p. 202.	Panama
<i>matronata</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 199 (Opusc. Ent. III, p. 71). — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 226 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>melanura</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 562. — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 216 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
<i>metator</i> <i>Casey</i> , Canad. Ent. XL, 1908, p. 413; XLII, 1910, p. 109 (<i>Brachyacantha</i>). — <i>Leng</i> , Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 8.	Texas
<i>micilla</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 204 (Opusc. Ent. III, p. 76). — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 225 (<i>Cleothera</i>).	Caracas
<i>microsticta</i> <i>Casey</i> , Mem. Col. XI, 1924, p. 163.	Nord- Carolina
<i>Millierei</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 597 (<i>Cleothera</i>).	Cayenne
<i>montanica</i> <i>Casey</i> , Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122.	Montana
<i>Mulsanti</i> <i>Kirsch</i> , Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 119 (<i>Cleothera</i>).	Peru
<i>mundula</i> <i>Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina</i> 1922, p. 34 (<i>Cleothera</i>).	Argentinien
<i>nevadica</i> <i>Casey</i> , Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 125.	Nevada
<i>nigripennis</i> <i>Brèthes</i> , Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 4 (<i>Cleothera</i>).	Süd-Brasilien
<i>nigropennis</i> <i>Blatchley</i> , Canad. Ent. LVI, 1924, p. 167.	Süd-Florida
<i>nigrosuturalis</i> <i>Blatchley</i> , l. c., L, 1918, p. 420.	"
<i>notata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 550. — <i>Crotch</i> , Revis. Cocc. 1874, p. 227 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
<i>noticollis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 558. — <i>Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.</i> VII, 1894, p. 200, t. 11, f. 12 (<i>Cleothera</i>).	Costa Rica, Panama, Columbien, Brasilien

notatula Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 121; Canad. Ent. XL, 1908, p. 413.	Nevada
nubilatus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 166.	
Nunnenmacheri Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 417.	Nord-
nupta Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 126.	Carolina
Octavia Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 419.	Californien
oconotata Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 121.	"
octopustulata F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 636 (<i>Cleothera</i>).	Süd-America, Cayenne, Brasilien
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).	
octupla Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 208 (Opusc. Ent. III, p. 80). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 219 (<i>Cleothera</i>).	St. Catharina
oculaticauda Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 127.	Californien
oculifera Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 415.	Arizona
onerata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 552, 554 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
operaria Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 198 (Opusc. Ent. III, p. 70). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 224 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
Ormanceayi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 621 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
ornaticollis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 173.	Venezuela
osculans J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 125.	Arizona, Californien
Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 166 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	
Oseryi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 559 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
ovatonotata Muls. l. c. p. 646 (<i>Cleothera</i>).	Rio de Janeiro
pallax Muls. l. c. p. 574. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 219 (<i>Cleothera</i>).	Caracas
paludicola Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, p. 362. — J. Lee. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188, 189. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.	Florida
panamensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 200, t. 11, f. 11. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 82 (<i>Cleothera</i>).	Panama
panzosae Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 198, t. 11, f. 7.	Guatemala
pavida Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 641. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228 (<i>Cleothera</i>). ab. <i>recordata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 679. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228.	Mexico
paupercula Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 202.	Pernambuco
pectoralis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 225.	Guatemala
pedicata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 323.	Brasilien
Coleopterorum Catalogus 118.	Columbien

peregrina Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 691. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 230 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Brasilien
petropolitana Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 223.	Petropolis
pinorum Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 162.	Nord-Carolina
pluto Fall, Canad. Ent. LVII, 1925, p. 311.	Süd-Californien
pleuralis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 125.	Texas
ponderosa Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 322.	Columbien
Poortmanni Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 572. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 218 (<i>Cleothera</i>). var. <i>bistrimaculata</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 510.	Brasilien
postica J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 127.	Sao Paulo
pratensis J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 234. — Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 126. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 523 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Californien
pretiosa Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—71, p. 321.	New Jersey, Indiana, Missouri, Canada
proba Say, Journ. Acad. Philad. V, 1826, p. 303. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 674. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 235. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 523 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). ab. <i>trinitifer</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 123.	Columbien
protensa Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 416.	Illinois, Connecticut, Indiana, Pennsylvania, Florida
Proserpinae Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 323 (<i>Cleothera</i>).	Arizona
Pysche Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 125.	Peru
psylloboroides Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 218.	Colorado
puella Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 327.	Neu-Freiburg
punctata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188.	Chile
quadrioculatus Motsch. Bull. Soc. Moscou XVIII, 1845, p. 383 (<i>Exochomus</i>). — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 676; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 231 (Opusc. Ent. III, p. 103). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 381; Revis. Cocc. 1874, p. 231. —	Texas
	Californien

<i>J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188.</i> — <i>Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 194.</i> — <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128; Canadian Ent. XL, 1908, p. 418 (Hyperaspis s. str.).</i>	Hyperaspis.	
<i>elegans</i> Gorh. (nec Muls.) <i>Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 199.</i>		
quadrisignata Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 643 (Cleothera).</i>	Cayenne, Brasilien	
quadrivittata <i>J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188.</i> — <i>Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 381; Revis. Cocc. 1874, p. 238.</i> — <i>Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.</i> — <i>Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 522.</i>	Colorado, Arizona	
quinquenotata Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 548.</i> — <i>Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 215 (Cleothera).</i>	Brasilien	
Raynevali Muls. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 213 (Opusc. Ent. III, p. 85).</i> — <i>Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228 (Cleothera).</i>	Cayenne, Ega	
regalis Casey, <i>Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.</i>	Florida	
renifera Kirsch, <i>Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 122 (Cleothera).</i>	Peru	
retigera Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 583.</i> — <i>Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 144 (Cleothera).</i>	Brasilien	
revocans Casey, <i>Canad. Ent. XL, 1908, p. 419.</i>	Utah	
rotundata Casey, <i>Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 123.</i>	Texas	
sagittata Crotch, <i>Revis. Cocc. 1874, p. 225.</i>	Columbien	
scapulata Muls. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 209 (Opusc. Ent. III, p. 81).</i> — <i>Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228.</i> — <i>Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 229; Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 58 (Hyperaspis s. str.).</i>	Brasilien	
ab. <i>mercabilis</i> Muls. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 221 (Opusc. Ent. III, p. 93).</i> — <i>Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 228.</i>		
scenica Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 580 (Cleothera).</i>	Columbien	
Schaufussi Vogel, <i>Isis (Dresden) 1864, p. 235.</i> — <i>Schaufuss, Nunquam Otiosus III, 1879, p. 477 (Cleothera).</i>	Neu-Granada	
scutifera Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 565 (Cleothera).</i>	Venezuela	
secessionis Ws. <i>Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 196 (Cleothera).</i>	Brasilien	
semicincta Ws. <i>Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 270.</i> ab. <i>humeralis</i> Ws. l. c. p. 270. ab. <i>limbata</i> Ws. l. c. p. 270.	Peru, Bolivien	
separata Casey, <i>Mem. Col. XI, 1924, p. 165.</i>	Massachusetts	
septenaria Muls. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—71, p. 324 (Cleothera).</i>	Columbien	
serena Casey, <i>Canad. Ent. XL, 1908, p. 417.</i>	Pennsylvanien	
serval Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 633; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 223 (Opusc. Ent. III, p. 95) (Cleothera).</i>	Cayenne	

sexguttata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 642 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
sexnotata Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 3 (<i>Cleothera</i>).	Süd- Brasilien
sexualis Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 167.	Utah
sexverrucata F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 639. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 196, t. 11, f. 4. — Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 144. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 415 (<i>Cleothera</i>).	Arizona, Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Süd- America Texas
<i>medialis</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.	Pennsylvania, Indiana, Illinois, Georgia, Florida
signata Ol. Entomol. VI, 1808, Nr. 89, p. 1047, t. 7, f. 107. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 683; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 150 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 150). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380; Revis. Cocc. 1874, p. 234. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Wick- ham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304. — Ca- sey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 122. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 522. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Oberer See, Massa- chusetts
affinis Rand. Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 50. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 369.	Oberer See, Connecticut, Indiana, Florida
binoata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1826, p. 302. — Emmons, Nat. Hist. N. York 1854, p. 138. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872— 1873, p. 380. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 124. — Sanders, U. S. Dep. Agr. Ent. Circ. LXIV, 1905, p. 5, f. 4a. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 523, f. 192a. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8. — Si- manton, Journ. Agr. Res. Dep. Washington VI, 1916 (1917), p. 197, 199, 200, t. 14, f. 1—2.	Oberer See, Connecticut, Indiana, Florida
leucospis Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1846, p. 179; Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 179. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 380.	
normata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1826, p. 302.	
Biologie: Howard, Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. (n. s.) 26, 1900, p. 17—18, f. 1 (Lebensweise der Larve). — Saunders, U. S. Dep. Agr. Ent. Circ. 1905, p. 5, f. 4d (Larve). — Simanton, Bull. 351, U. S. Dep. Agr. 1916, p. 63—65, f. 17—19 (Ei, Larve, Puppe); Journ. Agr. Res. Dep. Washington VI, 1916 (1917), p. 197—203, t. 1, f. 14—15. (Verbreitung, Me- tamorphose). — Fenton, Canad. Ent. XLIX,	

1917, p. 317. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	
Anatomie und Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 621—628, f. 118—119. — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 278, 279, t. 3, f. 15; t. 5, f. 27; t. 6, f. 34, 38 (Morphologie der Larve). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 331, t. 4, f. 37—38 (♂ Genitalien).	
significans Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 416.	Utah
Silvani Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 214.	Brasilien
Silvestrii Ws. Boll. Lab. Zool. Portici III, 1909, p. 205 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Jalapa
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	
simulans Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1899, p. 128.	Arizona
sphaeridioides Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 665 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	Chile
cruciata Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 336. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454.	
spiculinota Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 232.	Süd-Californien
spinalis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 202 (Opusc. Ent. III, p. 74). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 216 (<i>Cleothera</i>).	Caracas
subapicalis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 229.	Sao Paulo, Rio de Janeiro, Peru
Staudingeri Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 284 (<i>Cleothera</i>).	Californien
subdepressa Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 127.	Columbien, Brasilien
subparallela Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 326 (<i>Cleothera</i>).	Texas, Mexico, Guatemala
subsignata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 226. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 201.	Cumana Brasilien
Suzannae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 219.	Florida
suturella Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 204 (Opusc. Ent. III, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 216 (<i>Cleothera</i>).	Arizona, Süd-Californien
taedata J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 125.	Guatemala, Panama
taeniata J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187. — Crotch, l. c. IV, 1872—1873, p. 379; Revis. Cocc. 1874, p. 234.	Columbien
terminata Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 202, t. 11, f. 17.	Brasilien
tessulata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 578, 1037. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 220 (<i>Cleothera</i>).	Colorado
tortuosus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 567 (<i>tortuosa</i>) (<i>Cleothera</i>).	Amazonas
tetraneura Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 420.	
Trailii Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 10 (<i>Cleothera</i>).	

tredecimguttata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 599 (<i>Cleothera</i>).	Columbien, Neu-Granada Süd-America
trepida Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 590 (<i>Cleothera</i>).	
triacantha Muls. l. c. p. 546. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 215 (<i>Cleothera</i>).	Cayenne, Brasilien
triangulum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.	Arizona
trifurcata Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 143. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 420. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVII, 1928, p. 236 (Nahrung).	Texas
trilineata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 667. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227 (<i>Hyperaspis</i> s. str.). Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).	Cayenne
trina Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 3 (<i>Cleothera</i>).	Süd- Brasilien
triplicans Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 163. subsp. <i>microsticta</i> Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 163.	Nord- Carolina ,,
tristis J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188.	Süd- Californien
trivialis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 225 (Opusc. Ent. III, p. 97) (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
trivittata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 172.	Rio Grande do Sul
troglodytes Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 219 (Opusc. Ent. III, p. 91). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 127 (<i>Cleothera</i>). ab. <i>discreta</i> J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 187.	Massa- chusetts
tropicalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1038 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
Tuckeri Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 162.	Arizona
turbata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 601 (<i>Cleothera</i>).	Brasilien
uncinata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 206 (Opusc. Ent. III, p. 78). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 219 (<i>Cleothera</i>).	St. Catharina
undulata Say, Journ. Acad. Nat. Philad. IV, 1824, p. 92. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1049; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 150 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 150). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 381. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 184. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304, f. 52. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 128. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 521, 522 (<i>Hyperaspis</i> s. str.).	U. S. America, Mexico
maculifera Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. III, 1847, p. 179. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189.	
ab. <i>elegans</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 658. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc.	

VIII, 1880, p. 187. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362.	
ab. <i>guttifera</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 128.	
Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 168 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 236 (Nahrung).	
uniformis Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 162.	Nord-Carolina
unipunctata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 230.	Santarem
ustulata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 566. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 216 (<i>Cleothera</i>). ab. <i>dorsata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1038. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 217.	Columbien, Carthagena
vaticina Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 325 (<i>Cleothera</i>).	Columbien
venalis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1870—1871, p. 322 (<i>Cleothera</i>).	"
vetusta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 174.	Peru
vexata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 216 (Opusc. Ent. III, p. 88) (<i>Cleothera</i>).	Caracas ?
victoriae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 223.	Cayenne, Santarem
Weisei Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 126.	Texas
Kunzei Schaeffer (nec Muls.), Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 145. — Leng, Cat. Col. Amer. North Mexico 1920, p. 212.	
Wellmani Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 72. 335	Nevada

Hyperaspidius Crotch.

(Typus: *trimaculatus* L.)

Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 382. — Janson in Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. IX. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 116, 130; Mem. Col. XI, 1924, p. 168.	
arcuata J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 232. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 131.	Süd-Californien
brevilinea Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 168.	Mexico
comparatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 130.	Californien
conspiratus Casey, l. c. p. 131.	
flavocephalus Blatchley, Canad. Ent. LVI, 1924, p. 167.	Süd-Florida
ingenitus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 131.	Neu-Mexico
insignis Casey, l. c. p. 131.	Colorado
militaris J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 231. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 131. — Blatchley, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 140.	Süd-Carolina, Florida
mimus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 169.	Colorado
oblongus Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 421. <i>trimaculata</i> Casey (nec L.), Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 130.	Missouri
pallescens Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 420.	Arizona

pallidus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 169.	Nord-Carolina
ploribunda Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 74.	Nevada
transfugatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 181.	Massachusetts
trimaculatus L. Syst. Nat. Ed. XII, 1767, p. 592 (<i>Chrysomelidae</i>). — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 668. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 203.	Mittel- u. Süd-America
peruviana Lichtenstein, Cat. Zool. Hamburg III, 1796, p. 67. — Gemminger und Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3790.	Peru
trilineata Schaller, Abh. Naturf. Gesellschaft Halle I, 1783, p. 262. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1646. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 289. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 227.	
Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 164 (Parasiten).	
vittigera J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 231.	Dakota, Kansas, Mexico
trimaculata Crotch (nec L.), Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—73, p. 1873.	
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).	
Wolcotti Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 73. 17	Indiana

Oxynychus J. Lec.

(Typus: *erythrocephalus* F.).

J. Lec. in Agassis, Lake Sup. 1850, p. 238; Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359; J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 186. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 649, 694. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 239. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 258. — Ws. in Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 489; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 976. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172.	
Alexandrae Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 488.	Mongolei
erythrocephalus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1662. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 76. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 391. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 151. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 194; ed. II, 1888, p. 284; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 300. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 305. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 138; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 59; Horae	Süd-Europa, Caucasus

Soc. Ent. Ross. XXIII, 1890, p. 489; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 58; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 361. — Sajo, Ent. Monatsblätter II, 1882, p. 160. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 976—977. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 133. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977, t. 25, f. 26.

bistri pustulatus F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 528; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 198 (Opusc. Ent. III, p. 70). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 211.

caucasicus Crotch, l. c. p. 37, 236.

Fabricii Muls. Sécuripalp. 1846, p. 182. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 237. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 305.

Karpowkae Hummel, Essais Ent. VI, 1827, p. 15. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 10, 49. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 239. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 138; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 60; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 79. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 59.

Motschulskyi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 689.

sex pustulatus Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 421, t. 16, f. 2. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 673; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 229. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 138.

ab. *bimacula* Dobzh. Met. Comm. Etude Republ. A. S. S. Jacoute p. 2. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 156.

ab. *deficiens* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 218.

ab. *Fausti* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2. 1885, p. 59; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 977.

ab. *Guillardii* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 230 (Opusc. Ent. III, p. 102). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 236. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 138; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 60; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 59. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 977.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 235 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 25 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1576 (♀ Genitalien).

Marmottani Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VIII, 1868, p. 501. — Crotch, Synops. Col. Europ. 1871, p. 62; Revis. Cocc. 1874, p. 112 (*Coccinella*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40; Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903,

Algier,
Tunis,
Aegypten

- p. 583 (*Coccinella*). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 90; Abeille XXVIII, 1892, p. 38, 60. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 102, f. 9.
- albidiiceps* Walker, List Col. coll. Lord Egypt, Arab. 1871, p. 19. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 60 nota. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 102.
- Camillae* Allard, Descript. Col. nouveaux 1870, p. 10. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, p. 90.
- Anatomie*: Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXI, 1929, p. 103, f. 1—3 (Genitalien).
- moerens* J. Lec. in Agassis, Lake Sup. 1850, p. 238. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 694. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 239. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 188. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 128.
- consimilis* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 134; Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189. — Crotch, l. c. IV, 1872—1873, p. 381; Revis. Cocc. 1874, p. 233.
- Morphologie*: Steinweden, Pan-Pacific Ent. VI, 1929, p. 29, f. 6—7 (Wachssekretion).

4

Oberer See

Helesius Casey.

(Typus: *nubilans* Cas.)

- Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 116, 129. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378.
- Caseyi* Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, Cauca p. 135.
- nigripennis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, Colorado p. 129.
- nubilans* Casey. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. Texas 129.

3

Diazonema Ws.

(Typus: *cavifrons* Ws.).

- Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 12.
- cavifrons* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 208.
- fallax* Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 13; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 269.

Costa Rica
Callanga

2

Brachyacantha Chevr.

(Typus: *dentipes* F.).

- Chevr. Dict. Univ. d'Orbigny II, p. 704 — Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 178. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 520. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228. — Ws. Best.-Tab. II,

ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 184. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 116. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 519, 520. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 281—285, f. 1—8, p. 286—328, f. 9—14.

Historisches: Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 279—280.

Biologie: Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 280—281 (Biologie); p. 285—286 (Biotop). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 277 (Larve).

albifrons Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 94. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1049. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 132. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 212. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 119. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 320, f. 46—49.

aperta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 208. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 323, f. 75.

arizonica Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 125. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 314, f. 37—41.

Arrowi Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 9.

australis Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 313.

Aymardi Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 187, t. 10, f. 18. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 360. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 307.

ab. *pulchella* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 360.

bahiensis Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 159.

bilineata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 170. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 289, 295.

bistripustulata F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 528. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 188. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 119. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 296, f. 81, 82.

erythrocephala Gorh. (nec F.) Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 188. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 211.

var. *guttata* Ws. Stett. Ent. Zeit. 1885, p. 231. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 297, f. 83.

ab. *decora* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 119. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 298, 299, f. 85.

ab. *minor* Leng, l. c. p. 290, 298.

Missouri,
Nebraska,
Colorado,
Montana

Costa Rica

Arizona,
Mexico

Surinam,
Bahia,
Brasilien
Paraguay,
Surinam,
Brasilien
Mexico

Bahia,
Pernambuco
Bolivien

Texas,
Mittel-
America,
Columbien,
Peru,
Brasilien

Columbien

Texas

„

ab. <i>obscura</i> Leng, l. c. p. 290, 299, f. 80.	Mexico
ab. <i>quichiana</i> Leng, l. c. p. 290, 298, f. 84.	British
Blaisdelli Nunenmacher, Ent. News XX, 1909, p. 162. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 304, f. 31.	Honduras
Bolli Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 379. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 188. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 314, fig. 43.	Nevada, Californien
Brethesi nom. nov. <i>Lengi</i> Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 202.	Louisiana — Texas
Bruchi Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 196. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 326, f. 87.	Rio de Janeiro
Buckleyi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 289, 294, f. 76.	Prov. Tucuman
cachensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 190. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 361. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 322, f. 73.	Cayenne, Ecuador
conuncta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 536. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1904, p. 188, t. 10, f. 20. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 306, f. 72.	Costa Rica
cryptocephalina Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 186, t. 10, f. 19. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 360. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 307, f. 71.	Mexico, Costa Rica
dentipes F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 381. — Ol. Entomol. VI, 1808, Nr. 89, p. 1051, t. 7, f. 110. — Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 202. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 525. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 186. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 120. — Nunenmacher, Ent. News XX, 1909, p. 162. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 300, f. 22.	Mexico
ab. <i>americana</i> Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 302, f. 86.	Ontario, Illinois, Virginia, Nord- Carolina, Georgia, Florida, Louisiana
ab. <i>separata</i> Leng, l. c. p. 290, 301, f. 20, 21.	Kentucky, Kansas, Texas, Mexico
ab. <i>socialis</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 119. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 300, f. 23, 24.	Vancouver, Illinois, Indiana, Missouri, Nord Carolina
A n a t o m i e: Tenner, Trans. Amer. Ent. Soc. LIII, 1927, p. 29, t. 10, f. 119, 120 (♀ Genitalien) (<i>socialis</i>).	Kansas

- duodecimguttata** Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 289, 294, f. 90.
- erythrura** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 530. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 211. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 187. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 302, f. 29.
- felina** F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins. II, 1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 385. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1665. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 79. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1046. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 307. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 295, 312.
- d e c e m p u s t u l a t a* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 179. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 133; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 360. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 149 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 149). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 211. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 188. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 117. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 520. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 313.
- var. *fulvopustulata* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 178. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 43.
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung) (*duodecimpustulata*).
- fenestrata** Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 190. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 322, f. 74.
- Fenyesi** Leng, l. c. p. 292, 316, f. 88.
- floridensis** Blatchley, Canad. Ent. XLVIII, 1916, p. 93.
- illustris** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 320, f. 50.
- indubitabilis** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 379. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 120. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 315, f. 56, 57.
- Lengi** Nunenmacher, Ent. News XXIII, 1912, p. 449.
- levida** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 523. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 210. —

Salvador

Mexico,
Guatemala,
Costa Rica,
Venezuela

U. S. America

Pennsylvania

Mexico,
Costa Rica,
Panama
Colorado
Florida
ColoradoMichigan,
Pennsylva-
nien,
New Jersey,
New York,
Maryland,
District of
Columbia,
Iowa
Californien
Mexico,
Texas,
Honduras,

- Chapuis* in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 134, f. 5. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 185, t. 10, f. 16. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 129. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 324, f. 60—61.
ab. confluens Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 325, f. 62.
ab. reducta Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 325.
- Manni** Nunenmacher, Psyche XIX, 1912, p. 150.
- mexicana** Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 316, f. 89.
- octostigma** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 539. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 311, f. 44.
- pacifica** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 119. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 321, f. 51.
- propria** Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 119. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 313.
- pygidialis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 534. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 187. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 323.
- quadrillum** J. Lec. Proc. Acad. Philadelph. 1858, p. 89. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 211. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 186. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 303, f. 28.
- quadripunctata** Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 178. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 520, 521. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 316, f. 52.
- basalis* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 177. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 317.
- diversa* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 538.
- ab. confusa* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 537. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 212. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 319.
- ab. flavifrons* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 531. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 212. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 319.
- Biologie:** Wheeler, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 169—172, f. 1 (Larve), p. 172—174 (Myrmecophilie).
- Guatemala,
Costa Rica
- Costa Rica
- Brasilien
- Mexico
- Mexico,
Guatemala,
Panama
- Californien
- Peru
- Mexico
- Texas
- U. S. America

querceti	Schwarz, Proc. Amer. Philos. Soc. XVII, 1878, p. 362. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 324, f. 58.	Florida
sellata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 522. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 293, 325.	Brasilien
Sicardi	Leng, l. c. p. 289, 295, f. 92.	Paraguay
simillima	Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 160.	Bahia
subfasciata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 527. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 211. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. 1894, p. 187. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 302, f. 30.	Arizona, Texas, Mexico
tau	J. Lec. Col. Kansas and eastern N. Mexico 1859, p. 28. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378; Revis. Cocc. 1874, p. 212. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 187. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 290, 305.	Nebraska, Montana
testudo	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 118. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 292, 312, f. 45.	Texas
trimaculata	Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 289, 295, f. 91.	Paraguay
tucumanensis	Ws. Rev. Mus. Paulista VIII,, 1910, p. 58.	Tucuman
ursina	F. Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 386. — Gmelin in L. Syst. Nat. Ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1665. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 80; Entomol. VI, 1808, 89, p. 1054, VI, f. 14a, b. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 312. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 532. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 378. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 189. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 117. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 520. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 309, f. 32, 33. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 9, f. 3.	U. S. America, Mexico
ab. <i>congruens</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 117. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 310, f. 35.	Nord- Carolina, Nord- Georgia
ab. <i>sonorana</i>	Casey, Canad. Ent. XL, 1903, p. 413.	Durango, Arizona, New Mexico
stellata	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 117. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 520. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 310, f. 34.	Illinois, Missouri, Kentucky
ab. <i>troglodytes</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 534.	

ab. uteella Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 117; Canad. Ent. XL, 1908, p. 412. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 310, f. 34.

Utah

Biologe: Smith, Amer. Nat. XX, 1886, p. 681 (Larve). — Wasmann, Krit. Verz. Myrm. Arthrop. 1894, p. 161. — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 278 (Morphologie der Larve). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 331, t. 4, f. 39 (σ Genitalien).

Westwoodi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 520. Mexico

— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 211. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 185, t. 10, f. 17. — Leng, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XXX, 1911, p. 291, 305, f. 69.

bipartita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 521. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 211.

48

Tiphysa Muls.

(Typus: *plumbea* Muls.).

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 517. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 232.

egae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210.

Ega

plumbea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 517. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 210.

Cayenne

2

Thalassa Muls.

(Typus: *pentaspilotus* Chevr.).

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 506, 511. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 234. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 183.

Subg. *Menoscelis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 506, 508. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 233, 234. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3.

flaviceps Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 513. — Guérin, Hist. Ile Cuba 1857, p. 326. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 321, 380.

Cuba

prasinata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 516. — Guérin, Hist. Ile Cuba 1857, p. 327. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209.

Biologe: Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 309, 381, t. 52, f. 10—11 (Larve), p. 315 (Puppe).

glaucia Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 510. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 234. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 184.

Guatemala,
Costa Rica,
Brasilien

Reyi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 515. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209.

Montezumae Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 512. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872— 1873, p. 364; Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 183, t. 10, f. 15. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 211.	Louisiana, Arizona, Mexico
Biologie: Hubbard, Proc. Ent. Soc. Washington IV, 1899, p. 299—300, f. 18 (Biotop, Larve, Puppe).	
pentaspilotus Chevr. Col. Mexique V, 1835, p. 124. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 512, 1037. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 183, t. 10, f. 14.	Mexico, Guatemala, Cuba
pentastigma Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 512, 1037.	
saginata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 508. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209 (<i>Menoscelis</i>). ab. <i>insignis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 509. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209.	Cayenne
similaris Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 514. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 209.	Neu- Granada
6	

9. Tribus Pharini.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 100. — Ganglb.
Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 954, 973. — C. Schaufuss in Calwer,
Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 586. — Mader, Best.-Tab. XCIV, 1924,
p. 7.

Pseudococcinellidae Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p.
62. — Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 105; Deutsche Ent. Zeitschr.
1899, p. 372. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907,
p. 426; l. c. LXXVIII, 1909, p. 150, 151.

Sticholotini Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 430.

Coelopterini Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 171.

Coelopterina Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.
Anatomie u. Morphologie: Dobzhansky, Rev. Russe
Ent. XXI, 1927, p. 240—244 (Penis).

Niteta Ws.

(Typus: *quatuordecempunctata* Ws.).

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 21.
duodecempunctata Ws. l. c. p. 22. —
quatuordecempunctata Ws. l. c. p. 22.

Borneo
Manila

2

Dichaina Ws.

Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 145.
inornata Ws. l. c. p. 146.

Malanda
(Australien)

1

Xanthoreus Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 117.
concinus Ws. l. c. p. 118, t. 1, f. 10.

Kamerun

1

Habrolotis Ws.(Typus: *picta* Ws.).

- Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 56. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 150, 161.
 Subg. *Microlotis* Sic. l. c. p. 161, fig.
Oberthüri Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 161, 165 (*Microlotis*). Antsianaka (Madagas-
 kar)
octoguttata Sic. l. c. p. 163, 165, fig. (*Microlotis*). Amberggeb.
picta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 57. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 161, 165. Imerina,
 Madagaskar
Weisei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 164, 165, fig. Amberggeb.
 var. *sanguinicollis* Sic. l. c. p. 164.
 4

Xextolotis Casey.

- Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164.
stictica Casey, l. c. p. 164. Liberia
 1

Lotis Muls.(Typus: *neglecta* Muls.)

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 502, 503. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 235. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 54, 55.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).
bicolor Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 54; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 515.
bipunctiger Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 412.
distincta Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164.
guttula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 504. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200.
neglecta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 504. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164.
 ab. *stigmatica* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164. — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 263.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).
nigerrima Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 164.
nigritula Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200.
nigrocincta Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 310.
ovata Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 262.
pulchra Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 300.
rufula Ws. l. c. p. 300.

Stictobura Crotch.(Typus: **pallideguttata** Crotch).

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 201. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 385.

Subgen. *Apterolotis* Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 225. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 387.

gibbula Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 226. — Madura
Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 385 (*Apterolotis*).

melanaria Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 232 Pondicherry
(*Apterolotis*).

pallideguttata Crotch (nec Muls.), Revis. Cocc. 1874, Britisch
p. 201. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, Indien
p. 137.

Andrewesi Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 225; Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 127. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 385 (*Apterolotis*).

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).

rubroguttata Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, Nilgiri Hills
p. 449.

semipolita Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. Indien
385.

ab. *fuscipes* Sic. l. c. p. 385.

ab. *testaceicollis* Sic. l. c. p. 385.

5

Sticholotis Crotch.(Typus: **substriatus** Crotch).

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200. — Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 239; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 185. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 150, 165. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 989.

Gymnoscygnus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 241. — Ws. Fn. Süd-West-Australia II, 1908, p. 13.

amabilis Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 513. Java

Banksi Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 230. Luzon

bilineata Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 50. Sikkim

bisulcata Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 514. Singapore

cintipennis Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 240. Siam

Confucii Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1036 (*Lotis*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 201. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 429.

cribellatus Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 159. Süd-Indien

crux Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 515. Java

Debyi Duvivier, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1885, p. CXII. Sumatra

decempunctatus Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 387. Indien

decora Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 223. Nilgiri Hills

discoideus Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 688 (*Orcus*). — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 512. Birma

Dohrni Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 240.	Birma
duodecimpunctata Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 50.	Sikkim
explanatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 240 (<i>Gymnoscyminus</i>).	Nord-Queensland
exsanguis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 386.	Indien
ferrugineus Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 203 (<i>Orcus</i>). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 157. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 387.	Süd-Indien, Borneo
formosana Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A II, p. 185.	Formosa
Hilleri Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 238. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32.	Japan
honesta Ws. Fn. Süd-West-Australien II, 1908, I, p. 13. <i>quaadrinaculata</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 139; Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 510.	Ostindien
Horni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 429.	Ceylon
indica Kirsch, Mitteil. Zool. Mus. Dresden I, 1875, p. 33. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 138; Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 512.	Malacca, Java
Biologe: Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 139.	
Kraatzi Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 513.	Sumatra
laeta Ws. l. c. p. 512.	Java
limbata Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 118; Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 424. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 206. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432, 433 (<i>Clanis</i>); Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 227.	Süd-Indien, Ceylon
nilgiriensis Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 224.	Nilgiri Hills
obscurella Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 222.	Süd-Indien
obscurocincta Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 385.	Indien
ovata Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 230.	Luzon
partita Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 516.	Malacca
pictipennis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32.	Japan
punctata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 201. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 517.	"
<i>rufosignata</i> Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 239; Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 516. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32.	
quadrillum Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 509.	Neu-Guinea
quadrimaculatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 242 (<i>Gymnoscyminus</i>). — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 136.	Queensland, N. S. Wales
quadrisignata Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 139; Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 511. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 165.	Tonkin, Cochinchina
redemita Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 136.	Queensland
ruficeps Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 511.	Malacca

sanguinolentus Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 39 (<i>Chilocorus</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 513.	Süd-Indien, Ceylon
sexpunctata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 387.	Indien
sublaevis Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 523.	Malacca
substriatus Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 200. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32.	Japan
testacea Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 224.	Philippinen, Borneo, Sumatra Nilgiri Hills
tredecimmaculata Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 224.	Nord-Ost- Sumatra
varia Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 514. 45	

Plotina Lewis.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 35 (<i>Scymnini</i>). — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987.	
versicolor Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 35. 1	Japan

Coelopterus Muls.

(Typus: **salinus** Muls.).

Muls. Mem. Acad. Soc. Lyon (2) II, 1852, p. 224 (Opusc. Ent. II, 1853,
p. 89); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 270, 284 (Opusc. Ent. III, p.
142, 156). — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 973; ed. III, p. 1874,
II, p. 539. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 48; Fn. Transs. 1891
(1888), p. 70. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 204. — Chapuis in La-
cord. Gen. Col. XIII, 1876, p. 213. — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII,
1879, p. 143; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 183; Abeille
XXVIII, 1893, p. 107; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Bedel,
Abeille XXVIII, 1892, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 973.
— Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 989. — Houlbert, Col.
Europe II, 1922, p. 172.

Anatomie: Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 242
(Genitalien).

armeniacus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 144.
desertorum Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXII, 1928,
p. 122.

salinus Muls. Mem. Acad. Soc. Lyon (2) II, 1852, p. 224
(Opusc. Ent. II, 1853, p. 89); Ann. Soc. Linn.
Lyon I, 1853, p. 284 (Opusc. Ent. III, p. 156).
— Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 973; ed. II.
1858, p. 973; ed. III, 1874, II, p. 539. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 205. — Ws. Zeitschr.
Ent. Breslau VII, 1879, p. 143, 155; Best-
Tab. II, ed. 2, 1885, p. 83; Uebers. Sicard,
Abeille XXVIII, 1892, p. 83. — Bedel, Abeille
XXVIII, 1892, p. 83. — Ganglb. Käf. Mittel-
eur. III, 1899, p. 974.

ab. *rugosus* Puel, Echange XXIII, 1907, p. 147.
Biologie: Puel, l. c. p. 147 (Oekologie).

Araxes
Prov. Semi-
palatinsk
Süd-
Frankreich,
Corsica,
Italien,
Spanien,
Algier,
Syrien

Hemipharus Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 303.
cautus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 303. Kwai
 1

Promecopharus Sic.

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 388.
Andrewesi Sic. l. c. p. 389. Indien
 var. *ancoralis* Sic. l. c. p. 389.
 1

Xamerillus Sic.

Sic. Trans. Linn. Soc. London XV, 1912, 2, p. 366.
Gahani Sic. l. c. p. 366. Silhouette,
 1 Mahé

Phlyctenolotis Sic.

Trans. Linn. Soc. London XV, 1912, 2, p. 364.
Scotti Sic. l. c. p. 365. Silhouette,
 1 Mahé

Pharoscymnus Bedel.

(Typus: *sexguttatus* Gyll.).

Bedel, Bull. Soc. Ent. Paris 1906, p. 93. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 150, 155. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 989.

Pharus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 942, 948. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 250. — Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1888, p. 66—67; Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 185; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 107. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 110.

Subgen. *Gymnopharus* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 157.

Anatomie: Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 242 (Genitalien).

antsiranae Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 158, 160. Antsirana (Madagascar)

atropos Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 155, 160 (*Gymnopharus*). Madagascar

berytensis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 63. Syrien

C-luteum Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 417. Arabien

brevemaculatus Pic, Echange XLI, 1925, p. 10. Spanien

decemplagiatus Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 137 (*Scymnus*); Cat. Canarium Col. 1864, p. 426 (*Epilachna*); Col. Atlantidum 1865, p. 377 Canaren

<i>(Epilachna)</i> ; Trans. Ent. Soc. London III, 1871, p. 277 (<i>Pharus</i>).	
B i o l o g i e : Uyttenboog. Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 228.	
eburifer Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 156, 160 (<i>Gymnopharus</i>).	Madagascar
exiguus Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 224.	Angola
Fleischeri Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 67; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64. ab. <i>discopterus</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 219. ab. <i>moestuus</i> Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64.	Griechenland
flexibilis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 271 (<i>Diomus</i>) (Opusc. Ent. III, p. 143). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 252. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 435 (<i>Pharus</i>).	Indien, Ceylon
heptapotamicus Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 241.	Ilijsk
Horni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 434.	Ceylon
inaequalis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 166.	Capstadt
madegassus Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 125; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 515. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 155, 159, 161, 2 fig. var. <i>distinguendus</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 159.	Madagascar
numidicus Pic, Echange XVI, 1900, p. 91. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord XVII, 1926, p. 138—139.	Algier, Tunis
obscuripes Sic. Ann. Soc. Ent. France XXVIII, 1909, p. 159, 161. var. <i>rarus</i> Sic. l. c. p. 160, 161.	Amber-Gebirge
ovalis Sic. l. c. p. 157, 160.	Ambohimitorbo (Madagascar) Algier, Tunesien
ovoideus Sic. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord XX, 1929, p. 61. ab. <i>deserti</i> Sic. l. c. p. 62. ab. <i>guttatus</i> Sic. l. c. p. 62.	
Papei Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 53. — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 268.	Nguelo
pharoides Marseul, Abeille V, 1868, p. 215 (<i>Scymnus</i>). — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 62 (<i>Scymnus</i>). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64. <i>villosulus</i> Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 68; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64.	Syrien
pictus Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 267.	Mashonaland
semiglobosus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXIV, 1882, p. 401, t. 4, f. 13.	Chinchoxo
setulosus Chevr. Rev. Mag. Zool. XIII, 1861, p. 269. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64.	Algier, Sicilien
bardus Muls. et God. Ann. Soc. Linn. Lyon XVIII, 1871, p. 102, p. 198 (Opusc. Ent. XIV,	

p. 222). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 64.
 var. *anchorago* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXX. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord XVII, 1926, p. 138. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 289, f. 7.

Biologie: Balachowsky, l. c. p. 289. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 245 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 243—244, f. 1—5 (Genitalien).

sexguttatus Gyllenhall in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 206. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 949. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 63.
 ab. *semijunctus* Pic, Echange XLII, 1926, p. 2.

signifer Ws. Nova Guinea V, 1908, p. 307.

Senegal,
Cap-Colonie

Smirnovi Dobzhansky, Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 240.

Montes
Tenger
(Java)
Trans-
kaukasien,
Trans-
kaspien
Belgisch
Congo
Djibouti

tetrastictus Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 77.

Aegypten,
Algier

tristiculus Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 418.

varius Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. 1870, p. 396 (*Scymnus*). — Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 143, 155 (*Diomus*); Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 68; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 64; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 64.
 ab. *bifasciatus* Pic, Echange XLII, 1926, p. 2.

ab. *brunneonotatus* Pic, l. c. p. 2.

ab. *Letourneuxi* Pic, l. c. p. 2.

30

Martinella Sic.

(Typus: *sellata* Sic.).

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 416.
justitiae Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 411 Natal (*Exochomus*). — Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 262.

sellata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 417.

undulata Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 262.

„

2

Scymnomorphus Blackb.

(Typus: *duplicopunctulatus* Blackb.)

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 242. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 303.

duplicopunctulatus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. Victoria XV, 1892, II, p. 242.

- niger** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 304. Usambara
parvulus Ws. l. c. p. 304. "
punctipennis Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 65. "
rotundatus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 304. 5. "

Pharopsis Casey.

- Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 110, 166. — Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58.
subglaber Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, Wellington p. 166. 1

Serangium Blackb.

(Typus: **mysticum** Blackb.).

- Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187, 209. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 150, 151.
Semichnoodes Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 15.
adustum Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 197.
bicolor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 255. Kwai
cinctum Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 121. N. S. Wales,
coxale Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 137. Nord-West-
Decorsei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, Australien
 p. 153, 155. Kamerun
flavescens Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 423 Queensland
 (*Oeneis*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 208 (*Cryptognatha*). — Sic. Ann. Mag. Nat. Madagascar
 Hist. (10) III, 1929, p. 184.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).
Giffardi Grandi, Boll. Lab. Agr. Portici VIII, 1914, Nigeria,
 p. 165. Kamerun
 Biologie: Grandi, l. c. p. 174—178 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).
 Morphologie u. Anatomie: Grandi, Boll. Lab. Agr. Portici VIII, 1914, p. 166—174, fig. 1—5.
hirtuosum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, N. S. Wales
 I, p. 73.
inornatum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, Liberia
 p. 166.
Kunowi Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 16. — Daressalam
 — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 151.
laterale Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 423 Ceylon
 (*Oeneis*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 208
 (*Cryptognatha*). — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 184.
ceylonicum Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 428. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 184.
maculigerum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, Queensland
 1892, II, p. 73. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83 (*Cryptognatha*).

microscopicum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 510.	Nord- u. West-Australien
moestum Lea, l. c. p. 511. — Ws. Arkiv Zool. X, 1916, Nr. 20, p. 50.	West-Australien
monticola Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 151, 154, 155, 3 fig.	Amber-Gebirge
mysticum Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 210.	N. S. Wales, Port Lincoln
nigritulum Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 423 (<i>Oeneis</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 208 (<i>Cryptognatha</i>). — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 184.	Ceylon
nigrum Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 510.	Tasmanien
obscuripes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 512.	N. S. Wales
parcesetosum Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 184.	Süd-Indien
punctatum Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 125; in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 511. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 152, 155. var. <i>nossibeannum</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 153.	Madagascar, Amber-Gebirge, Nossibé
punctipenne Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 510. — Ws. Arkiv Zool. X, 1916, Nr. 20, p. 50.	N. S. Wales, West-Australien
spilotum Ws. Philipp. Journ. Sc. VIII, 1913, p. 241.	Luzon
tetrastictum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 165.	Wellington
toamasinae Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 152, 153, 155, fig. 25	Tamatave

10. Tribus Oeneini.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74, 100. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1919, p. 509, 519.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225 (Nahrung).

Palaeoeneis Crotch.

(Typus: **aurantiaca** Cr.).

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 205.

aurantiaca Crotch, l. c. p. 205.

Malacca
Sarawak

coccinea Crotch, l. c. p. 205.

2

Cryptognatha Muls.

(Typus: **auriculata** Muls.).

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 497. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 236, 237. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83.

aethiops Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206.	Columbien
amabilis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 261.	Pernambuco
amicata Gorh. l. c. p. 259.	Panama
annulata Gorh. l. c. p. 259.	
appropinquans Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207.	Rio de Janeiro
auriculata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 497. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 182; 1899, p. 258.	Mexico, Columbien, Cayenne
Batesi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206.	Ega
Bryanthi Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 201.	Brasilien
castanea Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 261.	Sao Paulo
circumdata Gorh. l. c. VII, 1894, p. 182.	Guatemala
circumducta Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 122.	Panama
Clarki Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207.	Rio de Janeiro
erythrodera Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 260.	Panama
fenestrata Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 121.	,
flaviceps Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 182. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).	Mexico, Britisch, Honduras, Panama, Amazonas, Brasilien
Fryi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207.	Rio de Janeiro
gemellata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 498. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 519.	Mexico ?, Cayenne
melanodera Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 260.	Panama
melanura Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 341, t. 27, f. 6, 6a.	Granada
nitidella Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 7.	Rio de Janeiro
nodiceps Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1912, p. 321, f. 2. Biologie: Tothil, Legis Council Fiji 1926, p. 3. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).	Trinidad, Britisch Guyana, eingeführt auf Fidji- Inseln
ocularis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 260.	Guatemala
pectoralis Gorh. l. c. p. 261.	"
pudibunda Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 499. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206.	Brasilien
Reedi Crotch, l. c. p. 207.	Bahia
rufoterminata Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 120.	Panama
simillima Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 519.	Trinidad
subaequalis Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 123.	Guatemala
terminata Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1899, p. 260.	Panama
tumidiventris Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 122.	,

<i>violacea</i> Champion, l. c. p. 121.	Mexico
<i>Weisei</i> Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 8.	Brasilien
<i>Yolandi</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206.	Ega

32

Oeneis Muls.(Typus: *nigricans* Muls.).

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 497, 500. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 206. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 237. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 181. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 428.

nigrans Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 500. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207 (*Cryptognatha*). Brasilien

obscura Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 500. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 207 (*Cryptognatha*). „

2

Delphastus Casey.(Typus: *pusillus* J. Lec.).

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 111; Mem. Col. XI, 1924, p. 170. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 519. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsamst. Dahlem XVI, 1928, p. 248—249 (Nahrung).

Catalinae Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 112. Süd-Californien

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).

pallidus J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, p. 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 112. — Blatchley, Canad. Ent. LVI, 1924, p. 167. Florida

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).

pusillus J. Lec. Proc. Acad. Philadelphia 1852, p. 135. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 208. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 112. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 519. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 9. — Mozzette, Florida Buggist III, 1919, p. 48. New York, Connecticut, Florida, Indiana, Texas, Süd-Californien

var. *puncticollis* J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1852, p. 135. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 207 (*Cryptognatha*). — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 83.

Biologie: Brillon, Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 185—186, f. 12 (Larve, Puppe). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 9, f. 4 (Larve). — Mozzette, Florida Buggist

- III, 1919, p. 48. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung).
sonoricus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 112; Mem. Col. XI, 1924, p. 170.
subtropicus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 170.
violaceus Casey, l. c. p. 170.
 6

Arizona,
Süd-
Californien
Florida
Cuba

Delphastopsis Casey.

- Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 170.
amazonica Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 170.
 1

Brasilien

Delphastobia Casey.

- Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 171.
mexicana Casey, l. c. p. 171.
 1

Mexico

Lioscymnus Champion.

- Champion, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 125.
diversipes Champion, l. c. p. 126, t. 4, f. 4a, 6.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 243 (Nahrung).
 1

Mexico,
Britisch
Honduras,
Guatemala

Scymnillodes Sic.

(Typus: **viridimicans** Sic.).

- Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 355.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).
aeneus Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 358. Jamaica
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).
cyanescens Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, „
 p. 357.
 var. **violaceus** Sic. l. c. p. 358.
 Biologie: Sic. l. c. p. 358 (Biotopt). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 248 (Nahrung).
viridimicans Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, „
 p. 357.
 Biologie: Sic. l. c. p. 357 (Oekologie).
 3

Heterodiomus Brèthes.

(Typus: **Darwini** Br.).

- Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 155.
Darwini Brèthes, l. c. p. 155.
tetraspilotus Brèthes, l. c. p. 156, f. 5.
 2

Rio de Janeiro
Süd-
Uruguay

11. Tribus *Clanini*.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 430.

Jauravia Motsch.

Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 117. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 273, 274. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 258. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 431.

Clanis Muls. (nec Hübner) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 949, 999. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 273. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 211, 214. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 431.

albidula Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 424. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 433.

pubescens Ws. (nec F.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 25; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432.

binotata Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 204. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432, 435.

dorsalis Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 227.

opaca Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 430, 433.

pallidula Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 117. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 274. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 258. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 25; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 431, 433. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 206. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 385.

pilosula Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 429, 433.

pubescens F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 77; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 999. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1903, p. 347. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 431, 433.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).

soror Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 25; XXXIX, 1895, p. 155; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 433. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 204. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308, t. 81, f. 11.

pubescens Gorh. (nec F.) Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 204. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432.

Biologie: Lefroy, l. c. p. 308, t. 81, f. 9—10 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 238 (Nahrung).

suturalis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 505.

? **testivestis** Luls. Ann. Soc. Linn Lyon I, 1853, p. 290 (*Pentilia*) (Opusc. Ent. III, p. 162). — Motschulsky, Bull. Moscou 1866, p. 424. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432 (*Clanis*).

uninotata Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 205. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 432.

Ceylon

Indien

Birma,
Pondicherry
Ceylon
Indien,
Ceylon

Ceylon
Indien,
Ceylon

Indien,
Ceylon

Birma

Patria ?
Ostindien

Belgaum

12. Tribus Pentiliini Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 74.

Pentiliaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 496.

Microweiseini Leng, Cat. Col. Amer. North Mexico 1920, p. 213.

Biologie u. Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 631, t. 120, 121, f. 22 a, b (Larve). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 263, 274 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 223 (Nahrung).

Pseudosmilia Brèthes.

Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 156.

Arrowi Brèthes, l. c. p. 157, f. 6. Chile
1

Pentilia Muls.

(Typus: *egena* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 502. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 199. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 228, 234. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 54, 55. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 81, 82.

Episomilia Cockerell, Sci. Gossip 1900, p. 606.

Microweisea Cockerell, Canad. Ent. XXXV, 1903, p. 38. —

Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 145.

Pseudoweisea Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington VI, 1904, p. 118.

Smilia Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 288; 1897, p. 304.

— Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 133, 134.

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 631, t. 120, 121, f. 22 a, b (Larve).

atronitens Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135 (*Smilia*). Californien

reversa Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 231; Ent. News XVIII, 1907, p. 176.

Caseyi nom. nov.

minutæ Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135 (*Smilia*).

castanea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1036. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 116.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).

cineta Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 118.

coccidivora Ashmead, Orange Ins. 1880, p. 10. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135 (*Smilia*).

Biologie: Hubbard, Amer. Nat. XVI, 1882, p. 411.

? *convexa* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 181, t. 11, f. 1.

discors Gorh. l. c. p. 181.

dispar Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 117.

Texas

Süd-
America,
Mexico (?)

Peru
Florida

Panama

Guatemala
Peru

egenia Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 502; Anu. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 197 (Opuse. Ent. III, p. 69). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 199. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 180. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 116.

minutus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 195 (*Exochomus*). — ?Ws. Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 134; ?Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 53. — ?Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 274. — ?Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 983, 984. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 270.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).

insidiosa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 503. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 199.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).

marginata J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, p. 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 237 (Nahrung).

minuta Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 118.

misella J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, p. 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 529, f. 20a. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135. — Britton, 2. Rep. St. Ent. Connecticut 1902 (1903), p. 128, f. 2a; Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8, f. 2, a, d.

Biologie: Riley, Rep. Ent. U. S. Dep. Agr. Washington 1893 (1894), p. 220; Bull. 32 Maryland Agr. Exp. Sta. 1895, p. 101. — Schwarz, Ins. Life VI, 1894, p. 252 (Larve). — Howard und Marlatt, Bull. Dep. Agr. Ent. 3, 1896, f. 8 (Larve, Puppe). — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey, Agr. Exp. 1896 (1897), p. 527, f. 10 (Larve, Puppe); Ins. N. Jersey, 1899, p. 221, f. 89; Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, p. 575, f. 16; Ann. Rep. N. Jersey Sta. Mus. 1909 (1910), p. 256 (Larve, Puppe). — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agric. Exp. St. 1899, p. 35, f. 36. — Britton, 2. Rep. St. Ent. Connecticut 1902 (1903), p. 128, f. 25—26d (Biologie Larve, Puppe); Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 8, f. 2, a—d (Larve, Puppe). — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 524, f. 193. — Girault, Ent. News XXIV, 1913, p. 196 (Puppe). — Quaintance, Farm. Bull. 650 U. S. Dep. Agr. 1915, p. 11, f. 7 (Larve, Puppe Biologie). — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. 1915, p. 395 (Larve, Puppe). — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agric. 1917, p. 56. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1918, p. 237 (Nahrung).

Panama,
Guadeloupe,
Bahia,
Rio de
Janeiro,
Brasilien

Columbien,
Cayenne

Michigan,
N. York

Peru
Canada
-Florida
u. Texas

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Partes 118 et 120:

R. Korschefsky

Coccinellidae.



**W. Junk
Berlin W 15.
1931—1932.**

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Fam. Coccinellidae	1
Subfam. Epilachninae	16
" Lithophilinae	76
" Coccinellinae	79
Trib. Coecidulini	80
" Noviini	96
" Ortaliini	107
" Scymnini	110
" Scymnillini	171
" Aspidimerini	172
" Cranophorini	174
" Hyperaspini	176
" Pharini	209
" Oeneini	218
" Clanini	222
" Pentiliini	223
" Exoplectrini	225
" Azyini	230
" Platynaspi	231
" Chilocorini	235
" Synonchini	268
" Coccinellini	310
" Discotomini	577
Ungedeutete Arten	580
Addenda et Corrigenda	583
Index 1. Familiae, Subfamiliae, Genera, Subgenera	594
—,— 2. Species, Aberrationes, Synonyma	598

Morphologie:	Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 274, t. 3, f. 13; t. 5, f. 25; t. 6, f. 42, 44, 45 (Larve).	
nigella	Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 116.	Mexico
nigra	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 149; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 55. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 38. — Mader in Winkler, Cat. Col. Reg. Palaearkt. 1907 p. 788 (<i>Platynaspis</i>).	Japan
ovalis	J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. 1878, p. 400. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. <i>Felschei</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 288. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1895, p. 82. Biologie: Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington VI, 1904, p. 119.	Florida, Süd- Californien?
planiceps	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 135 (<i>Smilia</i>).	Californien
specularis	Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 117.	Peru
suturalis	Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington VI, 1904, p. 118.	Süd- Californien

13. Tribus **Exoplectrini** Casey.

Casey, Canadian Ent. XL, 1908, p. 407.	
<i>Chnoodiaires</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 907.	
<i>Exoplectrae</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 280.	
<i>Exoplectrides</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 211.	
<i>Exoplectrinae</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 362. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225 (Nahrung).	

Peralda Sic.

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 103, 114, fig.

quadriguttata Sic. l. c. p. 144.

Central-
Madagascar

1

Chnoodes Chevr.

(Typus: *puberula* Muls.)

Chevr. Dict. Hist. Nat. III, 1849, p. 612. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 809, 1042. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 286. — Chappuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 221, 222. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 215.

Abendrothi Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 126; Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 124. — Schaufuss, Nunquam Otiosus II, 1879, p. 477.

Arrowi Brêthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 7.
bipunctatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 216.

bistripustulata Ritsema, Tijdschr. Ent. XIX, 1875—1876 (1876), p. 50.

Coleopterorum Catalogus 120.

Pernambuco
Mexico

Nord-
Sumatra

15

centralis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 511.	Cayenne
Chaudoiri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 911.	Brasilien
cinctipennis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 216.	Guatemala, Panama
Clarki Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287.	Rio de Janeiro Panama
decipiens Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 216.	Panama
dorsalis Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 126.	Peru
Gounellei Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 304.	Brasilien, Bolivien
gravata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 912.	Brasilien
nigra Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 131.	Paraguay
nigripes Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 306.	Bolivien
pentagona Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287. — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 305.	Brasilien
pseudosanguineus Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 7.	Rio de Janeiro Mexico, Guatemala
sanguinipes Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288 (<i>Dapolia</i>). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 215.	Brasilien
tarsalis Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 197.	Mexico, Honduras,
terminalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 913. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287. — Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 7.	Guatemala, Panama, Columbien, Brasilien
r ubri p es Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 923 (<i>Exoplectra</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 215.	Brasilien
ab. b y s s i n a Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 913.	Mexico,
ab. f a s t i d i o s a Muls. l. c. p. 924.	Honduras,
trivia Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 260 (Opusc. Ent. III, p. 132). 20	Guatemala
	Pernambuco

Dapolia Muls.(Typus: *fallax* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1042. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287.	
ahena Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 915 (<i>Chnoodes</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	Columbien, Bahia
corallina Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 909 (<i>Chnoodes</i>). — Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 8.	Columbien, Amazonas, Bahia
cordifera Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 909 (<i>Chnoodes</i>).	Brasilien
Deglandi Muls. l. c. p. 914 (<i>Chnoodes</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	Columbien, Chile, Brasilien
d i m i d i a t i p e s Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 915 (<i>Chnoodes</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1925, p. 207.	
h a e m o r r h o i s Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 261 (Opusc. Ent. III, p. 133 (<i>Chnoodes</i>)). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	

<i>innocua</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 914 (<i>Chnoodes</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	
<i>ab. dubitata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 914. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	
<i>ab. fulvicauda</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 914. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288.	
fallax Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 910 (<i>Chnoodes</i>).	Brasilien
Wachanruji Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 806 (<i>Epilachna</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 287.	
haematina Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 908 (<i>Chnoodes</i>).	Columbien
Lesnei Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 306.	Bolivien
puberula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 908 (<i>Chnoodes</i>).	Brasilien
	8

Siola Muls.(Typus: *Boillaei* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 931. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 288. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 221, 224.

Boillaei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 931. Columbien

Garnieri Muls. l. c. p. 932.

2

Exoplectra Chevr.(Typus: *coccinea* F.)

Chevr. in d'Orbigny, Dict. Univ. Hist. Nat. V, 1844, p. 545. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 908, 916, 1042. — Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 292. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 238, 241. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 213.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 247 (Nahrung).

aenea F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 376. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 921. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285. — Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A. 6, p. 137.
intestinalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 917.

amazonica Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 286.

Ega

angularis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 926.

Cayenne

angustifrons Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 131.

Amazonas

Batesi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284.

Ega

bernardinensis Brèthes, Nunquam Otiosus IV, 1925, p. 8.

Paraguay

brasiliensis Nunenmacher, Psyche XIX, 1912, p. 151.

Brasilien

Bruchi Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 37.

Argentinien

calcarata Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 610. — Muls.

Brasilien

Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 920. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284.

<i>virescens</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 920.	
coccinea	F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 152. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 924; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 262 (Opusc. Ent. III, p. 134). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 131. ab. <i>armipes</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 924.	Columbien, Cayenne, Brasilien
consentanea	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 922. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285.	Columbien
cruentipes	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 215.	Guatemala
Drakei	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 130.	Paraguay
dubia	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284.	Bahia
Fryi	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285. — Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 137.	Cayenne
fucosa	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 918. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284.	Brasilien
<i>metalleensis</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 918.	
<i>metallica</i>	Muls. l. c. p. 919, 1850, p. 918.	Argentinien
fulgorata	Berg, Bol. Acad. Nat. Cordova III, 1874, p. 292.	Paraguay
funebris	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 131.	Mexico
Gorhami	Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 137.	Bahia
Heydeni	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 924. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285.	Brasilien,
impotens	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 922. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285.	Süd-America
irregularis	Crotch, l. c. p. 286.	Santarem
luteicornis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 919. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284.	Brasilien
<i>Companyo</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 919.	
<i>Vettartii</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 920.	
miniata	Gemar, Ins. Spec. Nov. 1824, p. 617. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 926. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285. — Chau- puis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 242.	Mexico ?, Brasilien
ruberrima	Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 185.	Peru
rubricunda	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 925. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 285.	Cayenne
Santeremae	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 286.	Santarem, Obydos
Stephensi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 921. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 214. — Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 137.	Mexico, Guatemala
subaenescens	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VIII, 1895, p. 214, t. 11, f. 26. — Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 145.	Arizona, Mexico
tibialis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 917. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 284. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 214.	Mexico

Coeliaria Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1042. — Crotch, Revis. Cocc.

1874, p. 283.

erythrogaster Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. Brasilien
916. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 283.
1

Hovaulis Sic.

(Typus: **meridionalis** Sic.)

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 103, 112, fig.

meridionalis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, Pays Androy
1909, p. 112, fig. (Madagascar)

septentrionalis Sic. l. c. p. 113. Amber-Geb.
2

Discoceras Sic.

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 103, 110, fig.

fulvivestis Sic. l. c. p. 111, fig. Boémi (Madagascar)
1

Cyrtaulis Crotch.

(Typus: **puberula** Cr.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 295. — Sic. Ann. Soc. Ent. France
LXXVIII, 1909, p. 103, 108, 109.

Amonti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1043. — Caffraria,
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 294. — Sic. Natal
Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 175.

s expustulata Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(7) VII, 1901, p. 415. — Sic. Bull. Soc. Ent.
France 1930, p. 175.

apicalis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910,
p. 263.

bicolor Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p.
107, 108.

bifasciata Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12,
p. 117.

Crotchi Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909,
p. 106, 108, fig.

decemnotata Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 175.

Martini Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p.
415.

morosa Sic. l. c. LXXVIII, 1909, p. 107, 108.

parvula Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 301.

puberula Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 295. — Sic.
Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 105,
108, fig.

Biology: Sic. l. c. p. 106 (Biotope).

puncticollis Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—
1913 (1912), p. 291.

quadriguttata Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1,
p. 63.

Kilima-ndjaro
Androhomena,
Ambovombé (Madagascar)
Kamerunberg

Boémi (Madagascar)
Pondoland

?Süd-Afrika

Ankorika (Madagascar)
Kwai

Madagascar

Franz. Congo
Kwai

- rufovillosa** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 104, 108, fig.
- sellata** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 415.
- tristis** Gorh. l. c. p. 415.
15
- Mandroré,
Amposim-
polcha
(Madagascar)
Natal
- „

Ambrocharis Sic.

- Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 103, 109, fig.
- variegata** Sic. l. c. p. 109.
- B i o l o g i e : Sic. l. c. p. 110 (Biotopt.).
1
- Amber-Gebirge
Natal

14. Tribus Azyini Schilder.

Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225.
Az yai res Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 907, 927.
Az yae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279.

Azya Muls.

(Typus: *luteipes* Muls.)

- ardosiaca** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 262
(Opusc. Ent. III, p. 134). — Crotch, Revis. Cocc.
1874, p. 274, 279. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 238, 240.
B i o l o g i e : Box, Camara Comercio (Caracas) 1927, p. 1—19.
— Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 245
—246 (Nahrung).
- luteipes** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 928. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279. — Gorh.
Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 211, t.
11, f. 24.
- orbicularia** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850,
p. 930. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279.
— Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895,
p. 211.
- scutata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850,
p. 929. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279.
— Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895,
p. 211.
- B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
Dahlem XVI, 1928, p. 245 (Nahrung) (*luteipes*
und *orbicularia*).
- nana** Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) X, 1912, p. 321.
— Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos
Aires XXXIII, 1925, p. 209.
- nigrina** Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 198.
- Guadeloupe
- Mexico,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Costa Rica,
Panama,
Venezuela,
Guyana,
Brasilien
- Pernambuco,
Brasilien
- Brasilien,
Nord-Ar-
gentinien
Mexico,
Cayenne,
Brasilien,
Monte Video
- Pontbrianti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 929.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279. — Gorh.
Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 212.
- B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung).

pusilla Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 37. Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung).	Provinz Buenos Aires
trinitatis Marsh. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1912, p. 320, fig. 1. Biologie: Tothill, Legis. Council Fidji 1926, p. 3. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 246 (Nahrung).	Trinidad, Britisch Guyana, eingeführt: Fidji-Inseln
7	

Ladoria Muls.

(Typus: **desarmata** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 928. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 279, 280. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 221, 222. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 212.	
delphinae Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 213, t. 11, f. 25.	Mexico
desarmata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 928. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1895, p. 213.	Mexico, Panama, Ostküste Brasiliens
discomaculata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 280.	Brasilien, Paraguay
rudepunctata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 280. — Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 37; Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 231.	Brasilien, Paraguay

4

15. Tribus **Platynaspini** Casey.

Casey , Journ. N. York. Ent. Soc. VIII, 1899, p. 74, 109.	
Platynaspiaires Muls. Sécuripalpes 1846, p. 215; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 938, 945. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27.	
Platynaspina Dobzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1581.	

Platynaspis Redtenb.

(Typus: **luteorubra** Goeze)

Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 6, 11; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 970; ed. III, 1874, II, p. 536. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 215; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 945. — A. Costa , Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 78. — Bach , Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170, 193. — Bouillon , Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 27. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 643, 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 160; VIII, 1866, p. 382; X, 1868, p. 281. — Seidlitz , Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Crotch , Revis. Cocc. 1874, p. 196, 198. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 251. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 3; Abeille XXVIII, 1893, p. 107. — Fowler , Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 174. — Everts , Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 582. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 979, 980. — Reitter , Fn. Germ. III, 1911, p. 133, 134. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 99. — Kuhnt , Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 582. — Jacobs . Käf. Russl. 1904—1916 (1916),	
--	--

- p. 990. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539,
561. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 171. — Mader, Evidenz
pal. Cocc. 1926 (1927), p. 23.
- Microrhymbus* Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 348; in
Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 306. — Ws. Deutsche
Ent. Zeitschr. 1892, p. 413.
- Biology:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI,
1928, p. 264—265 (Nahrung).
- abdominalis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413.
rufipennis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXXII, 1888, p. 93; l. c. 1891, p. 285.
- bella** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 425 (*Epilachna*);
Col. Atlantidum 1865, p. 377 (*Epilachna*);
Trans. Ent. Soc. London II, 1871, p. 277. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 196.
- Biology:** Uyttenboog. Tijdschr. Ent.
LXXIII, 1930, p. 228.
- bimaculata** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888,
p. 92.
- bivittata** Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 75.
- capicola** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 197. — Sic. Ann.
Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 102; Rev.
Zool. Bot. Afric. XVII, 1929, p. 174. — Ws.
in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p.
512.
var. *insularis* Ws. in Voeltzkow, Reise O.
Africa II, 1910, p. 512.
- var. *madagascariensis* Sic. Ann. Soc.
Ent. France LXXVIII, 1909, p. 101.
- Biology:** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,
p. 113 (Biotope). — Schilder, Arb. Biol. Reichs-
anst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).
- ceylonica** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 422.
- circumcineta** Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p.
76.
- ferruginea** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 210.
- flavoguttata** Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII,
1894, p. 208 (*Scymnus*). — Ws. Ann. Soc.
Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 157 (*Pharus*). —
Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p.
501.
- gamma** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909,
p. 99, 101, fig.
- Higginsi** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 197.
- Kollaris** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 945. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198.
- Biology:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung).
- Lewisi** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198. — Ws. Best.-
Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard,
Abeille XXVIII, 1892, p. 55; Deutsche Ent.
Zeitschr. 1900, p. 422. — Lewis, Ann. Mag.
Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 34.
var. *obscura* Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris
1907, p. 211.
- Sansibar
- Canarische
Inseln
- Quango
(West-Africa)
- Belgisch
Congo
- Ost-Africa,
Congo-Gebiet
bis zum
Kap
- Nossibé,
Comoren
- Nossibé, Ma-
dagascar
- Ceylon
- Belg. Congo
- Togo
- Birma,
- Belgaum
- Antsianaka,
Fito
(Madagas-
car)
- Gold-Küste
- Senegal,
- Old Calabar,
- Kamerun,
- Spanisch
Guinea,
- Cap?
- Japan,
- China,
- Formosa,
- Birma
- Tokio

- litura** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 285.
B i o l o g i e : Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,
 p. 113 (Biotop). Ost-Africa
- luteorubra** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247. — Crotch,
 Revis. Cocc. 1874, p. 196. — Ws. Zeitschr.
 Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II,
 ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille
 XXVIII, 1892, p. 54. — Fowler, Col. British
 Isl. III, 1889, p. 175. — Seidlitz, Fn. Balt. ed.
 II, 1891, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p.
 291. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897,
 p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.
 582; III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mit-
 teleurop. III, 1899, p. 981. — Reitter, Fn.
 Germ. III, 1911, p. 134, t. 99, f. 15. — Kuhnt,
 Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 583, f.
 77. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916),
 p. 990, f. 73, f. 4. — C. Schaufuss in Cal-
 wer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562, t.
 25, f. 4. — Houlbert, Col. Europe II, 1922,
 t. 18, f. 277. — Mader, Ent. Anzeiger XI,
 1931, p. 134. Europa,
 Kaukasus,
 Trans-
 kaspien,
 Turkestan
- b i p u s t u l a t u s** Duméril, Dict. Sc. Nat. IX,
 p. 493. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 217.
- b i s b i p u s t u l a t a** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p.
 288; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 382. — Herbst,
 Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 391. — Ill.
 Verz. Käf. Preussens 1798, p. 415. — Paykull,
 Fn. Suec. II, 1799, p. 5. — Marsh. Ent. Brit.
 I, 1802, p. 167. — Stephens, British Ent. IV,
 1831, p. 394; Man. Brit. Col. 1839, p. 318. —
 Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p.
 11. — Rosenhauer, Käf. Tirols I, 1847, p. 159.
- b i s b i v e r r u c a t a** Paykull, Vetensk. Akad.
 Handl. 1798, p. 147. — Panzer, Fn. Germ.
 XXIV, 2. Aufl. 1799, p. 8, fig. — Brahm, Na-
 turforsch. XXIX, 1802, p. 160. — Marsh.
 Ent. Brit. I, 1802, p. 167. — Haworth, Trans.
 Ent. Soc. London I, 1812, p. 284. — Müller,
 Mag. Ent. III, 1818, p. 236. — Hummel, Ob-
 serv. Ins. 1823, p. 28; Essais Ent. VII, 1827,
 p. 33. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p.
 200.
- p u b e s c e n s** Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p.
 81; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1051, t. 4, f. 49
 a, b. — Tigny, Hist. Nat. IX, 1802, p. 58.
- q u a d r i g u t t a t a** Brahm, Ins.-Kalender, I,
 1790, p. 221.
- q u a d r i m a c u l a t a** Rossi, Fn. Etrusca I, 1790,
 p. 71. — Marsham, Ent. Brit. 1802, p. 167.
- q u a d r i n o t a t a** Dufour, Excursion Ent. 1843,
 p. 118.
- q u a d r i p u s t u l a t a** Kugelann, Neues Ma-
 gazin Liebh. Ent. I, 5, 1794, p. 547. — Panz.
 Fn. Germ. XXIV, 1794, 8, fig.; Rev. Insek-
 tenfn. I, 1805, p. 71. — Stephens, British
 Ent. IV, 1831, p. 393; Man. Brit. Col. 1839,
 p. 318.
- r u f i m a n a** Eschtz. Mém. Acad. Petersburg
 VI, 1818, p. 464. — Luigioni, Mem. Pont.

Acad. Sc. Nuov. Lincei Roma (2) XIII, 1929,
p. 524.

villosa Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 149.
— Muls. Sécuripalp. 1846, p. 216. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 79, t. 4, f. 12. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 970; ed. III, 1874, II, p. 536. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 193. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 650. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 383. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193. — E. Ol. Fn. de l'Allier II, 1890, p. 362.

ab. confluenta Muls. Sécuripalp. 1846, p. 217.
— Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Boovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 158. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 582. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 981. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562.

ab. Karanmani Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 981. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 562.

Anatomie: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biologie XIX, 1924, p. 99, 100 (\varnothing Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 20 (\varPhi Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1581, t. 1, f. 2 (Genitalien).

maculosa Ws. Verh. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 48.

marginata Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 309.

Futscheu
(China)
Britisch
Ost-Africa,
Pondoland,
Natal

Madagascar

mesomelas Klug, Abhandl. Akad. Berlin 1833, p. 213.
— Schaum, Berichte Leist. Ent. 1852, p. 213.
— Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 269 (Opusc. Ent. III, p. 141). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVII, 1909, p. 100.

bisignata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 946; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 141 (Opusc. Ent. III, p. 141).

nigra Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 149; 1900, p. 422.

Japan,
Tokio,
Philippinen
Gabun

nigropectoralis J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 238.
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 210.

Natal

obscura Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 412.

Martini Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 414. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 50.

<i>pilosa</i> Sic. Rev. Zool. Afric. XIX, 1930, p. 74.	Belgisch Congo
<i>quadriplagiata</i> Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 425 (<i>Epilachna</i>); Col. Atlantidum 1865, p. 377 (<i>Epilachna</i>); Trans. Ent. Soc. London II, 1871, p. 277. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 197.	Fuerteventura, Canarische Inseln
<i>rufipennis</i> Gerst. Arch. Naturgesch. III, 1871, p. 348; in Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 306. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 262.	Sansibar, Kilimandjaro, Britisch Ost-Africa
<i>salaamensis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 197.	Dar-es-Salam, Mombo
Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	
<i>Saundersi</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 197.	Indien
<i>sexguttata</i> Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 253; in Voyage M. Rothschild Afrique Angl. 1922, p. 569, t. J. c. 38, f. 4. — Ws. Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 231. ab. <i>conuncta</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 76.	Erythrea, Victoria-Nyansa-Gebiet
<i>Silvestrii</i> Sic. Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IV, 1910, p. 118.	Cap-Kolonie
Biologie: Sic. l. c. p. 118 (Biotop).	
<i>Solieri</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 947. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198.	Africa
<i>stictica</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 197.	Singapur
<i>trimaculata</i> Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 49.	Sikkim
<i>tristis</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 414.	Natal
<i>variegata</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198.	Cochinchina
<i>vittigera</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 142.	Banana ?
<i>Wallacei</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 198.	Flores
<i>Weyersi</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 92.	Sumatra
36	

Boschalis Ws.(Typus: *usambarica* Ws.)

<i>Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1897, p. 304.	
<i>karisimbica</i> Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afric. Exped. IV, 1912, 3, p. 51.	Nord-Ruanda
<i>marginalis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 197.	Kwai
var. <i>nigripes</i> Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 1910, Abtlg. 7, p. 262.	Meru
<i>nigra</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 52.	Magila (Africa or.)
<i>podagrifica</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 121.	Kamerun
<i>usambarica</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 301, 304; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 197.	Usambara

16. Tribus Chilocorini Costa.

Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 9. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 4; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Deutsche Ent.

Zeitschr. XXXII, 1889, p. 214; *Abeille* XXVIII, 1893, p. 105; *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXXIX, 1895, p. 147; *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1899, p. 373, 377. — *Seidlitz, Fn. Balt. ed. II*, 1891, p. 67; *Fn. Transsylv.* 1891 (1888), p. 290. — *Everts, Col. Nederland.* I, 1898, p. 579. — *Casey, Journ. N. York Ent. Soc.* VII, 1899, p. 74, 104. — *Ganglb. Käf. Mitteleurop.* III, 1899, p. 954, 979. — *Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba* 1906, p. 321. — *Leng, Journ. N. York Ent. Soc.* XVI, 1908, p. 33. — *Sic. Ann. Soc. Ent. France* LXXVIII, 1909, p. 63. — *Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol.* 1910, p. 509, 517. — *Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec.* 1911, p. 324. — *Reitter, Fn. Germ.* III, 1911, p. 127, 133. — *C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch,* 6. Aufl. I, 1916, p. 536. — *Escherich, Forstins. Mitteleur.* II, 1923, p. 125. — *Mader, Best.-Tab.* 94, 1924, p. 6; *Evidenz pal. Cocc.* 1926 (1927), p. 23.

Chilocoriens Muls. *Sécuripalpes* 1846, p. 166; *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 2, 451. — *Guérin, Hist. Cuba* 1857, p. 323. — *Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg.* II, 1858, p. 22.

Chilocoraires Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 451.

Exochomaires Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 451, 465.

Chilocorides Crotch, *Trans. Amer. Ent. Soc.* IV, 1872—1873, p. 363, 376; *Revis. Cocc.* 1874, p. 182. — *C. G. Thoms. Skand. Col.* VIII, 1866, p. 379. — *Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.* VII, 1892, p. 174. — *Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.* 1904, p. 358.

Chilocoridae Berg, *Bol. Acad. Univ. Cordova* III, 1874, p. 290.

Chilocorites Chapuis in *Lacord. Gen. Col.* XII, 1876, p. 242.

Chilocorinae Della Beffa, *Riv. Col. Ital.* X, 1912, p. 167.

Chilocorina Jacobs. *Käf. Russl.* 1904—1916 (1916), p. 270. — *Dobzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS*, 1926, p. 1576.

Biologie: Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon* XXXIII, 1887, p. 243, 252 (Larve). — *Strouhal, Arch. Naturgesch.* XC, A 2, 1926, p. 40 (Larve). — *Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI*, 1928, p. 226 (Nahrung).

Morphologie, Anatomie: Böving, *Proc. U. S. Nat. Mus.* LI, 1917, p. 673, f. 120—121 (Larve). — Gage, *Illinois Biol. Monogr.* VI, 1920, p. 263, 264 (Larve). — Dobzhansky, *Bull. Acad. Sc. URSS*, 1926, p. 1576 (♀ Genitalien).

Endochilus Ws.

(*Typus: cavifrons* Ws.)

Ws. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1898, p. 119, t. 1, f. 10; *Verh. Naturf. Ver. Brünn* XLVIII, 1910, p. 52. — *Sic. Ann. Mag. Nat. Hist.* (10) IV, 1929, p. 518.

<i>brunneocinctus</i> Sic. <i>Rev. Zool. Bot. Afric.</i> XIX, 1930, p. 73.	Belgisch Congo
<i>cavifrons</i> Ws. <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 120.	Yaunde
<i>comparter</i> Ws. <i>Verh. Naturf. Ver. Brünn</i> XLVIII, 1910, p. 46.	Kamerun
<i>meridionalis</i> Sic. <i>Ann. Mag. Nat. Hist. London</i> (10) IV, 1929, p. 518.	Bukoba
<i>minor</i> Ws. <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 121.	Johann Albrechts-Höhe
<i>plagiatus</i> Sic. <i>Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat.</i> VIII, 1921 (1920), p. 3.	St. Thomé
<i>rubicundus</i> Ws. <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 120.	Lolodorf, Kamerun

styx Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 Insel Prin-
(1912), p. 289. cipe

8

Phaenochilus Ws.

(Typus: *punctifrons* Ws.)

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 135.

monostigma Ws. Philippine Journ. Sc. VIII, 1913, p. Mindanao
241.

punctifrons Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Banguey
p. 136.

ruficollis Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 230;
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 136.

3

Chilocorus Leach.

(Typus: *cacti* L.)

Leach in Brewster, Edinb. Encycl. IX, 1815, p. 116; Reimp. IX, 1830, p. 116. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 373. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 6, 8, 11; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 574; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 533. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 58. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 452. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169, 189. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 643, 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 160; VIII, 1866, p. 380; X, 1868, p. 280. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 93; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Abeille XXVIII, 1893, p. 107. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 175. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 581. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 104. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 979, 981. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, 36, t. 1, f. 1—3, 6, 11. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 91. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 133, 134. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 324. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 582. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 990. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 559. — Houbert, Col. Europe II, 1922, p. 171. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 157. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1927), p. 23.

Chilocorus Hope, Coleopterologists Manual III, 1840, p. 157.

Subg. **Arawana** Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, 38, t. 1, f. 9. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 409.

Subg. **Trichocorus** Sic. Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 5.

Biology: Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 2. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 982 (Larve). — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134 (Larve). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 560 (Larve, Puppe). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 40 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 267—269 (Nahrung).

Palaearktische Arten.

biplagiatus Walk. List Col. coll. Lord 1871, p. 19.

Arabien

bipustulatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. 1761, p. 159; Syst. Nat. ed. XIII, 1767, p. 585. — Geoffroy, Hist. abr. Ins. Paris I, 1762, p. 334. — F. Syst. Ent. 1775, p. 86; Spec. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 379. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 231. — Laicharting, Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 134. — Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 48, t. 22, f. 22; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 383, t. 59, f. 11. — Linck, Coccinellae Naturae 1787, p. 9, f. 25. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1661. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 112. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 67. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 74; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1046, t. 7, f. 104. — Thunberg, Nova Acta Scient. V, 1792, p. 106. — Schneider, Magaz. Liebh. Ent. I, 1792, p. 183. — Cederhjelm, Fn. Ingric. Prodr. 1798, p. 55. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 464. — Ill. Verz. Käf. Preussens 1798, p. 475. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 25. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 164. — Latr. Magaz. Insectenk. II, 1803, p. 135; Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 75. — Ponza, Mem. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 285. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 146. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 433; Ins. Lapp. 1838, p. 235. — Stephens. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 374; Man. Brit. Col. 1839, p. 313. — Bouché, Naturgesch. schädl. Ins. 1833, p. 146. — Ratzeburg, Forstinsekten I, 1837, p. 18, t. 1, f. 16. — Redtenb. in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1843, p. 12; Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 14; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 574; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 534. — Küster, Käfer Europas III, 1845, p. 93. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 170; A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 59. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 189. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 381. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1891, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 185. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 93; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 132; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 490. — Lataste, Feuille jeun. Natural. X, 1879, p. 15. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 175, 176. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 581; I.c. III, 1922, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 983. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 325, f. 318, 3. — Kuhnt,

Paläarkt.
Region

Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 73. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 560. — Escherich, Forstins. Mitteleuropas II, 1923, p. 125, f. 60 E.

fuscatus Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 269. — Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 49, t. 22, f. 25 z.; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 385, t. 59, f. 13. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1663. — Schneider, Magaz. Liebh. Ent. I, 1792, p. 183. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 25. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 434; Ins. Lapp. 1838, p. 236.

frontalis Thunberg, Nova Acta Scient. V, 1792, p. 105. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 171.

olivetorum Costa, Corrisp. Zool. I, 1839, p. 104, t. 2, f. 3. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 38.

strigatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 79; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 373. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 461.

testudo Florencourt in Meyer, Zool. Arch. I, 1796, p. 214. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 20.

transversoguttatus Boerner, Oekon. Nachr. Gesellsch. Schlesien IV, 1776, p. 250.

ab. *exclamationis* Depoli, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 101. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 259.

ab. *meridionalis* Eichler, Polskie Pismo Ent. 1924, p. 66.

ab. *minor* Sahlberg, Finska Vet. Soc. Förhandl. XLV, 1902—1903, p. 84.

Biology: Muls. Sécuripalp. 1846, p. 172. — Letzner, Denkschr. Schles. Ges. vat. Kult. 1853, p. 218; Arb. Schles. Ges. vat. Kult. 1854, p. 89 (Larve, Puppe). — Geoffroy, Hist. abr. Ins. I, 1762, p. 334. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 388—389, t. 10, f. 21—25; Uebers. Goeze V, 1781, p. 438. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 43. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 74—75. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 156. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 325, f. 317, 1—2 (Larve, Puppe). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Häufigkeit). — Trägårdh, Sveriges Skogsinsekt. 1914, p. 50, f. 24 e, f (Puppe, Larve). — Anonymus, Bol. Soc. Ent. España II, 1919, p. 99. — Escherich, Forstins. Mitteleuropas II, 1923, p. 122, f. 59 B (Larve, Puppe). — Silvestri, Res. Lab. Ent. Agric. Portici 1927, Circ. 4, p. 5, f. 11 (Imago), f. 9—10 (Larve, Puppe). — Bodenheimer, Palæstina Citrogr. I, 1928, p. 14. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 284. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 267 (Nahrung).

A n a t o m i e: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1577, t. 1, f. 2 (♀ Genitalien).

Braeti Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 154.

Kuwanae Silv. Rivista Col. Ital. VII, 1909, p. 126. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 327, f. 318 D.

r e n i p u s t u l a t u s Crotch (nec Scriba), Revis. Cocc. 1874, p. 185.

s i m i l i s Marlatt (nec Rossi), Bull. U. S. Dep. Agric. XXXVII, 1902, p. 84.

B i o l o g i e: Marlatt, l. c. p. 84—90 (*similis*).

— Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 327, f. 318 A—C (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).

micado Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 32.

nigritus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 79; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 377. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 463. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308.

B i o l o g i e: Lefroy, l. c. p. 308, f. 184—185 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 269 (Nahrung).

renipustulatus Scriba, Beiträge Insekten gesch. I, 1790, p. 105, t. 8, f. 14. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1045, t. 7, f. 103. — Schneider, Magaz. Liebh. Ent. I, 1792, p. 184. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 148. — Illiger, Verz. Käf. Preussens 1798, p. 474. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 153. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 74. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 145. — Stephens, Illustr. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 374; Man. Brit. Col. 1839, p. 313. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 14; Fn. Austr. 1849, p. 574; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 533. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 116. — Küster, Käf. Europ. III, 1845, Nr. 92. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 168. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 189. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 380. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Lastaste, Feuille jeun. Natural. X, 1879, p. 15. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 51; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 49. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 49. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 581. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 326. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134, t. 99, f. 16. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 75 a. — Trägårdh, Sveriges Skogsinsekt. 1914, p. 50, f. 24 g. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p.

Himalaya
Japan,
China,
eingeführt in
Italien

Japan

Himalaya,
Indien,
Birma,
Sumatra

Paläarkt.
Region

- 560, t. 22, f. 34. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 157, f. 55.
- a b d o m i n a l i s* Thunb. Fn. Suec. IX, 1795, p. 111. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 169.
- b i p u s t u l a t u s* De Geer (nec Linné), Mém. Hist. V, 1775, p. 387, t. 10, f. 25; Uebers. Goeze V, 1781, p. 437. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 168.
- c a c t i* Scop. (nec L.) Ann. Hist. Nat. V, 1772, p. 107. — Stephens, Illustr. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 374; Man. Brit. Col. 1839, p. 314.
- c a c t i* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 163. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 285.
- m e d i o p u s t u l a t u s* Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 465. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 907.
- s i m i l i s* Weise, Zeitschr. Ent. Breslau VII, 1879, p. 131; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 51; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 49. — Ganglb. Käfer Mitteleurop. III, 1899, p. 982.
- ab. *i n o r n a t u s* Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 211. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 982. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 560.
- subspec. *c a n a r i e n s i s* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 185. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 49. Canarische Inseln
- r e n i p u s t u t u s* (nec Scriba) Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 424; Col. Atlantidum 1865, p. 376.
- var. *c o n t i n e n t a l i s* Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 116. Kamerun
- Biologie u. Morphologie:** De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 387, t. 10, f. 21—24. — Scriba, Beiträge Insektengesch. I, 1790, p. 106—107. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 107. — Westw. Introduct. Classificat. Ins. 1839, p. 397, f. 25, 49. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27 (Biotop). — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 581 (Nahrung der Larven). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 533 (Flügelgeäder). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 267 (Nahrung).
- rubidus** Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 453. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183. — Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889 (1890), p. 1275. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 31.
- ab. *f e n e s t r a t u s* Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 210.
- ab. *n i g r e* Ws. l. c. p. 210.
- ab. *t r i s t i s* Fald. Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 452. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 452. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 51; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 49. — Matsumura, Thousand Ins. Japan ed. 2,

IV, 1908, Nr. 835, t. 59, f. 21. — Tao, Ling-naam Agr. Rev. IV, 1927, p. 157, f. 56.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 269 (Nahrung).

similis Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 68, t. 7, f. 4. — Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1044, t. 7, f. 103. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 175. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 31. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Marlatt, Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. 37, 1902, p. 85, 88. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 37. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 326. — Nakayama, Mon. Bull. St. Comm. Hort. California I, 1913, p. 932, f. 291. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 990. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 278.

Biologie: Letzner, Denkschr. Schles. Ges. vat. Kultur 1853, p. 216—221, t. 2, f. 37—38; Arb. Schles. Ges. vat. Kultur 1854, p. 89 (Larve, Puppe). — Smith, Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, p. 505—508 (Allgem. Biologie); l. c. p. 589—595, f. 24—25 (Ei, Larve, Puppe, Imago, Biotop). — Xambeu, Echange XXXII, 1916, p. 49 (Larve, Puppe). — Quaintance, Farm. Bull. 650 U. S. Dep. Agr. 1915, p. 11, f. 8 a—e (Larve, Puppe, Imago). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. LVI, 1920, p. 181 (Parasiten).

Morphologie: Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 244, t. 4, f. 18—20 (Abdomen).

Italien,
Japan ?,
China, ein-
geführt in
U. S. A.

Indo-Malayische Arten.

bijugus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 189 (Opusc. Ent. III, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183.

Süd-China

subspec. *infernalis* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 189 (Opusc. Ent. III, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183.

Indien,
Dehra Dun

cerberus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 148 (Opusc. Ent. VII. 1856, p. 148). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184. — Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 688. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 229; Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 92.

Philippinen,
Sumatra

chalybeatus Gorh. Entomolog. XXV, 1892, Suppl. p. 84.

China

circumdata Schönh. Synon. Ins. II, 1808, p. 152. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 454. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186.

Vorder- u.
Hinter-
Indien,
Ceylon,
Sumatra

<i>nigromarginatus</i>	Motsch. Etud. Ent. VII, 1859, p. 174. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186.	
Biology:	Motsch. Etud. Ent. VII, 1859, p. 174. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 401, t. 6, f. 9 (Larve) (Sep. p. 77). — Nietner, Rev. Mag. Zool. (2) XV, 1863, p. 131. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).	
Hauseri	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 135. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500.	Yunnan, Sikkim
melanophthalmus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 455. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Kenntn. Fn. M. Sumatra 1887, p. 191. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 506.	Hinter- Indien, Philippinen, Borneo, Sumatra, Java
Biology:	Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 68. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).	
melas	Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 229.	Java
politus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 455, 1033. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 506.	Vorder- u. Hinter- Indien, Java Ost-Celebes, Palawan China
ruber	Ws. l. c. p. 507.	
rufitarsis	Motsch. Etud. Ent. II, 1853, p. 50. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183.	
monachus	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1853, p. 147 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 147). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 183.	
rufoplagiatus	Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 39. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188.	Ceylon
sanguinosus	Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 39. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188.	Indien
semiaeneus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 284.	Tsibodas
seminulum	Ws. Verh. Naturforsch. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 46.	Kisser-Insel
sublineatus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 187. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 507.	Ceram, Malacca
transversus	Motsch. Bull. Moscou XXXIX, 1866, p. 39. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188.	Ost-Indien
trimaculatus	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 187.	Ceram
Wallacei	Crotch, l. c. p. 187.	Batchian, Ternate, Gilolo

Australische Arten.

Baileyi	Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1890, p. 1275. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 431.	Cairns, Australien
diadema	Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, I, 2, p. 229.	Cooktown,
flavidus	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 239.	Nord- Queensland
malasiae	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 187. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 228;	Aru, Mysol, 16*

Verh. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 46.

Salomons-
Inseln,
Cooktown
Merauke

Meijerei Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 442.

Afrikanische Arten.

adustus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 119.

Gabun,
Kamerun
Angola,
Kabambaré

angolensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186.

B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung). — James, Bull. Dep. Agr. Kenya 1929, p. 5.

Dar-es-Salam

Bennigseni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 128; 1905, p. 140.

Beira,
Natal

calvus Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 228; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 129; 1905, p. 140.

Liberia

Cooki Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 165.

Mashonaland

cruentatus Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 413.

Angola,
Gabun,
Kamerun

discoideus Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 345.

B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).

Tropisch
Afrika,
Abessinien,
Angola bis
Kap

distigma Klug, Erman's Reise 1835, p. 49. — Gerst. Deckens Reise O. Africa III, 1873, p. 296. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 15; Ergebn. Zweit. Deutsch. Centr.-Afr.-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 184.

Franz.
Kongo

ruficeps Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 457. — Gerst. Deckens Reise III, 1873, p. 296. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184.

ab. erythrocephalus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 459.

ab. famelicus Ws. Ergebn. Zweit. Deutsch. Centr.-Afr.-Exped. I, 1915, Zool. I, p. 184.

B i o l o g i e : Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici IX, 1914—1915, p. 269. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).

Senegal,
Guinea,
Nigeria,
West-
Rhodesien ?
Madagascar

Dohrni Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 456. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186. — ? Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 174.

Andrango-
loaka (Ma-
dagascar)

haematocephalus Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 92, 95.

Mashonaland

insularis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 208. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 92, 95.

Tamatave
(Ma-
dagas-
car)

Marshalli Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 414.

metallescens Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 94, fig.

midas	Klug, Abh. Acad. Wissensch. Berlin 1833, p. 214. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 461. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 208. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 91, 95. var. <i>ruberripes</i> Sic. l. c. p. 91.	Amber- Gebirge, Madagascar
pilosus	Sic. Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 4 (Subg. <i>Trichocorus</i>).	St. Thomé
quadriguttatus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 93.	Natal
quadrimaculatus	Ws. Verh. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 45.	Ost-Africa
Reinecki	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 140.	Natal
rubrocinctus	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 93, 94.	Antsirana (Madagascar)
Schioedtei	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 456. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 184. <i>Biologie</i> : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).	Sierra Leone, Guinea, Uganda
sexguttata	Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115.	Angola
Silvestrii	Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 221.	Französisch Guinea
Simoni	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 413.	Transvaal
solitus	Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 62.	Engl. Ost- Africa, Mozambique, Cap
stillatus	Sic. Rev. Zool. I, 1912, p. 411; Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 5.	Tanganyika- Gebiet
subaenescens	Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 227.	Sumbawa
tibialis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 300. <i>Biologie</i> : Ws. l. c. 1900, p. 113 (Biotop); l. c. 1900, p. 129 (Larve, Puppe).	Usambara
Wahlbergi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 462. — Gerst. Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 186. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 129. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 403. <i>Biologie</i> : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 268 (Nahrung).	Englisch Ost- Africa, Sansibar, Kongo- Gebiet bis Süd-Afrika

Amerikanische Arten.

arizonicus	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 107. — Leng, l. c. XVI, 1908, p. 38, t. 1, f. 22 (<i>Arawana</i>).	Arizona
cacti	L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 584. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 104; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 379. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 231. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1661. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 74; Ent. VI, 1908, Nr. 89, p. 1044, t. 1, f. 8 a, b. — Thunberg, Nova Acta Scient. V, 1792, p. 104. — Schneider, Mag.	Florida, Texas, Mittel- America, Süd- America

Liebh. Ent. I, 1792, p. 184. — Say, Bost. Journ. Nat. Hist. Soc. I, 1835, p. 202. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 30. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 459. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376; Revis. Cocc. 1874, p. 184. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 175. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 322, 353—354, 361. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 38, t. 1, f. 23. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 408 (*Chilocorus*).

ab. confusor Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 105; Canadian Ent. XL, 1908, p. 408. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 38.

Arizona,
Süd-Californien

Biology: Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 74. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 460. — Westw. Introd. Mod. Class. Ins. I, 1839, p. 392, f. 49. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 176. — Smith, Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, p. ?, f. 11, 7—9 (Puppe, Larve, Imago). — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 309, 355—358, t. 51, f. 8—19 (Larve), p. 315—361 (Puppe), p. 362—363 (Biotopt). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 269 (Nahrung).

scapularis Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XX, 1912, p. 68.

Arizona

stigma Say, Boston Journ. Nat. Hist. Soc. I, 1835, p. 202. — Melsheimer, Cat. Descr. Col. U. S. 1853, p. 130. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 148 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 148) (*Chilocorus*).

Canada,
Ver. Staaten,
Mittel-
America

bivulnerus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 460. — Walsh, Practical Ent. II, 1866—1867, p. 32, fig.; Walsh & Riley, Amer. Ent. I, 1868, p. 39, f. 32; l. c. I, 1869, p. 249, f. 185. — Riley, First Ann. Rep. Nox. Ins. Stat. Missouri 1869, p. 16, f. 4; Amer. Ent. XIV, 1880, p. 132, 204, fig. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376; Revis. Cocc. 1874, p. 185. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 304, f. 50, 51. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 105. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Marlatt, U. S. Dep. Agric. Ent. Bull. 37, 1902, p. 85, 88. — Britton, 2. Rep. St. Ent. Connecticut 1902 (1903), p. 127. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 37, t. 1, f. 34. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 518, f. 192. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 327. — Britton, Connecticut Agr. Exp. Stat. Bull. 181, 1914, p. 10, f. 5.

fraternus J. Lec. Rep. Railroad Route Mississippi XII, 1860 (1857), p. 70. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376.

— Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 105; Canad. Ent. XL, 1908, p. 408.

ab. *orbus* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 105; Canad. Ent. XL, 1908, p. 408. — Marlatt, Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. Washington XXXVII, 1902, p. 85. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 37.

Biology: Riley, First Ann. Ins. Stat. Missouri 1869, p. 16, fig. (Larve); Amer. Ent. XIV, 1880, p. 132 (Larve). — Riley & Howard, Ins. Life V, 1892, p. 53; VI, 1894, p. 362; Riley, Proc. Ent. Soc. Washington III, 1893, p. 251 (*bivulnerus*). — Hubbard, Amer. Nat. XVI, 1882, p. 412 (*bivulnerus*). — Saunders, Rep. Ent. Soc. Ontario 1883 (1884), p. 56, f. 25 (Larve) (*bivulnerus*). — Coquillett, U. S. Dep. Agr. Ent. Washington Bull. 26, 1892, p. 15 (*bivulnerus*). — Slingerland, Corn. Univ. Agr. Expt. St. Bull. 83, 1894, p. 694, f. 4 (Larve) (*bivulnerus*); Cornell Univ. Agr. Expt. Stat. Bull. 107, 1896, p. 121 (Larve) (*bivulnerus*). — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 521 (*bivulnerus*); l. c. 1903, p. 505—508, 574, f. 15 (Larve, Puppe, Imago). — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agr. Exp. Stat. 1899, p. 35, f. 38 (*bivulnerus*). — Burgess, Bull. 40 (n. s.) U. St. Dep. Agr. Div. Ent. 1903, p. 29—32 (*bivulnerus*). — Girault, Journ. Econ. Ent. I, 1908, p. 300 (♀ Genitalien) (*bivulnerus*); Ent. News XXV, 1914, p. 268 (*bivulnerus*). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 10, f. 6 (Larve, Puppe) (*bivulnerus*). — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. N. York 1915, p. 12, f. 5 (Larve) (*bivulnerus*). — Fenton, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 317 (*bivulnerus*). — Herbert, Bull. 1223 U. S. Dep. Agr. 1924, p. 12 (*bivulnerus*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 269 (Nahrung) (*bivulnerus* und *orbus*).

Anatomie, Morphologie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 264, t. 1, f. 1—3, t. 2, f. 5—6, t. 4, f. 17—18, t. 6, f. 29, 36, 40, 41, 43, 46, 47 (Morphologie der Larve) (*bivulnerus*). — Tanner, Trans. Amer. Ent. Soc. LIII, 1927, p. 29, t. 10, f. 121—122 (♀ Genitalien). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 331, t. 4, f. 40—41 (♂ Genitalien) (*bivulnerus*).

tumidus Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 37, t. 1, f. 35.

Süd-Californien

Vancouver

Axion Muls.

(Typus: *tripustulatus* De Geer)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 477. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 191. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 104, 105. — Leng, l. c. XVI, 1908, p. 34, t. 1, f. 4—5. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 517, 518.

- incompletus** Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 71. Illinois
- Pilatei** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 460. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376; Revis. Cocc. 1874, p. 191. — Smith, Rep. Ent. Dep. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 522. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 106. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, t. 1, f. 17, 55. Texas, Süd-Californien ?
- plagiatus** Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1044, t. 7, f. 102. Süd-Californien bis Texas, Arizona, Indiana, Neu-Mexico
- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 477; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 192 (Opusc. Ent. III, p. 64). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 191. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 166. — Leng, l. c. XVI, 1908, p. 34, 35, t. 1, f. 18, 19. — Blatchley, Bull. Indiana Dept. Geol. 1910, p. 519.
- alutaceus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 106; Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 36. Süd-Californien
- ab. pleuralis** J. Lec. Proc. Acad. Nat. Se. Philad. 1859, p. 90. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 185. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 106; Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 36. Texas, Arizona, Neu-Mexico
- ab. texanus** J. Lec. Proc. Ent. Soc. Philad. 1858, p. 88. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 191. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 409; l. c. XLII, 1910, p. 109. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 36.
- Biologie:** Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington V, 1902, p. 40—41.
- tripustulatus** De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 393; Uebers. Goeze V, 1781, p. 441. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 75. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 478; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 149 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 149). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376; Revis. Cocc. 1874, p. 191. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 106. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, 35, t. 1, f. 7, 21, 56. Rhode Island bis Texas, Florida
- verrucatus** Melsh. Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1847, p. 180.

Elpis Muls.

(Typus: **dolens** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 449; Monogr. Cocc. 1866, p. 283, 291 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 65). — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 193. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 82.

biguttatus	Ws. Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 62 (<i>Chilomenis</i>); Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 283; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 510.	Ost-Africa
ab.	<i>quadriguttatus</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 283.	Tanga
ab.	<i>rufipennis</i> Ws. l. c. p. 283.	Tanga
dolens	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 450; Mo- nogr. Cocc. 1866, p. 291 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 65). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 82, fig.	Madagascar
2		
	Orcus Muls.	
	(Typus: <i>janthinus</i> Muls.)	
	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 465. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 247. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 239. — Ws. Ter- mesz. Füzetek XXV, 1902, p. 507. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 903.	
	Subg. <i>Halmus</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 471. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, nr. 12, p. 134.	
	Subg. <i>Priassus</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 467. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188.	
	Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 146 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichs- anst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).	
artensis	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 330 (<i>Orcus</i>).	Art, Neu- Caledonien
australasiae	Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 593. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 468. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189. — Ga- deau de Kerville, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 71, t. 4, f. 8. — Blackburn, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IV, 1889 (1890), p. 1275. — Weise, Archiv Nat. LXV, 1898, I, 2, p. 229. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 491. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 904, f. 11; Austral. Ins. 1907, p. 210, f. 106 (<i>Orcus</i>). var. <i>quadrinotatus</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 492.	Australien, Tasmanien, Neu-Caledo- nien
	Biologie: Olliff, Agric. Gaz. N. S. Wales I, 1891, p. 65, t. 9. — Coquillett, Ins. Life VI, 1893, p. 27; Bull. Dep. Agr. Ent. Washington XXX, 1893, p. 12, 16 (Ei, Larve, Puppe). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 145 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).	
beneficus	Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444 (<i>Orcus</i>).	Merauke
bilunatus	Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 594. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 467. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 904, f. 12; Austral. Ins. 1907, p. 210 (<i>Orcus</i>).	Nord-Austra- lien, Queensland, Neu-Süd- Wales, Victoria, Tasmanien

bipunctatus	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 689 (<i>Orcus</i>).	Birma
Biroi	Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 507 (<i>Orcus</i>). var. <i>ruficollis</i> Ws. I. c. p. 507.	Neu-Guinea
carinicus	Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 688 (<i>Orcus</i>).	Birma
chalybeus	Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 595. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 471. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188, 189. — Smith, Rep. Ent. Dept. N. Jersey Agr. Exp. 1896 (1897), p. 523. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 903, f. 10; Austral. Ins. 1907, p. 210, f. 105. — Ws. Arkiv Zool. XV, nr. 12, p. 134. — Tillyard, Ins. Austral. New Zealand 1926, p. 205, t. 15, f. 5 (<i>Halmus</i>).	Australien
Biologie:	Coquillett, Ins. Life V, 1893, p. 41; VI, p. 24; Bull. Dep. Agr. Ent. XXX, 1893, p. 12, 19 (Ei, Larve, Puppe). — Riley, Proc. Ent. Soc. Washington III, 1893, p. 251. — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 145 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).	
cinctus	Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 508 (<i>Orcus</i>).	Neu-Guinea
citri	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 490 (<i>Orcus</i>).	N. S. Wales
clypeatus	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, nr. 12, p. 133 (<i>Orcus</i>).	Queensland
coelestis	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XIV, 1891, p. 345 (<i>Orcus</i>). <i>coelestris</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XIV, 1891, p. 15.	Nord-Territory v. Süd-Australien
coxalis	Ws. Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 221 (<i>Orcus</i>).	Nord-Queensland
cupripennis	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, nr. 12, p. 135 (<i>Halmus</i>).	Queensland
cyaneocephalus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 467. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444.	Port Essington, Neu-Guinea
evelynensis	Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, nr. 12, p. 133 (<i>Orcus</i>).	Queensland
janthinus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 466. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444 (<i>Orcus</i>).	Java, Neu-Guinea
Biologie:	Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 67. — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 146 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).	
Lafertei	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 190 (Opusc. Ent. III, p. 62). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189 (<i>Orcus</i>).	West-Australien, N. S. Wales
Biologie:	Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 146 (Parasiten).	
lecanii	Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX, 1895, II, p. 239 (<i>Orcus</i>).	Queensland

mollipes Olliiff, Agric. Gaz. N. S. Wales VI, 1895, p. 30 (<i>Orcus</i>).	West-Australien
nigricollis Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 509 (<i>Orcus</i>).	Key-Inseln
nummularis Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 594. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 469. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 189. — Black- burn, Trans. Roy. Soc. S. Australia XVIII, 1894, p. 238—240. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 491 (<i>Orcus</i>). Biologie: Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 146 (Parasiten).	Australien
obscurus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 492; l. c. XIX, 1895, II, p. 240 (<i>Orcus</i>).	West-Australien
ovalis Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 241 (<i>Orcus</i>).	Nord-Queens- land
punctulatus Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 240 (<i>Orcus</i>).	"
purpureotinctus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 490 (<i>Orcus</i>).	Nordwest- Australien
quadriguttatus Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 689 (<i>Orcus</i>).	Birma
quadrimaculatus Gadeau de Kerville, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 72, t. 4, f. 9 (<i>Orcus</i>).	Nordwest- Australien, N. S. Wales
splendens Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 240 (<i>Orcus</i>). 29	Nord- Queensland

Notolipernes Blackb.

(Typus: **angulatus** Blackb.)

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XI, 1889, p. 187, 211. <i>Lipernes</i> Blackb. (nec Waterh.) l. c. XXIV, 1900, p. 68.	
angulatus Blackb. l. c. XI, 1889, p. 212.	Port Lincoln
creber Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 240.	Nord- Queensland
gibbosus Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 240.	N. S. Wales
subviridis Blackb. l. c. XV, 1892, I, p. 72. 4	

Anisorcus Crotch.

(Typus: **Fryi** Crotch).

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 508.	
affinis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 191.	Fidji-Inseln
Fryi Crotch, l. c. p. 191.	
malayanus Crotch, l. c. p. 191. 3	Ternate, My- sol, Mindao ?

Trichorces Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, I, p. 73. cinctus Blackb. l. c. XV, 1892, I, p. 73.	N. S. Wales
1	

Curinus Muls.(Typus: *coeruleus* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 472. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190.

Harpasus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 473. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).

coeruleus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 472 (*Orcus*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 176, t. 10, f. 4 (*caeruleus*).

Biologie: Fullaway, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1924, p. 371—374 (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).

Eversmanni Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 474. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190 (*Harpasus*).

pallidilabris Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 473. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190 (*Harpasus*).

peleus Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 191 (*Orcus*) (Opusc. Ent. III, p. 63). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 380.

Ruizi Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XVII, 1923 (1924), p. 40, f. 3.

zonatus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 475 (*Orcus*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 190 (*Harpasus*). — Wille, Zeitschr. angew. Ent. XII, 1926, p. 358, f. 1.

Biologie u. Morphologie: Wille, Zeitschr. angew. Ent. XII, 1926, p. 357—375, f. 2—13 (Ei, Larve, Puppe, Morphologie, Biologie). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).

6

Mexico,
Guatemala,
Chile,
Brasilien

Brasilien

Bahia

Cuba

Chile

Brasilien

Egius Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 452, 464. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244. 245.

platycephalus Muls. Sec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 464. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 188. — Guér. Hist. Cuba 1857, p. 325, t. 11, f. 13. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 322, 363, 370.

Biologie: Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 309, 363—368 (Larve), p. 315, 368—370 (Puppe), p. 370 (Biotop).

1

Exochomus Redtenb.(Typus: *quadripustulatus* L.)

Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 11; Fn. Austr. 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 534. — A. Costa, Fn.

Regno Napoli I, 1849, p. 61. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 465, 476, 481; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 192 (Opusc. Ent. III, p. 64). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 359. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169, 189. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 160; l. c. VIII, 1866, p. 381; l. c. X, 1868, p. 280. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 643, 649. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 191. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 290. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192, 193, 194. — Chapus in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 246. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 107. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159, 176. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 177. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 581. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 104, 106; Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 983. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, 39, t. 1, f. 8. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 91, 95. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 517, 518. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 134. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 582. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539, 560. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 990. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 291, f. 1.9. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1927), p. 24.

Exochomus Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 156.

Subgen. *Anexochomus* Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 293.

Subgen. *Parexochomus* Barovsky, Ann. Mus. Zool. 1918—1922 (1922), p. 293, f. 1 b.

Subgen. *Zagreus* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 488.

Biology: Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 378—380 (Biotope, Larve). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 560 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 40 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 265—266 (Nahrung).

Palaearktische Arten.

anchorifer All. Descr. Col. Nouv. 1870, p. 9. — Algier Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 300. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 285, f. 3 (*Parexochomus*).

nigropictus Fairm. Petites Nouv. Entomolog. II, 1876—1879 (1876), p. 94; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 31; Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXX. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) XV, 1885, p. 90.

picturatus Fairm. Petites Nouv. Ent. II, 1876—1879 (1876), p. 94; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 32; Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXX. — Ws. Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 53; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52.

ab. ericae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.
 — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 53;
 Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52.
 — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 52.

Biologie: Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 285.

flavipes Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 21; Fn. Suec. IX, 1795, p. 110; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1661. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 73; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1041, t. 7, f. 98. — Gerst. Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 582; l. c. III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 983, 984. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 95, 99. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 511; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 1910, Abt. 7, p. 261. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 135, t. 99, f. 18. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 74 a. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 296 (*Exochomus s. str.*).

auritus Scriba, Beitr. Ins. I, 1790, p. 105, t. 8, f. 16; Journ. Liebh. Ent. 1790, p. 276. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 177. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gener. 1843, p. 15; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 534. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 116. — Küster, Käf. Europ. III, 1845, Nr. 95. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 483. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 63, t. 2, f. 2. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 189. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; l. c. ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Kraatz, Berliner Ent. Zeitschr. 1873, p. 193. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 16, 192. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 176.

collaris Küster, Käf. Eur. 1849, XVII, nr. 100. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. 1873, p. 193. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 984. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259.

humeralis Townson, Voyage III, 1800, p. 167, p. 2, f. 1. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 176.

nigriceps Wiedemann in Germar, Mag. Ins. VI, 1821, p. 183. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 29. — Gerst. Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 297.

pyrenaicus Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 194.

rufipes Steph. Illustr. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 375.

Paläarkt.
Region,
Africa,
Madagas-
car

t e s t u d i n a r i s Fourc. Ent. Paris. I, 1785, p. 151.

ab. *h i p p o n e n s i s* Pic, Echange VIII, 1895, p. 89. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 297.

ab. *i n s u l i c o l a* Sic. Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 5.

ab. *n i g r i p e n n i s* Er. Archiv Naturgesch. IX, 1843, p. 267. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 481. — Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 157. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192. — Ws. Zeitschr. (Breslau) VII, 1879, p. 134; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52; Ws. Stett. Ent. Zeitschr. LXIX, 1908, p. 222. — Fea, Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1883, p. 773. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 984. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 297.

x a n t h o d e r u s Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 648; Ann. Mus. Civ. Genova VII, 1875, p. 540. — Marseul, Abeille VI, 1868—1869, p. 154. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 52.

ab. *T r o b e r t i* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 482. — Sic. Abeille XXVIII, 1892, p. 52; Bull. Soc. Portugaise Sc. Nat. VIII, 1921 (1920), p. 5. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 984. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 297.

r u s s i c o l l i s Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1033. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192.

B i o l o g i e u. M o r p h o l o g i e : Kneuker, Verh. Naturf. Verein Karlsruhe XXI, 1909, p. 51. — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 552 (Flügelgeäder). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung); l. c. p. 266 (*Troberti*, Nahrung).

illaesicollis Roubal, Bol. Real Soc. Espanola Hist. Nat. XXVII, 1927, p. 135.

kirgizorum Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 290 (*Parexochomus*).

Kiritschenkoi Barovsky, l. c. p. 289. (*Anexochomus*).

lituratus Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 203.

melanocephalus Zoubkoff, Bull. Moscou VI, 1833, p. 339. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 310. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 134; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 53. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 991, t. 25, f. 11. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 297 (*Exochomus* s. str.).

n i g r o m a c u l a t u s Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 248. — Crotch, Revis. Cocc. 1874,

Ins. St. Thomé

Caucasus

Turkestan

Turkestan,
Persien

Himalaya,
Indien

Russland

Trans-
caucasien

p. 192. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 134; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Theobald, Khartoum Rep. Wellc. Res. Lab. II, 1906, p. 96. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 95.

mongol Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 291 (*Anexochochomus*).

Mülleri Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.

pubescens Küst. Käf. Eur. XIII, 1848, nr. 94. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 192 (Opusc. Ent. III, p. 64). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 194, 422. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 196. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 53. — Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1884, p. 39; Abeille XXVIII, 1892, p. 53. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 299. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930, p. 153 (*Parexochomus*).

flavilabris Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, III, p. 155. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 947. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 44.

ab. Gestroi Fairm. Ann. Mus. Cic. Genova VII, 1875, p. 54. — Bedel, Bull. Soc. Ent. France 1884, p. 39. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 300.

apicatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LXIX.

ab. apicalis Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 54; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 52. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 53.

ab. lugubrivestis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 194 (Opusc. Ent. III, p. 66). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195 (*Brumus*). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 300.

circumcinctus J. Sahlberg, Finska Vet. Soc. Förh. XLV, 1902—1903, p. 36.

Biologie: Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 286.

puniceipennis Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 684. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 298 (*Exochomus* s. str.).

quatuorpustulatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 159; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 585. — Poda, Ins. Mus. Graecensis 1761, p. 26. — Geoffroy, Hist. Ins. abr.

Mongolei

Kleinasiens
Spanien,
Nord-Africa,
Aegypten,
Palästina,
Syrien,
Griechenland

Buchara

Paläarkt.
Region

I, 1761, p. 333. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 78. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 389; Uebers. Goeze V, 1781, p. 438. — F. Syst. Ent. 1775, p. 86; Spec. Ins. 1781, p. 104; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 288; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 381. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 232. — Bergsträsser, Nomencl. u. Beitr. Kenntn. Ins. 1778, p. 52, t. 9, f. 5. — Schrank, Enum. Ins. Austriae 1781, p. 64. — Laicharting, Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 135. — Schaller, Abhandl. Naturf. Gesellsch. Halle I, 1783, p. 269. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Insect. 1784, p. 103; Beschreibung Regensb. Ins. I, 1791, p. 91. — Fourcroy, Ent. Paris. 1784, p. 15 a. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 112. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 69. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 277. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 75; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1047, t. 7, f. 106. — Thunberg, Nova Acta Scient. V, 1792, p. 185. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 185. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 473. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 164. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 152. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 74. — Ponza, Mem. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Bechstein, Naturgesch. schädл. Forstins. III, 1805, p. 905. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 146. — Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 236. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 15; Fn. Austr. 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 968; ed. III, 1874, II, p. 534. — Küster, Käfer Eur. III, 1845, nr. 94. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 172; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1035. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, p. 62 (*Chilocorus*). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 61, t. 2, f. 1. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 189. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 381. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 193; ed. II, 1888, p. 274; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 290. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 191. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 132; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebeis. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 50. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 176. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 581; l. c. III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 983, 984. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1905, p. 198. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 135, t. 99, f. 19. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 328, f. 319. —

- Kuhnt*, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, fig. 74. — *Jacobs*, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 991, t. 24, f. 35. — *C. Schaufuss* in *Calwer, Käferbuch*, 6. Aufl. I, 1916, p. 560, t. 22, f. 35. — *Silvestri*, Boll. Lab. Zool. Portici XIII, 1919, p. 82, f. IX. — *Barovsky*, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 293. — *Houlbert*, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 279 (*Exochomus* s. str.).
- cassiodoides* *Donovan*, Nat. Hist. Brit. Isl. VII, 1798, p. 74, t. 343, f. 3. — *Muls. Séuripalp.* 1846, p. 174.
- haematus* *Costa*, Fn. Regno Napoli 1849, p. 63. — *Reitt.* Fn. Germ. III, 1911, p. 134.
- lunulatus* *Zschach*, Mus. Lesk. 1789, p. 12. — *Gmelin* in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662.
- quadrimaculatus* *Barovsky*, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 292.
- quadripunctatus* *Voet*, Cat. syst. Col. II, 2, 1769, p. 67, t. 45; II, 1806, f. 4.
- quadriverrucatus* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 288; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 381. — *Herbst*, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 384, t. 59, f. 12. — *Thunberg*, Dissert. Ent. Fn. Suec. IX, 1795, p. 112. — *Panzer*, Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 98; Ent. Germ. 1795, p. 150. — *Paykull*, Fn. Suec. II, 1799, p. 26. — *Marsh*, Ent. Brit. I, 1802, p. 163. — *Brahm*, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 159. — *Haworth*, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 286. — *Stephens*, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 375; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — *Dufour*, Excursion Ent. 1843, p. 116.
- variüs* *Schrantz*, Fauna Boica I, 1798, p. 466.
- ab. bilunatus* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; *Uebers. Sicard*, Abeille XXVIII, 1892, p. 50. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 581; I. c. III, 1922, p. 259. — *Ganglb. Käf. Mittel-eur.* III, 1899, p. 985. — *Reichert*, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 17. — *Reitt.* Fn. Germ. III, 1911, p. 135. — *Kuhnt*, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 75 c. — *C. Schaufuss* in *Calwer, Käferbuch*, 6. Aufl. I, 1916, p. 561.
- ab. cedri* J. Sahlberg, Öfvers. Finska Vetensk. Soc. Förh. LV, 1913, A, nr. 19, p. 262. — *Barovsky*, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
- ab. collaris* Rüschkamp, Verh. Nat. Ver. Rheinl. und Westfalen 1926, p. 236. — *Capra*, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 160.
- ab. dispilotus* *Barovsky*, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 294.
- ab. distinctus* Brullé, Expéd. scient. Morée Ent. III, 1832, p. 273, t. 44, f. 12. — *Muls. Spec. Trim. Séuripalp.* 1850, p. 485. — *Kraatz*, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 192. —

- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 75 d. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 294. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259.
- ab. *floralis* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 423, t. 16, f. p. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 194. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 53; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 51. — Ganglb. Käf. Mittelleur. III, 1899, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 561.
- unicolor* Schaufuss, Sitzungsber. Isis 1861 (1862), p. 50; Nunquam Otiosus I, 1871, p. 205. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 191. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 134; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 53; Übers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 51.
- ab. *hexastictus* Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
- ab. *ibericus* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 422, t. 16, f. o. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1034. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 561. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
- quadriguttatus* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 118
- ab. *Koltzei* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 51. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 13. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 561. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
- Reitteri* Schneid. Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 16. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
- ab. *marchicus* Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1912, p. 744; l. c. 1913, p. 299. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 294. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259.

- ab. *margine pustulatus* Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295.
 ab. *omostictus* Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 294.
 ab. *sexpustulatus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 192. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 50. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 75 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 561. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 295. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259.

ab. *Sicardi* Méquignon, Bull. Soc. Ent. France 1924, p. 84.

ab. *vittatus* Fuente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. X, 1910, p. 444. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 160.

subsp. *cordiformis* Roubal, Col. Centralbl. I, 1926, p. 245.

Biology: Bergsträsser, Nomencl. und Beitr. Kenntn. Ins. 1778, p. 52. — Brahm, Ins.-Kandler I, 1790, p. 7. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 906. — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Verein Naturk. XXXVII, 1884, p. 105—106 (Larve, Puppe, Imago). — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XX, 1895, p. 8 (Larve). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Guben) XX, 1906, p. 187 (Biozoenose); Zeitschr. wiss. Insektenbiol. III, 1907, p. 17, 369 (Häufigkeit); l. c. p. 374; l. c. V, 1909, p. 241 (Häufigkeit); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Häufigkeit). — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. spec. 1911, p. 328, f. 320 (Larve, Puppe). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 143 (Parasiten). — Schmidt, Nachr.-Blätt. Deutsch. Pflanzenschutzdienst 1928, nr. 6 (Feind der Blattläuse). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung). — Marchal, Ann. Epiphytes XV, 1929, p. 158, f. 8, 1—3 (Larve, Puppe, Biotop).

Morphologie, Anatomie und Physiologie: Stein, Vergl. Anat. Physiol. Ins. I, 1847, p. 74, 98—99, 101, 102, 132, t. 8, f. 7—8 (Genitalien, Spermatozoen). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, 3, 1895, p. 38, t. 6, f. 69 (Abdomen, Genitalien). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XIX, 1924, p. 100 (φ Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 26 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1577, t. 1, f. 21 (φ Genitalien). — Bleich, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere X, 1928, p. 20, 22 (Thanatose).

Semenowi Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, I, p. 211. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII, 1918—1922 (1922), p. 301 (*Parexochomus*).

Mongolei

Trubetzkoi Barovsky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 251.
undulatus Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878,
 p. 93, t. 6, f. 55; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII,
 1879, p. 134; Deutsche Ent. Zeitschr. XXV,
 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 53;
 Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 51.
 — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie XXIII,
 1918—1922 (1922), p. 302 (*Anexochomus*).
ab. septemmaculatus Ws. Best.-Tab. II,
 ed. 2, 1885, p. 53; Uebers. Sicard, Abeille
 XXVIII, 1892, p. 51. — Barovsky, Ann. Mus.
 Zool. Russie XXIII, 1918—1922), p. 302.

Kaschmir
Caucasus,
Syrien

Biologie: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XX, 1925, p. 255.
uropygialis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 196 (Opusc. Ent. III, p. 68). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 196 (*Brumus*). — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Russie 1918—1922 (1922), p. 297; Rev. Russe Ent. XXI, 1927, p. 251 (*Exochomus s. str.*).

Kaschmir,
Vorder-
Indien

Afrikanische Arten.

cherenensis Ws. Boll. Labor. Agrar. Portici IX, 1915, p. 230.

Erythrea

corallinus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 196; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 64.

Kwai

Biologie: Ws. l. c. 1900, p. 113 (Biotop).

famelicus Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 223.

Erythrea

Foudrasi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 487.
 — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195 (*Brumus*).

Senegal

fulvimanus Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 51.

Uganda

Gorhami Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 261.

Mashonaland
Capprovinz

haemorrhoidalis Thunbg. Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 21; Fn. Suec. IX, 1795, p. 111. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1047. — Sicard, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 175.

versutus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 484. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.
 — Sicard, l. c. p. 175.

hospes Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, p. 124.
hypomelas Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 194. — Fairm.

Madagascar
Madagascar,

Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 355.
 — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 96, 98.

Mayotte,
Nossibé,
Comoren

Kohlschütteri Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 64; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 260.

Kawele,
Kilima-
ndjaro-Gebiet
Madagascar,
Comoren,
Aldabra

laeviusculus Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 124; in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 511; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 261.

Majunga,
Mandravé,
Madagascar
Ambohimato

Lajoyei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 96, 99.

plumbeus Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 98.

promtus Ws. Boll. Labor. Zool. Agr. Portici VII, 1913, p. 222.	Franz. Guinea
pulchellus Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 346; in Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 297. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 261.	Britisch Ost-Africa, Kili-mandjaro
rubropictus Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 73.	Belgisch Congo
saharae Sic. Boll. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord XX, 1929, p. 60.	Mont des Génies
Sjöstedti Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 260.	Meru
splendens Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 97, 98.	Amber-Gebirge
B i o l o g i e : Sic. l. c. p. 98 (Biotop).	
Tellinii Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 139; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 260.	Erythrea
ventralis Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 346; in Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 298. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 261.	Britisch Ost-Africa, Kilima-ndjaro
B i o l o g i e : Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).	
viridipennis Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 261.	Uganda

Amerikanische Arten.

Adelae Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 194.	Columbien
apicatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 179.	Panama
bimaculosus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 488. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.	Cayenne, Nord- bis Süd-Brasilien, Argentinien
ab. <i>cinctipeennis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 490. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.	
ab. <i>Gauibili</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 491. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.	
bisbinotatus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 179, t. 10, f. 10.	Mexico, Guatemala, Honduras
bistillatus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.	Columbien
Bouvieri Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 304.	Bolivien
Championi Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 177, t. 10, f. 7.	Panama
cinctivestis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 193 (Opusc. Ent. III, p. 65).	Brasilien
cubensis Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 322, 371—372.	Cuba
B i o l o g i e : Dimmock, l. c. p. 309, 372—376 (Larve); p. 314, 376—378 (Puppe); p. 378 (Biotop).	
Dallasi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 194.	Ega
decompunctatus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 94.	Ecuador

decoloratus	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 196 (Opusc. Ent. III, p. 68). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 193.	S.-Paulo
guttatus	Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 48.	Bolivien
hexasticta	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195 (<i>Brumus</i>). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 176.	Peru
Hübneri	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 269.	Amazonas
ixtlensis	Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 161.	Mexico
jamaicensis	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 351. Biologie: Sic. l. c. p. 352 (Biotope).	Jamaica
Ritchiei	Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 352.	"
Jourdani	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 195 (Opusc. Ent. III, p. 67). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 194. — Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 352.	Brasilien
marginipennis	J. Lee. Ann. Lyc. N. York I, 1824, p. 173. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 485; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 149 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 149). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 193. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 177, t. 10, f. 5—6. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 47. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 39, t. 1, f. 12, 32—34, 57. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 518.	New York bis Florida, Indiana, Lake supe- rior, Mexico
deflectens	Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 410.	
praetextatus	Melsh. Proc. Ent. Soc. Philadelph. III, 1847, p. 180.	
var. <i>californicus</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 107; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 359; l. c. 1905, p. 220. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 40, t. 1, f. 40, 41.	
desertorum	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 107; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410.	
childreni	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1035. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—73, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 193. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 39. — Blatchley, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 140.	
constrictatus	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 492. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 193. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 177.	

Guexi J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 132. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 377; Revis. Cocc. 1874, p. 193.
var. fasciatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 359. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 40, f. 13.

latiusculus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 40.

Biologie: Glover, U. S. Pat. Office Rep. (Agric.) 1859 (1858), p. 261 (Larve, Puppe) (*Guexi*). — Hubbard, Ins. aff. Orange 1885, p. 72, fig. (Larve, Puppe). — Schilder, Arbeiten Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).

orbiculus Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 95.

Peru
Bolivien

personatus Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 126.

Mexico
Mexico,
Nicaragua
Columbien
Texas

Sallei Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 180.

scapularis Gorh. l. c. p. 178, t. 10, f. 9.

subcoeruleus Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 231.

subrotundatus Cas. Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canadian Ent. XL, 1908, p. 409. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 360. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 40, t. 1, f. 38—39.

tricoloratus Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 178, t. 10, f. 8.

Nicaragua

Townsendi Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 411.

Mexico

62

Cladis Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 479, 1033. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192. — Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 67.
Clanis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 479, 1033.

nitidula F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 376. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 308. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192.

Cuba,
Guadeloupe,
Martinique

uvula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 479. — Guér. Hist. Cuba 1857, p. 326. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192.

ab. botrus Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 480. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 192.

Biologie: Coquerel, Ann. Soc. Ent. France (2) VII, 1849, p. 452—454, t. 14, f. 6, 1—3 (Larve, Puppe) (*uvula*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 266 (Nahrung).

Brumus Muls.(Typus: *octosignatus* Gebl.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 465, 492. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47, ed. II, 1891, p. 68. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 248. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 5; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 2; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 107; Verh. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 47. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 34, 41, t. 1, f. 8 A. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 91, 99. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 134, 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 582. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 990. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539, 561. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 172. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1927), p. 24.

B i o l o g i e: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung).

aethiops	Bland, Proc. Ent. Soc. Philad. III, 1864, p. 72. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872— 1873, p. 377. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 109. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 41, t. 1, f. 16. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 47. ab. <i>mormonicus</i> Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 411.	Nebraska bis Arizona
bifasciatus	Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 196, 200.	Juldus-Ge- birge (Tjan- Schan) Obock
caeruleotinctus	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVI, 1907, p. 413.	Obock
ceylonicus	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 421.	Ceylon
Davisi	Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 42, t. 1, f. 43—45. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 412.	Pamir
discors	Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. U.R.S.S., XXVIII, 1927, p. 195, 200.	Pamir
frater	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 325. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 99.	Madagascar, Réunion
fulviventris	Fairm. Comptes Rend. Soc. Ent. Belg. 1884, p. 8; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 367.	Sansibar
histrio	Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 230. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 41, 43, t. 1, f. 53.	Süd-Califor- nien
Högei	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 180, t. 10, f. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358, 360; Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 47.	Colorado bis Mexico
Jacobsoni	Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 194, 200.	Mongolei
lineatus	Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 229; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 422. ab. <i>ruficollis</i> Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 230.	Birma, Ceylon Siam

- mongolicus** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 118. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 198, 200.
- nigrifrons** Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 347; Dekken's Reise O. Africa III, 1873, p. 298. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 367.
- octosignatus** Gebler, Ledebour's Reise II, 1830, Append. p. 225. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 493. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 53. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 391, t. 25, f. 31. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 196.
- desertus** Motsch. Bull. Moscou 1840, p. 175, t. 4, f. F, f. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 493.
- desertorum** Gebl. Bull. Acad. Petersb. VIII, p. 517. — Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 545. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 493. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, t. 134, f. 6.
- ab. **bicrucifer** Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, LXXVIII, 1927, p. 197.
- ab. **conunctus** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 118. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 197.
- ab. **Gebleri** Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 197.
- ab. **lasiooides** Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 197.
- Biologie**, Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung).
- oblongus** Weidenb. 12. Bericht Naturhist. Ver. Augsburg 1859, p. 86. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 193 (*Exochomus*). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 133 (*Exochomus*); Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 52; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 50, 53; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 107. — Seidlitz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 353. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 135. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, fig. 76. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 561. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 199. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
- orbiculatus** Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 41, t. 1, f. 14, 54.
- septentrionis** Ws. Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 230; Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358; Verh.
- Transbaikalien,
Mongolei
Sansibar
- Sizilien,
S.O. Russland,
Mesopotamien
- "
- Tirol,
Bayern,
Kärnten,
Alpen
- Arizona

- Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 47. — Horn, Proc. Ent. Soc. Acad. Nat. Sci. Philad. 1886, p. XIV. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 177. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 41, 42, t. 1, f. 15, 42. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 409, 412; Mem. Col. II, 1911, p. 246—247 (*Exochomus*).
 ab. *n e v a d e n s i s* Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 42, t. 1, f. 50—52.
 ab. *o v o i d e u s* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 107; Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 161; Canad. Ent. XL, 1908, p. 410. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 42, t. 1, f. 46—49.
 ab. *p a r v i c o l l i s* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 409, 411.
- subrotundatus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 108; Canad. Ent. XL, 1908, p. 409. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 360. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 40, t. 1, f. 38—39.
- suturalis** F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 78; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Schönh. Synon. Ins. II, 1808, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 494. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 326; l. c. 1900, p. 421. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 345. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 198, 199.
- Biologie:** Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 308 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichs-anst. Dahlem XVI, 1928, p. 265 (Nahrung).
- tetradyma** Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 416. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 42. — Barovsky, Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. URSS, XXVIII, 1927, p. 199.
- Olcesi** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 195. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 55; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 54. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) XV, 1885, p. 90; Abeille XXVIII, 1892, p. 54.
- trivittatus** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 80; l. c. 1895, p. 326.
- 21

Texas

Britisch
Indien,
Ceylon,
Luzon

Marocco

Meru,
Suaheli-
Küste

Corystes Muls.

(Typus: *hypocrita* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 506. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 208. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 244, 249. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 182. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358; Arkiv Zool. XVIII A, 1926, Nr. 34, p. 13.

hypocrita Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 507; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 197 (Opusc. Nicaragua,
Guyana,

Ent. III, p. 69). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 208. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 119. — Ws. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, 34, p. 12, 13.

pubescens Ws. Arkiv Zool. XVIII, A, 1926, nr. 34, p. 34.

2

Brasilien,
Bolivien,
Peru

Ecuador

17. Tribus **Synonychini.**

Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1927), p. 21.

Cariaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 228.

Alesiaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 228, 343.

Coelophoraires Muls. l. c. p. 228, 374.

Cydoniaires Muls. l. c. p. 228, 429.

Carites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166.

Synonychinae Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 167.

Synonychina Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969. — Dobzhansky, Bull. Acad. URSS, 1926, p. 1574.

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225 (Nahrung).

Synonycha Muls.

(Typus: *grandis* L.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 229; Monogr. Coccin. 1866, p. 165; (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 53). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 275. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 171. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 193. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 85. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21.

grandis Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 12, f. 12.

Japan,

— Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.

Mandschurei,

1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 56.

China,

— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 230;

Himalaya,

Monogr. Coccinell. 1866, p. 53 (Mém. Acad.

Indien,

Lyon XV, 1866—1867, p. 165). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 171. — Matsumura, Thous.

Philippinen,

Ins. Japan, ed. II, IV, 1908, nr. 780, t. 58,

Borneo,

f. 1; 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155 fig.

Celebes,

imperialis Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V,

Sumatra,

1793, p. 261, t. 55, f. 1. — Crotch, Revis. Cocc.

Java,

1874, p. 18.

? Neu-Gui-

ursicolor F. Mant. Ins. I, 1787, p. 58. —

nea,

Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.

? Australien

1653. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 65.

versicolor F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 279;

Syst. Eleuth. I, 1801, p. 369. — Herbst, Natur-

syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 289. — Ol. Ent.

VI, 1808, nr. 89, p. 1019, t. 3, f. 28. — Schönh.

Syn. Ins. II, 1808, p. 182.

Biology u. Morphologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 69

(Biologie). — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus.

LI, 1917, p. 635. — Kurisaki, Trans. Sapporo
Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 244, t. 4, f. 14—17
(Abdomen). — Schilder, Arb. Biol. Reichs-
anst. Dahlem XVI, 1928, p. 254 (Nahrung).

Kikuchii Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 70. Formosa
2

Anisolemnia Crotch.

(Typus: *dilatata* F.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 146. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.
1891, p. 284.

Ailocaria Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Fest-
band) 1929, p. 86.

Caria Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 231, 232; Monogr.
Coccinell. 1866, p. 165, 166 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—
1867, p. 53). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 171. — Chapuis
in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 194. — Jacobs. Käf.
Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Capra, Boll. Soc. Ent.
Ital. LIX, 1927, p. 159. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
(1927), p. 21. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-
Festband) 1929, p. 86. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France
XCVIII, 1929, p. 188.

Elpidia Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510.
— Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p.
86.

Subgen. *Megalocaria* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 170. —
Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evi-
denz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21. — Sicard, Ann. Soc. Ent.
France XCVIII, 1929, p. 188.

alutacea Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148.

Macassar

anomala Crotch, l. c. p. 147.

Amboina

Arrowi Sie. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 253. — Kors-
chefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband)
1929, p. 89.

Philippinen

ceramensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 147.

Ceram

complicata Crotch, l. c. p. 146—147.

Ternate

deceempustulata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII,
1888, p. 87; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898,
p. 523.

Ashanti

dilatata F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. II, 1781,
p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I,
I, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367.
— Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 237. — Gme-
lin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1651.—
Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 61; Ent.
VI, 1808, Nr. 89, p. 1013, t. 2, f. 15. — Herbst,
Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 296. —
Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 178. — Perty,
Acad. Ludov. Maximil. XXV, 1831, p. XXVII.
— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 232;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 167 (Mém. Acad.
Lyon XV, 1866—1867, p. 55). — Crotch, Re-
vis. Cocc. 1874, p. 171.

Mandschurei,
China,
Indien,
Sumatra,
Borneo,
Java

aucta Ill. Mag. Insektenk. I, 1802, p. 179. —
Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 178.

var. *suffusa* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p.
171.

Flores

Biology: Koningsberger, Meded. Dep.
Landbouw VI, 1908, p. 69. — Schilder, Arb.

Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).	
distaura Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 173 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 147.	Celebes
distigma Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 259, 261. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 88. ab, <i>sanguinolenta</i> Sic. l. c. p. 260. — Korschefsky, l. c. p. 88. ab. <i>Simonii</i> Sic. l. c. p. 259, 261. — Korschefsky, l. c. p. 88.	Mashonaland
gracilicornis Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 505.	Tonkin
infirmita Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 167 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 55). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 170 (<i>Megalocaria</i>).	Java
Korschefskyi Sic. Ann. Soc. Ent. France XCIVIII, 1929, p. 191.	Nord-Celebes
major Sic. l. c. p. 188 (<i>Megalocaria</i>). ab. <i>yunnanensis</i> Sic. l. c. p. 189.	Borneo Yunnan
obliterata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 147.	Macassar, Ost-Celebes Darjeeling
Pearsoni Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 170 (<i>Megalocaria</i>).	Java, Philippinen
Reichei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 285 (<i>Neda</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 205 (<i>Neda</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 93). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 170 (<i>Megalocaria</i>). ab. <i>miraanda</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 168 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 56). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 170.	Victoria, Neu-Guinea Neu-Guinea Somaliland, Britisch Ost-Afrika, Uganda, Sesse-Inseln
rufitarsis Sic. Ann. Soc. Ent. France XCIVIII, 1929, p. 192.	
singularis Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 504.	
tetrasticta Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 366 (<i>Chilomenes</i>). — Camerano, Il Ruwenzori I, 1901, p. 232. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 87, f. 7 (<i>Ailocaria</i>). ab. <i>concentrica</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 509. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 87, f. 4—6.	Kamerun
subspec. <i>Forsslundi</i> Alinder, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XIV, 1924, p. 129. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 87, f. 1.	Gongo-Gebiet, Njam-Njam
subspec. <i>Schoutedeni</i> Sic. Rev. Zool. Afric. I, 3, 1912, p. 412. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 87, f. 2—3.	
Biologie: Hargreaves, Ann. Rep. Dep. Agr. Entebbe Uganda 1924—1925, p. 28 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).	
thoracica Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 282 (<i>Caria</i>).	Key-Inseln

- tibialis** Sic. Ann. Soc. Ent. France XCVIII, 1929, p. 189.
Welwitschi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 171. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 523. — Gorham. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 403. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 88.
 subspec. *planipennis* Korschefsky, l. c. p. 88.
 22

Süd-Celebes
 Rhodesien,
 Mashonaland,
 Angola,
 Kamerun

Kamerun

- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21.
superba Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 159 (Opusc. Ent. III, p. 31); Monogr. Coccinell. 1866, p. 167 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 55).
 subspec. *japonica* Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1907, p. 211.
 1

Indien,
 Himalaya

Kiou Liou-
 Inseln,
 Tibet

Docimocaria Crotch.

(Typus: *insignis* Crotch)

- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 172.
Commingi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 236; Monogr. Coccinell. 1866, p. 170 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 172.
Cumini Crotch, l. c. p. 172.
insignis Crotch, l. c. p. 172.
 2

Philippinen

Philippinen

Archaioneda Crotch.

(Typus: *tricolor* F.)

- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169.
bicolor Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 238.
 var. *picturata* Blackb. l. c. XIX, 1895, II, p. 239.
princeps Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 278; Monogr. Coccinell. 1866, p. 198 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 84). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169.
tricolor F. Mant. Ins. 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 283; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 373. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 69; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1015, t. 2, f. 18. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 300. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 606. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 282; Monogr. Coccinell. 1866, p. 200 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 86). — Fairm. Rev. Mag. Zool. II, 1850, p. 181 (Sep. 1849, p. 98). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169. — Arrow, Ins. Samoa IV, fasc. 1, 1927, p. 57.

Queensland

Nord-
 Queensland
 Australien

Australien,
 Samoa,
 Amsterdam-
 Inseln

ab. fijiensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169. — Arrow, Ins. Samoa IV, fasc. 1, 1927, p. 57.
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).
 3

Mononeda Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169.

Coccinella Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157.

marginata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 579. — F. Brasilien Syst. Ent. 1775, p. 79; Spec. Ins. 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 356. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 215. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1644. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 49; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 990, t. 4, f. 45. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 286. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Lamarck, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 282. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 29. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 274 (*Neda*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 196 (*Neda*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 82). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 169.

1

Cyrtocaria Crotch.

(Typus: *regalis* Ol.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148, 172. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 70.

Harma Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 238.

Subgen. Bothrycaria Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 70.

abbreviata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 240; Monogr. Coccinell. 1866, p. 172 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 60). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 70, 72, fig. (*Bothrycaria*).

inflata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 244 (*Leis*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 176 (*Leis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 64). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 70, 73, fig.

regalis Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1020, t. 6, f. 77. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 238; Monogr. Coccinell. 1866, p. 170 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 172. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 70, 71, fig. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510.

gibbipennis Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 176 (*Leis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 64). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 172.

- var. *collaris* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 71.
 var. *gutticollis* Sic. l. c. p. 71.
 Biologie: Sic. l. c. p. 72 (Biotop).
 3

Leis Muls.

(Typus: *dimidiata* F.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 241; Monogr. Coccinell. 1866, p. 165, 174 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 62). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 275. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 119. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 200. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 645. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 902. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 68.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).

antipodum White, Ann. Nat. Hist. I (2), 1848, p. 66; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1019; Monogr. Coccinell. 1866, p. 82 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 82). — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 645.

Biologie: Coquillet, Bull. Dep. Agric. Ent. XXX, 1893, p. 11 (Biologie allgemein).

atterima Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 121.

cerasicolor Crotch, l. c. p. 121.

conformis Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 604. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 261; Monogr. Coccinell. 1866, p. 182 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 70). — Fauvel, Notices Ent. I, 1862, p. 56, t. 10, f. 79; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 326. — French, Handb. Destr. Ins. Victoria II, 1893, p. 6, t. 15, f. 6. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX (n. s.) II, p. 203, fig. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 902, f. 5.

ab. *occidentalis* Lea, Journ. Bur. Agr. West Australia 1897, p. 1433, fig.; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 489. — Froggatt, Austral. Ins. 1907, p. 208, f. 102.

Biologie: Webster, Ins. Life I, 1889, p. 362; Bull. Dep. Agric. Ent. XXX, 1893, p. 12. — Thompson, Ins. Life VI, 1893, p. 11. — Coquillet, Bull. Dep. Agr. Washington XXX, 1893, p. 11 (Ei, Larve). — Riley, Proc. Ent. Soc. Washington III, 1893, p. 251. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).

crucigera Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 182, t. 4, f. 4. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1047. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 122.

Deyrollei Crotch, l. c. p. 122.

dimidiata F. Spec. Ins. 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 993, t. 3, f. 31. — Herbst, Natursyst. Ins.

Madagascar

Neu-Seeland

Ceram

Buru

Australien,
Tasmanien,
Neu-Seeland,
Neu-Caledo-
nien

West-
Australien

Ostindien

Patria ?
Japan,
China,
Himalaya,
Kaschmir,
Nord-Indien,
Nepal

Käf. V, 1793, p. 288. — Schönh. *Syn. Ins.* II, 1808, p. 155. — Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 242; *Monogr. Coccinell.* 1866, p. 174 (*Mém. Acad. Lyon XV*, 1866—1867, p. 62). — Crotch, *Revis. Cocc.* 1874, p. 119. — Ws. *Arch. Naturgesch. LXXVIII*, 1912, A 12, p. 113. — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499. — Mader, *Evidenz Pal. Cocc.* 1926—(1931), p. 193.

bicolor Hope in *Gray, Zool. Misc.* 1831, p. 31. — Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 1052. — Ws. *Arch. Naturgesch. LXXVIII*, 1912, A 12, p. 113.

ab. Andrewesi Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

ab. basalis Redt. in *Hügel, Reise Kaschmir* 1844, p. 563, t. 28, f. 7. — Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 244; *Ann. Soc. Linn. Lyon I*, 1853, p. 160 (*Opusc. Ent. III*, p. 32); *Monogr. Coccinell.* 1866, p. 175 (*Mém. Acad. Lyon XV*, 1866—1867, p. 63). — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

ab. decemnotata Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 249. — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

ab. dimidia Hope in *Gray, Zool. Misc.* 1831, p. 31.

ab. dimidiata Hope in *Gray, Zool. Misc.* 1831, p. 30. — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

ab. humeralis Ws. *Arch. Naturgesch. LXXVIII*, 1912, A 12, p. 113.

ab. Kirby Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 249. — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 450.

ab. lintraria Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

ab. Mulsanti Sic. l. c. p. 500.

ab. quinquedecimmaculata Hope in *Gray, Zool. Miscell.* 1831, p. 30. — Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 246; *Monogr. Coccinell.* 1866, p. 177 (*Mém. Acad. Lyon XV*, 1866—1867, p. 65). — Crotch, *Revis. Cocc.* 1874, p. 122. — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 500. — Thompson, *Florida Ent. VII*, 1926, p. 41, f. 2 d.

ab. quinquedecimspilota Hope in *Gray, Zool. Misc.* 1831, p. 30. — Muls. *Spec. Trim. Sécuripalp.* 1850, p. 248; *Monogr. Coccinell.* 1866, p. 178 (*Mém. Acad. Lyon XV*, 1866—1867, p. 66). — Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 500.

ab. simplicicollis Sic. *Ann. Soc. Ent. France LXXXI*, 1912, p. 499.

Morphologie: Sharp & Muir, *Trans. Ent. Soc. London* 1912, p. 525 (σ Genitalien).

Biologie: Thompson, *Florida Ent. VII*, 1926, p. 41—46, p. 57—59, f. 2 a—c, 3 (Ei, Larve, Puppe, Lebensweise) (*quinquedecimmaculata*).

— Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).

Dunlopi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 121.

Indien,
Philippinen
Neu-Guinea

Lapeyrousei Boisd. Voyage Astrolabe 1832, t. 8, f. 20, 1835, p. 589. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1050. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 122.

Philippinen

manillana Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 170 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 120.

ab. *atrocincta* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 175 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 63). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 120.

ab. *incompleta* Crotch, l. c. p. 120.

ab. *Mniszechi* Crotch, l. c. p. 120.

papuensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 121.

ab. *suffusa* Crotch, l. c. p. 121.

Neu-Guinea

Paulinae Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 203 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 89). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 120.

Philippinen

? **vigintioctopunctata** Thomson, Archiv Ent. 1858, p. 237.

Gabun

13

Stictoleis Crotch.

(Typus: *coryphaea* Guérin)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 139. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1866—1867, p. 139. — Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 519.

Madagascar,
Comoren

coryphaea Guén. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 320. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 249, 252; Monogr. Coccinell. 1866, p. 178 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 66). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 68.

vigintisexpunctata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 554. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 519.

var. *deficiens* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 69.

var. *extensa* Sic. l. c. p. 69.

var. *moesta* Sic. l. c. p. 70.

Biology: Sic. l. c. p. 70.

pardalina Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 346; in Deckens Reise O. Afrika III, 1873, p. 296, t. 13, f. 4 (*Chilomenes*). — Ws. Wiss. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 50.

Britisch
Ost-Africa,
Ruanda,
Kilima-
ndjaro,
D. O. Afrika,
West-
Rhodesien

exigueguttata Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. 1901, p. 407 (*Halyzia*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 335.

pantherina Sic. Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 174.

Thonningi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 257; Monogr. Coccinell. 1866, p. 181 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 69). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118.

Guinea

- vigintiduomaculata** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 371. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 299. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 252; Monogr. Coccinell. 1866, p. 179 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 67). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 119. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163.
- ab. *clathrata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 253, 1027; Monogr. Coccinell. 1866, p. 180 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 68). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 119. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 32.
- ab. *deficiens* Ws. l. c. p. 32.
- ab. *instabilis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 259; Monogr. Coccinell. 1866, p. 181 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 69). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 119. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 32.
- ab. *Mulsanti* Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 32.
- ab. *vigintiduosignata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 255; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 160 (Opusc. Ent. III, p. 32); Monogr. Coccinell. 1866, p. 179 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 67). — Gerst. Dekken's Reise O. Afrika III, 1873, p. 294.

4

Synia Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 375; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 248 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 22). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 177. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 196.

melanaria Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 375; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 178 (Opusc. Ent. III, p. 50); Monogr. Coccinell. 1866, p. 248 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 22). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 177. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 329. — Ws. Arch. Naturgesch. XCVIII, 1923, A 2, p. 184. — Subramanyan, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XXX, 1925, p. 924, tab. f. 6.

cassidooides Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 77. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 48, 177.

ab. *melanopepla* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 376; Monogr. Coccinell. 1866, p. 248 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 22). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178.

ab. *Rougeti* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 175 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 63). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178. — Ws. Arch. Naturgesch. XCVIII, 1923, A II, p. 184.

Biologie: Subramanyan, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XXX, 1925, p. 224—225, t. , f. 7—10 (Ei, Larve, Puppe. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).

Guinea,
Liberia,
Kamerun

Vorder- u.
Hinter-
Indien,
Ceylon,
Formosa,
Philippinen

Aiolocaria Crotch.(Typus: **hexaspilota** Hope)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178 (*Aiolocaria*). — Capra, Boll. Soc. Ent. Italiana LIX, 1927, p. 159. — Barovsky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 231. — Korschefsky, Zool. Anzeiger (Wasmann-Festband) 1929, p. 86 (*Aiolocaria*).

Ithonoe Solsky (nec Newman 1837), Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 276. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 159.

hexaspilota Hope, Zool. Misc. 1831, p. 31. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48; Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 313—314. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 31. — Barovsky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 232.

degenerata Sem. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 226. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510.

sexspilota Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 235; Monogr. Coccinell. 1866, p. 169 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 57).

mirabilis Motsch. Reisen Amurl. II, 1860, p. 246. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 169 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 57). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1871 (1872), p. 276. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 30. — Matsumura, Thousand Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, nr. 782, t. 58, f. 4. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 988, t. 25, f. 32, 34. — Barovsky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 231.

hexaspilota Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178.

ab. *Berezovskii* Barovsky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 231.

ab. *lugubris* Barovsky, l. c. p. 232.

ab. *nigra* Gadeau de Kerv. Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 70. — Barovsky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 232.

aethiops Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 51; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 49.

nigripennis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 31.

A n a t o m i e : Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 20 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS, 1926, p. 1574, t. 1, f. 10 (Genitalien).

dodecaspilota Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 31. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 510.

Amur,
Ost-Ussuri-
gebiet,
Japan,
Mittel- u.
Nord-China

Neapel

d u o d e c i m s p i l o t a Muls. Spec. Sécuripalp. 1850, p. 236 (*Caria*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 172 (Mém. Acad. Lyon. XV, 1866—1867, p. 60).

4

Ballia Muls.

(Tyus: *Christophori* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1042; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 159, 162 (Opusc. Ent. III, p. 31, 34) Monogr. Coccinell. 1866, p. 188 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 970.

Bayaderae Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 200 (*Neda*) Indien (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 86).

— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127.

Christophori Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 163 (Opusc. Ent. III, p. 35); Monogr. Coccinell. 1866, p. 188 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126.

Dianae Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 164, 295 (Opusc. Ent. III, p. 36, 164). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127.

B r a h m a e Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 164, 295 (Opusc. Ent. III, p. 36, 167).

var. *G u s t a v i* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 165 (Opusc. Ent. III, p. 37); Monogr. Coccinell. 1866, p. 190 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 78). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128.

ab. *p e r p l e x a* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128.

ab. *S a u n d e r s i* Crotch, l. c. p. 127.

ab. *Z e p h i r i n a e* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 190 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 78). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128.

eucharis Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 167 (Opusc. Ent. III, p. 39); Monogr. Coccinell. 1866, p. 191 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 79). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 132.

ab. *M a y e t i* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 189 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 77). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133.

ab. *m o n t i v a g a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 167 (Opusc. Ent. III, p. 39); Monogr. Coccinell. 1866, p. 191 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 79). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133.

ab. *t e s t a c e a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 169 (Opusc. Ent. III, p. 41); Monogr. Coccinell. 1866, p. 192 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 80). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 127. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133.

Roubali Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 109 (*Halyzia*); Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 189, t. 45, f. 2.

5

Omalocaria Sic.

Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 73.

Moquerysi Gadeau, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 69, t. 4, f. 6 (*Cyrtocaria*). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 70, 74. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Afrika II, 1910, p. 509 (*Ithonae*).

ab. *fasciata* Ws. l. c. p. 509.

Majunga

1

Palaeoneda Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 22.

miniata Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 30. — Indien, Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 276 (*Neda*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 196 (*Neda*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 82). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178.

ab. *auriculata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 193 (195); (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 81). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 178.

1

Neda Muls.

(Typus: *Norrisi* Guér.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 229, 274; Monogr. Coccinell. 1866, p. 165, 195 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 81). — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 275. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 199, 201. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 174. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 230.

A n a t o m i e u n d B i o l o g i e : Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 230 (Penis). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).

aequatoriana Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 170 (Opusc. Ent. III, p. 42); Monogr. Coccinell. 1866, p. 208 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 94). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167.

Amandi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 286; Monogr. Coccinell. 1866, p. 201 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 87). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, H. 2, p. 231, 234.

Bourgeoisi Gadeau de Kerville, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, p. 70, t. 4, f. 7.

cardinalis Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 291 (Opusc. Ent. III, p. 163); Monogr. Coccinell.

N. S. Wales

Peru

1866, p. 197 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 231.

Jourdani Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 298; Monogr. Coccinell. 1866, p. 203 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 89). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 230, 231.

var. *fasciata* Ws. l. c. p. 231.

var. *maculigera* Ws. l. c. p. 231.

marginalis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 277; Monogr. Coccinell. 1866, p. 197 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168.

ab. *flavens* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 169 (Opusc. Ent. III, p. 41); Monogr. Coccinell. 1866, p. 197 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168.

Norrisi Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 320. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 288, 291; Monogr. Coccinell. 1866, p. 206, 208 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 92, 94). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Gorh. Travels Great Andes 1891, Appendix, p. 57. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 231, 232.

ab. *Bremei* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 289; Monogr. Coccinell. 1866, p. 208 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 94). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 232, 233.

ab. *Chevrolati* Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 321. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 291; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 172 (Opusc. Ent. III, p. 44); Monogr. Coccinell. 1866, p. 207 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 93). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 232.

ab. *duodecimmaculata* Ws. l. c. p. 233.

ab. *Emiliae* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 205 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 91). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167.

ab. *fasciolata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 290; Monogr. Coccinell. 1866, p. 208 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 94). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 232, 233.

ab. *finitima* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 290; Monogr. Coccinell. 1866, p. 208 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 94). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 233.

ab. *illudia* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 172 (Opusc. Ent. III, p. 44); Monogr. Coccinell. 1866, p. 209 (Mém. Acad. Lyon XV,

Columbien,
Venezuela

Mexico,
Guatemala,
Costa Rica

Columbien,
Venezuela,
Ecuador

- 1866—1867, p. 95). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 234.
 ab. *lunulata* Ws. l. c. p. 233.
 ab. *perfida* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 291; Monogr. Coccinell. 1866, p. 207 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 93). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 233.
 ab. *sexmaculata* Ws. l. c. p. 233.
 ab. *simplex* Ws. l. c. p. 232.
- ochracea** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 279; Monogr. Coccinell. 1866, p. 198 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 84). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168. Columbien
- oestrina** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 291 (Opusc. Ent. III, p. 163); Monogr. Coccinell. 1866, p. 199 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 85). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 230, 231. Bolivien, Peru, Brasilien ?, Mexico?
- peruviana** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 281; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 170 (Opusc. Ent. III, p. 42). — Monogr. Coccinell. 1866, p. 199 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 85). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168.
 ab. *boliviensis* Weise, l. c. 1898, I, 2, p. 232.
 var. *Orbignyi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 280. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168.
- patula** Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 206 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 92). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168. Peru, Chile
 ab. *andicola* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 291; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 173 (Opusc. Ent. III, p. 45). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 168.
 ab. *subdola* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 290; Monogr. Coccinell. 1866, p. 207 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 93). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 233.

Heteroneda Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162.

- reticulata** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 362. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 170. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 301 (*Daulis*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 213 (*Daulis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 99). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162. — Fairm. Rev. Mag. Zool. II, 1890, p. 180. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 123.

? Madagascar,
Birma,
Luzon,
Sumatra,
Java,
Key-Inseln

- Billardieri* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162.
Fabricii Crotch, l. c. p. 23.
 1

Callineda Crotch.

(Typus: *decussata* Cr.)

- Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 900.
barronensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XIX, 1895, II, p. 28. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 133.
Boulardi Muls. Spec. Trim. Sécuripilp. 1850, p. 315; Monogr. Coccinell. 1866, p. 218 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 104). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162.
decussata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444.

Guam Insel

Ost-Java,
Süd-Celebes,

Halmahera,

Boeroe,

Ceram,

Amboina,

Kei-Inseln,

Neu-Guinea

Nord-Australien,

Key-Inseln

Philippinen,

Borneo,

Malacca,

Java,

Celebes,

Ceram

Neu-Guinea,

N. S. Wales,

Victoria,

Australien

- duplicata** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161. — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 133.

- principalis** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, p. 134.

- sedecimnotata** F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 370. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1029, t. 6, f. 85. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 297; Monogr. Coccinell. 1866, p. 209 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 95). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161.

- testudinaria** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 300; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 173 (Opusc. Ent. III, p. 45); Monogr. Coccinell. 1866, p. 212 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 98). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 900, f. 7. — Swezey, Rep. Exp. St. Hawaiian Sug. Bull. I, 7, 1905, p. 224, t. 15, f. 1. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444. — Korschefsky, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 41.

- ab. aruensis** Heyden, Abh. Senckenberg. Ges. 1911, p. 354. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444.

- Biologie:** Swezey, Rep. Exp. St. Hawaiian Sug. Bull. I, 7, 1905, p. 224—228, t. 15, f. 2—4 (Ei, Larve, Puppe). — Terry, Proc. Hawaiian Ent. Soc. I, 1906, p. 12 (Eigelege).

Aru-Inseln

7

Cycloneda Crotch.

(Typus: *sanguinea* L.)

- Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 371; Revis. Cocc. 1874, p. 162. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 201. — Gorh. Travels Great Andes 1891, Appendix p. 58; Biol. Centr.-

Amer. Col. VII, 1892, p. 169. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 197, 202.	
<i>Daulis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 295; Monogr. Coccinell. 1866, p. 165, 209 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 95). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 290. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 201.	
<i>Biologie</i> : Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. LVI, 1920, p. 148 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259—260 (Nahrung).	
<i>amabilis</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 304; Columbien Monogr. Coccinell. 1866, p. 215 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 101). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162.	Columbien
<i>antillensis</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166.	Trinidad
<i>arcana</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 126. ab. <i>connexa</i> Ws. l. c. p. 126.	Columbien
<i>ater</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 93. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 204.	? Nord-Amerika
<i>atra</i> Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 405.	
<i>bistillata</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 125.	Columbien
<i>bistrisignata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 330; Monogr. Coccinell. 1866, p. 225 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 111).	Brasilien
<i>boliviiana</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 170.	Bolivien
<i>callispilota</i> Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 320. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 294 (<i>Neda</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 202 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 88). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358.	Columbien, Brasilien, N. Granada, ? Mexico
var. <i>biocellata</i> Ws. Ann. Soc. Sc. Argentina 1922, p. 33.	Argentinien
<i>carolinae</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 229 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 3).	Ost-Indien
<i>conjugata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 313; Monogr. Coccinell. 1866, p. 217 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 103). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165.	Brasilien, Paraguay
<i>conspicillata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 333; Monogr. Coccinell. 1866, p. 227 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 1). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167.	Cayenne, Ega, Peru
<i>corallina</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 125.	Amazonas-Gebiet
<i>Darestei</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 228 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 2). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165.	Ega
<i>decemguttata</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 126.	Columbien
<i>Delauneyi</i> Fleutiaux et Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 483 (<i>Neda</i>). — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 340.	Guadeloupe, Granada
<i>devestita</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 299; Monogr. Coccinell. 1866, p. 211 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 97). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163.	N. Granada, La Guayra, Cartagena, Brasilien

<i>viridula</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 318; Monogr. Coccinell. 1866, p. 219 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 105). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163.	
<i>dilychnis</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 306; Monogr. Coccinell. 1866, p. 215 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 101). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163.	Cayenne
	Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).	
<i>ebenina</i>	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 222 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 108). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166.	Peru
<i>electra</i>	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 173, t. 10, f. 3.	Guatemala
<i>erythroptera</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 319; Monogr. Coccinell. 1866, p. 219 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 105). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164. — Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 290.	Buenos Aires
	ab. <i>Proserpinace</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 223 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 109). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164.	
<i>ferruginea</i>	Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 991, t. 5, f. 56. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 323; Monogr. Coccinell. 1866, p. 223 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 109). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164.	Haiti, St. Domingo, Porto Rico
<i>Fryii</i>	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 167. — Sic. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1912, p. 304.	Peru, Ecuador Cochabamba
	ab. <i>nigricollis</i> Sic. l. c. p. 304.	Bolivien
<i>galbanata</i>	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 169.	Japan
<i>Girini</i>	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 221 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 107).	
<i>graphiptera</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 309; Monogr. Coccinell. 1866, p. 216 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 102). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165.	N.-Granada, Columbien
<i>hondurasica</i>	Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 92.	Honduras
<i>lorata</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 338; Monogr. Coccinell. 1866, p. 229 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 3). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166.	St. Catharina, Bahia
<i>maeander</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 335; Monogr. Coccinell. 1866, p. 227 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 1). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166.	? Mexico, Cayenne, Sao Paulo
<i>melanocera</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 333; Monogr. Coccinell. 1866, p. 226 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 112). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165.	Columbien
<i>metallica</i>	Crotch, l. c. p. 164.	
<i>mundula</i>	Say, Bost. Journ. Nat. Hist. I, 1835, p. 202. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 324; Monogr. Coccinell. 1866, p. 223 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 110). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 107. — Ws. Deutsche	Amazonas Maine bis Manitoba bis Pennsyl- vania, Californien, Brit. Colum-

- Ent.** Zeitschr. 1899, p. 269. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 93. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 203, t. 15, f. 33 b. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 17, f. 15.
- ruberipennis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 93. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 202, 203.
- ab. *polita* Casey, l. c. VII, 1899, p. 93. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 203, t. 15, f. 33 d.
- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung).
- pallidula** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 329; Monogr. Coccinell. 1866, p. 224 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 110). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 171. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 358.
- ab. *deflorata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 330; Monogr. Coccinell. 1866, p. 225 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 111). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164.
- ab. *gutticollis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 332; Monogr. Coccinell. 1866, p. 225 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 111). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164.
- pomacea** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 207.
- puncticollis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 320; Monogr. Coccinell. 1866, p. 220 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 106). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 164.
- var. *livida* Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 195.
- pusilla** Ws. l. c. p. 229.
- rectusa** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 168.
- retrospiciens** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 170, t. 10, f. 2.
- rubida** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 340; Monogr. Coccinell. 1866, p. 230 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 4). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 171.
- ab. *vigilans* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 340; Monogr. Coccinell. 1866, p. 230 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 4). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165.
- Sallei** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 303; Monogr. Coccinell. 1866, p. 214 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 100). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 163 (*Sallaei*). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 170, t. 9, f. 21. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 357.
- bien, Idaho,
Texas,
Colorado
- Mexico,
Guatemala,
Columbien,
Venezuela,
Cayenne,
Brasilien
- Costa Rica
Cayenne
- Prov. Tucuman
Prov. Entre Rios
Peru
- Mexico,
Guatemala,
Britisch Honduras
Guatemala bis Panama,
Columbien,
Cayenne,
Amazonas,
Brasilien
- Costa Rica,
Panama,
Columbien,
Venezuela,
Grosse und Kleine Antillen

- sanguinea** L. Centuria Ins. 1763, p. 10, 11; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 579. — F. Syst. Ent. 1775, p. 79; Spec. Ins. 1781, p. 93; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 215. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 49; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 991, t. 3, f. 24 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 288. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 153. — Lamarck, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 282. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 326; Monogr. Coccinell. 1866, p. 224 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 110). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 164. — Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 290. — Smith, Rep. N. Jersey, Agric. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 555, f. 123. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301, f. 42. — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 339. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 326. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 202, t. 15, f. 32. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 321, 341—344, t. 50, f. 8, 10—13. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 515, f. 190. — Iglesias, Rev. Mus. Paulista IX, 1914, p. 361, f. 2 c. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 232, t. 33, f. 27. — Ws. Zool. Jahrb. Supplementbd. 16, 1929, p. 32.
- immaculata* F. Ent. Syst. I, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 287. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 992, t. 5, f. 57. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 327. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137, t. 11, f. 9. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 92. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 203, t. 15, f. 33 c.
- polonica* Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 357.
- Steini* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 222 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 108).
- ab. limbifera* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 92. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205.
- B i o l o g i e , M o r p h o l o g i e e t c . :** Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 400, t. 6, f. 7 (Ei, Larve, Puppe) (Sep. 1861, p. 76). — Forbes, Bull. Illinois St. Lab. Nat. Hist. I, 1883, p. 50 (Nahrung). — Scudder, Psyche VI, 1891, p. 173—174 (Larve, Puppe). — Smith, Rep. N. Jersey Agric. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 555, f. 123 (Larve, Puppe); Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, p. 11 (Puppe, Imago). — Burgess, U. S. Dep. Agr. Ent. (n. s.) Bull. 40, 1903, p. 26—29 (Eiablage, Frass, Entwicklungsduer). — Dimmock, In. Nord- u. Mittel- America, Kleine und Grosse Antillen, Süd-America bis Argentinien

An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 308, 344—350, t. 50, f. 9, 14—19 (Larve); p. 314, 350—352 (Puppe); p. 352—353 (Biotopt). — Iglesias, Rev. Mus. Paulista IX, 1914, p. 359—362, f. 2 a, b, 3 (Larve, Puppe). — Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose u. Häufigkeit). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 233, t. 33, f. 28—30 (Ei, Larve, Puppe). — Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 487 (Metamorphose, Statistik); Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 288—292 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeitsstatistik). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 269, 270 (Morphologie der Larve). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 549 (Flügelgeäder). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst: Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung).

separata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 298; Monogr. Coccinell. 1866, p. 210 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 96). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162. Columbien, Venezuela

tredecimsignata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 311; Monogr. Coccinell. 1866, p. 216 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 102). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 165. Brasilien

vigintiduonotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 307; Monogr. Coccinell. 1866, p. 180 (*Leis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 68). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 162. Cayenne, Brasilien

42

Spilonedea Casey.

Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 405.

Gilardini Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 214 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 100). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 173, t. 9, f. 25. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 405. Mexico, Columbien

1

Oenopia Muls.

(Typus *Kirbyi* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 420, 426; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 279 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 53). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 198. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 22.

Aza Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 424.

Pania Muls. l. c. p. 420.

cinctella Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 426. — Cap d. g. Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159. Hoffnung Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. ? Timor Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).

Hauseri	Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 166, f. 6. ab. <i>coalescens</i> Mader, l. c. p. 181, f. 7.	Prov. Sze-tschan Himalaya, Indien, Birma
Kirbyi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 425; Monogr. Coccinell. 1866, p. 281 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 55). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159.	Tibet, Assam, Burma, Chamba
luteopustulata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 421; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 186 (Opusc. Ent. III, p. 58); Monogr. Coccinell. 1866, p. 280 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 54). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156 (<i>Coelophora</i>). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500 (<i>Coelophora</i>).	
<i>t h i b e t i n a</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 148 (Opusc. Ent. III, p. 20); Monogr. Coccinell. 1866, p. 106 (<i>Anatis</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 106). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 157.	
ab. <i>Mariae</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 184 (Opusc. Ent. III, p. 56); Monogr. Coccinell. 1866, p. 267 (<i>Coelophora</i>) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 41). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156.	
ab. <i>p e d i c a t a</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 180 (Opusc. Ent. III, p. 180); Monogr. Coccinell. 1866, p. 268 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 42). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 157. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500.	
mimica	Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 505.	India orient.
Pracuae	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 286.	Himalaya, Darjeeling
Sauzeti	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 281 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 55). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 506.	Himalaya, Birma, Indien

7

Olla Casey.(Typus: *abdominalis* Say)

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84, 93. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 197, 204.

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung).

abdominalis Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 95. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 316 (*Daulis*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 218 (*Daulis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 104). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 163. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 172, t. 9, f. 22—23. — Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. St. 1896 (1897), p. 520, f. 3, 9. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 93. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 205. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 514, 515, f. 191 e. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 608, f. 198 A, 201 A.

Nord-Amerika,
Mexico,
Guatemala,
Nicaragua

- Blaisdell, Ent. News XXIV, 1913, p. 385—391, t. 13, f. 1—12. — Palmer, Ann. Ent. Soc. America VII, 1914, p. 232, t. 33, f. 24.
Sayi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 30, 163.
semilunaris Johans. Carnegie Ins. Publ. 122, 1910, p. 66.
 ab. *chapalensis* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.
 ab. *minuta* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 406; Mem. Col. XI, 1924, p. 157.
 ab. *plagiata* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 94. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 204.
fenesstralis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 95. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 204.
 ab. *sobrina* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 94. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 204. — Blatchley, Canad. Ent. L, 1918, p. 419.
 ab. *V-nigrum* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 64 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 64). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 109. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.
 subsp. *arizoneae* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 158.
Biology u. **Anatomie**: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXX, 1886, p. 38—40, t. 3, f. 11—22 (Larve, Puppe). — Smith, Rep. N. Jersey Agric. Exp. St. 1896 (1897), p. 520, f. 9, 1—2 (Larve, Puppe); Rep. Ent. Dep. N. Jersey 1903, f. 11, 1—3 (Larve, Puppe, Imago). — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 609, f. B, C, D. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 232, t. 33, f. 25—26 (Larve, Puppe). — Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 487 (Metamorphose, Statistik); Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 274—279 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik). — Burger & Swain, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 281. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung) (*plagiata*, *sobrina*). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, t. 5, f. 48 (♂ Genitalien).
Gorhami Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 405.
oculata F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 379. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 309. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 385 (*Lemnia*). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 166. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 172. — Smith, Rep. Dep. N. Jersey 1903, p. f. 6, 11. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 204, t. 15, f. 34. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 405. — Chittenden, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XXI, 1926, p. 37).
binoata Say, Journ. Acad. Philadelphia V, 1826, p. 302. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.

Vera Cruz
Nord-
America,
Mexico

1850, p. 322; Monogr. Coccinell. 1866, p. 221 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 107). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 166.
B i o l o g i e : Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 487 (Metamorphose, Statistik); Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 279—283 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik).

1

Sphaeroneda Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 146.
sinopae Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 213 (*Daulis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 99). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 146.

1

Coelophora Muls. und Coelophora s. str.

(Typus: *inaequalis* F.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 390; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 257 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 31). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 195, 197. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 74.

Subg. *Artemis* Muls. (Typus: *circumusta*) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 388; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 255 (Mem. Acad. Lyon XVII, 1869—70, p. 29). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 197. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 126. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 22.

Subg. *Cyphocaria* Crotch, (Typus: *Duvauceli* Muls.) Revis. Cocc. 1874, p. 148.

Subg. *Lemnia* Muls. (Typus: *fraudulenta*) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 376, 379; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 249 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 23). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 197.

Vola Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 377.

B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252—253 (Nahrung).

approximans Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153 (*Coelophora* s. str.). China

artensis Montrouz. Am. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 305 (*Verania*). — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 245 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 19). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 177. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 327 (*Coelophora* s. str.). Neu-Caledonien

aruensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 150. Aru-Inseln

astrolabiana Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 498 (*Coelophora* s. str.). Neu-Guinea

var. *mutata* Ws. l. c. p. 498.

atrolelineata Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 491. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 329. Fidji-Insel

biplagiata Swartz in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 196. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850,

Korea,
China,

p. 383 (<i>Lemnia</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 252 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 26). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149. — Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 685. — Ws. Arch. Naturgesch. XCIX, 1923, A 2, p. 184 (<i>Lemnia</i>).	Formosa, Birma
ab. <i>m el a n o t a</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 381; Monogr. Coccinell. 1866, p. 251 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 25. — Ws. Arch. Naturgesch. XCIX, 1923, A 2, p. 184.	
var. <i>m i n o r</i> Gorh. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 402. — Ws. Arch. Naturgesch. XCIX, 1923, A 2, p. 184.	Indo-China
Bi o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).	
birmanica Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 685.	Birma
bissellata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 400; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 184 (Opusc. Ent. III, p. 56); Monogr. Coccinell. 1866, p. 264 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 38). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Philippinen, Borneo, Malacca, Sumatra, Java, Neu- Guinea Indien
var. <i>n u d i p e n n i s</i> Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 381.	Birma China, Formosa Nepal
Bowringi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 152.	
chinensis Ws. Archiv Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 113 (<i>Coelophora</i> s. str.).	
cineta Hope, Zoolog. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 387. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149 (<i>Lemnia</i>).	
circumvelata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 388; Monogr. Coccinell. 1866, p. 255 (Mém. Acad. Soc. Lyon 1869—1870, p. 29).	
circumusta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 389 (<i>Artemis</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 256 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 30). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 150. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 344 (<i>Artemis</i>).	Süd-China, Formosa, Nilgiri Hills
ma n d a r i n a Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 389; Monogr. Coccinell. 1866, p. 256 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 30).	
rufula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 389; Monogr. Coccinell. 1866, p. 256 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 30).	
coccea Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 275 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 49).	Guinea
congener Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 197. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 392; Monogr. Coccinell. 1866, p. 259 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Foochow, China
decemguttata Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 114 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Sikkim
Decorsei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 76, 77, fig. (<i>Coelophora</i> s. str.).	Boéni Mevatanana, Madagascar

deficiens	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 152. Biologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, Batavia 1908, p. 68.	Penang
desolata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 387; Monogr. Coccinell. 1866, p. 254 (<i>Lemnia</i>) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 28). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 150 (<i>Lemnia</i>).	Australien
Duvauceli	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 233 (<i>Caria</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148 (<i>Cyphocaria</i>). ab. <i>j a v a n a</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 245 (<i>Leis</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 177 (<i>Leis</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 65). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148.	Süd-China, Birma, Sumatra, Java
	ab. <i>p l a c e n s</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 182 (Opusc. Ent. III, 1853, p. 54).	
	ab. <i>r u f i c o l l i s</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 134.	
extensa	Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 499 (<i>Coelophora</i> s. str.). var. <i>m y s o l e n s i s</i> Ws. l. c. p. 499.	Neu-Guinea
Faivrei	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 173 (<i>Caria</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 147 (<i>Anisolemma</i>). — Gorh. Stett. Ent. Zeit. LXII, 1901, p. 208.	Mysol Sumatra, Celebes
fallax	Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 75, 77 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Amber-Geb.
femorata	Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 91 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Sumatra
formosa	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 150.	Ins. Menado
fraudulenta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 379; Monogr. Coccinell. 1866, p. 251 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 26) (<i>Lemnia</i>).	Java
funebris	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154.	Bangalore
gratiosa	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 187 (Opusc. Ent. III, p. 59); Monogr. Coccinell. 1866, p. 276 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 155. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 238—239 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Australien
guttata	Blackb. l. c. XV, 1892, II, p. 239.	Queensland
inaequalis	F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. 1781, p. 95; Mant. Ins. I, 1787, p. 55; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 362. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 237. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1649. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 55; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1004, t. 3, f. 32. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 294. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 170. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 605. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 404; Monogr. Coccinell. 1866, p. 263 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 40). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153. — Gorh. Notes Leyden Mus. V, 1883, p. 255. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 501, 502. — Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 327. —	Japan, China, Formosa, Hinterindien, Philippinen, Borneo, Celebes, Sumatra, Java, Molukken, Neu-Guinea, Australien, Tasmanien, Neu-Caledonien

<i>Timberlake</i> , Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1921 (1922), p. 121, f. 1—4 (<i>Coelophora</i> s. str.).	
var. <i>caledonica</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153.	Neu-Caledonien
var. <i>contortula</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 230.	
<i>consortula</i> Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 502.	
var. <i>fasciata</i> Ws. l. c. p. 503; Nova Guinea IX, 1913, p. 444.	Neu-Guinea
var. <i>Flachati</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 274 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 48). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153.	
var. <i>mendica</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 407; Monogr. Coccinell. 1866, p. 270 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 44). — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 503.	
var. <i>patruelis</i> Boisduval, Voyage Astrolabe 1832, t. 8, f. 23; 1835, p. 600. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 415; Monogr. Coccinell. 1866, p. 276 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 155. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 502.	Neu-Guinea
<i>musae</i> Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 76. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 48.	
var. <i>Rouxi</i> Heyden, Abh. Senckenberg. Ges. 1911, p. 350, f. 1.	
var. <i>sutarella</i> Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 443.	Merauke
<i>Biologie</i> : Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 503 (Puppe). — Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, Batavia 1908, p. 68. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).	
Variationsforschung: Timberlake, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1921 (1922), p. 125—133.	
<i>insularis</i> Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 134 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Formosa
syn. <i>insularis</i> Ws. Arch. Naturgesch. 89, 1923, A 2, p. 184.	
<i>Jansoni</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 155. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 344.	Nord-Queensland, ?Nilgiri Hills
<i>javanica</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154.	Java
<i>Kochi</i> Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 443 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Merauke
<i>Korschefskyi</i> Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 164, f. 5 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Prov. Yunnan
<i>laeta</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 413; Monogr. Coccinell. 1866, p. 274 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 48). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Java
<i>Mastersi</i> Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 238.	Queensland

- Minki** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 211 (*Daulis*)
(Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 97). —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 152 (*Coelophora* s. str.).
- mitis** Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p.
114 (*Coelophora* s. str.).
- moesta** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 386
(*Lemnia*). „
- Moseri** Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 500 (*Coelophora* s. str.). „
- Mouhoti** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149 (*Coelophora* s. str.). Tevor, Mysol
- Mulsanti** Montrz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p.
304. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 211
(Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 98). —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 152, 176. —
Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 327.
var. *ochracea* Muls. Monogr. Coccinell. 1866,
p. 262 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870,
p. 36). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 152.
nepalensis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149.
- Newporti** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 396;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 263 (Mém. Acad.
Lyon XVII, 1869—1870, p. 37). — Crotch,
Revis. Cocc. 1874, p. 152 (*Coelophora* s. str.). Laos,
Formosa
- nigrovittata** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIX,
1895, II, p. 237. Insel Wood-
lark
- novempunctata** F. Syst. Ent. 1775, p. 81; Spec. Ins.
1781, p. 97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57. —
Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 237.
ab. *irideum* Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781,
p. 14, f. 17; Mem. Acad. Petersb. VII, 1820,
p. 366. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII,
1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI,
1791, p. 65. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf.
V, 1793, p. 277, t. 56, f. 2. — Muls. Spec.
Trim. Sécuripalp. 1850, p. 399. — Ws. Ter-
mesz. Füzetek XXV, 1902, p. 503. Australien
- novemmaculata** F. Spec. Ins. I, 1781, p.
97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1,
1792, p. 276; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 366. —
Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.
1650. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 60;
Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1012, t. 3, f. 42. —
Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Bois-
duval, Voyage Astrolabe 1835, p. 606. —
Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 398;
Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 183 (Opusc.
Ent. III, p. 55); Monogr. Coccinell. 1866, p.
264 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870,
p. 38). — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902,
p. 502, 503 (*Coelophora* s. str.). Nepal
Philippinen
- ab. *octonotata* F. Syst. Eleuth. I, 1801, p.
366. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1010, t.
5, f. 70. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 377.
— Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 603.
— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 399.
— Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 503.
Nord-
Queensland
Philippinen,
Borneo,
Sumatra,
Java,
Celebes

- ab. *p s i* Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 13, f. 16; Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 62. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 276, t. 56, f. 1. — Panzer, Beschr. hartschaal. Ins. IV, 1798, p. 86. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 402; Monogr. Coccinell. 1866, p. 265 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 39). — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 504.
- p i c t a* Voet, Cat. Syst. Col. II, 2, 1796, p. 61, t. 43; P. II (1806), f. 22.
- ab. *s y m b o l i c a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 146 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 146); Monogr. Coccinell. 1866, p. 269 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 43).
- octopunctata** Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 229.
- octosignata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 407; Monogr. Coccinell. 1866, p. 270 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 44). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 209. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 153; Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 503 (*Coelophora* s. str.).
- ab. (?) *m o n t i g e n a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 184 (Opusc. Ent. III, p. 56).
- partita** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 395; Monogr. Coccinell. 1866, p. 262 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 36). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 502 (*Coelophora* s. str.).
- parvula** Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 510 (*Coelophora* s. str.).
- pentas** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 186; (Opusc. Ent. III, 1853, p. 58); Monogr. Coccinell. 1866, p. 270 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 44). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174 (*Micraspis*). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 135. — Sie. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 74, 77, fig. (Codophora s. str.).
- b a s i c o l l i s* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1893, p. 555 (*Alesia*). — Csiki, Col. Cat. Pars 12, 1910, p. 4 (*Alexia*). — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 75; Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 163. — Ws. in Voeltzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 519.
- personata** Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 147 (*Coelophora*).
- placens** Muls. Ann. Soc. Linn. (2) I, 1853, p. 182; (Opusc. Ent. III, 1853, p. 54); Monogr. Coccinell. 1866, p. 265 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 39) (*Coelophora* s. str.).
- Luzon,
Java
- Indien,
Java
- Java,
Neu-Guinea
- Kina Balu
- Ins. Anjonana,
Mayotte,
Amber-Geb.,
Madagascar
- Mayotte
- Philippinen
- Java

Perrotteti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 409; Monogr. Coccinell. 1866, p. 271 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 45). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Pondicherry, Coromandel
pulchra Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 150.	Malasia, Ceram, Waigoe, Aru-Inseln China, Java
pupillata Swartz in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 184. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 397; Monogr. Coccinell. 1866, p. 263 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 37). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 153. — Chauquis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 134, f. 1 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Neu-Caledo- nien
quadrivittata Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 327, 328.	Java, Flores
reniplagiata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 392; Monogr. Coccinell. 1866, p. 259 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Neu-Guinea, Australien
Ripponi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 443 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Duke of York, Neu-Lauen- burg
rubronigra Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1883, p. 58; l. c. XXXVII, 1893, p. 58. — Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 501.	Indien
saucia Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 380 (<i>Lemnia</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 252 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 26). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148. — Gorh. Entomolog. (Suppl.) XXV, 1892, p. 83 (<i>Lemnia</i>).	
c a l y p s o Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 145 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 145); Monogr. Coccinell. 1866, p. 186 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 74). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149.	
o c u l a t a Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 385; Monogr. Coccinell. 1866, p. 258 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 32).	
B i o l o g i e : Matsumura, Zeitschr. wissenschaft. Ins. XV, 1910, p. 137 (Biotopt).	
Schultzei Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 148 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Philippinen
seminigra Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 501 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Neu-Guinea
sexareata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 181 (Opusc. Ent. III, p. 53); Monogr. Coccinell. 1866, p. 268 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 42). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 157 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Himalaya, Bengalen, Birma
ab. lacerata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500.	Birma
sexguttata Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 230 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Philippinen, Batam-Inseln
simulans Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 75, 77.	Madagascar
stigmatica Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 523 (<i>Coelophora</i> s. str.).	Congo

- subustulata** Gorh. Ann. Soc. Ent. France LX, 1891, p. 402. Süd-China
- Swinhoei** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 149. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 158, f. 58 (Coelophora s. str.). Formosa
- Biologie, Morphologie, Anatomie:** Tao, I. c. p. 139—155, t. 8—13, f. 1—53.
- unicolor** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 287. — Schönh. Synonym. Ins. II, 1808, p. 151. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 413; Monogr. Coccinell. 1866, p. 275 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 49). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 54. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 20 (Coelophora s. str.). Himalaya,
Vorder- bis
Hinterindien
- versipellis** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151.
- ab. *caliginosa* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 414; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 187 (Opusc. Ent. III, p. 59). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 21.
- ab. *cinctipennis* Ws. l. c. p. 20.
- ab. *Dumortieri* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 260 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 34). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 21.
- ab. *caliginosa* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151.
- ab. *Dupasquieri* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 261 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 35). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 21.
- ab. *Petrequinii* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 276 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 154. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 22, 24.
- ab. *quadripunctata* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 21, 23.
- ab. *Romanii* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 273 (Coelophora) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 160 (*Dysis*). — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 22, 24.
- ab. *Saudersi* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 160. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 22.
- ab. *signata* Ws. l. c. p. 21, 24.
- varicolor** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 155. Batchian
- veranioides** Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVIII, 1894, p. 239. Neu-Süd-Wales
- versipellis** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 394; Monogr. Coccinell. 1866, p. 261 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 35) (Coelophora s. str.). Philippinen,
Java
- Victoriae** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 269 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 43). — Nord-Indien

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 157 (*Coelophora s. str.*).
vidua Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 393; Monogr. Coccinell. 1866, p. 260 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 34). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 151. — Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 147 (*Coelophora s. str.*).

vittipennis Fauvel, Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 327, 328.

vivida Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 155.

Wallacei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 443 (*Coelophora s. str.*).

Walteri Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 509 (*Coelophora s. str.*).

Westmanni Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 391; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 180 (Opusc. Ent. III, p. 52); Monogr. Coccinell. 1866, p. 257, 291 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 31, 65) (*Coelophora s. str.*).

75

Dysis Muls.

(Typus: *bisquatuorguttata* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 418; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 278 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 52). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 198. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 77.

biguttatus Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 255.
ab. *s exg u t t a t a* Sic. l. c. p. 256.

bisquatuorguttata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 418; Monogr. Coccinell. 1866, p. 278 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 52). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 77.

collaris Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 258.

coronata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 411; Monogr. Coccinell. 1866, p. 272 (*Coelophora*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 46). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159.

decempunctata Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 256.

decora Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 412; Monogr. Coccinell. 1866, p. 273 (*Coelophora*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 160.

Desjardini Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 258 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 32). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 159 (*Dysis*).

excellens Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 160.

fulva Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 258.

Gahani Sic. l. c. p. 257.

limbicollis Sic. l. c. p. 257, 258.

Marshalli Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 408.

orientalis Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 125. — Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 402.

Formosa,
Philippinen,
Nord-Indien,

Java,

Timor,

Dorey

Neu-Caledo-
nien

Australien

Kai,

Batchian

Indien

China,

Bengalen

Mashona-
land

Mauritius,
Réunion,
? Australien

Mashonaland
Senegal,

Senegambien

Mashonaland
Senegal

"

Cochinchina
Mashonaland

"

"
Delagoa Bay

Nguelo

- quadrilineata** Sic. Novit. Zool. (7) XIX, 1912, p. 254.
rufocincta Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 409.
sanguinosa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 410;
 Monogr. Coccinell. 1866, p. 272 (*Coelophora*)
 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 46).
 — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 160.

16

Autotela Ws.(Typus: *picticollis* Ws.)

- Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 125. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 78.
cincta Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 127.
elegans Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 156.
madagascariensis Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 78.
nigra Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 128.
picticollis Ws. l. c. p. 126.
vittula Ws. l. c. p. 128.
 6

Delagoa Bay
Mashonaland
Patria ?
Mombo
Gabun
Amber-Geb.
Mombo
Mombo,
Kilima-
ndjaro
Mombo

Procula Muls.

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 416; Monogr. Coccinell. 1866, p. 247, 277 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 51). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 148, 160. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 198.
Douei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 417; Monogr. Coccinell. 1866, p. 277 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 51). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161.
 ab. *baccata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 83 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 161.

1

Cydonia Muls.(Typus: *lunata* F.)

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 430; Monogr. Coccinell. 1866, p. 283 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 57). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 190, 191. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378; l. c. 1905, p. 49. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 79; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987.
Chilomenes Ws. (nec Chevr.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90, 135. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21.
Cydoria Ws. Denkschr. Akad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 227.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 251 (Nahrung).
angulifera Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 124.
 Biologie: Ws. l. c. p. 113 (Biotopt).

Mombo

- aurora** Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 345; in Dekkens Reise O. Africa III, 1873, p. 294, t. 13, f. 3. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 49; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 258. — Arrow, Trans. Soc. Zool. London 1909, p. 197. — Sic. in Voyage M. Rothschild Afr. Engl. 1922, p. 568 (*Alesia*); Revue Zool. Bot. Afr. XVII, 1929, 2, p. 173 (*Alesia*).
Biology: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotope). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
- bidentata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 176 (*Alesia*) (Opusc. Ent. III, p. 48); Monogr. Coccinell. 1866, p. 236 (*Alesia*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 10). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174.
- congoana** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 51.
- dorsalis** Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1039, t. 6, f. 94. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 239 (*Caria*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 171 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 59). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179.
- circumclusa** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 430; Monogr. Coccinell. 1866, p. 284 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179.
- gratiosa** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 50.
- geisha** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 410.
Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
- litterata** Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voy. Abyss. 1850, t. 26, f. 2. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 427 (*Oenopia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 282 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 56). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173 (*Micraspis*).
- symbilina** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 174 (*Alesia*) (Opusc. Ent. III, p. 46). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173 (*Micraspis*).
- lunata** F. Syst. Ent. 1775, p. 86; Spec. Ins. 1781, p. 105; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 384. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 241. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1663. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 77; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1057, t. 4, f. 48 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 309. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 200. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 592. — Bertol. Dissert. Col. Mozambique 1849, p. 55. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 431 (*Cydonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 284 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 58). — Woll. Journ. Ent. I, 1861, p. 214; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 29; Col. St. Helena 1877, p. 217. — Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 346; in Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 295. — Crotch, Revis.

Britisch
Ostafrika
bis Mozam-
bique

Cap-Gebiet

Congo-Gebiet
Guinea,
Angola,
Uganda

Abessinien
Mashonaland,
Delagoa Bay

Abessinien

Aegypten,
Südgrenze
der Sahara,
Senegam-
bien bis
Kap d. g.
Hoffnung,
St. Helena,
Comoren,
Madagascar,
Maskarenen

- Cocc.* 1874, p. 179. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 87; l. c. 1898, p. 116; in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 257. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 79, 82; Rev. Zool. Bot. Afr. XVII, 1929, fasc. 2, p. 173.
- riposa* Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 22, f. 33; Mém. Acad. Peterbg. VII, 1820, p. 368. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 305, t. 56, f. 16.
- undulata* Herbst, Arch. Insectengesch. 1786, p. 7—80, t. 43, f. 12.
- ab. *axillaris* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 117.
- orbicularis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378.
- ab. *sulphurea* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 77; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 1058, t. 1, f. 6 a, b. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 117. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 403.
- ab. *vulpina* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 80; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 386. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 433.
- Biology:** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotopt); Denkschr. Akad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 227 (Biotopt). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 80. — Vayssiére & Mimeur, Agron. Colon. Paris LXXXVIII, 1925, p. 35. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 251 (Nahrung).
- picticollis* Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 410. Natal
- propinqua* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 437 (*Cydonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 285 (*Cydonia*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 59). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115. Abessinien bis Cap
- ab. *nigrescens* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 52. Usambara
- ab. *posticalis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 49. — Sic. in Voyage M. Rothschild Afrique angl. 1922, p. 568, t. J. c. 38, f. 1, 2.
- ab. *primita* Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115. „
- ab. *quadriguttata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 439; Monogr. Coccinell. 1866, p. 286 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 60). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 163. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 124; Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 403.
- ab. *scapularis* Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 261.

- Biologie:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 251 (Nahrung) (*quadriguttata, posticalis*). Madagascar
- rufipennis** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 80, 82. Umbugwe,
Kigonsera
Ost-Africa
- secessionis** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 49.
- signaticollis** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1899, p. 196; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 258. Madagascar
- Biologie:** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotop).
- triangulifera** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 438 (*Cydonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 286 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 60). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 80, 82, fig. Amber-Geb.
Nord- und
Mittel-Africa,
Südwest-
Africa,
Sicilien,
Cap Verd-
ische Inseln,
St. Helena
- Biologie:** Sic. l. c. p. 81.
- variliventris** Sic. l. c. p. 81, 82, fig.
- vicina** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 440; Monogr. Coccinell. 1866, p. 287 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 61). — Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 155; Col. St. Helena 1877, p. 218. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402.
- ab. *cuppiger a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 442, 1033 (*Cydonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 287 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 139; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 50.
- ab. *Isis* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 136; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48.
- ab. *nilotica* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 443; Monogr. Coccinell. 1866, p. 288 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 62). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 135; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48.
- unicolor* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 48.
- ab. *Osiris* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 289 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 63). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 136; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 50; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48.
- susb signata* Pic, Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911, p. 11.
- Biologie:** Ws. Denkschr. Acad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 227 (Biotop). — Vayssiére & Mimeur, Agron. Colon. Paris LXXXVIII, 1925,

- p. 137. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 251 (Nahrung).
- vittata** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 290. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 435 (*Cydonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 285 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 59). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179.
- ab. *circumflua* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 238 (*Alesia*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 12).
- Weisei** Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 409.
- zonata** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402.
- 19
- Chilomenes Chevr.**
- (Typus: *sexmaculata* F.)
- Chevr. Dict. Univ. Hist. Nat. IV, 1849, p. 43. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 179. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 192. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 8, 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5, 47. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 5, 47, 48. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 21. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402.
- Chelomenes* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 429, 443; Monogr. Coccinell. 1866, p. 288 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 62). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84.
- Selenites* Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157.
- duodecimpunctata** Fauvel, Notices Ent. V, 1867, p. 110; Bull. Soc. Linn. Normandie (2) I, 1872, p. 209.
- polynesiae* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 491. — Fauvel, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 330.
- hiugaensis* Tahizawa, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. VI, 1917, p. 221, f. 2.
- inops* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 286 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 60). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180.
- quadriplagiata* Swartz in Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 195. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 447; Monogr. Coccinell. 1866, p. 290 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 64). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181. — Harold, Abh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 135. — Heyden, Abh. Senckenberg. Ges. 1911, p. 355, fig. 2.
- ab. *aulata* Heyden, l. c. p. 355, f. 3. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 445.
- ab. *takonensis* Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 69.
- ab. *teretus* Ohta, l. c. p. 69.
- Guinea,
Senegal
- Natal
Ost-Afrika
- Neu-Caledo-
nien,
Norfolk-Ins.,
Fidji-Ins.
- Japan
- Indien
- Japan,
China,
Mandschurei,
Formosa,
Indien,
Celebes
- Formosa
- „

- samoensis** Arrow, Ins. of Samoa IV, 1927, p. 57, f. 9 A.
 ab. *tutuilenensis* Arrow, l. c. p. 58, f. 9 B.
sexmaculata F. Spec. Ins. 1781, p. 96; Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 364. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 58; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 998, t. 3, f. 41. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 267, t. 55, f. 6. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 172. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 444, 1033; Monogr. Coccinell. 1866, p. 289 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 63). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 180. — Ritsema in Snelemann, Bijdr. Fn. Midd.-Sumatra 1887, p. 190. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 24. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 307, t. 17, f. 7. — Subramanyan, 5. Rep. Proc. Ent. Meet. Calcutta 1924, p. 363—364.
flexuosa Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 17, f. 24; Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 367.
 ab. *flavofasciata* Muls. Spec. Trim. Sécu-ripalp. 1850, p. 446.
 ab. *inornata* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 153.
 ab. *interrupta* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 998, t. 5, f. 62. — Herbst, Na-tursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 294. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 445; Monogr. Coccinell. 1866, p. 290 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 64).
 ab. *rufofasciata* Ws. Deutsche Ent. Zeit-schr. 1891, p. 286.
 ab. *saturata* Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 202.
 ab. *suffusa* Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 202.
 ab. *unifasciata* Ws. Deutsche Ent. Zeit-schr. 1891, p. 285.
 ab. *undulata* Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 262.
 Biologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 69. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 307, t. 17, f. 1—6, 8—11 (Ei, Larve, Puppe, Biologie). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 152 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 251 (Nah-rung).

Apia
 ”
 Vorder- bis
 Hinterindien,
 Philippinen,
 Borneo,
 Celebes,
 Sumatra,
 Java,
 Molukken,
 Neu-Guinea

Alesia Muls.

(Typus: *striata* F.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 343; Monogr. Coccinell. 1866, p. 232 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 6). — Chapuis in La-cord. Gen. Col. XII, 1876, p. 191, 202. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr.

- 1905, p. 49. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 65, 83; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.
Micraspis Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173.
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
amoenula Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 346; Gerst. Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 295, — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 366. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 140.
anulata Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voyage Abyssinie 1850, t. 26, f. 6. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 348; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 175 (Opusc. Ent. III, p. 48); Monogr. Coccinell. 1866, p. 234 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 8). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174 (*Micraspis*).
 ab. *bimaculata* Camaviello, Boll. Soc. Ent. Ital. III, 1900, p. 303.
 ab. *maculata* Ws. Arch. Naturgesch. LXXIII, 1907, I, 2, p. 228.
bigata Ws. Arch. Naturgesch. LXXIII, 1907, I, 2, p. 227.
Bohemani Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 346; Monogr. Coccinell. 1866, p. 234 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 8). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173 (*Micraspis*).
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
connexa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 117.

emarginata Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 86, 88, fig.
Fairmairei Sic. l. c. p. 88, 88, fig.

Goudoti Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 123, t. 3, f. 9.
 ab. *Hildebrandti* Ws. l. c. p. 123, t. 3, f. 9.
Guerini Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 345; Monogr. Coccinell. 1866, p. 233 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 7). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174.

inclusa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 349; Monogr. Coccinell. 1866, p. 235 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 9). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 335; in Sjöstedt, Kilimandjaro Exped. I, 7, 1910, p. 259.
 ab. *apicalis* Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 259.
 ab. *dorsalis* Ws. l. c. p. 259.
 ab. *torquata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 344 (*Alesia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 232 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 6). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173 (*Micraspis*). — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 259.

- Gabilloti* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 233 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 7). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173.
- Hopfferi* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 204 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 90). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 173.
- kibonotensis* Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 258.
ab. *inornata* Ws. l. c. p. 258.
ab. *perforata* Ws. l. c. p. 258. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402.
- kwaiensis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 299.
- madagassa* Ws. Arch. Naturgesch. LXXXV, 1909, I, 1, p. 123.
- madecassa* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 83, 88.
- nigrocincta* Sic. Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 70.
- Oberthüri* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 325. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 84, 88, fig.
- quadrimaculata* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 87, 88.
- striata* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 360. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 273, t. 55, f. 13. — Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 993, t. 5, f. 59. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 354; Monogr. Coccinell. 1866, p. 237 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 11). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174. — Gredler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 522. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 15. — Sic. Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 402.
- Olivieri* Gerst. Peters' Reise Mossamb. V, 1862, p. 347; Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 294. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174. — Gredler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 522.
ab. *adunca* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 237 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 11). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174.
- ab. *Babaulti* Sic. Bull. Mus. Nat. Paris (2) II, 1930, p. 401.
- ab. *hamata* Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 158, t. 4, f. 5 a, b. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 351; Monogr. Coccinell. 1866, p. 236 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 10). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afr. XVII, 1929, fasc. 2, p. 173; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.
- geminina* Klug, Erman's Reise 1835, p. 50. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1050; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 177 (Opusc. Ent. III, p. 49).
- Ost-Africa,
Kilima-
ndjaro,
Uganda
- Kwai
Amber-Geb.
- Belgisch
Congo
Madagascar
- Mittel- u. Süd-
Africa,
St. Helena,
Comoren
- Kedong Val-
ley

ab. <i>l a r v a l i s</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 356; Monogr. Coccinell. 1866, p. 235 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 9). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174.	
ab. <i>l u g u b r i s</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 49.	Belgisch Congo
ab. <i>u n c i f e r a</i> Sic. Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 70.	
B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).	
tonkinensis Ws. Termesz. Füzetek XXV, 1902, p. 505.	Tonkin
trilineata Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 260.	Kilima-ndjaro, Ruanda
usambarica Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 299 — Sicard in Voyage M. Rothschild Afr. angl. 1922, p. 569.	Ost-Africa, Stanleyville
Weisei Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 85, 88.	Forêt Tanala (Madagascar)

23

Verania Muls.(Typus: **comma** Thunbg.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 343, 358; Monogr. Coccinell. 1866, p. 232, 240 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 14). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 203. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 901. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 65, 88; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 987. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1927), p. 22.	
B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).	
afficta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 372; Monogr. Coccinell. 1866, p. 246 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 20). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 203.	Borneo, Sumatra, Java, Celebes
B i o l o g i e : Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, Batavia 1908, p. 68. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).	
Allardi Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 249 (<i>Lemnia</i>) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 23). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 177. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115.	Vorder- und Hinterindien, Borneo, Java, Sumatra
var. <i>m a l a c c e n s i s</i> Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 177. — Ws. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 12, p. 115.	China, Philippinen, Molukken Neu-Guinea

Bennigseni Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 231.	Himalaya,
Cardoni Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 19; l. c. XXXIX, 1895, p. 153. — Gorham, l. c. XXXVIII, 1894, p. 202, 209 (<i>Coelophora</i>).	Vorder- bis Hinter- Indien
B i o l o g i e : Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 253 (Nahrung).	
comma Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 20, f. 30; Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.	Cap., Natal, Kaffernland

20*

1657. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50.
 — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 285, t. 56, f. 12. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 358; Monogr. Coccinell. 1866, p. 240 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 14). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522 (*Alesia*).

var. trivittata Reiche in Ferret & Galinier, Ins. Voyage Abyssinie 1850, t. 26, f. 10. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 364; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 178 (Opusc. Ent. III, p. 50); Monogr. Coccinell. 1866, p. 242 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 16). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522 (*Alesia*).

crocea Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 58 (*Harmo-nia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176.

ab. nigrilabris Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 73 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 73). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176. — Ws. Philipp. Journ. Sc. V, 1910, p. 148.

ab. tabida Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 59 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 59). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176.

crux Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 20, f. 29; Mém. Acad. Petersb. VII, 1820, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1657. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 51. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 284, t. 56, f. 11. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 373, 1047; Monogr. Coccinell. 1866, p. 244 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 18). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175.

discolor F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 77; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 152. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 369; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 178 (Opusc. Ent. III, p. 50); Monogr. Coccinell. 1866, p. 245 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 19). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176. — Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 687; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 344.

timbrifata Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 11, f. 10; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 364. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 271, t. 55, f. 10.

licia Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 143 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 143); Monogr. Coccinell. 1866, p. 150 (Mém. Acad. Soc. Lyon XVI, 1866—1867, p. 38). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176.

Abessinien

Indien,
PhilippinenCap d. guten
HoffnungJapan,
China

- ab. bifurcata* Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova XIV, 1895, p. 687. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500.
- ab. bipartita* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 371.
- Biology:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
- exsanguis* Sic. Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 71.
- flavomarginata* Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 89, 90, fig.
- flavovittata* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176.
- frenata* Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, p. 239. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 362; Monogr. Coccinell. 1866, p. 242 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 16). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 901, f. 9; Austral. Ins. 1907, p. 209, f. 104. — Swezey, Rep. Exp. Stat. Hawaiian Sug. Plant. Bull. I, 7, 1905, p. 229, t. 15, f. 8.
- bicruciatata* Montrz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 304. — Fauvel, Notices Ent. I, 1862, p. 57, t. 10, f. 80; Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 328. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175.
- Biology:** Thompson, Insect Life VI, 1893, p. 12. — Swezey, Rep. Exp. Stat. Hawaiian Sug. Plant. Bull. I, 7, 1905, p. 229—231, t. 15, f. 9—13 (Ei, Larve, Puppe). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 145 (Parasiten).
- lineata* Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 21, f. 31; Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1657. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 360; Monogr. Coccinell. 1866, p. 240 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 14). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 901, f. 8. — Swezey, Rep. Exp. Stat. Hawaiian Sug. Plant. Bull. I, 7, 1905, p. 231, t. 15, f. 11.
- limbata* F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Muls. Sécuripalp. 1850, p. 361.
- striata* Goldfuss, Enum. Ins. Cap Bon. Sp. 1804, p. 40, t. 1, f. 2. — Muls. l. c. p. 361.
- vittata* Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 994, t. 5, f. 60. — Muls. l. c. p. 361.
- Biology:** Swezey, Rep. Exp. Stat. Hawaiian Sug. Plant. Bull. I, 7, 1905, p. 231—232 (Ei, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).
- lineola* F. Syst. Ent. 1775, p. 79; Spec. Ins. 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 237. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. —

Nilgherries

Belgisch Congo
MadagascarMelbourne
Australien,
Tasmanien,
Neu-Caledo-
nienOst-Java,
Molukken,
Waigeoe,
Süd-Africa

Australien

Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 51; Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 995, t. 3, f. 33. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 289. — Schönh. Ins. II, 1808, p. 156. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 605. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176.	
<i>striola</i> F. Index Alphab. Syst. Eleuth. 1803, p. 32. — Ill. Mag. Ins. II, 1803, p. 293. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 156. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 367; Monogr. Coccinell. 1866, p. 243 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 17).	Neu-Guinea
ab. <i>strigula</i> Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, Atlas 1832, t. 8, f. 27. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 366, 368; Monogr. Coccinell. 1866, p. 243 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 17). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 176. — Ws. Nova Guinea IX, 1913, p. 444.	
Biologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 68.	
longula Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 53. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 88, 90.	Madagascar
nuda Sic. Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 72.	Belgisch Congo
Perrieri Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 89, 90, fig.	Madagascar
vineta Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 686	Birma
17	

18. Tribus **Coccinellini** Ws.

Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. l. c. 1893, p. 106. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891 (1888), p. 68; Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 68. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 73, 82. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 955, 986. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 193. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 63. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 509, 512. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 321. — Reitt. Fn. Germ. III, 1911, p. 127, 135. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 169. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 258. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125. — Mader, Best.-Tab. Col. XCIV, 1924, p. 9; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 18. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140. — Bogdanow, Défense Plant. IV, 1927, p. 2.

Adonates Muls. Sécuripalp. 1846, p. 35; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23.

Coccinellaires Muls. Sécuripalp. 1846, p. 29; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 4, 35.

Coccinellates Muls. Sécuripalp. 1846, p. 35; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 74. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23.

Coccinelliens Muls. Sécuripalp. 1846, p. 28; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 2. — Guér. Hist. Ile Cuba 1857, p. 323. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22.

- Halzyaires* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 29; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 4, 131. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23.
- Halzyates* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 124, 147; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 131, 162; Monogr. Coccinell. 1866, p. 152 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 40). — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24.
- Hippodamiaires* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 29, 30; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 4, 5. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22.
- Micraspiaries* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 162; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 4, 212. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22.
- Mysiates* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 125; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 131, 132; Monogr. Coccinell. 1866, p. 123 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 11). — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24.
- Alizarii* A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 11.
- Coccinellarii* A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 10.
- Hippodamini* A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 10. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. l. c. 1893, p. 106; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 373. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 73, 75. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 36. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 321. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 508, 509. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 168. — Capra, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova LII, 1926, p. 197. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17.
- Micraspidarii* A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 11.
- Coccinellina* C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 332.
- Coccinellides* C. G. Thomson, l. c. p. 332. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363; Revis. Cocc. 1874, p. 91. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 153.
- Coccinellidae* Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 288.
- Hippodamidae* Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 287.
- Tythaspides* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181.
- Coccinellites* Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 171.
- Hippodamites* Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 167.
- Haliziides* Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 161.
- Anisostictini* Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969.
- Coccinellina* Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 969. — Dobzh. Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1560.
- Hippodamina* Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 200.
- Biologie*: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 243, 252 (Larve). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 261 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 40, 59 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 225, 226 (Nahrung).
- Morphologie*: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B 1, 3, 1895, p. 17, 72 (Genitalien). — Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 120, 634 (Larve). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 263, 266 (Larve).

Ceratomegilla Crotch.(Typus: *maculata* De Geer)

Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 365. — Jan-
son in Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. IX. — Casey, Journ. N. York
Ent. Soc. VII, 1899, p. 75. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 36, t. 6.

Coleomegilla Timberlake, Canad. Ent. LII, 1920, p. 96.
Megilla Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 5, 24; Mo-
nogr. Coccinell. 1866, p. 5, 16 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865
—1866, p. 165). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852,
p. 130. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873,
p. 363, 364; Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Berg, Bol. Acad.
Un. Cordova III, 1874, p. 287. — Chapuis in Lacord. Gen.
Col. XII, 1876, p. 167, 169. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col.
VII, 1890, p. 151. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894,
p. 298. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 75,
76. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 36. — Blatchley, Bull. Indiana
Dep. Geol. 1910, p. 509, 510. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger
LXIX, 1926, p. 201.

Subg. *Paranamia* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII,
1899, p. 75, 76. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 36, t. 6. — Dob-
zhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 201.

Biology: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266
(Larve). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington
LVI, 1920, p. 149 (Parasiten).

innotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 24; West-Indien,
Monogr. Coccinell. 1866, p. 16 (Mém. Acad. Porto Rico
Lyon XV, 1865—1866, p. 16). — Crotch, Re-
vis. Cocc. 1874, p. 92 (*Ceratomegilla*).

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.
Dahlem XVI, 1928, p. 254 (Nahrung).

maculata De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 392, t.
16, f. 22; Uebers. Goeze V, 1781, p. 440. — Ver. Staat.
Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 239. — Muls.
Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 28; Monogr.
Coccinell. 1866, p. 20 (Mém. Acad. Lyon XV,
1865—1866, p. 20). — J. Lec. Proc. Acad. Phi-
lad. VI, 1852, p. 131. — Guér. Hist. île Cuba
1857, p. 324, t. 11, f. 12. — Walsh, Practical
Ent. II, 1866—1867, p. 32; Walsh & Riley,
American Ent. I, 1869, p. 186, f. 130. —
Riley, First Ann. Nox. Ins. Stat. Missouri
1869, p. 112, f. 49; Ins. Life III, 1891, p. 439,
f. 31 d. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV,
1872—1873, p. 364. — Gorh. Biol. Centr.-
Amer. Col. VII, 1890, p. 151, t. 8, f. 19, 20;
Travels Great Andes 1891, Appendix p. 57.
— Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1893
(1894), p. 556, f. 127; Ins. N. Jersey (Tren-
ton) 1899, p. 218, f. 85 c. — Wickham, Canad.
Ent. XXVI, 1894, p. 300, f. 37. — Leng,
Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 38. —
Chittenden, Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Ent.
1906, p. 7, f. 3 d; Circ. 43, ed. 2 U. S. Dep.
Agr. Ent. 1909, p. 5, f. 2 c; Farm. Bull. 1007
U. S. Dep. Agr. 1919, p. 7, f. 5 c; Farm.
Bull. 837 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 7, f. 5 b. —
Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba
1906, p. 321, 322—325, t. 50, f. 1. — Banks
Nord-Ame-
rica,
Californien,
Canada,
Arizona,
Mittel-
america,
West-Indien,
Süd-America
bis
Süd-Chile

Smith, Inst. U. Nat. Mus. Bull. 67, 1909, p. 19, f. 34 c. — *Blatchley*, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 510, f. 186. — *Ballon*, Imp. Dep. Agr. West Indies 71, 1912, p. 31, f. 28c; p. 54, f. 52a; p. 71, f. 76c. — *Mcgregor*, Bull. 416 U. S. Dep. Agric. 1917, p. 56, f. 17c. — *Forbes*, Twenty-Third Rep. St. Ent. Nox. Ins. St. Illinois 1905, 1920, p. 179, f. 174 (*Ceratomegilla*).

b i s s e x p u n c t a t a Latr. Voyage Humboldt et Bonpland, Zool. II, 1833, p. 37, t. 32, f. 10. — *Crotch*, Revis. Cocc. 1874, p. 34.

d e c e m m a c u l a t a F. Spec. Ins. 1781, p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367. — *Gmelin* in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1651. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 61; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1016, t. 3, f. 40a, b. — *Herbst*, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 266, t. 55, f. 5. — *Schönh.* Syn. Ins. II, 1808, p. 178. — *Emmons*, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 138, t. 11, f. 4 (*Chrysomela*).

l i m e n s i s Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 178. — *Emmons*, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 92. — *Dimmock*, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 325.

o b l o n g a Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 61. — *Crotch*, Revis. Cocc. 1874, p. 15.

ab. *d e c e p t a* Blatchley, Canad. Ent. XLIV, 1914, p. 64.

Florida

ab. *f l o r i d a n a* Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 38, f. 4. — Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 64.

"

ab. *f u s c i l a b r i s* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 22 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 22). — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 152. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 377. — *Casey*, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 38, f. 4. — *Dimmock*, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 325, t. 50, f. 2. — Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 64. — *Britton*, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 21, f. 22.

Louisiana

s t r e n u a *Casey*, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 377. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 38, f. 4. — *Bowditch*, Ent. News XIII, 1902, p. 205.

ab. *m e d i a l i s* *Casey*, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76. — *Bowditch*, Ent. News XIII, 1902, p. 205.

B i o l o g i e , M o r p h o l o g i e u. A n a t o - m i e : *Walsh*, Practical Ent. I, 1866, p. 89 (Nahrung). — *Riley*, American Ent. XVII, 1883, p. 322—323 (Biotop); Ins. Life I, 1888, p. 101, f. 14 (Parasiten); Ins. Life III, 1891, p. 439—441, f. 31 a—c (Larve, Puppe); Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 168—169 (Biologie und Massenaufreten). — *Forbes*,

Bull. Illinois St. Lab. Nat. Hist. I, 1883, p. 49 (Nahrung). — Lintner, 4. Rep. Nox. Ins. N. York 1888, p. 83, f. (Larve, Puppe). — Goding, Ins. Life II, 1889, p. 147 (Parasiten). — Hopping, Ent. News II, 1891, p. 121 (Massenaufreten). — Scudder, Psyche VI, 1891—1893 (1891), p. 173 (Larve, Puppe). — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agr. Exp. St. 1899, p. 33, f. 32. — Smith, Ins. N. Jersey (Trenton) 1899, p. 218, f. 85 a—b; Ann. Rep. N. Jersey St. Mus. 1909 (1910), p. 251, f. 96 (Larve, Puppe). — Quaintance & Brues, Bull. U. S. Dep. Agr. Washington L, 1905, p. 107 (Larve). — Chittenden, Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Ent. Washington 1906, p. 7, f. 3 e (Larve); Circ. 43, ed. 2 U. S. Dep. Agr. Ent. Washington 1909, p. 5, f. 2 a—b (Larve, Puppenhaut); Farm. Bull. 837 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 8, f. 5 a—b (Larve, Puppenhaut); Farm. Bull. 1007, U. S. Dep. Agr. 1919, p. 7, f. 5 a—b (Larve, Puppenhaut). — Johnson, Ent. News XVIII, 1907, p. 173. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 326—330, 368, t. 50, f. 3, 5—7 (Larve), 314—330—333, t. 50, f. 4 (Puppe (*medialis*)). — Girault, Journ. N. York Ent. Soc. XV, 1907, p. 193—197 (Ei, Larve, Puppe). — Elliot, Morley, Trans. Ent. Soc. London I, 1907, p. 12 (Parasiten). — Meissner, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. III, 1907, p. 373 (Larve). — Banks Smith, Ins. U. Nat. Mus. Bull. 67, 1909, p. 19, f. 34 a, b (Puppenhaut, Larve). — Ballon, Imp. Dep. Agr. West Indies Nr. 17, 1912, p. 31, f. 28 a, b, p. 71, f. 76 a, b (Larve, Puppenhaut). — Webster & Philipps, Bull. 110 U. S. Dep. Agr. 1912, p. 129. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 22 (Larve). — Richardson, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 341 (Larve) (*fusculabris*). — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. N. York 1915, p. 11, f. 4 a—c (Larve, Puppenhülle). — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agric. 1917, p. 56, f. 17 a, b. — Flint, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 415; l. c. XII, 1919, p. 393, t. 16 (Massenaufreten und Ueberwinterung). — Stoner, Canad. Ent. LI, 1919, p. 174, 176. — Gage, Illinoian Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266, t. 2, f. 7; t. 4, f. 19; t. 6, f. 31 (Larve). — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 202, f. 6 (Genitalien). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 254 (Nahrung). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 332, t. 4, f. 42 (♂ Genitalien). — Capra, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LII, 1926, p. 200, fig. (Genitalien). — Moznette, U. S. Dep. Agr. Farmer Bull. 1654, 1931, p. 48, f. 50.

quadrifasciata Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 178. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 25; Monogr. Coccinell. 1866, p. 18 (Mém. Acad.

Brasilien,
Chile

Lyon XV, 1865—1866, p. 18). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 287 (*Ceratomegilla*).

qui nqua fasciata Sturm, Verzeichniss Ins-Sammlung 1826, p. 82, t. 4, f. 39 a—e. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 31.

ab. *octodecimpustulata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 26; Monogr. Coccinell. 1866, p. 18 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 18). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 288. — Stuardo, Rev. Chilena XXXII, 1928, p. 68, t. 5, f. D.

ab. *thoracica* Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 9.

Biologie & Anatomie: Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 200, fig. (Penis). — Stuardo, Revista Chilena XXXII, 1928, p. 65—72, t. 5, f. A—C (Ei, Larve, Puppe).

Ulkei Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 305. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 39 (*Ceratomegilla*).

Hudson Bay-Gebiet

vittigera Mannerheim, Bull. Moscou XVI, 1843, p. 312. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 322. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 33; Monogr. Coccinell. 1866, p. 23 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 23). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364; Revis. Cocc. 1874, p. 93. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 171. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 152, t. 8, f. 21. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 38, t. 4 (*Paranaemia*).

Süd-Californien, Kanada, Mexico

ab. *similis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76; Canad. Ent. XL, 1908, p. 394. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 39.

Colorado, Arizona

Biologie u. Anatomie: Riley, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 170 (Massenauf-treten). — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 202, f. 4 (Genitalien).

5

Eumegilla Crotch.

(Typus: *conterminata* Muls.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 91.

Sao Paulo

conterminata Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 17 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 17) (*Megilla*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 91.

Süd-America

variolosa Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 19 (*Megilla*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 19) (*Megilla*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 91.

Eriopis Muls.(Typus: *connexa* Germ.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 5; Monogr. Coccinell. 1866, p. 5 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 5). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 365; Revis. Cocc. 1874, p. 93. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 287. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 168. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 201.

connexa Germar, Ins. Spec. Nov. 1824, p. 621. — Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 321. — **Muls.** Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 7; Monogr. Coccinell. 1866, p. 7 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 7). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365; Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 287. — Gorh. in Travels Great Andes 1891, Appendix p. 57. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 305. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 39. — Frers, Physis VIII, 1925—1927 (1925), p. 90, f. 9.

var. *cruciat a* Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 150, f. 2 c.

ab. *Eschscholtzi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1009; Monogr. Coccinell. 1866, p. 6 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 6). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 151.

var. *fernandeziana* Germain, An. Univ. Chile 1855, p. 407.

ab. *helophil a* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 137 (Opusc. Ent. III, p. 9); Monogr. Coccinell. 1866, p. 7 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 7). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 268. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 151.

ab. *late picta* Fairm. N. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 1890, p. 153. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 150, t. 2, f.

ab. *libera* Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1909 (1910), p. 44. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 151.

ab. *magellanica* Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 402. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Fairm. Mission scient. Cap Horn VI, Zoologie 1888, p. 62. — Kolbe, Hamburg. Magalhaensische Sammler. 1907, p. 79. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 150, f. 2 d.

ab. *marginicollis* Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 225. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 149, p. 2 b.

var. *nigra* Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 150, f. 2 b.

Vancouver Island, Californien, Columbien, Venezuela, Ecuador, Brasilien, Peru, Bolivien bis Südspitze von Süd-America

Patagonien

Patagonien

Titicaca-See

Magellan-strasse

Chile

Patagonien

var. *Porteri* Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 149.

ab. *sedecimpustulata* Latr. Voyage Humboldt & Bonpland, Zoologie II, 1833, p. 26, t. 31, f. 13. — Brèthes, Revista Chilena Hist. Nat. XVII, 1923 (1924), p. 42; Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 228; Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 149, f. 2 a.

Biologie, Anatomie u. Variationsforschung: Frers, Physis VIII, 1925—1927 (1925), p. 90—92, f. 1—8 (Larve, Puppe). — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 198, fig. (Genitalien). — Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388 (Variationsforschung).

opposita Guérin, Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 321. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 6; Monogr. 1866, p. 6 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 6). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 148.

Chile

2

Naemia Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 5, 30; Monogr. Coccinell. 1866, p. 5, 21 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 5, 21). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 167, 170. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 152. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 298. — Casey, XL, 1908, p. 394. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 37. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 201. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17.

seriata Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 177. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 21 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 21). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 369; Revis. Cocc. 1874, p. 92. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 152. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1906, p. 37, t. 4. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 22, f. 23.

Nord-
America,
Mexico,
Columbiën

ab. *litigiosa* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 31; Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 136 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 136). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 369. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 37.

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeig. LXIX, 1926, p. 204, f. 11 (Genitalien). — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 199, fig. (Genitalien).

1

Macronaemia Casey.(Typus: *episcopalis* Kirby).

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 76; Canadian Ent. XL, 1908, p. 394. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 90.

Micronaemia Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 218. — Casey, Canadian Ent. XL, 1908, p. 394.

episcopalis Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 228, t. 5, f. 4. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 34; Monogr. Coccinell. 1866, p. 24 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 24). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 369; Revis. Cocc. 1874, p. 93. — Wickham, Canadian Ent. XXVI, 1894, p. 300. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 217. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 37, t. 4.

Hauseri Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 217. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 90. ab. *communicata* Mader, l. c. p. 90.

2

Ver. Staat.
Nord-Amerika,
Californien,
Kanada,
Colorado

Hippodamia Muls.(Typus: *tredecimpunctata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 30; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 5, 10; Monogr. Coccinell. 1866, p. 5, 8 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 5, 8). — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 581; ed. II, 1858, p. 961; ed. III, 1874, II, p. 527. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 358, 359. — Bach, Käferfauna Deutschl. III, 1856, p. 169, 170. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644. — C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 161; l. c. VIII, 1866, p. 333; l. c. X, 1868, p. 279. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 365; Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 46; ed. II, 1891, p. 68; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 68. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 168. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 88; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 159. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1890, p. 152. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 298. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 583; l. c. III, 1922, p. 268. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 75, 77; Canad. Ent. XL, 1908, p. 394. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1018. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 36, t. 6, f. 40. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 509, 511. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 190. — Reitter, Fn. Germ. III, 1913, p. 135, 136. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 570. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 162—167. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 203. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 158.

Morphologie und Anatomie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266 (Larve). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (σ^{\prime} Genitalien).

Palaearktische Arten.

- Heydeni** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 109 (*Semiadalia*); Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 132. — Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 216. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 57, t. 9, f. 1—4.
 ab. *varia* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; l. c. X, 1930, p. 359; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 57, t. 9, f. 2—3.
- Biologie u. Variationsforschung:** Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biologie XX, 1925, p. 252 (Massenansammlung). — Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungslehre, Suppl. II, 1928, p. 1389 (Variationsforschung).
- impictipennis** Fairm. Pet. Nouv. II, 1876—1879 (1876), p. 50; Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 31. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 108. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 57, t. 4, f. 30.
- Rickmersi** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 281. — Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 216. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61, t. 9, f. 5—7.
- Massenansammlung:** Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biolog. XIX, 1925, p. 252.
- Variationsforschung:** Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungslehre, Suppl. II, 1928, p. 1389.
- septemmaculata** De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 373; Uebers. Goeze V, 1781, p. 429. — F. Gen. Ins. 1777, p. 217; Spec. Ins. 1781, p. 97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 365. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1650. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 99, 107. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 59. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 81. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 145. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 364. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 137. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 52. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 424. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 43. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 174. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 304. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 389; Man. Brit. Col. 1839, p. 317. — Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 438; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — Redtenb. Tentamen Disp. Gener. 1843, p. 21; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 961; ed. III, 1874, II, p. 537. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 11; Monogr. Coccinell. 1866, p. 10 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 10). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 171. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 6. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 291. — Crotch, Revis. Cocc.
- Fergonna,
Tibet
- Oran
- Buchara,
Chinesisch
Turkestan
- Central- und
Nord-Europa,
Sibirien,
Japan

1874, p. 94. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 85, 106. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. XXIII, 1897, p. 163. — Meier, l. c. p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584; l. c. III, 1922, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 135, t. 100, f. 12. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 220, t. 1, f. 53. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. V—VIII.

segetalis Naezen, Vet. Acad. Nya Handl. XIII, 1792, p. 170, t. 7, f. 1—2. — Gyllenhs. Ins. Suec. IV, 1827, p. 205. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 335. — Siebke, Enumerat. Ins. Novreg. 1875, p. 327. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28 i. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259.

ab. *abbreviata* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 2 b.

ab. *aestiva* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 58. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 23.

ab. *alligata* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 163. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 12.

ab. *apicalis* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 2, f. 22. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 15.

ab. *autumnalis* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 2, f. 6. — C. Schaufuss in

- Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539.
 — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 23.
- ab. *axillaris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 163. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 21. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28 a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 9.
- ab. *baltica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 59. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 21.
- ab. *beccabungae* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584 (*beccabungae*). — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 2, f. 9 (*beccabungae*). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 6 (*beccabungae*).
- ab. *berolinensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 77, 78, 81, 82. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28 g. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 26.
- ab. *bifasciata* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61, t. 8, f. 26.
- ab. *bioculata* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61, t. 8, f. 28.
- ab. *calthae* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.

584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 2, f. 18. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 29.
- ab. *c o m a r i* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 74. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 13.
- ab. *c o m p o s i t a* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 111.
- ab. *c o n j u n c t a* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 13.
- i n c o n s u e t a* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 1, f. 86. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59.
- ab. *c o n t i n u a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 55—58. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28 k. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 29.
- ab. *d e s i d e r a t a* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 111, f. 1.
- ab. *d i l i g e n s* Mader, l. c. p. 111.
- ab. *d i m i n u a t a* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 163. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 6.
- ab. *D ö m m l i n g i* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 317. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 7, f. 4.
- h y p e r i c i* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 317. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59.

- ab. *equiseti* Meier, Ent. Nachr. XXVI, 1900,
p. 78. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
(1928), p. 59, t. 5, f. 24.
- ab. *ericae* Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p.
223. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912,
p. 226, t. 1, f. 78. — Everts, Col. Neerland.
III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal.
Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 25.
- ab. *excelsa* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII,
1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898,
p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912,
p. 224, t. 2, f. 2. — C. Schaufuss in Calwer,
Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader,
Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6,
f. 9.
- ab. *expectata* Mader, Ent. Anzeiger VI,
1926, p. 85, l. c. X, 1930, p. 359; Evidenz pal.
Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 60, t. 8, f. 18.
- ab. *festucae* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII,
1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I,
1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
X, 1912, p. 224, t. 2, f. 7. — C. Schaufuss in
Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. —
Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p.
59, t. 6, f. 24.
- ab. *fontinalis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)
VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p.
12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p.
10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897,
p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897,
p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col.
Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa,
Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 66. —
C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.
I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 2.
- ab. *frustrata* Heyden, Ent. Nachr. XXIII,
1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts,
Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa,
Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 69. —
C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.
I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 11.
- ab. *germanica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)
VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII,
1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I,
1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
X, 1912, p. 225, t. 1, f. 76. — Kuhnt, Ill.
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571. — C.
Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I,
1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
1926—(1928), p. 59, t. 7, f. 6.
- ab. *graminis* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII,
1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I,
1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
X, 1912, p. 223, t. 2, f. 5. — C. Schaufuss
in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539.

- Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 15.
- ab. *hamburgensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 71. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 9.
- ab. *Herbsti* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- blonga* Ws. (nec Herbst) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 165. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 12 und 5 (Druckfehlerberichtigung).
- ab. *Heydeniana* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 100. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 2, f. 4.
- Heydeni* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539.
- sarothamni* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 317.
- ab. *holistica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 2, f. 11—15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 23.
- ab. *imperfecta* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 1, f. 85. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 12.
- ab. *inchocata* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. —

- Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 2, f. 23. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 14.
- ab. *incompleta* Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 223. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 68. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 19.
- ab. *ornata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käaf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 2, f. 19, 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 28b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 17.
- ab. *Karafutonis* Tamanuki, Zool. Mag. Japan XXXIX, 1927, p. 77.
- ab. *lapponica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käaf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 69—76, 79, 80. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 12.
- ab. *manca* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 1, f. 12. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 25.
- ab. *Meieri* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 163. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 21—25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 11.
- ab. *mendoza* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916,

- p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 28.
- ab. *m o d e s t a* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; l. c. X, 1930, p. 359; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 13.
- ab. *N i e m e y e r i* Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 223. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 82. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 27.
- ab. *n u t a n s* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 7; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 359.
- ab. *o b l o n g a* Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 43, t. 22, f. 4d. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 12a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 60—67. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28h. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 11 und 5 (Druckfehlerberichtigung); Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- b e r u l a e* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 63. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- ab. *o m o s t i g m a* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 163. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584 (*monostigma*). — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 26, 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 5.
- ab. *p a l u s t r i s* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 62. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 13.
- ab. *p a u p e r a* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; l. c. X, 1930, p. 359; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 4.

- ab. *Paykulli* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 12b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 22.
- ab. *petax* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 111.
- ab. *pini* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 2, f. 3. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 8.
- ab. *praedicta* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 16; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 359.
- ab. *praepectata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 3; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 359.
- ab. *pravata* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 72. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 8.
- ab. *quadrimaculata* Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 223. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 2, f. 8. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 26.
- ab. *quinquemaculata* Schulz, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 223. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 81. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 259. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 21.
- ab. *reducta* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 1, f. 11. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 26.
- ab. *republicana* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t.

- 2, f. 1. — Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 14.
- ab. rubri* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 1, f. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 21.
- ab. rubra* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. Col. II, ed. 22, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 163. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 221, t. 2, f. 28. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5, f. 3.
- ab. salicis* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Meier, l. c. p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 65. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 9.
- bella* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 317. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539.
- ab. sanguisorbae* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 2, f. 19. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 58, t. 5,, f. 16.
- ab. sarrathamni* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 79. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 7, f. 5.
- ab. Schulzi* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 222, t. 1, f. 13. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 22.
- ab. scutellata* Lestage, Ent. Record. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61, t. 8, f. 25.
- ab. si* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10.

- Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 64. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 10.
- ab. *similaris* Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 70. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 7, f. 60.
- ab. *submutabilis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 1, f. 87, t. 2, f. 6, 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28e, f. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 29.
- ab. *suecica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 2, f. 16, 18. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 28c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 5, f. 30.
- ab. *supernumeraria* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 98. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 73. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 14.
- ab. *tarda* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 10021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 1, f. 83—86, t. 2, f. 1a, 5e, 9, 10. — Kuhnt,

- Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 28d. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 11.
- ab. *trifasciata* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61, t. 8, f. 27.
- ab. *vernia* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1894, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 1, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 18.
- ab. *viadri* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. Col. I, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 165. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; Ent. Ber. Nederl. Ver. VIII, 1930, p. 144. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 226, t. 1, f. 60 (*viandri*). — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 8, f. 14.
- ab. *vitiosa* Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 224, t. 1, f. 84. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 10.
- ab. *vorax* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. Col. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Heyden, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 97. — Wimmel, l. c. p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 227, t. 1, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 1.
- ab. *Wimbeli* Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 365. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 225, t. 1, f. 80. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 60, t. 7, f. 16.
- ab. *Zetterstedti* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Wimmel, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 164. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 223, t. 2, f. 17. — C. Schaufuss in Calwer,

- Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 59, t. 6, f. 2.
- B i o l o g i e:** Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 255—257 (Nahrung).
- A n a t o m i e:** Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1559, t. 1, f. 6 (Genitalien).
- V a r i a t i o n s f o r s c h u n g:** Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungslehre, Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388.
- tibialis** Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 94. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVI, 1919, p. 165. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 15.
- subspec. *T i m b e r l a k e i* Capra, l. c. p. 17.
- A n a t o m i e:** Capra, l. c. p. 15—18, f. 2—4 (Penis).
- tredecimpunctata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 155; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — Geoffroy, Hist. Abrég. Ins. Paris 1762, p. 324, t. 1. — Scopoli, Ent. Carn. 1763, p. 76. — O. Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 375; Uebers. Goeze V, 1781, p. 430. — F. Syst. Ent. 1775, p. 83; Spec. Ins. 1781, p. 99; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 279; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 369. — Goeze, Ent. Beytr. 1777, p. 220. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 55; Fn. Boica I, 1798, p. 458. — Herbst in Füessly, Arch. Insekten gesch. VI, 1783, p. 43; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 323, t. 57, f. 11. — Harrer, Be schr. Ins. Schäffer I, 1784, p. 99. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1653. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 63. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 78. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 64; Ent. VI, 1808, p. 1023, t. 6, f. 79. — Petagna, Instit. Ins. I, 1792, p. 181. — Thunberg, Nova Acta Scient. V, 1792, p. 104. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 139. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 139; Fn. Germ. 1800, p. 112. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodrom. 1798, p. 52. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 425. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 42. — Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 156. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 55. — Donovan, Brit. Ins. XI, 1804, t. 362, f. 2. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 174. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1807—12 (1812), p. 276. — Gyllenh. Ins. Suec. II, 1827, p. 207. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 388; Man. British Col. 1839, p. 317. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833,
- Ver. Staat. v. Nord-Amerika
- O. Sibirien, Gifu
- Europa, Asien, Caucasus, Sibirien, Nord-America

p. 139, t. 20, f. 6. — Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 229. — Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 22; Fn. Austr. 1849, p. 581; ed. II, 1858, p. 961; ed. III, 1874, II, p. 537. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 34; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 10, 13; Monogr. Cocc. 1866, p. 8 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 8). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 170. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 6. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 644. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 334. — Riley, First Ann. Nox. Ins. Stat. Missouri 1869, p. 112, f. 51. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 366, 368; Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 291. — Siebke, Enum. Ins. Norveg. 1875, p. 326. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 8, 108. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 300, f. 41. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 142—143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584; I. c. III, 1922, p. 259. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 77. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Matsumura, Thousand Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, Nr. 844, t. 59, f. 31. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 511, f. 187. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, t. 100, f. 11. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 191, t. 1, f. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Deutschl. 1913, p. 570, f. 25. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 21, f. 21. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977, t. 24, f. 9. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538, t. 22, f. 9. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 285. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 159. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 54, t. 3, f. 1—24, t. 4, f. 1—29.

pallidula Haworth, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1807—12 (1812), p. 276.

quatuordecimpunctata Donov. Nat. Hist. British Ins. 1793, t. 39, f. 2.

trinacris Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 145.

vulgaris Haworth, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1807—12 (1812), p. 276.

ab. albingga Meier, Ent. Nachr. XXIII, 1897, p. 366. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 44. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 14.

- ab. *Beffa i* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4, f. 8.
- ab. *borealis* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 220, t. 1, f. 52. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 28—29.
- ab. *c-nigrum* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 49. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26i. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 20.
- ab. *contorta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 45—51. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26g. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 18.
- ab. *Cornelia Rossi*, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1882, p. 214. — Cornelius, Jahresber. Nat. Ver. Elberfeld VI, 1884, p. 55. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 39. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 18.
- ab. *decem punctata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 84; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4, f. 4; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 359.
- ab. *Eichhoffi* Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 275. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 8.

- Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 85, 108.
- Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020.
- Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 3.
- ab. *fulvomarginata* Wingelm. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 183. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 27.
- ab. *Guilleaumei* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 17.
- a *picalis* Kolbe, Jahresh. Ver. Schlesische Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56.
- ab. *Gyllenhalii* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 50. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 21—22.
- ab. *incompta* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 40. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 13.
- ab. *laeta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 35. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26d. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4, f. 5.
- ab. *lateralis* Kolbe, Jahresh. Ver. Schlesische Insektenk. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55.
- ab. *marchica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,

- p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 48. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26h. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 19.
- ab. *m a r g i n e p u n c t a t a* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 88.
- ab. *n o v e m p u n c t a t a* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 2, f. 36, 37. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 25.
- ab. *o c t o p u n c t a t a* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 11. — Ws. Best.-Tab. II ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerlandica I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 38. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 22.
- ab. *o c t o s i g n a t a* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 88.
- ab. *p a d a n a* Comolli, Col. Novoc. 1837, p. 51. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 34. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 90; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 2.
- ab. *p e d e m o n t a n a* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4, f. 1.
- ab. *p o s t s i g n a t a* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 88.
- ab. *q u a d r i p u n c t a t a* Rossi, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1882, p. 214. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 40, 41. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26a. —

- C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 10.
- ab. *scutellaris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4,, f. 12.
- ab. *sellata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 220, t. 1, f. 51. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26k. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 23, 24.
- ab. *signata* Ménétr. Cat. Rais. 1832, p. 240. — Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 398, t. 15, f. 2. — Motsch. l. c. p. 423. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 217, t. 1, f. 42. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 4.
- xanthoptera* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 10; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 139 (Opusc. Ent. III, p. 11) Monogr. Coccinell. 1866, p. 9 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 9). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 94.
- ab. *spissa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, t. 100, f. 11a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 46. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 539. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 16.
- ab. *terna* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 88.

- ab. *Tonnoiri* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 3, f. 11.
- ab. *triloba* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 219, t. 1, f. 45. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26f. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56, t. 4, f. 15.
- ab. *undecimmaculata* Harrer, Beschr. Schäffers Ins. 1784, p. 98. — Schäffer, Icon. Ins. Ratisb. III, t. 254, f. 3, a, b. — Muls. Sécuropalp. 1846, p. 32. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 91; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 11; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 143. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 218, t. 1, f. 34. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 570, f. 26e. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 55, t. 4, f. 9.

Biology: Cornelius, Stett. Ent. Zeit. XXIV, 1863, p. 124 (Puppe). — Shimer, Amer. Ent. III, 1870, p. 94, f. 15 (Larve, Puppe). — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 171 (Larve). — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346 (Aphiden als Nahrung). — Cutright, Ann. Ent. Soc. Amer. XVII, 1924, p. 188—192 (Metamorphose). — Hartig, 13. Jahrest. Ent. Ver. Bremen 1925, p. 5 (fructivore). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 44, f. 6, 10, 11, 12 (Ei, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 255 (Nahrung).

Morphologie und Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 42—44, t. 6, f. 65 (Morphologie, Genitalien). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 271, 272, t. 2, f. 8, t. 4, f. 21 (Morphologie der Larve). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1558, t. 1, f. 7 (Genitalien). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 243, t. 4, f. 21—22 (Abdomen). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, t. 5, f. 52 (♂ Genitalien). — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 16, f. 1 (Penis).

Amerikanische Arten.

- americana** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 366, 368. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 306. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 399. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 42.
 subspec. *fontinalis* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 156.
- Cockerelli** John, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 49, f. 33. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 167, 169.
- ab. *lineata* John, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 46.
- convergens** Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 321. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 22; Monogr. Coccinell. 1866, p. 14 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 14). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130. — Riley, First Ann. Nox. Ins. St. Missouri 1869, p. 112, f. 52; Bull. 3 U. S. Ent. Comm. 1880, p. 35, f. 12e; 5. Rep. U. S. Ent. Comm. 1885, p. 96, f. 15. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365, 367; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 153, t. 8, f. 22—24. — Smith, Rep. N. Jersey, Agr. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 556, f. 124; Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, f. 11, 14. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 300, f. 40. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 135. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, 42, t. 4. — Chittenden, Bull. 43 U. St. Dep. Agr. Ent. 1903, p. 59, f. 58a; Circ. 80 l. c. 1906, p. 7, f. 3a; Circ. 87 l. c. 1907, p. 10, f. 4; Farm. Bull. 914 U. S. Dep. Agr. 1918, p. 9, f. 4a, c. — Gillette, Journ. Econ. Ent. I, 1908, p. 362, t. 8, f. 12. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 607, f. 198 B, 200 A. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 213, t. 32, f. 1. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 18, f. 18. — Davis, Bull. 112, U. S. Dep. Agr. 1914, p. 15, f. 9a. — Quaintance, Farm. Bull. 804 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 34, f. 25a. — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 57, f. 18a. — Ross, Agric. Gazette Canada V, 1918, p. 346. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 168, 170. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 56.
- modeskia* Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 178.
- ab. *ambigua* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 131. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365, 366; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Casey, Journ. N. York Gebiet des Hudson, ? Kansas Neu-Mexico Colorado bis Wyoming Washington Nord-Amerika, Mexico, Mittel-America; eingeführt in Italien und Süd-Frankreich

Californien,
Oregon

- Ent. Soc. VII, 1899, p. 79; Canad. Ent. XL, 1908, p. 395. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, 41.
- ab. *obliqua* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 79; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 41.
- ?ab. *obsolete* Casey, (Cr.) Canad. Ent. XL, 1908, p. 398.
- ab. *politissima* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 41.
- ab. *praticola* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 125. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125; Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 104. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 57.
- ab. *pugetana* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 156.
- ab. *punctulata* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 131. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. 1872—1873, p. 366; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 491. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.
- B i o l o g i e u. P h y s i o l o g i e etc.: Walsh & Riley, Amer. Ent. I, 1869, p. 207, f. 143a, b (Larve, Puppe). — Riley, First Ann. Nox. Ins. St. Missouri 1869, p. 112, f. 52 (Larve, Puppe); Bull. 3 U. S. Ent. Comm. 1880, p. 35, f. 12a, b (Larve, Puppe); Proc. Ent. Soc. Washington II, 1892, p. 170 (Massenauftreten). — Forbes, Bull. Illinois St. Lab. Nat. Hist. I, 1883, p. 48—60. — Weed, Amer. Natural. XXV, 1891, p. 764. — Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 556, f. 124 (Larve, Puppe); Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, f. 10, 11, 12 (Larve, Puppe, Imago (*ambigua*)); Ann. Rep. N. Jersey St. Mus. 1909 (1910), p. 253, f. 97 (Larve, Puppe); Monthly Bull. Cal. St. Comm. Hort. Sacramento VIII, 1919, p. 51. — Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28. — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agric. Exp. St. 1899, p. 35, f. 34. — Chittenden, Bull. 43 U. S. Dep. Agr. Ent. 1903, p. 58b, c (Larve, Puppe); Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Ent. 1906, p. 7, f. 3b, d (Larve, Puppe); Farm. Bull. 914 U. S. Dep. Agr. Washington 1918, p. 9, f. 4b, c (Larve, Puppe). — Quaintance & Brues, Bull. U. S. Dep. Agr. L, 1905, p. 107, f. 14 (Imago, Larve, Puppe); Farm. Bull. 804 I. c. 1917, p. 34, f. 25b, c (Larve, Puppe). — Johnson, Ent. News XVIII, 1907, p. 173. — Gillette, Journ. Econ. Ent. I, 1908, p. 362, t. 8, f. 12—15 (Ei, Larve, Puppe). — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 608, f. 200, B, C, D (Ei, Larve, Puppe). — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XIX, 1911, p. 8 (Variationsverhältnis).**

Californien

"

Washington

Californien

— Carnes, Mon. Bull. St. Hort. California I, 1912, p. 821. — Webster & Philipp, U. S. Dep. Agr. Bull. 110, 1912, p. 129. — Ewing, Journ. Econ. Ent. VI, 1913, p. 405; l. c. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose & Häufigkeit). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 213—217, t. 32, f. 2—4 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 19 (Larve). — Davis, Bull. 112 U. S. Dep. Agr. 1914, p. 15, f. 9 b, c (Larve, Puppe); Pan-Pacific Ent. IV, 1928, p. 184 (Tab. *ambigua*) (Parasitismus). — Sanderson, Ins. Pest Farm. Gard. N. York 1915, p. 10, f. 3 a—b, p. 296, f. 216 a—c (Larve, Puppe). — Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 487 (Statistik, Metamorphose) (*convergens* & *ambigua*); Univ. Calif. Publ. Ent. I, 1916, p. 263—274 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik) (*convergens* & *ambigua*). — Dury, Journ. Cincinnati Soc. XXII, 1916, p. 13 (Massenaufreten). — Maxon, Journ. Econ. Ent. IX, 1916, p. 503 (Larve). — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 57, f. b, c. — Horton, Bull. 616 U. S. Dep. Agr. 1918, p. 26. — Burger & Swain, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 281. — Swain, Journ. Econ. Ent. XI, 1918, p. 322 (Widerstand gegen Vergasung). — Ross, Agric. Gazette Canada V, 1918, p. 347 (Aphiden als Nahrung). — Timberlake, Proc. U. St. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 154. — Ws. Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 104. — Herbert, Bull. 1223 U. S. Dep. Agric. 1924, p. 12. — Hawkes, Proc. Zool. Soc. London 1926, p. 693—705, fig. (Ueberwinterung, Lebensweise). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 255 (Nahrung) (*convergens*); l. c. p. 256 (Nahrung) (*ambigua*). — Latta, Psyche XXXV, 1928, p. 229—231 (Ueberwinterung, Massensterben). — Douglass, Journ. Econ. Ent. XXIII, 1930, p. 288 (Ueberwinterung).

Morphologie und Anatomie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 271, t. 2, f. 9, t. 4, f. 21, t. 6, f. 30, 33, 37 (Morphologie der Larve). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 334, t. 5, f. 52 (♂ Genitalien), p. 354, f. 69 (Flügel).

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388, 1389, f. 6.

dispar Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 79.
— Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205.
— Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, 44, t. 4.

extensa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 17, 23;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 11 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 11). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 366; Revis. Cocc. 1874, p. 95. — Casey,

Colorado

Californien

Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 79;
Canad. Ent. XL, 1908, p. 395. — Leng,
Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 41. —
Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc.
XXVII, 1919, p. 171, 174.

falcigera Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. 1872—1873,
p. 366, 368. — Wickham, Canad. Ent. XXVI,
1894, p. 306. — Leng, Journ. N. York Ent.
Soc. XI, 1903, p. 44. — Fall & Cocker. Trans.
Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 169. —
Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 399; l. c.
XLII, 1910, p. 109.

glacialis F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. 1781,
p. 96; Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst.
I, 1, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. I, 1801, p.
364. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 237.
— Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790,
p. 1648. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791,
p. 58; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1007, t. 5,
f. 68. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V,
1793, p. 265, t. 55, f. 4. — Muls. Spec. Trim.
Sécuripalp. 1850, p. 18; Monogr. Coccinell.
1866, p. 12 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—
1866, p. 12). — Walsh & Riley, Amer. Ent.
II, 1869, p. 62, f. 4. — Crotch, Trans. Amer.
Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365, 367; Revis.
Cocc. 1874, p. 95. — Smith, Rep. N.
Jersey Agric. Exp. St. 1893 (1894), p. 556,
f. 125. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc.
VII, 1899, p. 79. — Leng, l. c. XI, 1903, p.
40, 41. — Blatchley, Bull. Indiana Dep.
Geol. 1910, p. 511, 512, f. 185c. — Britton,
Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914,
p. 20, f. 19. — Timberlake, Journ. N. York
Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 171, 174.

a b b r e v i a t a F. Mant. Ins. I, 1787, p. 54;
Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 269; Syst. Eleuth.
I, 1801, p. 360. — Gmelin in L. Syst.
Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — Ol.
Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52; Ent. VI
1808, Nr. 89, p. 1006, t. 3, f. 26. — Herbst,
Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 266. — Muls.
Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 18. — Emmons,
Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 138. —
Graham, Glasgow Nat. II, 1910, p. 103.

r e m o t a Weber, Observ. Ent. 1801, p. 49. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 23.

B i o l o g i e : Forbes, Bull. St. Lab. Nat. Hist.
I, 1883, p. 49 (Nahrung). — Pinney, U. S.
Dep. Agr. Ent. Bull. (n. s.) X, 1898, p. 99
(Gefräßigkeit der Larve). — Schilder, Arb.
Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 256
(Nahrung).

A n a t o m i e : Dobzhansky, Zool. Anzeiger
LXIX, 1926, p. 204, f. 13 (♂ Genitalien).

V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Smirnov, Zeit-
schr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928,
p. 1387, 1388.

Lecontei Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1010;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 9 (Mém. Acad.

Gebiet der
Hudson Bay

Pennsylvanien
bis Missouri
bis Indiana,
Massachu-
setts, Nord-
Carolina

Colorado,
N. Mexico,

- Lyon XV, 1865—1866, p. 9). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365, 366; Revis. Cocc. 1874, p. 95. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 300. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 78; Canad. Ent. XL, 1908, p. 395, 396. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, 41, t. 4. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 167, 169. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 61.
- ab. *a b d u c e n s* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 396. Colorado
- d e f e c t a* Johns. Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 21.
- p s e u d o g l a c i a l i s* Johns. l. c. p. 23. Washington
- ab. *C a s e y i* Johns. l. c. p. 21. — Casey, Mém. Col. XI, 1924, p. 155. Californien
- ab. *j u n c t a* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. Oberer See
- ab. *M u l s a n t i* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 131. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 366; Revis. Cocc. 1874, p. 95. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 396.
- ab. *q u a d r a r i a* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 156. Canada
- ab. *s u b s i m i l i s* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 79; Canad. Ent. XL, 1908, p. 396. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 41. Californien
- ab. *U t e a n a* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 397; Mem. Col. XI, 1924, p. 156. Utah
- ab. *v e r n i x* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 79; Canad. Ent. XL, 1908, p. 396. Wyoming, Idaho Ge- birge
- V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388.
- lunatomarginata** Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, p. 382. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 42. Oregon, California, Utah, Wyoming
- ab. *a p i c a l i s* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 81; l. c. XL, 1908, p. 81. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 377. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 44. Nevada, California
- ab. *e x p u r g a t a* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 400. Colorado
- ab. *L e n g i* Johns. Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 865. Süd-California
- moesta** J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 16; Rep. Railroad Route Mississippi XII, 1860 (1857), p. 70. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 367; Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 305. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 78; Canad. Ent. XL, 1908, p. 396. Oregon, Vancouver, Brit. Columbien, ? California

p. 395. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, 41. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1910, p. 168, 170.
ab. *Bowditchi* Johns. Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 45.

Nördl. Rocky
Mount. Ge-
birge
Oregon

oregonensis Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 367. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 81; Canad. Ent. XL, 1908, p. 395. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 42.

parenthesis Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 93. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 40 (*Adonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 32 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 32). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 366, 368; Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 300, f. 40. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 377. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 81; Canad. Ent. XL, 1908, p. 399; l. c. XLII, 1910, p. 109. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 44. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 511. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 218, t. 32, f. 9. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 20, f. 20.

Nord-America,
Nord-Staaten
Indiana,
Arizona,
Massa-
chusetts,
Maryland,
Dakota,
Utah,
Colorado

ab. *albomaculata* Fitch, Trans. N. York St. Agr. Soc. XXI, 1861 (1862), p. 853.

New York

ab. *approximata* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *confluenta* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *connata* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *discopunctata* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *insulata* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *linearis* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *lituricollis* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *permacrifrons* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *triangularis* Fitch, l. c. p. 853.

"

ab. *tridens* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 229. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 37.

"

ab. *tridentifrons* Fitch, Trans. N. York St. Agr. Soc. XXI, 1861 (1862), p. 853.

"

Biologie: Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose und Häufigkeit). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 218—219, t. 32, f. 10—11 (Biozoenose, Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 256 (Nahrung).

Nordwest-
Staaten,

Anatomie: Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 333, t. 5, f. 51 (♂ Genitalien).

Canada

New York

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388, f. 5.

quinquedecimmaculata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 20; Monogr. Coccinell. 1866, p. 12 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 12).

Missouri,

Kansas,

Arkansas

— Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872
— 1873, p. 366; Revis. Cocc. 1874, p. 95. —
Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899,
p. 81; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. — Leng,
Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 42. —
Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p.
511, 512. — Timberlake, Journ. N. York Ent.
Soc. XXVII, 1919, p. 167, 169.

quinquesignata Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 230,
t. 7, f. 1. — Muls. Spec. Trim. Séuripalp.
1850, p. 15, 23; Monogr. Coccinell. 1866, p.
10 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p.
10). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV,
1872—1873, p. 365, 366; Revis. Cocc.
1874, p. 95. — Wickham, Canad. Ent.
XXVI, 1894, p. 300, f. 38. — Casey, Journ.
N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 78; Canad.
Ent. XL, 1908, p. 395. — Leng, Journ. N.
York Ent. Soc. XI, 1903, p. 40, t. 4. —
Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc.
XXVII, 1919, p. 171.

Gebiet der
Hudson Bay
bis Canada,
Arizona,
Neufund-
land

ab. *coccinea* Casey, Canad. Ent. XL, 1908,
p. 395.

Colorado

ab. *leporina* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon
III, 1856, p. 135 (Opusc. Ent. VII, 1856, p.
135); Monogr. Coccinell. 1866, p. 11 (Mém.
Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 11). —
Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—
1873, p. 366; Revis. Cocc. 1874, p. 95. —
Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899,
p. 81; Canad. Ent. XL, 1908, p. 395. —
Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903,
p. 41.

Californien

ab. *liliputana* Casey, Canad. Ent. XL,
1908, p. 397; l. c. XLII, 1910, p. 109 (*lilli-*
putana).

Colorado

ab. *puncticollis* Casey, Journ. N. York
Ent. Soc. VII, 1899, p. 78; Canad. Ent. XL,
1908, p. 397. — Bowditch, Ent. News XIII,
1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent.
Soc. XI, 1903, p. 41.

Canada,
Rocky Moun-
tains,
Süd-Cali-
fornien

ab. *racemosa* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon
I, 1853, p. 139 (Opusc. Ent. III, p. 11); Mo-
nogr. Coccinell. 1866, p. 9 (Mém. Acad. Lyon
XV, 1865—1866, p. 9). — Crotch, Revis.
Cocc. 1874, p. 46.

Californien

sinuata Muls. Spec. Trim. Séuripalp. 1850, p. 1011; Mo-
nogr. Coccinell. 1866, p. 16 (Mém. Acad.
Lyon XV, 1865—1866, p. 16). — Crotch,
Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p.
365, 367; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Ca-
sey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899,
p. 81; Canad. Ent. XL, 1908, p. 398. —
Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903,
p. 40, 42, t. 4. — Palmer, Ann. Ent. Soc.
Amer. VII, 1914, p. 217, t. 32, f. 5. — Tim-
berlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII,
1919, p. 167, 168.

- Crotchi* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 399.
trivittata Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Mém. Col. XI, 1924, p. 157. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 42.
ab. *albertana* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 157. Alberta
ab. *complex* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80. Vancouver
ab. *disjuncta* Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 168. Utah, Colorado
ab. *interrogans* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 139 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 139); Monogr. Coccinell. 1866, p. 31 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 31). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 367; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 81. Oregon, Washington, Süd-Californien
ab. *spuria* J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 358. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 15 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 15). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 365, 367; Revis. Cocc. 1874, p. 96. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 80; Canad. Ent. XL, 1908, p. 399. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 42, t. 4. — Timberlake, Journ. N. York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 168.
- B i o l o g i e:** Baker, Ent. News VI, 1895, p. 28. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 217—218, t. B 2, f. 6—8 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose). — Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose, Häufigkeit) (*spuria*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 257 (Nahrung) (*sinuata* und *spuria*).
- A n a t o m i e:** Tanner, Trans. Amer. Ent. Soc. LIII, 1927, p. 29, t. 10, f. 117—118 (♀ Genitalien) (*complex*).

21

Adonia Muls.

(Typus: *variegata* Goeze)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 39; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 37; Monogr. Coccinell. 1866, p. 25, 27 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25, 27). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 14. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 962; ed. III, 1874, II, p. 528. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 461. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 172, 173. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 340; l. c. X, 1868, p. 280. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 368; Revis. Cocc. 1874, p. 94. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Trans. 1891 (1888), p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 172, 174. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 88; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,

p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1018. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 135, 137. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 190, 228. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 571. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 203. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17; l. c. (1928), p. 62.

amoena Fald. Mém. Acad. Petersbg. II, 1885, p. 453. Sibirien, Mongolei
— Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 42; Monogr. Coccinell. 1866, p. 32 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 32). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 70, t. 9, f. 10—17.

ab. scalaris Gebl. Bull. Soc. Ent. Pétersb. I, 1843, p. 33. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 71, t. 9, f. 17.

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl., Suppl. II, 1928, p. 1383, 1388.

arctica Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 148. — Nord-Europa
Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 373.
— Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 213. —
Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 45;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 33 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 33). — Crotch,
Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 70, t. 9, f. 8.

dubia Web. Observ. Ent. 1801, p. 50. —
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 23.

lapponica Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 113. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 19.
subspec. *caucasica* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 116. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 70.

variegata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 39. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 12; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 527; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10; Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 229 (Erythrea). — Sajo, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 274. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 159. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586; l. c. III, 1922, p. 260. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 66. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 228, t. 2, f. 29—32. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 29. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916,

Caucasus
(Araxes-tal)

Paläarktische
Region,
Mittel-Africa,
Indien,
China,
? Neu-Schottland

p. 538, 540, t. 22, f. 11. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 979, t. 24, f. 12. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIII, 1921, p. 115; l. c. XXXV, 1923, p. 11. — Houlbert, Col. Europe III, 1922, t. 18, f. 284. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 62, 65, t. 11, f. 5.

carrapini Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 144. — Ol. Encycl. Méth. VI, 1791, p. 83. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30g. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 54. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record. Journ. Var. XXXIII, 1921, p. 115.

novempunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 76. — Schrank, Enumerat. Ins. Austr. 1781, p. 54; Fn. Boica I, 1798, p. 457. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 143. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 427. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 40. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 16. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 62.

ab. *abbreviata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 49. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 26.

ab. *alacris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 69. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 48. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 19.

ab. *albicollis* Chobaut. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 87—88. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 63, t. 9, f. 19a.

ab. *ancora* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 26.

ab. *Andersoni* Leman, l. c. XXXIV, 1922, p. 105. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 27.

ab. *angulosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 10, t. 2, f. 56. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 11. —

- Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 6.
- ab. *arcuata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 1. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 15.
- ab. *arenaria* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 61. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 11.
- ab. *artemisiiae* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 2, f. 80. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928)), p. 64, t. 10, f. 6.
- ab. *basilaris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 59. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 13.
- ab. *Bearei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 102; l. c. XXXV, 1923, p. 48. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 10.
- ab. *Beffai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXVII, 1925, p. 149. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 28.
- ab. *Bellieri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 11, t. 2, f. 53. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 12, f. 5.
- ab. *betae* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 2, f. 85. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 25.
- ab. *biconstellata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 104.
- ab. *bifurcata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 28 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 28). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98.
- ab. *bilimbata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 46. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 12, f. 2.
- ab. *binissequipunctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. —

- Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 10, f. 5.
- ab. *Blairi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 105; l. c. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 21h.
- ab. *Bonaerti* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 25.
- ab. *campestris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 10, t. 2, f. 60. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 4.
- ab. *Caprai* Leman, l. c. XXXIX, 1928, p. 34. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 23.
- ab. *colligata* Leman, l. c. XXXV, 1928, p. 46. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 13.
- ab. *commma* Leman, l. c. XXXIV, 1922, p. 104. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 10.
- ab. *commaculata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 10, f. 9.
- ab. *confluens* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 8.
- ab. *conjuncta* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 7, t. 2, f. 66. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 24.
- ab. *constellata* Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 121. — Harrer, Beschreib. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 97; Beschreib. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 80. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 141. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 42. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 368; Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 305. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1894, p. 201. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019.

- Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 39. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10d, e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 65—72. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30f. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 23.
- fennica* Thunberg, Ins. Suec. IX, 1795, p. 106. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 19.
- septemnotata* F. Ent. Syst. Emend. I, 1793, p. 275; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 365. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer V, 1793, p. 371. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 137; Fn. Germ. LXXIX, 1800, p. 5. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 153. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 275. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 16.
- ab. *corsica* Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 299. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1020. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 63, t. 9, f. 21g.
- ab. *Costae* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 103. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 7.
- ab. *discordia* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 12. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35.
- ab. *ditylotis* Donisth. l. c. XXX, 1918, p. 29. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 63, t. 9, f. 19b.
- ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 23; l. c. XXXV, 1923, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 27.
- ab. *Ellisi* Leman, l. c. XXXV, 1923, p. 48. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 9.
- ab. *Evertsii* Leman, l. c. XXXIV, 1922, p. 104. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 30.
- ab. *externepunctata* Leman, l. c. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 26.
- ab. *gradata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 72. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 18.
- ab. *Grundmanni* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- ab. *Harwoodi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 46. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 8.

- ab. *Hummelei* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 84. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 28.
- ab. *immaculata* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1644. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 40. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best. Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 231, t. 2, f. 87. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 a. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. 1, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 22.
- impunctata* Zschach, Museum Leskeanum 1788, p. 11.
- ab. *internepunctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 34. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 27.
- ab. *italica* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 35. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 23. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 7.
- ab. *Julii* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 104. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 24.
- ab. *Kriechbaumeri* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 30 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 30). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98.
- ab. *Latreillei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 102. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 11, f. 1.
- ab. *Lestagei* Leman, l. c. XXXVII, 1925, p. 149. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 20.
- maculigera* Leman, l. c. XXIV, 1922, p. 23; XXVI, 1924, p. 1.
- triangularis* Leman, l. c. XXXVI, 1924, p. 1.
- ab. *limbata* F. Spec. Ins. II, 1781, Appendix p. 497; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 266; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 356. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII,

Abessinien

- 1790, p. 1645. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 49. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 143. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 132. — Schreckenst. Verz. Käf. Donau 1801, p. 32. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 41. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1020. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 i. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 13, t. 2, f. 41. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 47. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 12, f. 3.
- ab. *lugubris* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 77. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 10.
- ab. *Lunetta* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 104. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 17.
- ab. *macrostigma* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 k. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 23. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 17.
- ab. *Maderi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 34. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 26.
- ab. *mediopunctata* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 70. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 17.
- ab. *moravica* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 52. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916,

- p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 20.
- ab. neglecta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 h. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 h. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 11, t. 2, f. 46. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 25.
- ab. novemnotata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 275.
- ab. novempunctata* Haworth, l. c. p. 275. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 103. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 16.
- biconstellata* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 g. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 62. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540.
- ab. obliquepunctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 10, f. 3.
- ab. obversepunctata* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 53. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108; l. c. IV, p. 238. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 143. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 427. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 41. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 14.
- immaculata* Rye, sec. Mader, l. c. p. 65.
- ab. octopunctata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 64. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 28.

- ab. *orientalis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 195; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123; Wissenschaft. Ergebni. Deutsch. Zentr. Afrika-Exped. IV, 1912, 3, p. 49; Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 229. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 13, t. 2, f. 40. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, 68, t. 12, f. 22.
- ab. *pedemontana* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 9, t. 2, f. 63. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 12.
- ab. *Portae* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 13, t. 2, f. 42. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 24.
- ab. *postica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 68. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 22.
- ab. *quinquemaculata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 364. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 57. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 371. — Panzer, Ent. Germ. I, 1795, p. 136. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 427. — Haworth, Transact. Ent. Soc. London I, 1812, p. 276. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 41. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 17. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 74—80. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 10, f. 8.
- ab. *quinquepunctata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 79. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evi-

- denz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 11.
- ab. *Ragusa e* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 21.
- ab. *Reichei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 46. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 18.
- ab. *ripicola* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 13 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 13). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 97.
- ab. *Schaubergeri* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- ab. *scutellaris* Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 231, t. 2, f. 86. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 23.
- scutello punctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 25; l. c. XXXVII, 1925, p. 149.
- ab. *sesquipunctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 30.
- ab. *sexpunctata* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 96; Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 274; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 364. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 57. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 179. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 142. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 326, t. 57, f. 42. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 137. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 456. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 427. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 41. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 17. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Si-card, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 10 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 232, t. 2, f. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 d. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 13.
- ab. *similis* Schrank, Enumerat. Ins. Austr. 1781, p. 56. — Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 426. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 6.
- affinis* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 83.
- Engelhardti* Rye, Ent. Rec. Journ. Var. IV, 1893, p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI (Suppl.), 1913, p. 105.
- laeta* F. Ent. Syst. 1798, p. 78; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 369.

m u t a b i l i s Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 183; Beytr. Ins.-Gesch. I, 1790, p. 96, t. 8, f. 8. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 140. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 456. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 426. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 39. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 146. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 56. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 175. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 210. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 436; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — Hummel, Essais Ent. VII, 1829, p. 33. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 388; Man. British Col. 1839, p. 317. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 140. t. 20, f. 7. — Dufour, Excurs. Ent. 1843, p. 117. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 22; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 962; ed. III, 1874, II, p. 528. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 40; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 141 (Opusc. Ent. III, p. 13); Monogr. Coccinell. 1866, p. 28 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 28). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 15, t. 1, f. 1. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 461; Col. Atlant. 1865, p. 378. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 173. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866 p. 340. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 293. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 215. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144.

q u a t u o r d e c i m o n o t a t a Don. Nat. Hist. Brit. Ins. XI, 1804, p. 7, t. 362, f. 3. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 42.

t r e d e c i m p u n c t a t a Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 144.

ab. *s i m p l e x* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 10, t. 2, f. 57. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 30.

ab. *S t e i n e r i* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 8, t. 2, f. 71. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 15.

ab. *s u b a r c u a t a* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 16.

ab. *s u b d i s c o r d i a* Leman, Ent. Record Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 13.

c o r s i c a Ws. (nec Reiche) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille

XXVIII, 1892, p. 11; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123; Ws. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. I, 1910, Abtlg. 7, p. 257; Ws. Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 229; Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 31. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67.

ab. *Thomsoni* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 103. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 15.

ab. *thoracica* Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 572. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 63, t. 9, f. 20 c.

ab. *transsylvaniaica* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 20. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 14, t. 2, f. 42. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 14.

ab. *transversa* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 111, f. 2.

ab. *tripunctata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 276. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 64, t. 9, f. 29.

inconspicua Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 92; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 586. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1019. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 231, t. 2, f. 81—85. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 101.

ab. *turkmenica* Zoubkoff, Bull. Moscou VI, 1833, p. 339. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 85. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 24. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 19.

maculigera Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587; l. c. III, 1922, p. 260. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 34—39. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 23.

Mongolei

- triangularis* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 13.
- ab. *undecimpunctata* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 54; Fn. Boica I, 1798, p. 457. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108; l. c. IV, p. 238. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 144. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 427. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 43. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 11, t. 2, f. 44—52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 29.
- litigiosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 11, t. 2, f. 45. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66.
- ab. *ustulata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 13; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 11. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 587. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 30 e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 13, t. 2, f. 36. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 540. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 23. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 67, t. 12, f. 9.
- ab. *Vanderweli* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144.
- ab. *velox* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 93. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 587. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 12, t. 2, f. 51. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 23.
- ab. *Walteri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 26.
- ab. *Weisei* Leman, l. c. XXXIV, 1922, p. 103. — Mader, l. c. 1926—(1928), p. 66, t. 11, f. 14.
- ab. *Zoubkoffi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIV, 1922, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 65, t. 10, f. 26.
- subspec. *Doubledayi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 38; Monogr. Coccinell. 1866, p. 27 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 27). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 97. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 69, t. 12 b.
- ab. *hepatizon* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 48. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 29.
- subspec. *tredecimsignata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 40. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1928), p. 69; t. 12 a, f. 1—42.

Vorderindien,
Hindustan,
Kaschmir

Abessinien,
Ost-Africa,
Senegal

ab. *lyrata* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 28.

ab. *usambarica* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 68, t. 12, f. 30.

Biologie u. Variationsforschung: Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 429. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 147. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 44. — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1857, p. 3, 24 (Larve, Puppe). — Möller, Zeitschr. gesamt. Naturw. XX, 1862, p. 174 (Biotop). — Rabaud, Feuille jeun. Natural. 1885, p. 70 (Massenansammlung). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 244—245, t. 2, f. 29 (Larve). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1018. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 122. — Ogloblin, Rev. Russe XIII, 1913, p. 37, f. 2 (Parasiten). — Vayssiére & Mimeur, Agron. Colon LXXXVIII, 1925, Paris, p. 138. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 45, f. 2, 10, 12 (Ei, Larve). — Schilder, Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 129—142, fig. (Variationsforschung). — Dobzhansky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 119 (Variationsforschung). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 254 (Nahrung).

Anatomie u. Morphologie: Stein, Vergl. Anat. Phys. Ins. I, 1847, p. 132 (♀ Genitalien). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, I, 3, 1895, p. 44, t. 6, f. 64 (Morphologie des Abdomen und der Genitalien). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 142, f. 2—4 (Zeichnungsanomalie). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1560, t. 2, f. 36.

Medizin: Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1893, p. 141.

Weisei Friv. Termesz Füzetek XV, 1892, p. 120. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 71.

4

Spiladelphia Sem. & Dobzhansky.

(Typus: Barovskii Sem. & Dobsh.)

Sem. & Dobzhansky, Rev. Russe XVIII, 1923, p. 99. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 17; l. c. (1929), p. 87.

Barovskii Sem. & Dobzhanski, Rev. Russe XVIII, 1923, p. 99. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1929), p. 87, fig. 5.

Semipalatinsk (Sibirien)

ab. *Dobzhanskii* Mader, l. c. p. 88, fig. 5. **Variationsforschung:** Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388, 1389, f. 4.

Usambara

- Kiritschenkoi** Barovsky, Rev. Russe XIX, 1925, p. 206.
— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929),
p. 88, f. 6, 7.
ab. *Semeneowi* Mader, l. c. p. 88, fig. 6.
longula Barovsky, l. c. p. 207. — Mader, l. c. p. 89,
fig. 8.

3

Russisch Tur-
kestan

Tibet

Semiadalia Crotch.(Typus: *notata* Laich.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98. — Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 67; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 572. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 19; l. c. XI, 1913, p. 190. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268. — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 194. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17; l. c. (1928), p. 71.

Andrewesi Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, Kaschmir
p. 498. — Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 215. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72; l. c. (1929), p. 77, f. a, b.

apicalis Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13, 14. — Roubal, Acta Soc. Ent. Staurosp. IV, 1928, p. 18. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 76, t. 14, f. 16.

ab. *secunda* Roubal, Acta Soc. Ent. Staurosp. IV, 1928, p. 18.

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 202, f. 1, 12 (Genitalien).

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl., Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388, 1399.

notata Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 119. — Harer, Beschr. Schäffers Icon. Insect. 1784, p. 97. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 144. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 424. — Gredler, Käf. Tirol 1863, p. 451. — Redtenb. Fn. Austr. ed. III, 1874, II, p. 529. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96, 103; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transss. 1891 (1888), p. 294. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Warloe, Ent. Tidskr. XX, 1899, p. 80. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 35. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 90, t. 2, f. 113. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 978, t. 25, f. 36. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—

Im gebirgigen Teil Central-
Europas,
Griechen-
land,
Caucasus,
Armenien

- (1928), p. 72, t. 14, f. 10. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 18.
- inguinata* Muls. Sécuripalp. 1846, p. 67; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 62; Monogr. Coccinell. 1866, p. 44 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 44). — Heyden, Jahresb. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—63 (1864), p. 15. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98.
- ab. *c-nigrum* Della Bella, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 21, t. 2, f. 115. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 73, t. 14, f. 12.
- ab. *debilitata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 73, t. 14, f. 8; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 139; l. c. p. 339.
- ab. *elongata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1018. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 21, t. 2, f. 114. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 73, t. 14, f. 11.
- ab. *Falcozi* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 142. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 73, t. 14, f. 14.
- ab. *quinquesignata* Friv. Termes. Füzetek VIII, 1884, p. 8. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13. — Ganglb. Käf. Mittelleur. III, 1899, p. 1018. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 21, t. 2, f. 116. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 73, t. 14, f. 5.
- Biology: Heyden, Jahresb. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—1863 (1864), p. 15 (Larve, Puppe).
- Potanini** Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 650. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 75.
- rufocincta** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 59; Monogr. Cocc. 1866, p. 43 (Mém. Acad. Soc. Lyon XV, 1865—66, p. 43). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 278. — Weise, Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 17, 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13, 15, 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 995, 1016. — Pic, Echange XXVII, 1911, p. 162. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 34, t. 3, f. 18. — Dodero, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927 (1928), p. 232 (*Semiadalia*). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 78, t. 14, f. 25.

Kan-ssu
(China)Monte Rosa,
Savoyen

Schelkovnikovi Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 214. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 78.	Caucasus, Trans- caucasien
Anatomie: Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 215, f. 2 (δ Genitalien).	
Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388.	
Schneideri Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 91; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 103; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 17; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13, 14. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 76, t. 14, f. 23.	Caucasus
turkestanica Sem. & Dobzhansky, Rev. Russe XVIII, 1923, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 76.	Turkestan
Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388, 1389.	
undecimnotata Schneider, Neues Mag. Liebh. Ent. II, 1792, p. 379. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1018, t. 1, f. 4a, b, t. 6, f. 76. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 21. — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 529. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 62 (<i>Adalia</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 44 (<i>Adalia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 44). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 176. — Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon (2) VI, 1857, p. 86. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — Von Heyden, Stett. Ent. Zeit. XXVII, 1866, p. 258. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96, 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13, 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 587; I. c. III, 1922, p. 260. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1016. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138, t. 100, f. 9. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 33. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 29, t. 3, f. 1. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 13, p. 283. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 72, 73, t. 13, f. 24.	Mittel- und Süd-Europa, Mittelmeer- gebiet, Klein- asien, Caucasus
rugosa Fiori in Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 2. — Strouhal, Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 259. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 157.	
undecimmaculata Schneider, Neues Mag. Liebh. Ent. II, 1792, p. 165. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 65.	

- ab. *Bargagliai* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 33, t. 3, f. 15. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 75, t. 13, f. 25.
- ab. *bipunctata* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 34b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 3, 4. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 5.
- ab. *cardui* Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 142. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 21. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 34a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 32, t. 3, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 14.
- ab. *etrusca* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 34, t. 3, f. 16. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 75, f. 25.
- ab. *fulvimanana* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 423, t. 16, f. qu. — Victor, Bull. Moscou XII, 1839, p. 48, t. 1, f. D, d. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 32, t. 3, f. 13. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 22.
- ab. *graminis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 34c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 5. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 7.

- ab. *humero punctata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 3.
- ab. *hungarica* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 6. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 4.
- ab. *maritima* Ménétr. Cat. Raisonné 1832, p. 240. — Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 405. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 59; Monogr. Coccinell. 1866, p. 43 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 43). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 102. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15, 17, 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13, 15, 39. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 75, t. 13, f. 29.
- ab. *nove punctata* Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 144. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 22. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 16; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 34d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 33, t. 3, f. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 19.
- distincta* Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 25. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 65.
- nove punctata* Geoffr. Hist. Abrég. Ins. II, 1762, p. 322. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 2.
- saliana* Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 399. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 36.
- ab. *parvula* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 32, t. 3, f. 9. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74.
- ab. *patricia* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 86; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 75, t. 13, f. 29; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 139, 359.
- ab. *quinqüenotata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 7. — C. Schau-

- fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 11.
- ab. *sardoa* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 31, t. 3, f. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 18.
- ab. *Schäfferi* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104. — Everts, Col. Neerlaud. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 32, t. 3, f. 12. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 12.
- ab. *septemnotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 86; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 74, t. 13, f. 16; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 139, 359.
- ab. *Wingelmülleri* Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1017. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 34, t. 3, f. 17. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 542. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 75, t. 13, f. 28.
- B i o l o g i e:** Rosenhauer, Thiere Andalusiens 1856, p. 346 (Massenansammlung). — Schneider, Arb. Schles. Ges. vat. Kult. 1866, p. 161. — Letzner, l. c. 1867, p. 194. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 90 (Massenaufreten). — Dürck, Ent. Rundschau XL, 1924, p. 6 (*novemnotata*) (Massenaufreten). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 46, f. 12 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 257 (Nahrung) (*novempunctata*).
- A n a t o m i e u n d M o r p h o l o g i e:** Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 45, t. 5, f. 55, 59, t. 6, f. 63 (Morphologie des Abdomen, Genitalien). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22 (Penis). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 142—144, f. 5—14 (Zeichnungsanomalie). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XX, 1925, p. 251 (Massenaufreten), p. 255 (sexuelle Reifung); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1559, t. 2, 48 (Genitalien).
- V a r i a t i o n s f o r s c h u n g:** Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl., Suppl. II, 1928, p. 1383, 1388, 1389.

Adaliopsis Capra.

- Capra*, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 195. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 79.
- alpina* Villa, Suppl. Col. Dupl. I, 1835, p. 50. — Comolli, Mittel- u. Col. Novocomi 1837, p. 52. — Rosenhauer, Südeuropa Käf. Tirol I, 1847, p. 156. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 176. — Bose in Gutfl.

- Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Heyden, Jahresb. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—1863 (1864), p. 16. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 61; Monogr. Coccinell. 1866, p. 48 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 48). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294, — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 102. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 37 Aa, 40 a. — Capra, Ann. Museo Civ. Genova LII, 1926, p. 161—196; Boll. Soc. Ent. Ital. 1928, p. 8. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 37. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 80, t. 16, f. 3—4.
- pedemontana* Della Beffa (nec Ws.), Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 116.
- ab. *Caprai* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 80, t. 16, f. 1a.
- ab. *decipiens* Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 9. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 2.
- ab. *Della-Beffae* Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 1.
- ab. *derelicta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 82, t. 16, f. 7a.
- ab. *Doderoi* Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 4.
- ab. *pedemontana* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1928), p. 81, t. 16, f. 6a.
- ab. *priamaria* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 218. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 116, t. 4, f. 70. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 9. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 3.
- ab. *sabaudica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 2.
- ab. *tyrolensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 116, t. 4, f. 67—69. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 81, t. 16, f. 5.

subspec. *R e d t e n b a c h e r i* Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 8, 10. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 82, t. 16, f. 10.

Unter-Oesterreich,
Steiermark,
Kärnthen,
Julische
Alpen,
Isonzo

a l p i n a Redtenb. (nec Villa) Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 26; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 583; ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 529.

ab. M u l s a n t i Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 9. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1929), p. 82, t. 16, f. 9 a.

ab. W e i s e i Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 9. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1929), p. 82, t. 16, f. 8a.

a l p i n a Ws. (nec Villa) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18, 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 15, 19. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 995, 1015. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 56, 114, t. 4, f. 66.

B i o l o g i e: Heyden, Jahresb. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—1863 (1864), p. 16 (Puppe).

A n a t o m i e: Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 192—193 (Genitalien).

1

Anisosticta Duponch.

(Typus: **19-punctata** L.)

Duponch. in Orbigny, Dict. Univ. Hist. Nat. I, 1842, p. 542. — Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 12, 15; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 575; ed. II, 1858, p. 961; ed. III, 1874, II, p. 528. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 36; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36; Monogr. Coccinell. 1866, p. 25 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 12. — Chevr. Dict. Univ. Hist. Nat. IV, 1849, p. 43. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1864, p. 358. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 172. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 338; l. c. X, 1868, p. 279. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 363, 369; Revis. Cocc. 1874, p. 93. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 46; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 172, 173. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 88; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 6; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 160. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 298. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 585; l. c. III, 1922, p. 268. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 75. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1021. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 36, t. 6. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 509, 510. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 137. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 190; l. c. XI, 1913, p. 14. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 571. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 538, 541. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 205. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17; l. c. (1929), p. 83.

- kobensis** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 86.
- Morphologie:** Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 243, t. 4, f. 22 (Abdomen).
- novemdecimpunctata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 156; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — Geoffroy, Hist. Ins. I, 1762, p. 325—326. — F. Syst. Ent. 1775, p. 83; Spec. Ins. 1781, p. 100; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 280; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 371. — Müller, Zool. Dan. Prodrom. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 224. — Herbst in Füessly, Arch. Insekten gesch. 1783, IV, p. 45, t. 22, f. 9; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 333, t. 57, f. 15. — Fourer. Ent. Paris. 1785, p. 146. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1654. — DeVillers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 103. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 64. — Schneider, Mag. Ent. II, 1792, p. 148. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 141; Fn. Germ. 1810, 5. — Illiger, Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 429. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 42. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 158. — Walkenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 117. — Dwigubsky, Primit. Fn. Mosquens. 1802, p. 74. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1030, t. 6, f. 67. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 57. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 277. — Duméril, Consid. Gén. Ins. 1823, t. 21, f. 5. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 212. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 389; Man. British Col. 1839, p. 317. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 15; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 961; ed. III, 1874, II, p. 538. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 36—39; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 37; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 140 (Opusc. Ent. III, p. 12); Monogr. Coccinell. 1866, p. 25 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 12. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 172. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 339. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 160. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; l. c. III, 1922, p. 260. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138, t. 100, f. 13. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 31. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.

Japan

Europa,
Sibirien,
Nord-
America

- XI, 1913, p. 15. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 978, t. 24, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541, t. 22, f. 10. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173, t. 19, f. 291. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 205. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 83.
- ab. *a ver b o d e n s i s* Lestage, Ent. Record. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 18.
- ab. *c a m p i n i e n s i s* Lestage, Ent. Record. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 15. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144.
- ab. *c o n f l u e n s* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 256; Col. Neerland. III, 1922, p. 260. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 86, t. 15, f. 27.
- ab. *c o n f l u e n t i n a* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 23; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 339.
- ab. *c o n j u n c t a* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; l. c. III, 1922, p. 260; Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 255; l. c. VIII, 1930, p. 144. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 32b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2, f. 92—98. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 12.
- ab. *e g e n a* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 335. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 83, t. 15, f. 2a, 3.
- ab. *f l a v i c o l l i s* Sahlberg, Finska Vet. Soc. Förh. XLV, 1902—1903, p. 83. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 2b.
- ab. *F r e n n e t i* Lestage, Ent. Record. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 16.
- ab. *G a g l i a r d i i* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 17, t. 2, f. 91. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 7.
- ab. *i n t e r m e d i a* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 11. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2,

- f. 94. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 8. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145.
- ab. *irregularis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 255. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 21.
- ab. *jakutensis* Dobzhansky, Mat. Commission Etude Republ. ASS Jakoute, 1926, p. 3. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 157. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85.
- ab. *juncorum* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 22. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144.
- ab. *MacGillavryi* Everts, Ent. Berichten XII, 1928, p. 371. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84.
- ab. *maculata* Cornelius, Jahresb. Nat. Ver. Elberfeld VI, 1884, p. 55.
- ab. *pallida* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 66. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 84. — Capra, Boll. Ent. Soc. Ital. LXIII, 1931, p. 19.
- athesis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585.
- Tiesenhausenii* Ganglb. (nec Weise) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 32a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 17, t. 2, f. 99—109. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 5. — Capra, Boll. Ent. Soc. Ital. LXIII, 1931, p. 18, 19.
- ab. *palustris* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; I. c. III, 1922, p. 260. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2, f. 95. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 9.
- ab. *parvipunctata* Sahlbg. Oefvers. Finska Vetensk. Soc. Förh. LV, 1913, A. Nr. 19,

- p. 260. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 6. — Capra, Boll. Ent. Soc. Ital. LXIII, 1931, p. 19.
- ab. *r i p a r i a* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 14.
- ab. *r u b i - c l a u s t r i* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 25. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 144.
- ab. *S c h o u t e d e n i* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 26.
- ab. *s i m p l e x* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 17.
- ab. *s i n u a t a* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 20.
- ab. *t h o r a c i c a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 571, f. 32c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 2c, d, e.
- ab. *T i e s e n h a u s e n i* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12.
- e g e n a* Della Beffa (nec Ws.), Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 16, t. 2, f. 110.
- a t h e s i s* Ganglb. (nec Ws.) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 17, t. 2, f. 107—109. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 4. — Capra, Boll. Ent. Soc. Ital. LXIII, 1931, p. 18, 19.
- ab. *t r i j u n c t a* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 155. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 13.
- ab. *W e i s e i* Rossi, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1882, p. 214. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 14; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2, f. 96. —

Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 84, t. 15, f. 10.

ab. *Westhoffi* Rossi, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1882, p. 214. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 144. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 585; I. c. III, 1922, p. 260; Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 255. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1022. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2, f. 98. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85, t. 15, f. 24.

ab. *woluwensis* Lestage, Ent. Record Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 85.

B i o l o g i e : Muls. Sécuripalp. 1846, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 547 (Flügelgeäder).

A n a t o m i e : Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1559, t. 1, f. 3; Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 205, f. 5 (Genitalien). — Capra, AnAn. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 198 (Genitalien).

strigata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 113. — Gyl-lehn. Ins. Suec. IV, 1827, p. 213. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 437; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 46; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 142 (*Adonia*) (Opusc. Ent. III, p. 14); Monogr. Coccin. 1866, p. 26 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 26). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 339. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 369; Revis. Cocc. 1874, p. 93. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 275; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 12. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1022. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 37, t. 4. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 510, f. 185 a, b. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 188, t. 100, f. 14. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 31a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 18, t. 2, f. 111. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 23, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 86, t. 15, f. 29—30.

Frankreich,
Schlesien,
Ungarn,
Nord-Europa,
Sibirien,
Nord-
America

<i>hieroglyphica</i> F. Syst. Ent. 1775, p. 7.	
ab. <i>bitriangularis</i> Say in Keating's Exp. St. Pet. Riv. 1824, Append. II, p. 269. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 37.	Nord- America, Canada
ab. <i>Dohrniana</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 136 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 136). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1023. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 19, t. 2, f. 112. — C. Schaufuss in Calwer, Kä- ferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 541. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 86, t. 15, f. 30.	Nord- Europa, Serbien
ab. <i>multiguttata</i> Rand. Journ. Nat. Hist. Boston II, 1838, p. 51. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 35, 1012. — Crotch, Re- vis. Cocc. 1874, p. 38. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 15; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 12; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 126. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 85.	Massa- chusetts

3

Aages Barovsky.

Barovsky, Rev. Ent. Russe Ent. XX, 1926, p. 69. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 207. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 91.

prior Barovsky, Rev. Russe Ent. XX, 1926, p. 69. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 206. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 91, f. 9.

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 207, f. 3, 8, 9 (Genitalien).

1

Aphidecta Ws.

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 375. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 135, 137. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 572. — Della Beffa, Riv. Col. Italiana XI, 1913, p. 37, 40. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 977. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 206. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 18; l. c. (1929), p. 92.

Aphidecta Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 106. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 993.

obliterata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Sueci-
ca 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767,
p. 584. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V,
1775, p. 382; Uebers. Goeze V, 1781, p.
434. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 230. —
Schrank, Enumerat. Ins. Austr. 1781, p. 62.
— Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.
1660. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 108, 111.
— Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 73.

— Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 29; Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 962; ed. III, 1874, II, p. 529. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 49 (*Adalia*); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 142 (Opusc. Ent. III, p. 14); Monogr. Coccinell. 1866, p. 34 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 34) (*Adalia*). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 174. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 342; l. c. X, 1868, p. 282. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 277; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 293. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 94, 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 15, 16. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 161. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587; l. c. III, 1922, p. 260. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137, t. 100, f. 6. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 243, 244. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 36a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 94, t. 3, f. 19. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543, t. 22, f. 12. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 206. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 92, t. 16, f. 14.

M - n i g r u m F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 267; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 314, t. 57, f. 1—7. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 133. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 430. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 41. — Schreckenst. Verz. Käf. Donau 1801, p. 32. — Latr. Hist. Nat. Crust. XII, 1804, p. 58. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 152. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 214. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 437; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — Stephens, Man. British Col. 1839, p. 317. — Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 22; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 582. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 45.

o b s o l e t a Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 147.

ab. f e n e s t r a t a Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 161. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 5. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 244. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572,

f. 36 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 43, t. 3, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 24, 25.

formosa Gravenhorst, Vergl. Uebersicht Zool. Syst. 1807, p. 124. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 309.

ab. *tumata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 6. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 244. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 43, t. 3, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 27.

ab. *illigeri* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 69; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 244. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572, f. 36b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 43, t. 3, f. 25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 26.

ab. *immaculata* Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 260.

ab. *livida* De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 383; Uebers. Goeze V, 1781, p. 435. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 239. — Retzius, De Geer's Gen. et Spec. 1783, p. 171. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1798, p. 108. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 45. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 17. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 42, t. 3, f. 20. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 18, 19.

ab. *pallida* Thunberg, Nova Acta Uppsala IV, 1784, p. 9, t. 1, f. 1. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 46. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)

VII, 1879, p. 96. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 42, t. 3, f. 22. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 16—17.

sublineata Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 243. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572.

ab. *sexnotata* Thunberg, Nova Acta Uppsala IV, 1784, p. 9, t. 1, f. 2. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 46. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 587. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 137. — Nicholson, Ent. Record Journ. Var. XXIV, 1912, p. 243. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 42, t. 3, f. 21. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, p. 20—22.

ab. *subfenestrata* Mader, l. c. p. 93, t. 16, f. 23.

ab. *suturalis* Gabr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 556. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 572. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 587. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 93, t. 16, f. 15.

B i o l o g i e: Muls. Sécuripalp. 1846, p. 48 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 257 (Nahrung).

M o r p h o l o g i e u n d A n a t o m i e: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 53 (Morphologie des Abdomens und Genitalien). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 22 (Penis). — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXIX, 1926, p. 206, f. 3, 7 (Genitalien).

1

Cissella Ws.

Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 153.

Cisseis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 74, 129; Monogr. Coccinell. 1866, p. 54, 101 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 54, 101). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 172,

177. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 153.
— Brèthes, Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 229.

Menevillidia Brèthes, Bull. Soc. Ent. France 1923,
p. 229. — Capra, Bol. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1925, p. 136.

furcifera Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844, p. Australien

318, f. 1—2. — Boisduval, Voy. Astrolabe
1835, p. 602. — Germar, Linnaea Ent. III,
1848, p. 245. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.
1850, p. 131; Monogr. Coccinell. 1866, p. 101
(Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 101).
— Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175 (*Verania*).
— Brèthes, Bull. Soc. Ent. France 1923,
p. 229. — Capra, Bol. Soc. Ent. Ital. LVII,
1925, p. 136.

flavolinæata Muls. Monogr. Coccinell.
1866, p. 113 (*Sospita*) (Mém. Acad. Lyon XV,
1866—1867, p. 1). — Crotch, Revis. Cocc.
1874, p. 128, 175 (*Verania*).

Gauthardi Muls. Monogr. Coccinell. 1866,
p. 241 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870,
p. 15). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 175.

1

Nesis Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 57; Monogr. Coccinell. 1866,
p. 25, 51 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25, 51). — Crotch,
Revis. Cocc. 1874, p. 104. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII,
1876, p. 176.

sycophanta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 68; Patria ?
Monogr. Coccinell. 1866, p. 52 (Mém. Acad.
Lyon XV, 1865—1866, p. 52). — Crotch, Revis.
Cocc. 1874, p. 105.

1

Bulaea Muls.

(Typus: *Lichatschovi* Hummel)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 69; Monogr. Coccinell.
1866, p. 25, 52 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25, 52). —
Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 46; ed. II, 1891, p. 69; Fn. Transs.
1891 (1888), p. 69. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Cha-
puis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 172, 176. — Ws. Zeitschr.
Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 88; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7;
Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII,
1893, p. 107. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 82.
— Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 139. — Kuhnt, Ill. Best.-
Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 578. — Della Beffa, Riv. Col.
Ital. XI, 1913, p. 156. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916),
p. 979. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175. — Mader, Evi-
denz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 17; l. c. (1929), p. 93.

Lichatschovi Hummel, Essais Ent. VI, 1827, p. 43. — Ungarn,
Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Ws. Zeit- Klein-Asien,
schr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 104; Best.- Süd-
Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Russland,
Abeille XXVIII, 1892, p. 38. — Ganglb. Käf. Asien,
Mitteleur. III, 1899, p. 986, 988. — Reitter, Nord- u.
Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Riehn, Deut- Mittel-
sche Ent. Zeitschr. 1913, p. 543. — Kuhnt, Africa
Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578,

f. 56. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 156, t. 6, f. 29. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981, t. 25, f. 33. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 94, t. 17, f. 1.

Bocanedi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 71, 1016; Monogr. Coccinell. 1866, p. 53 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 53). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 120. — Gerst. Decken's Reise O. Africa III, 2, 1873, p. 292. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Arch. Naturgesch. LXV, 1899, I, 1, p. 62.

nove medecimnotata Krynicki, Bull. Moscou V, 1832, p. 177. — Fald. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 402. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, p. 59. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 69; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 142 (Opusc. Ent. III, p. 14); Monogr. Coccinell. 1866, p. 52 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 52). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 120. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 509.

ab. *biancora* Eichler, Polskie Pismo Ent. VIII, 1929, p. 159.

ab. *coronata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 158, t. 6, f. 34. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 95, t. 17, f. 8.

ab. *Gebleri* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 158, t. 6, f. 33. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 95, t. 17, f. 6.

ab. *pallida* Motsch. Bull. Soc. Ent. Moscou XXII, 1849, p. 155. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 119. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38. — Ganglb. Käf. Mittelleur. III, 1899, p. 988. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 157, t. 6, f. 30. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 94, t. 17, f. 2.

flavidula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 73; Monogr. Coccinell. 1866, p. 54 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 54). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 119. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 105.

lividula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1016. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 119. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38.

- ab. *quinq uedecim punc tata* Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 327. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 95, t. 17, f. 4.
- ab. *sali na* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 158, t. 6, f. 32. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 95, t. 17, f. 5.
- ab. *suturella* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 105; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 157, t. 6, f. 31. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 94, t. 17, f. 3.
- pallida* Muls. (nec Motsch.) Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 73; Monogr. Coccinell. 1866, p. 53 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 53).

Biology: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).

Nevilli Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 374. — Nepal Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 95.

2

Isora Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 229, 341; Monogr. Coccinell. 1866, p. 165, 231 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 5). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 104. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 201. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 82. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.

anceps Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 341; Monogr. Coccinell. 1866, p. 231 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 5). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 104. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.

1

Tytthaspis Crotch.

(Typus: *sedecimpunctata* L.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 181. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 138. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 979. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 18; l. c. (1929), p. 95.

Microspis Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 7, 12; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 533. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 162. — Chevr. Dict. Univ. Hist. Nat. IV, 1849, p. 43. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 55. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169, 188. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 22. — Bose in Gutfl. Käf.

Deutschl. 1859, p. 644, 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 161; l. c. VIII, 1866, p. 373; l. c. X, 1868, p. 280. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 152 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 40). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47; ed. II, 1891, p. 69; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 173, 186. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 4; Ws. Abeille XXVIII, 1893, p. 107; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 168. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 597; l. c. III, 1922, p. 268. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 986, 987. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. X, 1912, p. 37; l. c. XI, 1913, p. 159. — C. Schaufuss in Cal-wer, Kääferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 552. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175.

genistae Woll. Ins. Mader. 1854, p. 464, t. 10, f. 5; Cat. Col. Mader. 1857, p. 136; Col. Atlanti-dum 1865, p. 380. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 113. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 99, t. 18, f. 3.

lineola Gebl. Bull. Petersburg I, 1843, p. 39; Bull. Moscou XXXII, 1859, p. 518. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981, t. 25, f. 10. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 99, t. 18, f. 4.

Gebleri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1026; Monogr. Coccinell. 1866, p. 153 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 41). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182.

phalerata Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 57, t. 7, f. 6. — Lucas, Explor. sc. Algérie II, 1849, p. 554, t. 47, f. 12 a—d. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 213; Monogr. Coccinell. 1866, p. 152 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 40). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 161, 164, t. 6, f. 49. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 99, t. 18, f. 1.

ab. exclamatoris Chobaut, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 327. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 99, t. 18, f. 2.

sedecimpunctata L. Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 156; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 100; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 280. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 57. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 102. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 163. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 857, t. 58, f. 16. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 466. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 24. —

Madeira

Süd-Russland,
Kaukasus,
Turkestan

Süd-Italien,
Sicilien,
Nord-Africa,
Algier

Europa,
Nord-Africa,
Klein-Asien,
Caucasus,
Sibirien

- Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 156. — Gebler, Sécuripalp. 1846, p. 163; Monogr. Coccinell. 1866, p. 152 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 40). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 42. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 168. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 987. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138, t. 99, f. 20. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 57, 58 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 160, t. 6, f. 36. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7, f. 1. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 286. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 97, t. 17, f. 10.
- sede cimicuttata* Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981, t. 24, f. 33.
- suturata* Goeze, Ent. Beyträge I, 1777, p. 246. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 164.
- ab. communis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 58c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 162, t. 6, f. 42—44. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 17.
- ab. Delahoni* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 22.
- ab. duodecimpunctata* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 581. — F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. 1781, p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — Goeze, Ent. Beytr. 1777, I, p. 222. — Herbst in Füessly, Arch. Insekten gesch. IV, 1783, p. 45, t. 22, f. 8, h. — Harrer, Beschr. Schäffer's Ins. 1784, p. 98; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 82. — Linck, Coccinellae Naturaee 1787, p. 10, f. 8. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 100. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 185. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 63; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1022, t. 4, f. 53a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 162. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 457. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 466; Mag. Insektenk. I, 1802, p. 92. — Paykull, Fn.

Suec. II, 1799, p. 23. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 155. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 71. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 282. — Gyllenh. Ins. Suecica IV, 1827, p. 183. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 377; Man. British Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Disp. Gen. 1843, p. 16; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 576; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 533. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 55. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 188. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 374. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 299. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 57. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981, f. 24, 33. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553, t. 22, f. 33. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7, f. 4. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 18.

octodecimpunctata Füessly, Neues Mag. III, 1787, p. 107. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 164.

undecimpunctata Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1652. — Muls. l. c. p. 164.

ab. *flavidula* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 988. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 58b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 162, t. 6, f. 37—38. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7, f. 5—8. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 97, t. 17, f. 11—14.

flavida Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156.

ab. *haemorrhoidalis* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 164, t. 6, f. 47. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 29.

ab. *intermedia* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 622. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7,

- f. 9—11. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 24.
- ab. *italica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1885, p. 40. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597; I. c. III, 1922, p. 267. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 988. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 163, t. 6, f. 45—46. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 12—15. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 26—28.
- ab. *Kolbei* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 111; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 19.
- lineola* Kolbe, Jahresb. Ver. Schles. Insektenk. XIV, 1924, p. 53.
- ab. *lateralis* Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 118. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 20.
- ab. *Lemani* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 23.
- ab. *Letzneri* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) IX, 1884, p. XXX. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 97, t. 17, f. 15.
- ab. *Maertensi* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 21; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *Poweri* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 182. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 168. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 40. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 988. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 138. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 164, t. 6, f. 48. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 16. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 30.
- ab. *primita* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 58d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 162, t. 6, f. 40. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 7, f. 2. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 98, t. 17, f. 16.

ab. subitalica Mader, l. c. p. 98, t. 17, f. 25.

B i o l o g i e: Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 42. — Rosenh. Käfer Tirols I, 1847, p. 157 (Massenaufreten).

A n a t o m i e: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1561, t. 1, f. 2 (♀ Genitalien).

trilineata Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 652. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 99, t. 18, f. 6. Tibet

univittata Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 357; Monogr. Coccinell. 1866, p. 238, 239 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 12, 13). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174 (*Micraspis*). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 98 (*Thyttaspis*). Nepal

inconsiderata Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 238; (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 12). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 174.

B i o l o g i e: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 252 (Nahrung).

Weisei Rybakow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 290. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 96, 100, t. 18, f. 5. Central-Asien

7

Stenadalia Ws.

Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 9.

Nordenskiöldi Ws. l. c. p. 9. Argentinien

1

Buprestodera Sic.

Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXIX, 1910, p. 379.

mimetica Sicard, l. c. p. 380. Indien

1

Megillina Ws.

Ws. Archiv Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 122; in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 509.

Voeltzkowi Ws. Arch. Naturgesch. LXXV, 1909, I, 1, p. 122, t. 3, f. 6; Ws. in Voeltzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 508. Madagascar, Majunga

ab. Perroti Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 84, 88 (*Alesia*). Antsianaka

1

Adalia Muls.

(Typus: *bipunctata* L.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 49; Monogr. Coccinell. 1866, p. 25, 34 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25, 34). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 172, 174. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 372; Revis. Cocc. 1874, p. 99. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 276;

Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 173, 175, 176. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 160. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 154. — Bertram, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 245. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 82. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, t. 16. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 65. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 513, 515. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 38, 43. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175. — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1926, p. 194. — Tao, Lingnaam Agr. Review IV, 1927, p. 157. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 18; l. c. (1929), p. 100. — Daviault, Nat. Canad. LVII, 1930, p. 221.

Arrowella Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 147 pars.

Idalia Muls. Sécuripalp. 1846, p. 44; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 49. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 23. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 342; l. c. X, 1868, p. 282. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99.

Lioadalia Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 103. — Ws. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 67. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 82. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 18, 134. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.

Subgenus *Xanthadalia* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 94. — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 65.

Paläarktische Arten.

bipunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 364; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 153; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 24. — Geoffroy, Hist. Ins. abr. 1762, p. 320. — Scopoli, Ent. Carn. 1763, p. 75. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Sulzer, Gesch. Ins. 1770, p. 31, t. 3, f. 3. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 369, 390; Uebers. Goeze V, 1781, p. 427, 439. — F. Syst. Ent. 1775, p. 79; Spec. Ins. I, 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 360. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 216. — J. B. Fischer, Vers. Naturgesch. Livl. 1778, p. 272, 306. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 114. — Barbut, Genera Ins. of Linné 1781, p. 35, t. 4. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 51; Fn. Boica I, 1798, p. 455. — Retzius, De Geer's Gen. et Spec. 1783, p. 169. — Herbst, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 42; Natursyst. Ins.

Paläarktische Region,
Nord-Amerika,
? Mittel- und Süd-Amerika,
Nord- und Mittel-Africa

Käf. V, 1793, p. 337, t. 58, f. 1—2. — Harrer, Beschr. Schäff. Icon. Ins. 1784, p. 95; Beschreib. Regensburg. Ins. 1791, p. 77. — Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 143. — Petagna, Spec. Ins. Calab. 1787, p. 8; Institut. Ent. I, 1792, p. 178. — Zschach, Museum Leskeanum 1788, p. 10. — Razoumowsky, Hist. Nat. Jorat I, 1789, p. 141. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 95. — Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 3, 8, 216, 724. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 60. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 182. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1002, t. 1, f. 2a, b. — Preyssler in Meyer, Sammlung Phys. Aufs. III, 1793, p. 186. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 134; Voet's Beschr. hartsch. Ins. 1798, p. 99, t. 45, f. 7; Fn. Germ. CVI, 1808, fig. — Cuvier, Tabl. Elem. 1798, p. 524. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 50. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 455. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 17. — Donndorf. Europ. Fn. VIII, 1799, p. 321. — Tigny, Hist. Nat. Ins. IX, 1802, p. 47. — Dwigubskij, Primit. Fn. Mosqu. 1802, p. 73. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 150. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 141. Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 67, 68, 69. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 47. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 897. — Gravenh. Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, p. 126. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 162. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 271. — Lamarck, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 282. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 167. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 430; Ins. Lapp. 1838, p. 234. — Willbrand, Handb. Naturgesch. Thierr. 1829, p. 482. — Bouché, Naturgesch. schädl. Ins. 1833, p. 145. — Guérin. Dict. Pittoresque Hist. Nat. II, 1833—1839, p. 239. — Dufour, Excurs. Ent. 1843, p. 117. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 51; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 58; Monogr. Coccinell. 1866, p. 43 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 43). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 19. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 175. — Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon (2) VI, 1857, p. 84. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 353. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 277; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 102. — Harold, Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 241. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18, 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 15, 17; Ws. Wissensch. Ergebni. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 49. — Ha-

- gens, Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinl. 1885, p. 88. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 161. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302. — Marlatt, Circ. 7 U. S. Dep. Agr. Ent. Washington 1895, p. 7, f. 61; Bull. 37, l. c. 1902, p. 84. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 85. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, t. 14, f. 1. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 179, t. 1, f. 1—3. — Quaintance, Circ. 81 U. St. Dep. Agr. Ent. Washington 1907, p. 8, f. 7 e, f. — Holtz, Ins.-Börse XXIV, 1907, p. 181. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, f. 191a. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 40c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 56, 86, t. 4, f. 17. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 17, f. 16. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981, t. 24, f. 13—15. — C. Schau-fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544, t. 22, f. 13, 14, 15. — Ross, Agric. Gazette Canada V, 1918, p. 345, f. 2. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, f. 18, f. 287. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125, f. 60 B. — Dobzhansky, Zool. An-zeiger LXII, 1925, p. 249. — Tao, Lingnaam Agr. Review IV, 1927, p. 157, f. 54. — Hawkes, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 262. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 101, 115, 119, t. 24, f. 7.
- bimaculata* Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137, t. 11, f. 10.
- dispar* Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 173. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 455. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 159. — Duméril, Dict. Sc. Nat. IX, 18 , p. 195. — Hummel, Essais Ent. V, 1826, p. 38. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 384; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 138, t. 20, f. 4, 5. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24; Fn. Austr. 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 529.
- flava* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 272. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 116.
- magnocula* Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 67, t. 45, f. 7.
- perforata* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 151. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 271.
- rombipunctata* Haworth, l. c. p. 272. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 116.

- ?trioculata* Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137.
tripunctata Roemer, Gen. Ins. 1789, p. 5, t. 3, f. 3. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 52.
varia Schrank, Fauna boica I, 1798, p. 465. — Croteh, Rev. Cocc. 1874, p. 22. — Mader, l. c. p. 116.
vulgaris Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 272. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 116.
ab. *Adelae* Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 9, t. 5, f. 9, 14. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24, f. 22—25.
ab. *anglicana* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 8, 9. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89, t. 4, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 210, t. 24, f. 15.
ab. *annulata* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 579. — F. Spec. Ins. 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 53; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 94. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 51; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 996, t. 2, f. 19 a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 174. — Martyn, Engl. Entomology 1792, p. 13, f. 24. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 340, t. 58, f. 5—6. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 134; Voet's Beschr. hartsch. Ins. II, 1798, p. 101, t. 45, II, f. 9. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 456. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 19. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 149. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 273. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 168. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 54. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 20. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 100; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 9, t. 5, f. 9, 21. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 9—11. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8c. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 90, t. 4, f. 30, 31. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6.

- Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 42, t. 25, f. 1—2.
- ab. *assecla* Mader, l. c. p. 123, t. 25, f. 37.
- ab. *Barovskii* Mader, l. c. p. 124, t. 26, f. 11—12.
- ab. *biloculata* Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 94. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 58. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137, t. 11, f. 11. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 88, t. 4, f. 18. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 119, t. 24, f. 8.
- ab. *biquadrripustulata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 290.
- ab. *boreella* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 6, 9. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89, t. 4, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24, f. 13.
- ab. *bysticensis* Roubal, Časopis XXVI, 1929, p. 56.
- ab. *caeca* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126, t. 27, f. 6.
- ab. *circumdata* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 639. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 262. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 28.
- ab. *concolor* Wimmel, Verh. Ver. Naturw. Unterhaltung Hamburg VIII, 1893—1894, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 119, t. 24, f. 6.
- impunctata* Everts, Tijdschr. Ent. XLVII, 1904, p. 174; Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 88, t. 4, f. 19. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544.
- ab. *conjuncta* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 13. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p.

- 10, t. 5, f. 9, 42. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 96, t. 4, f. 49. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126, t. 27, f. 4.
- ab. *contraria* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24, f. 12.
- ab. *Dammermanni* Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 262. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 123, t. 25, f. 27.
- ab. *decempustulata* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 92, t. 4, f. 39—40. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 26, f. 3—5.
- ab. *Delahoni* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 122, t. 25, f. 8.
- ab. *discdens* Kolbe, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 125, t. 26, f. 34, 35.
- ab. *discordia* Mader, l. c. p. 120, t. 24, f. 20, 21.
- perforata* Muls. (nec. Marsh.) Sécuripalp. 1846, p. 54. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 100; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 9. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 90, t. 4, f. 28. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544.
- ab. *divisa* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 30.
- ab. *Dobzhanskii* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 20.
- ab. *Dömmlingi* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 101. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 118, t. 24, f. 5c.
- ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 213, t. 5, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 123, t. 25, f. 26.
- ab. *dorsimaculata* F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 77; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 359. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 156. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 21. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 34. Ost-Indien ?
- ab. *duodecimpustulata* Dobzhansky, Revue Russe XXI, 1927, p. 41. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 25, f. 41, 42.

- ab. *Evertsiana* Mader, l. c. p. 120, t. 24, f. 27.
- ab. *fasciatella* Mader, l. c. p. 124, t. 26, f. 6.
- ab. *ferruginea* Voet, Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 67, t. 45.
- ?ab. *Fleischeri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 17 (*Semiadalia*). — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. L, 1928, p. 9. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 82, 127.
- ab. *fraudulenta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 123, t. 25, f. 30, 31. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Verein VIII, 1930, p. 147.
- ab. *Friederikae* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 29—32.
- ab. *furca* Mader, l. c. p. 120, t. 24, f. 28.
- ab. *furcifera* Mader, l. c. p. 127, t. 27, f. 12.
- ab. *Gabrieli* Mader, l. c. p. 123, t. 25, f. 38, 39.
- ab. *Haneli* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 40, 41. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Verein VIII, 1930, p. 147.
- ab. *hastata* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 77; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1049, t. 4, f. 52 a, b. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 456. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 56. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 20. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 102; Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 334. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 95, t. 4, f. 48. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, 156, t. 26, f. 1—2; Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89.
- ab. *hastatoides* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126, t. 27, f. 1.
- ab. *Haupti* Hänel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 99. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 26, f. 9.
- ab. *haworthi* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 123, t. 25, f. 34, 35.
- ab. *illuminans* Dobzhansky, Revue Russe Ent. XVIII, 1924, p. 204. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 117, t. 24, f. 4a.
- ab. *inaequalis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 100; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 521. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 26. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 94, t. 4, f. 42. — C. Schaufuss

in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 125, t. 26, f. 21—28.

ab. *inter punctata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 272. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 88, t. 4, f. 20. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 119, t. 24, f. 9.

Herbsti Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 2, 9. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 179, t. 1, f. 4—6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Méquignon. Bull. Soc. Ent. France 1924, p. 84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 119.

quadripunctata Donov. Nat. Hist. British Ins. XVI, 1813, p. 5, pl. 542. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 53.

ab. *interrupta* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 101. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 127, t. 27, f. 18—20.

ab. *Jacobseni* Dobzhansky, Revue Russe Ent. XVIII, 1924, p. 203. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 117, t. 24, f. 3a.

ab. *Kempersi* Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 29.

ab. *Kolbei* Mader, l. c. p. 126, t. 27, f. 9

ab. *Lestagei* Mader, l. c. p. 123, t. 25, f. 36.

ab. *lineata* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 100. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 26, t. 26, f. 41, 42.

ab. *lineatoides* Mader, l. c. p. 127, t. 27, f. 21, 22.

ab. *lugubris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerlaud. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 11. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 98, t. 4, f. 65. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I,

- 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 39.
 ab. *m a r g i n a t a* Rossi, Verh. Nat. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1882, p. 214. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 54. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41n. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 31.
 ab. *m a r g i n e m a c u l a t a* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 16. — Everts, Ent. Bericht. Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
 ab. *M a r s h a m i* Mader, l. c. p. 123, t. 25, f. 23—25.
 ab. *M e p h i s t o* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 32.
 ab. *o b e s i o r* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 19.
 ab. *o c c u l t a n s* Mader, l. c. p. 126, t. 27, f. 7, 8.
 ab. *o c t o g u t t a t a* Sulzer, Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 32, t. 3, f. 6. — Bergstr. Nomenklat. & Beschreib. Ins. Han. 1778, p. 51, t. 9, f. 4. — Füessly, Verz. Schweiz. Ins. 1775, p. 7; Mag. Ent. I, 1778, p. 175. — Harrer, Be-schr. Schäff. Icon. Ins. 1784, p. 92; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 93. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 175. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 342, t. 58, f. 7. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 456. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124.
 ab. *o c t o p u s t u l a t a* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 93, t. 4, f. 41. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 134, t. 26, f. 8.
s e p t e m p u s t u l a t a Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 165. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 290. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 26, f. 7.
 ab. *O l i v i e r i* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 100; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 9, t. 5, f. 9, 18. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p.

- 90, t. 4, f. 29. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 39.
 ab. *pabulina* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 29.
 ab. *pantherina* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 368; Fn. Suec. 1761, ed. II, p. 159; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 585. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 7; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 392; Uebers. Goeze V, 1781, p. 440. — F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins. 1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 385. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 234. — Fischer, Vers. Naturg. Livil. 1778, p. 274. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1664. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 113. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 70. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 79. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 181. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 390. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 19. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 56. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 21. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2. 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 9, t. 5, f. 9, 22. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 12. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8d. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 91, t. 4, f. 38. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 122, t. 25, f. 6, 7.
tripustulata Zschach, Mus. Leskean. 1788, p. 12. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 57. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 100. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146.
 ab. *paradoxa* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 121, t. 25, f. 4, 5.
 ab. *parens* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 14.
 ab. *patricia* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 15.
 ab. *perplexa* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 100. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 91, t. 4, f. 32. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 262; Ent. Berichten Nederland. Verein VIII, 1930, p. 147. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 24, f. 26.

- ab. *polyguttata* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 101. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 94, t. 4, f. 43. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 125, t. 26, f. 30—31, 33.
- ab. *postfasciata* Mader, l. c. p. 121, t. 24, f. 33.
- ab. *primitiva* Dobzhansky, Revue Russe Ent. XVIII, 1924, p. 204. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 117, t. 24, f. 3b.
- ab. *pruni* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, 11, t. 5, f. 4—5, 9. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89, t. 4, f. 21. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 119, t. 24, f. 10.
- bimaculata* Schneider, Neues Mag. I, 2, 1792, p. 174. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer V, 1793, p. 339, t. 53, f. 3.
- ab. *puella* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 127, t. 27, f. 14.
- ab. *puelloides* Mader, l. c. p. 127, t. 27, f. 23.
- ab. *quadrimaculata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 80. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 243. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 64. — Schaller, Schrift. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 270. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8g. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 l, m. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 97, t. 4, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 127, t. 27, f. 15, 16, 17.
- lunigera* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 51. — Meissner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. III, 1907, p. 309. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545.

quadripunctata-hungarica Voet,
Cat. Syst. Col. II, 1806, p. 67, t. 45, f. 5.
ab. *quadripustulata* Scop. Ent. Carn.
1763, p. 78. — F. Syst. Ent. 1775, p. 86; Spec.
Ins. I, 1781, p. 104; Mant. Ins. I, 1787, p.
61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 288; Syst. Eleuth.
I, 1801, p. 381. — Schaller, Schrift. Naturf.
Ges. Halle I, 1783, p. 269. — Herbst, Natur-
syst. Ins. Käfer V, 1793, p. 344, t. 58, f. 9.
— Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 150; Panzer,
Voet's Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 98,
t. 45, II, f. 5. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798,
p. 455. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 19.
— Walckenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 119. —
Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 164. — Bech-
stein, Vollst. Naturg. Forstins. III, 1804—
1805, p. 905. — Haworth, Trans. Ent. Soc.
London I, 1812, p. 289. — Muls. Sécuripalp.
1846, p. 58. — A. Costa, Fn. Regno Napoli
I, 1849, p. 21. — Schröder, Allg. Zeitschr.
Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 52—53.
— Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1,
f. 26—32. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926
—(1929), p. 126, t. 27, f. 10.

ab. *Reitteri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882,
p. 18. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.
588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p.
1014. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142.
— Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,
p. 575, f. 41 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
XI, 1913, p. 91, t. 4, f. 33. — C. Schaufuss
in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544.
— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929),
p. 123, t. 25, f. 28.

ab. *rubiginosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Bres-
lau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2,
1885, p. 20; Uebers. Sicard. Abeille XXVIII,
1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg.
XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland.
I, 1898, p. 588; Ent. Berichten Nederland.
Verein VIII, 1930, p. 147. — Ganglb. Käf.
Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder,
Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 7,
9. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89,
t. 4, f. 25. — C. Schaufuss in Calwer, Käfer-
buch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evi-
denz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24,
f. 15.

margine-notata Depoli, Wien. Ent. Zeit.
XXXIV, 1915, p. 109. — Everts, Col. Neder-
land. III, 1922, p. 262.

ab. *sagittata* Everts, Col. Neerland. III,
1922, p. 262.

ab. *Schröderi* Mader, Evidenz pal. Cocc.
1926—(1929), p. 121, t. 24, f. 24—36.

ab. *Schuetti* Park. Journ. N. York Ent.
Soc. XXXVII, 1929, p. 429—430, f. 2 a.

ab. *Scopolii* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926
—(1929), p. 122, t. 25, f. 15, 16.

ab. *scripta* Mader, I. e. p. 127, t. 27, f. 24.

Chicago

- ab. *scutella* Mader, l. c. p. 123, t. 25, f. 32, 33.
- ab. *semiatra* Mader, l. c. p. 128, t. 27, f. 27.
- ab. *semifasciata* Depoli, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 109, f. 1. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 262. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126, t. 27, f. 3.
- ab. *seminigra* Mader, l. c. p. 122, t. 25, f. 19.
- ab. *semirubra* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 13—19. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 f, g, h. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 96, t. 4, f. 50, 51. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 122, t. 25, f. 17, 18.
- ab. *sesquipunctata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 272. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89, t. 4, f. 23. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24, f. 11.
- Stephensi* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 572; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8, t. 5, f. 3, 9. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 89, t. 4, f. 22.
- ab. *sexpustulata* L. Syst. Nat. ed. I, 1758, p. 367; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 159; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 585. — Poda, Ins. Mus. Graec. 1761, p. 25. — Geoffroy, Hist. Ins. Abrég. I, 1762, p. 331. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 79. — Müller, Fn. Fridrichsdal. 1764, p. 7. — Schäffer, Icon. Ins. Ratisbon. I, 1766, pl. 30, f. 12. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 390; Uebers. Goeze V, 1781, p. 105. — F. Syst. Ent. 1775, p. 86; Spec. Ins. 1781, p. 105; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 383. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 232. — Fischer, Vers. Naturg. Livl. 1778, p. 274. — Laichert. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 137. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 65. — Retzius, De Geer's Gen. et Spec. 1783, p. 172. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 104; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p.

92. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1663. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 113. — Razoum. Hist. Nat. Jorat I, 1789, p. 144. — Rossi, Fn. Etrusca 1790, p. 69. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 137; Naturforsch. XXIX, 1802, p. 162. — Scriba, Beytr. Ins. Gesch. I, 1790, p. 108, t. 8, f. 16; Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 279. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 76; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1048, t. 4, f. 47 a, b. — Martyn, Engl. Ent. 1792, pl. 13, f. 22. — Pettagna, Instit. Ent. I, 1792, p. 185. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 175. — Herbst, Arch. Insectengesch. 1793, p. 49; Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 343, t. 58, f. 8. — Donov. Nat. Hist. Brit. Ins. II, 1793, p. 8, t. 39, f. 3. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 151. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 455. — Cederhj. Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 55. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 19. — Dwigubsky, Prim. Fn. Mosquens. 1802, p. 75. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 165. — Walckenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 119. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 290. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 169. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 57. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, 2, p. 61. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 20. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Seidlitz, Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; I. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 251. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 30—43. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 20—25. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8 f. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 i, k. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 95, t. 4, f. 44—47. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126, t. 27, f. 2.
cincta Schäffer, Icon. Ins. Ratisbon. I, 1766, pl. 30, f. 14. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 92. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 456.

Porteri Brèthes, Ann. Mus. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 148. — Champion, Ent. Monthly Mag. LXII, 1926, p. 144.
Snelleni Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 126.
ab. similata Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 141. — Della Beffa, Riv. Col.

- Ital. XI, 1913, p. 93, t. 4, f. 89. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 123, t. 25, f. 40.
- ab. *Si moni* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 10, t. 5, f. 9, 52. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 34; l. c. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 7—8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 o. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 97, t. 4, f. 58. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 545. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 127, t. 27, f. 25, 26.
- ab. *simulatrix* Dobzhansky, Revue Russe Ent. XXI, 1927, p. 47. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 122, t. 25, f. 21.
- ab. *subcaeca* Mader, l. c. p. 127, t. 27, f. 13.
- ab. *subconjuncta* Mader, l. c. p. 126, t. 27, f. 5.
- ab. *subdiscdens* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 17.
- ab. *sublunata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 101; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1015. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 11, t. 5, f. 9, 54—55. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1904, p. 180, t. 1, f. 35, 36. — Meissner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. III, 1907, p. 309. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 p. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 98, t. 4, f. 64. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 128, t. 27, f. 23—38.
- ab. *subpantherina* Mader, l. c. p. 121, t. 25, f. 3.
- ab. *subparens* Mader, l. c. p. 125, t. 26, f. 13.
- ab. *subsexpustulata* Mader, l. c. p. 122, t. 25, f. 9—11.
- ab. *transversa* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 639. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 262. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 122, t. 25, f. 8.
- ab. *unifasciata* F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 216; Spec. Ins. 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 259. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — De Vilfers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 106. — Ol.

Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 51; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 995, t. 3, f. 36. — Martyn, Engl. Ent. 1792, t. 13, f. 24. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 174. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 340, t. 58, f. 4. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 134. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 457. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 18. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 149. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 149. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 53. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 20. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 20; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 146. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1014. — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VII, 1902, p. 8. — Reichert, Ent. Jahrb. XIII, 1914, p. 179, t. 1, f. 7—8. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142, t. 100, f. 8 b. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 41 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 88, t. 4, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 120, t. 24, f. 16, 17.

ab. *Weisei* Barovsky, Rev. Russe VI, 1906, p. 273. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 124, t. 26, f. 10.

ab. *Weisei* Mader, l. c. p. 124, t. 26, f. 11, 12.

Biology: Richter, De Cochinilla 1761, tab. f. o. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 370; Uebers. Goeze V, 1781, p. 427. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 897. — Westw. Introd. Classif. Ins. 1839, p. 395, f. 49, 19—20 (Larve, Puppe). — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 60. — Letzner, Zeitschr. Ent. Breslau 1857, p. 4—8, 24, t. 1, f. 1 (Larve, Puppe). — Dei, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 197. — Fletcher, Ent. Monthly Mag. XI, 1874, p. 85. — Hagens, Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 87 (Larve, Puppe, Imago). — Ritzema-Bos, Thierische Schädlinge 1891, p. 377. — Freer, Ent. Record Journ. Var. III, 1892, p. 122. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1894, H. 19, p. 16 (Larve). — Marlatt, Circ. 7 U. S. Dep. Agr. Washington 1895, p. 6 a—d (Larve, Puppe); Bull. U. S. Dep. Agr. Ent. Washington XXXVII, 1902, p. 84. — Slingerland, Bull. 107 Cornell Univ. Agr. Exp. St. Ithaca 1896, p. 113. — Hacker, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 137 (vegetabil). — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agric. Exp. St. 1899, p. 35, f. 36. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 944, f. 46 (Larve). — Schröder, Ill. Zeitschr. Ent. V, 1900, p. 202 (Biotop). — Smith, Rep. Ent.

Dep. New Jersey 1903, p. 574 (Larve, Puppe, Imago). — Burgess, U. S. Agr. Washington, Bull. (n. s.) 40, 1903, p. 26—29 (Eiablage, Entwicklungsdauer, Frass) (*bipunctata ab. humeralis*). — Ludwig, Ins.-Börse, XXII, 1905, p. 135 (Biozoenose). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XX, 1906, p. 187 (Biozoenose); Ent. Blätter VI, 1909, p. 228—230; Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 94—95 (Biologie, Copula, Biotop). — Quaintance, Circ. 81 U. St. Dep. Agr. Ent. Washington 1907, p. 8, f. 7 a—d (Larve, Puppe). — Girandeau, Feuille Jeunes Nat. (4) XXXVII, 1907, p. 55. — Johnson, Ent. News XVIII, 1907, p. 173 (Biotop). — Remisch, Zeitschr. wissenschaftl. Insektenbiol. VI, 1910, p. 242—244. — Felt, Journ. N. York Ent. Soc. XX, 1912, p. 293. — Ewing, Journ. Economic Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose, Häufigkeit). — Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 487 (Metamorphose, Statistik); Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 284—288 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik). — Sanderson, Ins. Pest Farm Gard. N. York 1915, p. 10, f. 2 a—e (Larve, Puppe). — Ross, Agric. Gazette Canada V, 1918, p. 345. — Liehr, Prakt. Blätt. Pflanzensch. 1918, p. 94. — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 273, t. 3, f. 12; t. 5, f. 24 (Morphologie, Larve). — Timberlake, Proc. U. St. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 152. — Emden, Zeitschr. wiss. Zool. CXXVI, 1925, p. 629, f. 13—16. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 51, f. 3, 5, 7, 13, 15 (Ei, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 257 (Nahrung). — Gaumont, Ann. Epiphyties XV, 1929, p. 291. — Jöhnsson, Inst. Pflanzenkr. Landw. Hochsch. Bonn 1929, p. 5—74 (Entwickelungsbiologie, Sterblichkeit, Feinde, Frassbiologie). — Movoskkin, Trudy Vers. Nord. Kaukasus, Abtlg. Ent. Bull. 309, 1930, p. 14—15.

P a t h o l o g i e , A n a t o m i e , P h y s i o l o g i e : Audouin, Ann. Soc. Ent. France I, 1832, p. 232—233 (Hybridation). — Asmus, Monstr. Col. 1835, p. 26—27, t. 3, f. 1—2 (Monstrosität). — Spence, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 377 (Massenauftreten). — McLachlan, Ent. Monthly Mag. III, 1866—1867, p. 95 (Cannibalismus). — Duming, Proc. Ent. Soc. London 1869, p. XXV (Schwärme). — Nördlinger, Kl. Feinde Landwirthsch. ed. II, 1869, p. 263. — Hochhuth, Bull. Soc. Ent. Moscou XLIV, 1871, p. 208 (Copula mit Curculionide). — Francois, Feuille Jeun. Nat. XIV, 1884, p. 147 (Massenauftreten). — Burgess, Bull. 17 n. s. U. S. Dep. Agr. 1898, p. 59 (anomale Copula). — Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VI, 1901, p. 355—357 (Temperaturexperimente);

l. c. p. 357 (Phylogenie) (*pantherina* L.); l. c. p. 357 (Ontogenie) (*semirubra* Ws.); l. c. p. 358 (Ausfärbungsprozess); l. c. p. 371—377, t. 5. — Meissner, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 322 (Cannibalismus); Ent. Blätter III, 1907, p. 162 (Häufigkeitsschwankungen); l. c. IV, 1908, p. 180 (Zwergformen); Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. V, 1909, p. 231—241 (Variabilität, Häufigkeit, Copula, Oekologie, Regenerationsfähigkeit, Parasiten); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XLIII, 1928, p. 5—6, 93—95, 119—120, 147—151 (Variationsstatistische Untersuchungen, Häufigkeit und allgemeine biologische Bemerkungen). — Bachmetjev, Experim. Ent. Stud. II, 1907, p. 450—452, 814—816 (Temperaturexperiment). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 145 (Zeichnungsanomalie). — Krausse, Arch. Naturgesch. LXXXII, 1916, A 2, p.;79, f. 4 (Cannibalismus). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. X, 1917, p. 289—302, f. 1—20 (Kreuzungsversuche). — Hawkes, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 53 (Ueberwinterung und Massenaufreten). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1561 (Genitalien). — Harttig, 13. Jahrest. Ent. Ver. Bremen 1925, p. 5 (fructivor). — Falcoz, Feuille jeun. Natural. XXVI, 1926, p. 108 (Eizähne). — Strouhal, Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 135, f. 1 b (Larvenmandibeln); Zool. Anzeiger LXV, 1926, p. 113—116, f. 1—2 (Larvenanomalie). — Bleich, Zeitschr. Morphol. Oekol. Tiere X, 1928, p. 20, 22 (Thanatose). — Lus, Proc. 3. Congr. Zool. Anat. Histol. URSS III, 1928, p. 195 (Zeichnungsvererbung). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 332, t. 4, f. 43 (♂ Genitalien).

Historisches: Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 54—56.

Variationsforschung: Schröder, Allg. Zeitschr. Ent. VI, 1901, p. 359—360 (Variationsbildungen); l. c. VII, 1902, p. 5—12, 65—72, f. 12—14 (Phylogenie und Variationsforschung); Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. V, 1909, p. 132—134; Teubners Naturw. Bibl. XXXII, 1926, Leipzig, p. 82—93, f. 18—20. — Meissner, Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. III, 1907, p. 12—20, 309—313, 360 (Variabilität und Häufigkeit, Variationsforschung); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 82—83, 87—88, 90 (Variationsstatistik). — Lengerken in Schulze, Biol. Tiere Deutschl. XL, I, 1924, p. 60, f. 24—25. — Schilder, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XL, 1926, p. 82, t. 1, f. 3. — Dobzhansky, Rev. Russe XXII, 1928, p. 120. — Fiori, Boll. Labor. Zool. Portici 1928—29, p. 285—304, f. 1—10. — Daviault, Nat. Canadian LVII, 1930, p. 221—224.

Medizin: Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1933, p. 139.

- conglomerata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1789, p. 1655. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 995, 1010. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 37 B, 46 A. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 44, 56, t. 3, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 543. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 101, t. 18, f. 23.
- ab. *bicrucifera* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (N. F.) VIII, 1881, p. 12. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1011. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 59, t. 3, f. 38. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 7.
- ab. *bicrucifera* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 59, t. 3, f. 40. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 20.
- ab. *blaudula* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19; f. 16; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *Blühweissi* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104.
- ab. *bothnica* Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 34. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 168. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 178. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 435; Ins. Lapp. 1838, p. 237. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 174. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 343; l. c. X, 1868, p. 282. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187; ed. II, 1888, p. 277; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 293. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 100. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 96; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18, 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 15, 16. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588; l. c. III, 1922, p. 261. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 46 A. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 59, t. 3, f. 41. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 23.
- ab. *cembrae* Moll, Neues Mag. Ent. II, 1785, p. 182. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 307. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 31. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544.

Central- und
Nordeuropa,
Sibirien

- Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 261.
- Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 17.
- ab. *clausa* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 10; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *connexa* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (N. F.) VIII, 1881, p. 11. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 36. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 18, f. 24.
- ab. *crucifera* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 161. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 35. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 18, f. 28.
- ab. *decas* Beck, Beitr. bair. Ins. 1817, p. 16, t. 4, f. 20. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 57, t. 3, f. 29—34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 22.
- ab. *destituta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 142. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 57, t. 3, f. 28. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 9, 10.
- ab. *dodecas* Ws. in Heyden, Reitter & Weise, Cat. Col. Eur. Cauc. Armen. Ross. 1906, p. 361. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 32. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 19.
- b *othnica* Muls. (nec Paykull) Sécuripalp. 1846, p. 48; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 50; Monogr. Coccinell. 1866, p. 37 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 37).

- Faldermanni* Hummel, Essais Ent. V, 1826, p. 28.
- ab. *encausta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 30. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 13.
- ab. *Gratschi* Mader, l. c. p. 104, t. 19, f. 22.
- ab. *imitata* Mader, l. c. p. 104, t. 19, f. 19.
- ab. *immunda* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 17; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1010. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 102, t. 18, f. 20.
- ab. *inconstans* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 2; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *inopinata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 4; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *intermedia* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 12. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1011. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 58, t. 3, f. 37. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 18.
- ab. *Lemani* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 15; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *lineata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 5; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *Maertensi* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 13.
- ab. *paganus* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 18, f. 26; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *pia* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 1; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 99.
- ab. *Reinecki* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 103, t. 19, f. 6.
- ab. *renovata* Mader, l. c. p. 103, t. 19, f. 17.

ab. *reticulum* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 97; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1011. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 24.

ab. *simulata* Mader, l. c. p. 103, t. 19, f. 11.

ab. *subbothnica* Mader, l. c. p. 104.

ab. *subcrucifera* Mader, l. c. p. 103, t. 18, f. 25.

ab. *subpia* Mader, l. c. p. 103, t. 18, f. 30.

ab. *tricruciatata* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 12. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 19; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 17. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 588. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1011. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 59, t. 3, f. 39. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 544. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104, t. 19, f. 14.

ab. *tricruciatataformis* Roubal, Časopis XXVI, 1929, p. 56.

B i o l o g i e: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 138 (Biotope). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, t. 19 f, H, J, J (Ei, Larve, Puppe) (*annectans-frigida* Gruppe). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 41 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 257—258 (Nahrung).

A n a t o m i e: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1561 (Genitalien).

V a r i a t i o n s f o r s c h u n g: Zarapkin, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A. 17, 1930, p. 724—726, f. 8—12; Journ. Exp. Biol. Leningrad VI, 1930, p. 143—144, f. 8—12.

decempunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 155; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 581. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 76. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 374; Uebers. Goeze V, 1781, p. 430. — F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. 1781, p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 366. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 221. — Fischer, Vers. Naturgesch. Livl. 1778, p. 273. — Retzius, De Geer's Gen. et Spec. 1783, p. 170. — Zschach, Museum Lessceanum 1788, p. 11. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1651. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 99. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 183—185; Beitr. Ins.-Gesch. I, 1790, p. 99, t. 8, f. 9, 10. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 60; Ent. VI,

Europa,
Asien,
Japan ?,
Nord-
Africa

1808, p. 1015, t. 5, f. 74 a—c. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 180. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 166. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 347, t. 58, f. 12. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 138. — Ceder-hjelm, Fn. Ingr. Prodri. 1798, p. 52. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 448. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 33. — Schreckenst. Verz. Käf. Donau 1801, p. 33. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 154. — Dwigubsky, Prim. Fn. Mosqu. 1802, p. 73. — Walckenaer, Fn. Paris I, 1802, p. 119. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 145. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 278. — Muls. Sécu-ripalp. 1846, p. 99. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 113. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Tariel, Feuille Jeunes Nat. XI, 1881, p. 103. — Hagens, Correspondenzbl. Nat. Ver. preuss. Rheinl. XXXIX, 1885, p. 89. — Hormuzaki, Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 169. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 163. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27; Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 10. — Bertram, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 245. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 995, 1011. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 100, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 37 A, C, b, c, 38, a—f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 44, 59, t. 3, f. 42. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 983, t. 24, f. 19—22. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548, t. 22, f. 19—22. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 43—49, f. 1—109. — Schumacher, Arch. Naturgesch. LXXXIV, 1918, A 12, p. 101. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evi-denz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 105, t. 20—22.

? *d e c e m m a c u l a t a* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 81. — Mader, l. c. p. 113.

v a r i a b i l i s F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 218; Spec. Ins. 1781, p. 104; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 287; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 380. — Herbst, Arch. In-sektengesch. IV, 1783, p. 42, t. 22, f. 3c; Na-tursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 345, t. 58, f. 10. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1658. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 115. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 69. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 185; Beytr. Ins.-Gesch. I, 1790, p. 99, t. 8, f. 9—10. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 75; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1046, t. 7, f. 105. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 165.

- Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 447, 450.
 — Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 11. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 148. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 20, 31. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 145. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 64. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 899. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 381; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 95; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 94; Monogr. Coccinell. 1866, p. 79 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 79). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 28. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 584; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 531. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 182. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 347; l. c. X, 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 113. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 590.
- ab. *affinis* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 591. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 65, t. 3, f. 63. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 35.
- ab. *ancora* Wanka, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 24. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
- ab. *apicimaculata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 16; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 120.
- ab. *appetens* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 33.
- ab. *arvensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 36. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1013. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 72, t. 4, f. 2. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 5.

- ab. *a u s t r i a c a* Schrank, Beytr. Naturgesch. 1777, p. 62; Enum. Ins. Prodr. 1781, p. 63; Fn. Boica I, 1789, p. 465. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 242. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 239. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 37. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 73, t. 4, f. 6. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 390. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 77—79. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 6—8.
- m u t a b i l i s* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1661. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 105.
- ab. *a u t u m n a l i s* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 64, t. 3, f. 58. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 32. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 31.
- ab. *B e f f a e* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 72. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 25.
- ab. *b e l g i c a* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 72. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 28.
- ab. *b e l l a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 39 n. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 72, t. 4, f. 4. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 73—79. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 3.

- ab. *bifasciata* Mader, l. c. p. 109, t. 21, f. 37.
 ab. *bimaculata* Pontoppidan, Danske Atlas 1763, I, p. 669, t. 29. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Johnson & Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 703. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 11. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 39 p. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 73, t. 4, f. 8—9. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 94—104. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1929), p. 112, t. 22, f. 38—40.
bipectulata Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 48, t. 22, f. 22. — Gravenhorst, Vergl. Uebersicht Zool. Syst. 1807, p. 125. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591.
didyma Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 105.
dispar Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 17. — Muls. l. c. p. 105.
fulva Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 289.
limbatata Zschach, Museum Leskeanum 1788, p. 12. — Muls. l. c. p. 105. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662.
lunae pustulatus Haworth, l. c. p. 288.
lunigera Brahm, Insekten-Kalender I, 1790, p. 119; Naturforscher XXIX, 1802, p. 154. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 105.
lunularis Marsham, Ent. Brit. I, 1802, p. 24. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 105.
marginalata Thunberg, Nov. Acta Upsala IV, 1784, p. 4, t. I, f. 10. — Mulsant, l. c. p. 105.
marginella Thunberg, Fn. Suecica IX, 1795, p. 110. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 105.
mutabilis Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1661. — Mulsant, l. c. p. 105.
nigra Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 288.
Thunbergi Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1666. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 84. — Mulsant, l. c. p. 105.
 ab. *bimaculosa* Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. VII—VIII, 1786, p. 160, t. 43, f. 13 e, f. — Gmelin in L. Syst. ed. XIII, 1790, p. 1658. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 180. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 450. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114. — Gradl, Ent. Nachr. VI,

- 1880, p. 277. — Cornelius, Jahresb. Nat. Ver. Elberfeld VI, 1884, p. 56. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 111, t. 22, f. 12.
- ? *b i g u t t a t a* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 374. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1658. — Ol. Encycl. Method. VI, 1791, p. 70; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1033, t. 2, f. 9 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 381, t. 59. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 143. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 450. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 20. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 289.
- i n c o n s t a n s* Schaufuss, Sitzungsber. Isis 1861 (1862), p. 52, 53; Nunquam Otios. I, 1871, p. 206. — Vogel, Isis (Dresden) 1864, p. 235. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47.
- ab. *b i n a* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 7.
- l o r i c a t a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 5. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 45. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106.
- ab. *b i o c e l l a t a* Gebler in Ledebours Reise II, 1829, p. 223; Bull. Moscou XXI, 1848, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 9.
- ab. *b i s b i p u s t u l a t a* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 34. — Everts, Ent. Berichten Nederl. Ver. VIII, 1930, p. 148.
- ab. *b i s b i v e r r u c a t a* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 33.
- ab. *b i s q u a d r i v e r r u c a t a* Mader, l. c. 112, t. 22, f. 22.
- ab. *b i s t r i p u s t u l a t a* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 29.
- ab. *b i s t r i v e r r u c a t a* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 26.
- ab. *B u d d e b e r g i* Heyden, Käf. Nassau ed. II, 1904, p. 176. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — C. Schaufuss in Cal-

- wer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 53. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 289; Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 9.
- ab. *Capra i* Vitale, Mem. Soc. Ent. Italiana VI, 1927 (1928), p. 52, f. 3.
- ab. *centromaculata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,, p. 574, f. 39 i. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 49, 50. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 15.
- ab. *confluens* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 278. — Fowler, Col. British Isl. VI (Suppl.) 1913, p. 105. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 59. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 29.
- ab. *conglobata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 68, t. 3, f. 76. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 25.
- ab. *conjuncta* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276, 277. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 68, t. 3, f. 77. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 66. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 39.
- ab. *consita* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 20. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 65, t. 3, f. 64. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 41. — Mader, Evi-

- denz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 42.
- ab. *consolida* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 68, t. 3, f. 74. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 85—87. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 111, t. 22, f. 15.
- ab. *curvipustulata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 287.
- ab. *decempustulata* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 368; Fn. Suec. 1761, p. 159; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 585. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 391; Uebers. Goeze V, 1781, p. 439. — F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins. 1781, p. 105; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 289; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 384. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 233. — Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 233. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 66; Fn. Boica I, 1798, p. 467. — Laicharting, Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 138. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 148. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1663. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 113. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 70. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 280. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 94. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 168. — Panzer, Beschr. hartschaal. Ins. IV, 1793, p. 102, t. 46, P. II, f. 11. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 387, t. 59, f. 16. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 55. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 449. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 33, 34. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 165. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1052, t. 4, f. 54 a, b. — Thunberg, Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 368. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Seidlitz, Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 32. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Johnson & Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 703. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,

p. 574, f. 39 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 71, t. 3, f. 81, 82, 83. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 90—93. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 11, t. 22, f. 19, 20.

babilis Marriner, Ent. Rec. Journ. Var. XXXVIII, 1926, p. 81—83, t. 2, f. 1—4; Proc. Ent. Soc. London I, 1926, p. 16. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 113—116. — Leman, Ent. Rec. Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35.

decemguttata Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 293.

decemguttata minor Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 263. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 448. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 103.

obliquata Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 300. — Muls. Monogr. Cocc. 1866, p. 75 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 75). — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591.

rubripunctata Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 293.

rubromaculata Voet, Cat. Syst. Col. 1796 — 1806, II, 2, p. 68; P. II, t. 46, f. 11.

ab. *disjuncta* Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 280. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 38.

ab. *dorsonotata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 3. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 47. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 10. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 10.

ab. *duodecimpunctata* Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 222. — Zschach, Museum Leskeanum 1788, p. 10. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 148. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 100. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 22. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mittel-

- eur. III, 1899, p. 1011. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 66, t. 3, f. 66. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 8.
senna Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 280. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107.
- ab. *ephippata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 69, t. 3, f. 78. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 65—68. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 21, f. 41.
- ab. *errata* Mader, l. c. p. 107, t. 20, f. 39.
- ab. *externa* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 23.
- ab. *externepunctata* Everts, Ent. Berichten Nederland. Verein VIII, 1930, p. 148.
- ab. *externepustulata* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 35.
- ab. *exulans* Mader, l. c. p. 109, t. 21, f. 27. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
- ab. *fastidiosus* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 36.
- ab. *felix* Mader, l. c. 4. Druckfehlerberichtigung, t. 22, f. 18.
- ab. *frater* Mader, l. c. p. 111, t. 22, f. 16a.
- ab. *furcata* Mader, l. c. p. 109, t. 21, f. 28.
- ab. *Geilenkeuseri* Rossi, Jahresb. Westfäl. Prov.-Ver. Wiss. Kunst 1898, p. ? — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 32.
- ab. *Gradli* Mader, l. c. p. 111, t. 22, f. 17.
- ab. *graesdellensis* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 72. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 34.
- ab. *grossulariae* Meier, Ent. Nachricht. XXV, 1899, p. 101. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 289. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 73, t. 4, f. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 111, t. 22, f. 11a.
- ab. *Guilleaumei* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 71. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 41.

- ab. guttato punctata* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. 1761, ed. II, p. 157; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 583. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 227. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 183. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 21.
- albipustulata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 292.
- clathrata* Schaufuss, Sitzber. Isis (Dresden) 1861 (1862), p. 53; Nunquam Otiosus I, 1871, p. 206. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31.
- flavipustulata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 292.
- fulvipustulata* Haworth, l. c. p. 292.
- lutea* Schaufuss, Sitzber. Isis (Dresden) 1861 (1862), p. 53; Nunquam Otiosus I, 1871, p. 207. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302.
- obliterata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 293.
- parvipustulata* Haworth, l. c. p. 292.
- punctatoguttata* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1658.
- rubripustulata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 292.
- ab. Hildae* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 328. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 23.
- ab. humeralis* Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 266. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1665. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 85. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 169. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 449. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 177. — Stephens, Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 183. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 28—30. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 39 k, m. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI,

1913, p. 70, t. 3, f. 80. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549.
— Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 69—72. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 1.

humerata Villa, Suppl. Coleopt. Dupl. I, 1835, p. 50. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 30.

pantherina De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 382. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 71. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 2.

similata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 112. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 104.

ab. innotata Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 105, t. 20, f. 30.

pellucida Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 1. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Ganglb. Käf. Mittelleur. III, 1899, p. 1012. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 38a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 61, t. 3, f. 43. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 2.

ab. interna Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 24.

ab. larvata Mader, l. c. p. 108, t. 21, f. 20.

ab. lateralis Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 9. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mittelleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 39c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, t. 3, f. 50. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919),

- p. 45, f. 15—29. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 13.
- ab. *lateripunctata* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276, 277. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 72, t. 4, f. 1. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 88—89. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 111, t. 22, f. 17.
- ab. *Lemani* Lestage, Ent. Rec. Journ. Var. XXXVI, 1924, p. 156. — Vitale, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927 (1928), p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 9.
- ab. *limbata* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275, 277. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 105, t. 20, f. 4.
- ab. *limbella* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 42. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 39 r. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 83, t. 4, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 105. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 41.
- ab. *lutea* Rossi, Mant. Ins. II, 1794, p. 89, t. 3, f. q. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 203. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 2. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 100, f. 7a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 38b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 44. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 3—5. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 5.
- ab. *lyrata* Mader, l. c. p. 111, t. 22, f. 13.
- ab. *malleata* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276, 277. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 17.

- ab. *margine pustulata* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 30.
- ab. *maritima* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 71. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 7. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
- ab. *medio punctata* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, t. 3, f. 53. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 16—18. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 22.
- ab. *Mertensi* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 71. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 3.
- ab. *musica* Mader, l. c. p. 109, t. 21, f. 32.
- ab. *nassovica* Heyden, Käfer Nassau ed. II, 1904, p. 176. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 55. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 21.
- ab. *nigrina* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau), VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 43—44; Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 12. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; III, 1922, p. 263; Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 288. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 38 f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 84, t. 4, f. 11. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 106—107. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 42.
- ab. *novempunctata* Vitale, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927 (1928), p. 51, f. 2.
- ab. *obliqua* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 17.
- ab. *obliquata* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 21.
- ab. *obscura* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276.

— Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 35. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 72, t. 4, f. 3. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 74. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 4.

Ritsemai Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 289; Col. Neerland. III, 1922, p. 264.

ab. *octoguttata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 293.

ab. *ocotpunctata* Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — F. Syst. Ent. 1775, p. 81; Spec. Ins. 1781, p. 97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 365. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 236. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1650. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 107. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 59. — Petagna, Inst. Ent. I, 1792, p. 180. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 166. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 349. — Preyssl. in Meyer, Sammlung. Phys. Aufs. III, 1793, p. 187. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 138. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 447. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 33. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 153. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 278. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 98. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 17. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 39 f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 64, t. 3, f. 59. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 36—40. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 34.

ab. *ocotpustulata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 73, t. 4, f. 5. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 24.

ab. *oralis* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 20.

ab. *orbata* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 16.

- ab. *Peneckei* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 18.
 ab. *posticepunctata* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 25.
 ab. *Priesneri* Mader, l. c. p. 108, t. 21, f. 17 a.
 ab. *quadripunctata* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. I, 1781, p. 95; Mant. Ins. I, 1787, p. 56. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 218. — Fischer, Vers. Naturgesch. Livil. 1778, p. 272. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 96. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 56. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 166. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 350. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 447. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 466. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 32. — Dwigubsky, Primit. Fn. Mosqu. 1802, p. 73. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 149. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 97. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 7, 8, 11. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 100, f. 7 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, t. 3, f. 52. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 19.
 ab. *quaterna* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 38.
silesiaca Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 13. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 19. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 65, t. 3, f. 61. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 38.
 ab. *quatuordecimpunctata* Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Mader, Evi-

- denz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 12.
- biscutellata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 76 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 113.
- septena* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 280. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108 (*septana*).
- ab. *guina* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 280. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 4.
- jetensis* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 71. — Everts, Col. Neerland. III, 1923, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107.
- ab. *recta* Mader, l. c. p. 106, t. 20, f. 14.
- ab. *recurva* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 27, 31. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 68, t. 3, f. 73. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 60—64. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 31.
- ab. *Reinecki* Mader, l. c. p. 110, t. 21, f. 40.
- ab. *rubellula* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 6. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 49. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 11.
- ab. *Saalmülleri* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53; Käfer Nassau, ed. II, 1904, p. 176. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 16. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 64,

- t. 3, f. 55. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 27.
- ab. *sabulosus* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 71. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 40.
- ab. *salicis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 18. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 65, t. 3, f. 60. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 37. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 37.
- ab. *Scribae* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 38 e. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 80—84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 22, f. 10.
- unifasciata* Scriba, Beitr. Ins.-Gesch. I, 1790, p. 107, t. 8, f. 15; Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 276. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 180. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 2, f. 39. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591.
- ab. *sedula* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, f. 10. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, t. 3, f. 51. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 22. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 15.
- ab. *semicrucifera* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276, 277. — Ganglb. Käf. Mitteleur.

- III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 67, t. 3, f. 72. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 56. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Vitale, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927 (1928), p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 26.
- ab. *s em i f a s c i a t a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 25. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574, f. 38c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 67, t. 3, f. 70. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 51—53. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 18, 19.
- ab. *s e p t e m p u n c t a t a* Vitale, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927 (1928), p. 51, f. 1.
- ab. *s e x m a c u l a t a* Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 106. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 15. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 64, t. 3, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 34. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 30.
- ab. *s e x p u n c t a t a* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 218. — F. Spec. Ins. 1781, p. 96; Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 274. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 52; Fn. Boica I, 1798, p. 466. — Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle 1783, p. 52. — Thunberg, Nov. Acta Upsala IV, 1784, p. 10, t. 1, f. 3. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 97. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 34, 58. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 57. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 166. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 349. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798,

p. 51. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 447. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 32. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 152. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 12. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 100, f. 7 d. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 36 d, e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, f. 56. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 30—35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 20, f. 29.
 ab. *subbvicina* Mader, l. c. p. 112, t. 22, f. 31.
 ab. *subpunctata* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 51. — Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 268. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 107. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 56. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 166. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 350. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 447. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 97. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 27, t. 1, f. 4. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 100, f. 7 b. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 39 a, b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 46. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 7—14. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 8.

marginepunctata Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 150. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279.

ab. *superpunctata* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275, 277. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573, f. 39 h. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 66, t. 3, f. 68. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45,

- f. 45, 46. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 13.
- ab. *suturalis* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 280. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 11a.
- ab. *suturata* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 72. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 173, t. 21, f. 11.
- ab. *terna* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 26.
- trigeminia* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30; Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 283. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 13. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 63, t. 3, f. 54. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 31. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106.
- ab. *thoracica* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Ws. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 34; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 62, t. 3, f. 49. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 6. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106, t. 20, f. 6.
- goslariensis* Jacobs. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXXIX, 1926, p. 166. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 106.
- ab. *transmutata* Heyden, Käfer Nassau, ed. II, 1904, p. 176. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 573. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 44, 45. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 6.
- ab. *tredecimmaculata* Forst. Nov. Spec. Ins. Cent. I, 1771, p. 18. — F. Syst. Ent. 1775, p. 83; Spec. Ins. 1781, p. 99; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 279; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 369. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 238. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1652. — De Villers,

Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 107. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 66. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 64. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 167. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 351. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 139. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 448. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 33. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 157. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 277. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 100. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 113; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 275. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 66, t. 3, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 46—48. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108, t. 21, f. 10.

tredecimnotata Thunberg, Nova Acta Upsala IV, 1784, p. 10, t. 1, f. 4 a, b. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1653. — Martyn, Ent. 1792, p. 13, f. 18. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 363, t. 58, f. 21. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 100.

vulgaris Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 277. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 108.

ab. triangularis Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 114; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 31. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 276. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1012. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 67, t. 3, f. 71. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 54—59. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 23.

ab. trigaria Mader, l. c. p. 107, t. 20, f. 33,

ab. trilunata Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 277, 278. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 47, f. 76. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 110, t. 21, f. 42.

ab. Trögneri Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 591; l. c. III, 1922, p. 263. — Della

- Beffa*, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 68, t. 3, f. 75. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 46, f. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 30.
- ab. *undecimmaculata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590; I. c. III, 1922, p. 263. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 65, t. 3, f. 62. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 5.
- ab. *undecimnotata* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 155. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 278. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 107, t. 21, f. 2.
- relicta* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 33; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 30. — Reichert, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 30, t. 1, f. 21. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590; I. c. III, 1922, p. 263. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 574. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 66, t. 3, f. 65. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 549. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), p. 45, f. 41.
- ulmi* Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 83. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 100.
- varians* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 83. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 100.
- ab. *Vanderwielii* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
- ab. *Vanhourni* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. V, 1920, p. 289; Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 112, t. 22, f. 36.
- ab. *vasta* Mader, I. c. p. 106, t. 20, f. 12.
- ab. *velaris* Mader, I. c. p. 107, t. 20, f. 36.
- ab. *vicina* Mader, I. c. p. 112, t. 22, f. 27.
- ab. *Weisei* Sajo, Ent. Monatsbl. II, 1882, p. 159. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109, t. 21, f. 35.
- apicata* Lestage, Bull. Soc. Ent. Belg. XII, 1920, p. 72. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 109.
- Biologie*: Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 184. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 900. — Mäklin, Bull. Soc. Moscou XIX, 1846, p. 186 (myrmecophil) (*quadripunctata*). — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1857, p. 12—15, 24, t. 1, f. 3 (Larve, Puppe). — Dei, Boll. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 199. — V. Hagens,

Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 88 (Puppe). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 245—246 (Larve). — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1894, H. 19, p. 16 (Larve). — Hacker, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 137—138 (Puppe). — Ludwig, Insektenbörse XXII, 1905, p. 135 (Biozoenose). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Guben) XX, 1906, p. 187 (Biozoenose); Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 322 (Kannibalismus); Zeitschr. wiss. Insektenbiologie V, 1909, p. 241, 242 (Häufigkeit). — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 298 (Biotop); Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 1, 1917 (1919), — Schilder, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XL, 1926, p. 84—85, t. 1, f. 6, 7; Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 258 (Nahrung). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 54, f. 10, 13 (Ei, Larve).

V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Meissner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. III, 1907, p. 17, 369—371, f. 3 (Häufigkeit, Variationsforschung); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XLIII, 1929, p. 82—83, f. 2—3. — Hawkes, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 203—208, f. 1—6. — Lus, Proc. 3. Congr. Zool. Anat. Hist. URSS III, 1928, p. 195 (Zeichnungsvererbung). — Vogt, Journ. Psych. Neural. XXXIX, 1929, p. 447, f. 1. — Zarapkin, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A 17, 1930, p. 727—734, f. 17—26; Journ. Exp. Biol. Leningrad VI, 1930, p. 145—154, f. 17—25.

P a t h o l o g i e , M o r p h o l o g i e u . A n a t o m i e : Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B 1, 3, 1895, p. 31—32, t. 5, f. 58, t. 6, f. 72—73 (Abdomen, Genitalien). — Della Beffa, Observ. Fitopatol. (Torino) 1914, p. 145, f. 15—17 (Zeichnungsanomalie). — Reisinger, Ent. Blätter XI, 1915, p. 44—50 (Thanatose). — Kempers, Ent. Nachr. XII, 1923, p. 102, f. 550 (Flügelgeäder). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1562 (Genitalien).

fasciatopunctata Falderm. Mém. Acad. Petersbg. II, 1835, p. 455. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 51, 1012; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 142 (Opusc. Ent. III, p. 14); Monogr. Coccinell. 1866, p. 42 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 42). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 102; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 23; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 982, t. 25, f. 40. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 128, t. 23, f. 27—42.

ab. *b r u n n e o s i g n a t a* Mader, l. c. p. 130, t. 23, f. 42.

Klein-
Asien,
Caucasus,
Asien,
Sibirien

- ab. *declarata* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 30.
 ab. *depauperata* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 29.
 ab. *dorsuaria* Mader, l. c. p. 130, t. 23, f. 41.
 ab. *Friebi* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 37.
 ab. *lateinterrupta* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 28.
 ab. *negata* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 34, 35.
 ab. *perplexa* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 90.
 ab. *stictica* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 50; Monogr. Coccinell. 1866, p. 37 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 37). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 101. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 129.
 ab. *Tenenbaumiana* Roubal, Časopis XXVI, 1929, p. 56.
 ab. *vafræ* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 129, t. 23, f. 36.
 ab. *vecors* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 32.
 ab. *virgo* Mader, l. c. p. 129, t. 23, f. 31. — Roubal, Časopis XXVI, 1929, p. 56.
 ab. *Winglmülleri* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 129, t. 23, f. 39.
- frigida** Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 172. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 159. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 165. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 100. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 273. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 277; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 18, 21; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 16, 19. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, 195, t. 14, f. 2. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 516, f. 191 b. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 132, t. 28, f. 24.
 ab. *arctica* Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 108. — F. Ent. Syst. 1792, App. t. 4, p. 446; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 382. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 40. — Ol. Ent. VI, 1808, p. 1050, t. 7, f. 109. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 159. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 165. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 431, 437; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 341. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 434; Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 186; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 293. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 19.

Nord-
Europa,
Sibirien,
Nord-
America

- ab. *bifasciata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 18.
- ab. *borealis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 23.
- ab. *daurica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 11.
- ab. *desparata* Mader, l. c. p. 133, t. 28, f. 5.
- ab. *disjuncta* Rand. Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 33. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 195, t. 14, f. 5.
- ab. *distantis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 15.
- ab. *facteta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 20.
- ab. *fasciata* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 25.
- ab. *glacialis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 17.
- ab. *humeralis* Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 95. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1049. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 373. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 85. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 196, t. 14, f. 8. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 285, t. 19, f. D. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 18, f. 17. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 124, t. 28, f. 28.
- ab. *hyperborea* Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 38. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1000, t. 5, f. 65. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 159. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 164. — Germar, Fn. Ins. Eur. XIII, 1828, p. 16, fig. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 386; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 430; Ins. Maine, Massachusetts
- Canada bis
Californien,
Arizona

Lapp. 1838, p. 234. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 55; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 142 (Opusc. Ent. III, p. 14); Monogr. Coccinell. 1866, p. 39 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 39). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 352; l. c. X, 1868, p. 283. — Sahlberg, Not. Sälsk. Fn. Flora Fennica XI, 1870, p. 440. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 187. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 26.

ab. *melanopleura* J. Lee. Proc. Acad. Philad. 1860, p. 286. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 106. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 85. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 195, t. 14, f. 4. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 283, t. 19, f. A. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 132, t. 28, f. 3.

Vancouver,
Californien

immaculata Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 68. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 132.

ab. *miser* Mader, l. c. p. 133, t. 28, f. 4.

ab. *mundia* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 14.

ab. *ophthalmica* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 56; Monogr. Coccinell. 1866, p. 42 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 42). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372; Revis. Cocc. 1874, p. 101. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 86. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 195, t. 14, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 6.

parvula Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133.

ab. *ornatella* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 86; Canad. Ent. XL, 1908, p. 401. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 195.

Colorado

ab. *postica* Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 68. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 22.

Massachu-
sets

ab. *pulchella* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz, pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 10.

- ab. *Schönherrii* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 16.
- ab. *sibirica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 98; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 7.
- ab. *Thunbergi* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 12.
- ab. *Westmanni* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 99; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 22; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 28, f. 21.

B i o l o g i e , P h y s i o l o g i e , V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 285—300, t. 20—22 (Hybridation) (*humeralis, melanopleura*); l. c. VII, 1914, p. 228—231 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose) (*humeralis, melanopleura*); l. c. X, 1917, p. 289, 291—302, f. 8—10, 20—21 (Kreuzungsversuche) (*annectens*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 258 (Nahrung). — Zarapkin, Journ. Exp. Biol. (Leningrad) VI, 1930, p. 142—143, f. 1—7 (Variationsforschung); Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A 17, 1930, p. 722—724, f. 1—7 (Variationsforschung).

Koltzei Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, B I, p. 209. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 113, t. 23, f. 1, 2.

ab. *Grässeri* Ws. Arch. Naturgesch. LIII, 1887, B I, p. 209. — Mader, l. c. p. 113, t. 23, f. 2.

lenticula Gorh. Entomologist XXV, 1892, Suppl. p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 135, t. 28, f. 30.

luteopicta Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 45 (*Adalia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 45). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 104. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 134, t. 28, f. 29.

Revelierei Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 40 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 40). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 101. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 95, 102; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 23; Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 384; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 218. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) XXII, 1897, p. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Kuhnt, Ill.

Sibirien

Central-China

Nord- und Ost-Indien, China

Schlesien, Transsylvanien, Süd-Ost-Europa, Syrien

- Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 575, f. 40 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 44, 84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 130, t. 23, f. 16.
- ab. *albia* Mader, l. c. p. 131, t. 23, f. 24.
- ab. *Damryi* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 102; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 23; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 1013. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 85, t. 4, f. 13. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 131, t. 23, f. 20.
- ab. *decipiens* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 103; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 24; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitteleurop. III, 1899, p. 1013. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 85, t. 4, f. 16. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 131, t. 23, f. 23.
- ab. *despecta* Mader, l. c. p. 131, t. 23, f. 22.
- ab. *discreta* Mader, l. c. p. 131, t. 23, f. 17.
- ab. *Evertsii* Mader, l. c. p. 131, t. 23, f. 25.
- ab. *ottomana* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 102; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 24; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 85, t. 4, f. 15. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 131, t. 23, f. 21.
- ab. *sardinensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 102; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 23; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 21. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1013. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 85, t. 4, f. 14. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 133, t. 23, f. 18.
- ab. *trilineata* Mader, l. c. p. 131, t. 23, f. 19.
- ronina** Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. London (6) XVII, 1896, p. 28. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 89; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 177, t. 13 und t. 30, f. 29. Japan
- testudinea** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 463; Col. Atlantidum 1865, p. 379. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 38 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 38). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 100. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 104. Madeira
- tetraspilota** Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 101. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 114, t. 23, f. 7. Nepal, Buchara, Indien
- Hopei** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 57; Monogr. Coccinell. 1866, p. 42 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 42). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 101.

- ab. *bispilota* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 154. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 93; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 114, t. 23, f. 6.
fallens Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 498. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 93.
 ab. *innocens* Mader, l. c. p. 93; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 114, t. 23, f. 5; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 139.
 ab. *mutata* Mader, l. c. VI, 1926, p. 93; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 115, t. 23, f. 14; Ent. Anzeiger X, 1930, p. 139.
 ab. *Severini* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 154. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 93; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1929), p. 115, t. 23, f. 8—13.

Indische Arten.

- indica** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 101. — Gorh. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 201, 209. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 421.
M-fuscum Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 35 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 35). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 100.

Afrikanische Arten.

- effusa** Er. Arch. Naturgesch. XI, 1843, p. 266 (*Adalia*). — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 143 (Opusc. Ent. III, p. 15). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 114, 115; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522. — Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 70 (*Adalia*).
 ab. *congoana* Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 70.
 ab. *gabunensis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 115.
gabunica Sic. Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 70.
 ab. *inclusa* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 115. — Sicard, Rev. Zool. Bot. Afric. XIX, 1930, p. 70.
flavomaculata De Geer, Mém. Hist. Ins. VII, 1778, p. 665, t. 48, f. 24; Uebers. Goeze VII, 1783, p. 236. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 60 (*Adalia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 47 (*Adalia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 103.
caffra Thunbg. Mém. Acad. Petersbg. VII, 1820, p. 367.
riparialis F. Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 361. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1649. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 54. — Herbst, Natursyst. Ins.

Käf. V, 1793, p. 369. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 158.

zibellina Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 79. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 15.

var. *macularis* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 63; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1026, t. 3, f. 39 a, b. — Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 605. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 61.

Biologie: Webster u. Philipps, Bull. 110 U. S. Dep. Agric. 1912, p. 129. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 259 (Nahrung).

intermedia Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 103. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 257.

flavomaculata Reiche (nec De Geer) in Ferret et Galinier, Ins. Voyage Abyssinie 1850, t. 26, f. 3. — Ws. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Exped. I, 7, 1910, p. 257.

gratiosa Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 50 (*Cydonia*); Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 257.

litterata Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voyage Abyssinie 1850, t. 26, f. 5.

miniata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 95.

Neumanni Ws. Arch. Naturgesch. LXXIII, 1907, I, 2, p. 226.

rufescens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 76 (*Adalia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 56 (*Adalia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 56). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 94; l. c. 1898, p. 114, 115 (*Xanthadalia*).

var. *bifasciata* Ws. l. c. XXXII, 1888, p. 94; l. c. 1898, p. 115.

sexareata Ws. l. c. 1897, p. 298. — Sic. in Voyage M. Rothschild Afr. Ängl. 1922, t. J. c. 38, f. 1.

Abessinien,
British
Ost-Africa,
Kilima-
ndjaro,
Ruanda

Abessinien
Stanley-Pool

Abessinien

Senegal,
Goldküste

Goldküste

Britisch
Ost-Africa,
Kilima-
ndjaro,
Usambara
Ruanda

ab. *confluens* Ws. Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. IV, 1912, 3, p. 49.

Biologie: Ws. in Sjöstedt, Kilimandj.-Exped. I, 7, 1910, p. 257 (Biotop).

signifera Reiche in Ferret et Galinier, Ins. Voyage Abyssinie 1850, t. 26, f. 4. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1012 (*Adalia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 47 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 103. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 135, t. 28, f. 31.

Sommeri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 75 (*Sommieri*), 1016; Monogr. Coccinell. 1866, p. 55 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 55). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99. — Ws. Deutsche

Abessinien,
British
Ost-Africa

Mozambique,
Comoren,
Madagascar

- Ent. Zeitschr. 1898, p. 115; Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 522. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 65, 66.
suturata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 555. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237; Ws. in Voelzkow, Reise Ostafrika II, 1910, p. 508.
 ab. *Pipitzi* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 96; Ws. in Voelzkow, Reise O. Africa II, 1910, p. 508. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 65.
trivittata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 48.

Madagascar

Natal

Amerikanische Arten.

- annectens* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 86. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 194, 195, t. 14, f. 6. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 283, t. 19, f. B, C, F.
ovipennis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 86. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 196.
 ab. *coloradensis* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 401. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 285, t. 19, f. E.
 ab. *duplicata* Leng, Cat. Col. Amer. 1920, p. 217.
humeralis Johnson (nec Say), Carn. Inst. Publ. Nr. 122, 1910, p. 71.
 ab. *Ludovicace* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 36 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 36). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 373; Revis. Cocc. 1874, p. 100. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 196.
 ab. *ocellata* Johnson, Carn. Inst. Publ. Nr. 122, 1910, p. 71.
 ab. *sexpustulata* Johnson, Carn. Inst. Publ. Nr. 122, 1910, p. 71.
 ab. *transversalis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 86. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 196, t. 14, f. 7.
 Biologie: Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. IV, 1911, p. 286—302, t. 20—22 (Hybridation (*annectens*, *coloradensis*); l. c. VII, 1914, p. 228—231 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose).
deficiens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 62; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 287 (Opusc. Ent. III, p. 159); Monogr. Coccinell. 1866, p. 49 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 49). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 102. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 154. — Brètes, Anal. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 151.
varians Germ. Anal. Univ. Chile 1854, p. 333. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454.

Colorado,
New Mexico,
Californien

Colorado

Oregon

,,

New Mexico

Chile,
Guatemala,
Insel
Fernandez

- ab. *alboasciata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 64. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.
- ab. *angulifera* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 65; Monogr. Coccinell. 1866, p. 50 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 102. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.
- ornata* Germ. Anal. Univ. Chile 1854, p. 334. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454.
- ab. *clara* Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 234.
- ab. *Gemmingeri* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 48 (*Adalia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 48). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 104. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454. — Sicard, Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 401.
- ab. *vittata* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.

gratiosa Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 50 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 103.

28

Hysia Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 36, 47; Monogr. Coccinell. 1860, p. 25, 33 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 25, 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 98. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 175.

endomycina Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 603. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 47; Monogr. Coccinell. 1866, p. 33 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 99.

1

Agrabia Casey.

(Typus: *cyanoptera* Muls.).

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83, 87. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 194.

cyanoptera Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 82 (*Harmonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 61 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 61). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 373; Revis. Cocc. 1874, p. 108. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 155. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 87. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 196, t. 14, f. 9.

ab. *viridipennis* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 60 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 60). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108.

Biologie: Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 143.

Ost-Indien,
Celebes,
Neu-Guinea

Mexico,
Neu-Mexico,
Arizona

Sicardi Nunenmacher, Ent. News XXIII, 1912, p. 448. — Californien
ab. *c o m p l e x a* Nunenmacher, l. c. p. 448.
2

Coccinella Leach.

(Typus: *septempunctata* L.)

Leach in Brewster, Edinburg Encycl. IX, 1815, p. 116; Reimpr. IX, 1830, p. 116. — Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 181. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 74, 93; Monogr. Coccinell. 1866, p. 73 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 73). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 23. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 581; ed. II, 1858, p. 962; ed. III, 1874, II, p. 538. — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130, 131; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 358, 359. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 460. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169—172. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 645. — C. G. Thoms. Skand. Col. 1859, p. 161; l. c. VIII, 1866, p. 365; l. c. X, 1868, p. 280. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 369; Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 47, 189; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 69, 292. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1784, p. 288. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 173, 178, 179. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 373. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 544. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 154. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 163. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Bertram, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 245. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 580, 586; l. c. III, 1922, p. 268. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 991, 994. — Foggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 899. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, 196, 197, t. 14. — Lampa, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 211. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 139. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 321. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 38, 117. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 575, f. 42. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 545. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 157. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19.

Arrowellia Brèthes, Anal. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 147 Nat. (Pars.).

Hemisphaerica Hope, Col. Manual III, 1840, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 16.

Theozoa Gozis, Récherche 1886, p. 35.

Subgenus *Coccinella* s. str.: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 241; Rev. Russe XX, 1926, p. 16—17. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19; l. c. (1927) p. 24.

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 243—244, 248, f. 1 A—C, f. 2 E (σ u. φ Genitalien).

Subgenus *Coccinula* Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 244, 249, 277. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19; l. c. (1927), p. 25.

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 246—247, 249, f. 1, 2 (φ u. σ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1565 (φ Genitalien).

Subgenus *Harmonia* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 74, 75; Monogr. Coecinell. 1866, p. 54, 55 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 54, 55). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I,

1849, p. 33. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 177. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 530. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 345; l. c. X, 1868, p. 282. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 373; Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 179. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 154. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, 205, t. 14. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 38, 151. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19.

Ptychanatis Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 122. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1568 (Genitalien).

— *Capra*, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 68 (Genitalien).

Subgenus *Harmoniella* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 404.

Subgenus *Neoharmonia* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 83, 90. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 197, 201. — Sicard, Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 134.

Subgenus *Synharmonia* Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994, 1002. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 38, 141. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 247, 248. — *Capra*, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 18; l. c. (1927), p. 24.

Biologie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 40 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 260—263 (Nahrung).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21, 22 (♀ Genitalien); Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 247, 248 (♀ u. ♂ Genitalien); Rev. Russe XX, 1926, p. 17 (♂ u. ♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1567 (Genitalien).

Palaearktische Arten.

arcuata	F. Mant. Ins. I, 1787, p. 55; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 361. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1649. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 54. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 292. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 170. — Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p. 592. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 77; Monogr. Coccinell. 1866, p. 60 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 60). — Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 304. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 110. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 900, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. *), t. 41, f. 33—36.	Vorder- Indien, China, Formosa, Philippinen, Sunda- Inseln, Neu-Guinea, Australien, Neu- Caledonien, Süd-Africa ?
----------------	--	--

*) Text noch nicht erschienen.

- ab. *apicata* Mader, l. c. p. , t. 41, f. 25—29.
 ab. *bifasciata* Mader, l. c. p. , t. 41, f. 16—18.
 ab. *cingulata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 55;
 Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. I,
 1801, p. 362. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed.
 XIII, 1790, p. 1649. — Ol. Encycl. Méthod. VI,
 1791, p. 55. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p.
 170. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850,
 p. 79 — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
 (1931), p. , t. 41, f. 23, 24.
ungulata Herbst, Natursyst. Ins. Käf.
 V, 1793, p. 293. — Muls. Spec. Trim. Sécuri-
 palp. 1850, p. 79.
 ab. *duodecimnotata* F. Syst. Eleuth. I,
 1801, p. 368. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p.
 1011, t. 5, f. 71. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808,
 p. 181. — Boisd. Voyage Astrolabe 1835, p.
 606. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
 (1931), p. , t. 41, f. 30—32.
 ab. *Fabricii* Mader, l. c. p. , t. 41, f. 14, 15.
 ab. *octomaculata* F. Spec. Ins. 1781, p. 97;
 Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792,
 p. 276; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 365. — Gmelin
 in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1650. — Ol.
 Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 59; Ent. VI,
 1808, Nr. 89, p. 1010, t. 3, f. 43. — Herbst,
 Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 295. —
 Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Muls.
 Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 80. — Fau-
 vel, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 324. — Ma-
 der, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 192,
 t. 41, f. 37, 38.
 ab. *papuana* Ws. Termes. Füzetek XXV,
 1902, p. 496.
confluens Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
 (1931), p. , t. 41, f. 41, 42.
 ab. *philippensis* Muls. Spec. Trim. Sécuri-
 palp. 1850, p. 78. — Mader, Evidenz pal.
 Cocc. 1926—(1931), p. , t. 41, f. 13.
 ab. *postica* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp.
 1850, p. 79.
 ab. *primita* Mader, l. c. p. , t. 41, f. 12.
 ab. *rejiciensis* Walker, Ann. Nat. Hist. (3)
 IV, 1860, p. 219, Tafel. — Crotch, Revis. Cocc.
 1874, p. 110. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
 1926—(1931), p. , t. 41, f. 19.
 ab. *subconfluens* Mader, l. c. p. , t. 41,
 f. 39, 40.
 ab. *trifasciata* Mader, l. c. p. , t. 41, f.
 20—22.
 Biologie: Koningsberger, Meded. Dep.
 Landbouw VI, Batavia 1908, p. 69. — Schil-
 der, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI,
 1928, p. 263 (Nahrung).
 γ *axfridis* Pallas, Reise Russ. Reich 1773, p. 716; Auszug
 1777, Anhang, p. 29. — Goeze, Ent. Beytr.
 I, 1777, p. 242. — Muls. Spec. Trim. Sécuri-
 palp. 1850, p. 266; Monogr. Coccinell. 1866,
 p. 183 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867,

Neu-Guinea,
Queens-
land

Philippinen

Südwesten
des Gouv.
Tobolsk,
Westen des
Gouv. Semi-

p. 71). — Lewis, Ent. Monthly. Mag. X, 1873—1874, p. 55; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 23, 28. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 123. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Gorham, Entomolog. XXV, 1892, Suppl. p. 82—83. — Matsumura, Thousand Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, No. 781, t. 58, f. 2, t. 59, f. 28, 32—33. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 984, t. 25, f. 20—22. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 159, f. 66, 70 A, B. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 193, t. 42—45. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig. *bissexpusculata* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 303, t. 56, f. 14. — Mader, l. c. p. , t. 44 (*bissexnotata*).

russica Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. VI, 1783, p. 49, t. 22, f. 26. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1664. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 85. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, p. 61.

subspec. *aulica* Faldermann, Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 451. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1027; Monogr. Coccinell. 1866, p. 185 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 73). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32; Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 574. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. XLIV, 1924, p. 404, f. 2 o. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 38—42.

ab. *Barovskii* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 42.

ab. *Starki* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), t. 44, f. 39, 40.

ab. *transversifascia* Dobzh. Biol. Zentralbl. XLIV, 1924, p. 409, f. 2 m, n. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1931), p. , t. 44, f. 41 (*transverifascia*).

subspec. *axyridis* Pallas in Dobzh. Biol. Zentralbl. XLIV, 1924, p. 401, f. 2. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 193, t. 44, f. 22—29.

subspec. *nove medecim signata* Fald. Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 456. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 264; Monogr. Coccinell. 1866, p. 182 (*Leis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 70). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 574; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. XLIV, 1924, p. 405, f. 2 c—d, f. — Mader, Evidenz pal. Cocc.

palatinsk,
Gouv.
Tomsk,
Süden des
Gouv. Jenisseisk,
Gouv.
Irkutsk,
Transbaikalien,
Amur und
Küstengebiet,
Nord-Mongolei,
Mandschurei,
Korea, Japan
und die chinesischen
Provinzen:
Tschi-li,
Schan-si,
Schantung,
Sse-tschanwan,
Kanssu.

dominiert in:
Küstengebiet
von Ost-Sibirien,
Mandschurei,
Nord- und
Centr.-China

dominiert in:
Gouv.
Tomsk, Jenisseisk,
Irkutsk u.
West-Transbaikalien

dominiert in:
Transbaikalien,
Amur,
Küstengeb.,
Mandschurei,
Korea,
Japan,
Nord- u.
Centr.-China

- 1926—(1931), p. , t. 42, f. 2—42, t. 43, f. 1—42, t. 44, f. 1—21.
- multiplicata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 78 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 78). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32.
- octodecimspilota* Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 13. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32.
- ab. *affluenta* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 32.
- ab. *angulata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 24.
- ab. *antica* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 36.
- ab. *aucta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 35.
- ab. *bimaculata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 6.
- ab. *bissexpunctata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 24.
- ab. *Caprai* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 25—29.
- ab. *? cincta* Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 387.
- ab. *Circe* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 2, 142; Opusc. Ent. VII, 1856, p. 142; Monogr. Coccinell. 1866, p. 105 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 105). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 5.
- ab. *? circumvelata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 388; Monogr. Coccinell. 1866, p. 255 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 29) (*Lemnia*).
- ab. *confusa* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 7.
- ab. *corvina* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 21.
- ab. *decemmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 42.
- ab. *decorata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 14.
- ab. *discreta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 9.
- ab. *dividua* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 15.
- ab. *duodocimmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 12.
- ab. *duodecimsignata* Friv. Termes. Füzetek XV, 1892, p. 121. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 18.
- ab. *effusa* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 42, f. 22.
- ab. *egregia* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 15.
- ab. *emaciata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 10.
- ab. *erecta* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 11.
- ab. *evageta* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 27.

- ab. *Faldermanni* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 7—21.
- ab. *foedata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 3.
- ab. *frigida* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 161 (Opusc. Ent. III, p. 33); Monogr. Coccinell. 1866, p. 184 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 72). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. LXIV, 1924, p. 405, f. 2 f. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 34.
- ab. *Hauseri* Mader, l. c. t. 43, f. 39.
- ab. *Hemmelmanni* Mader, l. c. t. 43, f. 17.
- ab. *improba* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 42, f. 32.
- ab. *incondita* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 6.
- ab. *infida* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 2.
- ab. *infrquentis* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 38.
- ab. *inopinata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 28.
- ab. *insidiosa* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 3.
- ab. *insigna* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 42.
- ab. *insitiva* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 2.
- ab. *irritans* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 22.
- ab. *lagropunctata* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 4.
- ab. *media* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 8.
- ab. *mediopunctata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 10.
- ab. *mediosignata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 7.
- ab. *misella* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 18.
- ab. *miser* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 17.
- ab. *mobilis* Muls. Spec. Trim. Séuripalp. 1850, p. 1022. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 123. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32, 33. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 38.
- ab. *moderata* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 42, f. 33.
- ab. *modesta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 4.
- ab. *mundula* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 39.
- ab. *neglecta* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 34.
- ab. *numerosa* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 13.
- ab. *nutans* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 21.
- ab. *octonotata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 29.
- ab. *octosignata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 29.
- ab. *octupla* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 37.
- ab. *opipara* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 31.
- ab. *opulenta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 14.
- ab. *Pallasi* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 23.

- ab. *parum punctata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 12.
 ab. *pekinensis* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 40.
 ab. *praedicta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 23.
 ab. *quadrimaculata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 8.
 ab. *quaterna* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 9.
 ab. *quatidiana* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 5.
 ab. *quatuordecimmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 28.
 ab. *quinquedecimmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 37.
 ab. *rara* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 1.
 ab. *recepta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 33.
 ab. *recondita* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 35.
 ab. *remota* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 16.
 ab. *sedecimmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 40.
 ab. *septemdecimsignata* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 1.
 ab. *sexmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 21.
 ab. *sixsignata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 23.
 ab. *solitaria* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 26.
 ab. *soluta* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 20.
 ab. *sparsa* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 31.
 ab. *subita* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 41.
 ab. *succinea* Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 13. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 35; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 32. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. LXIV, 1924, p. 405, f. 2 a. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 42, f. 5.
 ab. *tempestiva* Hemmelmann in Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 43, f. 30.
 ab. *tredecimmaculata* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 26.
 ab. *trigeminata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 16.
 ab. *uberta* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 29.
 ab. *usitata* Hemmelmann, l. c. t. 42, f. 36.
 ab. *vagabunda* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 20.
 ab. *ventosa* Hemmelmann, l. c. t. 43, f. 19.
 subspec. *spectabilis* Faldermann, Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 450. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1031; Monogr. Coccinell. 1866, p. 186 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 74). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. LXIV, 1924, p. 408, f. 2 h.

Amur-
Gebiet,
Küsten-
Gebiet,
Mandschurei,
Korea,
Japan,
Nord-China

- Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 30—37.
Henricae Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 253 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 27). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 123.
 — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33 (*Lemnia*).
yedoensis Takizawa, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. VI, 1917, p. 220, f. 1 a. — Kurisaki, Kynshu Teik. Daig. Nôg. Gak. z. II, 1927, p. 324—339, fig. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 193, t. 45, f. 1.
 ab. *circumscripta* Hemmelmann, l. c. p. , t. 44, f. 36.
 ab. *conspicua* Faldermann, Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 448. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1030; Monogr. Coccinell. 1866, p. 185 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 73). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33; Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 574. — Dobzhansky, Biol. Zentralbl. LXIV, 1924, p. 408, f. 2 k, l. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 44, f. 34, 35.
Besseri Faldermann, Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 449. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1029; Monogr. Coccinell. 1866, p. 185 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 73). — Harold, Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 1875. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33.
Heonioi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 321 (*Daulis*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 226 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 106). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33.
insidiosa Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 254 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 28). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 123.
 — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33.
 ab. *falcata* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 37.
 ab. *lunata* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 33.
 ab. *rubroanella* Hemmelmann, l. c. t. 44, f. 32.
Biologie: Tahizawa, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. VI, 1917, p. 221, f. 1 b (Larve) (*yedoensis*). — Genji, Ins. World XXVII, 1923, p. 371—376, 411—413 (*Lemnia*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).
Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1568, t. 1, f. 15 (♀ Genitalien). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, p. 243, t. 4, f. 7—10 (Abdomen).

Physiologie: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XX, 1925, p. 255 (Massenauftreten).

Variationsforschung: Dobzhansky, Biol. Zentralbl. LXIV, 1924, p. 401—420.

Billieti Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 144 (Opusc. Ent. III, p. 16); Monogr. Coccinell. 1866, p. 71 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 71). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 112. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicken, Abeille XXVIII, 1892, p. 37; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 580. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 191, t. 40, f. 1, 2.

Kehamai Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133.

var. *indica* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 194, t. 40, f. 2.

bissexnotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 269; Monogr. Coccinell. 1866, p. 184 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 72). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 123. — Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 575; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 191, t. 39, f. 42; l. c. p. 196 (*Synharmonia*).

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 245, f. 2 c (Genitalien).

conglobata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 157; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 583. — Geoffroy, Hist. Ins. abr. I, 1762, p. 326. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 226. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 59. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 69. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 9, f. 7. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1655. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 105. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1789, p. 53. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 64. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 190. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 373. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 157. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 353, t. 58, f. 14. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 142; Beschr. hartschaal. Ins. IV, 1798, p. 99, t. 45, Pars II, f. 6; Fn. Germ. CVI, 1808, 4 (5), fig. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 460—462. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 30. — Brahm, Naturf. XXIX, 1802, p. 149. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 70. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 180. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 385; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Lewis, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 55. —

Kaschmir

Indien,
Assam,
Punjab,
Hindustan
Ost-Asien,
Kamschatka
bis China

Paläarkt.
Region

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 111. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 499. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 99, f. 33. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 200. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 51—52 B. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 142, 145, t. 6, f. 1. — Monnot, Ins. Rev. Ent. Rennes IV, 1914, p. 69, f. 1. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 984, t. 24, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550, t. 22, f. 24. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173, t. 19, f. 290. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 32. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.

carmosina Voet, Cat. Col. II, 2, 1796—1806, p. 67, t. 45, P. II, f. 6.

conglobata Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 50.

Houlberti Monnot, Ins. Rev. Ent. Rennes IV, 1914, p. 69, f. 2, 3 c. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 164, f. 66. — Pasquet, Mém. Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg XXXIV, 1923, p. 178. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99, 100.

maculata Mader, Cat. Col. Reg. Palaeart. VII, 1927, p. 780.

octodecimmaculata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 108.

octodecimpunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 77. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 373. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107, 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594.

sedecimpunctata Scop. Ent. Carn. 1763, p. 77. — Schrank, Enum. Ins. Austr. Ind. 1781, p. 57. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 114.

ab. australis Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 205. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 54 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 147, t. 6, f. 3. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 98; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 5, 6.

- ab. *Bedwelli* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 38.
- ab. *bicincta* Leman, Ent. Record. Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 14.
- ab. *Caprai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 35.
- ab. *caucasica* Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 423. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1017. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1003. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 150. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94, 100; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 23.
- viridula* Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 357. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 91; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 118; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35.
- ab. *Cederhjelmi* Leman, Ent. Record. Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 1.
- ab. *cincta* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 17.
- ab. *circulata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 28.
- ab. *conuncta* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 205. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 98; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 9.
- ab. *Crotchi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 16.
- ab. *Della Beffa* Depoli, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 25. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 26.
- ab. *Depolii* Leman, Ent. Record. Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 35.
- ab. *discordia* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 24.
- ab. *diversiconuncta* Mader, Ent. Anzei-ger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 33.
- ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record. Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader,

- Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 31.
- ab. *Dono vani* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 37.
- ab. *dubia* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 118; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 150, t. 6, f. 11. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 100; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 20, 21.
- ab. *Ellisi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 26.
- ab. *Evertsii* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 40.
- ab. *Fairmairei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 28.
- ab. *Faldermanni* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 42.
- ab. *formosa* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 27.
- ab. *Friederikae* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 17.
- ab. *furtiva* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 20.
- ab. *Gammeli* Mader, l. c. p. , t. 37, f. 18.
- ab. *Gozei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 2.
- ab. *Gradli* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 8.
- ab. *Gratschi* Mader, l. c. p. , t. 37, f. 22.
- ab. *Gyllenhalii* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 27.
- ab. *Harwoodi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 10.

- ab. *Hawkessi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 11.
- ab. *Haworthi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 12.
- ab. *Herbsti* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 14.
- ab. *Heydeni* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 24.
- ab. *Illigeri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 36.
- ab. *importunata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 33. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- ab. *impustulata* L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 584. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 103; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 376. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 231. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1660. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 111. — Scriba, Beitr. Ins.-Geschichte I, 1790, p. 103, t. 8, f. 11; Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 275. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 73; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1040, t. 7, f. 96. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 176. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 356, t. 58, f. 15. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 146. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 459. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 31. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 149—152. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 69. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 288. — Gyllenh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 179. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 385; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 28; Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 584; ed. II, 1858, p. 965; ed. III, 1874, II, p. 531. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 112; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 90; Monogr. Coccinell. 1866, p. 69 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 69). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 178. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 3. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 345. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transss. 1891 (1888), p. 294. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.

- 590; l. c. III, 1922, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 150, t. 6, f. 12. — C Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 100; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 22.
- nigrata* Croiss. Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 279. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
- vidua* Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1040, t. 96. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 35.
- ab. *intermedia* Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 40.
- ab. *julianae* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 328. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 12.
- ab. *Kirkai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 23.
- ab. *Kuhnti* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 39.
- ab. *laeta* Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 18.
- ab. *Laichartingi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 5.
- ab. *Latreillei* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 15.
- ab. *Lecontei* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 6.
- ab. *Lestagei* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 8.
- ab. *Linnei* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 34.
- ab. *Maderi* Leman, l. c. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 30.
- ab. *magnifica* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 18.
- ab. *Marrineri* Leman, l. c. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 36.
- ab. *Marshami* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 32.
- ab. *meridionalis* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Mader, Ent.

- Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 25.
- ab. *Motschulskyi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 13.
- ab. *Müllerii* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 11.
- ab. *Mulsanti* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 41.
- ab. *multiconjuncta* Depoli, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 22; Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 5.
- ab. *Naezeni* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 7.
- ab. *Olivieri* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 14.
- ab. *omissa* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139. — Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 21.
- ab. *omniconjuncta* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 19.
- ab. *Panzieri* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 10.
- ab. *Paykulli* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 16.
- ab. *Pazzinii* Depoli, Riv. Col. Ital. XIII, 1914, p. 26. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 3.
- ab. *pineti* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 118; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1003. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 149, t. 6, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 41. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24.
- ab. *pruni* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 29. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.

- ab. *Reitteri* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25.
— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 25.
- ab. *Rey়ি* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 37.
- ab. *rosea* De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 378; Uebers. Goeze V, 1781, p. 432. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 33. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 205. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 147, t. 6, f. 4. — Monnot, Inst. Rev. Ent. Rennes IV, 1914, p. 71, f. 3 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 98; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 7.
- gemeilla* Herbst in Füessly, Arch. Insekten gesch. IV, 1783, p. 44, t. 22, f. 7g. — Brahm, Ins.-Kalender 1790, I, p. 171. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 156. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 99, f. 33 a. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 54 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 148, t. 6, f. 6—9. — Monnot, Ins. Rev. Ent. Rennes IV, 1914, p. 71, f. 3 b. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99.
- sedecimmaculata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 370. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1654. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 66; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1028, t. 4, f. 46 a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 156. — Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 109. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 54. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 179.
- ab. *sagoenisis* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 39, f. 9.
- ab. *Schneideri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 4.

- ab. *scita* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; l. c. X, 1930, p. 139; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 29.
- ab. *Sicardi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 13.
- ab. *specularis* Bonelli, Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 182, t. 6, f. 30. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 27. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 118. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590.
- ab. *Stephensi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 3.
- ab. *subcincta* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 19.
- ab. *subconuncta* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 24. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 10.
- ab. *subpineti* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 24. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 9, f. 15.
- ab. *subvariegata* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 24. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 8.
- ab. *suturalis* Depoli, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 25. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 2.
- ab. *Thunbergi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 30.
- ab. *triconuncta* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 24. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 15.
- ab. *vandalitiae* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 205. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 147, t. 6, f. 2. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 98; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 4.
- ab. *variegata* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 520. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 206. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 99; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 12.
- ab. *Walteri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, f. 34.
- ab. *Walteriana* Mader, l. c. p. , t. 37, f. 42.
- Walteri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 37, Text.

- ab. *Weisei* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 22.
- ab. *Zetterstedti* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 9.
- ab. *Zoubkoffi* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 25. — Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 38, f. 23.
- subspec. *bupthalmus* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 90; Monogr. Coccinell. 1866, p. 68 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 68). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94.
- contaminata* Ménétr. Ins. Lehmann II, 1849, p. 56, t. 5, f. 16. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 111. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34; Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 574. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Depoli, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 205. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 147, t. 6, f. 5. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 26.
- quatuordecimpagata* Ball. Bull. Moscou XLIII, 1871, p. 353. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 310. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 24; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 21.
- subspec. *desertorum* Rybakow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 290. — Ws. l. c. p. 574; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 34. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 25.
- subspec. *major* Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 216. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 24.
- Biologie, Physiologie u. Variationsstatistik*: Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 50, 217. — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau), 1857, p. 10—13, 24, t. 1, f. 2 (Larve, Puppe) (*impustulata*). — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 117. — Gredler, Käfer Tirol 1863, p. 454. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 247—49, t. 2, f. 30—31 (Larve, Puppe) (*impustulata*). — Planet, Naturaliste XIV, 1892, p. 178—179, fig. (Larve, Puppe) (*impustulata*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 164 (Ei, Larve, Puppe). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XX, 1906, p. 187; Zeitschr. wissenschaftl. Ins.-Biol. III, 1907, p. 17, 369 (Variationsstatistik); l. c. V, 1909, p. 236, 241

Süd- u. Ost-Russland,
Buchara,
Samarkand,
Turkestan,
Tibet

Turkestan,
Mongolei

Transbaikalien

(Variationsstatistik); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Variationsstatistik). — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 473, fig. (Zeichnungsanomalie). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 146—147, f. 18—20 (Zeichnungsanomalie, Variationsstatistik). — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 243, f. 1 c (Receptaculum, sem. infund.). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 50, f. 5, 12 (Ei, Larve). — Bleich, Zeitschr. Morphol. Oekol. Tiere X, 1928, p. 5, 12, 20, 22 (Thanatose). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).

Morphologie u. Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 32—33, t. 5, f. 52—53 (Morphologie des Abdomen u. Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1567, t. 2, f. 33 (Genitalien).

Historisches: Muls. Sécuripalp. 1846, p. 117.

Crotchi Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 466. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 90; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 183, t. 36, f. 1 (*Coccinula*).

divaricata Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1001, t. 5, f. 67. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 26. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 112; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 147 (Opusc. Ent. III, p. 19); Monogr. Coccinell. 1866, p. 93 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 98). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 181. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994, 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 124, t. 4, f. 85. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Dobzhansky, Rev. Russe XX, 1926, p. 27. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 166, t. 29, f. 33. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 20 (*Coccinella*).

d istincta Ws. (nec Falderm.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 108; Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 165; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Kittel, Corresp. Nat. Ver. Regensburg XXXVIII, 1884, p. 92. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 163, 165. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. —

Japan

Europa,
Nord-Africa,
Asien

Meissner, Ent. Blätter III, 1907, p. 162. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 51 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 118, 128, t. 5, f. 16. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 215.

labilis Muls. Sécuripalp. 1846, p. 84. — Newmann, Zoologist V, 1847, p. 1864. — Stephens, Zoologist V, 1847, p. 1865. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 181. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 215. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXXII, 1920, p. 1, t. 1, f. 4.

magnifica Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 583; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 530.

ab. *distincta* Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 401, t. 15, f. 3. — Victor, Bull. Soc. Moscou 1839, p. 48, t. 1, f. C, c. — Küster, Käfer Eur. V, 1846, Nr. 100. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1020. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 166, t. 29, f. 32.

magnifica Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24. — Muls. Monogr. Cocc. 1866, p. 95 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 95). — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 369. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 215; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593; I. c. III, 1922, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 47 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 129, t. 5, f. 17.

ab. *Dobzhanski* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 167, t. 35, f. 39.

Kansu

ab. *intertexta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 167, t. 35, f. 35—38.

ab. *Sedakovii* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1020. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 116. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 573; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 424. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Ma-

der, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 167, t. 29, f. 34.

d o m i d u c a Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593; l. c. III, 1922, p. 265. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 1007. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 47 d. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXXII, 1920, p. 1, t. 1, f. 4.

n o v e m s t i g m a Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 121; Monogr. Coccinell. 1866, p. 98 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 98).

B i o l o g i e u. A n a t o m i e : Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 166 (Larve, Puppe). — Morris, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888, p. 36 (Biotopt). — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XII, 1900, p. 178—179; l. c. XXXI, 1919, p. 23 (myrmecophil); l. c. p. 216 (Verbreitung, Metamorphose); l. c. XXXII, 1920, p. 1—3, t. 1, II, (Metamorphose, ♂ Genitalien); Trans. Ent. Soc. London V, 1919 (1920), p. XIX, XXIX, XLVII. — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1565, t. 2, f. 43 (♀ Genitalien); Revue Russe XX, 1926, p. 27, f. 2 (♂ u. ♀ Genitalien, Geogr. Verbreitung). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 49 (Eier).

V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388, 1389, f. 9.

H i s t o r i s c h e s : Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 214.

Doublieri Muls. Sécuripalp. 1846, p. 118, taf. f. 24; Monogr. Coccinell. 1866, p. 70 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 70). — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 423; Col. Atlantidum 1865, p. 379. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 111. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107, 118; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 1002. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 151, t. 6, f. 13. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 192, t. 39, f. 27—38 (*Synharmonia*).

u n i c o n j u n c t a Vitale, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 104. — Mader, l. c. p. , t. 39.

ab. g a d i t a n a Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Ganglb. Käf. Mittleur. III, 1899, p. 1002. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913,

Westliches
Mittelmeer-
gebiet,
Canaren

p. 152, t. 6, f. 14—15. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. . , t. 39, f. 31.
 ab. *interrupta* Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 29—30.
 ab. *scripta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 152, t. 6, f. 17. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 39, f. 32—38.

Biology: Xambeu, Moeurs Métamorphos. Ins. VI, 1896, p. 101 (Larve, Puppe). — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 120 (Biotop).

elegantula Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 487. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 283, f. 2 B. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 187, t. 36, f. 31—42 (*Coccinula*).

Anatomie: Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 283, f. 1 D (♂ u. ♀ Genitalien).

hieroglyphica L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. 1761, p. 154; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 60. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 80; Uebers. Goeze V, 1781, p. 434. — F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. 1781, p. 95; Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. I, 1901, p. 361. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 219. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 8, f. 12. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1649. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 97. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 203; Naturforsch. XXIX, 1802, p. 162. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 280. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 53; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1000, t. 5, f. 64. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 170. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 135. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 51. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 445. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 35. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 64. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 168. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 157. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 435; Ins. Lapp. 1838, p. 237. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 387; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 26; Fn. Austr. 1849, p. 583; ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 530. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 181. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 87; Monogr. Coccinell. 1866, p. 87; (Mém. Acad. Lyon. XV, 1865—1866, p. 87). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 367. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189; ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Crotch, Revis. Cocc.

Turkestan,
Wüste Gobi,
Mongolei

Europa,
Sibirien

1874, p. 114. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 326. — Hagens, Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 89. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 163, 164. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140, t. 100, f. 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 42a, 50a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 118, 133, t. 5, f. 39. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 139, 141, f. a, e. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 156, t. 32, f. 1—42, t. 33, f. 1—17 (*Coccinella*).

flammea Voet, Cat. Syst. Col. 1796—1806, II, 2, p. 68, t. 45, f. 10.

octopustulata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 112. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 90.

ab. *approximata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 38.

ab. *arcana* Mader, l. c. p. 158, t. 33, f. 9.

ab. *areata* Panzer, Fn. Germ. XXIV, 1794, 7, fig.; II. Aufl. 1799, 7; Ent. Germ. 1795, p. 146; Revis. Ins. Fn. I, 1805, p. 72. — P. W. J. Müller in Germar, Mag. Ent. III, 1818, p. 238. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 26. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 91. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 9. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 136, t. 5, f. 50. — Edwards, Ent. Monthly. Mag. XXV, 1914, p. 141. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 34, f. 17.

impustulata Schneider, Mag. Ent. II, 1792, p. 176. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 90.

ab. *Beffai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 34.

ab. *biconfluenta* Leman, l. c. XLII, 1930, p. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 42. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.

ab. *bicurvata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 12. — Mader, Evidenz pal.

- Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 16. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.
- ab. *bistriverrucata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London, I, 1812, p. 287. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 136, t. 5, f. 47. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 141. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 8.
- ab. *biverrucata* Mader, l. c. p. 158, t. 33, f. 13.
- ab. *bracchiata* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 327. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 158, t. 32, f. 26.
- ab. *Brahmi* Mader, l. c. p. 158, t. 33, f. 7.
- ab. *brunnnea* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592; l. c. III, 1922, p. 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 134, t. 5, f. 40. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 140. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 3.
- ab. *Caprai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 30.
- ab. *cervicornu* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 327. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 140. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 40.
- ab. *colmarensis* Pic, Echange Rev. Linn. XXVIII, 1912, p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 10.
- ab. *conuncta* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 42.
- ab. *curva* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897,

- p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898,
 p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899,
 p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
 Deutschl. 1913, p. 577, f. 50 e. — Della Beffa,
 Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 135, t. 5, f. 42.
 — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914,
 p. 140. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch,
 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz
 pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 9.
 ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record
 Journ. Var. XLI, 1929, p. 61. — Mader, Evi-
 denz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32,
 f. 11.
 ab. *Edwardsi* Leman, l. c. XLI, 1929, p. 62.
 — Mader, l. c. 1926—(1930), p. 158, t. 32,
 f. 20.
 ab. *Ellisi* Leman, l. c. XLI, 1929, p. 62. —
 Mader, l. c. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 25.
 — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver.
 VIII, 1930, p. 146.
 ab. *externa* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926
 —(1930), p. 157, t. 32, f. 15.
 ab. *flexuosa* F. Gen. Ins. Mant. 1777, p. 217;
 Spec. Ins. I, 1781, p. 95; Mant. Ins. I, 1787,
 p. 55; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 362. — De
 Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 106. —
 Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.
 1649. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 55;
 Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 999, t. 5, f. 63. —
 Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 170.
 — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 398,
 t. 58, f. 23. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p.
 136. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 445. —
 Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 158. —
 Muls. Sécuripalp. 1846, p. 89. — Ws. Zeitschr.
 Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab.
 II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille
 XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc.
 Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col.
 Neerland. I, 1898, p. 592; l. c. III, 1922, p.
 264. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p.
 1009. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913,
 p. 135, t. 5, f. 45. — C. Schaufuss in Cal-
 wer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. —
 Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929,
 p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—
 (1930), p. 159, t. 33, f. 2.
quadripunctata Gmelin in L. Syst. Nat.
 ed. XIII, 1790, p. 1658. — Olivier, Encycl.
 Méthod. VI, 1791, p. 83. — Mulsant, Sécuri-
 palp. 1846, p. 89.
Schneideri Gradi, Ent. Nachr. VIII, 1882,
 p. 327. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.
 592. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV,
 1914, p. 141. — Leman, Ent. Record Journ.
 Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz
 pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159.
trilineata Herbst in Füessly, Arch. Insec-
 tengesch. IV, 1783, p. 46, t. 22, f. 12 m. —
 Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 83. —

- Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 170. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 445.
- ab. *fuliginosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 50 f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 136, t. 5, f. 49. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 141. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 15.
- ab. *Gradli* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 11. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 21.
- ab. *Haganai* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 147.
- ab. *Harwoodi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 36. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.
- ab. *Herbsti* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 19.
- flexuosa* Edwards (nec F.), Ent. Monthly. Mag. XXV, 1914, p. 140.
- ab. *incompleta* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 41.
- ab. *interrupta* Leman, l. c. XLI, 1929, p. 62. — Mader, l. c. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 14.
- ab. *Kirkai* Leman, l. c. XLI, 1929, p. 62; l. c. XLII, 1930, p. 12. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 29.
- ab. *Lemaniana* Mader, l. c. p. 158, t. 32, f. 37. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.
- flexuosa* Kuhnt (nec F.), Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 50 b.
- ab. *lineolata* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 153. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 273. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 158. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 50 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 135, t. 5, f. 41. —

- Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 140. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 63. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 17.
- Robini* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157.
- septem punctata* Rye, Trans. Leicester Lit. Philos. Soc. III, 1895, p. 477—482. — Edwards, Ent. Monthly Mag. (2) XXV, 1914, p. 140. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62.
- ab. *lissensis* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.
- ab. *Lloydii* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 23.
- ab. *luctuosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 112; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 32; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 150. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 136, t. 5, f. 48. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 141. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 14.
- ab. *Maderi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 35.
- ab. *marginem aculeata* Brahm, Ins.-Kandler I, 1790, p. 30. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 90. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 135, t. 5, f. 46. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 141. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 4.
- ab. *marshami* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 61. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 5.
- ab. *Maurisseni* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146.
- ab. *mediomaculata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 33, f. 11, 12.
- ab. *Mulsanti* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 13.

- ab. *Panzeri* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 12. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 16.
- ab. *primitiva* Mader, l. c. p. 158, t. 32, f. 32.
- ab. *proxima* Mader, l. c. p. 158, t. 32, f. 39.
- ab. *quadrimaculata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 12. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 5.
- ab. *quinquemaculata* Mader, l. c. p. 157, t. 32, f. 8.
- quinquepunctata* Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 139. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62.
- ab. *ribis* Scriba, Beiträge Ins.-Gesch. I, 1790, p. 104, t. 8, f. 12; Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 275. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 160. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 146. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 159, t. 33, f. 10.
- ab. *rufa cincta* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 288.
- ab. *Ryei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLII, 1930, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 22.
- ab. *saucia* Mader, l. c. p. 158, t. 32, f. 31.
- ab. *scutellata* Mader, l. c. p. 157, t. 32, f. 4.
- ab. *sexpunctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62. — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 12.
- ab. *Sicardi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XLI, 1929, p. 62 (*Sigardi*); l. c. XLII, 1929, p. 94. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 33.
- ab. *similata* Mader, l. c. p. 158, t. 33, f. 1.
- ab. *sinuata* Naezen, Vet. Ac. Nya Handl. XIII, 1792, p. 171, t. 7, f. 1—2. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 160. — Mulsant, Sécupalp. 1846, p. 89. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belgique XLI, 1897, p. 149. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 29. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 135, t. 5, f. 44. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p. 140, f. c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 158, t. 32, f. 28.

- ab. *singuosa* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 160.
 — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812,
 p. 293. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p.
 158. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 89. —
 Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914, p.
 140, f. b. — Leman, Ent. Record Journ.
 Var. XLI, 1929, p. 62. — Mader, Evidenz pal.
Cocc. 1926—(1930), p. 157, t. 32, f. 18.
- quadrifasciata* Ws. Zeitschr. Ent. (Bres-
 lau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2,
 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII,
 1892, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg.
 XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland.
 I, 1898, p. 592; l. c. III, 1922, p. 264. —
 Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1009.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,
 p. 577, f. 50 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
 XI, 1913, p. 135, t. 5, f. 43. — C. Schaufuss
 in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 548.
 — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930),
 p. 157.
- ab. *transita* Mader, l. c. p. 158, t. 33, f. 6.
- ab. *tripunctata* Rye, Trans. Leicester Lit.
 Philos. Soc. III, 1895, p. 477—482. —
 Edwards, Ent. Monthly Mag. XXV, 1914,
 p. 140. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—
 (1930), p. 157, t. 32, f. 7.
- ab. *triramosa* Mader, l. c. p. 158, t. 32,
 f. 27.
- ab. *weybourneensis* Leman, Ent. Record
 Journ. Var. XLI, 1929, p. 61. — Mader, Evi-
 denz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 157, t. 32,
 f. 6.

B i o l o g i e u n d A n a t o m i e : Reich, Mag.
 Ges. Naturf. Freunde III, 1809, p. 288. —
 Muls. Sécuripalp. 1846, p. 92. — Oken, Isis
 IX, 1818, p. 1464. — Bedel, Abeille XXVIII,
 1892, p. 28. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau)
 XIX, 1894, p. 16 (Larve). — Ws. Deutsche
 Ent. Zeitschr. 1900, p. 297 (Ei, Larve, Puppe).
 — Meissner, Ent. Zeitschr. (Guben) XX, 1906,
 p. 187 (Biozoenose). — Putzeys, Ann. Soc.
 Ent. Belg. LIII, 1909, p. 95. — Kempers,
 Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 538 (Flügel-
 geäder). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII,
 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Zool. Anzeiger
 LXII, 1925, p. 243, f. 1 A (♀ Genitalien);
 Revue Russe XX, 1926, p. 24, f. 4 (♀ & ♂
 Genitalien, Geographische Verbreitung); Bull.
 Acad. Sc. URSS 1926, p. 1564, t. 1, f. 1. —
 Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926
 —(1927), p. 49 (Larve).

iranica Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 26. —
 Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p.
 165 (*Coccinella*).

A n a t o m i e : Dobzhansky, Revue Russe XX,
 1926, p. 27, f. 7 (♂ Genitalien).

lyncea Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1056, t. 7, f. 115.
 — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 92;
 Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1861, p. 165

Nord-
 Persien

Süd-Europa,
 Klein-Asien,
 Süd-Russland
 30*

(Opusc. Ent. VII, p. 13—14). — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 434; Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p. 278. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 112. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 37; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1003. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 177. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 322, f. 315. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 55. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 142, t. 5, f. 75. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 191, 196, 197, t. 40, f. 3—9 (*Synharmonia*).

d u o d e c i m p u s t u l a t a Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 78; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1054, t. 7, f. 113. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 178. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 4. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 965; ed. III, 1874, II, p. 531. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 71 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 71). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 303. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294.

l i a y n c o e a Sicard, Coléoptériste 1890—91, p. 59.

ab. a g n a t a Rosenh. Beytr. Ins. Europ. I, 1847, p. 64. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 177. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 144, t. 5, f. 76. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 196, 198, t. 40, f. 6.

d u o d e c i m p u s t u l a t a Weise, Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 38.

ab. c a s t i l i a n a Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 197, t. 40, f. 5.

ab. p u l l a t a Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 144, t. 5, f. 78. — Mader, Evi-

- denz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 198, t. 40, f. 9.
 ab. *re m o t a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 117; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 382. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 144, t. 5, f. 77. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 198, t. 40, f. 8.
 ab. *We i s e i* Sicard, Coléoptériste 1890—1891, p. 59; Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1889, p. 1004. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 145, t. 5, f. 79—80. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 197, t. 40, f. 4.

magnopunctata Rybakow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 290. — Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 289, 573. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 1008. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 128, t. 7. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 22. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 152, t. 32, f. 1 (*Coccinella*).

Se m e n o w i Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 651.

Anatomie: Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 22, f. 3 (♂ & ♀ Genitalien, Geograph. Verbreitung).

Mannerheimi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 106; Monogr. Coccinell. 1866, p. 88 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 88). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 26. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 24. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 158. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 160, t. 33, f. 19 (*Coccinella*).

Tsaidam,
Tibet,
China,
Kaschmir

miranda Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 422; Col. Atlantidum 1865, p. 379. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 112. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 175, t. 33, f. 22—42 (*Coccinella*).

ab. *arcuata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 175, t. 33, f. 31—37.

ab. *biarcuata* Mader, l. c. p. 175, t. 33, f. 38—42.

ab. *diruta* Mader, l. c. p. 175, t. 33, f. 22—25.

Anatomie: Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 30 (♂ Genitalien).

Sibirien,
Trans-
baikalien,
Amur,
Ostsibir-
isches
Küsten-
gebiet,
Sachalin,
Urjanchajer
Land,
Mongolei
Madeira,
Canaren

nivicola Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 109; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 147 (Opusc. Ent. III, p. 19); Monogr. Coccinell. 1866, p. 89 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 89).

Ost-Sibirien,
Kamschatka,
? Nord-
America

— Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371; Revis. Cocc. 1874, p. 114. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 26. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 148, t. 33, f. 20. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 152, fig. (*Coccinella*).

oncina Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1048, t. 7, f. 108. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 94, 423. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 159; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 580, 582 (*uncina*). — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova (3) X, 1921—1926 (1924), p. 202. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 191, 194, t. 40, f. 10—18 (*Synharmonia*).

ab. *angelica* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 195, t. 40, f. 16.

ab. *asiatica* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 195, t. 40, f. 10.

ab. *graeaca* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 195, t. 40, f. 13.

ab. *persica* Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 406, t. 15, f. 5. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1050; Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 40; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 38; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 195, t. 40, f. 11.

ab. *tenebrosa* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 195, t. 40, f. 14, 15.

subspec. *addicta* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 422; Monogr. Coccinell. 1866, p. 280 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 54). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 196, t. 40, f. 17, 18.

sinaita Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 583; Verh. Naturf. Ver. Karlsruhe XXI, 1909, p. 51.

ab. *Peyerimhoffi* Sic. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 196, t. 40, f. 18.

Biologie: Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 322, f. 315, 1—2 (Larve, Puppe).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 156, t. 1, f. 4 (Genitalien).

pontica Dobzhansky, Revue Russe XXI, 1927, p. 212. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 144, 173, t. 31, f. 39 (*Coccinella*).

Oestliche
Mittelmeer-
länder, Ost-
u. Central-
Asien

Sinai

Krim,
Pontische
Steppen,

Anatomie: Dobzhansky, Revue Russe XXI, 1927, p. 213, f. 1 A (σ^{δ} Genitalien).

Bessarabien,
Anatolien,
Macedonien
Europa,
Kleinasiens

quadripunctata Pontoppidan, Danske Atlas 1763, I, p. 669, t. 29. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 240. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 110. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 120. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 111. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 278; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 294. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 151. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 99, f. 32. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 51 b, 52 A, 53 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 151, 153, t. 6, f. 18. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 984, t. 24, f. 23. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 551, t. 22, f. 23. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 19—42 (f. 24) (*Harmonia*).

albida Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 110.

marginalis Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 65. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 240. — Muls. l. c. p. 110.

margine punctata Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 260. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 53; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 268; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 186. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 156. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 323. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 133; Fn. Germ. LXXIX, 1, 1801. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 438. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 61. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 156. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 151. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 379. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 27; Fn. Austr. 1849, p. 584; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 531. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 110; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 88; Monogr. Coccinell. 1866, p. 68 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 68). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 177. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 8. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — C. G. Thomson, Skand. Col. VIII, 1866, p. 345; l. c. X, 1868, p. 282. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589.

- notata* Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 51.
 — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 110.
- ab. abieticola* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
 p. 37; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
 p. 34. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I,
 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb.
 Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Reitter,
 Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill.
 Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 53f.
 — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p.
 156, t. 6, f. 28. — C. Schaufuss in Calwer,
 Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Mader,
 Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 41,
 f. 1—4.
- ab. Beffai* Leman, Ent. Record Journ. Var.
 XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal.
 Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 29.
- ab. bisnoviespunctata* Fuchs, Ent. Blätter
 XII, 1916, p. 48. — Everts, Col. Neer-
 land. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal.
 Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 42.
- ab. Donisthorpei* Leman, Ent. Record
 Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader,
 Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t.
 40, f. 37.
- ab. duodecimmaculata* Mader, l. c. t.
 40, f. 36.
- ab. expallida* Ws. Wien. Ent. Zeit. XXVI,
 1907, p. 15. — Sic. Ann. Soc. Ent. France
 LXXXI, 1912, p. 499. — C. Schaufuss in Cal-
 wer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. —
 Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. ,
 t. 40, f. 20.
- ab. Häneli* Ws. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907,
 p. 15. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,
 p. 578. — Hänel, Ent. Blätter X, 1914, p. 66.
 — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.
 I, 1916, p. 552. — Everts, Col. Neerland. III,
 1922, p. 262, 263. — Mader, Evidenz pal.
 Cocc. 1926—(1931), p. , t. 41, f. 9.
- ab. Hauptri* Ws. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907,
 p. 15. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,
 p. 578. — Hänel, Ent. Blätter, X, 1914, p. 66.
 — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.
 I, 1916, p. 552. — Everts, Col. Neerland. III,
 1922, p. 262, 263. — Mader, Evidenz pal.
 Cocc. 1926—(1931), p. , t. 41, f. 8.
- ab. incontenta* Mader, Ent. Anzeiger VI,
 1926, p. 100; l. c. X, 1930, p. 160; Evidenz
 pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 31. —
 Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX,
 1928, p. 36.
- ab. Maderi* Leman, l. c. XXXIX, 1928, p. 36.
 — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p.
 , t. 40, f. 30.
- ab. mediomacula* Mader, l. c. p. , t. 40,
 f. 35.

- ab. *m u l t i m a c u l a* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 53 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 155, t. 6, f. 22—25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 32.
- ab. *n e b u l o s a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; l. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 53 c. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 25—27.
- ab. *p i n a s t r i* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578, f. 53 e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 155, t. 6, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 38.
- ab. *p u d i c a* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 100; l. c. X, 1930, p. 160; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 28. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36.
- ab. *q u a t u o r d e c i m m a c u l a t a* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 39.
- ab. *q u a t u o r d e c i m s i g n a t a* Mader, l. c. p. , t. 40, f. 40.
- ab. *r e c t a n g u l a* Hänel, Ent. Blätter X, 1914, p. 66. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 263. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 41, f. 5—7.
- ab. *R e i n e c k i* Mader, l. c. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 34.
- ab. *r u s t i c a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.

589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 53 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 154, t. 6, f. 20—21. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 22, 23.

ab. *s e d e c i m p u n c t a t a* F. Spec. Ins. 1781, p. 100; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 370. — Herbst in Füessly, Aich. Insectengesch. IV, 1783, p. 44, t. 22, f. 6 f; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 322, t. 57, f. 10. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 10, f. 6. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 66; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1028, t. 6, f. 84. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 55. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 144; Fn. Germ. LXXIX, 2, 1801. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 459. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 438. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 156. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 151. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 110. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143, t. 99, f. 32 a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 578. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 155, t. 6, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 41.

m u l t i p u n c t a t a Voet, Cat. Syst. Col. II, 2, 1796—1806, p. 66, t. 45, Pars II (1806), f. 2.

s e p t e m b e r c i m p u n c t a t a Panzer, Beschr. hartsch. Ins. 1798, t. 4, p. 96, t. 45, f. 93.

ab. *s o r d i d a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 36; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 33. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 589; I. c. III, 1922, p. 263. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1002. — Hänel, Ent. Blätter X, 1910, p. 66. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 143. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 154, t. 6, f. 19. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 552. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 21.

ab. *W e i s e i* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 40, f. 33.

B i o l o g i e : Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 439. — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau), 1857, p. 8—10, 23 (Larve, Puppe). — Meissner,

Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. III, 1907, p. 157—158 (Ausfärbung). — Hänel, Ent. Blätter X, 1914, p. 65 (Biozoenose). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 40, 43, f. 9, 12 (Larve).

Morphologie u. Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 29—30, t. 1, f. 8—10, t. 2, f. 11—14, 16, t. 3, f. 28—32, t. 4, f. 33—38, 42, t. 5, f. 47, t. 6, f. 75 (Morphologie des Abdomens u. Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1568, t. 1, f. 5 (♀ Genitalien).

quatuordecimpustulata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 368; Fn. Suec. 1761, p. 159; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 585. — Poda, Ins. Mus. Graecensis 1761, p. 25. — Geoffroy, Hist. abrégée I, 1762, p. 330. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 79. — Pontoppidan, Danske Atlas I, 1763, p. 669. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 391; Uebers. Goeze V, 1781, p. 440. — F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins. 1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 290; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 385. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 233. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 139. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 67; Fn. Boica I, 1798, p. 469. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 106; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 95. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 148. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1665. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 114. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 280. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 78; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1056, t. 4, f. 50 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 388, t. 59, f. 17. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 152; Fn. Germ. CVI, 1808, 7 fig. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 445. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 22. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 163. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 63. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 156. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 435; Ins. Lapp. 1838, p. 237. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 348; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 27; Fn. Austr. 1849, p. 584; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 530. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 116. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 93. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 26, t. 1, f. 3. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 462; Col. Atlantidum 1865, p. 378. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 182. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 74 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 74). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 372.

Paläarkt.
Region

— Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189; ed. II, 1888, p. 279; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 295. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 112. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 580. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 152. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1004. — Müller, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 177. — Matsumura, Thous. Ins. Japan, ed. II — IV, 1908, Nr. 845, t. 58, f. 3. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 42 e, 12 A, 43. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 119, 136, t. 5, f. 51. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 983. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550, t. 22, f. 18. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 277, f. 2 A. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 179, t. 34, f. 1—31 (*Coccinula*).

leucoccephala Zschach, Mus. Leskeanum 1788, p. 12. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 85. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 28.

quatuordecim guttata Donndorff, Fauna Eur. VIII, 1799, p. 34.

quatuordecimmaculata Poda, Ins. Musei Graecensis 1761, p. 26. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 139.

undecimmaculata Muls. Sécuripalp. 1846, p. 94.

variabilis Fairm.

ab. abundans Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 139, t. 5, f. 64, 65. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 11—15.

ab. apicalis Kolbe, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 26, 27.

ab. bulaeoides Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 36. — Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 140, t. 5, f. 68. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550.

- Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 24.
- ab. *c ingulata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 139, t. 5, f. 57—59. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 181, t. 34, f. 28—38.
- ab. *c ircumdata* Kolbe, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 181, t. 34, f. 39.
- ab. *colligata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 115; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 a (*calligata*). — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 139, t. 5, f. 52—56. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 180, t. 34, f. 18—27.
- ab. *effusa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 139, t. 5, f. 66. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 18—20.
- ab. *fascipennis* Kolbe, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 17.
- ab. *Hinkei* Kolbe, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XIV, 1924, p. 52. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 183, t. 35, f. 30.
- ab. *Kolbei* Mader, l. c. p. 183, t. 35, f. 28.
- ab. *Leprieuri* Pic, Echange Rev. Linn. XXVIII, 1912, p. 82. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 183, t. 35, f. 31.
- ab. *mulsia* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 183, t. 35, f. 29.

ab. *nigropicta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 140, t. 5, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 21—23.

ab. *tæniolata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 581. — Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 590. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 43 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 139, t. 5, f. 60—63. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 550. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 181, t. 34, f. 40—42, t. 35, f. 1—10.

subspec. *sineensis* Ws. Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 575; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 36. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 279. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 182, t. 35, f. 25.

B i o l o g i e , A n a t o m i e u . V a r i a t i o n s - f o r s c h u n g : Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 52. — Dei, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 199. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 170 (Puppe). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 246—247 (Larve). — Meissner, Ent. Wochenblatt XXIV, 1907, p. 112—113; Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Variationsstatistik). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 99, 100 (Bursa copulatrix); Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 243, f. 1 B (♀ Genitalien); l. c. p. 278, f. 1 B (♂ u. ♀ Genitalien, Geographische Verbreitung); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Se. URSS 1826, p. 1566, t. 1, f. 13 (♀ Genitalien). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 50 (Larve).

quinquepunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. 1761, p. 154; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Geoffroy, Hist. abrég. I, 1762, p. 320—321. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 370; Uebers. Goeze

Amur,
China

Paläarkt.
Region

V, 1781, p. 427. — F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. 1781, p. 96; Mant. Ins. I, 1787, p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 273; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 218. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 52; Fn. Boica I, 1798, p. 455. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 115. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 42; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 346, t. 58, f. 11. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 95; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 78. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 143. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 96. — Brahm, Ins.-Kalender 1790, p. 51; Naturforsch. XXIX, 1802, p. 141. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 61. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 182; Beitr. Insekten gesch. I, 1790, p. 94, t. 8, f. 7. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 57; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1003, t. 1, f. 3, a, b. — Preyssler in Meyer, Sammlung. Phys. Aufsätze III, 1793, p. 186. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 136. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 51. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 441. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 16. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 151. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 62. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 171. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 271. — Lamarek, Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 282. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 162. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 380; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 137, t. 20, f. 2. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 430; Ins. Lapp. 1838, p. 234. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 25; Fn. Austr. 1849, p. 583; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 530. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 76. — Du-four, Excursion Entomolog. 1843, p. 117. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 180. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 4. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 92 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 92). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 371. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189; ed. II, 1888, p. 279; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 295. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 114. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 163, 164. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140, t. 100, f. 3. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 1. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.

- Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 47 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 118, 124, t. 5, f. 5. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 982, t. 24, f. 16. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546, t. 22, f. 16. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 23. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 154, t. 30, f. 1—26 (*Coccinella*).
 ab. *Adonis* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 112, f. 3; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 22.
 ab. *ancora* Künemann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 56, fig. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 18.
 ab. *arcuata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 8. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 47 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 127, t. 5, f. 11. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 17.
 ab. *arcuatoidea* Munster, Norsk Ent. Tidsskrift I, 5, 1923, p. 242. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 21.
 ab. *arthurica* Jacobs. Ann. Mus. Zool. Acad. Sc. Petersburg VIII, 1903, p. XII. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 23. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 16.
undecimpunctoides Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 5, 1923, p. 24. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155.
 ab. *cordia* Jänichen, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 552, fig. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 19.
 ab. *Elberti* Flach, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 289, fig. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 9. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 46 B. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 127, t. 5, f. 15. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 23.
 ab. *errata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 14.
 ab. *Fleischeri* Mader, l. c. p. 155, t. 30, f. 12.
 ab. *heraldica* Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 317, f. 10. — Everts, Col. Neer-

- land. III, 1922, p. 265. — Mader, Evidenz pal.
Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 24.
- ab. *Jacobsoni* Mader, l. c. p. 155, t. 30, f. 15.
- ab. *jucunda* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 235. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 5. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 127, t. 5, f. 12—13. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 11.
- ab. *Kiephofii* Hänel, Ent. Blätter IX, 1913, p. 98. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 128. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 156, t. 30, f. 25.
- ab. *Minchitzii* Hänel, Ent. Blätter VII, 1911, p. 125. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 126, t. 5, f. 6. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 23. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 154, t. 30, f. 3.
- ab. *multipunctata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 127, t. 5, f. 10. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 13.
- ab. *Munsteri* Mader, l. c. p. 155, t. 30, f. 15.
- ab. *peregrina* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 93; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 8.
- ab. *Rossii* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 126, t. 5, f. 7. — Mader, Evidenz pal. *Cocc.* 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 7.

tripunctata Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 61. — Muls. Sécurpalp. 1846, p. 77. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593.

Zossi Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 23.

ab. *Schreitteri* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 235. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 6. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 126, t. 5, f. 9. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 154, t. 30, f. 5.

ab. *simplex* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 3. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 126, t. 5, f. 8. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. France 1924, p. 84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 154, t. 30, f. 4.

ab. *simulatrix* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 235. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 149. — Schirmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 318, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 127, t. 5, f. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 155, t. 30, f. 10.

Biology: Ratzeburg, Ichneum. Forstins. III, 1852, p. 61 (Parasiten). — Heeger, Sitzber. Acad. Wissensch. Wien IX, 1859, p. 271, t. 14, f. 1—15 (Ei, Larve, Puppe, Imago). — Heyden, Jahresh. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—1863 (1864), p. 16 (Puppe). — Hagens, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 172 (Puppe); Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 87, 89 (Larve, Puppe). — Marshall, Trans. Ent. Soc. London I, 1887, p. 71 (Parasitismus). — Ludwig, Insektenbörse XX, 1905, p. 135 (Biozoenose). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Guben) XX, 1906, p. 187 (Biozoenose). — Elliott, Trans. Ent. Soc. London I, 1907, p. 11 (Parasiten). — Kuhnt,

III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1102, f. 165 (Massenaufreten, Larve). — Hilbert, Zeitschr. wissensch. Ins.-Biol. X, 1914, p. 32, fig. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 48 (Ei, Larve). — Dobzhansky, Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1563, t. 2, f. 32. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 261 (Nahrung).

Variationsforschung: Meissner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. III, 1907, p. 17, 369; Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90. — Dobzhansky, Revue Russe XXII, 1928, p. 120.

Anatomie: Stein, Vergl. Anat. Phys. Ins. I, 1847, p. 43, 132 (♀ Genitalien, Muskelfasern). — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 23, f. 8 (♀ u. ♂ Genitalien, Geographische Verbreitung); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien).

Physiologie: Bleich, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere X, 1928, p. 20, 22 (Thanatose).

Medizin: Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 138.

redemita Ws. Stett. Ent. Zeit. 1885, p. 234; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 580. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 86. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 281, f. 2 D. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 185, t. 36, f. 2—30 (*Coccinula*).

Turkestan

ab. *apicata* Mader, l. c. p. 186, t. 36, f. 18.

var. *principalis* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 335; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 87. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 281. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 186, t. 36, f. 17—23, 25—28.

"

ab. *turkestanica* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 116. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 109, t. 36, f. 24.

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (♀ Genitalien); Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 245 (Genitalien); l. c. p. 282, f. 1 B (♀ u. ♂ Genitalien, Geographische Verbreitung); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1565 (♀ Genitalien).

Reitteri Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 282. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 86. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 20. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 149, t. 29, f. 40 (*Coccinella*).

Taschkent,
Ferghana,
Syrdarja,
Semirjet-
schenesk,
Dsungarei

Anatomie: Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 20, f. 5 (♂ Genitalien, Geographische Verbreitung).

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1387, 1388.

repanda Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 18, f. 25; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 367. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1657. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793,

Central-
China,
Indien,
Sunda-
31*

p. 281, t. 56, f. 7. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 124; Monogr. Coccinell. 1866, p. 100 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 100). — Gerst. in Deckens Reise O. Africa. III, 1873, p. 293. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Ritsema in Snelleman, Bijdr. Fn. Midd. Sumatra VI, 1887, p. 189. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 899, f. 4; Austral. Ins. 1907, p. 209. — Gorham, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 344. — Swezey, Rep. Experim. St. Hawaiian Sug. Plant. I, Bull. VII, 1905, p. 228, t. 15, f. 5. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 307. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 167, t. 34, f. 1—15 (*Coccinella*).

racemosa Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 245. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 147 (Opusc. Ent. III, p. 19). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 44.

tongataboea Boisd. Voyage Astrolabe 1832, t. 8, f. 24; l. c. 1835, p. 595. — Fairm. Rev. Mag. Zool. II, 1850, p. 180 (Sep. 1849, p. 97). — Mulsant, Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 126.

tricincta F. Mant. Ins. I, 1787, p. 55; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 361. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1649. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 55; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 997, t. 1, f. 7 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 291. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — O. Costa, Atti Accad. Napoli IV, 1839, p. 167. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 108. — Mulsant, Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 126.

ab. *contempta* Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 592. — Mulsant, l. c. p. 126. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 169, t. 34, f. 11.

ab. *flavosuturalis* Mader, l. c. 1926—(1930), p. 168, t. 34, f. 6.

ab. *humerata* Mader, l. c. 1926—(1930), p. 168, t. 34, f. 5.

ab. *mediojuncta* Mader, l. c. 1926—(1930), p. 168, t. 34, f. 8.

ab. *multijuncta* Mader, l. c. 1926—(1931), p. 169, t. 35, f. 14.

ab. *posticejuncta* Mader, l. c. 1926—(1931), p. 169, t. 34, f. 9.

ab. *signata* Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 304, t. 56, f. 15. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 169, t. 34, f. 13.

ab. *transversalis* F. Spec. Ins. 1781, p. 97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 275; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 365. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1650.

Inseln,
Molukken,
Neu-
Guinea,
Australien,
Tasmanien,
Neu-Seeland,
Australische
Inselwelt

— Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 59. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. LV, t. 55, f. 9. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 126, 1022. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 168, t. 34, f. 7.

ab. *trijuncta* Mader, l. c. 1926—(1931), p. 169, t. 34, f. 12.

ab. *varianus* F. Suppl. Ent. Syst. 1793, p. 78; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 126. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 168, t. 34, f. 2—4.

Biology: Thompson, Ins. Life VI, 1893, p. 12. — Swezey, Rep. Exp. St. Hawaiian Sug. Pl. I, VII, 1905, p. 228—229, t. 15, f. 6—7 (Ei, Larve, Puppe). — Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw VI, 1908, p. 69. — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 145 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 261 (Nahrung).

sachalinensis Ohta, Ins. World XXXII, 1928, p. 112; Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 58, f. i. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 161, f. 12. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 153, fig. (*Coccinella*).

Sachalin

ab. *magna* Ohta, Ins. World XXXII, 1928, p. 113; Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 58. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 162. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 153, fig.

ab. *nigricapitata* Ohta, Ins. World XXXII, 1928, p. 113; Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 58. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 162.

Saucerotti Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 111; Monogr. Coccinell. 1866, p. 93 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 93). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 26. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 164, t. 30, f. 36—42 (*Coccinella*).

Transbaikalien,
Irkutsk

ab. *bifasciata* Mader, l. c. p. 164, t. 30, f. 38.

ab. *completa* Mader, l. c. p. 164, t. 30, f. 37.

ab. *conjugata* Mader, l. c. p. 164, t. 30, f. 39.

subspec. *Bedemeyeri* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 140. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 165, t. 30, f. 41, 42.

Klein-Asien

subspec. *Klingenbergi* Künemann, Ent. Blätter XIII, 1917, p. 266—267. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 26. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 165.

Europäisches
Russland,
Sarepta,
Samarkand,
Akmolinsk-
Gebiet,

Lutshnikii Dobzhansky, Zool. Anz. LXII,

1925, p. 245; Revue Russe XX, 1926, p. 26
— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p.
165, t. 30, f. 40.

A n a t o m i e : Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII,
1924, p. 23 (φ Genitalien) (*Bodemeyeri*);
Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 245, f. 2 X (Ge-
nitalien); Revue Russe XX, 1926, p. 26, f. 12
(φ u. σ Genitalien, Geographische Verbrei-
tung); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1563, t.
2, f. 30 (*Lutshnikii*).

V a r i a t i o n s f o r s c h u n g : Smirnov, Zeit-
schr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928,
p. 1383, 1387, 1388.

septempunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn.
Suec. 1761, p. 154; Syst. Nat. ed. XIII, 1767,
p. 581. — Poda, Ins. Musei Graecensis 1761,
p. 24. — Geoffroy, Hist. abrég. Ins. I, 1762, p.
321—322. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 75. —
Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6; Zool.
Dan. Prodr. 1776, p. 66. — De Geer, Mém.
Hist. Ins. V, 1775, p. 370, t. 10, f. 14, 15;
Uebers. Goeze V, 1781, p. 428. — F. Syst. Ent.
1775, p. 81; Spec. Ins. 1781, p. 96; Mant. I.s.
I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 274;
Syst. Eleuth. I, 1801, p. 364. — Goeze, Ent.
Beytr. I, 1777, p. 220. — Bergstraesser, Beitr.
Kenntn. Insekten 1778, p. 53, t. 9, f. 7. —
Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 53; Fn.
Boica I, 1798, p. 455. — Laichart. Verz. Ty-
rol. Ins. I, 1781, p. 116. — Herbst in Füssly,
Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 42; Natursyst.
Ins. Käf. V, 1793, p. 317, t. 57, f. 8. — Har-
rer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 96;
Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 79. —
Fourcroy, Entomol. Paris. 1785, p. 143. —
Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p.
1649. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1783, p.
98. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 61. —
Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 182. —
Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 58; Ent. VI,
1808, Nr. 89, p. 1008, t. 1, f. 11 a, e. — Schnieder,
Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 171. — Voet,
Cat. Syst. Col. II, 2, 1796—1806, p. 66, t 45,
P. II (1806), f. 1. — Preyssler in Meyer,
Sammlung Phys. Aufs. III, 1793, p. 185. —
Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 137; Fn. Germ.
LXXIX, 3, 1801. — Cederhjelm, Fn. Ingr.
Prodrom. 1798, p. 51. — Ill. Verz. Käf.
Preuss. 1798, p. 439. — Paykull, Fn. Suec.
II, 1799, p. 15. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802,
p. 152. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p.
142. — Latr. Mag. Insektenk. II, 1803, p. 135;
Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 62. —
Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III,
1805, p. 898. — Ponza, Mém. Acad. Turin
XIV, 1805, p. 47. — Schönh. Syn. Ins. II,
1808, p. 172. — Haworth, Trans. Ent.
Soc. London I, 1812, p. 270. — Lamarck,
Hist. Nat. Animaux IV, 1817, p. 283. —
Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 163. —

Pamir,
Dsungarei,
Urjanchajer-
Land,
Jennisseisk

Paläarkt.
Region,
Vorder-
Indien

Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 430; Ins. Lapp. 1838, p. 234. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 380, t. 23, f. 2; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 136, t. 20, f. 1. — Dahlbom, Skand. Ins. 1837, p. 97. — Victor, Bull. Soc. Moscou 1839, p. 48, t. 1, f. B, b. — Westw. Introd. Classif. Ins. 1839, p. 395, f. 49, 12. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 29. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 524, t. 38, f. 7. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24; Fn. Austr. 1849, p. 582; ed. II, 1858, p. 964; ed. III, 1874, II, p. 530. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 117. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 202, t. 12, f. 14—15. — Küster, Käfer Eur. III, 1845, Nr. 96. — Motschulsky, Bull. Soc. Ent. Moscou III, 1849, p. 153. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 25. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 79; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 115; Monogr. Coccinell. 1866, p. 94; (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 94). — Woll. Ins. Mader, 1854, p. 460, 462; Ann. Mag. Nat. Hist. 1861, p. 103 (Sep. p. 15); Cat. Col. Canar. 1864, p. 422; Col. Atlantidum 1865, p. 378; Col. Hesperidum 1867, p. 157. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 180. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 3, 10; l. c. III, 1859, p. 168. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 368; l. c. X, 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190; ed. II, 1888, p. 279; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 163, 164. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 22. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 26. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Rübsaamen, Die wichtigst. deutschen Rebenschädlinge 1909, t. 11, f. e, d. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 306. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139, t. 100, f. 2, 2 d. — Grandi Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 322, f. 314 a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 44. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 118, 119, t. 4, f. 71. — Träghårdh, Sveriges Skogsinsekt. 1914, p. 48, f. 24 b. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 982, t. 24, f. 17. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546, t. 22, f. 17. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 213. — Houbert, Col. Europe II, 1922, t. 18, f. 288. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125,

- f. 60 A. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 17. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. 1927, p. 157, f. 57. — Stellwaag, Weinbau-insekten 1928, p. 451. — Moroshkin, Trudy Vers. Nord Kaukasus, Abtlg. Ent. Bull. 309, p. 14, f. 7. — Harrison, Vasculum (New-Castle-Up-Tyne) XVI, 1930, p. 41—42. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 145, t. 29, f. 1—30 (*Coccinella*).
magnificoides Munster, Norsk Ent. Tidskrift II, 1918, p. 295. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146.
vulgaris Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 270.
ab. *anthrax* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 124, t. 5, f. 4. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 148, t. 29, f. 30.
ab. *atomaria* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 77. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 7.
ab. *Beffai* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 15.
ab. *confusa* Wiedemann, Zool. Magaz. II, 1823, p. 72. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 2. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Reineck, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 298, f. 1. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 45 a, b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 124, t. 5, f. 1, 2. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 24—27.
ab. *conspicua* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,

- 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 75. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 5.
- ab. *floricola* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 45 c, d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 74. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 4.
- ab. *graecia* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 123, t. 4, f. 81. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 16.
- ab. *internepunctata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 73. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 3.
- ab. *Kachovskyi* Barovsky, Revue Russe VIII, 1908, p. 55. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 20.
- ab. *Kirki* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 22, 23.
- ab. *Lestagei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 21.
- ab. *lipsiensis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 3. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 124, t. 5, f. 3. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl.

- I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 148, t. 29, f. 29.
- ab. *lucida* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Everts, Col. Neerland, I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 72. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 145, t. 29, f. 2.
- ab. *maculosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 45 h. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 123, t. 4, f. 80. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 13.
- ab. *personata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 123, t. 4, f. 82. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 17.
- ab. *quinqüenotata* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 270. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576, f. 45 e, f, g. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 6.
- externepunctata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 23. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 593. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 122, t. 4, f. 76. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546.
- ab. *schaubergi* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 28.
- ab. *turcica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 27; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p.

- 123, t. 4, f. 84. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1928, p. 36. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 14.
- ab. *Weiseana* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 147, t. 29, f. 18.
- divaricata* Ws. (nec Öl.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 108. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 92.
- ab. *Weisei* Gradl, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 302. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 123, t. 4, f. 79. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 11.
- ab. *zapluta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1006. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 576. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 123, t. 4, f. 78. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 546. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 146, t. 29, f. 10.
- subspec. *Brucki* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 90 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 90). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Harold, Abh. Nat. Ver. Bremen V, 1876, p. 135. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 107; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 26; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 24. — Matsumura, Thous. Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, Nr. 839, t. 59, f. 25. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 18. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 148, t. 29, f. 9. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 152, fig. Japan, Korea, China, Indien
- subspec. *norikonis* Kurisaki, Ins. World XXV, 1921, p. 89. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 148. Japan
- Biologie: Goedart, Metam. Ins. 1700, t. 2, p. 67, 18. — Frisch, Beschreib. all. Ins. IV, 1720, p. 1, — Poda, Ins. Musei Graecensis 1761, p. 24. — Geoffr. Hist. abrég. Ins. I, 1762, p. 322. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 371—373, t. 10, f. 18—20; Uebers. Goeze V, 1781, p. 428—429. — Bergstraesser, Nomencl. Beitr. Kenntn. Ins. 1778, p. 54—55. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 99. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 3, 214. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 80. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1893, p. 318—319. — Oken, Isis IX, 1818, p.

1464. — Bouché, Naturgesch. schädl. Ins. 1793, p. 318—319. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 898. — Oken, Isis IX, 1818, p. 1464. — Bouché, Naturgesch. schädl. Ins. 1833, p. 145. — Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 17—18, t. 1, f. 15 a—h; Ichneum. Forstins. III, 1852, p. 61 (Parasiten). — Heeger, Sitzungsber. Acad. Wissensch. Wien IX, 1852, p. 276 (Larve). — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1857, p. 15—19, 23, t. 1, f. 4 a—b (Larve, Puppe). — Heyden, Jahrest. Nat. Ges. Graubünden (n. F.) IX, 1862—1863, (1864), p. 16 (Puppe). — Taschenberg, Naturgesch. wirbell. Thiere 1865, p. 203, t. 7, f. 3 a—c; Forstwirtsch. Insektenk. 1874, p. 212, f. 35 a—c (Larve, Puppe). — Nördling. Feinde Landwirtsch. ed. 2, 1869, p. 263. — Hagens, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 172 (Puppe); Correspondenzbl. Nat. Ver. Rheinlande 1885, p. 87, 89 (Larve, Puppe). — Kittel, Verh. Regensb. XXXIII, 1884, p. 92 (Larve). — Ritzenma-Bos, Thierische Schädlinge 1891, p. 377. — Perroud, Bull. Soc. Ent. France 1893, p. CCXXXVIII. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1894, H. 19, p. 16 (Larve). — Judeich & Nitsche, Lehrb. mitteleur. Ins.-Kunde 1895, p. 294. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 147. — Sajo, Ill. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 529—530 (Biotopt); Prometheus XVII, 1906, p. 489. — Hacker, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 9, 90—91 (Puppe, Biotopt). — Everts, Col. Neerland. Suppl. 1903, t. 5, f. 7. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 164 (Larve); Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 101. — Lampa, Ent. Tidskrift XXV, 1904, p. 211, t. 1, f. 12—14. — Ludwig, Ins. — Börse XX, 1905, p. 135 (Biozoenose). — Boeker, Arb. Kais. Biol. Anst. Forstwesen V, 1906, p. 282 (Nahrung, Nutzen). — Meissner, Ent. Zeitschr. (Guben) XX, 1906, p. 187 (Biozoenose); Soc. Ent. XLII, 1927, p. 34—35, f. 1—5 (allgem. Biologie). — Meier, Soc. Ent. XXII, 1907, p. 75—76. — Rübsamen, Die wichtigst. deutsch. Rebschädlinge 1909, t. 11, f. a, b (Larve, Puppe). — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 322, f. 314 b, c (Larve, Puppe). — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 139, t. 100, f. 2 a, b (Larve, Puppe). — Werner, Zeitschr. wissenschaftl. Insektenb. IX, 1913, p. 311. — Oglolbin, Revue Russe XIII, 1913, p. 29—43 (Temperaturversuche, Ei, Larve, Puppe, Parasiten). — Träghårdh, Sveriges Skogsinsekt. 1914, p. 48, f. 24 a, c (Ei, Larve). — Lüstner, Zeitschr. Weinb. & Weinbehandlung I, 1914, p. 65—69 (Frassversuche). — Heymons in Brehm, Tierleben II, ed. 4, 1915, p. 433, fig. — Xambeu, Echange XXXII, 1916, p. 49 (Larve). — Tullgren, Ent. Tid-

skrift XXXVII, 1916, p. 95—98, fig. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 216 (Larve, Puppe); l. c. XXXII, 1920, p. 2, t. 2, f. 4, 6. — Reichert, Bericht Schimmel & Co., Leipzig, 1921 (1922), p. 10 (Puppe). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 40, 47, f. 10, 12 (Ei, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 260 (Nahrung). — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. II, 1928, p. 295 (Larve) (ab. *magnificoides*). — Jöhnsson, Inst. Pflanzenkr. Landw. Hochsch. Bonn 1929, p. 3—72, f. 1—14 (Entwickelungsbiologie, Sterblichkeit, Feinde, Frassbiologie).

P h y s i o l o g i e etc.: Claussnitz, Abh. Boehm. Gesellsch. I, 1803, p. (narkotische Kraft). — Spence, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 377 (Massenaufreten). — Kolenati, Fn. Alt-vaters 1859, p. 31 (Feinde). — Reeks, Entomologist IV, 1869, p. 327 (fructivor). — Duming, Proc. Ent. Soc. London 1869, p. XXV (Massenaufreten). — Altum, Forstzool. ed. II, B. III, 1881, p. 368 (Massenaufreten). — Rabaud, Feuille jeun. Nat. 1885, p. 70 (Massenaufreten). — Geniste, l. c. 1885, p. 48 (Massenaufreten). — Will, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 200 (Parthenogenesis?). — Chyzer, Rovartani Lapok III, 1886, p. 107, fig. (Kannibalismus, Ei, Larve). — Marshall, Trans. Ent. Soc. London I, 1887, p. 71—72 (Parasitismus, Braconidae). — Plateau, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 393—396, fig. (Massenaufreten). — Poulton, Proc. Ent. Soc. London V, 1904, p. XXIV (Massenaufreten). — Benner, Zeitschr. Ent. (Breslau) XXX, 1905, p. XVI (Massenaufreten). — Elliott, Trans. Ent. Soc. London I, 1907, p. 12 (Parasiten). — Meissner, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. III, 1907, p. 17, 369 (Häufigkeit); l. c. V, 1909, p. 236, 241 (Häufigkeit); p. 237 (Copula); Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Variationsstatistik). — Gregorio, Nat. Sicil. XX, 1908, p. 111 (Massenaufreten). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. (Torino) 1914, p. 145—146 (Zeichnungsanomalie). — Reineck, Ent. Blätter XIV, 1918, p. 349 (Massenaufreten). — Taschenberg, Ent. Mitteil. VII, 1918, p. 214 (Massenaufreten). — Hawkes, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 53 (Ueberwinterung, Massenaufreten). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XX, 1925, p. 255 (Ueberwinterung, sexuelle Reifung); Biol. Zentralblatt XLVII, 1927, p. 556—569 (Variationsforschung auf geographischer Grundlage). — Harttig, 13. Jahresb. Ent. Ver. Bremen 1925, p. 5 (fructivor). — Bleich, Zeitschr. Morphol. Oekol. Tiere X, 1928, p. 20, 22, 27 (Thanatose). — Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl., Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388, f. 8. — Alfken,

Abhandl. Nat. Ver. Bremen XXVIII, 1930, p. 43 (Massenaufreten).

Anatomie und Morphologie: Ramdohr, Abh. Verdauungswerkz. Ins. 1811, p. 105, t. 6, f. 1 (Magen, Darm). — Stein, Vergl. Anatomie, Physiol. Ins. I, 1847, p. 27, 104, 132 (♀ Genitalien, Zellen). — Lindemann, Bull. Moscou XXXVIII, 1865, p. 49, t. 4, f. 35 (Thorax). — Brandt, Vergl. Anat. Unters. Nervensyst. 1879, t. 12, f. 28 (Nervensystem). — Bjalopolski, Nachr. Ges. Freunde Naturw. Moskau XXXVII, 1881, p. 81—82 (Anatomie). — Anonymus, Nachr. Ges. Moscou XXXIII, 1881, p. 81 (Anatomie). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 157; l. c. 1895, p. 23 (Penis). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 4—29, t. 1, f. 1, 2, 6; t. 2, f. 14, 17, 25; t. 3, f. 26—27; t. 5, f. 54 (Morphologie des Abdomens und Genitalien). — Berlese, Gli Insetti I, 1909, p. 800, f. 999 (Anatomie, Larve). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 537 (Flügelgeäder). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 99 (♀ Genitalien); Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Revue Russe XX, 1926, p. 17 (♀ & ♂ Genitalien, Geographische Verbreitung); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1563, t. 2, f. 40 (♀ Genitalien). — Kurisaki, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IX, 1928, t. 4, f. 13 (Abdomen).

Medizin: Schreckenst. Verz. Käf. Donau 1801, p. 33 (Zahnschmerzen). — Rumi, Neue Beytr. Topograph. Königr. Ungarn 1807, p. 339 (Zahnschmerzen). — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 137. — Ratzeburg, Forstinsekten I, 1837, p. 19 (Zahnschmerzen).

signatella Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 58 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 58). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 110. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 199, t. 42, f. 4 (*Synharmonia*).

sinuatomarginata Falderm. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 404, t. 15, f. 4. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1018; Monogr. Coccinell. 1866, p. 73 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 73). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 112. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 91; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 116; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 22, 37; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 580. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 279; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 295. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 160. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 119,

Himalaya

Central- und
Süd-Europa,
Klein-Asien,
Kaukasus,
Kirgis-
steppe,
Persien,
Turkestan,
Sibirien

140, t. 5, f. 69, 70—71. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 280, f. 2 c.— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184, t. 35, f. 32—42 (*Coccinula*).

a m b i g u a Gredl. Käfer Passeier II, 1857, p. 74. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 91; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 37; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 582. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1005. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 161. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 141, t. 5, f. 72—74. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184.

G h i l i a n i i Bell. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. XXVIII. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 91; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 116; Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 166; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 39; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 37. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184.

q u a t u o r d e c i m p u s t u l a t a A. Costa, Fauna Regno Napoli LXV, 1849, t. 2, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184.

♂ t r i l o b a Fleisch. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 245. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184.

ab. *Bellieri* Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XVIII, 1866, p. 324. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 61; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 60. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 160, 161. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 185, t. 35, f. 41.

ab. *excorialisensis* Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 161. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 185, t. 35, f. 40.

ab. *vittula* Ws. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LIII, 1903, p. 582. — Sic. Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 161. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 141. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 184, t. 35, f. 39.

Anatomie, Morphologie, Physiologie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XX, 1925, p. 250 (Massenaufreten); p. 254 (sexuelle Reifung); Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 245, f. 2 F (Genitalien); l. c. p. 280, f. 1 c (♀ & ♂ Genitalien, Geographische Verbreitung); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1566 (♀ Genitalien).

tianshanica Dobzhansky, Rev. Russe XXI, 1927, p. 48, fig. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 31, f. 41 (*Coccinella*).

ab. *Winkleri* Mader, l. c. p. 152, t. 31, f. 42.

Turkestan

transversoguttata Falderm. Mém. Acad. Petersburg II, 1835, p. 454. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 117; Monogr. Coccinell. 1866, p. 97 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 97). — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 138. — Fauvel, Notices Ent. I, 1862, p. 56, t. 10, f. 81. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 116. — Harold, Abh. Nat. Ver. Bremen IV, 1875, p. 296. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 573; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 157, t. 8, f. 26. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301, f. 46. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 26. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 197, 199, t. 14, f. 14; l. c. XXIII, 1915, p. 254. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 16, f. 13. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 982, t. 25, f. 23. — Chittenden, Bull. 843 U. S. Dep. Agr. Washington 1920, p. 14, f. 4. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 21; l. c. XXII, 1929, p. 120. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 150, t. 28, f. 32—42 (*Coccinella*).

trifasciata O. Fabricius, Fn. Groenl. 1780, p. 186. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 150.

ab. biinterrupta Mader, l. c. p. 151, t. 28, f. 37.

ab. californica Mannh. Bull. Soc. Moscou XVI, 1843, p. 312. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 110; Monogr. Coccinell. 1866, p. 91 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 91). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 119. — W. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 88. — Smith, Rep. Ent. Dep. New Jersey 1903, f. 11, 13. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 200, t. 14, f. 18. — Essig, Pomona Journ. Ent. III, 1911, p. 607, f. 198 C, 199 A. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 28, f. 33.

ab. melanocollis Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 62.

ab. nevadica Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 88; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 201.

ab. nugatorius Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 117, 1021; Monogr. Coccinell. 1866, p. 97 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 97). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 116. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc.

Lappland,
Sibirien,
Japan,
Nord-China,
Aleuten,
Nord-Amerika,
Mexico

Centr.-Asien,
Szetschwan,
Turkestan
Washington,
Oregon,
Süd-California,
Honolulu

Californien

Nevada

? Turkestan,
Utah,
Colorado

- XI, 1903, p. 199, t. 14, f. 15. — Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 403. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 28, f. 38.
- ab. *postdivisa* Mader, l. c. p. 151, t. 28, f. 39.
- ab. *quinquenotata* Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 230. — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 136, t. 11, f. 5. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 219, t. 32, f. 12. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 445. — Chittenden, Bull. 843 U. S. Dep. Agr. Washington 1920, p. 14, f. 3. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151.
- ephippia* Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 235. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 28, f. 36.
- interrupta* Fitch, Trans. N. York St. Agr. Soc. XXI, 1861 (1862), p. 851. — Leng, Cat. Col. America 1920, p. 216.
- transversalis* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 117, 1021. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 306.
- ab. *Stadleri* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 28, f. 41.
- ab. *Vandykei* Nunenm. Ent. News XX, 1909, p. 161. — Leng, Cat. Col. Amer. 1920, p. 216.
- ab. *Zetterstedti* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 151, t. 28, f. 35.
- Biologie:** Forbes, Bull. Illinois St. Lab. Nat. Hist. I, 1883, p. 50 (Nahrung) (*quinquenotata*). — Piper, Ent. News VIII, 1897, p. 49 (Massenaufreten). — Essig, Pomona Journ. Ent. 1911, III, p. 607, f. 199 B, C, D (Ei, Larve, Puppe) (*californica*). — Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose und Häufigkeit). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 219—222, t. 32, f. 13—15 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose) (*quinquenotata*). — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XXIII, 1915, p. 254 (Verbreitung). — Claussen, Journ. Econ. Ent. VIII, 1915, p. 489 (Metamorphose, Statistik) (*californica*); Univ. California Public. Ent. I, 1916, p. 253—258 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik) (*californica*). — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 345—346 (*quinquenotata*). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 152 (Parasiten) (*quinquenotata*). — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 21, f. 1 (♀ & ♂ Genitalien, Geographische Verbreitung). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst.

Turkestan

Lappland,
Colorado
bis Oberer
SeeTransbaika-
lien
NevadaCanada,
Lappland

Dahlem XVI, 1928, p. 262 (Nahrung) (*transversoguttata, quinquenotata, californica*).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1564, t. 2, f. 30 (♀ Genitalien). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, t. 5, f. 47 (♂ Genitalien).

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388.

trifasciata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. 1761, p. 154; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — F. Syst. Ent. 1775, p. 80; Spec. Ins. 1781, p. 95; Mant. Ins. I, 1787, p. 55; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 272; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 363. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 219. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1648. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 97. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 55; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1003, t. 3, f. 37. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 171. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 330, t. 57, f. 13. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 17. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 170. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 166. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 432; Ins. Lapp. 1838, p. 235. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 381; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 119; Monogr. Coccinell. 1866, p. 98 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 98). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 372. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189; ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 296. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Siocard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301, f. 43. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 200, t. 14, 15, f. 19. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 513, 514, f. 191 c. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 16, f. 14. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 162, t. 30, f. 30—35 (*Coccinella*).

bimaculata Thunbg. Fn. Suec. IX, 1795, p. 108. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 74.

cimicifugae Pallas, Reise Russ. Länder 1773, p. 716; Auszug Frankfurt 1777, p. 30.

— Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 239. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 121.

perplexa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1021. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc.

Nord-Europa,
Sibirien,
Transbaikalien,
Amur,
Mongolei,
Mandschurei,
Tibet,
Ostasiatisches
Küsten-
gebiet,
Californien,
Oregon

- VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 401.
- ab. *Eugeeni* Muls. Monograph. Cocc. 1866, p. 95 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 95). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—73, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 200, t. 15, f. 27.
- ab. *fennica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 109; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 31; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 28. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 163, t. 30, f. 34.
- ab. *Julianae* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 141 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 141). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 200, t. 15, f. 20. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 163, t. 30, f. 31.
- barda* J. Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1860, p. 286. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 372.
- ab. *praedicta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 163, t. 30, f. 32.
- ab. *soluta* Fuchs, Ent. Blätter XII, 1916, p. 47. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 164, t. 30, f. 35.
- ab. *subfennica* Mader, l. c. p. 163, t. 30, f. 33.
- ab. *subversa* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 16; Rep. Railroad Route Mississippi XII, 1860 (1857), p. 71. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 116. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 90. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 200, t. 15, f. 21—26.
- B i o l o g i e :** Burgess, U. S. Dep. Agr. Ent. Washington Bull. (n. s.) 40, 1903, p. 26—29 (Eiablage, Frass, Entwickelungsdauer). — Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 441—443 (Biozoenose und Häufigkeit). — Clausen, l. c. VIII, 1915, p. 487 (Metamorphose, Statistik); Univ. California Publ. Ent. I, 1916, p. 258—262 (Ei, Larve, Puppe, Häufigkeit, Statistik). — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).
- A n a t o m i e :** Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 23 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1565, t. 2, f. 41 (♀ Genitalien); Revue Russe XX, 1926, p. 25, f. 10 (Genitalien; Geographische Verbreitung). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 332, t. 4, f. 45 (♂ Genitalien).

Californien

Oregon,
Californien

Californien

Oregon

,,

Variationsforschung: Smirnov, Zeitschr. Ind. Abst. Vererbungsl. Suppl. II, 1928, p. 1383, 1387, 1388, f. 7.

undecimpunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 155; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 581. — Müller, Fn. Ins. Fridrichdal. 1764, p. 6; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 375; Uebers. Goeze, V, 1781, p. 430. — F. Syst. Ent. 1775, p. 82; Spec. Ins. 1781, p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 277; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 367. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 221. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 54. — Schaller, Abh. Naturf. Gesellsch. Halle I, 1783, p. 268. — Fourcroy, Entomol. Paris. 1785, p. 145. — Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV—VIII, 1786, p. 161, t. 43, f. 15, i, k; Natur-syst. Käf. V, 1793, p. 352, t. 58, f. 13. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1651. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 100, 108. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 63. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 62; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1017, t. 6, f. 75 a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 164. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 139. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 52. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 442; Mag. Ins. I, 1802, p. 91. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 155. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 178. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 274. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 159. — Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 432; Ins. Lapp. 1838, p. 235. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 386; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1840, p. 63. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 71; Monogr. Coccinell. 1866, p. 85 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 85). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 23, t. 1, f. 2. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 179. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 963; ed. III, 1874, II, p. 530. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 646. — Letzner, Jahresb. Schles. Ges. vaterl. Cultur XLIV, 1866 (1867), p. 161. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 365. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 189; ed. II, 1888, p. 279; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 295. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 303. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 114. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 106, 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 26. — Tariel, Feuill. jeun. Nat. XI, 1880—1881 (1880), p. 103. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 163, 164. — Friv. Termes. Füzetek XV, 1892, p. 120. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts,

Europa,
Nord-Africa,
Asien

Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1007. — Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 306. — Broun, Trans. N. Zealand Inst. 1910, p. 305. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140, t. 100, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 51d, 42 a, b, 48. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 118, 129, t. 5, f. 18. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 121, t. 7, fig. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 28. — Hawkes & Marriner, Trans. Ent. Soc. London LXXV, 1927, p. 50. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 169, t. 31, f. 1—36 (*Coccinella*).

triangularis Thunbg. Fn. Suecica IX, 1795, p. 108. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 19.

ab. *aegyptiaca* Reiche, Ann. Soc. Ent. France 1861, p. 212. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 86 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 86). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. 1874, p. 303. — Gredler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877, p. 522. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Grindelli, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LIV, 1930, p. 150. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 169, 170.

menetriesi Weise (nec Muls.), Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 521. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 127, t. 7. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 28. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 169.

ab. *albanica* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 27.

ab. *Attila* Mader, l. c. p. 171, t. 31, f. 36.

ab. *bigara* Mader, l. c. p. 170, t. 31, f. 5.

ab. *binis es qui p unctata* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 213, t. 5, f. 1. — Everts, Ent. Berichten Nederland.

Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 15.

ab. *Blötei* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171.

ab. *brevis fasciata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg.

- XLI*, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 49 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 133, t. 5, f. 35. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 127, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 32.
- ab. *cakiles* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008 (*kakilis*). — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 31. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 126, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 22.
- ab. *confluens* Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 274. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 133. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 126. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 30.
- longula* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 133, t. 5, f. 34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547.
- ab. *furcata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 34.
- ab. *impressa* Verhoeff, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 23. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 264.
- ab. *Kemperi* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171.
- ab. *Lemanii* Marriner, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 67. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 170, t. 31, f. 9.
- ab. *litoralis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.

- XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547.
 — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 125, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 17.
 ab. *l u g d u n e n s e* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171.
 ab. *m a c u l a t a* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 18. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 26.
- o b l i q u e s i g n a t a* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 521. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 126, t. 7. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 136.
- u c r i e n s i s* Vitale, Atti Accad. Peloritana XXIX, 1920, p. 8. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 18.
- ab. *n i g r o f a s c i a t a* Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 62. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 84. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 74. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 25. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 111; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 133, t. 5, f. 36—38. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 127, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 33.
- ab. *n o v e m p u n c t a t a* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 155; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 581. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 236. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 373; Uebers. Goeze V, 1781, p. 429. — F. Syst. Ent. 1775, p. 81; Spec. Ins. 1781, p. 97; Mant. Ins. I, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 276; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 366. — Müller, Zool. Dan. Prodri. 1776, p. 66. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 220. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 54. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 144. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1651. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 99. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 88. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 62. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 60. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 372. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 138. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 443. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 37. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 154. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent.

Soc. London I, 1812, p. 274. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 160. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 73. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 366. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140, t. 100, f. 4a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 29. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 125, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 25.

de cem punc tata Fn. Syst. Ent. 1775, p. 81. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 73.

inter media Zetterstedt, Ins. Lapp. 1838, p. 234. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 39.

ab. ocellata Churcheville, Miscell. Ent. VIII, 1900, p. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 127, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 29.

ab. ocu lata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 107. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 160. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 74. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 32. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547.

West mani Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 125, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 21.

ab. peregrina Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 131, t. 5, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 128, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 170, t. 31, f. 10, 11.

ab. praetermissa Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz

- pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 12.
 — Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145.
- ab. *pura* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29;
 Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27.
 — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897,
 p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.
 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p.
 1008. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140.
 — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,
 p. 577. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI,
 1913, p. 131, t. 5, f. 20. — C. Schaufuss in
 Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547.
 — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX,
 1918, p. 122. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
 1926—(1931), p. 170, t. 31, f. 3.
- ab. *quadrimaculata* F. Mant. Ins. I, 1787,
 p. 56; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 273; Syst.
 Eleuth. I, 1801, p. 363. — Gmelin in L. Syst.
 Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — Ol. Encycl.
 Méthod. VI, 1791, p. 56. — Herbst, Natur-
 syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 370. — Panzer,
 Ent. Germ. 1795, p. 136. — Ill. Verz. Käf.
 Preuss. 1798, p. 443. — Mulsant, Sécuripalp.
 1846, p. 72. — A. Costa, Fn. Regno Napoli
 I, 1849, p. 25. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)
 VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
 p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
 p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I,
 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,
 1899, p. 1008. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
 Deutschl. 1913, p. 577, f. 49b. — Della Beffa,
 Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 131, t. 5, f. 23.
 — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6.
 Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record
 Journ. Var. XXX, 1918, p. 122, t. 7. — Ma-
 der, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; l. c. X,
 1930, p. 120; Evidenz pal. Cocc. 1926—
 (1931), p. 170, t. 31, f. 8.
- ab. *salsolae* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)
 VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
 p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
 p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI,
 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898,
 p. 592; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII,
 1930, p. 145. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,
 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital.
 XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 30. — C. Schau-
 fuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916,
 p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var.
 XXX, 1918, p. 126, t. 7. — Mader, Evidenz
 pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 24.
- ab. *scutellaris* Mader, l. c. p. 170, t. 31,
 f. 4.
- ab. *sellata* Mader, l. c. p. 171, t. 31, f. 35.
- ab. *separanda* Mader, Ent. Anzeiger VI,
 1926, p. 94; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz
 pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 14.

- ab. *tamaricis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 30; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 149. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 133, t. 5, f. 34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 127, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 31.
- ab. *trinise squi punctata* G. B. Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXI, 1919, p. 213, t. 5, f. 2. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 23.
- ab. *Vanhourni* Everts, Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171.
- ab. *variegata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592; Ent. Berichten Nederland. Ver. VIII, 1930, p. 145. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 125, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 16.
- ab. *vasta* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 94; l. c. X, 1930, p. 120; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 170, t. 31, f. 6.
- ab. *vicina* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 49c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 132, t. 5, f. 27, 28. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 125, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 171, t. 31, f. 18.
- ab. *vorax* Mader, l. c. p. 171, t. 31, f. 19.
- subspec. *ainu* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 27. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 90; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 174, t. 31, f. 40. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 152, fig.
- subspec. *arabica* Mader, l. c. p. 172, t. 31, f. 2b.
- subspec. *boreolitoralis* Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 123, t. 7. — Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 28.

Japan

Arabien,
Syrien
Nord-Europa,
Island

— Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 172, t. 31, f. 37.
 subspec. *Menetriesi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 104; Monogr. Coccinell. 1866, p. 85 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 85). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364; Revis. Cocc. 1874, p. 114. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 201. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 172, t. 31, f. 38.
 subspec. *tripunctata* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 153; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Poda, Ins. Mus. Graecensis 1761, p. 24. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 361. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 95. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 53. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 172. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 366. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 135. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodrom. 1798, p. 50. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 441. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 37. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 47. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 161. — Motsch. Nouv. Mém. Moscou V, 1837, p. 423, t. 16, f. r. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 25. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 72; Monogr. Coccinell. 1866, p. 91 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 91). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 367. — Ws., Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 110; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 27. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 148. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 592. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1008. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 140. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 577, f. 49a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 131, t. 5, f. 21—22. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 547. — Donisth. Ent. Record Journ. Var. XXX, 1918, p. 122, t. 7. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 170, 173, t. 37, f. 39.

collaris Payk. Fauna Suec. II, 1799, p. 37.
 — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 72.
Biology: Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 113, 204. — Möller, Zeitschr. gesamt. Naturw. XX, 1862, p. 172 (Massenaufreten). — Letzner, Jahresb. Schles. Gesellsch. Vaterl. Cultur XLIV, 1867, p. 164 (Larve, Puppe). — Chitty, Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 70 (Larve). — Ws. Verhandl. Naturf. Verein Karlsruhe XXI, 1909, p. 50 (*aegyptiaca*); Denkschr. Acad. Wissensch. Wien C, 1925, p. 227. — Hawkes & Marriner, Trans.

Nord-
America,
Californien,
Alaska

Süd-
Russland,
Klein-Asien,
Ungarn,
Balkan

Ent. Soc. London LXXV, 1927, p. 47—52, t. 4, f. 1—2 (Ei, Larve, Puppe, Feinde). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 261 (Nahrung).

A n a t o m i e, M o r p h o l o g i e: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 33—34, t. 5, f. 49, 51, 56 (Morphologie des Abdomens und Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1564, t. 2, f. 33 (φ Genitalien); Revue Russe XX, 1926, p. 28, f. 9 (φ & σ Genitalien, Geographische Verbreitung); l. c. XXI, 1927, p. 213—214, f. 1 B—F (σ Genitalien und Rassenbildungen).

Withi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 108; Monogr. Coccinell. 1866, p. 89 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 89). — Schaufuss Nunquam Otios. I, 1871, p. 160. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 29; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 26. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 149, t. 33, f. 21.

n i v i c o l a Dobzhansky (nec Muls.), Revue Russe XX, 1926, p. 19. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 149.

A n a t o m i e: Dobzhansky, Revue Russe XX, 1926, p. 20, f. 6 (σ & φ Genitalien, Geograph. Verbreitung) (*nivicola*).

Sibirien,
Kamtschat-
ka,
Ost-
Sibirisches
Küsten-
gebiet,
Trans-
baikalien,
Amur,
Mongolei,
Dsungarei

Indo-australische Arten.

australis Ol. Ent. VI, 1808, nr. 89, p. 653, t. 7, f. m. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1047. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 309. — Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 500 (*Coccinella*).

Patria ?

bolitifera Fauvel, Revue d'Ent. XXII, 1903, p. 325 (*Coccinella*).

Neu-Caledo-
nien
Neu-Seeland

concinna Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVI, 1875, p. . — Broun, Manual New Zealand Col. I, 1880, p. 645 (*Coccinella*) (ob beschrieben ?).

coriacea Broun, l. c. V, 1893, p. 1319.

fijiensis Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 515.

Fidji-Insel:
Suva
Ost-Indien

Juliae Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 56 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 56). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 110 (*Coccinella*).

leonina F. Syst. Ent. 1775, p. 87; Spec. Ins. 1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 386. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 243. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1665. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 80; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 59, t. 2, f. 21 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 312. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 607. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 128; Monogr. Coccinell. 1866, p. 100 (Mém.).

Neu-Seeland

Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 100). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 118 (<i>Coccinella</i>).	
<i>t a s m a n i a e</i> White, Zoology Erebus and Terror 1846, p. 23. — Broun, Manual New Zealand Col. I, 1880, p. 643.	
? <i>novae-zealandiae</i> Colenso, Trans. New Zealand Inst. XX, 1888, p. 40. — Sharp, Ins. Life III, 1891, p. 352 (<i>Coccinella</i>).	Neu-Seeland
<i>religiosa</i> Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 488 (<i>Coccinella</i>).	Nordwest-Australien
<i>transgressa</i> Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 145 (Opusc. Ent. III, p. 17); Monogr. Coccinell. 1866, p. 79 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 79). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 114 (<i>Coccinella</i>).	Nord-Indien
<i>Whitiangii</i> Broun, Transact. New Zealand Inst. IX, 1876, p. 374.	Neu-Seeland

Afrikanische Arten.

<i>Bennigseni</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 195 (<i>Coccinella</i>).	Kwai
<i>Doderoi</i> Sic. Ann. Mus. Civ. Genova (3) V, 1911—1913 (1912), p. 288 (<i>Synharmonia</i>).	St. Thomé
<i>exclamationis</i> Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 10 (<i>Coccinella</i>).	Sierra Leone
<i>mombonensis</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123 (<i>Coccinella</i>).	Mombo

Amerikanische Arten.

<i>albopicta</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 158, t. 9, f. 4 (<i>Coccinella</i>).	Mexico, Guatemala
<i>ancoralis</i> Genmar, Spec. Ins. Nov. 1824, p. 620. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 94; Monogr. Coccinell. 1866, p. 80 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 80). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 288 (<i>Coccinella</i>).	Brasilien, Bolivien, Chile, Argentinien, Nord-Patagonien
<i>ampla</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 81 (<i>Harmonia</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 61 (<i>Harmonia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 156, t. 9, f. 2. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 202 (<i>Neoharmonia</i>).	Mexico, Guatemala
<i>S ou l a r y i</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 63 (<i>Harmonia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 63). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 109. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 156.	
<i>arcula</i> Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 291 (Opusc. Ent. III, p. 163). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107. — Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 152 (<i>Coccinella</i>).	Peru, Chile
ab. <i>P e t i t i</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 98; Monogr. Coccinell. 1866, p. 81	

	(Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 81). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107.	
areata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 99; Monogr. Coccinell. 1866, p. 92 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 92). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 106. — Ws. Verhandl. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, p. 45 (<i>Coccinella</i>).	Bolivien, Chile, Patagonien
	<i>Sicardi</i> Brèthes, Ann. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 152.	
	ab. <i>albilacus</i> Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 6.	Patagonien
	ab. <i>bolivianna</i> Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 75 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 75).	Bolivien
	ab. <i>duplicaris</i> Berg, Comm. Mus. Nac. Buenos Aires I, 1899, p. 65.	Patagonien
Bridwelli	Nunenmacher, Ent. News XXIV, 1913, p. 76 (<i>Coccinella</i>).	Californien
compta	Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 159, t. 9, f. 6 (<i>Harmoniella</i>).	Guatemala
concinna	Gorh. l. c. VII, 1891, p. 160, t. 9, f. 7 (<i>Harmoniella</i>).	Panama
cyathigera	Gorh. l. c. p. 158, t. 9, f. 3 (<i>Neoharmonia</i>).	Guatemala
emarginata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 97; Monogr. Coccinell. 1866, p. 81 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 81). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 155, t. 8, f. 25. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 268 (<i>Coccinella</i>).	Mexico, Guatemala, Brit. Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador
	ab. <i>mexicana</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.	
eryngii	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 100; Monogr. Coccinell. 1866, p. 83 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 268 (<i>Coccinella</i>).	Chile
	<i>interrupta</i> Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 333. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454.	
	var. <i>chilena</i> Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 268.	..
	var. <i>limbicollis</i> Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1883, p. 506. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 194.	Paraguay
fulvipennis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 101; Monogr. Coccinell. 1866, p. 83 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 83). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 268 (<i>Coccinella</i>).	Chile
	<i>reflexa</i> Germain, Anal. Univ. Chile 1854, p. 335. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454.	
	Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 260 (Nahrung).	
Germaini	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 106. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 229 (<i>Harmoniella</i>).	"

Gorhami Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 357.	Guatemala
<i>pantherina</i> Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 161, t. 9, f. 9.	
Humboldtiensis Nunenmacher, Ent. News XXIII, 1912, p. 448.	Nord-Californien Cordilleren, Chile
Lucasi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 96; Monogr. Coccinell. 1866, p. 80 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 80). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 107.	Mexico, Guatemala, Costa Rica
luteipennis Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 67 (<i>Harmonia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 67). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 109. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 155, t. 9, f. 1.	Mexico
maculosa Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 159, t. 9, f. 5. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 357.	
monticola Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 115; Monogr. Coccinell. 1866, p. 96 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 96). — J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 131. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371; Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301, f. 47. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 197, 198, t. 14, f. 13. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 222, t. 33, f. 16.	Nord-America, Californien, Mexico
ab. <i>alutacea</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 199, t. 14, f. 17 (<i>Coccinella</i>).	Neu-Mexico
ab. <i>biguttata</i> Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 63.	Colorado
ab. <i>confluenta</i> Johnson, l. c. p. 63.	Californien
ab. <i>difficilis</i> Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 90; Canad. Ent. XL, 1908, p. 403. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 200, t. 15, f. 28.	Utah, Colorado
ab. <i>impressa</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 199.	Californien
ab. <i>lacustris</i> J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 131. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 115.	
ab. <i>postica</i> Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 63.	Californien
ab. <i>prolongata</i> Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 88; Canad. Ent. XL, 1908, p. 402. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 199, f. 16.	Utah, Canada, Californien
ab. <i>sellica</i> Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 63.	Californien, New Hampshire

ab. *suturalis* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 89; Canad. Ent. XL, 1908, p. 401. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 198.

Colorado

Biologie: Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 222—225, t. 33, f. 17—19 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 262 (Nahrung).

Nordenskiöldi Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 10.

Bolivien,
Nord-Argen-
tinien
Nord-
America

novemnotata Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 269, t. 55, f. 8. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 78; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 366. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 177. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 123; Monogr. Coccinell. 1866, p. 99 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 99). — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137, t. 11, f. 4. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370; Revis. Cocc. 1874, p. 117. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 157. — Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. St. 1893 (1894), p. 553, f. 122. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 88. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 197, 198, t. 14, f. 10—12; l. c. XIX, 1911, p. 9. — Forbes, Twenty-third Rep. St. Ent. Nox. Ins. Illinois 1905, 1920, p. 179, f. 143. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 513, 514, f. 189. — Comstock, Manual Study Ins. ed. XI, 1913, p. 535, f. 643. — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 226, t. 33, f. 20. — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 15, f. 12. — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 58, f. 19. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346.

ab. *confluenta* Fitch, Trans. N. York State Agr. Soc. XXI, 1861 (1862), p. 849.

New York

ab. *conjuncta* Fitch, l. c. p. 849.

"

ab. *cubensis* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 394.

Cuba

ab. *degener* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 88. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 205. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 198.

New Mexico,
Arizona,
Colorado

ab. *divisicollis* Fitch, l. c. p. 849.

New York

ab. *franciscana* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 147 (Opusc. Ent. III, p. 19). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 370. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 198.

Mexico,
? Nord-
America

ab. *inaequalis* Fitch, l. c. p. 849.

New York

ab. *Johnsoni* Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 403.

Süd-
Californien

ab. *oregona* Casey, l. c. p. 403.

Oregon

ab. *parvamaculata* Fitch, l. c. p. 849.

New York

Biology: Riley, First Ann. Rep. Nox. Ins. Stat. Missouri 1869, p. 112, f. 50. — Shimer, Amer. Ent. III, 1870, p. 94, f. 14 (Puppe). — Forbes, Bull. Ill. St. Lab. Nat. Hist. I, 1883, p. 50 (Nahrung). — Weed, Ins. Life II, 1889, p. 121 (Kannibalismus). — Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. St. 1893 (1894), p. 553 (Larve). — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 297 (Puppe), p. 302 (Larve, Puppe). — Burgess, U. S. Dep. Agr. Ent. Washington Bull. 40, 1903, p. 26—29 (Eiablage, Entwicklungsdauer, Frass). — Chittenden, Circ. 80 U. S. Dep. Agr. Ent. Washington 1906, p. 7, f. 3 f, g (Larve). — Webster & Phillips, U. S. Dep. Agr. Bull. 110, 1912, p. 129. — Ewing, Journ. Econ. Ent. VII, 1914, p. 440—443 (Häufigkeit und Biozoenose). — Palmer, Ann. Ent. Soc. Amer. VII, 1914, p. 226—228, t. 33, f. 21—23 (Ei, Larve, Puppe, Biozoenose). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 15 (Larve). — Sanderson, Inst. Pest Farm. Gard. N. York 1915, p. 3, f. 1 (Larve). — McGregor, Bull. 416 U. S. Dep. Agr. 1917, p. 57, f. 19 (Larve). — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 346. — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 154 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 261 (Nahrung).

Anatomie und Morphologie: J. B. Smith, Ent. News IV, 1893, p. 123—125, f. 1a—d, 2 a—c (Mundteile); Bull. 94 N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1893, p. 7, f. 5 (Mundteile). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1922, p. 269, t. 3, f. 10, t. 5, f. 22 (Morphologie der Larve). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 332, t. 5, f. 46 (♂ Genitalien). — Böving, Ent. Americana XI, 1930, p. 38—39, t. 38, f. A—J. (Larve).

ocelligera Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108.

pulchella Klug, Preisverzeichniss Insektenoubl. 1829, p. 10. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 102, 329; Monogr. Coccinell. 1866, p. 84 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 84). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108 (*Coccinella*).

quichensis Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 161 (*Coccinella*).

quinquelineata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 89; Monogr. Coccinell. 1866, p. 67 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 67). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 106. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 155 (*Coccinella*).

rufipennis Muls. Ws. Arch. 1898, p. 234.

rugulosa Sic. Arch. Naturgesch. LXXVIII, 1912, A 6, p. 134 (*Harmonia*).

sonorica Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 402.

tricuspidis Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 231. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 107;

Brasilien
"

Guatemala

Mexico,
Guatemala

Mexico

Nord-
America

Monogr. Coccinell. 1866, p. 88 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 88). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 371; Revis. Cocc. 1874, p. 115. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 28; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 25. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 301. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 90. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 201, t. 15, f. 29. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1930), p. 160, t. 33, f. 18 (*Coccinella*).

Kirbyi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 37, 115.

venusta Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 178. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 141 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 141); Monogr. Coccinell. 1866, p. 61 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866, p. 61). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 108. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 156. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 91. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 202, t. 15, f. 30. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 514, f. 191 d; Canadian Ent. XLVI, 1914, p. 65 (*Neoharmonia*).

Mittel- und
Süd-Staaten
von U.S.A.,
Indiana,
Arkansas,
Kanada,
Louisiana

notulata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 88; Monogr. Coccinell. 1866, p. 36 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 36). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 91. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 202, t. 15, f. 31.

ab. *centralis* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 156.

ab. *dissimilis* Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 65.

ab. *Fattigi* Blatchley, l. c. LII, 1920, p. 43.

Louisiana

vittata Philippi, Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 404; An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 174. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 311. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 456 (*Coccinella*).

Florida,
Maryland
Florida
Chile

Species incerta sedis.

dubiae Muls. Spec. Trim. Sécuripalp 1850, p. 115.

Ins.
St. Georges
Cayenne

guttipennis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 145
(*Calvia?*).

82

Chelonitis Ws.

Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89, 126; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 7; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 37, 158. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19.

Chaelonitis Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175.

Chilonitis Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916, p. 980).

venusta Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 127; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 41; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Be-

Westalpen,
Apenninen

- del, Abeille XXVIII, 1892, p. 39. — Ganglb.
 Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1016. — Pic,
 Echange 1911, p. 162. — Della Beffa, Riv.
 Col. Ital. XI, 1913, p. 159, t. 6, f. 35. —
 Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. ,
 t. 45, f. 3.
rufocincta Crotch, Revis. Cocc. 1874, p.
 102.
 ab. *adaloides* Sic. Bull. Soc. Ent. France
 1907, p. 134. — Mader, Evidenz pal. Cocc.
 1926—(1931), p. , t. 45, f. 4.

1

Myrrha Muls.

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 125; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 143;
 Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 113 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—
 1867, p. 1). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 37. — Bach,
 Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg.
 II, 1858, p. 24. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 357; l. c. X,
 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p.
 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p.
 129. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 183. — Ganglb.
 Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.
 Deutschl. 1913, p. 566, 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913,
 p. 39, 178. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C.
 Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 555. — Ma-
 der, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20.

octodecimguttata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Europa,
 Suec. 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767,
 p. 584. — Poda, Ins. Mus. Graecensis 1761,
 p. 25. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec.
 Ins. 1781, p. 103; Mant. Ins. I, 1787, p. 60;
 Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 285; Syst. Eleuth.
 I, 1801, p. 375. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777,
 p. 229, 241. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon.
 Ins. 1784, p. 102. — Gmelin in L. Syst. Nat.
 ed. XIII, 1790, p. 80. — De Villers, Ent. Car.
 Linn. I, 1789, p. 103, 109. — Scriba, Journ.
 Liebh. Ent. I, 1790, p. 192. — Ol. Encycl.
 Méthod. VI, 1791, p. 72; Ent. VI, 1808, Nr.
 89, p. 1038, t. 6, f. 91. — Schneider, Mag.
 Liebh. Ent. I, 1792, p. 138. — Herbst, Natur-
 syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 378, t. 59, f. 5. —
 Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 145. — Ill. Verz. Käf.
 Preuss. 1798, p. 431. — Paykull, Fn. Suec.
 II, 1799, p. 39. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802,
 p. 162. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802,
 p. 140. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII,
 1804, p. 58. — Haworth, Trans. Ent. Soc.
 London I, 1812, p. 294. — Gyllenhal, Ins.
 Suec. IV, 1827, p. 155. — Stephens, Ill. Bri-
 tish Ent. Mand. IV, 1831, p. 387; Man. Brit.
 Col. 1839, p. 317. — Zetterst. Ins. Lapp.
 1838, p. 236. — Redtenb. Tentamen Dispos.
 Gen. 1843, p. 22; Fn. Austr. 1849, p. 584;
 ed. II, 1858, p. 965; ed. III, 1874, II, p. 531.
 — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 125. — A.
 Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 37. —
 Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 186. —

Rosenh. Thiere Andalusiens 1856, p. 346. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 357; l. c. X, 1868, p. 283. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 113 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 1). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 188; ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121, 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 165, 167. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 996. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 519. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146, t. 99, f. 26. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 63. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 178, t. 7, f. 7. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 985, t. 24, f. 25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555, t. 22, f. 25. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 5—20.

? *s e d e c i m p u s t u l a t a* Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 201.

ab. *A n d e r s o n i* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. X, 1862, p. 337 (Sep. p. 13); Col. Atlanti-dum 1865, p. 379; Append. p. 57. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 114 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 2). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. III, 1899, p. 997. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 519. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1907, p. 21. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555.

ab. *b r u n n e s c e n s* Gabriel, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVII, 1929, p. 8.

ab. *d i s c i m a c u l a* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 208, t. 7, f. 17. — Mader, Evi-denz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 18.

ab. *d u o d e c i m p l a g i a t a* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267.

ab. *f l a v o p i c t a* J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 519. — Mader, Evi-denz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 13—15.

ab. *f o r m o s a* A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 38, t. 1, f. 4. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 48. — Ganglb. Käf. Mit-teleur. III, 1899, p. 997. — Della Beffa, Riv.

- Col. Ital. XI, 1913, p. 207, t. 7, f. 13—16. — Sainte Claire Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 267. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 16, 17.
- ab. *inundata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1789, p. 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 208. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 19.
- ab. *liberta* Mader, l. c. t. 45, f. 5, 6.
- ab. *multiguttata* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 102. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 180, t. 7, f. 12. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267.
- ab. *obscurata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 20.
- ab. *ornata* Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 47, t. 22, f. 19, t. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1660. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 89. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 464. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 18. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 180, t. 7, f. 8. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 7.
- ab. *silvicola* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597; l. c. III, 1922, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 519. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 64 a, b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 180, t. 7, f. 9—11. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 9—12.

B i o l o g i e : Muls. Sécuripalp. 1846, p. 128.

A n a t o m i e u. M o r p h o l o g i e : Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 36, t. 6, f. 70 (Morphologie des Abdomens u. Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1569, t. 1, f. 22 (φ Genitalien).

1

Sospita Muls.

(Typus: *vigintiguttata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 137; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 141; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 111 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 103, 111). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 40. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 360. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 182. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 39, 209. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20.

B i o l o g i e : Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 243.

chinensis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 142; China Monogr. Coccinell. 1866, p. 112 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 112). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 21.

vigintiguttata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767,

p. 584. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 386; Uebers. Goeze V, 1781, p. 436. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 103; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 376. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 229. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 47, t. 22, f. 20 u. — Harrer, Beschr. Schäffer's Icon. Ins. 1784, p. 102. — Linck, Coccinellae Nat. 1787, p. 11, f. 20. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1660. — De Villers, Ent. Car. Linn. 1789, p. 107, 110. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 70. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 72; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1039, t. 6, f. 92. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 183. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 145. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 21. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 59. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 153. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 41. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 139; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 142. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 185. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p.

Europa

282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146, t. 99, f. 31. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 68, 69 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 209, t. 7, f. 18. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 985, t. 25, f. 15. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 22—26.

tigrina Muls. (nec L.) Sécuripalp. 1846, p. 137; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 142; Monogr. Coccinell. 1866, p. 112 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 112).

ab. *Kochi* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 210, t. 7, f. 22. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 26.

ab. *Linnsei* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 69 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 210, t. 7, f. 19. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 23.

ab. *tigrina* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 368; Fn. Suec. 1761, p. 160; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 586. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 386; Uebers. Goeze V, 1781, p. 437. — F. Syst. Ent. 1775, p. 88; Spec. Ins. 1781, p. 107; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 291; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 386. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 234. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 67. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 49; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 389, t. 59, f. 18. — Harrer, Beschr. Schäffer's Icon. Ins. 1784, p. 96; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 96. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1665. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 116. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. III, 1791, p. 280. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 80; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1061, t. 7, f. 118. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 183. — Panzer, Ent.

- Germ. 1795, p. 152. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 55. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 434. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 20. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 153. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 23, 28; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Küster, Käf. Eur. III, 1845, Nr. 97. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 40, t. 1, f. 5. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 185. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 6. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 360. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 128. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 14. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 210, t. 7, f. 21. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 25.
 ab. *tigraria* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 210, t. 7, f. 20. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 24.
tigraria Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 69 c.
 Biologie: Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 168 (Puppe). — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 249—252, t. 2, f. 32, 34 (Larve) (*tigrina*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 41, 55 (Larve).
 Atomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24; Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1570, t. 2, f. 45.

2

Calvia Muls.

(Typus: *quatordecimguttata* L.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 140; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 115 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 3). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 42. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856,

p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 358; l. c. X, 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190; ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 143. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 289. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 40, 216. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 556. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20.

Subg. *Anisocalvia* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872 —1873, p. 364, 373; Revis. Cocc. 1874, p. 143. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84, 96. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 194, 206, t. 14.

Subg. *Bothrocalvia* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 143.

albolineata Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 158. — Muls. China Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 146; Monogr. Coccinell. 1866, p. 117 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 5). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 143 (*Bothrocalvia*).

Andrewesi Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 220 (Anisocalvia).

Buddha Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 145 (*Anisocalvia*).

decemguttata L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 583. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 102; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 374. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 227. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 132. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 47; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 375, t. 59, f. 1. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 108. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 67. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 190. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 70; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1035, t. 2, f. 11 a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 136. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 143. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodri. 1798, p. 54. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 161. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 135. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 378; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 186. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 143; Monogr. Coccinell. 1866, p. 116 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 4). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 143. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120—123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596.

Nord-Indien
Europa,
Asién,
Japan

Anamalais

- Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 997.
 — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145, t. 99, f. 27. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 66. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 218, t. 7, f. 31. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Hudson, Ent. Monthly Mag. LXV, 1929, p. 40. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 27—31.
d e c e m g u t t a t a m a j o r Schaller, Abh. Naturf. Ges. Halle I, 1783, p. 264. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 143.
 ab. *f u l v a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 145. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596; l. c. III, 1922, p. 267. — Ganglb. Käf. Mittteleur. III, 1899, p. 998. — Reitter, Fn. Germ. 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 66 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 219, t. 7, f. 32. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 30.
 ab. *h o l o e u c a* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1024; Monogr. Coccinell. 1866, p. 115 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 3). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 143. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 998. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 66 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 220, t. 7, f. 34. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 29.
d e f l o r a t a Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 272. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44.
 ab. *i m p e r f e c t a* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 117 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 5). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596; l. c. III, 1922, p. 267. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 998. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 219. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1926, p. 556.
 ab. *M - n i g r u m* Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 28.

ab. *unicolor* Wingelmüller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 183. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 31.

Lugionii Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 220, t. 7, f. 33. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 136.

Biology: Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 147; Naturforsch. XXIX, 1802, p. 135—136. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 144 (Biotope). — Rosenh. Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 167 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 40, 42 (Larve).

Anatomie: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1571, t. 1, f. 17 (φ Genitalien).

dorsonotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 424 (*Oenopia*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 145 (*Anisocalvia*).

Bengalen

duodecimmaculata Gebler, Mém. Moscou VIII, 1832, p. 76. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 86, 1016 (*Harmonia*); Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 143 (*Harmonia*) (Opusc. Ent. III, p. 15); Monogr. Coccinell. 1866, p. 62 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 62). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 374; Revis. Cocc. 1874, p. 110 (*Coccinella*). — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35; Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 378. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 26. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 97; Canad. Ent. XL, 1908, p. 406. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 207, t. 15, f. 44—45. — Matsumura, Thous. Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, Nr. 840, t. 59, f. 26. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 984, t. 25, f. 27. — Capra, Ann. Mus. Civ. Genova (3) X, 1921—1926 (1924), p. 203. — Dobzhansky, Zool. Anzeiger LXII, 1925, p. 249. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 193, t. 45, f. 33—42. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 152, fig. (*Anisocalvia*).

Trans-
baikalien,
Sibirien,
Japan,
Oberer See,
Connecticut

incarnata Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 231, t. 7, f. 7. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 86. — Emmons, Nat. Hist. New York V, 1854, p. 136, t. 11, f. 7.

ab. *bizonata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 41.

ab. *elliptica* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 97. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 206.

Hudson Bay-
Gebiet

ab. *Fausti* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 34.

- ab. *Friebi* Mader, l. c. p. , t. 45, f. 36.
 ab. *mediojuncta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 39.
 ab. *octomaculata* Mader, l. c. p. , t. 45, f. 37.
 ab. *vau* Mader, l. c. p. , t. 45, f. 40.
 ab. *Weisei* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 35.
 ab. *zonata* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 38; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 38.
 subspec. *Jakowlewii* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 141. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 35. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 42.
- duplicipunctata** Semenov-Tian-Shansky & Dobzhansky, Revue Russe XVIII, 1923, p. 101 (*Anisocalvia*). Turkestan
- flaccida** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 151 (Opusc. Ent. III, p. 23); Monogr. Coccinell. 1866, p. 117 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 5). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 146 (*Anisocalvia*). Nord-Indien
- Hauseri** Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 163, f. 4 (*Anisocalvia*). Prov. Sze-schwan,
- Krishna** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 145 (*Anisocalvia*). Nord-Indien,
- Lewisi** Crotch, l. c. p. 143 (*Bothrocalvia*). China,
Birma
- obversepunctata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 156 (Opusc. Ent. III, p. 28); Monogr. Coccinell. 1866, p. 151 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 89). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144. — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 221 (*Anisocalvia*). Nord-Indien
- pallideguttata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 289 (*Calvia*) (Opusc. Ent. III, p. 161). — Ws. Arkiv Zool. XV, 1923, 12, p. 137. Asien ?
- punctata** Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 143 (Opusc. Ent. III, p. 15) (*Harmonia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 69 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 69). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144. — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 221. Nord-Indien
- quatuordecimguttata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. 1761, p. 492; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 583. — Poda, Ins. Musei Graecensis 1761, p. 25. — Geoffroy, Hist. Ins. Paris I, 1762, p. 327. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 80. — Pontoppidan, Danske Atlas I, 1763, p. 669. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 7; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 385; Uebers. Goeze V, 1781, p. 436. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 102; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 374. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 227. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 61. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. Paläarkt.
Region,
Nord-
America,
Mexico

I, 1781, p. 132. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 47, t. 22, f. 17 p.; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 376, t. 59, f. 3. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon Ins. 1784, p. 101; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 88. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 146. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 109. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 191. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 71; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1036, t. 2, f. 12 a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 136. — Preyssler in Meyer, Sammlung Phys. Aufsätze III, 1793, p. 214. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 144; Fn. Germ. CVI, 1808, p. 5 (6), fig. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 54. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 463. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 21. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 161. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 138. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Bechstein Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 904. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1882, p. 294. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 154. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 433, 435; Ins. Lapp. 1838, p. 236. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 377; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 23; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 118. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 42. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 140; Monogr. Coccinell. 1866, p. 115 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 3). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 186. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 358; I. c. X, 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190; ed. II, 1888, p. 281. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 165, 166. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 29. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994, 998. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 206, t. 15, f. 42. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146, t. 99, f. 29. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 67 A. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 218—222. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986, t. 24, f. 28. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I,

- 1916, p. 557, t. 22, f. 28. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173, t. 19, f. 289.
 ab. *bicornifera* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 159. New York
- ab. *cardisce* Rand. Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 32. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1050. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 373. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 96. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 206. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan. 1931, p. 152, fig. Mexico
- ab. *concolor* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 21. — Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 52. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 223, t. 7, f. 38. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
- ab. *exoleta* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596; l. c. III, 1922, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 999. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 224, t. 7, f. 41—43. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. Kurilen, Japan
- ab. *hoshicollis* Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 61. Michigan
- ab. *lacustris* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 158.
- ab. *nigripennis* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 118. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146.
- ab. *nigroscutulata* Reitter, l. c. p. 146. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 112.
- ab. *obliqua* Rand. Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 33. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 160. Mexico
- ? *hesperica* Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 375. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 207. Arizona
- ab. *ocelligera* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 998. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 223, t. 7, f. 39. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 112.

- ab. *palpebrae* Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 61.
 ab. *postplagiata* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 159.
 ab. *quadresignata* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 159.
 ab. *Rosti* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 282 (*Propylaea*). — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 87. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986, t. 25, f. 39. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 111.
 ab. *scutulata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 47; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 45. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 998. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 146. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 112.
scutellata Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 224, t. 7, f. 40.
 ab. *similis* Rand. Boston Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 50. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1051. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1782—1873, p. 373. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 206, t. 15, f. 43. — Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 160.
 ab. *uniformis* Casey, l. c. p. 160.
 ab. *vancouveri* Casey, l. c. p. 159.
 ab. *victoriana* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 96. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 206, t. 15, f. 45.
 subspec. *japonica* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144.
Biologie, Morphologie, Anatomie:
 Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 100, 222. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 142 (Biotopt). — Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 225, t. 6, f. 593—598 (Larve, Puppe); Hist. Pin Marit. (1862) 1863, I, p. 509—510, f. 593—598 (Larve, Puppe). — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 37, t. 6, f. 71 (Abdomen und Genitalien). — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1905, p. 904 (Biologie). — Strohal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 186, f. 1c, 2b (Mandibeln); Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 42, f. 6, 10 (Larve).
quinquedecimguttata F. Gen. Ins. Mant. sp. 1777, p. 217; Spec. Ins. 1781, p. 102; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 375. — Herbst in Füessly, Arch. Ins. Gesch. IV, 1783, p. 47. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 111. — Sachalin
 Oberer See
 „
 Caucasus
 New York
 Brit. Colum-
 bien
 ”
 Japan
 Europa,
 Sibirien,
 Japan

- Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 71. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 89. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 137. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 144; Beschr. hartschaal. Ins. IV, 1798, p. 100, t. 45, II, f. 8. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 464. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 433. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 146. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 215; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 30. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994, 998. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145, t. 99, f. 28. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 67 B. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 218, 220, t. 7, f. 35. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 27 (*Anisocalvia*).
albomarginata Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 247.
albopunctata Voet, Cat. Syst. Col. II, 2, 1796—1806, p. 67, t. 45, II, f. 8.
bisseptemguttata Schaller, Abh. Naturf. Gesellsch. Halle I, 1783, p. 265. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 375. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 137. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 381, t. 59, f. 9. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 144. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 433. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 154. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 378. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 23; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 118. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 43. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 117 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 5). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 186. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 282.
bisseptempunctata Percheron in Guérin, Dict. pittor. Hist. Nat. II, , p. 339. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 146.
marginata Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 147. — Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 146.
abduodecimgemmata Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1893, p. 376. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 143. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 18. — Ws. Zeitschr. Ent.

- (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 998. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 221, t. 7, f. 36. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 28.
- ab. septenaria** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 116 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 4). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 144. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 123; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 46; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 220. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 557. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 159. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 29.
- ab. yunnana** Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 30.
- ab. zagrabiensis** Stiller, Rovartani Lapok XXVI, 1926, p. 138.
- Historisches:** Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 147.
- Sicardi** Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 163, f. 3 (*Calvia* s. str.); Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 45, f. 32.
- Sykesi** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 146 (*Anisocalvia*).
- thoracica** Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 152. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 5 (*Calvia* s. str.).
- uniramosa** Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 368 (*Verania*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 244 (*Verania*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 18). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 7 (*Anisocalvia*).
- Vishnu** Crotch, l. c. p. 145 (*Anisocalvia*).
- vulnerata** Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 145. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 8 (*Anisocalvia*).

Prov. Szechwan

Dekkan,
Indien
Himalaya

Nord-Indien

Nepal

Clynis Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1023; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 107 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 103, 107). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 182.

Cleis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 132, 135.

Coleopterorum Catalogus 120.

humilis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 136; Monogr. Coccinell. 1866, p. 107 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 107). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129.

1

St. Vincent,
Trinidad**Neocalvia** Crotch.(Typus: *duodecimguttata* F.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129.	
anastomozans Crotch, l. c. p. 130. — Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 195 (<i>anastomozanti</i>).	Brasilien
areolata Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 169, t. 9, f. 20.	Panama
Blanchardi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 147 (<i>Calvia</i>); Monogr. Coccinell. 1866, p. 118 (<i>Calvia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 6). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 130.	Valle Grande
Bruchi Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 194.	Prov. Tucuman Corrientes
dentofasciata Berg, Bol. Acad. Nat. Cordova III, 1874, p. 289. — Harold, Col. Hefte XIV, 1875, p. 188.	Cayenne, Brasilien ?, Columbien
duodecimguttata F. Mant. Ins. I, 1787, Append. p. 379; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth I, 1801, p. 374. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 302. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 148. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 14, 129. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 169. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 357.	
cayennensis Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 148; Monogr. Coccinell. 1866, p. 118 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 6). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 14, 129.	
connota Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 71. — Mulsant, Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 149.	
fulgorata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 150; Monogr. Coccinell. 1866, p. 119 (<i>Calvia</i>) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 7). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 129.	Cayenne
Guerini Crotch, l. c. p. 130.	Brasilien
Mniszechi Crotch, l. c. p. 130.	Cayenne

9

Propylaea Muls.(Typus: *quatuordecimguttata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 147, 152; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 212; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124, 150 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 38). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 49. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 363. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190; ed. II, 1888, p. 280; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 185. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 994. — Kuhnt,

Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 40, 224. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 558. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20. Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn Lyon XXXIII, 1887, p. 243 (Larve).

- japonica** Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 12, f. 12. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 58. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 272, t. 55, f. 12. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 169. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1046. — Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 17 (Sep. p. 2), p. 18 (Sep. p. 3); Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 421. — Lewis, Ann. Mag. Hist. (6) XVII, 1896, p. 30. — Matsumura, Thous. Ins. Japan, ed. 2, IV, 1908, Nr. 842, t. 59, f. 29 (*conglobata*). — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 159, f. 65, 69. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 (1931), p. , t. 46, f. 33.
- ab. *ambitiosa* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 72 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 72) (*Harmonia*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3). — Gorham, Entomologist XXV, 1892, Suppl. p. 84. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 39.
- ab. *ancora* Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 41.
- ab. *dentata* Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 23, f. 34; Fn. Suec. IX, 1795, p. 113; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 369. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1664. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 77. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 306, t. 56, f. 17. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 151 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 39).
- ab. *dionea* Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 140 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 140); Monogr. Coccinell. 1866, p. 66 (*Harmonia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 66). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3); Arch. Naturgesch. 98, 1923, A 2, p. 184. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 38.
- ab. *dissecta* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 377; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 178 (Opusc. Ent. III, p. 50); Monogr. Coccinell. 1866, p. 249 (*Lemnia*) (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 23). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ent. Mo-

Ussuri,
Japan,
China,
Formosa,
Nord-Indien,
Vorder-
Indien

- natsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3) (*Lemnia*). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 42.
- ab. *Feliciae* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 57 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 57). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 118; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 17 (Sep. p. 2). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 36.
- ab. *Lewisii* Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 119; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 19 (Sep. p. 4). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 4.
- ab. *marginalia* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 3.
- ab. *mystacea* Muls. Ann. Soc. Linn. I, 1853, p. 178 (Opusc. Ent. III, p. 50); Monogr. Coccinell. 1866, p. 250 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—1870, p. 24). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 40.
- ab. *suturata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 35.
- ab. *tessellata* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 18 (Sep. p. 3). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 1.
- ab. *tetraspilota* Hope, Trans. Ent. Soc. London IV, 1845, p. 13. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 41.
- ab. *tristis* Ws. Ent. Monatsblätter II, 1880, p. 119; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 19 (Sep. p. 4). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 2.
- ab. *virginalis* Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 17 (Sep. p. 2); Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 421. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 34.
- ab. *Weisei* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 37.
- quatuordecimpunctata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 6. — F. Syst. Ent. 1775, p. 83; Spec. Ins. 1781, p. 99; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 372. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 222. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 56; Fn. Boica I, 1798, p. 459. — Herbst in Flüessly, Arch. Insectengesch. III, 1788, p. 44, t. 22, f. 5 e; Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 334, t. 57, f. 16—17. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 10, f. 5. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1653. — De Villers, Ent. Car. Linn.

Europa,
Klein-
Asien,
Caucasus,
Sibirien,
Ost-Asien

I, 1789, p. 101. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 88. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 63. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 188—190. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 65. — Harrer, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 84. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 158. — Preyssler in Meyer, Sammlung Phys. Aufsätze III, 1793, p. 211. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 462—466. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 29. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 157. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 900. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 280. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 152. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 49. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 156 (Opusc. Ent. III, p. 28); Monogr. Coccinell. 1866, p. 150 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 38). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 187. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 363. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 190; ed. II, 1888, p. 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 158. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 70 a, b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 225, t. 7, f. 44. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986, t. 24, f. 30. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558, t. 22, f. 30, 31. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 1, 2. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 100, 109; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 17.

conglobata Laicharting (nec L.), Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 324. — Gyllenhal, Ins. Suecica IV, 1827, p. 181. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 164; Monogr. Coccinell. 1866, p. 151 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 39). — Redtenb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 586; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 533. — Weise, Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595.

ornata Voet, Cat. Syst. Col. II, 2, 1796—1806, p. 67, t. 45, Pars II (1806), f. 3.

quatuordecimmaculata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 279; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 370. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1653. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 65; Entomol. VI, 1808, Nr. 89, p. 1024, t. 6, f. 81. — Schneider, Magaz. Liebh. Ent. I, 1792, p. 158. — Thunberg, Fn. Suecica IX, 1795, p. 109. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 140.

- Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 157. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 281.
- tessulata* Scop. Ent. Carn. 1763, p. 79. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 383; Uebers. Goeze V, 1781, p. 434. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 66. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 99. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 188. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 158. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 149. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 125; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 147.
- tetragonata* Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 125. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 462. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 999, 1000. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 5.
- ab. *agglutinata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 41.
- ab. *amatoria* Mader, l. c. X, 1930, p. 339; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. 116.
- ab. *angularis* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 227, t. 7, f. 46. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 3, 4. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 109; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 20.
- ab. *anticejuncta* Mader, l. c. p. , t. 47, f. 25.
- ab. *apicejuncta* Mader, l. c. p. , t. 47, f. 27.
- ab. *appetens* Mader, Ent. Anz. VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *astuta* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *Batmanewi* Kolossow, Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 188. Ural
- ab. *Beffai* Mader, l. c. VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.
- fasciata* Della Beffa (nec Walter), Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 7, f. 68.
- ab. *Biancardii* Capra, Riv. Col. Ital. XIII, 1915, p. 87 fig.
- audax* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.

- ab. *biflexuosa* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 125. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 58. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 25. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *bijuncta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 28.
- ab. *bilunata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 228, t. 7, f. 47. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 11. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 109; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 23.
- ab. *bundulata* Mader, l. c. p. , t. 47, f. 24.
- ab. *brunnensis* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland, I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 54. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 16. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *cauta* Mader, l. c. p. 109; l. c. X, 1930, p. 160; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. t. 47, f. 18.
- quatuordecimpunctata* Reitter (nec L.), Fn. Germ. III, 1911, p. 147, t. 99, f. 30.
- ab. *conglomerata* F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. I, 1781, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 282; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 372. — Pontoppidan, Danske Atlas I, 1763, p. 669. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 226. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 227. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 60. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 127. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 46, t. 22, f. 14 n; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 336, t. 57, f. 18. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 100; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 86. — Foureroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 147. — Linck, Coccinellae Natura 1787, p. 9, f. 14, 15. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 105. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 51. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 64. — Ol. Encycl. Method. VI, 1791, p. 68; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1025, t. 3, f. 29a, b, t. 6, f. 82. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 159. — Pan-

zer, Ent. Germ. 1795, p. 142; Beschr. Abbild. hartsch. Ins. 1798, IV, p. 96; Fn. Germ. CVI, 1898, 3 fig. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 53. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 462. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 28. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 47. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 434; Ins. Lapp. 1838, p. 236. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 383; Man. Brit. Col. 1839, p. 316. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 29. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 117. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 126; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 166, 167. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 147. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 231, t. 7, f. 64. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 30, 31, 32. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.

ab. con juncta Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.

ab. con nata Everts, l. c. p. 266.

ab. con tenta Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.

ab. dec em punc tata Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 13.

ab. deflectens Mader, l. c. VI, 1926, p. 109; l. c. X, 1930, p. 160; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 19.

ab. dir u ta Mader, l. c. VI, 1926, p. 109; l. c. 1930, p. 160.

ab. du o de ci mpu stula ta Pontoppidan, Danske Atlas I, 1763, p. 669, t. 29; Gen. Ins. Mant. 1777, p. 218. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 68. — F. Spec. Ins. 1781, p. 106; Mant. Ins. I, 1787, p. 61; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 385. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 106. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1665. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 69. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 78. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 160. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 152. — Schrank, Fn. Boica, I, 1798, p. 468. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 463. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 168. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 286. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 51. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 126. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. —

- Kuhnt*, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 b. — *C. Schaufuss* in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — *Mader*, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- bissexpustulata* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 80; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 384. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1055, t. 7, f. 114.
- decempustulata* F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 290. — *Panzer*, Ent. Germ. 1795, p. 151.
- fimbriata* Sulzer, Abgekürzte Gesch. Ins. 1776, p. 32, t. 3, f. 7c. — *Goeze*, Ent. Beytr. I, 1777, p. 243. — *Herbst* in Füssly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 46, t. 22, f. 15 o. — *Brahm*, Ins.-Kalender I, 1790, p. 57, 203. — *Harrer*, Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 87. — *Schrank*, Fn. Boica I, 1798, p. 468. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 463. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 126; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — *Walter*, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — *Bovie*, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — *Ganglb.* Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — *Reitter*, Fn. Germ. III, 1911, p. 147. — *Della Beffa*, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 233, t. 7, f. 69. — *C. Schaufuss* in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 559.
- ab. *etrusca* *Della Beffa*, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 55. — *Mader*, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *fasciata* *Walter*, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — *C. Schaufuss* in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — *Reineck*, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 27. — *Mader*, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- ab. *figurata* *Walter*, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — *Della Beffa*, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 228, t. 7, f. 49. — *C. Schaufuss* in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — *Reineck*, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 10. — *Mader*, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110.
- ab. *Friwaldszkyi* *Sajo*, Ent. Monatsblätter II, 1882, p. 159. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — *Bovie*, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — *C. Schaufuss* in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — *Mader*, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- bifasciata* *Walter*, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — *Everts*, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — *Della Beffa*, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 62. — *Reineck*, Arch. Natur-

- gesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 10—19.
- ab. *Herberi* Heyden, Käf. Nassau, ed. II, 1904, p. 174. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *imperata* Mader, l. c. p. 109; l. c. X, 1930, p. 160.
- insperata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1931), p. , t. 47, f. 16.
- ab. *irritans* Mader, l. c. VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *Kanabei* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 36.
- ab. *lateripuncta* Mader, l. c. p. , t. 47, f. 37.
- ab. *latibula* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 160.
- ab. *latitans* Mader, l. c. VI, 1926, p. 110.
- ab. *leopardina* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 126; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 d, h. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 7, f. 66. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 24—32. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- fiumensis* Depoli, Wien. Ent. Zeit. Zeit. XXXIV, 1915, p. 110. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
- ab. *Luisae* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 201.
- ab. *lunata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 229, t. 7, f. 51. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 12. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *lyra* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 20—23. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 39.
- ab. *lyrata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 35.
- ab. *mearandra* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.

595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 231, t. 7, f. 60. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 18. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. *Maertensi* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *mancia* Mader, l. c. VI, 1926, p. 108; l. c. X, 1930, p. 160; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 14.
- ab. *Merkeri* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 35. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 35. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 117.
- ab. *moravica* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 231, t. 7, f. 61. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 13. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- lunigera* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 229, t. 7, f. 52.
- ab. *mediojuncta* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 26.
- ab. *musica* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *novata* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 160.
- ab. *obserata* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. *octopunctata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 12.
- ab. *Paganettii* Mader, l. c. p. , t. 47, f. 34.
- ab. *palustris* Sajo, Ent. Nachr. VII, 1881, p. 273. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 229, t. 7, f. 50. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 33.
- ab. *pannonica* Sajo, Ent. Monatsblätter II, 1882, p. 159. — Mader, Ent. Anzeiger, VI, 1926, p. 115.
- Walteri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 231, t. 7, f. 59. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 14.
- ab. *parumpunctata* Sajo, Ent. Monatsblätter II, 1882, p. 159. — Ws. Best.-Tab. II,

- ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 147. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 227, t. 7, f. 45. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 67. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 108; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 15.
- d e s i d e r a t a* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
- d u o d e c i m p u n c t a t a* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 7. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
- ab. p e d e m o n t a n a* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 7, f. 65. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 115.
- ab. p e r l a t a* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 126; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 49; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 47. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 156. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 f. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 18, t. 7, f. 70. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558, 559. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 33. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- ab. p e r p l e x a* Mader, l. c. VII, 1927, p. 194; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. p e r s u a d e n s* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. p i c t a* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; III, 1922, p. 266. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 231, t. 7, f. 63. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 15. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
- ab. p l a c i d a* Mader, l. c. p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. p o s t b i j u n c t a* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 30.
- ab. p r o m i s s a* Mader, l. c. VI, 1926, p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
- ab. r a r i s s i m a* Mader Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 29.
- ab. S c h a u f u s s i* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 230, t. 7, f. 56. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p.

558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 19. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 116.
 ab. *sejugata* Mader, l. c. p. 110; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 32.
 ab. *semiflava* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 14. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 117.
 ab. *Steineri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 g. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XII, 1914, p. 18, t. 7, f. 71. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 559. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 34. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 117.
 ab. *subangularis* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 21.
 ab. *subridens* Mader, l. c. p. 115; l. c. X, 1930, p. 339.
 ab. *suturalis* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 125. — Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581, f. 71 e. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 228, t. 7, f. 48. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 8, 9. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 31.
quatuordecimpunctata Ganglb. (nec L.) Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 999.
simillima Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 581. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266.
 ab. *Trappi* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 20. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595; l. c. III, 1922, p. 266. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 232, t. 7, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 558. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 11, f. 24. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110.
 ab. *undata* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 22.
 ab. *utinensis* Künemann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 646. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 266. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 108; Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 9.
 ab. *Weisei* Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 47, f. 40.
conglobata Ws. (nec L.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 125; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille

XXVIII, 1892, p. 46. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 229, t. 7, f. 53. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 110. Biologie u. Anatomie: Frisch, Beschr. all. Ins. 1720, 9, p. 34, t. 17. — Stroem, Nogle Ins. Larv. Forvandl. 1788, p. 375. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 158. — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1857, p. 21—23, 24, t. 1, f. 6 (Larve, Puppe). — Meissner, Zeitschr. wiss. Ins. Biol. III, 1907, p. 17, 369—372 (Häufigkeit); Int. Ent. Zeitschr. Guben V, 1909, p. 236, 241 (Häufigkeit), p. 237 (Copula); Ent. Wochensbl. XXIV, 1924, p. 112. — Kleine, Int. Ent. Zeitschr. (Guben) VI, 1912—1913, p. 330—331, f. 1—5 (Ei). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. Torino 1914, p. 147—148, f. 21—24 (Zeichnungsanomalie). — Kryger, Ent. Meddelser, 1914, p. 176 (Larve, Puppe). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 100 (♀ Genitalien). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 56, f. 6, 13 (Ei, Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).

Variationsforschung: Kleine, Int. Ent. Zeitschr. (Guben) VI, 1912—1913, p. 330—331, f. 1—5. — Schilder, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XLII, 1928, p. 188, 189—200, 249—253, f. 1—3. — Dobzhansky, Revue Russe XXII, 1928, p. 121. — Vogt, Journ. Psych. Neural. XXXIX, 1929, p. 45, f. 2—4. — Meissner, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XLIII, 1929, p. 55—57, 81—82, f. 1—2. — Zarapkin, Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere A, XVIII, 1930, p. 726—759.

2

Neomysia Casey.

(Typus: *oblongoguttata* L.)

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 85, 98; Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 161; l. c. XL, 1908, p. 407. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, t. 14. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 553. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.

Mysisia Muls. Sécuripalp. 1846, p. 129; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 137; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 107 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 103, 107). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 183, 185. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 357, 359; l. c. X, 1868, p. 283. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—73, p. 364, 375; Revis. Cocc. 1874, p. 125. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 172, 180. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 162. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 162. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Ganglb.

- Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 989. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab.
 Käf. Deutschl. 1913, p. 567, 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 36, 164. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 174. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268.
- Myziza* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 130, 132; Uebers. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XV, 1854, p. 358, 360.
- Paramysia* Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 144. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926 —(1926), p. 20. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 159.
- Gerstäckeri** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 182 (Ballia) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 80). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 125. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 162.
- interrupta** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 99; Canad. Ent. XL, 1908, p. 407. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 209.
- Horni** Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 375. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 99. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 209, t. 15, f. 53.
- Kasaii** Kurisaki, Ins. World (Gifu) XXIV, 1920, p. 231.
- montana** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 100. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 209. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.
- oblongoguttata** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 367; Fn. Suec. 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 584. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 384; Uebers. Goeze V, 1781, p. 435. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 103; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 286; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 376. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 229. — Bergstrasser, Nomenclatur u. Beytr. Kenntn. Insekten 1778, p. 52, t. 9, f. 6. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 62; Fn. Boica I, 1798, p. 463. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 131. — Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 47; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 380, t. 59, f. 7. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 103; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 90. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1660. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 110. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 192. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 72; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1033, t. 2, f. 13, a, b. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 139. — Preyssler in Meyer, Sammlung Phys. Aufsätze III, 1793, p. 221. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 146; Beschr. hartschaal. Ins. 1798, IV, p. 104, t. 46, II, f. 13. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 436. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 14. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 162. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 140. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins.
- Mexico,
Brasilien ?
- New Mexico,
Colorado,
Arizona
- Oregon,
Süd-Californien
- Japan
Colorado
- Europa,
Asien

- XII, 1804, p. 60. — Bechstein, Naturgesch.
schädl. Forstins. III, 1805, p. 905. — Graven-
horst, Vergl. Uebersicht Zool. Syst. 1807, p.
p. 123. — Haworth. Trans. Ent. Soc. Lon-
don I, 1812, p. 295. — Gyllenhal, Ins. Suec.
IV, 1827, p. 150. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp.
I, 1828, p. 436; Ins. Lapp. 1838, p. 237. —
Gebler, Ledebour's Reise II, 1830, Appendix
p. 225; Bull. Moscou XXI, 1848, p. 59. —
Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p.
378; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Redtenb.
Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24; Fn. Austr.
ed. I, 1849, p. 584; ed. II, 1858, p. 965; ed.
III, 1874, II, p. 531. — Muls. Spec. Trim. Sé-
curipalp. 1850, p. 141; Monogr. Coccinell. 1866,
p. 110 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p.
110). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p.
185. — Bose in Gutf. Käf. Deutschl. 1859, p.
647. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866,
p. 302. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII,
1866, p. 359. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872,
p. 191; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891
(1888), p. 299. — Crotch, Revis. Cocc. 1874,
p. 125. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII,
1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43;
Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41.
— Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 162.
— Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. —
Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153.
— Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. —
Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 989.
— Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144, t. 99, f.
22. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.
1913, p. 579, f. 59. — Della Beffa, Riv. Col.
Ital. XI, 1913, p. 165, t. 6, f. 50. — Jacobs.
Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986, t. 24,
f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch,
6. Aufl. I, 1916, p. 553, t. 22, f. 26.
albomaculata Voet, Cat. Syst. Col. 1796
— 1806, II, 2, p. 68, t. 46, P. II, f. 13.
bisignata Fischer, Cat. Col. Karel. 1843,
p. 27. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p.
44; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p.
42.
camtschatcensis Gmelin in L. Syst. Nat.
ed. XIII, 1790, p. 1658. — Muls. Spec. Trim.
Sécuripalp. 1850, p. 141.
lignicolor Muls. Monogr. Coccinell. 1866,
p. 109 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p.
109). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 125.
octoguttata F. Mant. Ins. I, 1787, p. 59;
Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. I,
1801, p. 374. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791,
p. 70; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1034, t. 2, f.
10 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V,
1793, p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau)
VII, 1879, p. 119; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885,
p. 44; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892,
p. 42. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p.
594.

- ab. *abbreviata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 167, t. 6, f. 54.
- ab. *atrata* Engert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 464. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 168, t. 6, f. 55. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.
- ab. *defecta* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.
- ab. *Fleischeri* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 166, t. 6, f. 51. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594.
- ab. *Leprieuri* Pic, Echange VIII, 1895, p. 89.
- ab. *maculata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 166, t. 6, f. 52. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553.
- ab. *mixta* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 595. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 167, t. 6, f. 53. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553.
- ab. *Mulsanti* L. W. Schaufuss, Sitzungsber. Isis 1861 (1862), p. 52, 53; Nunquam Otiosus I, 1871, p. 205. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 111 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 111). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 44; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 42. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 989. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 168, t. 6, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.
- ab. *nigroguttata* Dollm. Ent. Record. Journ. Var. XXIV, 1912, p. 53, t. 2. — Fowler, Col. British Isl. VI (Suppl.) 1913, p. 342. — Marriner, Ent. Record Journ. Var. XL, 1928, p. 177.
- obscuroguttata Jacobs. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXXIX, 1926, p. 166.
- ab. *pinicola* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.
- ab. *Vogeli* L. W. Schaufuss, Sitzungsber. Isis 1861 (1862), p. 50; Nunquam Otiosus I, Coleopterorum Catalogus 120.

1871, p. 205. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 111 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 111). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 302. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 44; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 42. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 989. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 168, t. 6, f. 57. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.

B i o l o g i e : Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 125. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 132 (Puppe). — Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 224; Hist. Pin mar. I, 1863, p. 508. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XIX, 1894, p. 16 (Larve). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 989 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 40, 46 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 264 (Nahrung).

M o r p h o l o g i e , A n a t o m i e : Sharp & Muir, Trans. Ent. Soc. London 1912, p. 524, t. 61, f. 112 (σ Genitalien). — Kempers, Ent. Mitteil. XII, 1923, p. 102, f. 539 (Flügelgeäder). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1572, t. 1, f. 12 (σ Genitalien).

oregona Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 160.

pullata Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 301. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1023; Monogr. Coccinell. 1866, p. 108 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 108). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 125. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 303. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 99. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 209, t. 15, f. 51—52. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 516, t. 191 f. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.

B i o l o g i e : Burgess, Bull. 40 U. St. Dep. Agric. Div. Ent. (n. s.) 1903, p. 28—29 (Lebensdauer, Frass).

ramosa Fald. Bull. Moscou VI, 1833, p. 71, t. 3, f. 7. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, p. 60. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 140; Monogr. Coccinell. 1866, p. 109 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 109). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 125. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120; Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 326. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 990. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 553. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986, t. 25, f. 17.

G e b l e r i Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 33.

Randalli Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 99. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI,

Oregon
Oberer See,
Atlantische
Staaten,
Indiana

Irkutsk,
Sibirien

Oberer See
bis
Labrador

1903, p. 209. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.

subvittata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 138, 1024; Monogr. Coccinell. 1866, p. 108 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 108). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 375; Revis. Cocc. 1874, p. 125. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 303. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 100; Canad. Ent. XL, 1908, p. 407. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 208—209, t. 15, f. 54. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.

notans Rand. Bost. Journ. Nat. Hist. II, 1838, p. 49. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 137.

11

Anatis Muls.

(Typus: *ocellata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 133; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 132, 133; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—66, p. 103). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 183, 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 24. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 358; I. c. X, 1868, p. 283. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 374; Revis. Cocc. 1874, p. 124. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 276; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 182. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 162. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84, 97. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 990. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, 207, t. 14. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 513, 516. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 565, 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 37, 168. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 981. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 554. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 243 (Larve). — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 309 (Larve). — Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 266 (Larve). — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263—264 (Nahrung).

halonis Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 28. — Yokoyama et Kano, Zool. Mag. Japan XXXIX, 1927, p. 282.

ab. *languidus* Ohta, Ins. Matsumur. IV, 1929, p. 59.

Lecontei Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 98; Canad. Ent. XL, 1908, p. 406. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 208, t. 15, f. 50. — Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 170.

ocellata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 156; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — Poda, Ins. Mus. Graecensis 1761, p. 25. — Pallas, Reise Russ. Reich. 1773, p. 716;

Massachu-
setts,
Labrador

Europa,
Asien,
Sibirien,
Japan

35*

Auszug Frankfurt und Leipzig 1777, Anhang p. 29. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 276. — F. Syst. Ent. 1775, p. 83; Spec. Ins. 1781, p. 100; Mant. Ins. I, 1787, p. 58; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 280; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 370. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 223, 239. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 57. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 129. — Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. 1783, IV, p. 44; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 319, t. 57, f. 9. — Harrer, Beschr. Schäffers Icon. Ins. 1784, p. 100; Beschr. Regensburg. Ins. I, 1791, p. 85. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1654. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 102. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 187; Beiträge Ins.-Gesch. I, 1790, p. 88, t. 8, f. 5. — Preyssler, Verz. Böhm. Ins. 1790, p. 84; in Meyer, Sammlung Phys. Aufsätze III, 1793, p. 197. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 65; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1024, t. 6, f. 80. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 154. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 140; Fn. Germ. LXXIX, 1801, 6, fig. — Cederhjelm, Fn. Ingric. Prodrom. 1798, p. 53. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 463. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 437. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 13. — Latr. Hist. Crust. Ins. XII, 1804, p. 61. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 901. — Duméril, Consid. Gen. Ins. 1823, t. 23, f. 1. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 148. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 429; Ins. Lapp. 1838, p. 234. — Gebler in Ledebours Reise II, 1830, Appendix p. 225. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 379; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 135, t. 20, f. 3. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 26; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Küster, Käf. Eur. 1845, Nr. 98. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1022; Monogr. Coccinell. 1866, p. 104 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 104). — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 358; I. c. X, 1868, p. 283. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 283; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 299. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. VIII, 1872, p. 272. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 124. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 182. — Grädl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Gorh. Proc. Ent. Soc. London 1882, p. VI. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 162. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. —

- Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 97. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 986, 990. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 144, t. 99, f. 23. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 60. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 169, t. 6, f. 58. — Trägårdh, Sveriges Skogsinsekt. 1914, p. 50, f. 24 d. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 986. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554, t. 22, f. 27. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 1. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 173, t. 19, f. 292. — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 125, f. 60 c. — Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. IX, 1929, p. 112. — Hemmelmann, Trudi Hist. Kunst. Kreis. Mus. Pereslave-Zaljessky 1927, Lief. IV, p. 38.
- consimilis* Hemmelmann, l. c. p. 41. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 135.
- abnormis* Hemmelmann, l. c. p. 41.
- adjunctoguttata* Hemmelmann, l. c. p. 42.
- alevitinae* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- alligata* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
- Argus* Hemmelmann, l. c. p. 41.
- attenuata* Hemmelmann, l. c. p. 41. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.
- avellanae* Hemmelmann, l. c. p. 42.
- badensis* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 65, 66. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 11.
- bicolor* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 990. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144, t. 99, f. 23 a. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 170, t. 6, f. 59. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 2. — Hemmelmann, Trudi Hist. Kunst. Kreis. Mus. Pereslave-Zaljessky 1927, Lief. IV, p. 39.
- neglecta* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 265.
- biocellata* Ws. (nec Gebl.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille

XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 61 a. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 170, t. 6, f. 60. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 3, 4. — Hemmelmann, Trudi Hist. Kunst. Kreis. Mus. Pereslave-Zaljessky 1927, Lief. IV, p. 39.

ab. *bivittata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 594; l. c. III, 1922, p. 265. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 61c. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 74. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 26, 27. — Hemmelmann, Trudi Hist. Kunst. Kreis. Mus. Pereslave-Zaljessky 1927, Lief. IV, p. 42.

ab. *Boeberi* Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 50, t. 1, f. m. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 61 b. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 170, t. 6, f. 61. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 67. — Hemmelmann, l. c. p. 39.

ab. *Capraia* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.

ab. *cardui* Hemmelmann, l. c. p. 41.

ab. *Cecchiniae* Barovsky, Revue Russe VI, 1906, p. 273.

ab. *colorata* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *commutabilis* Hemmelmann, l. c. p. 39.

ab. *composita* Hemmelmann, l. c. p. 41.

ab. *conjunctiontovittata* Hemmelmann, l. c. p. 42.

ab. *consobrina* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *conspecta* Hemmelmann, l. c. p. 42.

ab. *conspicienda* Hemmelmann, l. c. p. 41.

ab. *conspicua* Hemmelmann, l. c. p. 42.

- ab. *coryli* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *decemmaculata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *decemnotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179; l. c. XI, 1931, p. 134. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
 ab. *decemsignata* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
 ab. *delicata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *divaricata* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *dominula* Heyden, Ent. Nachr. IX, 1883, p. 53. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 69. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 15.
senidenae Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
 ab. *Donisthorpei* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
 ab. *dorsolineata* Hemmelmann, l. c. p. 42.
 ab. *duodecimnotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
vereunda Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.
 ab. *duodecimsignata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *duplocon juncta* Roubal, Časopis X, 1913, p. 80.
 ab. *egrensis* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 68. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 19.
sedecimmaculata Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
 ab. *eleganta* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *elumbis* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *enervis* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *evesticata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *explicata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *faruita* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *fasciolata* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *galinae* Hemmelmann, l. c. p. 42.
 ab. *Hawkesi* Leman, Ent. Record. Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
 ab. *hebraea* L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 365; Fn. Suec. ed. II, 1761, p. 154; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 580. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1647. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 96. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 155. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 320. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 437, 438. — Pay-

kull, Fn. Suec. II, 1799, p. 14. — Gebler, Bull. Moscou XXI, 1848, 2, p. 60. — Solsky, Horae Soc. Ent. Ross. 1872, p. 272. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Si-card, Abeille XXVIII, 1892, p. 41; Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 16. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Everts, Col. Nederland. I, 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Reichert, Ent. Jahrb. XVII, 1908, p. 158, t. 1, f. 16. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579, f. 61 d. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 172, t. 6, f. 75. — Fowler, Col. British Isl. VI (Suppl.) 1913, p. 106. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 9, f. 26—33. — Hemmelmann, l. c. p. 41.

sexlineata F. Spec. Ins. 1781, p. 94; Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 270; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 360. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 106. — Olivier, Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1005, t. 3, f. 34. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 134; Fn. Germ. LXXXV, 1805, 8, fig.

ab. *Hemmelmanni* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.

ab. *heroica* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *Ida* Leman, Ent. Record Journ. Var. XL, 1928, p. 36.

ab. *ignava* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *immemorata* Hemmelmann, l. c. p. 39.

ab. *impocepta* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *improvisata* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *inbecillis* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *inconstantis* Hemmelmann, l. c. p. 42.

ab. *infrequentis* Hemmelmann, l. c. p. 39.

ab. *innoxia* Hemmelmann, l. c. p. 40.

ab. *laeta* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.

ab. *Lemani* Mader, l. c. IX, 1929, p. 114.

ab. *lentiginosa* Hemmelmann, l. c. p. 41.

ab. *liberta* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 112.

Linnei Hemmelmann, l. c. p. 41.

ab. *Linnei* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 218. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 71. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 20. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 265.

ocellata Hemmelmann, l. c. p. 41. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.

ocellata Ws. (nec L.) Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 121; Best.-Tab. II, ed.

- 2, 1885, p. 42; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 40.
 ab. *maculosa* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *Maderi* Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
 ab. *Marrineri* Leman, l. c. p. 67.
 ab. *mendacis* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *modesta* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *nana* Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278.
 — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991.
 — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 67. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 18.
bilocomaculata Hemmelmann, l. c. p. 40.
 — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
 ab. *nigronotata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *nobilis* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *notabilis* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *oblongomaculata* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *oblongopunctata* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 54; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 269; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 360. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 52. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 291.
moscovica Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 14.
 ab. *observabilis* Hemmelmann, l. c. p. 42.
 ab. *octodecimmaculata* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *octodecimsignata* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
 ab. *octonotata* Mader, l. c. VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
sedata Hemmelmann, l. c. p. 39. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.
 ab. *octopunctata* Walter, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 19. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 170, t. 6, f. 62—63. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 8. — Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *octosignata* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
 ab. *ordinaria* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *ornamenta* Hemmelmann, l. c. p. 41.
 ab. *ornata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *pacifica* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *padi* Hemmelmann, l. c. p. 40.
 ab. *pallida* Marriner, Ent. Record Journ. Var. XL, 1929, p. 163.
 ab. *parumpunctata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
 ab. *pavidia* Hemmelmann, l. c. p. 39.

- ab. *prava* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 107. — Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 159. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- pereslavica* Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
- ab. *prolixemaculata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *proxima* Hemmelmann, l. c. p. 42.
- ab. *quadrinotata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
- ab. *quadrinotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- inermis* Hemmelmann, l. c. p. 39. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.
- ab. *quadrisignata* Mader, l. c. XI, 1931, p. 134.
- ab. *quaterna* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
- ab. *quatuordecimmaculata* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *quatuordecimnotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- inscripta* Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 113.
- ab. *quatuordecimsignata* Mader, l. c. XI, 1931, p. 134.
- ab. *quina* Mader, l. c. IX, 1929, p. 114.
- ab. *salicina* Hemmelmann, l. c. p. 39.
- ab. *scutellaris* Hemmelmann, l. c. p. 41.
- ab. *sedecimnotata* Mader, l. c. VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- similaris* Hemmelmann, l. c. p. 40. — Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
- ab. *sedecimsignata* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
- ab. *sena* Mader, l. c. IX, 1929, p. 114.
- ab. *septena* Mader, l. c. p. 114.
- ab. *sexmaculata* Hemmelmann, l. c. p. 39.
- ab. *sexnotata* Mader, Ent. Anzeiger VI, 1926, p. 118; l. c. X, 1930, p. 179. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXIX, 1927, p. 67.
- ab. *sexsignata* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
- ab. *signata* Hemmelmann, l. c. p. 41.
- ab. *sociabilis* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *soluta* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *sorbi* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *sparsa* Hemmelmann, l. c. p. 42.
- ab. *subfasciata* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I,

- 1898, p. 594. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 72—73. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 21—25. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XL, 1928, p. 36. — Hemmelmann, l. c. p. 41.
- ab. *tarda* Hemmelmann, l. c. p. 39.
- ab. *terna* Mader, Ent. Anzeiger IX, 1929, p. 114.
- ab. *tranquilla* Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *transitoria* Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 134.
- ab. *tricolor* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 64. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 13, 14. — Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *vernalis* Hemmelmann, l. c. p. 39.
- ab. *vulgaris* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 121; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41. — Gradl, Ent. Nachr. VI, 1880, p. 278. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 171, t. 6, f. 70. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Reineck, Arch. Naturgesch. LXXXIII, A 6, 1917 (1919), p. 8, f. 3—19. — Hemmelmann, l. c. p. 40.
- ab. *Warenowi* Hemmelmann, l. c. p. 42.
- Biology: De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 377—378, t. 11, f. 1, 9, 13—15; Uebers. Goeze V, 1781, p. 431—432. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 901. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 137 (Larve). — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 121. — Scriba, Beitr. Insectengesch. I, 1790, p. 90—92. — Herbst, Natur-syst. Ins. Käf. V, 1793, p. 321—322. — Will, Ent. Nachr. XII, 1886, p. 200 (Parthenogenesis). — Lewcock, Entomologist XXVI, 1893, p. 249 (Larve, Puppe). — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153 (Hybridation). — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 990 (Larve). — Hacker, Ill. Zeitschr. Ent. IV, 1899, p. 169—170 (Larve, Puppe). — Elliott, Trans. Ent. Soc. London I, 1907,

p. 11 (Parasiten). — Xambeu, Echange XXXII, 1916, p. 49 (Larve, Puppe). — Escherich, Forstins. Mitteleur. II, 1923, p. 124, f. 59 A (Ei, Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 362 (Nahrung).

Morphologie, Anatomie: Muls. Sécuripalp. 1846, Taf. fig. 15. — Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 37, t. 5, f. 45, 46 (Abdomen, Genitalien). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (φ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1573, t. 2, f. 42 (Genitalien). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, f. 10, 13 (Morphologie der Larve, Biozoenose).

Medizin: Brandt & Ratzeburg, Mediz. Zool. II, 1833, p. 136.

quinquedecimpunctata De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 376; Uebers. Goeze V, 1781, p. 431. — Ol. Entomol. VI, 1808, Nr. 89, p. 1027, t. 6, f. 83. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 133; Monogr. Coccinell. 1866, p. 104 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 104). — Reed, Canadian Ent. III, 1871, p. 169, f. 35 d—g. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 374; Revis. Cocc. 1874, p. 124. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 43; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 41, 1905, p. 218. — Smith, Rep. N. Jersey Agric. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 557, f. 126. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 303, f. 49. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 594; l. c. III, 1922, p. 265. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 98. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 991. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 144. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 207, t. 15, f. 46—47. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 516, f. 185 d. — Britton, 10. Rep. Ent. Connecticut Agric. Exp. St. (1910) 1911, p. 705, f. 21. — Westcott, Ent. News XXIII, 1912, p. 422. — Ross, Agric. Gaz. Canada V, 1918, p. 347.

ab. *Caseyi* Westcott, Ent. News XXIII, 1912, p. 422.

ab. *mali* Say, Journ. Acad. Nat. Philad. IV, 1824, p. 93. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 134. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 374; Revis. Cocc. 1874, p. 124. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 98. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 208, t. 15, f. 48. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 517, f. 185 e.

Nord-Amerika

Atlant.
Staaten,
Wisconsin,
Idaho,
Indiana

ab. signaticollis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 134. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 124.

Biologie: Reed, Canad. Ent. III, 1871, p. 169, f. 35. — Smith, Rep. N. Jersey Agr. Exp. Sta. 1893 (1894), p. 557, f. 126 (Larve, Puppe); Ann. Rep. N. Jersey St. Mus. 1909 (1910), p. 254, f. 98 (Larve, Puppe). — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 303, f. 49 (Larve, Puppe). — Lugger, 5. Ann. Rep. Minnesota Agric. Exp. St. 1899, p. 35, f. 37. — Burgess, U. S. Dep. Agr. Ent. Washington, (n. ser.) Bull. 40, 1903, p. 26—29 (Eiablage, Entwickelungsdauer, Frass). — Britton, 10. Rep. Ent. Connecticut Agr. Exp. St. 1910 (1911), p. 705, 706, f. 21 (Ei, Larve, Puppe, Biologie); l. c. Bull. 181, 1914, p. 13, f. 1—9 (Ei, Larve, Puppe). — Timberlake, Proc. U. S. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 151 (Parasiten). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 263 (Nahrung).

Morphologie, Anatomie: Gage, Illinois Biol. Monogr. VI, 1920, p. 267, t. 3, f. 11; t. 5, f. 23 (Morphologie der Larve). — Wilson, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 332, t. 4, f. 44 (σ Genitalien).

Rathvoni J. Lee. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 132. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872 — 1873, p. 374; Revis. Cocc. 1874, p. 124. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 306. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 98. — Leng, l. c., XI, 1903, p. 208, t. 15, f. 49.

Californien,
Oregon

5

Palla Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 273; Monogr. Coccinell. 1866, p. 188 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126.

hydropicta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 273; Monogr. Coccinell. 1866, p. 188 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 76). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 162, t. 9, f. 8 (*Pelina*). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 98.

Mexico,
Guatemala

1

Pelina Muls.

(Typus: *Lebasi* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 229, 271; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 159 (Opusc. Ent. III, p. 31); Monogr. Coccinell. 1866, p. 165, 187 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 75). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 200.

Borrei Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126.

Brasilien

geometrica Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 282.

Bolivien

Lebasi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 271; Monogr. Coccinell. 1866, p. 187 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 75). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 126.

3

Columbien

19. Tribus **Psylloborini** Cas.*)

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 93, 100. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140.
Halymzini Capra, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1927, p. 158.
 Biologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 635, tab. 120 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926, p. 40 (Larve).

Illeis Muls.

(Typus: *cincta* F.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1026; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. III, p. 25).

Egleis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 167.

bistigmosa Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 168; Penang Monogr. Coccinell. 1866, p. 127 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 15). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135.

cincta F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 77; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 358. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 152. — Boisduval, Voyage Astrolabe 1835, p. 602 (*Egleis*). — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 158. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 167; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. III, p. 25); Monogr. Coccinell. 1866, p. 127 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 15). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135. — Ritsema in Snellemann, Bijdr. Kenntn. Fn. Sumatra 1887, p. 190. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII, 1896, p. 29. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 160, f. 67.

Japan,
China,
Formosa,
Indien,
Philippinen,
Sunda-Ins.

Biologie: Koningsberger, Meded. Dep. Landbouw (Batavia) VI, 1908, p. 69. — Fletcher, Bull. Agr. Res. Pusa LIX, 1916, p. 14, f. 7. — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).

Sumatra

simplex Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 128 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 16). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 209.

3

Thea Muls.

(Typus: *vigintiduopunctata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 159; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 206; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124, 147 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 35). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 53. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 362. —

*) Die genaue Umgrenzung dieses Tribus ist noch nicht bekannt.

Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 185. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 227. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 100. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 993. — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 902. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 64, 66. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 323. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 39, 210. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 587, 556. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 159.

Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 297; Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 101. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140 (Larve).

Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 635, t. 120, 121, f. 28 (Larve).

bisoctonotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 204; Monogr. Coccinell. 1866, p. 146 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 34). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134 (*Thea*). — Ws. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 222; Boll. Lab. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 229.

artemisiae Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 158. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 461.

ab. *trifasciata* Ws. Boll. Labor. Zool. Agrar. Portici IX, 1915, p. 229.

blanda Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 298; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 257.

Biologie: Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 113 (Biotopt).

Chapuisi Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134.

imbecilla Gerst. Arch. Naturgesch. 1871, p. 345; Decken's Reise O. Africa III, 1873, p. 293. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 123; Ws. in Sjöstedt, Kilimandj. Exped. I, 7, 1910, p. 257.

marginenotata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 172 (*Psyllobora*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 131 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 19). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 66, 67.

octopunctata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 53. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 66, 67.

var. *im puncticollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 553. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 237. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 67.

parenthesis Sic. Nov. Zool. XIX, 1912, p. 252.

pura Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 209.

Cap Verdische Inseln, Aegypten, Erythrea, Palästina, Arabien

Erythrea

Usambara, Kilimandjaro, Pondoland

Java
Ugogo-Berge,
Kilimandjaro,
Durban

Madagascar

Imerina,
Mayotte,
Betsileo

Mashonaland
Togo,
Kamerun,
Pondoland
Asien

quadripunctata Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 155 (Opusc. Ent. III, p. 27); Monogr.

Coccinell. 1866, p. 148 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 36). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134.

thurifera Sic. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord XIV, 1923, p. 78. — *Capra*, Boll. Soc. Ent. Italiana 1927, p. 159. — Balachowsky, Ann. Epiphyties XIV, 1928, p. 283, f. 2 (*Thea*?).

Biologie: Balachowsky, l. c. p. 283.

variegata F. Spec. Ins. 1781, p. 99; Mant. Ins. 1, 1787, p. 57; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 278; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 368. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1652. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 63; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1026, t. 2, f. 20 a, b. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 297. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 181. — Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 206; Monogr. Coccinell. 1866, p. 147 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 35). — Woll. Col. Helena 1877, p. 219. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 555. — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 66, 68; Bull. Mus. Nat. Hist. Paris (2) II, 1930, p. 404.

nassata Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, p. 266. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 203; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 155 (Opusc. Ent. III, p. 27).

octodecimnotata Ol. Entomol. VI, 1808, Nr. 89, p. 1029, t. 6, f. 86. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 208.

var. citrina Sic. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris 1907, p. 232; Voyage M. Rothschild Afrique Angl. 1922, p. 567.

var. octodecimsignata Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 130 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 18). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134.

vigintiduopunctata L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 366; Fn. Suec. 1761, p. 156; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — Geoffroy, Hist. abrég. Ins. Paris 1762, I, p. 17, 329. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 379; Uebers. Goeze V, 1781, p. 432. — F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. 1781, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 371. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 224. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 58; Fn. Boica I, 1798, p. 460. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 148. — Linck, Cocc. Nat. 1787, p. 11, f. 11. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1655. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 103. — Rossi, Fn. Etrusca I, 1790, p. 65. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 186. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 67; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1031. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p.

Ost- und Süd-Spanien,
Algier

St. Helena,
Angola,
Mittel- und
Süd-Africa,
Madagascar

Rudolph-See,
Kilima-
ndjaro
Brit. Ost-
Africa

Paläarkt.
Region

153. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 331, t. 57, f. 14. — Preyssler in Meyer, Sammlung Phys. Aufsätze III, 1793, p. 293.
 — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 141. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 468. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 23. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 158. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII, 1804, p. 72. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1905, p. 902. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 282. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 185. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 381; Man. Brit. Col. 1839, p. 315. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 28; Fn. Austr. 1849, p. 586; ed. II, 1858, p. 967; ed. III, 1874, II, p. 533. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 160. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 53. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 187. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 648. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 147 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866 —1867, p. 35). — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 362. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 192; ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 134. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 93; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 166, 167. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1000. — Martelli, Boll. Lab. Zool. Portici 1910, p. 292, f. 1 c. — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 323, f. 316, 3. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 65. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 211, t. 7, f. 23. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 985, t. 24, f. 32. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556, t. 22, f. 32. — Leman, Ent. Record Journ. Var. XXXV, 1923, p. 11. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 1—3. — Stellwaag, Weinbauinsekten 1928, p. 452, f. 254.
bisdecimpunctata Dum. Dict. St. Natur. 1819, p. 495. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1846, p. 160.
vulgaris Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 282.
 ab. *apicalis* Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
 ab. *bilateripunctata* Kolbe, l. c. p. 3.
 ab. *bisignata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 215, t. 7, f. 28.

- ab. *circularis* Schneider, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) VIII, 1881, p. 15. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 216, t. 7, f. 30. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *ellipsoidea* Gradl, Ent. Nachr. VIII, 1882, p. 328. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 214, t. 7, f. 25. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *lateripunctata* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII 1892, p. 46. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 214, t. 7, f. 26. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *pantherina* Kolbe, l. c. p. 3.
- ab. *signata* Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 216, t. 7, f. 29.
- ab. *signifera* Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 214, t. 7, f. 27. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *vigintipunctata* F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. 1781, p. 100; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 280; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 371. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 238. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 122. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 45, t. 22, f. 10 k. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1654. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 67; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1030, t. 6, f. 88. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 141; Beschr. hartschaal. Ins. IV, 1798, p. 103, t. 46; P. II, f. 12; Fn. Germ. CVI, 1808, 2, fig. — Marsh. Ent. Brit. I. 1802, p. 158. — Ponza, Mém.

- Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 282. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 117. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 160. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 54. — Bach, Käfer-fn. Deutschl. III, 1856, p. 187. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 125; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 155. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 597. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 213, t. 7, f. 24. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *vigintiseptem punctata* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXII, 1849, III, p. 154. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 148 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 36). — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 125; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Bedel, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 1001. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556. — Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- f laviventris* W. Schaufuss, Sitzungsber. Ge-sellsch. Isis 1861 (1862), p. 50; Nunquam Otio-sus I, 1871, p. 205. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 148 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 36). — Kraatz, Berl. Ent. Zeit-schr. 1873, p. 192. — Ws. Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 48; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 46. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 214. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 556.
- ab. *vittula* Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVI, 1928, p. 3.
- ab. *Weisei* Kolbe, l. c. p. 3.
- B i o l o g i e : De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 380; Uebers. Goeze V, 1781, p. 433. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1780, p. 26. — Bech-stein, Naturgesch. schädl. Förstins. III, 1805, p. 902. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 162. — Heeger, Sitzungsber. Acad. Wissensch. Wien XI, 1853, p. 30—33, t. 3, f. 1—13 (Ei, Larve, Puppe, Imago). — Letzner, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1857, p. 19—21, 23, t. 1, f. 5 a—b (Larve, Puppe). — Möller, Zeitschr. gesamt. Naturwiss. XX, 1862, p. 175 (Biotopt). — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 138, 458. — Ludwig, Insektenbörse XXII, 1905, p. 135 (Mas-senauftreten). — Meissner, Ent. Zeitschr. XX, 1906, p. 187 (Biozoenose). — Martelli, Boll. Lab. Zool. Portici 1910, p. 293, f. 1 a, b (Larve, Puppe); Giorn. Agric. Merid. VI, Mes-

sina 1913, p. ; Lab. Fitopatol. Catedra Ambulante Agric. Messina, 1913, p. ; Boll. Lab. Zool. Portici IX, 1914—1915, p. 151—157 (Ei, Larve, Puppe, Parasiten). — Grandi, Disp. Ent. Agr. Portici, Pt. Spec. 1911, p. 324, f. 316, 1—2 (Larve, Puppe). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 1102, f. 166 (Larve). — Pérez, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 415 (mycophag). — Xambeu, Echange XXXII, 1916, p. 49 (Larve). — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 299 (mycophag). — Kryger, Ent. Meddelser XIII, 1919, p. 32 (Larve, Puppe). — Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XIX, 1924, p. 99, 100. — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926 (1927), p. 41, 58, f. 4, 6, 8, 11, 13, 15 (Ei, Larve). — Stellwaag, Weinbauinsekten 1928, p. 453, f. 254 (Larve, Puppe). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 250 (Nahrung).

Morphologie, Anatomie: Verhoeff, Arch. Naturgesch. LXI, B I, 3, 1895, p. 34—36, t. 4, f. 44 (Morphologie des Abdomens); t. 6, f. 74 (Genitalien). — Della Beffa, Osserv. Fitopatolog. Torino 1914, p. 147 (Zeichnungs-anomalie). — Kempers, Ent. Nachr. XII, 1923, p. 102, f. 551 (Flügelgeäder). — Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 21 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1570, t. 8, f. 37 (Genitalien). — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 136, 141, f. 1 d, e; 3 b, c; 4 a, c (Mundteile, Biozoenose).

12

Oxytella Ws.

(Typus: *subcordata* Ws.)

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 167.

longula Ws. l. c. p. 168.

Peru
Brasilien

2

Mulsantina Ws.

(Typus: *picta* Rand.)

Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 34.

Cleis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 208; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124, 148 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 36). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Chauquis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 185. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 168. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 84.

Pseudocleis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 406.

concolor Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Gorh. Mexico Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 168.

hudsonica Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 96; Canad. Ent. XL, 1908, p. 406. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 206,

Hudson Bay-Territory

t. 15, f. 41. — Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 143.		
labyrinthica Sic. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IV, 1929, p. 517.	Haiti	
lynx Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 210; Monogr. Coccinell. 1866, p. 149 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 37). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 168, t. 9, f. 19 (<i>Cleis</i>).	Mexico	
ab. <i>mirifica</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 209; Monogr. Coccinell. 1866, p. 149 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 37). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 168.		
picta Randall, Bost. Journ. II, 1831, p. 51. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1017 (<i>Harmonia</i>); Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 141 (Opusc. Ent. VII, 1856, p. 141); Monogr. Coccinell. 1866, p. 65 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 65). — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 373; Revis. Cocc. 1874, p. 105. — Saunders, Rep. Ent. Soc. Ontario 1883 (1884), p. 56, f. 24 b, c. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1891, p. 154. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 302, 303, f. 48. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 95. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 205, t. 15, f. 37. — Gillette, Proc. Acad. Philad. LIX, 1907, p. 21, t. 11 (<i>Cleis</i>). — Britton, Connecticut Agr. Exp. St. Bull. 181, 1914, p. 14, f. 11.	Ver. Staat. v. Nord-Amerika, Neufundland Canada, Arizona, Massachusetts, Süd-Californien, Mexico	
Blanchardi Johnson, Carnegie Inst. Publ. 122, 1910, p. 72.		
cincinnata Melsh. Proc. Acad. Philad. III, 1847, p. 177.		
contexta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 87. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 205, t. 15, f. 38.		
ab. <i>impectipennis</i> Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 125.	Californien, Vancouver	
ab. <i>minor</i> Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 95; Canad. Ent. XL, 1908, p. 406. — Bowditch, Ent. News XIII, 1902, p. 206. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 205, t. 15, f. 40. — Schaeffer, Sc. Bull. Brooklyn Inst. I, 1905, p. 143.		
subspec. <i>nubilata</i> Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 158.	Mexico	
Biologie: Saunders, Rep. Ent. Soc. Ontario 1883 (1884), p. 56, f. 24 a (Larve).		

Psyllobora Chevr.

(Typus: *vigintimaculata* Say)

Chevr. Dict. Univ. Hist. Nat. IV, 1849, p. 43. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 166, 167; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124, 126 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 126). — J. Lec. Proc. Acad.

Philad. VI, 1852, p. 130; Uebers. C. A. Dohrn, Stettiner Ent. Zeit. XV, 1854, p. 358. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 364, 375; Revis. Cocc. 1874, p. 135, 140. — Berg, Bol. Acad. Univ. Cordova III, 1874, p. 289. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 184. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 165. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 299. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 100. — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 167. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 194, 210, t. 14. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 513, 517.	
Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 250—251 (Nahrung).	
Anatomie, Morphologie: Böving, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 635, t. 120, 121, f. 30 (Larve). — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 136, f. 3 a (Mandibeln).	
approximata Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 138.	? Brasilien
Bakewelli Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 132 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 20). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 140.	Santarem
Bowringi Crotch, l. c. p. 136.	Cayenne
configurans Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 129 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 17). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 136.	Bolivien
confluens F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 373. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 174, 178; Monogr. Coccinell. 1866, p. 133 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 21). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135, 136. — Berg, Bol. Acad. Un. Cordova III, 1874, p. 289. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 166, t. 9, f. 18. — Lima, Revista Ent. (Sao Paulo) I, 1931, p. 429, f. 5.	Mexico, Guatemala, Columbién, Cayenne, Brasilien
consita Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 132 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 20). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 137.	Ega
consobrina Ws. Ann. Soc. Sc. Argentin. 1922, p. 33.	Paraguay
conspurcata Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 203. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 137.	? Californien, ? Brasilien
conglutinans Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 134 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 22).	
Cosnardi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 169; Monogr. Coccinell. 1866, p. 128 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 16). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 138.	Brasilien
var. <i>rufosignata</i> Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 189; Monogr. Coccinell. 1866, p. 141 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 29).	Brasilien, Prov. Serra d'Estrella
Costae Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 153 (Opusc. Ent. III, p. 25); Monogr. Coccinell. 1866, p. 136 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 24). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 137.	Süd-America
decipiens Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 177; Monogr. Coccinell. 1866, p. 134 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 22). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 136.	? Mexico, Columbién, Brasilien
distinguenda Crotch, l. c. p. 136.	Brasilien
divisa F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 382. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 199. — Muls. Spec. Trim.	Surinam, Brasilien

- Sécuripalp.** 1850, p. 191, 570; Monogr. Coccinell. 1866, p. 142 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 30). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 139.
? ab. fusca emaculata Germ. Ins. Spec. Nov. 1824, p. 620. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 57.
- Biologie u. Morphologie:** Lima, Revista Ent. (Sao Paulo) I, 1931, p. 429, fig. 2—4 (Ei, Larve, Puppe, Morphologie d. Larve).
- Drakei** Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 96.
- Egae** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 140.
- foliacea** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 144 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 32). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 139.
- Germari** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 202; Monogr. Coccinell. 1866, p. 145 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 140. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 166.
- graphica** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 195, 201; Monogr. Coccinell. 1866, p. 143 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 31). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 139.
- hybrida** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 198, 201, 202; Monogr. Coccinell. 1866, p. 144 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 32). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135, 139. — Lima, Revista Ent. (Sao Paulo) I, 1931, p. 429, fig. 1—4.
- intricata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 194; Monogr. Coccinell. 1866, p. 143 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 31). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 139.
- Kirschi** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 140 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 28). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 137.
- Koebelei** Nunenmacher, Ent. News XXII, 1911, p. 71.
- lacteola** Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 138.
- lata** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 170; Monogr. Coccinell. 1866, p. 129 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 17). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135.
ab. dissimilis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 171; Monogr. Coccinell. 1866, p. 129 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 17). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135.
- lenta** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 178; Monogr. Coccinell. 1866, p. 136 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 24). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 140.
- liliputiana** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 139 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 27). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 141.
- lineola** F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 283; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 373. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 300. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 185; Monogr. Coccinell. 1866, p. 139 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—
- Bolivien
Ega
Brasilien
Panama,
Brasilien
Brasilien
" " " "
Columbien
Bogota
Arizona
Rio de Janeiro
Columbien
" "
" "
" "
" "
West-Indien,
Martinique,
Guadeloupe,
Portorico

- 1867, p. 27). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 141.
- Fabricii* Crotch, l. c. p. 17, 141.
- luctuosa* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 179; Monogr. Coccinell. 1866, p. 140 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 28). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 141. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 166, t. 9, f. 16.
- ab. *tardigrada* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 135 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 23). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 141.
- lutescens* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 138. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 167.
- Marshalli* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 140.
- meticulosa* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 135 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 23). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 137.
- Mocquerysi* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 201; Monogr. Coccinell. 1866, p. 145 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 33). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 139.
- nana* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 181; Monogr. Coccinell. 1866, p. 137 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 25). — Guér. Hist. Ile Cuba 1857, p. 325. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376; Revis. Cocc. 1874, p. 141. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 211. — Dimmock, In. An. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 321, 334.
- Biologie*: Dimmock, l. c. p. 308, 335—338, t. 51, f. 5—10 (Larve); p. 314, 339—341, t. 51, f. 1—3 (Puppe).
- nigrovittata* Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142.
- pavida* Ws. Rev. Mus. La Plata XII, 1906, p. 195.
- peruana* Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 166.
- picta* Germ. Anal. Univ. Chile 1854, p. 335. — Brèthes, Rev. Chilena Hist. Nat. XXV, 1921 (1923), p. 454; Anal. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 153.
- bicongregata* Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 203. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 141. — Brèthes, Anal. Mus. Nat. Hist. Buenos Aires XXXIII, 1924, p. 153. — Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 11.
- femoralis* Germain, Anal. Univ. Chile 1887, p. 790.
- ab. *feralis* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 138 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 26). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142.
- picturata* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 141 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 29). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 138.
- plagiata* Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XVI, 1908, p. 125.
- punctella* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 173; Monogr. Coccinell. 1866, p. 131 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 19). — Crotch,
- Mexico,
Guatemala,
Columbien
- Guatemala
- Cayenne
Sao Paulo
- Bahia
- Cuba,
Jamaica,
Porto Rico,
St. Thomas
- Jamaica
Prov. Tucuman
Peru
Argentinien,
Chile
- Pernambuco
- Arizona
- Trinidad,
St. Vincent,
Granada

- Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Gorh. Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 339.
- ?pusilla** Thunberg, Nov. Ins. Spec. I, 1781, p. 16, f. 22. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1656. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 82. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 190. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 203, 1046.
- Roei** Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 187; Monogr. Coccinell. 1866, p. 141 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 29). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 142. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 168, t. 9, f. 17.
- subsimilis** Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 132 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 20). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 136.
- vigintimaculata** Say, Journ. Acad. Philad. IV, 1824, p. 96. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 183; Monogr. Coccinell. 1866, p. 137 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 26). — Emmons, Nat. Hist. N. York V, 1854, p. 137. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 375; Revis. Cocc. 1874, p. 141. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 167. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 303. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 101. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 210. — Blatchley, Bull. Indiana Dep. Geol. 1910, p. 517, f. 191 g. — Britton, Bull. Connecticut Agr. Exp. St. 181, 1914, p. 12, f. 10.
- obsoleta** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 101; Canad. Ent. XL, 1908, p. 407. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 210.
- vigintisignata** Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 203. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376.
- ab. borealis** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 102; Canad. Ent. XL, 1908, p. 407. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 211.
- ab. deficiens** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 102. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 211.
- ab. interspersa** Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 203. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376.
- ab. pallidicola** Blatchley, Canad. Ent. XLVI, 1914, p. 65; l. c. L, 1918, p. 420.
- ab. parvinotata** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 101. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 210. — Blatchley, Canad. Ent. L, 1918, p. 420.
- ab. renifer** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 102. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 210.
- ab. separata** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 102; Canad. Ent. XL,
- Patria ?
- Mexico,
Guatemala
- Brasilien
- Rhode Island
bis Wisconsin,
Indiana
- Iowa
- Idaho
- Californien
- Florida
- ”
- Texas
- Californien

- 1908, p. 407. — Leng, Journ. N. York Ent. Soc. XI, 1903, p. 211.
 ab. *taedata* J. Lec. Rep. Railroad Route Mississippi XII, 1860 (1857), p. 70. — Crotch, Trans. Amer. Ent. Soc. IV, 1872—1873, p. 376. — Wickham, Canad. Ent. XXVI, 1894, p. 306. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 102. — Leng, l. c. XI, 1903, p. 210, 211.
- Biologie:** Weed, Bull. Ohio Agric. Exp. St. I, 1889, p. 3—4, t. 1, f. 1. — Britton, Bull. Connecticut Agr. Exp. St. 181, 1914, p. 12 (Larve). — Davidson, Ent. News XXXII, 1921, p. 83—89 (Ei, Larve, Puppe, Futterversuche) (*taedata*). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst., Dahlem XVI, 1928, p. 250 (Nahrung) (*vigintimaculata* und *taedata*).

44

Westküste v.
Nord-
America,
Arizona,
Süd-Cal-
ifornien

Protothea Ws.

(Typus: *firma* Ws.)

Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 226. — Jacobs, Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 20.

firma Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 227. Java
indica Ws. Verh. Naturf. Verein Brünn XLVIII, 1910, Sikkim
 p. 44.

2

Leptothea Ws.

(Typus: *galbula* Muls.)

Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 227.

Czikii Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 497. Neu-Guinea

galbula Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 166 Australien
 (*Psyllobora*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 127 (*Illeis*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 15). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 135 (*Thea*). — Froggatt, Agr. Gaz. N. S. Wales XIII, 1902, p. 903, f. 6; Austral. Ins. 1907, p. 209, f. 103.

Biologie: Coquillett, Ins. Life V, 1893, p. 42.

Moseri Ws. Termes. Füzetek XXV, 1902, p. 497. Key-Inseln
 3

Halyzia Muls.

(Typus: *sedecimguttata* L.)

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 141, 148; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 163; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 12). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 45. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 169, 183, 184. — Redtenb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 965; ed. III, 1874, II, p. 531. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 161; l. c. VIII, 1866, p. 341, 361; l. c. X, 1868, p. 280. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 644, 647. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I,

1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 276, 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 292, 297. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 131. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 173, 184. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 89; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 8; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 5. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 158, 165. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 163. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 993. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 136, 144. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 582. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 39, 172. — Č. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 554. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — Houlbert, Col. Europe II, 1922, p. 175. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 268. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140. — Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).

Championi Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 165, t. 10, f. 1.

emaciata Gorh. l. c. p. 164, t. 9, f. 12, 13.

epistictica Gorh. l. c. p. 164, t. 9, f. 14, 15.

exiguenotata Gorh. Ann. Mag. Nat. Hist. VII, 1901, p. 407.

Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).

Feeae Gorh. Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXXIV, 1895, p. 684 (*Halyzia*). — Sic. Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 500.

funerea Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132.

Hauseri Mader, Ent. Anzeiger X, 1930, p. 162, f. 2.

Korschefskyi Mader, l. c. p. 161, f. 1.

laminata Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 116.

Pallasi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1025; Monogr. Coccinell. 1866, p. 126 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 14). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132.

sanscrita Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 152 (Opusc. Ent. III, p. 24). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132.

sedecimguttata L. Syst. Nat. ed. X, 1748, p. 367; Fn. Suec. 1761, p. 158; Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 584. — Scop. Ent. Carn. 1763, p. 80. — De Geer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 385; Uebers. Goeze V, 1781, p. 436. — F. Syst. Ent. 1775, p. 85; Spec. Ins. 1781, p. 103; Mant. Ins. I, 1787, p. 60; Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 285; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 375. — Sulzer, Abgekürzte Gesch. Ins. 1776, p. 32, t. 3, f. 5, b. — Müller, Zool. Dan. Prodri. 1776, p. 67. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 228. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 151. — Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. VII—VIII, 1786, p. 161, t. 43, f. 16 l, m; Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 379, t. 59, f. 6. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — De Villers, Ent. Car. Linn.

Panama

"
Guatemala,
Panama

Natal,
Mashona-
land

Bengalen,
Birma

Dorey,
Key-Inseln
Prov. Yunnan,
Hupeh
Prov. Yunnan
Johann. Al-
brechtshöhe
Mariannen

Vorder- und
Hinter-
Indien
Europa,
Klein-
Asien,
Caucasus,
Sibirien

I, 1789, p. 109. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 119; Naturforsch. XXIX, 1802, p. 138. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 191. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 72; Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1037, t. 6, f. 90. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 137. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 145. — Cederhjelm, Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 54. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 435. — Paykull, Fn. Suec. II, -799, p. 36. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 161. — Bechstein, Naturgesch. schädl. Forstins. III, 1805, p. 904. — Haworth, Trans. Ent. Soc. London I, 1812, p. 295. — Gyllenhal, Ins. Suec. IV, 1827, p. 152. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 436; Ins. Lapp. 1838, p. 238. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 378; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 24; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 966; ed. III, 1874, II, p. 532. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 148. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 45. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 187, 358. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl. 1859, p. 647. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 361. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 125 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 13). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 122; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 45; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 43. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 165, 166. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 153. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 995. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145, t. 99, f. 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 582, f. 72. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 173, t. 6, f. 76. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 985, t. 24, f. 29. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 554, t. 22, f. 29.

B i o l o g i e : Muls. Sécuripalp. 1846, p. 150 (Biotopt, Larve). — Heeger, Sitzungsber. Acad. Wissensch. Wien XXIX, 1858, p. 117—120, t. 6, f. 1—11 (Ei, Larve, Puppe, Imago). — Sommerville, Ent. Monthly Mag. VII, 1870, p. 108. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 613. — Meissner, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXVI, 1912, p. 90 (Häufigkeit). — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 300 (mycophag). — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 136, 140, f. 1 f., g, 3, e, 4 b (Mundteile, Biozoenose); Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 41, 56, f. 6, 13 (Ei, Larve). — Schilder, Arb.

Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249
(Nahrung).

A n a t o m i e: Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 24 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1569, t. 2, f. 29 (♀ Genitalien).

straminea Hope in Gray, Zool. Miscell. 1831, p. 31. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 165; Monogr. Coccinell. 1866, p. 125 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 13). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132. — Ws. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 133.

Tschitscherini Semenow, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 142. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 985, t. 25, f. 30.

R e i t t e r i Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 117. — Semenow, Revue Russe III, 1903, p. 15.

B i o l o g i e: Dobzhansky, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XX, 1925, p. 254 (Massenaufreten); p. 255 (sexuelle Reifung).

A n a t o m i e: Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 137, f. 3 f (Mandibeln).

14

Vorder-
Indien

Margelan,
Pamir,
Turkestan

Vibidia Muls.

(Typus: *duodecimguttata* Poda).

Muls. Sécuripalp. 1846, p. 147, 150; Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 162, 204; Monogr. Coccinell. 1866, p. 124, 146 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 34). — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 47. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 184. — Bouillon, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 25. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1866, p. 361. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 281; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 197. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 185. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 993. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 566, 579. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 39, 174. — Jacobs. Käf. Russl. 1904—1916 (1916), p. 980. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 537, 555. — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 140. — Mader, Evitez pal. Cocc. 1926—(1926), p. 19.

duodecimguttata Poda, Ins. Musei Graecensis 1761, p. 25. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 61. — Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. IV, 1783, p. 47, t. 22, f. 21 v. — Fourcroy, Ent. Paris. 1785, p. 151. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1659. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 111. — Brahm, Ins.-Kalender I, 1790, p. 110. — Scriba, Journ. Liebh. Ent. I, 1790, p. 191. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 136. — Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 110. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 463. — Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 48. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr 89, p. 1035, t. 4, f. 51 a, b. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 150. — A. Costa, Fn. Regno Napoli I, 1849, p. 47, t. 1, f. 6. — Bach, Käferfn. Deutschl. III, 1856, p. 187. — Bose in Gutfl. Käf. Deutschl.

Europa,
Kaukasus,
Kleinasiens,
Sibirien

1859, p. 647. — Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 146 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866 — 1867, p. 34). — Crotch, Entomologist III, 1866, p. 174; Revis. Cocc. 1874, p. 134 (*Thea*). — C. G. Thoms. Skand. Coleopt. VIII, 1866, p. 361. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. I, 1872, p. 191; ed. II, 1888, p. 282; Fn. Transs. 1891 (1888), p. 298. — Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 120, 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 45; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 43. — Fowler, Col. British Isl. III, 1889, p. 165, 166. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 995. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145, t. 99, f. 25. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580, f. 62. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 175, t. 6, f. 77. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Tao, Lingnaam Agr. Rev. IV, 1927, p. 160, f. 68.

bissexguttata F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 284; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 374. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 377, t. 59, f. 4. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 144. — Ill. Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 432. — Paykull, Fn. Suec. II, 1799, p. 22. — Brahm, Naturforsch. XXIX, 1802, p. 136. — Stephens, Ill. British Ent. Mand. IV, 1831, p. 377; Man. Brit. Col. 1839, p. 314. — Redtenb. Tentamen Dispos. Gen. 1843, p. 28; Fn. Austr. 1849, p. 585; ed. II, 1858, p. 965; ed. III, 1874, II, p. 532. — Dufour, Excursion Ent. 1843, p. 118. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 150.

ab. *eburnea* Bellier, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, Bull. p. XXVIII. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1878, p. 93; Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 45; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 44. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 996. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 178, t. 7, f. 6. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Everts, Col. Neerland. III, 1922, p. 267.

ab. *hispanica* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 45; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 996. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 177, t. 7, f. 2—5. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555.

ab. *patricia* Ws. Zeitschr. Ent. (Breslau) VII, 1879, p. 124; Best.-Tab. II, ed. 2, 1885, p. 45; Uebers. Sicard, Abeille XXVIII, 1892, p. 43. — Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. XLI, 1897, p. 154. — Everts, Col. Neerland. I, 1898, p. 596. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III,

1899, p. 996. — Reitter, Fn. Germ. III, 1911, p. 145. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 580. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 194, t. 6, f. 78. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555.

ab. *tarnensis* Sicard, Coléoptériste 1890—1891, p. 59; Abeille XXVIII, 1892, p. 43. — Ganglb. Käf. Mitteleur. III, 1899, p. 996. — Della Beffa, Riv. Col. Ital. XI, 1913, p. 177, t. 7, f. 1. — C. Schaufuss in Calwer, Käferbuch, 6. Aufl. I, 1916, p. 555. — Everts, Col. Nederland. III, 1922, p. 267.

B i o l o g i e : Mulsant, Sécuripalp. 1846, p. 151 (Biotopt). — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 886 (Larve, Puppe). — Marchi, Res. Soc. Ent. Ital. 1876, p. 25—26. — Xambeu, Moeurs Métamorph. Ins. VI, 1896, p. 118 (Puppe). — Martelli, Boll. Lab. Zool. Agr. Portici IX, 1914, p. 158—160 (Biotopt, Ei, Larve, Puppe). — Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 300 (mycophag). — Kryger, Ent. Meddelser XIII, 1919, p. 32 (Larve). — Strouhal, Arch. Naturgesch. XCII, A 2, 1926—(1927), p. 58 (Larve). — Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 249 (Nahrung).

A n a t o m i e : Dobzhansky, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 22 (♀ Genitalien); Bull. Acad. Sc. URSS 1926, p. 1569, t. 1, f. 23 (Genitalien). — Strouhal, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. XXI, 1926, p. 136, f. 3 d (Imagomandibeln).

Marshalli Sic. Novit. Zool. XIX, 1912, p. 252.

Mashona-
land
Sachalin

Murasei Ohta, Ins. Matsumurana IV, 1929, p. 59, f. 2. — Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155, fig.

3

Microneda Crotch.

(Typus: *Perrisi* Muls.)

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133.

Perrisi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 283 (*Neda*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 201 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 87). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133.

Columbien

Sicheli Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 204 (*Neda*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 90). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133.

Venezuela

2

Neohalyzia Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 163.

Harmonia spis Casey, Canad. Ent. XL, 1908, p. 404.

Perroudi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 163 (*Halyzia*); Monogr. Coccinell. 1866, p. 125 (*Halyzia*) (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 13). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 163, t. 9, f. 11.

1

Mexico,
Guatemala,
Panama,
Columbiën

Egleis Muls.

(Typus: *adjuncta* Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 132, 151; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 119 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 7). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 130. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 183. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 163.

adjuncta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 156; Monogr. Coccinell. 1866, p. 121 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 9). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 131. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1892, p. 163.

constellata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 155; Monogr. Coccinell. 1866, p. 121 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 9). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 130.

delta Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 225; Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 12. *E d w a r d s i* Crotch (nec Muls.), Revis. Cocc. 1874, p. 131. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 226.

Edwardsi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 158; Monogr. Coccinell. 1866, p. 122 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 10).

P a s c o e i Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 131. — Ws. Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, I, 2, p. 226.

Fischeri Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 152; Monogr. Coccinell. 1866, p. 120 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 8). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 130.

interrupta Ws. Arkiv Zool. 18 A, 1926, 34, p. 12.

Kingi Mac Leay, King's Voyage Australia 1827, p. 454. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1049. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 310. — Ws. Verh. Naturf. Ver. Brünn XLVIII, 1910, p. 45.

v a r i c o l o r Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 154; Monogr. Coccinell. 1866, p. 120 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 8). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 131. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XV, 1892, II, p. 238.

B i o l o g i e : Timberlake, Proc. U. St. Nat. Mus. Washington LVI, 1920, p. 145 (Parasiten).

perfida Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 130 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 18) (*Psyllobora*). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 131.

Brasilien

Neu-Süd-Wales,
Queensland

Victoria

Brasilien

Queensland
Neu-Süd-Wales

Neu-Granada

Cleobora Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1025; Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 122 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 10). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 132. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 184.

Cleodora Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 132, 160.
Mellyi Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 160; Australien, Monogr. Coccinell. 1866, p. 123 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 11). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 133. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXVI, 1902, p. 490.
Biologie Thompson, Ins. Life VI, 1893, p. 11.

1

20. Tribus Discotomini nom. nov.

Discotomaires Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 4, 214; Monogr. Coccinell. 1866, p. 153 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 41).

Discotomides Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 302. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 204.

Discotomites Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 166, 187.

Vodella Muls.

Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 149 (Opusc. Ent. III, p. 21); Monogr. Coccinell. 1866, p. 103, 106 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 103—106). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 303. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 258.

impressa Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 150 Cayenne (Opusc. Ent. III, p. 22); Monogr. Coccinell. 1866, p. 106 (Mém. Acad. Lyon XV, 1865—1866, p. 106). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 303.

1

Seladia Muls.

(Typus: **nigricollis** Muls.)

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 215, 216; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 157 (Opusc. Ent. III, p. 29); Monogr. Coccinell. 1866, p. 154 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 42). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 187. — Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 204.

Selasia Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 216; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 157 (Opusc. Ent. III, p. 29).

alboguttata Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, Guatemala p. 205, t. 11, f. 15, 16.

augustiniana Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 155 Mexico (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 43). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304.

beltiana Gorg. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 205, t. 11, f. 14. Nicara-

bicincta Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 218; Brasiliens, Monogr. Coccinell. 1866, p. 156 (Mém. Acad. Argentinien

- Lyon XVI, 1866—1867, p. 44). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305.
 ab. *albofasciata* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 219; Monogr. Coccinell. 1866, p. 157 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 45). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305.
 ab. *Erato* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 158 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 46). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305.
 ab. *Eugeniae* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 158 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 46). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305. — Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56.
 ab. *fastuosa* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 157 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 45). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 188. — Ws. Rev. Mus. Paulista VIII, 1910, p. 56.
maculicollis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 217; Monogr. Coccinell. 1866, p. 156 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 44). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304. — Brasilien
nigricollis Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 217; Monogr. Coccinell. 1866, p. 155 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 43). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304. — Mexico
 ab. *visceralis* Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 155 (Mém. Acad. Lyon XV, 1866—1867, p. 43). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304. — Gorh. Biol. Centr.-Amer. Col. VII, 1894, p. 205.
rubripennis Muls. Spec. Trim. Securipalp. 1850, p. 218; Monogr. Coccinell. 1866, p. 155 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 44). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 304. — Brasilien

Rev. Cocc. 1874, p. 304.

7

Pristonema Er.

(Typus: *coccinea* Er.)

Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 158, 159 (Opusc. Ent. III, p. 30, 31); Monogr. Coccinell. 1866, p. 154, 158 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 46). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 303. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 187, 190.

Macaria Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 159 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 47).

Micaria Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 220; Monogr. Coccinell. 1866, p. 154, 159 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 187, 188.

coccinea Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, p. 182. — Peru Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 158 (Opusc. Ent. III, p. 30); Monogr. Coccinell. 1866, p. 159 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 303.

diluta	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 225; Monogr. Coccinell. 1866, p. 152 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 50).	Cayenne, Brasilien
erotyloides	Guér. Icon. Règne Anim. VII, 1829—1844 (1842), p. 321. — Muls. Spec. Trim. Sécuri- palp. 1850, p. 215; Monogr. Coccinell. 1866, p. 159 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 47). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 305.	Columbien
humeralis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 64.	Brasilien
Josephinae	Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	Santarem
La Saussayeи	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 162 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	Ega
ab. <i>biguttulata</i>	Muls. Monogr. Coccineil. 1866, p. 163 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866— 1867, p. 51). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	Cayenne
<i>Künnckeli</i>	Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 163 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 51). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	
meridionalis	Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 170.	Paraguay
personata	Ws. l. c. 1893, p. 94.	Columbien
rosea	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 221; Mo- nogr. Coccinell. 1866, p. 160 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 48).	"
Schaumi	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 224 ; Monogr. Coccinell. 1866, p. 161 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 49). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	Brasilien
ab. <i>endomychha</i>	Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 157 (Opusc. Ent. III, p. 29); Mo- nogr. Coccinell. 1866, p. 161 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 49).	"
serraticornis	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 223; Monogr. Coccinell. 1866, p. 160 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 48). — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 189.	"
sigillata	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 226; Monogr. Coccinell. 1866, p. 162 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 50). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 306.	Cayenne

12

Discotoma Muls.

Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 215; Monogr. Coccinell. 1866,
p. 154 (Mém. Acad. Lyon XVI, 1866—1867, p. 42). — Crotch, Revis.
Cocc. 1874, p. 303. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p.
187, 189.

ornata Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 216;
Monogr. Coccinell. 1866, p. 154 (Mém. Acad.
Lyon XVI, 1866—1867, p. 42). — Cayenne,
Ega

1

Euseladia Crotch.

Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 303.

Waterhousei Crotch, l. c. p. 304.

1

Süd-
Amerika
37*

Ungedeutete Arten.

abbreviata Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 106 (<i>Hip-</i> <i>podamia glacialis?</i>).	Schweden ?
absinthii Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 77 (<i>Dermestes</i>). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 24.	England
atrata Thunberg, Mém. Acad. Petersburg. VII, 1820, p. 369. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Cap der guten Hoffnung
bicolor Klug, Preisverz. Ins. 1829, p. 15.	Surinam
biliturata Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 166.	England
brunnea Thunberg, Mus. Acad. Upsaliensis VI, 1798, p. 1014.	Patria ?
catenata F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 361. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 170. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1046. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 308.	Amboina
centumpunctata Herbst in Füessly, Arch. Ins.-Gesch. IV, 1783, p. 42, t. 22, f. 3 c. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1658.	Indien
cervina Giorna, Calend. Ent. Osserv. Torino 1791, p. 109.	Piemontese
circularis Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 365. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048; Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 184 (Opusc. Ent. III, p. 56).	Capland
colon Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 111. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 19.	Schweden
conspurcata Florencourt in Meyer, Zool. Arch. I, 1796, p. 211. — Crotch, Revis Cocc. 1874, p. 308.	Göttingen
cristovallensis Montrz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 77. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 310.	St. Cristoval
crucigera Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 364. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
cuneata Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 364. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	"
diaphana F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 76; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 357. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 151. — Hope, Col. Manual III, 1840, p. 158.	Dänemark ? Tranquebar
divergens Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 363. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
duodecimmaculata Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 366. — Muls. Spec. Trim. Sécu- ripalp. 1850, p. 1052.	"
duodecimmaculata Klug, Preisverz. Ins. 1829, p. 14.	Cuba
erythrochila Wiedemann in Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 183. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1049. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 309.	Capland
exclamationis Eschtz. Mém. Acad. Petersburg VI, 1818, p. 464.	Livonia
flava Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 160. — Crotch, Re- vis. Cocc. 1874, p. 24 (?).	England
funebris Philippi, An. Univ. Chile LXXI, 1887, p. 174; Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 403. — Crotch,	Prov. Acon- cagua

<i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 311. — Gemminger & Harold, <i>Cat. Col. XII</i> , 1876, p. 3794 (<i>Scymnus</i>).	
fuscomaculata Schrank, <i>Fn. Boica</i> , I, 1798, p. 455. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 308.	Bayern
fuscopunctata Florencourt in Meyer, <i>Zool. Arch.</i> I, 1796, p. 211. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 308.	Göttingen
hemisphaerica Weber, <i>Observ. Ent.</i> 1801, p. 49. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1047.	America
humeralis Ponza, <i>Mém. Acad. Turin XIV</i> , 1805, p. 49, t. 4.	Nord-Italien
Illiigeri Gravenhorst, <i>Vergl. Uebersicht Zool. Syst.</i> 1807, p. 127. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 309.	Patria ?
laevis Thunberg, <i>Nov. Spec. Ins.</i> I, 1781, p. 22, f. 32. — Gmelin in <i>L. Syst. Nat. ed. XIII</i> , 1790, p. 1664. — <i>Ol. Encycl. Méthod. VI</i> , 1791, p. 84. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1047.	Patria ?
Laportei Montrz. <i>Ann. Soc. Agr. Lyon VII</i> , 1857, p. 77. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 310.	Insel St. Cristoval
lateralis F. <i>Syst. Eleuth.</i> I, 1801, p. 380. — Panzer, <i>Fn. Germ. XXIV</i> , 1794, Tab. 9; <i>Ent. Germ.</i> 1795, p. 149. — <i>Ill. Verz. Käf. Preuss.</i> I, 1798, p. 40, 472. — Brahm, <i>Naturforsch. XXIX</i> , 1802, p. 158. — <i>Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XII</i> , 1804, p. 74. — Gyllenh. <i>Ins. Suec. IV</i> , 1827, p. 187. — Stephens, <i>Ill. Brit. Ent. Mand. IV</i> , 1831, p. 376.	Germania, Australia, Schweden ?
leopardina Lichtenstein, <i>Cat. Zool. Hamburg III</i> , 1796, p. 67; l. e. 1797, p. 42.	Ceylon
lunata Thunberg, <i>Nov. Spec. Ins.</i> I, 1781, p. 19, f. 28; <i>Mém. Acad. Petersburg VII</i> , 1820, p. 367. — Herbst, <i>Natursyst. Ins. Käf. V</i> , 1793, p. 283, t. 56, f. 10. — Schönh. <i>Syn. Ins. II</i> , 1808, p. 170. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1046.	Capland
<i>lunaris</i> Gmelin in <i>L. Syst. Nat. ed. XIII</i> , 1790, p. 1657. — Schönh. <i>Syn. Ins. II</i> , 1808, p. 170. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1047.	Capland
lunigera Thunbg. in Schönh. <i>Syn. Ins. II</i> , 1808, p. 207. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1053. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 309 (<i>Scymnus</i>).	Habitat extra Europae
marginata Klug, <i>Preisverz. Ins.-Doubl.</i> 1829, p. 10.	Süd-Brasilien
minima Thunberg, <i>Mém. Acad. Petersburg VII</i> , 1820, p. 368. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1052.	Capland
minuta Thunberg, <i>Nov. Spec. Ins.</i> 1781, p. 11. — Gmelin in <i>L. Syst. Nat. ed. XIII</i> , 1790, p. 1645. — <i>Ol. Encycl. Méthod. VI</i> , 1791, p. 50. — Schönh. <i>Syn. Ins. II</i> , 1808, p. 155. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1046.	Ost-Indien
novempustulata Ström, <i>Kongl. Dansk. Selsk. Skrift.</i> II, 1793, p. 54.	
novemsignata Herbst, <i>Natursyst. Ins. Käf. V</i> , 1793, p. 268, t. 55, f. 7. — Muls. <i>Spec. Trim. Sécuripalp.</i> 1850, p. 1047. — Crotch, <i>Revis. Cocc.</i> 1874, p. 308 (<i>Hyperaspis?</i>).	Surinam
novemsignata Thunberg, <i>Mém. Acad. Petersburg VII</i> , 1820, p. 365.	Capland

<i>septem signata</i>	Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	
obliquus	Comolli, Col. Novocomi 1837, p. 52.	Comensis
oblonga	Motsch. Bull. Moscou XXII, 1849, III, p. 153.	Süd-Spanien
oblongata	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
obsoleta	Ponza, Mém. Acad. Turin XIV, 1805, p. 49, t. 4.	Nord-Italien ?
octodecimpustulata	Klug, Preisverz. Ins.-Doubl. 1829, p. 10.	Süd-Brasilien
octopustulata	Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 85.	Europa
oculata	Thunberg, Nov. Spec. Ins. 1781, p. 14. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1654.	Capland
	<i>circularis</i> Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 62. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 15.	
	<i>ommia</i> Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 278, t. 56, f. 3. — Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 184. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1046.	
peruana	Lichtenstein, Cat. Zool. Hamburg III, 1796, p. 67.	Peru
pulex	Schönh. Syn. Ins. II, 1808, p. 157. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1047. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 309. — Gemminger & Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3789.	extr. Europa
pulicaris	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052.	Europa
pygmaea	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 363. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
ramosa	Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 996, t. 5, f. 61. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1047. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 308 (<i>Coelophora?</i>).	Ost-Indien
rufa	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 363. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
ruficauda	Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1662. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 84. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 16 (<i>haemorrhoidalis?</i>).	Europa
Schlugae	Gistl, Isis 1831, H. 3, p. 306, 319.	Brasilien
sedecimpustulata	L. Syst. Nat. X, 1858, p. 368.	Europa
simplex	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 363. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland
spicillum	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 364. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	"
suturalis	Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 50.	Ost-Indien
tahitiensis	Lichtenstein, Cat. Zool. Hamburg III, 1796, p. 67; l. c. 1797, p. 42.	Tahiti
tricuspis	Thunberg, Fn. Suec. IX, 1795, p. 107.	Nericia
trinotata	Thunberg, Nov. Spec. Ins. I, 1781, p. 11, f. 11; Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 365. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1646. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 58.	Smaraeus Cap der guten Hoff- nung

	— Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 272, t. 55, f. 11. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1052.	
undata	F. Ent. Syst. I, 1, 1792, p. 271; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 362. — Ol. Ent. VI, 1808, Nr. 89, p. 1007, t. 3, f. 25. — Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 368.	Capland
undecimpunctata	F. Spec. Ins. 1781, p. 98; Mant. Ins. I, 1787, p. 57.	Patria ?
undecimsignata	Thunberg, Mém. Acad. Petersburg VII, 1820, p. 366. — Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 1048.	Capland

65

Addenda et Corrigenda.

- p. 18 Bei **admirabilis** Cr. ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 158, fig.
Andrewesi ist zu streichen, steht auf p. 27.
- p. 20 Hinter **chrysomelina** F. ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 58.
- p. 23 Hinter subspec. *reticulata* ist zuzufügen: Olivier, Ent. VI, 1808, No. 89, p. 1001, t. 5, f. 66.
- p. 24 Zu Morphologie von **chrysomelina** zuzufügen: Tenenbaum, Naturwissenschaft. Berlin XIX, 1931, p. 490—493, fig. 1—14 (Variationsforschung).
- p. 25 Bei **vigintioctomaculata** ab. *niponica* Lewis ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 153, fig.
- p. 30 Nevilli Dohrn ist zu streichen, da p. 379.
- p. 49 Statt **quatordecimsignata** Rche. lies **quatuordecimsignata** Rche.
- p. 57 Unter Morphologie ist zuzufügen: Böving, Ent. Amer. XI, 1930, p. 38—39, t. 38, f. J—M (Morphologie der Larve).
ab. *praecincta* Er. ist zu streichen, steht richtig p. 65.
- p. 59 Unter Morphologie ist zuzufügen: Sweetman, Journ. N. York Ent. Soc. XXXVIII, 1930, p. 423—452, fig.
- p. 60 Zur Biologie von **corrupta** ist zuzufügen: Sweetman u. Fernald, Bull. Massachusetts Agr. Expt. Sta. 261, 1930, 32 p., figs. — Macrovitch u. Stanley, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 666—686, fig. — Miller, Journ. Econ. Ent. XXIII, 1930, p. 945—955, fig.
- p. 61 *dorsigera* Er. als Syn. zu **dives** zu streichen, da Art.
- p. 62 **Humboldti** ist Art.
Statt **Freyi** lies **Fryi**.
- p. 67 Statt **velutinus** lies **velutina** Ol.
- p. 73 Hinter *vigintiquinquepunctata* ist zuzufügen: ab. *vigintitrespunctata*. L. Syst. Nat. ed. XII, 1767, p. 582. — F. Syst. Ent. 1775, p. 84; Spec. Ins. 1781, p. 101; Mant. Ins. I, 1787, p. 59; Ent. Syst. I, 1, 1792, p.

- 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 371. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 225. — Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 225. — Gmelin, L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1655. — De Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 104. — Ol. Encycl. Méthod. VI, 1791, p. 68. — Schneider, Mag. Liebh. Ent. I, 1792, p. 152. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. V, 1793, p. 361. — Panzer, Ent. Germ. 1795, p. 142. — Illiger, Verz. Käf. Preuss. 1798, p. 470. — Schönh. Synon. Ins. II, 1808, p. 154. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 202. Hinter *vigintiduopunctatus* ist zuzufügen: F. Ent. Syst. I, 1792, p. 281; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 381. — Muls. Sécuripalp. 1846, p. 202.
- p. 80 Statt *Coccinellidae Aphidiophages* lies *Coccinellidae Aphidiophagae* Ws.
- p. 84 Hinter *maxillosa* ist zuzufügen: Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 490.
Hinter *quadripunctata* ist zuzufügen: Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 490.
Hinter *quinquepunctata* ist zuzufügen: Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 490.
Hinter *Botynella* ist zuzufügen:

Bura Muls.

- Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 374, 419; Monogr. Cocc. 1866, p. 247, 279 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1867—70, p. 53). — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 201. — Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 198. — Dimmock, In. Ann. Est. Centr. Agr. Cuba 1906, p. 353.
cuprea Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 419; Mo- Haiti
nogr. Cocc. 1866, p. 279 (Mém. Acad. Lyon XVII, 1869—70, p. 53). — Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 490.

Geodimmockius Chap.

- Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 489.
explanatus Chapin, l. c. p. 490. Cuba
- p. 86 Zur Biologie von *lophanthae* ist zuzufügen: Flanders, Ann. Ent. Soc. Amer. XXIII, 1930, p. 594—596, figs. (Biologie).
- p. 87 Genus **Midus** ist Subgenus zu **Pharoseymnus** und nach p. 214 zu bringen.
- p. 88 **stragulatus** ist zu streichen, da p. 93.
Hinter **quadristillatus** Muls. ist zuzufügen: Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXVIII, 1909, p. 159.
- p. 90 Hinter **ephippiatus** Ws. ist zuzufügen: **erythrogaster**, Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. LIII, 1929, p. 214. Norfolk-
Inseln
- Hinter **fasciculatus** Blackb. ist zuzufügen: **filicis** Lea, l. c. p. 242. Lord Howe-
Inseln
- p. 91 **lanosus** Blackb. ist zu streichen, da p. 87.
- p. 94 Hinter **virgatus** Lea ist zuzufügen: **viridipennis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Australia LIII, 1929, p. 242. Lord Howe-
Inseln

p. 94 Hinter **Neorhizobius** ist zuzufügen:

Hypoceras Chapuis.

Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 225. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Australia XI, 1889, p. 187.

Mulsanti Chapuis in Lacord. Gen. Col. XII, 1876, p. 226, Australien, t. 134, f. 4. — Weise, Ark. Zool. XV, 1923, H. Nord- 12, p. 138. Queensland

Auladoria Brèthes.

Brèthes, Nunquam Otiosus III, 1925, p. 13.

Arrowi Brèthes, l. c. p. 15, fig. 2. Amazonas

p. 95 Hinter Subgenus *Sidonias* Muls. ist zuzufügen: Weise, Ark. Zool. XV, 1923, No. 12, p. 146.

Hinter *circumcineta* Cr. ist zuzufügen: Weise, l. c. p. 146.

p. 100 **carneipellis** ist zu streichen, da richtig p. 100.

p. 102 Bei *limbata* Motsch. ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155, fig.

p. 105 Statt **Freyi** lies **Fryi** Cr.

Bei *tricolor* ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 151, fig.

Hinter *subspec. formosana* Weise ist zuzufügen: ab. *formosana* Kurisaki, Ins. World XXIV, 1920, p. 407.

p. 111 Bei *ovatus* Ohta ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig.

p. 120 Statt **anatalicus** lies **anatolicus** Ws.

p. 121 Bei **bipunctatus** Kugel. ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig.

p. 122 Hinter **canariensis** Woll. ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 60.

Hinter **deserticola** Sic. ist zuzufügen: Peyerimhoff, l. c. p. 60.

Hinter **dorcatomoides** Ws. ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig.

p. 128 Bei **ferrugatus** ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig.

p. 127 (*Nephus*) ist bei **Hoffmanni** Ws. zu streichen. Bei **hilaris** Motsch. ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 154, fig.

p. 131 Lies zweitletzte Zeile *deripiens* statt *decipiens* Ws.

p. 132 Bei **niponicus** Lewis ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155, fig.

p. 133 Bei **colon** ist zuzufügen: Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London I, 1864, p. 176.

Bei **quadrilunatus** ist zuzufügen: Waterhouse, l. c. p. 175.

p. 134 Bei **rectus** Ohta ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155, fig.

p. 136 Bei **sapporensis** Ohta ist zuzufügen: Matsumura, 6000 Ill. Ins. Japan 1931, p. 155, fig.

p. 138 Hinter **aurantiacus** ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 60.

- p. 141 Hinter *tamaricis* ist zuzufügen: Peyerimhoff, l. c. p. 60.
- p. 142 *flexibilis* Muls. ist zu streichen, da p. 215.
- p. 144 Hinter *suturalis* Motsch ist zuzufügen: ? *variabilis* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, Ceylon 1858, p. 219. — Gemminger & Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3798 (*Scymnus*). — Ws. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 440.
- p. 155 Hinter **Brullei** Muls. ist zuzufügen: Bruneri Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 493. Cuba
- p. 160 **Kirschi** ist selbständige Art.
- p. 168 Lies statt *calous* Champ. *calvus* Champ.
- p. 174 Zu *pauxillum* ist zuzufügen: Weise, Ark. Zool. XV, 1923, H. 12, p. 135 ex Queensland.
- p. 176 Als Synonyme zu *Hyperaspini* sind zuzufügen: *Thalassaires* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 496, 505.
Tiphysaires Muls. l. c. p. 496, 516.
Brachyacanthaires Muls. l. c. p. 496, 520.
- p. 178 Unter Morphologie ist zuzufügen:
Böving, Ent. America XI, 1930, p. 38—39, t. 37, f. H—L (Larve).
- p. 179 Zur Biologie von *campestris* ist zuzufügen:
Balachowsky, Rev. Path. Vég. Ent. Agric. Paris XVII, 1930, p. 21—23, fig. (ab. *concolor*).
- p. 189 *exclamationis* Muls. ist als Aberration zu *flavoguttata* Muls. zu streichen, da p. 188.
- p. 191 *laevipennis*, *omissa* u. *pinguis* Cas. sind einzurücken, da Synonyme zu *lateralis*.
- p. 192 *microsticta* Cas. ist zu streichen, da p. 198.
- p. 196 Bei *signata* Ol. ist als erstes Zitat zu setzen: Encycl. Méth. VI, 1791, p. 55.
- p. 201 *bistriatus* F. ist zu streichen, da richtig p. 203.
- p. 207 *stellata* Cas. ist Synonym zu *ursina* F.
- p. 208 Hinter Biologie von *ursina* ist zuzufügen: Forbes, Bull. St. Nat. Hist. I ed. 2, 1903, p. 174 (Sporenfresser).
- p. 209 Hinter *Sticholotini* ist zuzufügen:
Telsimini Casey, Journ. N. York. Ent. Soc. VII, 1899, p. 166.
Statt *duodecimpunctata* lies *duodecimpunctata*.
Statt *quatuordecimpunctata* lies *quatuordecimpunctata*.
- p. 211 Hinter *Sticholotis* ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 200.
- p. 213 Hinter *Plotina* ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 201.
Hinter *versicolor* ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 200.
Hinter *Coelopterus* ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 200.
- p. 214 Hinter **Pharoscymnus** ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 200.

- p. 215 Zu **semiglobosus** Karsch ist zuzufügen: Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 413 (*Platynaspis*).
 Hinter ab. *derserti* Sic. ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 60.
 Hinter *sellata* Sic. ist zuzufügen: Novit. Zool. XIX, 1912, p. 262.
- p. 217 **inornatum** Casey ist zu streichen, da zur Gattung **Telsimia** gehörig.
- p. 218 **tetrastictum** Casey ist zu streichen, da zur Gattung **Telsimia** gehörig.
 Anschliessend an **Serangium** ist zwischenzufügen:

Telsimia Casey.

(Typus: **tetrasticta** Casey).

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 165. — Ws. Arkiv Zool. I, 1903, p. 58. — Chapin, Proc. Biol. Soc. Washington XXXIX, 1926, p. 129.

- emarginata** Chapin, Proc. Biol. Soc. Washington XXXIX, 1926, p. 129. Foochow (China)
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 245 (Nahrung).
- inornatum** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 166. Sibirien
- nitida** Chapin, Proc. Biol. Soc. Washington XXXIX, 1926, p. 129. Insel Guam
 Biologie: Schilder, Arb. Biol. Reichsanst. Dahlem XVI, 1928, p. 245 (Nahrung).
- tetrasticta** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VII, 1899, p. 165. Wellington
- p. 218 Hinter **Oeneini** ist als Synonym zuzufügen: *Cryptognathaires* Muls. Spec. Trim. Sécuripalp. 1850, p. 496.
- p. 221 **Delphastus subtropicus** ist **Scymnillodes** nach Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 493, 494.
Delphastus violaceus Casey ist **Scymnillodes** und wegen *violaceus* Sic. umzuändern in:
Caseyi Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 492, 494.

Hinter **aeneus** Sic. ist zuzufügen:

atrox Chapin, Journ. Washingt. Acad. Sc. XX, 1930, p. 493, 494.
Bruneri Chapin, l. c. p. 490, 494.

Hinter **cyanescens** Sic. ist zuzufügen:

gilvifrons Chapin, l. c. p. 493, 494.
iris Chapin, l. c. p. 491, 494.
splendidus Chapin, l. c. p. 491, 494.

- p. 222 Hinter Synonym **pubescens** Gorh. ist zuzufügen:

- simplex* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 219. — Gemminger u. Harold, Cat. Col. XII, 1876, p. 3797 (*Scymnus*). — Sicard, Ann. Soc. Ent. France LXXXI, 1912, p. 505.
- p. 256 Hinter ab. *Gestro i* Fairm. ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 58.
- p. 258 Statt *cassidoides* lies *cassidoides* Douovan.
Statt *quadri verructatus* lies *quadri verrucatus*.
- p. 261 Hinter *versutus* ist als Syn. zuzufügen: *atra* Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1790, p. 1664. — Crotch, Revis. Cocc. 1874, p. 16.
- Hinter *haemorrhoidalis* Thunbg. ist zuzufügen: Sicard, Novit. Zool. XIX, 1912, p. 261.
- p. 262 Hinter *Saharae* Sic. ist zuzufügen: Peyerimhoff, Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord 1931, p. 58.
- p. 265 Bei *Davisi* Leng ist als Fundort zuzufügen: Atlantic Staaten von U. S. A.
- p. 266 Bei *septentrionis* Ws. ist als Fundort zuzufügen: Hudson Bay-Gebiet; Manitoba bis Texas.
- p. 267 *subrotundatus* Cas. ist zu streichen, da p. 264.
- p. 277 Hinter *mirabilis* ist zuzufügen: Mader, Ent. Anzeiger XI, 1931, p. 202.
Hinter ab. *Berezovskii* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. 201.
Hinter ab. *innocens* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. 201.
Hinter ab. *lugubris* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. 202.
Hinter ab. *nigra* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. 202 (*nigris*).
Bei *Roubali* ist als Fundort zuzufügen: Japan.
- p. 284 Statt *Fryii* lies *Fryi*.
- p. 289 Statt Johans. lies Johns.
- p. 292 Hinter ab. *placens* ist zuzufügen: Muls. Monogr. Coccinell. 1866, p. 265 (Mém. Acad. Lyon XVIII, 1869—1870, p. 39).
- p. 293 Hinter *insularis* ist zuzufügen:
syn. *Weisei* Miwa, Rep. 55 Dep. Agr. Gov. Res. Inst. Taihoku, Formosa, 1931, p. 85.
ishidae Ohta, Ins. Matsumur. V, 1931, p. 135.
- p. 295 *placens* ist zu streichen, da p. 292.
- p. 307 *Cardoni* Ws. gehörig zur Gattung *Coelophora*.
- p. 311 Statt *Halizioides* lies *Halyzioides* Gorh.
- p. 314 Zur Biologie von *maculata* ist zuzufügen:
Forbes, Bull. Illinois St. Nat. Hist. ed. 2, I, 1903, p. 175 (Sporenfresser).
- p. 318 Zu *episcopalalis* Kirby ist zuzufügen: Bethune, Canad. Ent. V, 1873, p. 131.
- p. 330 Statt *vernia* lies *verna*.
- p. 332 Zu *tredecimpunctata* ist zuzufügen: Bethune, Canad. Ent. V, 1873, p. 131.

Ceylon

Formosa,
Tonkin.

- p. 387 Zu **tredecimpunctata** Biologie ist zuzufügen: Kryger, Ent. Meddel. XIII, 1919, p. 32 (Larve).
- p. 340 Zur Biologie von **convergens** ist zuzufügen: Forbes, Bull. Illinois St. Nat. Hist. ed. 2, I, 1903, p. 175 (Sporenfresser).
- p. 343 Hinter ab. *tridens* Kirby ist zuzufügen: Bethune, Canad. Ent. V, 1873, p. 131.
- p. 372 Zur Biologie von **novemdecimpunctata** ist zuzufügen: Kryger, Ent. Meddel. X, 1914, p. 176 (Puppe).
- p. 373 Statt **Aages** lies **Aages** Bar.
- p. 389 Statt *biguadri pustulata* lies *bis-guadri pustulata*.
- p. 401 Zur Biologie von **bipunctata** ist zuzufügen: Liehr, Prakt. Blätt. Pflanzenbau (Stuttgart) XVI, 1918, p. 94—95 (Pflanzenschädling).
- p. 409 *mutabilis* Gmelin ist zu streichen, da richtig auf p. 410.
- p. 429 Zur Biologie von **deceempunctata** ist zuzufügen: Kryger, Ent. Meddel. XIII, 1919, p. 32 (Larve, Puppe).
- p. 438 Hinter **gratiosa** ist die Artenzahl 30 zuzufügen.
- p. 443 Statt *duodocimmaculata* lies *duodecimmaculata* Hemm.
- p. 446 Unter Biologie statt Tahizawa lies Takizawa.
- p. 448 Statt *conglobata* lies *conglobanta* Brahm.
- p. 462 Von der ab. *biverrucata* ist Leman Autor und als erstes Zitat zu setzen: Leman, Ent. Rec. Journ. Var. XLII, 1930, p. 12.
- p. 466 Statt *rufacincta* lies *rufocincta* Haw.
- p. 492 Zur Biologie von **septempunctata** ist zuzufügen: Kolenati, Jahresh. Nat. Sect. Mähr. Schles. Ges. Ackerb. (Brünn) 1858 (1859), p. 31 (Beute von *Laphria*).
- p. 501 Statt Attila lies Atilla.
- p. 504 Statt *decempunctata* Fn. lies F.
- p. 502 Hinter *brevisciata* Ws. ist zuzufügen: ? *confluens* Donisth. Ent. Record Journ. Var. XIV, 1902, p. 99; l. c. XXX, 1918, p. 123, t. 7. — Fowler, Col. British Isl. VI, 1913, Suppl. p. 105.
- p. 513 Zur Biologie von **novemnotata** ist zuzufügen: Forbes, Bull. Illinois St. Nat. Hist. ed. 2, I, 1903, p. 174 (Spurenfresser).
- p. 517 Statt ab. *obscurata* lies *obscurata* Mader.
- p. 521 Hinter **Andrewesi** Ws. ist zuzufügen: Breiti Mader, Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46, f. 6; Ent. Anzeiger XI, 1932, p. 6. Hinter *albolineata* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 46, f. 32.
- p. 524 *punctata* Muls. ist nach Mader, l. c. p. , t. 46, f. 24, Subspec. zu *quatuordecimguttata* und nach p. 527 hinter Subspec. *japonica* zu bringen.
- Manali Kuli

Hinter *obversepunctata* ist zuzufügen: Mader,
Evidenz pal. Cocc. 1926—(1931), p. , t. 46,
f. 1.

ab. *basalis* Mader, l. c. p. , t. 46, f. 2.
ab. *decemsignata* Mader, l. c. p. , t.
46, f. 4.

ab. *obliqua* Mader, l. c. p. , t. 46, f. 3.

p. 526 Hinter *quatuordecimguttata* ist zuzufügen: Ma-
der, l. c. p. , t. 46, f. 9.

ab. *apicalis* Mader, l. c. p. , t. 46, f. 10.
Hinter ab. *concolor* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 46, f. 11.

Hinter ab. *exoleta* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 46, f. 12.

ab. *externa* Mader, l. c. p. , t. 46, f. 13.
ab. *interna* Mader, l. c. p. , t. 46, f. 14.

Hinter ab. *nigripennis* Fleisch. ist zu-
zufügen: Mader, l. c. p. , t. 46, f. 23.

Hinter ab. *nigroscutellata* Reitt. ist
zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 46, f. 20.

Hinter ab. *ocelligera* Ws. ist zuzufügen:
Mader, l. c. p. , t. 46, f. 17.

p. 527 Hinter ab. *postplagiata* ist zuzufügen:
ab. *Priesneri* Mader, l. c. p. , t. 46, f.
15.

Hinter ab. *Rosti* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 46, f. 21, 22.

Hinter ab. *scutulata* ist zuzufügen: Ma-
der, l. c. p. , t. 46, f. 18.

Hinter subspec. *japonica* ist zuzufügen:
Mader, l. c. p. , t. 46, f. 25.

p. 534 Hinter *amatoria* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 41.

Hinter *appetens* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 4.

ab. *assimilis* Mader, l. c. p. , t. 49, f. 15.

Hinter *astutus* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 48, f. 28.

Hinter *Batmanewi* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 4.

Hinter *Beffai* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 49, f. 6.

Hinter *Biancardii* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 8.

p. 535 Hinter *biflexuosa* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 10.

Hinter *brunnensis* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 37.

Hinter *conglomerata* ist zuzufügen:
Mader, l. c. p. , t. 48, f. 14.

p. 536 Hinter *contenta* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 31.

Hinter *diruta* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 48, f. 19.

p. 537 Hinter *etrusca* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 48, f. 21.

Hinter *fasciata* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 2.

Hinter *figurata* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 48, f. 1.

- ab. *frater* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 8.
 Hinter *Friivaldskyi* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 5.
- p. 538 Hinter syn. *bifasciata* Walter ist zuzufügen:
 ab. *Gratschi* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 18.
 ab. *Grundmanni* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 3.
 Hinter *Herberi* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 11.
 ab. *Heydeni* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 12.
 Hinter *irritans* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 10.
 Hinter *latibula* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 17.
 ab. *lateralis* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 39.
 ab. *laterimacula* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 33.
 Hinter *latitans* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 2.
 ab. *Lemani* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 6.
 Hinter *leopardina* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 9.
 Hinter *Luiseae* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 16.
 Hinter *lunata* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 9.
- p. 539 Hinter *maeandra* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 7.
 Hinter *Maertensi* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 22.
 Hinter *Merkeri* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 18.
 Hinter *mediocoonjuncta* ist zuzufügen:
 ab. *mimica* Mader, l. c. p. , t. 48, f. 34.
 Hinter *moravica* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 29.
 Hinter *musicia* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 1.
 Hinter *novata* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 7.
 Hinter *obserata* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 26.
 Hinter *pannonica* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 13.
- p. 540 Hinter *pedemontana* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 32.
 Hinter *perlata* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 13.
 Hinter *perplexa* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 16.
 Hinter *persuadens* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 49, f. 3.
 Hinter *picta* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 42.
 Hinter *placida* ist zuzufügen: Mader, l. c. p. , t. 48, f. 25.

Hinter *postijuncta* ist zuzufügen:
ab. *Priesneri* Mader, l. c. p. , t. 48,
f. 40.

Hinter *promissa* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 24.
ab. *provocatoris* Mader, l. c. p. ,
t. 49, f. 11.

p. 541 Hinter *Schaufussi* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 7.

Hinter *semiflava* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 20.
ab. *servitora* Mader, l. c. p. , t. 48,
f. 27.

ab. *simulator* Mader, l. c. p. , t. 48,
f. 5.

Hinter *Steineri* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 14.

Hinter *subangularis* ist zuzufügen:
ab. *subbrunnensis* Mader, l. c. p. ,
t. 48, f. 36.

ab. *subleopardina* Mader, l. c. p. ,
t. 48, f. 35.

ab. *subperplexa* Mader, l. c. p. , t.
48, f. 15.

Hinter *subridens* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 48, f. 30.

Hinter *Trapppi* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 48, f. 38.

p. 544 Hinter *oblongoguttata* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 24, 25.

lignicolor ist Aberration und nach p. 545 hinter
Leprieuri zu setzen: Mader, l. c. p. ,
t. 49, f. 39.

octoguttata F. ist Aberration und hin-
ter *obscuroguttata* zu setzen, nach
Mader, l. c. p. , t. 49, f. 36.

Hierzu ist ab. *atrata* Engert von p. 545
synonym.

p. 544 Hinter *abbreviata* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 27.

Hinter *defecta* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 26.

Hinter *Fleischeri* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 29, 30.

ab. *immaculata* Mader, l. c. p. , t. 49,
f. 35.

Hinter *Leprieuri* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 37, 38.

Hinter *maculata* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 28.

Hinter *mixta* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 49, f. 31, 32.

Hinter *Mulsanti* ist zuzufügen: Mader,
l. c. p. , t. 49, f. 34.

Hinter *pinicola* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 22, 23.

Hinter *Vogeli* ist zuzufügen: Mader, l. c.
p. , t. 49, f. 33.

Hinter *Gebleri* ist zuzufügen: Mader, l.
c. p. , t. 49, f. 40.

ab. *brunnea* Mader, l. c. p. , t. 49, f. 42.
 ab. *conjugata* Mader, l. c. p. , t. 49,
 f. 41.
 15

Systematische Stellung unsicher.

Osumia Kurisaki.

Kurisaki, Dobuts. Z. XXXV, 1923, p. 101—108. — Japanese Journal
 Zool. I, 1923, p. 111.
bimaculata Kurisaki, l. c. p. 101—108, fig.; l. c. p. 111. Japan
 1

Pseudosynonycha Kurisaki.

Kurisaki, l. c. p. 101—108; l. c. p. 111.
japonica Kurisaki, l. c. p. 101—108, fig.; l. c. p. 111. Japan
 $\frac{1}{3279}$

Index.

Subfamiliae, Tribus, Subtribus.

- Aaages Bar. 373, 589
Adalia Muls. 384
Adaliopsis Capra 365
Adonia Muls. 345
Adoniates Muls. 310
Adoxellus Ws. 87
Agrabia Casey 438
Ailocaria Korschefsky 269
Aiocolaria Cr. 277
Alesia Muls. 304
Alesiaires Muls. 268
Aliziarii Costa 311
Ambrocharis Sic. 230
Amida Lewis 105
Amidellus Ws. 105
Anatis Muls. 547
Subg. *Aneaporia* Cas. 109
Subg. *Anexochomus* Barovsky 253
Subg. *Anisocalvia* Cr. 521
Anisolemnia Cr. 269
Anisorcus Cr. 251
Anisoscygnus Cr. 116
Anisosticta Duponch. 367
Anisostictini Jacobs. 311
Anortalia Ws. 108
Anovia Cas. 96
Aphidecta Ws. 373
Aphideita Ws. 373
Aphidiphages Cast. 80
Subg. *Apterolotis* Ws. 211
Subg. *Arawana* Leng 237
Archaioneda Cr. 271
Arrowella Brèthes 385
Arrowella Brèthes 439
Subg. *Artemis* Muls. 290
Aspidimeraires Muls. 172
Aspidimerina Jacobs. 172
Aspidimerini Ws. 172
Aspidimerus Muls. 172
Auladoria Brèthes 585
Aulis Muls. 95
Autotela Ws. 299
Axion Muls. 247
Subg. *Axius* Muls. 88
Aza Muls. 287
Azoria Muls. 109
Azya Muls. 230
Azyae Crotch 230
Azyaires Muls. 230
Azyini Schilder 230
Ballia Muls. 278
Ballida Muls. 17
Boschalis Ws. 235
Subg. *Bothrocalvia* Cr. 521
Subg. *Bothrycaria* Sic. 272
Botynella Ws. 84
Brachyacantha Chevrolat 202
Brachyacanthaires Muls. 586
Brumus Muls. 265
Eucollellus Blackb. 171
Eucolinus Blackb. 171
Eulodus Muls. 170
Bulaea Muls. 377
Buprestodera Sic. 384
Bura Muls. 584
Cacicula Steph. 81
Callicaria Cr. 271
Callineda Cr. 282
Calvia Muls. 520
Caria Muls. 269
Cariaires Muls. 268
Cariites Chapuis 268
Cassiculus Ws. 176
Cephaloseymnus Cr. 168
Ceratomegilla Crotch 312
Chaelonitis Houlbert 514
Cheilomenes Muls. 303
Chelonitis Ws. 514
Chilocorus Hope 237
Chilocoraires Muls. 236
Chilocoridae Berg 236
Chilocorides Cr. 236
Chilocoriens Muls. 236
Chilocorina Jacobs. 236
Chilocorinae D. Beffa 236
Chilocorini Costa 235
Chilocorites Chapuis 236
Chilocorus Leach 237

Chilomenes Chevr. 303
Chilomenes Ws. 299
Chilonitis Jacobs. 514
Chnoodiaires Muls. 225
Chnoodes Chevr. 225
 Subg. *Chnootriba* Muls. 18
Chnootribaires Muls. 16
Cinachyra Gorrh. 109
Cisseis Muls. 376
Cissella Ws. 376
Cladis Muls. 264
Clanini 222
Clanis Muls. 222
Clanis Muls. 264
Cleidostethus Arrow 174
Cleis Muls. 529
Cleis Muls. 564
Cleobora Muls. 577
Cleodora Muls. 577
 Subg. *Cleothera* Muls. 177
Cleta Muls. 18
Clithosthetus Ws. 114
Clynis Muls. 529
Coccidula Gyllh. 81
Coccidulides Crotch 80
Cocciduliens Muls. 80
Coccidulina Jacobs. 80
Coccidulini 80
Coccidulites Chap. 80
Coccinella Hope 272
Coccinella Leach. 439
 Subg. *Coccinella* s. str. 439
Coccinellaires Muls. 310
Coccinellarii Costa 311
Coccinellates Muls. 310
Coccinellidae Berg 311
Coccinellidae Crotch 80
Coccinellidae Aphidiphagae Ws. 80, 584
Coccinellidae phytophagae Ws. 16
Coccinellides Thoms. 311
Coccinellides Aphidiphages Chap. 80
Coccinellides phytophages Chap. 16
Coccinelliens Muls. 310
Coccinellina Jacobs. 311
Coccinellina Thoms. 311
Coccinellinae Ganglb. 79
Coccinellini Ws. 310
Coccinellites Chap. 311
Coccinelliti A. Costa 80
 Subg. *Coccinula* Dobzh. 439
Coeliaria Muls. 229
Coelophora Muls. 290
Coelophoraires Muls. 268
Coelopterina Jacobs. 209
Coelopterini Della Beffa 209
Coelopterus Muls. 213, 586

Coleomegilla Timberl. 812
Corystes Muls. 267
Cranophoraires Muls. 174
Cranophorides Germ. 174
Cranophorini Cas. 174
Cranophorites Chap. 174
Cranophorus Muls. 174
Cranoryssus Brèthes 175
Cryptognatha Muls. 218
Cryptognathaires Muls. 587
Cryptogonous Muls. 173
Cryptolaemus Muls. 169
Curinus Muls. 252
Cycloneda Cr. 282
Cycloscymnus Blackb. 171
Cydonia Muls. 299
Cydoniaires Muls. 268
Cydoria Ws. 299
Cynegetides C. G. Thoms. 16
Cynegetis Cr. 75
Cynegetis Redtb. 74
 Subg. *Cyphocaria* Cr. 290
Cyra Muls. 177
Cyrema Blackb. 174
Cyrtaulis Crotch 229
Cyrtocaria Cr. 272

Dapolia Muls. 226
Daulis Muls. 283
Delphastobia Cas. 221
Delphastopsis Cas. 221
Delphastus Cas. 220
Diazonema Ws. 202
Dichaina Ws. 209
Didion Cas. 111
 Subg. *Diomus* Muls. 116
Dioria Muls. 94
Dira Muls. 18
Discoceras Sic. 229
Discotoma Muls. 579
Discotomaires Muls. 577
Discotomides Cr. 577
Discotomini Korschefsky 577
Discotomites Chap. 577
Docimocaria Cr. 271
 Subg. *Dolinus* Ws. 85
Dysis Muls. 298

Egius Muls. 252
Egleis Muls. 576
Egleis Muls. 558
Elpidia Ws. 269
Elpis Muls. 248
Empia Ws. 96
Endochilus Ws. 236
Epilachna Hope 18
Epilachna Redtb. 17
Epilachnaires Muls. 16
Epilachnidae Berg 16
Epilachnides Cr. 16

- Epilachnina* Jacobs. 16
Epilachninae Ganglb. 16
Epilachnini Costa 16
Epilachnites Chap. 16
Epismilia Cockerell 223
Eremochilus Ws. 81
Eriopis Muls. 316
Erithionyx Blackb. 87
Eumegilla Crotch 315
Eupalea Muls. 104
Eurodolia Ws. 103
Euselalia Cr. 579
Exochomaires Muls. 236
Exochomus Redtenb. 252
Exochromus Woll. 253
Exoplectra Chevr. 227
Exoplectrae Crotch 225
Exoplectrites Cr. 103
Exoplectrides Gorh. 225
Exoplectrinae Ws. 225
Exoplectrini Cas. 225

Geodimmockius Chap. 584
Subg. *Gymnopharus* Sic. 214
Gymnoscygnus Blackb. 211
Gymnosomides Muls. 80

Habrolotis Ws. 210
Halyziides Gorh. 311, 588
Subg. *Halmus* Muls. 249
Halyzia Muls. 570
Halyziales Muls. 311
Halyziates Muls. 311
Halyziini Capra 558
Harma Muls. 272
Subg. *Harmonia* Muls. 439
Harmoniaspis Casey 575
Subg. *Harmoniella* Casey 440
Harpasus Muls. 252
Hazis Muls. 96
Hazisia Ws. 96
Helesius Cas. 202
Helopsis Broun 175
Hemipharus Ws. 214
Hemisphaerica Hope 439
Heterodiomus Brèthes 221
Heteroneda Cr. 181
Hinda Muls. 177
Hippodamia Muls. 318
Hippodamiaries Muls. 311
Hippodamiidae Berg 311
Hippodamiina Dobz. 311
Hippodamiini Costa 311
Hippodamiites Chap. 311
Horniolus Ws. 110
Hovaulis Sic. 229
Hynda Ws. 177
Hyperaspidae Berg 176
Hyperaspides Crotch 176
Hyperaspidina Jacobs. 176

- Hyperaspidius* Cr. 199
Hyperaspidius Gorh. 177
Hyperaspiens Muls. 176
Hyperaspini Costa 176
Hyperaspis Redtb. 178, 586
Hyperaspites Chap. 176
Hypoceras Chap. 585
Hypocyrema Blackb. 174
Subg. *Hypsa* Muls. 18
Hysia Muls. 438

Idalia Muls. 385
Illeis Muls. 558
Isora Muls. 379
Ithone Solsky 277

Jauravia Motsch. 222

Ladaria Muls. 231
Lasia Hope 69
Leis Muls. 273
Subg. *Lemnia* Muls. 290
Leptothea Ws. 570
Lindorus Cas. 86
Lioadalia Cr. 385
Lioscymnus Champ. 221
Lipernes Blackb. 251
Lithophilinae Ganglb. 76
Lithophilini Ws. 76
Lithophilus Fröl. 77
Lotis Muls. 210

Macaria Muls. 578
Macrolasia Ws. 68
Macronaemia Cas. 318
Macronovius Ws. 98
Mada Muls. 68
Martinella Sic. 216
Subg. *Megalocaria* Cr. 269
Megatela Ws. 76
Megilla Muls. 312
Megillina Ws. 384
Menevillidia Brèthes 377
Subg. *Menoscelis* Muls. 208
Merma Ws. 68
Micaria Muls. 578
Micraspiaries Muls. 311
Micraspidarii Costa 311
Micraspis Hope 305
Micraspis Redtenb. 379
Microhizobius Sic. 87
Subg. *Microlotis* Sic. 210
Micronaemia Ws. 318
Microneda Cr. 575
Microrhymbus 232
Microscymnus Champ. 168
Microweisea Cockerell 223
Microweiseini Leng 223
Midus Muls. 87, 584
Mononeda Cr. 272

Mulsantina Ws. 564
Myrrha Muls. 515
Mysia Muls. 542
Mystates Muls. 311
Myzia Lec. 543

Naemia Muls. 317
Neaporia Gorrh. 109
Neda Muls. 279
Neocalvia Cr. 530
Neohalyzia Cr. 575
 Subg. *Neoharmonia* Casey 440
Neomysia Cas. 542
Neorhizobius Crotch 94
Nephasis Cas. 168
 Subg. *Nephopullus* Brèth. 116
 Subg. *Nephus* Muls. 116
Nesis Muls. 377
Nipus Cas. 175
Niteta Ws. 209
Nomius Muls. 97
Nothorhynchobius Brèth. 87
Notolipernes Blackb. 251
Noviaires Muls. 96
Novii Ws. 96
Noviina Jacobs. 96
Noviini Ganglb. 96
Novius Muls. 97
Nundina Redtb. 88

Oeneini 218
Oeneis Muls. 220
Oenopia Muls. 287
Olla Cas. 288
Omalocaria Sic. 279
Oreus Muls. 249
Oridia Gorrh. 81
Ortalia Muls. 106
Ortaliae Cr. 103
Ortalaires Muls. 103
Ortalies Muls. 103
Ortaliides Gorrh. 103
Ortaliini Sic. 103
Ortaliites Chapuis 103
Ortalistes Gorrh. 106
Orynipus Brèth. 175
Oryssomus Muls. 176
Osumia Kurisaki 593
Oxynychus Lec. 200
Oxytella Ws. 564

Palaeoneis Crotch 218
Palaeoneda Cr. 279
Palla Muls. 557
Pania Muls. 287
Paraclitostethus Ohta 111
Paramida Sic. 105
Paramysia Reitt. 543
 Subg. *Paranaemia* Casey 312
Parasidis Brèth. 168

Subg. *Parexochomus* Bar. 253
Pelina Muls. 557
Pentiliini Cas. 223
Pentilia Muls. 223
Pentiliaires Muls. 223
Peralda Sic. 225
Phaenochilus Ws. 237
Pharellus Sic. 171
Pharini 209
Pharopsis Cas. 217
Pharoscymnus Bedel 214, 586
Pharus Muls. 214
Phlyctenolotis Sic. 214
Phyllophages Chevr. 16
Platynaspiales Muls. 231
Platynaspina Dobzh. 231
Platynaspini Cas. 231
Platynaspis Redtb. 231
Platyomus Muls. 85
Plotina Lewis 213, 586
 Subg. *Polius* Muls. 116
Poria Muls. 103
Poriens Muls. 103
Poriides Gorrh. 103
Poriites Chap. 103
 Subg. *Priassus* Muls. 249
Pristonema Er. 578
Procula Muls. 299
Prodilis Muls. 109
Prodiloides Ws. 110
Promecopharus Sic. 214
Propiptus Ws. 168
Propylaea Muls. 530
Protothea Ws. 570
Pseudocleis Cas. 564
Pseudococcinellidae Bedel 209
Pseudoladaria Cr. 108
Pseudosmilia Brèth. 223
Pseudosynonycha Kurisaki 593
Pseudoweisea Schwarz 223
Psorolyma Sic. 84
Psyllobora Chevr. 565
Psylloborini Cas. 558
Ptychanatis Cr. 440
 Subg. *Pullus* Muls. 116

Rhizobiaires Muls. 80
Rhizobiates Bouillon 80
Rhizobiides Crotch 80
Rhizobiina Thoms. 80
Rhizobiinae Della Beffa 80
Rhizobiini Ws. 80
Rhizobius Steph. 88
Rhynchortalia Cr. 109
Rodatus Muls. 86
Rodolia Muls. 98
Rodoliaires Muls. 103

Scymnhova Sic. 105
Scymniaires Muls. 110

Scymnidae Berg 110
Scymnides C. G. Thoms. 110
Scymniens Muls. 110
Scymnillini Cas. 171
Scymnillodes Sic. 221
Scymnillus Horn 171
Scymnina Jacobs. 110
Scymninae Della Beffa 110
Scymnini Costa 110
Scymnini brachycerati Sic. 110
Scymnini macrocerati Sic. 103
Seymniscus Dobzh. 111
Scymnites Chap. 110
Scymniti Costa 16
Scymnobius Cas. 116
Scymnodes Blackb. 84
Scymnomorphus Blackb. 216
Scymnus Kugelann 115
Seladia Muls. 577
Selasia Muls. 577
Selenites Hope 303
Selvadius Cas. 111
Semiadalia Cr. 360
Semichnoodes Ws. 217
Serangium Blackb. 217
Subg. Sidis Muls. 117
Subg. Sidonis Muls. 95, 585
Smilia Ws. 223
Siola Muls. 227
Subg. Solanophila Ws. 18
Sospita Muls. 518
Sphaeroneda Cr. 290
Spiladelpha Sem. & Dobzh. 359
Spiloneda Cas. 287
Stenadalia Ws. 384
Stenococcus Ws. 87
Stethorina Dobzh. 110
Stethorini Dobzh. 110
Stethorus Ws. 111
Sticholotini Ws. 209
Sticholotis Cr. 211, 586
Stictobura Cr. 211
Stictoleis Cr. 275
Stictospilus Brèth. 111
Strongylus Panz. 81
Subcoccinella Hub. 68

Subcoccinellini Jacobs. 16
Sumnius Ws. 94
Subg. Synharmonia Ganglb. 440
Synia Muls. 276
Synonycha Muls. 268
Synonychina Jacobs. 268
Synonychiae Della Beffa 268
Synonychini 268
Syntona Ws. 96
Telsimia Cas. 587
Telsimiini Cas. 586
Thalassa Muls. 208
Thalassaires Muls. 586
Thea Muls. 558
Theozoa Gozis 439
Tiphysa Muls. 208
Tiphysaires Muls. 586
Toxotoma Ws. 17
Subg. Trichocorus Sic. 237
Trichoreus Blackb. 251
Trichosomides Muls. 16
Trichosomides Muls. 80
Tropha Ws. 68
Tytthaspides Cr. 311
Tytthaspis Cr. 379
Vedalia Muls. 103
Verania Muls. 307
Veronicobius Broun 168
Vibidia Muls. 573
Vodella Muls. 577
Vola Muls. 290
Walteria Sic. 81
Xamerpillus Sic. 214
Subg. Xanthadalia Cr. 385
Xanthoreus Ws. 209
Xextolotis Cas. 210
Zagloba Cas. 172
Subg. Zagreus Muls. 253
Zenoria Muls. 108
Subg. Zilus Muls. 117

Species, Subspecies, Aberrations.

abbreviata F. (Hippod.) 341
 ab. *abbreviata* Meier (Hippod.) 320
abbreviata Muls. (Cyrtoc.) 272
abbreviata Thunberg (Sp. inc. sed.) 580
 ab. *abbreviata* Walter (Neomys.) 545, 592
 ab. *abbreviata* Ws. (Adonia) 347
abbreviatus Lec. (*Scymnus*) 153

abdominalis Say (Olla) 288
abdominalis Thunb. (Chiloc.) 241
abdominalis Ws. (Platynas.) 232
 ab. *abducens* Cas. 342
Abeillei Ws. 114
Abendrothi Kirsch (Chnood.) 225
Abendrothi Kirsch (Hyperas.) 184
aberrans Jord. 146
abhaerens Muls. 184
 ab. *abieticola* Ws. 472

- abietis* Muls. (*Scymnus*) 127
abietis Payk. (*Scymnus*) 117
ab. abnormis Hemmelm. 549
abrupta Gorh. 54
absinthii Marsh. 580
ab. abundans Ws. 476
ab. abundata Ws. 36
abyssinica Cr. 48
acceptus Broun 146
ab. acuminata Muls. (*Epilach.*) 66
acuminata Ws. (*Epilach.*) 18
acuta Ws. 18
acutula Ws. 18
ab. adaliooides Sic. 515
subspec. addicta Muls. (*Coccin.*) 470
ab. addita Muls. 29
Adelae Cr. (*Exoch.*) 262
ab. Adelae Schröder (*Adal.*) 388
Adelaida Gorh. 184.
adjuncta Cr. (*Epilach.*) 34
adjuncta Muls. (*Egleis*) 576
ab. adjunctoguttata Hemmelm. 549
admirabilis Crotch 18, 583
ab. Adonis Mad. 480
adscita Mad. 18
adulans Cas. 153
ab. adunca Muls. 306
adustum Ws. (*Serang.*) 217
adustus Ws. (*Chiloc.*) 244
adustus Ws. (*Scymnus*) 150
advena Cas. 153
aegrota Gorh. 34
ab. aegyptiaca Reiche (*Coccin.*) 501
aegyptiaca Sic. (*Rodol.*) 99
aemula Ws. 34
aemulator Cas. 184
aenea F. 227
aeneipennis Sic. 153
aeneus Sic. p. 221
aequatoriana Muls. 279
ab. aequinoctialis Muls. 56
ab. aestiva Ws. 320
aethiops Bland (*Brumus*) 265
aethiops Crotch (*Cryptog.*) 219
ab. aethiops Krauss (*Coccid.*) 83
aethiops Ws. (*Aiolic.*) 277
aethiops Ws. (*Scymnus*) 111
affinis Cr. (*Anisorc.*) 251
affinis Cr. (*Cryptol.*) 169
affinis Oliv. (*Adon.*) 355
affinis Payk. (*Scymnus*) 121
affinis Rand. (*Hyperas.*) 196
affinis Redtb. (*Scymnus*) 124
ab. affinis Walt. (*Adal.*) 408
afflicta Muls. 307
ab. affluenta Hemmelm. (*Coccin.*) 443
aethiops Ws. (*Stethor.*) 111
africana Cr. (*Epilach.*) 34
africanus Sic. (*Scymnus*) 130
africanus Ws. (*Scymnus*) 150
ab. agglutinata Mad. 534
ab. agnata Rosenh. 468
agricola Cas. 153
ahena Muls. 226
Ahrensi Muls. 136
ainu Lewis 506
akonis Ohta 141
ab. alacris Ws. 347
ab. albanica Mad. 501
albatus Lea 87
ab. albertaina Cas. 345
albicincta Germ. 63
ab. albicollis Chob. (*Adon.*) 347
albicollis Gorh. (*Hyperas.*) 184
albida Gmelin 471
albidiceps Walker 202
albidicollis Muls. 153
albidula Motsch. 222
albifrons Say 203
ab. albilacus Bréth. 510
ab. albingica Meier 332
albipes Muls. 153
albipustulata Haw. 416
ab. albofasciata Muls. (*Adal.*) 438
ab. albofasciata Muls. (*Selad.*) 578
alboguttata Gorh. (*Selad.*) 577
albolineata Schönh. 521, 589
ab. albomaculata Fitch (*Hippod.*) 343
subsp. albomaculata Kolbe (*Epilach.*) 35
albomaculata Voet (*Neomys.*) 544
albomarginata Goeze 528
albopicta Gorh. 509
albopilis Motsch. 144
albopunctata Cr. (*Hyperas.*) 184
albopunctata Voet (*Calv.*) 528
albovittata Ws. 54
ab. aleutinae Hemmelm. 549
Alexandrae Ws. 200
ab. algirica Crotch (*Hyperas.*) 182
algirus All. (*Nov.*) 97
ab. alia Mad. 434
Aliciae Cr. 184
alienus Ws. 150
Allardi Muls. 307
ab. alligata Heyd. (*Hippod.*) 320
ab. alligata Mad. (*Anat.*) 549
Alluaudi Sic. (*Epilach.*) 34
Alluaudi Sic. (*Rodol.*) 98
Alluaudi Sic. (*Scymnus*) 150
alpestris Muls. 118
alphabeticus Lea 88

- alpina* Redt. (Adal.) 367
alpina Villa (Adal.) 365
alpina Ws. (Adal.) 367
alternans Muls. 27
alternata Sic. 34
alticus Schrank 125
ab. *alutacea* Cas. (Coccin.) 511
alutacea Cr. (Anisol.) 269
alutaceus Cas. (Ax.) 248
aluticollis Cas. 153
amabilis Gorh. (Cryptog.) 219
amabilis Gorh. (Prodil.) 109
amabilis Lec. (Scymnus) 154
amabilis Muls. (Cyclon.) 283
amabilis Ws. (Rhizob.) 88
amabilis Ws. (Stichol.) 211
Amandi Muls. 279
ab. *amaniensis* Ws. 54
ab. *amatoria* Mad. 534, 590
amazona Ws. 55
amazonica Cas. (Delphast.) 221
amazonica Cr. (Exopl.) 227
amazonica Crotch (Por.) 104
ambigua Gredl. (Coccin.) 495
ab. *ambigua* J. Lec. (Hippod.) 338
ambigua Muls. (Hyperas.) 184
ab. *ambitiosa* Muls. 531
ambreensis Sic. 34
ambulans Blackb. 146
americana Cr. (Hippod.) 338
ab. *americana* Leng. (Brachyac.) 204
americanus Muls. (Scymnus) 154
amicta Gorh. 219
amoena Fald. (Adon.) 346
amoena Karsch (Epilach.) 34
amoenula Gerst. 305
ab. *amoenus* Ws. 140
Amonti Muls. 229
amorpha Anow 34
ampla Muls. 509
amplexata Muls. 55
subsp. *amurensis* Ws. 179
analis F. (Scymnus) 123
analis Rossi (Scymnus) 127
anastomozans Cr. 530
subspec. *anatolicus* Ws. (Scymnus) 120, 585
anatolicus Sic. (Lithoph.)
anceps Muls. 379
var. *anchorago* Fairm. 216, 586
anchorifer All. 253
ab. *ancora* Künn. (Coccin.) 480
ab. *ancora* Lem. (Adon.) 347
ab. *ancora* Wanka (Adal.) 408
ab. *ancora* Ws. (Propyl.) 531
ancoralis Germ. (Coccin.) 509
var. *ancoralis* Sic. (Promec.) 214
andamanica Ws. 98
ab. *Andersoni* Lem. (Adon.) 347
ab. *Andersoni* Wollast. (Myrr.) 516
andicola Kirsch (Hyperas.) 184
ab. *andicola* Muls. (Neda) 281
andicola Ws. (Toxot.) 17
Andrewesi Gorh. (Epilach.) 18, 27, 583
ab. *Andrewesi* Sic. (Leis) 274
Andrewesi Sic. (Ortal.) 106
Andrewesi Sic. (Promec.) 214
Andrewesi Sic. (Scymnus) 141
Andrewesi Sic. (Semiad.) 360
Andrewesi Ws. (Stictob.) 211
Andrewesi Ws. (Calv.) 521
ab. *angelica* Ws. 470
ab. *anglicana* Ws. 388
angolensis Cr. 244
angularis Muls. (Exopl.) 227
ab. *angularis* Sajo (Propyl.) 534
ab. *angulata* Hemm. (Coccin.) 443
angulatus Blackb. (Notolip.) 251
ab. *angulifera* Muls. (Adal.) 438
angulifera Ws. (Cydon.) 299
ab. *angulosa* Ws. 347
angustata Muls. 55
angusticollis Fauv. (Scymnus) 146
angusticollis Reiche (Epilach.) 25
angustifrons Ws. 227
angustulata Cas. 188
angustus Cas. 150
annectens Cr. 437
annexa Lec. (Hyperas.) 184
annexa Muls. (Aul.) 95
annexa Ws. (Epilach.) 34
annularis Boh. 184
annulata Gorh. (Cryptog.) 219
annulata Kolbe (Epilach.) 34
ab. *annulata* L. (Adal.) 388
anomala Cr. (Anisol.) 269
anomala Crotch (Dior.) 94
ab. *anomus* Muls. 120
antennalis Sic. 81
anthracina Sic. 34
ab. *anthrax* Ws. 488
ab. *antica* Hemm. 443
ab. *anticejuncta* Mader 534
antillensis Cr. 283
Antinorii Gorh. 34
antipodium Muls. 273
antiqua Ws. 32
antsiranae Sic. 214
anulata Rche. 305
apacheanus Casey 154
aperta Ws. 203
Apetzi Muls. 118
apicalis Blackb. (Rhizob.) 88

- ab. apicalis* Cas. (Hippod.) 342
apicalis Duf. (Hyperas.) 180
ab. apicalis Kolbe (Coccin.) 476
apicalis Kolbe (Hippod.) 334
ab. apicalis Kolbe (Thea) 561
ab. apicalis Korschefs. (Epilach.) 32
ab. apicalis Mad. (Calv.) 590
apicalis Muls. (Scymnus) 154
apicalis Sic. (Rodol.) 98
ab. apicalis Ws. (Ales.) 305
ab. apicalis Ws. (Cryptog.) 173
apicalis Ws. (Cyrt.) 229
subspec. apicalis Ws. (Epilach.) 35
ab. apicalis Ws. (Epilach.) 61
ab. apicalis Ws. (Exoch.) 256
ab. apicalis Ws. (Hyperas.) 188
apicalis Ws. (Semiad.) 360
ab. apicalis Wimm. (Hippod.) 320
apicata Lestag. (Adal.) 428
ab. apicata Mader (Coccin.) 441
ab. apicata Mader (Coccin.) 483
apicatus Fairm. (Exoch.) 256
apicatus Gorh. (Exoch.) 262
ab. apicejuncta Mader 534
apicornis Sic. 34
apiciflavus Motsch. 141
ab. apicimaculata Mader 408
apiciventris Cas. 154
appalacheus Cas. 154
apparitorius Ws. 154
ab. appetens Mader (Adal.) 408
ab. appetens Mad. (Propyl.) 534, 590
appropinquans Cr. 219
ab. appropinquata Muls. 189
approximans Cr. 290
approximata Cr. (Epilach.) 55
approximata Cr. (Psyllob.) 566
ab. approximata Fitch (Hippod.) 343
ab. approximata Mad. (Coccin.) 461
approximatus Blackb. (Rhizob.) 88
aptera Pay 75
subspec. arabica Mader 506
ab. araxicola Fleisch. 125
araxis Reitt. 77
ab. arcana Mad. (Coccin.) 461
arcana Ws. (Cyclon.) 283
archidona Cr. 55
arctica Schneider (Adon.) 346
ab. arctica Thunbg. (Adal.) 430
arcualis Muls. 184
arcuata F. (Coccin.) 440
arcuta Lec. (Hyperas.) 199
ab. arcuata Lem. (Adon.) 348
ab. arcuata Mad. (Coccin.) 469
ab. arcuata Ws. (Coccin.) 480
ab. arcuatoides Munst. 480
arcuatus Rossi (Clithos.) 114
arcula Erichs. (Coccin.) 509
arcula Ws. (Macrol.) 68
ardelio Horn 154
ardosiaca Muls. (Azya) 230
ardosiaca Sic. (Epilach.) 34
areata Muls. (Coccin.) 510
ab. areata Panz. (Coccin.) 461
ab. arenaria Sajo (Adon.) 348
arenaria Ws. (Epilach.) 34
arenarius Ws. (Scymnus) 141
areolata Gorh. 530
arethusa Muls. 101
argentifrons Gorh. 109
argentina Ws. 184
argentinicus Ws. 154
argillacea Muls. 106
argiola Muls. 34
Argodi Sic. 98
argulata F. 23
Argus Geoffr. (Epilach.) 18
ab. Argus Hemmelm. (Anat.) 549
argutus Muls. (Scymnus) 118
Ariasi Muls. 172
aridus Cas. 154
subspec. arizonae Cas. 289
arizonica Schaeffer (Brachyac.) 203
arizonicus Cas. (Chiloc.) 245
Armandi Muls. 184
armeniacus Ws. 213
ab. armipes Muls. 228
ab. arquata Ws. (Coccid.) 84
ab. arquata Ws. (Epilach.) 44
arquatus Müll. (Clithos.) 114
Arrowi Brèth. (Aulad.) 585
Arrowi Brèth. (Brachyac.) 203
Arrowi Brèth. (Chnood.) 225
Arrowi Brèth. (Hyperas.) 184
Arrowi Brèth. (Prodil.) 109
Arrowi Brèth. (Pseudos.) 223
Arrowi Sic. (Anisol.) 269
Arrowi Sic. (Epilach.) 35
Arrowi Sic. (Scymnus) 150
ab. artemisiae Ws. (Adon.) 348
artemisiae Wollast. (Thea) 559
artensis Cr. (Orcus) 249
artensis Montr. (Coeloph.) 290
ab. arthurica Jac. 480
aruensis Cr. (Coeloph.) 290
aruensis Cr. (Epilach.) 32
ab. aruensis Heyden (Callin.) 282
ab. arvensis Ws. 408
asciuianus Gorh. 142
asiatica Lewis (Hyperas.) 178
ab. asiatica Ws. (Coccin.) 470
aspersus Blackb. (Scymnus) 146
aspersus Gorh. (Scymnus) 159

- asphaltina* Cas. 184
ab. assecla Mader 389
assentator Brèth. 154
ab. assimilis Mad. (Propyl.) 590
ab. assimilis Muls. (Epilach.) 51
astrolabiana Ws. 290
ab. astutus Mad. (Propyl.) 534,
 590
astutus Muls. 157
ater Cas. (Cyclon.) 283
ater Ill. (Stethor.) 113
ater Kugelann (Scymnus) 118
ater Thunbg. (Scymnus) 131
atterima Cas. (Hyperas.) 184
atterima Cr. (Leis) 273
atterimus Horn (Scymnus) 171
athesis Ganglb. (Anisos.) 371
athesis Ws. (Anisos.) 370
Atilla Mad. 501, 589
atlanticus Esc. 77
ab. atomaria Ws. 488
atomus Cas. (Stethor.) 111
atomus Muls. (Scymnus) 154
atra Gmelin (Exoch.) 588
atra Cas. (Cyclon.) 283
ab. atra Hänel (Cyneg.) 76
atra Sic. (Epilach.) 35
ab. atra Ws. (Epilach.) 47
atramentarius Boh. 154
atrata Engert (Neomys.) 545, 592
atrata Thunbg. (Sp. inc. sed.) 580
ab. atricapillus Bris. 140
ab. antriceps Stephens 139
ab. atrocincta Muls. (Leis) 275
var. atrocincta Sic. (Epilach.) 51
atrolineata Fairm. 290
ab. atromersa Sic. (Epilach.) 45
atronitens Cas. 223
ab. atropos Sic. (Epilach.) 36
atropos Sic. (Pharos.) 214
atrox Chap. 587
ab. attenuata Hemmelm. 549
Aubei Muls. 55
aucklandiae Kirsch 87
ab. aucta Hemmelm. (Coccin.)
 443
aucta Ill. (Anisol.) 269
audax Mad. 534
augustiniana Muls. 577
ab. aulata Heyden 303
subspec. aulica Fald. 442
aulisoides Ws. 35
aurantiaca Crotch (Palae.) 218
aurantiacus Panzer (Scymnus)
 138, 585
aurantii Blackb. p. 88
auricoma Sic. 35
auriculata Muls. (Cryptog.) 219
ab. auriculata Muls. (Palae.) 279
auritulus Muls. 154
auritus Scriba (Exoch.) 254
auritus Thunbg. (Scymnus) 119
auroguttata Ws. 35
aurora Gerst. (Cyclon.) 300
aurora Panz. (Rhizob.) 91
aurugineus Blackb. 148
australasiae Blackb. (Scymnus)
 146
australasiae Boisd. (Orcus) 249
australis Blackb. (Rhizob.) 88
australis Blackb. (Scymnus) 146
australis Leng (Brachyac.) 203
australis Ol. (Coccin.) 508
ab. australis Ws. (Coccin.) 448
ab. austriaca Schrank 409
ab. autumnalis Ws. (Adal.) 409
ab. autumnalis Wimm. (Hippod.)
 320
ab. avellanae Hemmelm. 549
ab. averbodensis Lest. 369
ab. awanus Ohta 127
axillaris Muls. (Epilach.) 55
ab. axillaris Ws. (Cydon.) 301
ab. axillaris Ws. (Hippod.) 321
Aymardi Gorh. 203
axiridis Pallas 441, 589 —
subspec. axyridis Pallas 442
aztecanus Cas. 155
ab. azurea Cast. (Epilach.) 62
ab. azurea Muls. (Poria) 104
ab. Babaulti Sic. 306
baccaeformis Blackb. 85
ab. bacchata Muls. 299
ab. badensis Heyd. 549
badius Ws. 171
bahamicus Cas. 155
bahiensis Brèth. (Brachyac.) 203
bahiensis Korschefsky (Scymnus)
 155
Baileyi Blackb. 243
bajulus Muls. 86
Bakewelli Muls. (Psyllob.) 566
Bakewelli Crotch (Rhizob.) 88
balsasia Cas. 184
balteatus Lec. 155
ab. baltica Ws. 321
Bang-Haasi Ws. 55
Banksi Ws. 211
barda Lec. (Coccin.) 499
bardus Muls. (Pharos.) 215
ab. Bargaglii Della Beffa 363
ab. Barovskii Mad. (Adal.) 389
ab. Barovskii Mad. (Coccin.) 442
Barovskii Sem. & Dobzh. (Spilad.)
 359
barronensis Blackb. 282
basalis Kirsch (Scymnus) 128
ab. basalis Mad. (Calv.) 589
basalis Melsh. (Brachyac.) 206

- ab. *basalis* Redt. (Leis) 274
 ab. *basalis* Redt. (Scymnus) 128
 ab. *basalis* Ws. (Epilach.) 33
basalis Ws. (Epilach.) 55
basicollis Fairm. 295
 ab. *basilaris* Ws. 348
 Batesi Cr. (Cryptog.) 219
 Batesi Cr. (Epilach.) 55
 Batesi Cr. (Exopl.) 227
 Batesi Cr. (Porico) 104
 ab. *Batmanewi* Kol. 534, 590
Bayaderae Muls. 278
 ab. *Bearei* Lem. 348
Beaumonti Cas. 172
 ab. *beccabungae* Meier 321
 ab. *Bedeli* Sic. 19
 ab. *Bedwelli* Lem. 449
 ab. *Beffae* Lest. (Adal.) 409
 ab. *Beffai* Lem. (Adon.) 348
 ab. *Beffai* Lem. (Epilach.) 21
 ab *Beffai* Lem. (Coccin.) 461
 ab. *Beffai* Lem. (Coccin.) 472
 ab. *Beffai* Lem. (Coccin.) 488
 ab. *Beffai* Lest. (Hippod.) 333
 ab. *Beffai* Mad. (Propyl.) 534, 590
 ab. *belgica* Lest. 409
bella Meier (Hippod.) 328
 ab. *bella* Ws. (Adal.) 409
bella Woll. (Platynas.) 232
 ab. *Bellieri* Cheor. (Coccin.) 495
 ab. *Bellieri* Walt. (Adon.) 348
bellus Blackb. 97
belophallus Capra 120
beltiana Gorh. 577
 var. *Benardi* Sic. 36
beneficus Ws. 249
 ab. *bengalensis* Muls. 28
 subspec. *beniensis* Ws. (Epil.) 40
Bennigseni Ws. (Chiloc.) 244
Bennigseni Ws. (Coccin.) 509
Bennigseni Ws. (Epilach.) 35
Bennigseni Ws. (Veran.) 307
Benschi Sic. 35
Bensonica Cas. 184
 ab. *Berezovskii* Bar. 277, 588
bernadiensis Bréth. 227
 ab. *berolinensis* Ws. 321
Berthae Sic. 35
Bertolinii Cr. 48
berulae Ws. 326
berytensis Ws. 214
Besserii Fald. 446
 ab. *betae* Walt. 348
biabilis Marrin. 414
 ab. *Biancardii* Capra 534, 590
 ab. *biancora* Eichler 378
 ab. *biarcuata* Mad. 469
bicentralis Cas. 184
 ab. *bicincta* Lem. (Coccin.) 449
 bicincta Muls. (Selad.) 577
 ab. *bicinctus* Muls. & God. (Scymnus) 130
bicolor Blackb. (Archaion.) 271
bicolor Blackb. (Serang.) 217
bicolor Cas. (Zoglob.) 172
bicolor Hope (Leis) 274
bicolor Klug (Spec. inc. sed.) 580
bicolor Philippi (Scymnus) 155
bicolor Sic. (Cyrtaul.) 229
bicolor Sic. (Scymnus) 155
 ab. *bicolor* Ws. (Anat.) 549
bicolor Ws. (Lotis) 210
bicoloratus Korschefsky 155
 ab. *biconfluenta* Lem. 461
bicongregata Bohem. 568
 ab. *biconstellata* Lem. (Adon.) 348
biconstellata Sajo (Adon.) 353
 ab. *bicordifera* Cas. 526
bicruciatata Montrz. (Verania) 309
bicruciatata Muls. (Hyperas.) 185
 ab. *bicruciatata* Schn. (Adal.) 403
 ab. *bicrucifer* Bar. 266
 ab. *bicrucifera* Della Beffa 403
 ab. *bicurva* Lem. 461
bidentata Muls. 300
bifasciata Della Beffa (Subcocc.) 70
bifasciata F. (Epilach.) 22
bifasciata F. (Epilach.) 27
 ab. *bifasciata* Lest. (Hippod.) 321
 ab. *bifasciata* Mad. (Adal.) 410
 ab. *bifasciata* Mad. (Coccin.) 441
 ab. *bifasciata* Mad. (Coccin.) 485
 ab. *bifasciata* Sic. (Epilach.) 62
bifasciata Walt. (Propyl.) 537
 ab. *bifasciata* Ws. (Adal.) 431
 var. *bifasciata* Ws. (Adal.) 436
bifasciata Ws. (Cyrtaul.) 229
bifasciatus Barovs. (Brumus) 265
 ab. *bifasciatus* Pic. (Pharos.) 216
bifibulata Ws. 35
biflammulatus Motsch. 120
 ab. *biflexuosa* Ws. 535, 590
 ab. *bifurcata* Gorh. (Verania) 309
 ab. *bifurcata* Muls. (Adon.) 348
 ab. *bigara* Mader 501
bigata Ws. 305
bigeminata Rand. 185
bigemmeus Horn 155
biguttata F. (Adal.) 411
 ab. *biguttata* Johnson (Coccin.) 511
biguttatus Muls. (Scymnus) 120
biguttatus Sic. (Dysis) 298
biguttatus Sic. (Hyperas.) 185

- biguttatus* Ws. (*Elpis*) 249
 ab. *biguttulata* Muls. 579
biimpressus Jord. 146
 ab. *biinterrupta* Mad. 496
bijugus Fall (*Scymnus*) 155
bijugus Muls. (*Chiloc.*) 242
 ab. *bijuncta* Mad. 535
 ab. *bilateripunctata* Kolbe 561
 ab. *bilimbata* Lem. 348
bilineata Ws. (*Brachyac.*) 203
bilineata Ws. (*Stichol.*) 211
bilineatus Ws. (*Rhizob.*) 89
biliturata Marsh. 580
Billardieri Cr. 282
Billieti Muls. 447
Billoti Muls. 185
bilucernarius Muls. 155
 ab. *bilunata* Walt. (*Propyl.*) 535
bilunatus Boisd. (*Orcus*) 249
 ab. *bilunatus* Ws. (*Exoch.*) 258
bilunularis Gorh. 142
 ab. *bilunulatus* Ws. 133
 ab. *bimacula* Dobzh. 201
 ab. *bimaculata* Camaviello (Ale-
sia) 305
bimaculata Emmons (Adal.) 387
 ab. *bimaculata* Hemmelm. (Coc-
cin.) 443
 ab. *bimaculata* Pont. (Adal.) 410
bimaculata Schneid. (Adal.) 395
bimaculata Thunbg. (Coccin.) 498
bimaculata Ws. (*Platynas.*) 232
bimaculatus Herbst (*Scymnus*)
128
bimaculatus Thunbg. (*Scymnus*)
125
bimaculicollis Sic. 35
 ab. *bimaculosa* Herbst (Adal.) 410
bimaculosus Muls. (*Exoch.*) 262
 ab. *bina* Haw. 411
binaevatus Muls. 150
binaria Cas. 185
 ab. *binisesquipunctata* Sem.
(Adon.) 348
 ab. *binisesquipunctata* Lem. (Coc-
cin.) 501
binotata Gorh. (*Jaur.*) 222
binotata Say (*Hyperas.*) 196
 ab. *binotata* Sic. (*Ortal.*) 107
binotatus Bris. (*Scymnus*) 120
binotulatus Bohem. 142
 ab. *biocellata* Gebl. (Adal.) 411
 ab. *biocellata* Ws. (*Anat.*) 549
 var. *biocellata* Ws. (*Cyclon.*) 283
bioctomaculata Hemmelm. 553
 ab. *bioculata* Lest. (*Hippod.*) 321
 ab. *bioculata* Say (Adal.) 389
 ab. *bioculatus* Muls. (*Scymnus*)
158
bipartita Muls. (*Brachyac.*) 208
 ab. *bipartita* Muls. (*Verania*) 309
bipartitus Fuente (*Rhizob.*) 89
 ab. *biplagiata* Kolbe (*Epilach.*)
36
biplagiata Swartz (*Coeloph.*) 290
biplagiatus Cas. (*Nipus*) 175
biplagiatus Walk. (*Chiloc.*) 238
bipunctata Gm. (*Coccid.*) 83
bipunctata L. (Adal.) 385, 589
 ab. *bipunctata* Sajo (*Semiad.*) 363
bipunctata Ws. (*Epilach.*) 35
bipunctata Ws. (*Prodil.*) 110
bipunctatus Gorh. (*Chnoon.*) 225
bipunctatus Gorh. (*Orcus*) 250
bipunctatus Kugelann (*Scymnus*)
121, 585
bipunctiger Gorh. 210
bipustulata Herbst (Adal.) 410
bipustulata Thunbg. (*Hyperas.*)
180
bipustulatus Borovsky (*Lithoph.*)
77
bipustulatus De Geer (*Chiloc.*)
241
bipustulatus Dum. (*Platynas.*) 233
bipustulatus L. (*Chiloc.*) 238
bipustulatus Motsch. (*Scymnus*)
120
bipustulatus Panzer (*Scymnus*)
125
bipustulatus Thunbg. (*Scymnus*)
121
biquadrina Brèth. 185
birmanica Gorh. (*Coeloph.*) 291
 ab. *birmanicus* Gorh. (*Cryptog.*)
173
Biroi Ws. (*Epilach.*) 32
Biroi Ws. (*Orcus*) 250
Biroi Ws. (*Scymnus*) 146
bisbilineata Ws. 55
bisbinotatus Gorh. (*Exoch.*) 262
bisbinotatus Gorh. (*Scymnus*) 155
bisbipustulata F. (*Platynas.*) 233
 ab. *bisbipustulata* Mad. (Adal.)
411
bisbipustulata Panz. (*Scymnus*)
133
bisbipustulatus Marsh. (*Scymnus*)
125
bisbisignatus Redt. 125
 ab. *bisbiverrucata* Mad. (Adal.)
411
bisbiverrucata Paykull (*Pla-
tynas.*) 233
biscutellata Muls. 422
bisdecemnotata Ws. 35
bisdecimpunctata Dum. 561
bisellata Sic. 35
 ab. *bisignata* Della Beffa (*Thea*)
561

- bisignata* Fischer (Neomys.) 544
bisignata Muls. (Platynas.) 234
 ab. *bisignatus* Bohem. (Scymnus) 121
bisignatus Horn (Scymnus) 159
 ab. *bisnoviespunctata* Fuchs 472
bisoctonotata Muls. 559
 ab. *bispilota* Ws. 435
bisquadrupunctata Gylh. (Epilach.) 19
 ab. *bisquadrupustulata* Haw. 389, 589
 ab. *bisquadriverrucata* Mad. 411
bisquatuorguttata Muls. 298
 ab. *bisquatorpustulata* Muls. (Hyperas.) 190
bisquinquepustulata F. 185
bissellata Muls. 291
bisseptemguttata Schaller 528
bisseptemnotata Muls. 35
bisseptempunctata Perch. 528
bissexguttata F. (Vibidia) 574
bissexguttata Ws. (Epilach.) 36
bissexnotata Muls. 447
 ab. *bissexpunctata* Hemmelm. (Coccin.) 443
bissexpunctata Latr. (Ceratom.) 313
bissexpustulata F. (Propyl.) 537
bissexpustulata Herbst (Coccin.) 442
bistigmosa Muls. 558
bistillata Ws. (Cyclon.) 283
bistillatus Muls. (Scymnus) 142
bistillatus Ws. (Exoch.) 262
bistriguttata Muls. 55
 var. *bistrimaculata* Sic. 194
bistripustulata F. (Brachyac.) 201, 203, 586
 ab. *bistripustulata* Mad. (Adal.) 411
bistripustulata Ritsema (Chnood.) 225
bistrisignata Muls. 283
 ab. *bistriverrucata* Haw. (Coccin.) 462
 ab. *bistriverrucata* Mad. (Adal.) 411
bisulcata Ws. 211
 ab. *bitriangularis* Say 373
bituberculata Waterh. 55
 ab. *biundulata* Mad. (Propyl.) 535
 ab. *biundulata* Pic. (Subcoec.) 70
 ab. *biverrucata* Lem. (Coccin.) 462, 588
biverrucata Panzer (Scymnus) 121
bivittata Sic. (Platynas.) 232
 ab. *bivittata* Ws. (Anatis) 550
 ab. *bivulneratus* Baudi 134
bivulnerus Horn (Scymnus) 155
bivulnerus Muls. (Chiloc.) 246
bizonata Cr. (Epilach.) 55
 ab. *bizonata* Mad. (Calvia) 523
Blackburni Lea (Rhizob.) 93
 ab. *Blackburni* Ws. (Scymnus) 147
blaesa Ws. 36
 ab. *Blairi* Lem. 349
Blaisdelli Cas. (Scymnus) 155
Blaisdelli Nun. (Brachyc.) 204
 var. *Blanchardi* Fauv. (Epilach.) 32
Blanchardi Johnson (Mulsant.) 565
Blanchardi Muls. (Neocalv.) 530
 ab. *blanda* Muls. (Epilach.) 62
blanda Ws. (Thea) 559
 ab. *blandula* Mad. (Adal.) 403
blandula Ws. (Hyperas.) 185
 ab. *Blötei* Everts 501
 ab. *Blühweissi* Mad. 403
Bocandei Muls. 378
 subspec. *Bodemeyeri* Ws. 485-
 subspec. *Bodongi* Ws. 52
 ab. *Boeberi* Cederhj. 550
Bohemanni Muls. 305
Boillaei Muls. 227
Boisduvali Muls. 32
bolitifera Fauvel 508
 ab. *boliviana* Muls. (Coccin.) 510
boliviana Ws. (Cyclon.) 283
boliviana Ws. (Epilach.) 55
boliviana Ws. (Eupal.) 104
boliviana Ws. (Hyperas.) 185
 ab. *boliviana* Ws. (Neda) 281
Bolli Cr. 204
Bolteri J. Lec. 185
Bomparti Ws. 36
 ab. *Bonaerti* Lest. 349
Bonplandi Muls. 66
 ab. *borealis* Casey (Psyllob.) 569
borealis F. (Epilach.) 55, 583
 ab. *borealis* Ws. (Adal.) 431
 ab. *borealis* Ws. (Hippod.) 333
 ab. *boreella* Ws. 389
Boreli Sic. 36
 s *boreolitoralis* Donisth. 506
Borrei Cr. 557
bothnica Muls. (Adal.) 404
 ab. *bothnica* Payk. (Adal.) 403
 ab. *bothrus* Muls. 264
Boucardi Chapuis (Eupal.) 104
Boucardi Crotch (Rhizob.) 89
Boulardi Muls. 282
 ab. *Bourcieri* Muls. 66
 ab. *Bourdini* Muls. 185
Bourgeosi Gadeau 279
Bouvieri Sic. (Epilach.) 36

- Bouvieri Sie. (Exoch.) 262
 ab. *Bowditchi* Johns. 343
Bowringi Cr. (Coeloph.) 291
Bowringi Cr. (Psyllob.) 566
 ab. *bracchiata* Grädl 462
Braeti Ws. 240
Brahmae Muls. (Ballida) 17
Brahmae Muls. (Ballia) 278
 ab. *Brahmi* Mad. 462
brasilicola Brèth. 155
brasiliensis Brèth. (Scymnus) 155
brasiliensis Nunenmacher (Exopl.) 227
brasiliensis Ws. (Seymnus) 155
Breiti Mad. 589
 ab. *Bremei* Muls. 280
Brethesi Korschefsky (Brachyac.) 204
brevemaculatus Pic 214
brevicornis Ws. 87
 ab. *brevifasciata* Ws. 501
brevilinea Cas. 199
brevis Cas. (Stethor.) 111
brevis Jord. (Scymnus) 142
breviuscula Ws. 99
Breweri Crotch 89
Bridwelli Nunenm. 510
brisbanensis Blackb. 146
Brisouti Cr. 118
bromelicola Sic. 185
Brouzeti Muls. 88
Bruchi Ws. (Brachyac.) 204
Bruchi Ws. (Cephalosc.) 169
Bruchi Ws. (Exopl.) 227
Bruchi Ws. (Neocalv.) 530
 subspec. *Brucki* Muls. (Coccin.) 491
Brucki Muls. (Hyperas.) 185
Brullei Muls. 155
 ab. *brumoides* Sic. 183
Bruneri Shap. (Scymnill.) 587
Bruneri Chap. (Scymnus) 586
brunnea Cas. (Nephias.) 168
 ab. *brunnea* Mad. (Neomys.) 592
 ab. *brunnea* Ws. (Coccin.) 462
brunnea Thunbg. (Spec. inc. sed.) 580
 ab. *brunnensis* Walt. 535, 590
brunneocinctus Sic. 236
 ab. *brunneonotatus* Pic 216
 ab. *brunneosignata* Mad. 429
 ab. *brunnescens* Cas. (Scymnus) 167
 ab. *brunnescens* Gabr. (Myrrha) 516
brunnescens Motsch. (Scymnus) 122
brunneus Gorh. 142
Bryanthi Brèthes 219
Buckleyi Cr. (Brachyac.) 204
Buckleyi Cr. (Epilach.) 57
 ab. *Buddebergi* Heyd. 411
Buddha Cr. 521
bugabensis Gorh. 155
 var. *bukobensis* Ws. 45
 ab. *bulaeoides* Bedel 476
 s. *buphtalmus* Muls. (Coccin.) 456
Buqueti Montr. (Epilach.) 32
Buqueti Muls. (Hinda) 177
Burmeisteri Muls. 89
 ab. *byssina* Muls. 226
 ab. *bystricensis* Roubal 389
cachensis Gorh. 204
cacica Guer. 57
cacti L. (Chiloc.) 245
cacti Marsh. (Chiloc.) 241
cacti Scop. (Cilic.) 241
 ab. *caeca* Mad. 389
caecus Blackb. 89
caerulea Gorh. (Prodilis) 109
caeruleicollis Champ. 155
caeruleotinctus Sis. 265
 ab. *caesarea* Sic. 43
caesia Muls. 104
caffer Ws. 89
cuffra Thunbg. 435
 ab. *cakiles* Ws. 502
calaveras Cas. 155
calcarata Germ. 227
calderana Gorh. 185
 var. *caledonica* Cr. 293
 ab. *californica* Mannh. (Coccin.) 496
californicus Bohem. (Scymnus) 161
 var. *californicus* Casey (Exoch.) 263
caliginosa Cr. (Coeloph.) 297
 ab. *caliginosa* Muls. (Coeloph.) 297
callispilota Guér. 283
 ab. *calisto* Ws. 38
 ab. *calligrapha* Gorh. 67
calliops Guérin 106
callipepta Gerst. 36
 s. *calomeloides* Lea 86
 ab. *calthae* Meier 321
calvus Champ. (Microsc.) 168, 586
calvus Ws. (Chiloc.) 244
calypso Muls. 296
camelina Cr. 185
Camillae Allard 202
campestris Herbst (Hyperas.) 178, 586
 ab. *campestris* Ws. (Adon.) 349
 ab. *campiniensis* Lest. 369

- camschatcensis* Gmelin 544
 subspec. *canariensis* Cr. (Chiloc.) 241
canariensis Wollast. (Scymnus) 122, 585
canina F. 36
canterius Cas. 156
capensis Thunbg. 20
capicola Cas. (Scymnus) 150
capicola Cr. (Platynas.) 232
capicola Muls. (Epilach.) 38
cupitatus F. (Scymnus) 119
 ab. *Caprai* Lem. (Adon.) 349
 ab. *Caprai* Lem. (Anatis) 550
 ab. *Caprai* Leman (Coccin.) 449
 ab. *Caprai* Lem. (Coccin.) 462
 ab. *Caprai* Mad. (Adaliop.) 366
 ab. *Caprai* Mad. (Coccin.) 443
 ab. *Caprai* Vitale (Adal.) 412
carbonarius Woll. 150
cardinalis Er. (Neda) 279
cardinalis Muls. (Rodol.) 99
 ab. *cardisce* Rand. 526
Cardoni Ws. (Sum.) 94
Cardoni Ws. (Veran.) 307, 588
 ab. *cardui* Brahm (Semiad.) 363
 ab. *cardui* Hemmelm. (Anatis) 550
carinicus Gorh. 250
carmelitana Muls. 68
carmosina Voet 448
carneipellis Muls. 102
carneipennis Mad. 102
carnifex Muls. 86
carolina Cas. 185
Carolinae Cr. (Hyperas.) 186
Carolinae Crotch (Hyperas.) 186
carolinae Muls. (Cyclon.) 283
carpini Fourcr. 347
Caseyi Brèthes (Scymnus) 156
Caseyi Chap. (Scymnill.) 587
 ab. *Caseyi* Johns. (Hippod.) 342
Caseyi Korschefsky (Pent.) 223
Caseyi Sic. (Heles.) 202
Caseyi Ws. (Scymnus) 167
 ab. *Caseyi* Westcott (Anatis) 556
cassidoides Donovan 258, 588
cassidoides Montr. 276
Castroemi Muls. 150
castanea Gorh. (Cryptog.) 219
castanea Muls. (Pentil.) 223
castaneicolor Sic. 150
castaneus Sic. 142
castanopterus Muls. 129
Castelnaudi Muls. 186
 ab. *castiliiana* Ws. 468
casuarinae Blackb. 146
Catalinae Horn 220
catenata F. 580
 ab. *caucaensis* Ws. 66
 subspec. *caucasica* Fleischer (Adon.) 346
 ab. *caucasica* Motsch. (Coccin.) 449
caucasicus Cr. (Oxynych.) 201
caueasicus Ws. (Lithoph.) 77
caucusicus Ws. (Scymnus) 122
caudalis Lec. 156
caurinus Horn 156
 ab. *cauta* Mad. (Propyl.) 535
cautus Ws. (Hemiph.) 214
cavifrons Ws. (Diazon.) 202
cavifrons Ws. (Endoch.) 236
cayennensis Gmelin 530
 ab. *Cecchiniae* Bar. 550
Ceciliae Cr. 186
 ab. *Cederhjelmi* Lem. 449
 ab. *cedri* Sahlbg. 258
celebensis Jord. 142
celer Ws. 118
 ab. *cembrae* Moll. 403
 ab. *centralis* Cas. (Coccin.) 514
centralis Muls. (Hyperas.) 186
centralis Sic. (Chnooid.) 226
centralis Sic. (Epilach.) 38
 ab. *centrimaculata* Rossi 70
 ab. *centroguttata* Bohem. 173
 ab. *centromaculata* Ws. 412
centumpunctata Herbst 580
ceramensis Cr. 269
cerasicolor Cr. 273
cerberus Muls. 242
cercyonides Woll. (Scymnus) 122
cercyonoides Gorh. (Hyperas.) 186
cervicalis Muls. 156
 ab. *cervicornu* Grndl. 462
cervina Gorna (Spec. inc. sed.) 580
 ab. *cervina* Muls. (Epilach.) 58
 var. *ceylonica* Ws. (Epilach.) 29
ceylonica Ws. (Platynas.) 232
ceylonicum Ws. (Serang.) 217
ceylonicus Motsch. (Scymnus) 142
ceylonicus Ws. (Brumus) 265
chalybeatus Gorh. 242
chalybeus Boisd. 250
Championi Gorh. (Exoch.) 262
Championi Gorh. (Halyzia) 571
 ab. *chapalensis* Ws. 289
Chapuisi Cr. (Thea) 559
Chapuisi Ws. (Scymnod.) 85
chatchas Muls. 156
Chaudoiri Muls. 226
 subspec. *Chenoni* Muls. 40
cherenensis Ws. 261
chermesina Muls. 101
 ab. *Chevrolati* Guér. 280

- Childreni* Muls. 263
 var. *chilena* Ws. 510
chilensis Crotch (Cranoryss.) 175
chilensis Cr. (Hyperas.) 189
chilensis Crotch (Neorhiz.) 94
chinensis Jord. (Scymnus) 142
chinensis Muls. (Sospita) 518
chinensis Ws. (Coeloph.) 291
chinensis Ws. (Epilach.) 20
chirindica Sic. 38
chiriquensis Gorrh. (Hyperas.) 186
chiriquensis Gorrh. (Poria) 104
chiriquensis Gorrh. (Prodil.) 109
chlorops Gorrh. 106
Chobauti Sic. 106
Christophori Muls. 278
chromopygus Cas. 156
chrysomelina F. (Epilach.) 20, 583
chrysomelina Redtb. (Epilach.) 19
chrysomelina Ws. (Poria) 104
chrysomeloides Herbst (Rhizob.) 89
chrysomeloides Muls. (Poria) 104
cimicifugae Pall. 498
cincta F. (Illeis) 558
cincta Hope (Coeloph.) 291
 ab. *cincta* Hope (Coccin.) 443
cincta Kirsch. (Hyperas.) 186
cincta Kirsch (Pentil.) 223
cincta J. Lec. (Hyperas.) 186
 ab. *cincta* Lem. (Coccin.) 449
cincta Schäffer (Adal.) 398
cincta Ws. (Autot.) 299
 ab. *cincta* Ws. (Epilach.) 62
cinctella Muls. 287
 ab. *cincticollis* Muls. (Hyperas.) 188
 ab. *cincticollis* Ws. (Scymnus) 134
cinctipennis Cr. (Epilach.) 57
cinctipennis Gorrh. (Chnooid.) 226
 ab. *cinctipennis* Muls. (Exoch.) 262
 ab. *cincipennis* Ws. (Coeloph.) 297
cinctipennis Ws. (Rodol.) 101
cinctipennis Ws. (Stichol.) 211
cinetivestis Muls. 262
cinctum Ws. (Serang.) 217
cinctus Blackb. (Trichor.) 251
cinctus Lec. (Scymnus) 156
 ab. *cinctus* Sic. (Scymnus) 151
cinctus Ws. (Orcus) 250
cinerascens Ws. 38
 ab. *cingulata* F. (Coccin.) 441
cingulata Korschefsky (Hyperas.) 186
 ab. *cingulata* Ws. (Coccin.) 477
 ab. *cingulata* Ws. (Epilach.) 38
circaeae Muls. 186
 ab. *Circe* Muls. 443
circellaris Ws. 27
circularis Ol. (Spec. inc. sedis) 582
 ab. *circularis* Schn. (Thea) 562
circularis Sharp (Scymnus) 146
circularis Thunbg. (Spec. inc. sedis) 580
 ab. *circulata* Mad. 449
circumcincta Cr. (Aulis) 95, 585
circumcincta Muls. (Epilach.) 57
circumcincta Sic. (Platynas.) 232
circumcinctus Sahlbg. (Exoch.) 256
circumclusa Gorrh. (Zenor) 108
circumclusa Muls. (Cydon.) 300
 ab. *circumdata* Delah. (Adal.) 389
circumdata Gorrh. (Cryptog.) 219
 ab. *circumdata* Kolbe (Coccin.) 477
circumdata Schönh. (Chiloc.) 242
circumducta Champ. (Cryptog.) 219
circumducta Muls. (Epilach.) 57
circumflexa Motsch. (Aspid.) 172
circumflexa Muls. (Poria) 104
 ab. *circumflua* Muls. (Cydon.) 303
circumflua Muls. (Epilach.) 58
 ab. *circumscripta* Hemmelm. 446
circumspectus Horn 156
circumusta Muls. 291
 ab. *circumvelata* Muls. (Coccin.) 443
circumvelata Muls. (Coeloph.) 291
citri Lea 250
 var. *citrina* Sic. 560
claudestina Muls. 57
 ab. *clara* Ws. 438
Clarki Cr. (Chnooid.) 226
Clarki Cr. (Cryptog.) 219
Clarki Cr. (Epilach.) 58
clathrata Schauf. (Adal.) 416
 ab. *clathrata* Muls. (Stictol.) 276
 var. *clathratus* Sic. (Scymnus) 142
 ab. *clausa* Mad. 404
Clavareau Ws. (Epilach.) 38
Clavareau Ws. (Scymnus) 142
cleida Muls. 186
 ab. *cliens* Ws. 154
C-luteum Sic. 214
clypeatus Ws. 250
 ab. *c-nigrum* Della Beffa (Semi-ad.) 361
c-nigrum Muls. (Hyperas.) 186
 ab. *c-nigrum* Ws. (Hippod.) 333

- coadunatus* Marsh. 91
 ab. *coalescens* Mad. (*Epilach.*) 25
 ab. *coalescens* Mad. (*Oenop.*) 288
coccea Muls. 291
coccidivora Ashmead 223
 ab. *coccinea* Cas. (*Hippod.*) 344
coccinea Cr. (*Palaeo.*) 218
coccinea Er. (*Priston.*) 578
coccinea F. (*Exoplect.*) 228
coccivora Ramakr. 142
cochisiensis Nunenmach. 171
Cockerelli Cas. (*Scymnus*) 156
Cockerelli Johns. (*Hippod.*) 338
 ab. *coeca* Sic. 48
coelestis Blackb. (*Orcus*) 250
coelestis Gorh. (*Prodil.*) 109
coelestris Blackb. (*Orcus*) 250
coeruleipennis Sic. 150
coerulens Blackb. 89
ceruleus Muls. 252
cognata Muls. (*Hyperas.*) 186
 subspec. *cognatus* Ws. (*Scymnus*) 141
 ab. *colchica* Mosch. 70
 var. *collaris* Fleisch. (*Hyperas.*) 179
collaris Herbst (*Scymnus*) 135
collaris Küster (*Exoch.*) 254
collaris Melsh. (*Scymnus*) 162
collaris Muls. (*Hyperas.*) 186
collaris Payk. (*Coccin.*) 507
 ab. *collaris* Rüschkamp (*Exoch.*) 258
 var. *collaris* Sic. (*Cyrtoc.*) 273
collaris Sic. (*Dysis*) 298
 var. *collaris* Sic. (*Ortal.*) 107
collaris Ws. (*Poria*) 104
 ab. *colligata* Lem. (*Adon.*) 349
 ab. *colligata* Ws. (*Coccin.*) 477
 ab. *colmarensis* Pic 462
colon Herbst (*Subcoec.*) 71
colon Steph. (*Scymnus*) 133, 585
colon Thunbg. (*Spec. inc. sed.*) 580
coloradana Cas. 186
 ab. *coloradensis* Cas. (*Adal.*) 437
coloradensis Horn (*Scymnus*) 156
 ab. *colorata* Hemmelm. (*Anatis*) 550
colorata Muls. (*Epilach.*) 38
coloratus Gorh. (*Scymnus*) 156
 ab. *comari* Ws. 322
 ab. *comma* Lem. (*Adon.*) 349
cemma Thunbg. (*Veran.*) 307
 ab. *commaculata* Lem. 349
Commingi Muls. 271
communalis Brèth. 186
 ab. *communicata* Mad. (*Maeron.*) 318
 ab. *communis* Ws. 381
- ab. *commutabilis* Hemmelm. 550
comorenicus Ws. 150
 ab. *compacta* Ws. 183
Companyoi Muls. 228
compar Cas. 156
comparatus Cas. 199
comparatus Ws. 236
compedita Muls. 186
compilata Muls. 27
 ab. *completa* Mad. 485
 ab. *complex* Cas. 345
 ab. *complexa* Nunenm. 439
complicata Cr. 269
 ab. *composita* Hemmelm. (*Anat.*) 550
 ab. *composita* Mad. (*Hippod.*) 322
compositus Lea (*Scymnus*) 39
compta Gorh. (*Coccin.*) 510
compta Gorh. (*Prodil.*) 109
compta Muls. (*Hyperas.*) 186
 ab. *concentrica* Sic. (*Anisol.*) 270
concentrica Ws. (*Epilach.*) 58
concinna Gorh. (*Coccin.*) 510
concinna Pasc. (*Coccin.*) 508
concinnata Melsh. 565
concinus Ws. (*Adoxel.*) 87
concinus Ws. (*Cryptol.*) 169
concinus Ws. (*Xanthor.*) 209
concinus Ws. (*Scymnus*) 150
conclusa Ws. 186
concolor Blackb. (*Cycloseym.*) 171
concolor Cr. (*Mulsant.*) 564
concolor Lewis (*Rodol.*) 101
concolor Muls. (*Epilach.*) 58
 ab. *concolor* Penecke (*Calv.*) 526, 590
 ab. *concolor* Sahlberg (*Scymnus*) 121
 ab. *concolor* Suffrian (*Hyperos.*) 178
 ab. *concolor* Ws. (*Scymnus*) 140
 ab. *concolor* Wimmel (*Adal.*) 389
concurrentis Cas. (*Hyperas.*) 186
conferta Reitt. (*Coccid.*) 81
configurans Muls. 566
confinis Lea 89
confluens Donisth. (*Coccin.*) 502
 ab. *confluens* Everts (*Anisos.*) 369
confluens F. (*Psyllob.*) 566
 ab. *confluens* Haw. (*Adal.*) 412
 ab. *confluens* Haw. (*Coccin.*) 502
confluens Jord. (*Scymnus*) 146
confluens Mad. (*Coccin.*) 441
 ab. *confluens* Müller (*Scymnus*) 118
 ab. *confluens* Muls. (*Platynas.*) 234
confluens Ol. (*Epilach.*) 30

- ab. *confluens* Sahlberg (Scymnus) 127
 ab. *confluens* Sajo (Adon.) 349
 ab. *confluens* Ws. (Adal.) 436
 ab. *confluens* Ws. (Brachyac.) 206
 ab. *confluenta* Fitch (Coccin.) 512
 ab. *confluenta* Fitch (Hippod.) 343
 ab. *confluenta* Johnson (Coccin.) 511
 ab. *confluentina* Mad. 369
 conformis Boisd. (Leis) 273
 conformis Jord. (Scymnus) 142
 Confucii Muls. 211
 ab. *confusa* Hemmelm. (Coccin.) 443
 ab. *confusa* Muls. (Brachyac.) 206
 ab. *confusa* Wiedem. (Coccin.) 488
 ab. *confusor* Cas. 246
 congener Gorh. (Epilach.) 28
 congener Schönh. (Coeloph.) 291
conglobanta Brahm 448
 ab. *conglobata* Del. Bef. (Adal.) 412
conglobata Laich. (Propyl.) 533
conglobata L. (Coccin.) 447
conglobata Ws. (Propyl.) 541
conglomerata Cr. (Eupal.) 105
 ab. *conglomerata* F. (Propyl.) 535, 590
conglomerata L. (Adal.) 403
conglutinans Muls. (Psyllob.) 566
 ab. *congoana* Sic. (Adal.) 435
congoana Ws. (Cydon.) 300
 ab. *congressa* Muls. 28
 subspec. *congrex* Ws. 44
 ab. *congruens* Cas. 207
coniferarum Cr. 157
conjugata Muls. 283
 ab. *conjuncta* Everts (Propyl.) 536
 ab. *conjuncta* Fitch (Coccin.) 512
 ab. *conjuncta* Gradl (Adal.) 412
 ab. *conjuncta* Lem. (Coccin.) 462
 ab. *conjuncta* Mad. (Coccin.) 485
 ab. *conjuncta* Mad. (Nemys.) 592
 ab. *conjuncta* F. Müll. (Coccin.) 449
conjuncta Muls. (Brachyac.) 204
 ab. *conjuncta* Schn. (Adal.) 389
 ab. *conjuncta* Sic. (Platynas.) 235
 ab. *conjuncta* Walt. (Adon.) 349
 ab. *conjuncta* Ws. (Anisost.) 369
 ab. *conjuncta* Wimm. (Hippod.) 322
 ab. *conjunctovittata* Hemmelm. 550
 ab. *conjunctus* Fleisch. (Brumus) 266
conjunctus Woll. (Scymnus) 122
 ab. *connata* Everts (Propyl.) 536
 ab. *connata* Fitch (Hippod.) 343
connata Cl. (Neocalv.) 530
connatus Panz. (Lithoph.) 77
connectens Thunbg. (Hyperas.) 186
connectens Ws. (Epilach.) 38
connexa Germ. (Eriop.) 316
 ab. *connexa* Schn. (Adal.) 404
connexa Ws. (Ales.) 305
 ab. *connexa* Ws. (Cyclon.) 283
 ab. *Conradti* Ws. (Epilach.) 42
consanguinea Muls. 95
 ab. *consanguis* Muls. 187
consentanea Muls. 228
consignata Ws. 39
consimilis Blackb. (Seym.) 85
consimilis Hemmelm. (Anatis) 549
consimilis Lec. (Oxynychus) 202
consita Muls. (Psyllob.) 566
 ab. *consita* Ws. (Adal.) 412
 var. *consita* Ws. (Epilach.) 39
 ab. *consobrina* Hemmelm. (Anat.) 550
consobrina Ws. (Psyllob.) 566
consobrinus Lec. 157
 ab. *consolida* Ws. 413
consors Broun 146
consortula Ws. 293
 ab. *conspecta* Hemmelm. 550
 ab. *conspicienda* Hemmelm. 550
conspicillata Muls. 283
 ab. *conspicua* Fald. (Coccin.) 446
 ab. *conspicua* Hemmelm. (Anatis) 550
 ab. *conspicua* Ws. (Coccin.) 488
conspiratus Cas. (Hyperas.) 199
conspirens Cas. 186
conspurcata Bohem. (Psyllob.) 566
conspurcata Florenc. (Spec. inc. sed.) 580
consputa Muls. 28
 ab. *constellata* Laich. (Adon.) 349
constellata Muls. (Egleis) 576
constrictus Muls. 150
 ab. *consularis* Muls. (Epilach.) 62
consularis Muls. (Epilach.) 58
contaminata Mén. (Coccin.) 456
 ab. *contempta* Boisd. (Coccin.) 484
contempta Muls. (Epilach.) 58
contemptus Ws. (Scymnus) 142
 ab. *contenta* Mad. 536, 590
conterminata Muls. 315
contexta Muls. 565

var. continentalis Ws. 241
ab. continua Ws. 322
ab. contorta Ws. 333
var. contortula Ws. 293
ab. contraria Mad. (Adal.) 390
var. contraria Ws. (Epilach.) 42
contristatus Muls. 263
convergens Cr. (Epilach.) 58
convergens Guér. (Hippod.) 338,
589
convexa Gorh. 223
convexus Blackb. 170
conviva Cas. 186
Cooki Cas. 244
Coquereli Sic. 39
corallina Muls. (Dapol.) 226
corallina Ws. (Cyclon.) 283
corallinus Ws. (Exoch.) 261
cordatus Rosenh. 77
ab. cordia Jän. 480
cordicollis Guérin 78
cordifera Muls. (Dapol.) 226
cordifera Ws. (Hyperas.) 186
subsp. cordiformis Roubal 260
ab. cordula Ws. 65
coriacea Broun 508
cormosana Gestro 38
ab. Cornelii Rossi 333
coronata Gorh. (Hyperas.) 186
cornata Muls. (Dysis) 298
ab. coronata Ws. (Bulacea) 378
corporosus Motsch. (Scymnus)
142 (172)
ab. corpulentus Muls. 136
corpusculus Gorh. 157
corrupta Muls. 58, 583
ab. corsica Reiche (Adon.) 350
corsica Weise (Adon.) 356
ab. corsicus Ws. (Scymnus) 130
corticalis Lea (Rhizob.) 89
corticalis Lea (Scymnus) 146
ab. corvina Mad. 443
ab. coryli Hemmelm. 551
coryphaea Guér. 275
Cosnardi Muls. 566
ab. Costae Lem. (Adon.) 350
Costae Muls. (Psyllob.) 566
ab. Costae Ws. (Epilach.) 21
Cowleyi Blackb. 146
coxale Ws. (Serang.) 217
coxalis Muls. (Poria) 104
coxalis Ws. (Oreus) 250
e-pallidum Ws. 89
creber Blackb. 251
creperus Muls. 157
creticus Reitt. 78
cribellatus Sic. 211
cibrata Crotch (Epilach.) 39
cibrata Gorh. (Prodil.) 109
cibratellus Fairm. 78

cibratus Blackb. 85
cibripennis Champ. 157
eristovallensis Montr. 580
crocea Muls. 308
Crotchi Blackb. (Rhizob.) 89
Crotchi Cas. (Hippod.) 345
Crotchi Harold (Hyperas.) 186
ab. Crotchi Lem. (Coccin.) 449
Crotchi Lewis (Coccin.) 457
Crotchi Sic. (Cyrtaul.) 229
Crotchi Sic. (Epilach.) 61
var. cruciata Br. (Eriop.) 316
cruciata Germ. (Hyperas.) 197
cruciata Muls. (Epilach.) 61
cruciatus Sahlb. (Lithoph.) 78
crucifer Fleisch. 122
crucifera Muls. (Hyperas.) 187
ab. crucifera Ws. (Adal.) 404
crucigera Schönh. (Leis) 273
crucigera Thunbg. (Spec. inc.
sed.) 580
cruenta Lec. 187
cruentatus Gorh. (Chiloc.) 244
cruentatus Muls. (Nov.) 97
cruentipes Gorh. 228
cruralis Sic. 112
crux Thunbg. (Veran.) 308
crux Ws. (Stichol.) 211
cryptocephalina Gorh. 204
cryptogonoides Sic. 44
ab. cubensis Cas. (Coccin.) 512
cubensis Dimmock (Exoch.) 262
cucullifer Blackb. 146
Cumingi Cr. 271
cuneata Thunbg. 580
ab. cuppigera Muls. 302
ab. cuprea Coqu. (Epilach.) 58
cuprea Gorh. (Poria) 104
cuprea Muls. (Bura) 584
cuprina Ws. 39
cupripennis Ws. 250
ab. Curriei Cas. 51
Curtisi Muls. 142
ab. curva Ws. 462
curviger Kirsch 157
ab. curvipustulata Haw. 413
cyanea Muls. 104
cyaneocephalus Muls. 250
cyanescens Muls. (Scymnus) 157
cyanescens Sic. (Scymnill.) 221
cyaneus Blackb. (Rhizob.) 89
cyanipennis Muls. 168
cyanoptera Montr. (Epilach.) 67
cyanoptera Muls. (Agrab.) 438
cyathigera Gorh. 510
Czikii Ws. 570

Dahlbomi Muls. 39
Dallasi Cr. 262

- ab. *Dammermanni* Ev. (Adal.) 390
 ab. *Damryi* Ws. (Adal.) 434
Damryi Ws. (*Scymnus*) 122
Darestei Muls. 283
Darwini Brèth. (*Heterod.*) 221
 ab. *Darwini* Brèth. (*Hyperas.*) 184
Darwini Brèth. (*Orynip.*) 175
Darwini Brèth. (*Scymnus*) 157
Darwini Brèth. (*Stictos.*) 111
 ab. *daurica* Ws. 431
Davisi Leng 265, 588
 ab. *dealbata* Ws. 68
debilis Blackb. (*Rhizob.*) 90
debilis Blackb. (*Scymnus*) 147
debilis Lec. (*Scymnus*) 157
 ab. *debilitata* Mad. 361
Debyi Duviv. 211
 ab. *decas* Beck (Adal.) 404
decas Ws. (Hind.) 177
 ab. *decastigma* Ws. 53
decemguttata Haw. (Adal.) 414
decemguttata L. (Calv.) 521
decemguttata Ws. (*Coeloph.*) 291
decemguttata Ws. (*Cyclon.*) 283
decemguttata Ws. (*Epilach.*) 28
decemguttata major Schaller 522
decemguttata minor Schaller 414
 ab. *decemguttatus* Fleisch. 182
decemmaculata F. (*Ceratom.*) 313
 ab. *decemmaculata* Hemmelm.
 (*Anatis*) 551
 ab. *decemmaculata* Hemm. (*Coccin.*) 443
decemmaculata Redtb. (*Epilach.*) 24
decemmaculata Scop. (Adal.) 407
 ab. *decemnotata* Mad. (*Anatis*) 551
 ab. *decemnotata* Muls. (*Leis.*) 274
decemnotata Sic. (*Cyrtaul.*) 229
decemplagiatus Woll. (*Pharosc.*) 214
decempunctata F. (*Coccin.*) 504,
 589
 ab. *decempunctata* Kraatz (Nov.) 97
decempunctata L. (Adal.) 406,
 589
 ab. *decempunctata* Mad. (*Hippod.*) 333
 ab. *decempunctata* Mad. (*Propyl.*) 536
decempunctata Sic. (*Dysis*) 298
 ab. *decempunctata* Ws. (*Epilach.*) 35
decempunctatus Sic. (*Stichol.*) 211
decempunctatus Ws. (*Exoch.*) 262
decempustulata F. (*Propyl.*) 567
 ab. *decempustulata* L. (Adal.) 413
decempustulata Melsh. (*Brachyac.*) 205
 ab. *decempustulata* Pen. (Adal.) 390
decempustulata Ws. (*Anisol.*) 269
 ab. *decemsignata* Mad. (*Anat.*) 551
decemsignata Muls. (*Hyperas.*) 187
 ab. *decemsignata* Mad. (*Calv.*) 590
decemverrucata Muls. 187
 ab. *decepto* Blatchl. 313
 ab. *decipiens* Capra (*Adaliop.*) 366
decipiens Cas. (*Scymnus*) 165
decipiens Crotch (*Epilach.*) 28
decipiens Gorh. (*Chnooid.*) 226
decipiens Muls. (*Psyllob.*) 566
 ab. *decipiens* Ws. (Adal.) 434
 ab. *decipiens* Ws. (*Scymnus*) 131
 ab. *Deckeni* Sic. 40
 ab. *declarata* Mad. 430
decoloratus Muls. 263
 ab. *decora* Cas. (*Brachyac.*) 203
decora Muls. (*Dysis*) 298
decora Ws. (*Stichol.*) 211
 ab. *decorata* Hemmelm. (*Coccin.*) 443
decoratus Ws. (*Rhizob.*) 90
Decorsei Sic. (*Coeloph.*) 291
Decorsei Sic. (*Ortal.*) 106
Decorsei Sic. (*Serang.*) 217
decussata Cr. 282
defecta Johns. (*Hippod.*) 342
 ab. *defecta* Kuhnt (*Neomys.*) 545,
 592
defecta Muls. 61
 ab. *defectissima* Ws. 61
 ab. *defectrix* Ws. 61
 ab. *deficiens* Cas. (*Psyllob.*) 569
deficiens Cr. (*Coeloph.*) 292
deficiens Muls. (Adal.) 437
 var. *deficiens* Sic. (*Stichol.*) 275
 ab. *deficiens* Ws. (*Oxynych.*) 201
 ab. *deficiens* Ws. (*Stictol.*) 276
reflectens Cas. (*Exoch.*) 263
 ab. *reflectens* Mad. (*Propyl.*) 536
 ab. *deflorata* Muls. (*Cyclon.*) 285
deflorata Solsky (*Calv.*) 522
 ab. *degener* Cas. 512
degenerata Sem. (*Aioloc.*) 277
 ab. *degenerata* Sic. (*Epilach.*) 37
Deglandi Muls. 226
 ab. *Delahoni* Mad. (Adal.) 390
 ab. *Delahoni* Mad. (*Tytthas.*) 381
Delauneyi Fleut. 283

Delesserti Guér. 28
deleta Muls. 39
 ab. *delicata* Hemmelm. 551
delicatula Muls. (*Hyperas.*) 183
delicaluta Ws. (*Hyperas.*) 183
delicatula Ws. (*Zenor.*) 108
 ab. *Della Beffae* Capra (*Adaliop.*) 366
 ab. *Della Beffae* Dep. (*Coccin.*) 449
delphinae Gorh. (*Lador.*) 231
delta Ws. (*Egleis*) 576
 ab. *deltoides* Ws. 48
denhamensis Ws. 146
densevestita Sic. 39
 ab. *dentata* Korschefsky 47
 ab. *dentata* Thunbg. 531
dentipes F. (*Brachyac.*) 204
dentipes Fall (*Scymnus*) 159
dentofasciata Berg 530
 ab. *depauperata* Mad. 430
 ab. *Depolii* Lem. 449
depressiusculus Woll. 151
depressus Ws. 86
 ab. *derelicta* Mad. 366
deripiens Ws. 131, 585
desarmata Muls. 231
 ab. *deserti* Sic. 215, 587
deserticola Sic. (*Scymnus*) 122, 585
deserticola Woll. (*Lithoph.*) 78
desertorum Cas. (*Exoch.*) 263
desertorum Cas. (*Scymnus*) 157
desertorum Dobz. (*Coelopt.*) 213
desertorum Gebl. (*Brumus*) 266
 subsp. *desertorum* Rybakow (*Coccin.*) 456
desertorum Ws. (*Hyperas.*) 179
desertus Motsch. 266
desiderata Kuhnt (*Propyl.*) 540
 ab. *desiderata* Mad. (*Hippod.*) 322
designata Muls. 177
Desjardini Muls. 298
desolata Muls. 292
 ab. *desparata* Mad. 431
 ab. *despecta* Mad. 434
 ab. *destituta* Ws. 404
detrita Gorh. 104
devestita Muls. 283
Devillei Muls. 187
Deyrollei Cr. (*Epilach.*) 28
Deyrollei Cr. (*Hyperas.*) 187
Deyrollei Cr. (*Leis*) 273
Deyrollei Cr. (*Oryssom.*) 176
Deyrollei Cr. (*Poria*) 104
Deyrollei Muls. (*Scymnus*) 151
diadema Ws. 243
Dianae Muls. 278
diaphana F. 580
 ab. *Diarda* Muls. 33

dichrous Muls. 157
didyma Müller (*Adal.*) 410
didymus Herbst (*Scymnus*) 125
 ab. *didymus* Sic. (*Scymnus*) 153
difficilis Blackb. (*Scymn.*) 85
difficilis Cas. (*Scymnus*) 157
 ab. *difficilis* Cr. (*Coccin.*) 511
 ab. *difficilis* Muls. (*Epilach.*) 58
diffinis Eyd. 28
dilatata Cr. (*Hyperas.*) 187
dilatata F. (*Anisol.*) 269
 ab. *diligens* Mad. 322
diluta Muls. (*Priston.*) 579
 ab. *diluta* Sic. (*Epilach.*) 40
 ab. *diluticollis* Ws. 147
dilychnis Muls. 284
dimidiata F. (*Leis*) 273
 ab. *dimidiata* Hope (*Leis*) 274
dimidiatipes Muls. 226
 ab. *diminuata* Wimm. 322
 ab. *dionea* Muls. 531
 var. *dionysia* Sic. 101
 ab. *diruta* Mad. (*Coccin.*) 469, 590
 ab. *diruta* Mad. (*Propyl.*) 536
 var. *disca* Sic. 48
 ab. *discedens* Kolbe (*Adal.*) 390
discedens Sharp (*Scymnus*) 157
 ab. *discimacula* Della Beffa (*Myrr.*) 516
discimacula Kirsch (*Scymnus*) 158
 ab. *discimacula* Muls. (*Rhizob.*) 92
 ab. *discincta* Ws. 56
discipennis Blackb. 90
discipiens Blackb. 90
discoidalis Blackb. (*Novius*) 98
discoidalis Kirsch (*Zenor.*) 108
discoidalis Ws. (*Rhizob.*) 90
discoidea Er. (*Epilach.*) 61
discoidea Ws. (*Ortal.*) 106
discoideus Cr. (*Chiloc.*) 244
discoideus Gorh. (*Stichol.*) 211
discoideus Ill. (*Scymnus*) 139
discoideus Payk. (*Scymnus*) 138
discolor Er. (*Epilach.*) 61
discolor Er. (*Rhizob.*) 90
discolor F. (*Veran.*) 308
discomaculata Cr. 231
 var. *disconota* Sic. 42
disconotata Muls. 187
 ab. *discopterus* Ws. 215
 ab. *discopunctata* Fitch 343
 ab. *discordia* Mad. (*Adal.*) 390
 ab. *discordia* Mad. (*Adon.*) 350
 ab. *discordia* Mad. (*Coccin.*) 449
discors Bar. (*Brumus*) 265
discors Gorh. (*Pentil.*) 223
 ab. *discors* Muls. (*Epilach.*) 43

- discrepens* Ws. 39
ab. discreta Hemmelm. (Coccin.) 443
ab. discreta Lec. (Hyperas.) 198
ab. discreta Mad. (Adal.) 434
subsp. discreta Ws. (Epilach.) 53
disjuncta Cas. (Hyperas.) 187
ab. disjuncta Rand. (Adal.) 431
ab. disjuncta Timberl. (Hippod.) 345
ab. disjuncta Wanka (Adal.) 414
ab. dissimilis Sic. (Scymnus) 132
dispar Cas. (Hippod.) 340
dispar F. (Epilach.) 23
dispar Kirsch (Pentil.) 223
dispar Payk. (Adal.) 410
dispar Schn. (Adal.) 387
dispar Sic. (Clithosth.) 115
dispar Ws. (Horniol.) 110
ab. dispilotus Barovsky 258
ab. dissecta Muls. 531
subsp. dissecta Ws. (Epil.) 48
ab. dissimilis Blatchley (Coccin.) 514
ab. dissimilis Muls. (Psyllob.) 567
dissoluta Cr. 187
ab. distans Ws. 431
distaura Muls. 270
distigma Klug (Chiloc.) 244
distigma Sic. (Anisol.) 270
distincta Cas. (Lotis) 210
ab. distincta Fald. (Coccin.) 458
distincta Redtenb. (Semiad.) 364
distincta Thunbg. (Epilach.) 39
distincta Ws. (Coccin.) 457
ab. distinctus Brullé (Exoch.) 258
distinctus Cas. (Scymnus) 158
distinguenda Cr. (Psyllob.) 566
distinguenda Muls. (Hyperas.) 187
var. distinguendus Sic. (Pharo-sc.) 215
ab. ditylotis Donisth. 350
ab. divaricata Hemmelm. (Anatis) 551
divaricata Ol. (Coccin.) 457
divaricata Ws. (Coccin.) 491
divergens Thunbg. 580
diversa Gorh. (Hyperas.) 187
diversa Muls. (Brachyac.) 206
diversicollis Pic 78
ab. diversiconjuncta Mad. 449
diversipes Champion (Lioscym.) 221
diversipes Sic. (Epilach.) 39
diversus Gorh. 158
dives Er. 61
ab. dividua Hemm. 443
divisa F. (Psyllob.) 566
ab. divisa Mad. (Adal.) 390
divisa Ws. (Epilach.) 61
ab. divisicollis Fitch 512
ab. divisus Cas. (Scymnus) 159
ab. Dobzhanskii Mad. (Adal.) 390
ab. Dobzhanskii Mad. (Coccin.) 458
ab. Dobzhanskii Mader (Spilad.) 359
ab. dodecas Ws. 404
dodecapilota Hope 277
dodecastigma Muls. 28
ab. Doderoi Capra (Adaliop) 366
Doderoi Sic. (Coccin.) 509
Dohertyi Jord. 146
Dohrni Gorh. (Ortal.) 106
Dohrni Muls. (Chiloc.) 244
Dohrni Ws. (Epilach.) 39
Dohrni Ws. (Stichol.) 212
ab. Dohniana Muls. 373
dolens Muls. 249
dolosa Ws. 39
domiduca Ws. 459
ab. dominula Heyd. 551
ab. Dömmlingi Meier (Adal.) 390
ab. Dömmlingi Meier (Hippod.) 322
Donckieri Sic. (Epilach.) 39
ab. Donckieri Ws. (Epilach.) 30
ab. Donisthorpei Lem. (Adal.) 390
ab. Donisthorpei Lem. (Adon.) 350
ab. Donisthorpei Lem. (Anatis) 551
ab. Donisthorpei Lem. (Coccin.) 449
ab. Donisthorpei Lem. (Coccin.) 472
ab. Donisthorpei Lem. (Coccin.) 463
ab. Donisthorpei Lem. (Epilach.) 21
ab. Donovanii Leman 450
Donzeli Muls. 187
dorcatomoides Ws. 122, 585
Doriae Capra 122
dorsalis Blackb. (Rhizob.) 90
dorsalis Fleisch. (Scymnus) 141
dorsalis Kirsch (Chnood.) 226
dorsalis Ol. (Cydon.) 300
ab. dorsalis Walt. (Scymnus) 137
ab. dorsalis Ws. (Alesia) 305
dorsalis Ws. (Jaurav.) 222
ab. dorsata Muls. (Hyperas.) 199
ab. dorsata Ws. (Epilach.) 54
dorsigera Er. 61, 583

- ab. *dorsimaculata* F. 390
 ab. *dorsolineata* Hemmelm. 551
dorsonotata Muls. 523
 ab. *dorsonotata* Ws. 414
dorsualis Ws. 145
 ab. *dorsuaria* Mad. 430
doryca Boisd. 28
 subsp. *Doubledayi* Muls. 358
Doublieri Muls. 459
Douei Muls. 299
Drakei Ws. (Exoplec.) 228
Drakei Ws. (Psyllob.) 567
 ab. *Dregei* Muls. 37
dubia Cr. (Epilach.) 61
dubia Cr. (Exoplec.) 228
dubia Web. (Adonia) 346
 ab. *dubia* Ws. (Coccin.) 450
dubiae Muls. 514
 ab. *dubitata* Muls. 227
dubius Jord. (Scymnus) 142
dubius Ws. (Scymnus) 158
 ab. *ducens* Sic. 42
Dufouri Muls. 39
dulcis Cas. (Scymnus) 158
 ab. *dulcis* Sic. (Aulis) 95
 ab. *Dumerili* Muls. (Epilach.) 25
 ab. *Dumortieri* Muls. 297
Dunlopi Cr. 275
 ab. *duodecimgemmata* Herbst
 528
duodecimguttata F. (Neocalv.)
 530
duodecimguttata Leng (Brachy-
 ac.) 205
duodecimguttata Poda (Vibid.)
 573
duodecimmaculata Gebler (Calv.)
 523
duodecimmaculata Klug (Spec.
 inc. sed.) 580
 ab. *duodecimmaculata* Mad. (Coc-
 cin.) 472
 ab. *duodecimmaculata* Ws. (Ne-
 da) 280
duodecimmaculata Ws. (Ortal.)
 106
duodecimmaculata Thunbg.
 (Spec. inc. sed.) 580
 ab. *duodecimnotata* F. (Coccin.)
 441
 ab. *duodecimnotata* Mad. (Anas-
 tis) 551
 ab. *duodecimplagiata* Kuhnt 516
duodecimpunctata Fauvel (Chi-
 lom.) 303
 ab. *duodecimpunctata* L. (Tyt-
 thas.) 381
 ab. *duodecimpunctata* Müll.
 (Adal.) 414
- duodecimpunctata* Walter (Pro-
 pyl.) 540
duodecimpunctata Ws. (Niteta)
 209, 586
duodecimpunctata Ws. (Stichol.)
 212
 ab. *duodecimpustulata* Dobzh.
 (Adal.) 390
duodecimpustulata Ol. (Coccin.)
 468
 ab. *duodecimpustulata* Pont.
 (Propyl.) 536
duodecimpustulata Ws. (Coccin.)
 468
duodecimpustulosa Muls. 39
 ab. *duodecimsignata* Friv. (Coc-
 cin.) 443
 ab. *duodecimsignata* Hemmelm.
 (Anatis) 551
duodecimspilota Muls. 278
 ab. *duodecimverrucata* F. 43
 ab. *duodecimmaculata* Hemmelm.
 443
 ab. *Dupasquieri* Muls. 297
 ab. *duplaris* Berg 510
duplicata Cr. (Callined.) 282
 ab. *duplicata* Leng (Adal.) 437
duplicatus Cas. (Scymnus) 158
duplipuncta Sem. 524
 ab. *duploconjuncta* Roub. 551
duplopunctatus Blackb. 216
Duponti Muls. 106
durangoensis Cas. 187
durantae Woll. 137
Duvauceli Muls. 292
Duvivieri Ws. 39
- ebenina* Muls. 284
Ebneri Ws. 151
eburifer Sic. 215
 ab. *eburnea* Bellier 574
Eckloni Muls. 40
Ecoffeti Muls. 187
ecuadoricus Sic. 158
Edwardsi Cr. (Egleis) 576
 ab. *Edwardsi* Lem. (Coccin.) 463
Edwardsi Muls. (Egleis) 576
effecta Cas. 188
effusa Er. (Adal.) 435
 ab. *effusa* Hemmelm. (Coccin.)
 443
 ab. *effusa* Ws. (Coccin.) 477
 ab. *effusa* Ws. (Hyperas.) 181
effusus Brèth. (Scymnus) 158
Egae Cr. (Hyperas.) 118
Egae Cr. (Psyllob.) 567
Egae Crotch (Tiphysa) 208
egena Della Beffa (Anisos.) 371
 ab. *egena* Muls. (Epilach.) 26
egena Muls. (Pentil.) 224

- ab. *egena* Ws. (Anisos.) 369
egena Ws. (Ortal.) 106
 ab. *egregia* Hemmelm. 443
 ab. *egrensis* Gradl 551
 ab. *Eichhoffi* Seidl. 333
 ab. *elaterii* Rossi 21
 ab. *Elberti* Flach 480
electra Gorh. 284
electus Brèth. 158
elegans Cr. (Autot.) 299
elegans Gorh. (Hyperas.) 195
 ab. *elegans* Muls. (Hyperas.) 198
elegans Sic. (Scymnus) 142
 ab. *eleganta* Hemmelm. 551
elegantissima Brèth. 188
elegantula Ws. 460
 ab. *elementaria* Ws. 52
eleutherae Cas. 171
 ab. *Elisabetha* Ws. 41
 ab. *ellipoidea* Gradl 562
 ab. *elliptica* Cas. (Calv.) 523
elliptica Cas. (Hyperas.) 188
elliptica Ws. (Epilach.) 41
Ellisi Cr. (Epilach.) 41
 ab. *Ellisi* Lem. (Adon.) 350
 ab. *Ellisi* Lem. (Coccin.) 450
 ab. *Ellisi* Lem. (Coccin.) 463
 ab. *elongata* Ws. (Semiad.) 361
elongatulus Cr. (Rhizob.) 90
 ab. *elumbis* Hemmelm. 551
elutus Lea 146
elvina Muls. 24
emaciata Gorh. (Halyzia) 571
 ab. *emaciata* Hemm. (Coccin.) 443
emarginata Chapin (Telsi.) 587
emarginata Muls. (Coccin.) 510
emarginata Sic. (Ales.) 305
emarginatus Montr. (Scymnus) 149
ementitor Blackb. 105
Emertoni Cas. 158
Emiliae Cr. (Hyperas.) 188
 ab. *Emiliae* Muls. (Neda) 280
eminens Blackb. 90
Emmae Cr. 188
 ab. *encausta* Ws. 405
endecasticta Muls. 29
 ab. *endomycha* Muls. 579
endomycina Boisd. (Hysia) 438
endomycina Gorh. (Epilach.) 28
 ab. *enervis* Hemmelm. 551
Engelhardi Gorh. (Cryptol.) 169
Engelhardi Rye (Adonia) 355
eneasticta Muls. 28
 ab. *enneastigma* Fuente 25
 ab. *ephippiata* Ws. (Adal.) 415
ephippiata Ws. (Epilach.) 41
 ab. *ephippiata* Zett. (Coccin.) 497
ephippiatus Gorh. (Scymnus) 145

- ephippiatus* Ws. (Rhizob.) 90
episcopalis Kirby (Macron.) 318,
 588
epistemooides Woll. 122
epistica Gorh. 571
 ab. *equestris* Guér. (Epilach.) 62
 var. *equestris* Sic. (Rodol.) 98
 ab. *equiseti* Meier 323
 ab. *Erato* Muls. 578
 ab. *erecta* Hemmelm. 443
 ab. *ericae* Cr. (Exoch.) 254
 ab. *ericae* Schulz (Hippod.) 323
Erichi Ws. 41
Erichsoni Crotch 61
 var. *erimensis* Ws. 28
erinacea Sic. 29
 subsp. *Erlangeri* Ws. 50
erotoyloides Guérin (Priston.) 579
erotoyloides Ws. (Megat.) 76
 ab. *errata* Mad. (Adal.) 415
 ab. *errata* Mad. (Coccin.) 480
errator Brèth. 158
Ertli Ws. 41
eryngii Muls. 510
erythrocephala Gorh. (Brachyac.) 203
erythrocephalus F. (Oxynych.) 200
 ab. *erythrocephalus* Muls. (Chiloc.) 244
erythrochila Wiedem. 580
erythrodera Gorh. 219
 var. *erythroderes* Sic. 152
erythrogaster Lea (Rhizob.) 584
erythrogaster Muls. (Coeliar.) 229
 ab. *erythromela* Wiedem. 51
erythroptera Muls. 284
erythrura Muls. 205
 ab. *Eschscholtzi* Muls. 316
 ab. *escorialensis* Sic. 495
 ab. *etrusca* Della Beffa (Propyl.) 537, 590
 ab. *etrusca* Della Beffa (Semiad.) 363
eucharis Muls. 278
eudoxa Ws. 41
 ab. *Eugeni* Muls. 499
 var. *Eugeniae* Blackb. (Scymn.) 85
 ab. *Eugeniae* Muls. (Selad.) 578
eupaleoides Cr. 188
eusema Ws. 61
 ab. *evageta* Hemmelm. 443
Evansi Muls. 90
evelynensis Ws. 250
Eversmanni Muls. 252
 ab. *Evertsi* Lem. (Adon.) 350
 ab. *Evertsi* Lem. (Coccin.) 450
 ab. *Evertsi* Mad. (Adal.) 434

- ab. *Evertsiana* Mad. 391
 ab. *evesticata* Hemmelm. 551
excellens Cr. 298
 ab. *excelsa* Wimm. 323
excisa Ws. 41
 ab. *exclamationis* Chob. (Tyt-thas.) 380
 ab. *exclamationis* Dep. (Chiloc.) 239
exclamationis Eschsch. (Spec. inc. sedis) 580
exclamationis Muls. (Hyperas.) 188, 189, 586
exclamationis Ws. (Coccin.) 509
excelsa Fall (Hyperas.) 188
exigueguttata Gorh. 275
exiguenotata Gorh. 571
exiguus Ws. 214
eximius Broun 146
 ab. *exoleta* Ws. 526, 590
 ab. *expallida* Ws. 472
explanatus Blackb. (Stichol.) 212
explanatus Chap. (Geod.)
 ab. *explicata* Hemmelm. 551
 ab. *expurgata* Cas. 342
 var. *exsanguis* Sic. (Ortal.) 106
exsanguis Sic. (Stichol.) 212
exsanguis Sic. (Veran.) 309
 ab. *exspectata* Mad. 323
extensa Muls. Hippod. 340
 var. *extensa* Sic. (Stichol.) 275
extensa Ws. (Coeloph.) 292
 ab. *externa* Mad. (Adal.) 415
 ab. *externa* Mad. (Calv.) 590
 ab. *externa* Mad. (Coccin.) 463
 ab. *externepunctata* Everts (Adal.) 415
 ab. *externepunctata* Lem. (Adon.) 350
externepunctata Ws. (Coccin.) 490
 ab. *externepustulata* Mad. 415
extrema Crotch 61
extricatus Cas. 158
 ab. *exulans* Mad. 415

 subsp. *Fabriciana* Korschefsky 22
Fabricii Cr. (Heteron.) 282
Fabricii Cr. (Psyllob.) 568
 ab. *Fabricii* Mad. (Coccin.) 441
Fabricii Muls. (Oxynych.) 201
 ab. *faceta* Ws. 431
fagus Broun 146
Fairmairei Crotch (Cranor.) 175
Fairmairei Frivaldsz. (Epilach.) 24
 ab. *Fairmairei* Lem. (Coccin.) 450
Fairmairei Muls. (Mada) 68
Fairmairei Sic. (Ales.) 305

 Faivrei Muls. 292
 ab. *falcata* Hemmelm. 446
falcigera Cr. 341
 ab. *Falcozi* Fleischer 361
Faldermanni Humm. (Adal.) 405
 ab. *Faldermanni* Lem. (Coccin.) 450
 ab. *Faldermanni* Mader (Coccin.) 444
fallax Muls. (Dapol.) 227
fallax Sic. (Coeloph.) 292
fallax Ws. (Diazon.) 202
fallax Ws. (Epilach.) 29
fallax Ws. (Epilach.) 45
fallens Sic. 435
 Falli Nunenm. (Hyperas.) 188
 ab. *famelicus* Ws. (Chiloc.) 244
famelicus Ws. (Exoch.) 261
 ab. *faruita* Hemmelm. 551
fasciata Della Beffa (Propyl.) 534
fasciata F. (Hyperas.) 188
fasciata Fourer. (Scymnus) 137
 ab. *fasciata* Kolbe (Epilach.) 38
 ab. *fasciata* Sic. (Epilach.) 34
fasciata Sic. (Epilach.) 41
 ab. *fasciata* Walt. (Propyl.) 537, 590
 ab. *fasciata* Ws. (Adal.) 431
 var. *fasciata* Ws. (Coeloph.) 293
 var. *fasciata* Ws. (Neda) 280
 ab. *fasciata* Ws. (Omalo.) 279
 ab. *fasciatella* Mad. 391
fasciatopunctata Fald. 429
 var. *fasciatus* Cas. (Exoch.) 264
fasciatus F. (Rhizob.) 91
fasciatus Müller (Chiloc.) 239
fasciculatus Blackb. 90
fasciolata Cr. (Epilach.) 29
 ab. *fasciolata* Hemmelm. (Anatis) 551
 ab. *fasciolata* Muls. (Neda) 280
 ab. *fascipennis* Kolbe 477
fastidiosa Cas. (Hyperas.) 188
 ab. *fastidiosa* Muls. (Chnooid.) 226
 ab. *fastidiosus* Mad. (Adal.) 415
fastigiatus Muls. 156
 ab. *fastuosa* Muls. 578
 ab. *fatalis* Muls. 31
 ab. *Fattigi* Blatchley 514
fausta Er. 61
 ab. *Fausti* Ws. (Calv.) 523
 ab. *Fausti* Ws. (Oxyn.) 201
Fausti Ws. (Rodol.) 101
Feae Gorh. 571
 ab. *fecunda* Ws. 34
 ab. *feliciae* Muls. 532
felina F. 205
 ab. *felix* Mad. 415
Felixi Muls. 183

- Felschei* Ws. 225
femoralis Germ. (Psyllob.) 568
 ab. *femoralis* Gyllenh. (Scymnus)
 135
 ab. *femoralis* Lec. (Scymnus)
 167
 ab. *femorata* Motsch. (Hyperas.)
 181
femorata Muls. (Hyperas.) 179
femorata Ws. (Coeloph.) 292
femorata Ws. (Ortal.) 106
fenestralis Cas. 289
fenestrata Champion (Cryptog.)
 219
fenestrata Er. (Epilach.) 62
fenestrata Gorh. (Brachyac.) 205
 ab. *fenestrata* Ws. (Aphid.) 374
fenestratus Sahlbg. (Scymnus)
 122
 ab. *fenestratus* Ws. (Chiloc.) 241
fennica Thunbg. (Adon.) 350
 ab. *fennica* Ws. (Coccin.) 499
fennicus Sahlbg. (Scymnus) 122
Fenyesi Leng 205
 ab. *feralis* Muls. 568
 var. *fernandeziana* Germ. 316
ferrugatus Moll (Scymnus) 123,
 585
ferruginea Gorh. (Coccid.) 82
ferruginea Montr. (Epilach.) 67
ferruginea Ol. (Cyclon.) 284
 ab. *ferruginea* Voet (Adal.) 391
ferruginea Ws. (Epilach.) 41
ferruginea Ws. (Platynas.) 232
ferruginea Ws. (Rodol.) 101
ferrugineus Gorh. (Scymnus) 158
ferrugineus Gorh. (Stichol.) 212
 ab. *ferrugineus* Ohta (Scymnus)
 122
ferrugineus Ws. (Scymnus) 146
ferruginiceps Ws. 188
 ab. *ferrum-equinum* Sic. 40
 ab. *Festae* Della Beffa (Subcoec.)
 71
Festae Dodero (Lithoph.) 78
festiva Muls. (Hyperas.) 188
 ab. *festiva* Ws. (Epilach.) 42
 ab. *festucae* Wimm. 323
fibulata Ws. 38
fidelis Cas. 188
 ab. *figurata* Walt. 537, 590
 ab. *fijiensis* Cr. (Archaeon.) 272
 ab. *fijiensis* Cr. (Epilach.) 32
fijiensis Sic. (Coccin.) 508
fijiensis Sic. (Scymnus) 146
filicis Lea (Rhizob.)
filiola Cas. 188
fimbriata Sulz. (Propyl.) 537
fimbriata Thunbg. (Veran.) 308
fimbriolata Melsh. 188
 ab. *finitima* Muls. 280
firma Ws. (Epilach.) 41
firma Ws. (Prototh.) 570
Fischeri Muls. 576
fiumiensis Depoli 538
flaccida Muls. 524
 var. *Flachati* Muls. 293
flammea Voet 461
 ab. *flammula* Nunenm. 191
flava Haw. (Adal.) 387
flava Marsh. (Spec. inc. sedis)
 580
 ab. *flavens* Muls. 280
flaveola Klug 107
flavescens Cas. (Scymnus) 158
flavescens Motsch. (Serang.) 217
flaviceps Cr. (Cryptog.) 219
flaviceps Muls. (Thalas.) 208
flaviceps Walk. (Scymnus) 142
flavicollis Redt. (Scymnus) 123
 ab. *flavicollis* Sahlbg. (Anisos.)
 369
flavicollis Thunbg. (Epilach.) 29
flavida Bovie (Tytthas.) 382
flavida Muls. (Hyperas.) 189
flavidula Muls. (Bulacea) 378
 ab. *flavidula* Ws. (Tytthas.) 382
flavidus Blackb. 243
flavifrons Blackb. (Scymnus) 148
 ab. *flavifrons* Muls. (Brachyac.)
 206
flavifrons Mels. (Scymnus) 158
flavilabris Motsch. (Exoch.) 256
flavilabris Ol. (Scymnus) 135
flavilabris Payk. (Scymnus) 125
flavipalpis Ws. 41
flavipes Thunbg. (Exoch.) 254
flavipes Panzer (Scymnus) 135
flavipustulata Haw. 416
flaviventris Schaufuss 563
flavocaleeata Muls. 189
flavocephalus Blatchley 199
 ab. *flavofasciata* Cast. (Epilach.)
 62
 ab. *flavofasciata* Muls. (Chiloc.)
 304
flavoguttata Gorh. (Platynas.)
 232
flavoguttata Muls. (Hyperas.) 189
flavohirtus Broun 87
flavolaterus Lea 146
flavolineata Muls. 377
flavomaculata De Geer (Adal.)
 435
flavomaculata Rehe. (Adal.) 436
flavomarginata Sic. (Veran.) 309
flavomarginatus Crotch (Cra-
 noryss.) 175
 ab. *flavopicta* J. Müller (Myrrha)
 516

- flavopictus* Woll. (*Clithosth.*) 115
flavopustulata Kolbe 41
 ab. *flavosuturalis* Mad. (*Coccin.*) 484
flavoterminatus Cr. (*Cryptog.*) 173
flavovittata Cr. 309
flebilis Horn 158
 ab. *Fleischeri* Mad. (*Coccin.*) 480
 ab. *Fleischeri* Walter (*Adal.*) 391
 ab. *Fleischeri* Walter (*Neomys.*) 545, 592
Fleischeri Ws. (*Pharoscym.*) 215
Fleutiauxi Ws. 108
flexibilis Muls. 142, 215, 586
flexuosa Edw. (*Coccin.*) 464
 ab. *flexuosa* F. (*Coccin.*) 463
 ab. *flexuosa* Fleisch. (*Hyperas.*) 182
flexuosa Kuhnt (*Coccin.*) 464
 ab. *flexuosa* Sic. (*Epilach.*) 52
flexuosa Thunbg. (*Chilom.*) 304
flexuosus Jord. (*Scymnus*) 143
 ab. *flexuosus* Ws. (*Scymnus*) 128
floralis F. (*Scymnus*) 158
 ab. *floralis* Motsch. (*Exoch.*) 259
 ab. *floricola* Ws. (*Coccin.*) 489
floricola Woll. (*Scymnus*) 151
 ab. *floridana* Leng (*Ceratom.*) 313
floridana Muls. (*Hyperas.*) 189
floridensis Blatchley 205
florifera Vogel 189
 ab. *foedata* Hemmelm. (*Coccin.*) 444
foedata Muls. 95
 ab. *Försteri* Ws. 32
foliacea Muls. 567
Fonscolombei Muls. 158
 subsp. *fontinalis* Cas. (*Hippod.*) 338
 ab. *fontinalis* Ws. 323
Forestieri Muls. 85
formicarius Muls. 124
 ab. *formosa* A. Costa (*Myrrha*) 516
formosa Cr. (*Coeloph.*) 292
formosa Grav. (*Aphid.*) 375
 ab. *formosa* J. Müller (*Coccin.*) 450
formosa Muls. (*Eupal.*) 105
 ab. *formosana* Kurisaki (*Amida*) 585
 subsp. *formosana* Ws. (*Amida*) 105
formosana Ws. (*Epilach.*) 29
formosana Ws. (*Stichol.*) 212
formosanus Ws. (*Rhizol.*) 90
 subsp. *Forsslundi* Alinder 270
fortunatus Lewis 124
Foudrasi Muls. 261
Fourneti Muls. 170
foveiventris Muls. 86
fractus Woll. 151
 var. *fragmentata* Sic. 106
 ab. *franciscana* Muls. 512
frater Blackb. 170
frater Lea (*Scymnus*) 146
 ab. *frater* Mad. (*Adal.*) 415
 ab. *frater* Mad. (*Propyl.*) 590
frater Ws. (*Brumus*) 265
fraterna Muls. 68
 subsp. *fraternus* Lec. (*Chiloc.*) 246
fraternus Lec. (*Scymnus*) 157
 ab. *fraudulenta* Kirsch (*Hyper-*
as.) 187
 ab. *fraudulenta* Mad. (*Adal.*) 391
fraudulenta Muls. (*Coeloph.*) 292
fraxini Muls. 124
frenata Er. 309
 ab. *Frenneti* Lest. 369
 ab. *Friebi* Mad. (*Adal.*) 430
 ab. *Friebi* Mad. (*Calv.*) 524
 ab. *Friederikae* Lem. (*Coccin.*) 450
 ab. *Friederikae* Mad. (*Adal.*) 391
 ab. *frigida* Muls. (*Coccin.*) 444
frigida Schn. (*Adal.*) 430
 ab. *Frivaldszkyi* Sajo 537, 590
frontalis F. (*Scymnus*) 124
frontalis Panzer (*Scymnus*) 128
frontalis Thunbg. (*Chiloc.*) 239
Frosti Cas. 158
fructuosus Brèth. 158
 ab. *frustrata* Heyd. 323
Fryi Cr. (*Anisor.*) 251
Fryi Cr. (*Cryptog.*) 219
Fryi Cr. (*Cyclon.*) 284, 588
Fryi Cr. (*Epilach.*) 62
Fryi Cr. (*Eupal.*) 105, 585
Fryi Cr. (*Exoplec.*) 228
fucosa Muls. (*Exoplec.*) 228
fuegensis Brèth. 94
fugax Blackb. 90
fulgorata Berg (*Exoplec.*) 228
fulgorata Muls. (*Neocalv.*) 530
 ab. *fuliginosa* Ws. 464
fulva Haw. (*Adal.*) 410
fulva Sicard (*Dysis*) 298
 ab. *fulva* Ws. (*Calv.*) 522
 ab. *fulvicauda* Muls. 227
fulvicollis Muls. (*Scymnus*) 126
fulvicollis Sahlg. (*Scymnus*) 138
fulvifrons Marsh. (*Scymnus*) 119
 ab. *fulvimana* Motsch. (*Semiad.*) 363
fulvimana Ws. (*Epilach.*) 32
fulvimanus Ws. (*Exoch.*) 261
fulvipennis Muls. 510

- fulvipes* Muls. (*Scymnus*) 158
fulvipes Ws. (*Scymnod.*) 85
fulvipustulata Haw. 416
 ab. *fulvitarsis* Ws. 63
fulviventris Fairm. 265
 ab. *fulvivestis* Muls. (*Cryptog.*) 173
fulvivestris Sic. (*Discoc.*) 229
fulhocinctus Muls. (*Cryptog.*) 173
fulvhirta Ws. (*Epilach.*) 42
fulvhirtus Blackb. (*Scymnod.*) 85
 ab. *fulvomarginata* Wingelm. 334
 var. *fulvopustulata* Melsh. 205
fulvosignata Reiche 40
fulvoterminatus Boh. 173
 ab. *fumata* Ws. (*Aphid.*) 375
fumatus Sic. (*Clithos.*) 115
fumida Muls. 101
funebris Cr. (*Coeloph.*) 292
funebris Philipp (Spec. inc. sed.) 580
funebris Ws. (*Exoplec.*) 228
funerea Cr. 571
funesta Germ. (*Hyperas.*) 189
funesta Muls. (*Ortal.*) 107
 ab. *furca* Mad. 391
 ab. *furcata* Mader (*Adal.*) 415
 ab. *furcata* Mader (*Coccin.*) 502
furcifera Guér. (*Cissel.*) 377
 ab. *furcifera* Mad. (*Adal.*) 391
 ab. *furtiva* Mad. 450
 ab. *furva* Ws. (*Epilach.*) 21
fuscatus Bohem. (*Scymnus*) 143
 ab. *fuscatus* Ws. (*Scymnus*) 122
 ab. *fuscemaculata* Germ. (*Psyllob.*) 567
 ab. *fuscilabris* Muls. 313
 ab. *fuscipes* Muls. (*Epilach.*) 61
 ab. *fuscipes* Sic. (*Stictob.*) 211
 ab. *fuscipes* Ws. (*Epilach.*) 48
fuscomaculata Muls. (*Hyperas.*) 189
fuscomaculata Schrank (Spec. inc. sed.) 581
fuscopilosa Ws. 62
fuscopunctata Florenc. 581
Futahoshii Ohta 143

Gabilloti Muls. 306
 ab. *Gabrieli* Mad. 391
 ab. *gabunensis* Ws. 435
gabunica Sic. 435
Gacognii Muls. 189
 ab. *gaditana* Ws. 459
 ab. *Gagliardii* Della Beffa 369
Gahani Sic. (*Dysis*) 298
Gahani Sic. (*Hamerpil.*) 214
galapagoensis Waterh. 158

galbanata Ws. 284
galbula Muls. 570
 ab. *galinae* Hemmelm. 551
Galliardi Muls. 189
Galloisi Sic. 126
gamma Sic. 232
 ab. *Gammeli* Mad. 450
 ab. *gangetina* Ws. 28
garlandicus Cas. 159
Garnieri Muls. 227
 ab. *Gaubili* Muls. 262
Gauthardi Muls. 377
Gaynoni Muls. 189
Gebleri Cr. (*Neomys.*) 546
Gebleri Muls. (*Tytthas.*) 380
 ab. *Gebleri* Ws. (*Brumus*) 266
 ab. *Gebleri* Ws. (*Bulaea*) 378
 ab. *Geilenkeuseri* Rossi 415
geisha Gorh. 300
gemella Hbst. 454
gemellata Muls. (*Cryptog.*) 219
gemellata Muls. (*Hyperas.*) 189
gemina Klug (*Ales.*) 306
gemina Lec. (*Hyperas.*) 189
gemina Ws. (*Epilach.*) 62
gemma Cas. 189
gemmifera Arrow 42
 ab. *Gemmingeri* Muls. 438
genialis Bréth. 159
genistae Woll. 380
gentilis Ws. 42
 ab. *genuina* Muls. 58
Geoffroyi Muls. 42
geometrica Ws. (*Epilach.*) 62
geometrica Ws. (*Pelina*) 557
Georgei Weise 159
Germaini Cr. (*Coccin.*) 510
Germaini Cr. (*Cranorys.*) 175
Germaini Cr. (*Hyperas.*) 189
 ab. *germanica* Ws. 323
germanus Gorh. 106
Germari Muls. 567
Gerstäckeri Muls. (*Neomys.*) 543
 ab. *Gerstäckeri* Ws. (*Epilach.*) 48
 ab. *Gestroi* Fairm. (*Exoch.*) 256, 588
Gestroi Sic. (*Epilach.*) 42
Ghilianii Bell. (*Coccin.*) 495
gibba Thunbg. 67
gibbera Cr. 29
gibbipennis Muls. 272
gibbosa Cr. (*Epilach.*) 42
gibbosus Blackb. (*Notolip.*) 251
gibbosus Jord. (*Scymnus*) 143
gibbosus Sahlg. (*Lithoph.*) 78
gibbula Ws. (*Epilach.*) 62
gibbula Ws. (*Stictob.*) 211
Giffardi Grandi 217
gilae Cas. (*Scymnus*) 159
Gilardini Muls. 287

- Gilberti Bréth. 159
gilvifrons Chap. (*Scymnill.*) 587
gilvifrons Muls. (*Stethor.*) 112
gilvipes Ws. 159
Girini Muls. 284
Girondoni Muls. 183
glacialis F. (*Hippod.*) 341
 ab. *glacialis* Ws. (Adal.) 431
glauca Muls. 208
glaucina Muls. 68
Glazunovi Bar. 78
globosa Schneid. 70
globosus Ws. 126
globula Cas. 189
glyphica Muls. 189
gnavus Ws. 151
Godarti Muls. 42
 ab. *Goezei* Lem. 450
 subsp. *Götzi* Alind. 35
Gorhami Bréth. (*Prodil.*) 109
Gorhami Cas. (*Nephas.*) 168
Gorhami Cas. (*Olla*) 289
Gorhami Korschefsky (*Hyperas.*) 189
Gorhami Sic. (*Exoch.*) 261
Gorhami Sic. (*Exoplec.*) 228
Gorhami Ws. (*Aulis*) 95
Gorhami Ws. (*Coccin.*) 511
Gorhami Ws. (*Scymnus*) 159
gosfordensis Blackb. 90
goslariensis Jacobs. 426
gossypiata Muls. 62
Goudoti Ws. 305
Gounellei Sic. 226
gracilicornis Ws. 270
gracilis Motsch. (*Scymnus*) 143
gracilis Muls. (*Hyperas.*) 189
gradaria Muls. 29
 ab. *gradata* Walt. 350
 ab. *gradifera* Sic. 43
 ab. *Gradli* Lem. (*Coccin.*) 450
 ab. *Gradli* Lem. (*Coccin.*) 464
 ab. *Gradli* Mad. (Adal.) 415
 ab. *graeca* Ws. (*Coccin.*) 489
 ab. *graeca* Ws. (*Coccin.*) 470
graecus Reitt. (*Lithoph.*) 78
 ab. *graesdellensis* Lest. 415
 ab. *Gräseri* Ws. 433
graminicola Muls. 189
 ab. *graminis* Ws. (*Semiad.*) 363
 ab. *graminis* Wimm. (*Hippod.*) 323
Grandidieri Sic. 42
grandis Jord. (*Scymnus*) 143
grandis Pic (*Lithoph.*) 78
grandis Thunbg. (*Synon.*) 268
granum Gorkh. 159
graphica Muls. (*Psyllob.*) 567
 ab. *graphica* Ws. (*Epilach.*) 50
graphica Ws. (*Hyperas.*) 190
graphiptera Muls. (*Cyclon.*) 284
graphiptera Sic. (*Epilach.*) 42
graphis Ws. 62
gratiosa Muls. (Adal.) 438
gratiosa Muls. (*Coeloph.*) 292
gratiosa Ws. (Adal.) 436
gratiosa Ws. (*Cydon.*) 300
gratiosus Ws. (*Scymnus*) 143
 ab. *Gratschi* Mad. (Adal.) 405
 ab. *Gratschi* Mad. (*Coccin.*) 450
 ab. *Gratschi* Mad. (*Propyl.*) 591
gratus Ws. (*Rhizob.*) 90
gravabilis Br. (*Hyperas.*) 190
gravata Muls. (*Chnood.*) 226
 var. *Grayi* Muls. 27
grenadensis Gorkh. 159
 ab. *Grinerae* Sic. 152
griseipennis Sic. 105
 ab. *Groendali* Muls. 185
 ab. *grossulariae* Meier 415
grossus Jord. 143
grimus Gorkh. 159
 ab. *Grundmanni* Mad. (*Adon.*) 350
 ab. *Grundmanni* Mad. (*Propyl.*) 591
guadalupensis Blaasd. 159
guatemalana Gorkh. 109
guatemalensis Gorkh. 190
Guerini Cr. (*Neocalv.*) 530
Guerini Cr. (*Rodol.*) 101
Guerini Muls. (Ales.) 305
Guexi Lec. (*Exoch.*) 264
 ab. *Guexi* Muls. (*Hyperas.*) 185
 ab. *Guillardi* Muls. 201
 ab. *Guilleaumei* Lest. (Adal.) 415
 ab. *Guilleaumei* Lest. (*Hippod.*) 334
Guillebeau Muls. 107
Guillaryi Muls. 190
Guimeti Muls. 143
guinensis Muls. 42
Guinoni Muls. 68
 var. *Gustavi* Muls. 278
guttata Blackb. (*Coeloph.*) 292
 ab. *guttata* Muls. (*Hyperas.*) 181
guttata Sic. (*Aulis*) 95
 var. *guttata* Ws. (*Brachyac.*) 203
 ab. *guttatofasciata* Goldf. (*Epilach.*) 43
 ab. *guttatopunctata* L. 416
guttatopustulata F. 32
guttatus Sic. (*Cranoph.*) 174
 ab. *guttatus* Sic. (*Pharosc.*) 215
guttatus Ws. (*Exoch.*) 263
 ab. *gutticollis* Muls. (*Cyclon.*) 285
 var. *gutticollis* Sic. (*Cyrtoc.*) 273
 ab. *guttifer* Muls. 121
guttifera Ws. (*Epilach.*) 42
 ab. *guttifera* Ws. (*Hyperas.*) 199

- ab. *guttiger* Muls. 158
guttigera Korschefsky 151
guttipennis Muls. (Coccin.) 514
guttipennis Ws. (Hinda) 177
guttula Muls. 210
guttulata Fairm. (Hyperas.) 179
guttulatus Lec. (Scymnus) 159
guttulatus Sic. (Scymnus) 151
Gyldenstolpi Ws. (Epilach.) 43
 ab. *Gyllenhali* Lem. (Coccin.) 450
 ab. *Gyllenhali* Muls. (Epilach.) 38
 ab. *Gyllenhali* Ws. (Hippod.) 334

haematica Gorh. 95
haematideus Costa 258
haematina Muls. 227
haematocephalus Sic. 244
haematomela Cr. 104
haematomelas Boisd. 33
haemosticta Fall 190
haematura Muls. 104
haemisphaerica Web. 581
haemorrhao Boisd. 33
 ab. *haemorrhoidalis* Della Beffa (Tytthas.) 382
 ab. *haemorrhoidalis* F. (Subcocc.) 71
haemorrhoidalis Herbst (Scymnus) 126
haemorrhoidalis Mad. (Litoph.) 78
haemorrhoidalis Thunbg. (Exochom.) 261, 588
haemorrhois Muls. 226
haemorrhous Jord. (Scymnus) 143
haemorrhous Lec. (Scymnus) 159
haemorrhous Solsky (Lithoph.) 78
 subsp. *Häfligeri* Ws. 36
 ab. *Häneli* Mad. (Adal.) 391
 ab. *Häneli* Ws. (Coccin.) 472
 ab. *Hagana* Everts 464
Halli Broun 146
halonis Lewis (Anat.) 547
 ab. *hamata* Schönh. 306
hamatus Ws. 146
 ab. *hamburgensis* Ws. 324
Hareja Ws. 127
harejoides Sic. 143
harmala Ws. 43
 ab. *Harwoodi* Lem. (Adon.) 350
 ab. *Harwoodi* Lem. (Coccin.) 450
 ab. *Harwoodi* Lem. (Coccin.) 464
 ab. *hastata* Oliv. 391
 ab. *hastatooides* Mad. 391
 ab. *Haupti* Hänel (Adal.) 391
 ab. *Haupti* Ws. (Coccin.) 472
Hauseri Mad. (Calv.) 524

 ab. *Hauseri* Mad. (Coccin.) 444
Hauseri Mad. (Epilach.) 29
Hauseri Mad. (Halyz.) 571
Hauseri Mad. (Nov.) 98
Hauseri Mad. (Oenop.) 288
Hauseri Ws. (Chiloc.) 243
Hauseri Ws. (Epilach.) 43
Hauseri Ws. (Macron.) 318
Hausmanni Gredl. (Clithosth.) 114
Hausmanni Ws. (Clithosth.) 115
 ab. *Hawkesi* Lem. (Anat.) 551
 ab. *Hawkesi* Lem. (Coccin.) 451
 ab. *Hawkesi* Lem. (Epilach.) 21
 ab. *Haworthi* Lem. (Coccin.) 451
 ab. *Haworthi* Mad. (Adal.) 391
 ab. *hebraea* L. 551
Hedwigi Ws. 41
 ab. *Heegeri* Ganglb. 114
 ab. *heliosphaerica* Muls. 316
hemisphaerica Schr. 70
 ab. *Hemmelmanni* Mad. (Anat.) 552
 ab. *Hemmelmanni* Mad. (Coccin.) 444
hendecaspilota Mad. 25
Henoni Muls. (Coccin.) 446
 var. *Henoni* Pic (Lithoph.) 78
Henricae Muls. 446
 ab. *hepatizon* Lem. 358
heptapotamicus Dobzh. 215
 ab. *heptastigma* Fuente 25
 ab. *heraldica* Schirm. 480
 ab. *Herberi* Heyd. 538, 591
 ab. *herbigrada* Muls. 19
 ab. *Herbsti* Lem. (Coccin.) 451
 ab. *Herbsti* Lem. (Coccin.) 464
 ab. *Herbsti* Mad. (Hipp.) 324
Herbsti Ws. (Adal.) 392
 ab. *heroica* Hemmelm. 552
hesperica Cr. 526
hexaspilota Cr. (Ailoc.) 277
hexaspilota Hope (Aioloc.) 277
hexasticta Cr. 263
 ab. *hexastictus* Bar. 259
hexastigma Muls. 190
 ab. *Heydeni* Lem. (Coccin.) 451
Heydeni Meyer (Hippod.) 324
Heydeni Muls. (Exopl.) 228
Heydeni Ws. (Hippod.) 319
 ab. *Heydeni* Mad. (Propyl.) 591
 ab. *Heydeniana* Meier 324
hians Bréth. 159
hieroglyphica F. (Anisos.) 373
hieroglyphica L. (Coccin.) 460
 ab. *hieroglyphica* Sulzer (Epilach.) 21
Higginsi Cr. 232
hilaris Motsch. 127, 585
 ab. *Hildae* Gradl 416

ab. *Hildebrandti* Ws. 305
Hilleri Ws. 212
 ab. *Hinkei* Kolbe 477
Hintzi Ws. 43
hippodamoides Ws. 43
 ab. *hipponensis* Pic 255
hirta Thunbg. 43
hirtellus Crotch 90
hirtuosum Blackb. 217
hirtus Broun 168
 ab. *hispanica* Ws. 574
hissariensis Barovsky 78
histeroides Fald. 179
histrio Fall 265
histrionica Muls. 190
hiugaensis Tahizawa 303
Högei Gorh. (Brumus) 265
Högei Gorh. (Scymnus) 159
Hoffmanni Ws. 127, 585
Hoffmannseggii Grav. 182
Holmgreni Ws. 62
 ab. *hololeuca* Muls. 522
 ab. *holsatica* Ws. 324
hondurasica Cas. 284
honesta Ws. (Epilach.) 62
honesta Ws. (Stichol.) 212
Hopei Muls. 434
Hopfferi Muls. 306
horishanus Ohta 143
Horni Cr. (Hyperas.) 190
Horni Cr. (Neomys.) 543
Horni Gorh. (Scymnus) 159
Horni Ws. (Aspid.) 172
Horni Ws. (Ortal.) 107
Horni Ws. 215 (Pharos.) 215
Horni Ws. (Stichol.) 212
 ab. *hoshicollis* Ohta 526
hospes Ws. 261
hottentota Muls. 183
Houberti Monn. 448
Houstoni Cas. 160
hova Ws. 44
hovana Sic. 44
hudsonica Cas. 564
Hübneri Ws. 263
Humboldtii Sic. 44
Humboldti Cas. (Scymnus) 160
Humboldti Muls. (Epilach.) 62, 583
Humboldtiensis Nun. 511
 ab. *humeralis* Hänel (Cyneg.) 76
humeralis Johnson (Adal.) 437
humeralis Latr. (Epilach.) 62
humeralis Panzer (Scymnus) 125
humeralis Ponza (Spec. inc. sedis) 581
 ab. *humeralis* Sahlbg. (Lithoph.) 78
 ab. *humeralis* Say (Adal.) 431
 ab. *humeralis* Schall. (Adal.) 416

humeralis Sic. (Ort.) 107
humeralis Townson (Exoch.) 254
 ab. *humeralis* Ws. (Hyperas.) 195
 ab. *humeralis* Ws. (Leis.) 274
humeralis Ws. (Priston.) 579
 ab. *humerata* Mad. (Coccin.) 484
humerata Muls. (Hyperas.) 190
humerata Villa (Adal.) 417
 ab. *humeropunctata* Mad. 364
humerosa Ws. 44
humilis Muls. 530
 ab. *Hummeli* Ws. 351
 ab. *hungarica* Sajo 364
hybrida Muls. 567
hybridula Cr. 190
hydropicta Muls. 557
 ab. *hyperborea* Payk. 431
hyperici Meier 322
hypocrita Muls. (Corys.) 267
 ab. *hypocrita* Sic. (Epilach.) 41
hypocritus Ws. 146
hypomelanus Marsh. 91
hypomelas Cr. 261
hystrix Cas. 172
 ab. *ibericus* Motsch. 259
iceriae Janson 101
icteratus Muls. 160
 ab. *ida* Lem. 552
Idae Nunenm. 190
idoneus Ws. 151
ignobilis Ws. 63
 ab. *ignava* Hemmelm. 552
Ilheringi Ws. 190
illaeasicollis Roubal 255
illecebrosa Chevr. (Hyperas.) 182
 ab. *illecebrosa* Muls. (Hyperas.) 181
 ab. *illegitima* Muls. 189
Illigeri Gravenh. (Spec. inc. sedis) 581
 ab. *Illigeri* Lem. (Coccin.) 451
 ab. *Illigeri* Ws. (Aphid.) 375
 ab. *illuda* Muls. 280
 ab. *illuminans* Dobzh. 391
 ab. *illusia* Muls. 66
illustris Cas. 205
imbecilla Gerst. 559
 ab. *imitata* Mad. (Adal.) 405
 ab. *imitata* Mad. (Epilach.) 26
imitata Ws. (Epilach.) 44
 ab. *immaculata* Ev. (Aphid.) 375
immaculata F. (Cyclon.) 286
 ab. *immaculata* Gmelin (Adon.) 351
 ab. *immaculata* Mad. (Neomys.) 592
immaculata Johnson (Adal.) 432
immaculata Rossi (Subcoce.) 71
immaculata Rye (Adon.) 353

- immaculatus* Blackb. (*Scymnodes*) 85
immaculatus Lea (*Nov.*) 98
 ab. *immaculatus* Suffr. (*Scymnus*) 125
 ab. *immaculicollis* Chevr. 56
 ab. *immemorata* Hemmelm. 552
immersus Gorrh. 106
 ab. *immunda* Ws. 405
 ab. *imperata* Mad. 538
imperfecta Cr. (*Epilach.*) 63
 ab. *imperfecta* Heyd. (*Hipp.*) 324
 ab. *imperfecta* Muls. (*Calv.*) 522
imperialis Cas. (*Hyperas.*) 190
imperialis Hbst. (*Synon.*) 268
impexus Muls. 127
impicticollis Sic. 29
impictipennis Fairm. (*Hippod.*) 319
 ab. *impictipennis* Ws. (*Mulsant.*) 565
impictus Blackb. 147
impiger Ws. 143
 ab. *implicata* Muls. 26
 ab. *impocea* Hemmelm. 552
 ab. *importuna* Mad. 451
impotens Muls. 228
 ab. *impressa* Cas. (*Coccin.*) 511
impressa Muls. (*Vod.*) 577
 ab. *impressa* Verhoeff (*Coccin.*) 502
 ab. *improba* Hemmelm. 444
 ab. *improvisata* Hemmelm. 552
impunctata Ev. (*Adal.*) 389
impunctata F. (*Subcocc.*) 71
impunctata L. (*Cyneg.*) 75
impunctata Zschach (*Adon.*) 351
 var. *impuncticollis* Fairm. 559
 ab. *impustulata* L. (*Coccin.*) 451
impustulata Schneid. (*Coccin.*) 461
inaequalis Cas. (*Pharoscymnus*) 215
inaequalis F. (*Coeloph.*) 292
 ab. *inaequalis* Fitch (*Coccin.*) 512
 ab. *inaequalis* Ws. (*Adal.*) 391
inaffectatus Blackb. 147
inaudax Muls. 181
 ab. *inbecillis* Hemmelm. 552
incarnata Kirby 523
incauta Muls. 29
 ab. *incertus* Muls. 118
 ab. *inchoata* Heyd. 324
incinctus Muls. 134
includens Kirsch (*Scymnus*) 127
 ab. *includens* Sic. (*Hyperas.*) 183
inclusa Muls. (*Ales.*) 305
 ab. *inclusa* Ws. (*Adal.*) 435
inelytus Muls. 160
incompleta Cr. (*Hyperas.*) 190
 ab. *incompleta* Cr. (*Leis*) 275
 ab. *incompleta* Lem. (*Coccin.*) 464
 ab. *incompleta* Mad. (*Epilach.*) 25
 ab. *incompleta* Schulz (*Hipp.*) 325
incompletus Nun. 248
 ab. *incompta* Ws. 334
 ab. *incondita* Hemmelm. 444
inconsiderata Muls. 384
inconspicuus Woll. 151
incontans Cr. (*Epilach.*) 62
 ab. *inconstans* Mad. (*Adal.*) 405
inconstans Schauf. (*Adal.*) 411
 ab. *inconstantis* Hemmelm. 552
inconsueta Della Beffa 322
 ab. *incontenta* Mad. 472
indagator Gorrh. 109
inderihensis Muls. 128
indianensis Ws. 160
indica Cr. (*Adal.*) 435
indica Kirsch (*Stichol.*) 212
indica Muls. (*Epilach.*) 29
 var. *indica* Ws. (*Coccin.*) 447
indica Ws. (*Protho.*) 570
indicus Ws. 143
 ab. *indiga* Muls. 56
 ab. *indiscreta* Muls. 56
indistinctus Lea 147
 ab. *indocilis* Muls. 31
indubitabilis Cr. 205
indutus Cas. 160
inedita Muls. 190
inepta Gorrh. 63
inermis Hemmelm. 554
inxpectata Sic. 44
infans Cas. 160
infausta Muls. 29
 subsp. *infernalis* Muls. 242
 ab. *infita* Hemmelm. 444
infirma Muls. 44
infirmata Muls. 270
infirmior Ws. 120
inflata Muls. 272
inflexa Cas. 190
 ab. *intraquentis* Hemmelm. (*Coccin.*) 444
 ab. *infrequentis* Hemmelm. (*Anatis*) 552
 ab. *infuscata* Ws. 29
infuscatus Boh. 160
ingenitus Cas. 199
ingrata Muls. 190
inhonesta Ws. 357
 ab. *inlimbatus* Mad. 139
innocens Cas. (*Scymnus*) 160
 ab. *innocens* Mad. (*Adal.*) 435
 ab. *innocens* Mad. (*Aiolor.*) 588
innocua Muls. 227
innocuus Bohem. (*Scymnus*) 143

- innocuus* Cas. (*Scymnus*) 163
 ab. *innotata* Haw. (Adal.) 417
innotata Muls. (*Ceratom.*) 312
 ab. *inoxia* Hemmelm. 552
 ab. *inopinata* Hemmelm. (*Coccin.*) 444
 ab. *inopinata* Mad. (Adal.) 405
inops Cas. (*Scymnus*) 160
inops Muls. (*Chilom.*) 303
 ab. *inoratus* Ws. 241
 ab. *inornata* Ws. (Ales.) 306
 ab. *inornata* Ws. (*Chilom.*) 304
inornata Ws. (*Dichama*) 209
 ab. *inornata* Ws. (Hipp.) 325
inornatum Casey (*Serangium*) 217, 587
inquinata Muls. 361
inscripta Hemmelm. 554
insculptus Sahlbg. 78
inserta Ws. 63
 ab. *insidiosa* Hemmelm. (*Coccin.*) 444
insidiosa Muls. (*Coccin.*) 446
 subsp. *insidiosa* Muls. (*Epilach.*) 44
insidiosa Muls. (*Pentil.*) 224
insidiosus Blackb. 147
insidipus Blackb. 90
 ab. *insigna* Hemmelm. 444
insignis Cas. (*Hyperas.*) 199
insignis Cr. (*Docimoc.*) 271
insignis Cr. (*Hyperas.*) 190
insignis Gorh. (*Epilach.*) 24
 ab. *insignis* Muls. (*Thal.*) 209
 ab. *insitiva* Hemmelm. 444
insolens Cas. 190
 ab. *insperata* Mad. 538
 ab. *instabilis* Muls. 276
insularis Boh. (*Scymnus*) 147
 ab. *insularis* Sic. (*Epilach.*) 47
insularis Sic. (*Coeloph.*) 298
insularis Ws. (*Chiloc.*) 244
insularis Ws. (*Coeloph.*) 298
 var. *insularis* Ws. (*Platynas.*) 232
insularis Ws. (*Rodol.*) 101
 ab. *insulata* Fitch 343
 ab. *insulicola* Sic. 255
insulta Cr. 109
integer Ws. 151
intermedia Cr. (Adal.) 436
intermedia Cr. (*Eupal.*) 105
 ab. *intermedia* Delahon (*Tyt-thas.*) 382
 ab. *intermedia* Dep. (*Coccin.*) 452
 ab. *intermedia* Schn. (Adal.) 405
 ab. *intermedia* Schneider (*Anisos.*) 369
intermedia Ws. (*Epilach.*) 44
intermedia Zetterst. (*Coccin.*) 504
 ab. *interna* Mad. (Adal.) 417
- ab. *interna* Mad. (Calv.) 590
 ab. *internepunctata* Lem. (Adon.) 351
 ab. *internepunctata* Ws. (*Coccin.*) 489
 ab. *interpunctata* Haw. 392
 ab. *interrogans* Muls. 345
interrupta Cas. (*Neomys.*) 543
 ab. *interrupta* F. (*Chilom.*) 304
interrupta Fitch (*Coccin.*) 497
interrupta Germ. (*Coccin.*) 510
 ab. *interrupta* Lem. (*Coccin.*) 464
 ab. *interrupta* Mad. (*Coccin.*) 460
 ab. *interrupta* Meier (Adal.) 392
interrupta Ws. (*Egleis*) 576
 ab. *interrupta* Ws. (*Epilach.*) 38
interruptus Goeze 128
 var. *interscisus* Sic. 150
 ab. *interspersa* Bohem. 569
 ab. *intertexta* Ws. 458
intestinalis Muls. 227
intricata Muls. 567
intrusus Horn 160
inuba F. (*Epilach.*) 67
inuba Ol. (*Epilach.*) 68
 ab. *inundata* Ws. 517
 ab. *inundatus* Ws. 129
inusitatus Blackb. 147
 ab. *invalida* Muls. 44
inversa Sic. (*Epilach.*) 44
 ab. *inversa* Ws. (*Subcoec.*) 71
invertens Cas. 190
investitus Roubal 112
iowensis Cas. 160
iranica Dobzh. 467
 ab. *iridea* Thunbg. 294
iris Chapin (*Scymnillod.*) 587
irregularis Cr. (*Exopl.*) 228
 ab. *irregularis* Ws. (*Anisos.*) 370
 ab. *irritans* Hemmelm. (*Coccin.*) 444
 ab. *irritans* Mad. (*Propyl.*) 538, 591
ishidae Ohta (*Coeloph.*) 293
isidis Kirsch 129
 ab. *isis* Cr. 302
 ab. *italica* Walt. (Adon.) 351
 ab. *italica* Ws. (*Tytthas.*) 383
 ab. *italicus* Ws. 131
ixtlensis Cas. 263
- jacinto* Cas. 160
Jacobianus Cas. 160
Jacobsoni Bar. (*Brumus*) 265
Jacobsoni Bar. (*Lithoph.*) 78
Jacobsoni Bar. (*Scymnus*) 129
 ab. *Jacobsoni* Dobzh. (Adal.) 392
 ab. *Jacobsoni* Mad. (*Coccin.*) 481
 subsp. *Jakowlewi* Ws. (Calv.) 524

- Jakowlewi Ws. (*Scymnus*) 129
 ab. *jakutensis* Dobzh. 370
jamaicensis Sic. 263
janeirensis Brèth. 160
 Jansoni Cr. (*Coeloph.*) 293
 Jansoni Gorh. (*Scymnus*) 160
janthinus Muls. 250
januarii Brèth. 190
 subsp. *japonica* Cr. (Calv.) 527,
 590
japonica Cr. (*Hyperas.*) 179
 subsp. *japonica* Sic. (*Callie.*) 271
japonica Thunbg. (*Propyl.*) 531
 ab. *japonicus* Ws. (*Cryptog.*) 173
 subsp. *japonicus* Ws. (*Scymnus*)
 123
 ab. *javana* Muls. 292
javanica Cr. 293
 Javeti Muls. 90
 ab. *jejuna* Ws. (*Epilach.*) 37
jejonus Cas. (*Stethor.*) 112
jettensis Lest. 422
jocosa Gorh. (*Hyperas.*) 191
jocosa Muls. (*Hyperas.*) 190
jocosus Blackb. (*Scymnus*) 147
 Johanna Ws. (*Epilach.*) 45
 ab. *Johnsoni* Cas. 512
jole Ws. 45
 Jordani Korschefsky (*Scymnus*)
 143
 Josephinae Cr. 579
 Jourdani Muls. (*Exoch.*) 263
 Jourdani Muls. (*Neda*) 280
joyialis Fall 190
jucunda Lec. (*Hyperas.*) 192
jucunda Muls. (*Hyperas.*) 190
 ab. *jucunda* Ws. (*Coccin.*) 481
Juliae Muls. 508
 ab. *juliana* Gradl (*Coccin.*) 452
 ab. *juliana* Muls. (*Coccin.*) 499
 ab. *Julii* Lem. (*Adon.*) 351
 Julii Sic. (*Epilach.*) 45
 ab. *juncorum* Lest. 370
 ab. *juncta* Cas. (*Hippod.*) 342
 ab. *juncta* Joh. (*Epilach.*) 58
juniapuca Brèth. 190
 ab. *junior* Sic. 153
 ab. *juniperi* Motsch. 137
 subsp. *Juno* Ws. (*Epilach.*) 53
justitiae Gorh. 216
juvenca Ws. 45

 ab. *Kachovskyi* Bar. 489
Käsebergi Ws. 45
kaffaensis Ws. 45
kalawrytus Reitt. 78
 var. *kamerunensis* Ws. (*Epilach.*)
 84
kamerunensis Ws. (*Epilach.*) 45
kamerungensis Blackb. 147

 Kampeni Ws. 33
 ab. *Kanabei* Mad. 538
kansanus Cas. 160
 ab. *Karafutonis* Tamanuki 325
 ab. *Karamani* Ws. 234
karisimbica Ws. (*Boschalis*) 235
karisimbica Ws. (*Epilach.*) 45
Karpowkae Hummel 201
Kasaii Kurisaki 543
Kawamurae Ohta 129
Kehamai Cr. 447
 ab. *Kempersi* Ev. (*Adal.*) 392
 ab. *Kempersi* Ev. (*Coccin.*) 502
khasiensis Ws. 29
kibonotensis Ws. (*Ales.*) 306
 ab. *kibonotensis* Ws. (*Epilach.*)
 41
kibonotensis Ws. (*Scymnus*) 151
Kiesenwetteri Muls. 129
Kikuchii Ohta 269
Kinbergi Boh. 147
kingensis Lea 90
Kingi Mac Leay 576
Kinzeli Cas. 160
 ab. *Kirbyi* Muls. (*Leis.*) 274
Kirbyi Cr. (*Coccin.*) 514
Kirbyi Muls. (*Oenop.*) 288
kirgizorum Bar. 255
Kiritschenkoi Bar. (*Exoch.*) 255
Kiritshenkoi Bar. (*Spiladel.*) 360
 ab. *Kirkai* Lem. (*Coccin.*) 452
 ab. *Kirkai* Lem. (*Coccin.*) 464
 ab. *Kirki* Lem. 489
Kirschi Muls. (*Psyllob.*) 567
Kirschi Ws. (*Scymnus*) 160, 586
 subsp. *Klingenbergi* Küninem.
 485
 ab. *Kniephofi* Hänel 481
kobensis Lewis 368
 ab. *Kochi* Heyden (*Sospita*) 519
Kochi Ws. (*Coeloph.*) 293
Koebelei Horn (*Rodol.*) 101
Koebelei Nun. (*Psyllob.*) 567
Koebeli Blackb. (*Scymnod.*) 85
Kohlschütteri Ws. 261
 ab. *kokuronis* Ohta 111
 ab. *Kolbei* Mad. (*Adal.*) 392
 ab. *Kolbei* Mad. (*Coccin.*) 477
 ab. *Kolbei* Mad. (*Tytthas.*) 383
Kolbei Ws. (*Epilach.*) 45
Kollari Muls. 232
Koltzei Ws. (*Adal.*) 433
 ab. *Koltzei* Ws. (*Exoch.*) 259
Koltzei Ws. (*Scymnus*) 130
Korschefskyi Mad. (*Coeloph.*)
 293
Korschefskyi Mad. (*Halyz.*) 571
Korschefskyi Sic. (*Anisolem.*)
 270
 ab. *koshumus* Ohta 143

- Kozlovi Barovsky 78
 Kraatzzi Ws. (Epilach.) 45
 Kraatzzi Ws. (Ortal.) 107
 Kraatzzi Ws. (Stichol.) 212
 Krasnowi Sem. 78
 ab. *Kriechbaumeri* Muls. 351
 Krishna Cr. 524
Künckeli Muls. 579
 ab. *Kuhnti* Lem. 452
 Kunowi Ws. 217
Kunzei Gorh. (Hyperas.) 189
Kunzei Muls. (Hyperas.) 179
Kunzei Schaeffer (Hyperas.) 199
 Kuwanae Silv. (Chiloc.) 240
kwaiensis Ws. (Ales.) 306
kwaiensis Ws. (Epilach.) 45
labiatus Kirsch (Scymnus) 160
labiatus Ws. (Scymnus) 146
labilis Muls. 458
Laboulbenei Muls. 160
labyrinthica Sic. (Mulsant.) 565
labyrinthica Ws. (Epilach.) 45
 ab. *lacerata* Sic. 296
 ab. *lacertosa* Muls. 26
Lacordairei Muls. 45
lacteola Cr. 567
 ab. *lacustris* Cas. (Calv.) 526
 ab. *lacustris* Lec. (Coccin.) 511
lacustris Lec. (Scymnus) 160
laesicollis Muls. 30
laeta F. (Adon.) 355
laeta Gorh. (Hyperas.) 191
 ab. *laeta* Mad. (Anat.) 552
 ab. *laeta* Mad. (Coccin.) 452
laeta Muls. (Coeloph.) 293
 ab. *laeta* Ws. (Hipp.) 334
laeta Ws. (Stichol.) 212
laeticulus Blackb. 91
 ab. *laeticus* Ws. 129
laetus Ws. 173
laevipennis Cas. (Hyperas.) 191, 586
laevis Thunbg. 581
laeviusculus Ws. 261
Lafertei Muls. 250
lagosinus Ws. 151
 ab. *lagropunctata* Hemmelm. 444
 ab. *Laichartingi* Lem. 452
Lajoyei Sic. 261
laminata Ws. 571
lanceolata Sic. 45
 ab. *languens* Cr. 31
languida Muls. (Hyperas.) 191
languida Ws. (Epilach.) 63
 ab. *languidus* Ohta 547
lanosus Blackb. 87, 91, 584
Lapeyrousei Boisd. 275
Laportei Montr. 581
lapponica Thunbg. (Adon.) 346
 ab. *lapponica* Ws. (Hipp.) 325
laqueata Muls. 191
 ab. *larvalis* Muls. 307
 ab. *larvata* Mad. 417
La Saussayei Muls. 579
lasioides Sic. (Epilach.) 45
 ab. *lasioides* Ws. (Brum.) 206
lata Muls. (Psyllob.) 567
 subsp. *lata* Sic. (Epilach.) 51
 ab. *latefasciata* Sic. 50
 ab. *lateinterrupta* Mad. 430
latemaculatus Motsch. 144
 ab. *latepicta* Fairm. 316
laterale Motsch. 217
lateralis Cas. (Scymnillus) 171
lateralis F. (Spec. inc. sed.) 581
 ab. *lateralis* Fleisch. (Tytthas.) 383
 ab. *lateralis* Kolbe (Hipp.) 334
 ab. *lateralis* Mad. (Propyl.) 591
lateralis Muls. (Hyperas.) 191
lateralis Panz. (Hyperas.) 178
lateralis Sic. (Scymnus) 143
 ab. *lateralis* Ws. (Adal.) 417
 ab. *laterifasciata* Della Beffa 71
 ab. *laterimacula* Mad. 591
laterinotata Bréth. 191
lateripicta Fairm. 46
 ab. *lateripunctata* Gradl (Adal.) 418
 ab. *lateripunctata* Mad. 538
 ab. *lateripunctata* Ws. (Thea) 562
 ab. *latibula* Mad. 538, 591
laticollis Cas. (Zagloba) 172
laticollis Ws. (Epilach.) 46
laticollis Ws. (Rhizob.) 91
latimargo Ws. 63
latipennis Korschefsky 46
 ab. *latitans* Mad. 538, 591
latiusculus Cas. 264
 ab. *Latreillei* Lem. (Adon.) 351
 ab. *Latreillei* Lem. (Coccin.) 452
latus Korschefsky (Scymnus) 151
latus Reitt. (Lithoph.) 78
 ab. *laucenticus* Cas. 159
Lawsoni Broun 175
Lebasi Muls. 558
lecanii Blackb. 250
Lecontei Cas. (Anat.) 547
Lecontei Cr. (Hyperas.) 192
Lecontei Cr. (Scymnus) 161
 ab. *Lecontei* Lem. (Coccin.) 452
Lecontei Muls. (Hipp.) 341
 ab. *Lemani* Lest. (Adal.) 418
 ab. *Lemani* Mad. (Adal.) 405
 ab. *Lemani* Mad. (Anat.) 552
 ab. *Lemani* Mad. (Tytthas.) 383
 ab. *Lemani* Mad. (Prop.) 591
 ab. *Lemani* Marr. (Coccin.) 502
 ab. *Lemaniana* Mad. 464

- ab. lemniscata* Boh. 188
Lengi Bréth. (Brachyac.) 204
ab. Lengi Johns. (Hipp.) 342
Lengi Nunenmacher (Brachyac.) 205
Lengi Schaeff. (Hyperas.) 191
lenta Muls. (Psyllob.) 567
lenta Ws. (Epilach.) 30
lenticula Gorh. 433
ab. lentiginosa Hemmelm. 552
leonina F. 508
leopardina Lichtenst. (Spec. inc. sedis) 581
var. leopardina Sic. (Epilach.) 49
ab. leopardina Ws. (Propyl.) 538, 591
lepidia Cr. (Epilach.) 63
lepidia Lec. (Coccid.) 82
lepidia Muls. (Brachyac.) 205
lepidulus Motsch. 143
lepidus Ws. 173
ab. leporina Muls. 344
ab. Leprieuri Pic (Coccin.) 477
ab. Leprieuri Pic (Neomys.) 545, 592
Lesnei Sic. (Dapol.) 227
Lesnei Sic. (Epilach.) 46
ab. Lestagei Lem. (Adon.) 351
ab. Lestagei Lem. (Coccin.) 452
ab. Lestagei Lem. (Coccin.) 489
ab. Lestagei Lem. (Epilach.) 22
ab. Lestagei Mad. (Adal.) 392
ab. Letourneuxi Pic 216
ab. Letzneri Schneid. 383
leucocephala Zschach 476
leucospis Melsh. 196
leucosticta Ws. 46
Levaillanti Muls. 130
Levrati Muls. 191
Lewisii Cr. (Calv.) 524
Lewisii Cr. (Hyperas.) 191
Lewisii Cr. (Platynas.) 232
ab. Lewisii Ws. (Propyl.) 532
liayncoea Sic. 468
ab. libera Ws. 316
liberiana Cas. 36
ab. liberta Mad. (Anat.) 552
ab. liberta Mad. (Myrrha) 517
Lichatschovi Hummel 377
licia Muls. 308
Liebecki Horn 161
ab. lignicolor Muls. 544, 592
ab. liliputana Cas. 344
liliputiana Muls. 567
limata Muls. 191
limbalis Cas. 191
ab. limbata F. (Adon.) 351
limbata F. (Veran.) 309
ab. limbata Gradl (Adal.) 418
ab. limbata Moll (Subcocc.) 71
limbata Motsch. (Stichol.) 212, 585
var. limbata Ws. (Epilach.) 50
ab. limbata Ws. (Hyperas.) 195
limbata Ws. (Merma) 68
limbata Zschach (Adal.) 410
limbaticollis Muls. 161
limbatus Blackb. (Nov.) 98
limbatus Motsch. (Rodol.) 102
limbatus Motsch. (Scymnus) 145
var. limbatus Pic (Lithoph.) 78
ab. limbatus Steph. (Scymnus) 139
ab. limbella Ws. 418
var. limbicollis Fairm. (Coccin.) 510
limbicollis Sic. (Dys.) 298
ab. limbicollis Sic. (Epilach.) 22
ab. limbifera Cas. 286
limbigera Muls. 191
limensis Phil. 313
limnichoides Woll. 130
limonii Donisth. 130
Lindi Blackb. (Nov.) 98
Lindi Blackb. (Rhizob.) 91
ab. linearis Fitch 343
ab. lineata John. (Hipp.) 338
ab. lineata Mad. (Adal.) 405
ab. lineata Meier (Adal.) 392
lineata Thunbg. (Veran.) 309
lineatellus Muls. 89
ab. lineatoides Mad. 392
lineatopunctata Germ. 63
lineatosignata Muls. 95
lineatus Ws. 265
lineola F. (Psyllob.) 567
lineola F. (Veran.) 309
lineola Gebl. (Tytthas.) 380
lineola Kolbe (Tytthas.) 383
ab. lineolata Marsh. (Coccin.) 464
ab. lineolata Muls. (Zenor.) 108
Linnaei Muls. (Epilach.) 46
Linnei Hemmelm. (Anat.) 552
ab. Linnei Lem. (Coccin.) 452
ab. Linnei Ws. (Anat.) 552
ab. Linnei Ws. (Sosp.) 519
ab. lintraria Sic. 274
subsp. lipicensis Müller 137
ab. lipiensis Ws. 489
ab. lissensis Everts 465
lithophiloides Reitt. 82
ab. litigiosa Muls. (Naem.) 317
litigiosa Ws. (Adon.) 358
ab. litoralis Ws. 502
litterata Rche. (Adal.) 436
litterata Rche. (Cydon.) 300
litura F. (Rhizob.) 91
litura Ws. (Platynas.) 233
lituratus Gorh. 255

- ab. lituricollis* Fitch 343
ab. livida De Geer (Aphid.) 375
livida Herbst (Subcocc.) 72
 var. *livida* Ws. (Cyclon.) 285
lividigaster Chap. (Scymnod.) 85
lividigaster Muls. (Scymnod.) 85
lividipes Muls. (Hyperas.) 191
lividipes Sic. (Clithosth.) 115
lividula Muls. 378
lividus Bold. 140
 ab. *Lloydii* Lem. 465
loculosa Sic. 30
locuples Bréth. 161
Loennbergi Ws. 46
Loewii Muls. 161
longicornis Blackb. (Bucol.) 171
longicornis Ws. (Scymnod.) 85
longula Bar. (Spilad.) 360
longula Ws. (Coccin.) 502
longula Ws. (Hyperas.) 191
longula Ws. (Oxyt.) 564
longula Ws. (Veran.) 310
longulum Cas. 111
lophanthae Blaisd. 86, 584
lorata Muls. (Cyclon.) 284
lorata Ws. (Epilach.) 63
loricata Muls. (Hyperas.) 191
loricata Ws. (Adal.) 411
Lovenii Ws. 46
lubricus Blackb. 147
Lucasi Muls. 511
 ab. *lucida* Ws. 490
lucifera Arrow 46
luctuosa Muls. (Psyllob.) 568
 ab. *luctuosa* Ws. (Coccin.) 465
luctuosa Cas. 161
 ab. *Ludoviciae* Muls. 487
ludovicianus Cas. 161
Ludyi Ws. 130
 ab. *lugdunense* Everts 503
 ab. *lugubris* Bar. (Aioloc.) 277, 588
lugubris Rand. (Hyperas.) 191
 ab. *lugubris* Walt. (Adon.) 352
 ab. *lugubris* Ws. (Adal.) 392
 ab. *lugubris* Ws. (Ales.) 307
 ab. *lugubrivestis* Muls. 256
Luigionii Della Beffa 523
 ab. *Luisae* Mad. 588, 591
lunaepustulatus Haw. 410
lunaris Gmelin (Spec. inc. sedis) 581
lunaris Ws. (Scymnus) 161
lunata F. (Cydon.) 300
 ab. *lunata* Hemmelm. (Coccin.) 446
lunata Thunbg. (Spec. inc. sedis) 581
 ab. *lunata* Walt. (Propyl.) 538, 591
lunatomarginata Motsch. 342
 ab. *Lunetta* Lem. 352
lunigera Brahm (Adal.) 410
lunigera Della Beffa (Propyl.) 539
lunigera Ws. (Adal.) 395
lunigera Thunbg. (Spec. inc. sedis) 581
lunularis Marsh. 410
lunulata Muls. (Hyperas.) 192
 ab. *lunulata* Ws. (Neda) 281
 ab. *lunulatus* Sic. (Scymnus) 150
lunulatus Zschach (Exoch.) 258
 ab. *lupina* Muls. 37
lurida Korschefsky 46
 ab. *lusoria* Muls. 31
 ab. *lutea* Rossi (Adal.) 418
lutea Schaufuss (Adal.) 416
luteicornis Muls. 228
luteipennis Muls. 511
luteipes Muls. (Azya) 230
luteocincta Sic. 46
luteoguttata Muls. 24
luteola Muls. 192
luteopicta Muls. 433
luteopictus Sic. 151
luteopustulata Muls. 288
luteorubra Goeze 233
lutescens Cr. 568
luteus Sic. 143
Lutshniki Dobzh. 485
lyncea Ol. 467
 ab. *lyncola* Muls. 31
lynx Muls. 565
 ab. *lyra* Walt. 538
 ab. *lyrata* Mad. (Adal.) 418
 ab. *lyrata* Mad. (Prop.) 538
 ab. *lyrata* Ws. (Adon.) 359
 ab. *Mac Gillavryi* Everts 370
Macquarti Muls. 46
 ab. *macropis* Gerst. 48
macrostictus Broun 147
 ab. *macrostigma* Gabr. 352
macula Germ. 161
macularis Muls. (Epilach.) 30
 var. *macularis* Ol. (Adal.) 436
 ab. *maculata* Cornelius (Anisos.) 370
maculata De Geer (Ceratom.) 312, 588
maculata Mad. (Coccin.) 448
 ab. *maculata* Walt. (Coccin.) 503
 ab. *maculata* Walt. (Neomys.) 545, 592
 ab. *maculata* Ws. (Ales.) 305
 var. *maculata* Ws. (Anort.) 108
maculata Ws. (Prod.) 109
maculicollis Muls. (Selad.) 578

- var. *maculicollis* Sic. (Epilach.)
 30
maculifera Melsh. 198
maculiger Ws. 85
maculigera Lem. (Adon.) 351
maculigera Ws. (Adon.) 357
 var. *maculigera* Ws. (Neda) 280
maculigerum Blackb. 217
maculiventris Bland 58
 ab. *maculivestis* Muls. 24
maculosa Gorh. (Coccin.) 511
 ab. *maculosa* Hemmelm. (Anat.)
 553
maculosa Muls. (Hyperas.) 192
 ab. *maculosa* Ws. (Coccin.) 490
maculosa Ws. (Platynas.) 234
maculosa Woll. (Clithosth.) 115
madagascariensis Sic. (Autot.)
 299
madagascariensis Sic. (Microrhiz.)
 87
 var. *madagascariensis* Sic. (Pla-
 tynasp.) 232
madagascariensis Sic. (Scymnus)
 151
madagassa Ws. 306
madecassa Sic. 306
madegassus Ws. 215
 ab. *Maderi* Lem. (Adon.) 352
 ab. *Maderi* Lem. (Anat.) 553
 ab. *Maderi* Lem. (Coccin.) 452
 ab. *Maderi* Lem. (Coccin.) 472
 ab. *Maderi* Lem. (Coccin.) 465
 ab. *Maderi* Lem. (Epilach.) 22
madida Muls. 63
maeander Muls. 284
 ab. *maeandra* Walt. 538, 591
Maeklini Muls. 107
 ab. *Maertensi* Mad. (Adal.) 405
 ab. *Maertensi* Mad. (Propyl.) 539
 ab. *Maertensi* Mad. (Tytthas.) 383
maestus Lea 147
maga Ws. 46
 ab. *magdalenus* Ws. 164
 ab. *magellanica* Philippi 316
 ab. *magna* Ohta 485
 ab. *magnifica* Lem. (Coccin.) 452
magnifica Redtb. (Coccin.) 458
magnificoides Münst. 488
magnocula Voet 387
 ab. *magnomaculatus* Wingelm.
 125
magnopunctata Ryb. 469
Maindroni Sic. 183
Maisonii Muls. 192
major Blackb. (Rhizob.) 92
major Blackb. (Scymnus) 147
 ab. *major* Costa (Scymnus) 136
major Crotch (Lithoph.) 78
major Crotch (Zenor.) 108
 subsp. *major* Dobzh. (Coccin.) 456
 ab. *major* Schauf. (Epilach.) 28
major Sic. (Anisol.) 270
 ab. *major* Ws. (Epilach.) 53
major Ws. (Scymnus) 148
 var. *malaccensis* Cr. 307
malasiae Cr. (Chiloc.) 243
malasiae Crotch (Cryptog.) 173
malayanus Cr. 251
 ab. *mali* Say 556
 ab. *malleata* Grädl 418
 ab. *manca* Heyd. (Hippod.) 325
 ab. *manca* Mad. (Epilach.) 22
 ab. *manca* Mad. (Propyl.) 539
mandarina Muls. 291
Manderstjernae Muls. 24
Maneei Cas. 192
manillana Muls. 275
Mannerheimi Muls. 469
Manni Nunenmacher 206
 ab. *manowensis* Sic. 43
Marchali Bréth. 161
 ab. *marchica* Ws. 334
 ab. *marchicus* Reineck 259
mareebensis Blackb. 147
Margaritae Cr. 192
margaritifera Muls. 46
marginalis Muls. (Neda) 280
marginalis Rossi (Scymnus) 128
 (136)
marginalis Ws. (Bosch.) 235
marginata Fourc. (Calv.) 528
marginata Klug (Spec. inc. sedis)
 581
marginata Lec. (Pentil.) 224
marginata L. (Monon.) 272
 ab. *marginata* Mad. (Propyl.) 532
 ab. *marginata* Rossi (Adal.) 393
marginata Sic. (Platynas.) 234
marginata Thunbg. (Adal.) 410
marginatus Reitt. 78
marginella F. (Epilach.) 63
 ab. *marginella* F. (Hyperas.) 181
marginella Müller (Coccin.) 471
marginella Quensel (Hyperas.)
 180
marginella Thunbg. (Adal.) 410
 ab. *marginellus* Muls. 158
 ab. *marginemaculata* Brahm (Coc-
 cin.) 465
 ab. *marginemaculata* Mad. (Adal.)
 393
marginenotata Dep. (Adal.) 396
marginenotata Muls. (Thea) 559
 ab. *marginepunctata* Mad. (Hip-
 pod.) 335
marginepunctata Marsh. (Adal.)
 425
marginepunctata Schaller (Coc-
 cin.) 471

- ab. *marginepustulata* Mad. 419
 ab. *marginepustulatus* Bar. (Exoch.) 260
marginicollis Hope (Epilach.) 30
marginicollis Mannerh. (Scymnus) 161
 ab. *marginicollis* Ws. (Eriop.) 316
marginipallens Muls. 162
marginipennis Lec. 263
marginithorax Cr. 104
Mariae Cr. (Hyperas.) 192
 ab. *Mariae* Muls. (Oenop.) 288
marinicus Cas. 162
 ab. *marinus* Muls. 92
 ab. *maritima* Lest. (Adal.) 419
 ab. *maritima* Ménétr. (Semiadal.) 364
maritimus Woll. 151
marmorea Gorh. 192
Marmottani Fairm. 201
 ab. *Marrineri* Lem. (Anat.) 553
 ab. *Marrineri* Lem. (Coccin.) 452
 ab. *Marrineri* Lem. (Epilach.) 22 22
Marshalli Cr. (Psyllob.) 568
Marshalli Gorh. (Chiloc.) 244
Marshalli Gorh. (Dysis) 298
Marshalli Sic. (Scymnus) 151
Marshalli Sic. (Vibid.) 575
 ab. *Marshami* Lem. (Coccin.) 452
 ab. *Marshami* Lem. (Coccin.) 465
 ab. *Marshami* Mad. (Adal.) 393
Martini Sic. (Cyrtaul.) 229
Martini Sic. (Platynas.) 234
martis Muls. 131
Mastersi Blackb. 293
matronata Gorh. 192
 ab. *matronula* Ws. 43
 ab. *maura* Mahony 92
 ab. *Maurisseni* Everts 465
 ab. *Mayeti* Muls. 278
maxillosa Sic. 84, 584
maxima Ws. 30
 ab. *media* Hemmelm. 444
 ab. *medialis* Cas. (Ceratom.) 313
medialis Cas. (Hyperas.) 196
mediofasciata Sic. 46
 ab. *mediojuncta* Mad. (Calv.) 524
 ab. *mediojuncta* Mad. (Coccin.) 484
 ab. *mediojuncta* Mad. (Propyl.) 539
 ab. *mediomacula* Mad. 472
 ab. *mediomaculata* Mad. 465
medionotans Cas. 162
 ab. *mediopunctata* Hemmelm. (Coccin.) 444
 ab. *mediopunctata* Pen. (Adal.) 419
 ab. *mediopunctata* Sajo (Adon.) 352
mediopustulatus Schrank 241
 ab. *mediosignata* Hemmelm. 444
megacephalus Fall 162
 ab. *Meieri* Heyd. (Hippod.) 325
 ab. *Meieri* Lem. (Epilach.) 122
Meijerei Ws. 244
melanaria Muls. (Syn.) 276
melanaria Ws. (Stictob.) 211
melanocephalus Zoubkoff 235
melanocera Muls. 284
 ab. *melanocollis* Johnson 496
melanodera Gorh. 219
melanogaster Muls. 162
 ab. *melanopepla* Muls. 276
melanophthalma Gm. 83
melanophthalmus Muls. 243
 ab. *melanopleura* Lec. 432
 ab. *melanota* Muls. 291
melanura Gorh. (Cryptog.) 219
melanura Muls. (Hyperas.) 192
melanura Sic. (Epilach.) 46
 ab. *melanura* Sic. (Epilach.) 51
melas Ws. 243
meleagris Klug 46
meliponae Arrow 174
Mellyi Muls. 577
Melsheimeri Ws. 162
 ab. *mendacis* Hemmelm. 553
 var. *mendica* Muls. (Coeloph.) 293
 ab. *mendica* Muls. (Hyperas.) 190
Mendocino Cas. 162
 ab. *mendoza* Heyd. (Hippod.) 325
 var. *mendoza* Ws. (Epilach.) 63
 subsp. *Ménétriési* Muls. (Coccin.) 507
Ménétriési Ws. (Coccin.) 501
Menouxi Muls. 96
 ab. *Mephisto* Mad. 393
 ab. *mercabilis* Muls. 195
Mercki Muls. 183
 ab. *meridionalis* Eichler (Chiloc.) 239
 ab. *meridionalis* Mad. (Scymnus) 137
 ab. *meridionalis* Motsch. (Subcocc.) 72
 ab. *meridionalis* Müll. (Coccin.) 452
meridionalis Sic. (Endorh.) 236
meridionalis Sic. (Hovaul.) 229
meridionalis Ws. (Priston.) 579
 ab. *Merkeri* Wendeler 539, 591
 ab. *Mertensi* Lest. 419
meruensis Ws. 46
mesomelas Kirsch (Scymnus) 162
mesomelas Klug (Platynas.) 234

- messorius* Brèth. 162
metallescens Muls. (Exoplec.) 228
metallescens Sic. (Chiloc.) 244
metallica Cr. (Cyclon.) 284
metallica Muls. (Exoplec.) 228
metallica Gorh. (Prodil.) 109
ab. metasternalis Sic. 108
metator Cas. 192
meticulosa Muls. 568
mexicana Cas. (Delphas.) 221
mexicana Guér. (Epilach.) 63
mexicana Leng (Brachyac.) 206
ab. mexicana Ws. (Coccin.) 510
Meyricki Blackb. 149
M-fuscum Muls. 435
micado Lewis 240
Michaelseni Ws. 95
micilla Muls. 192
micros Fauv. (Scymnus) 147
ab. micros Muls. (Scymnus) 166
microscopicum Lea 218
microsticta Cas. 192, 198, 586
Midas Klug 245
militaris Lec. 199
Millierei Muls. 192
mimetica Sic. 384
ab. mimica Mad. (Propyl.) 591
mimica Ws. (Oenop.) 288
mimicus Lea 147
mimus Cas. (Hyperas.) 199
mimus Fall (Scymnus) 162
ab. Minckwitzi Hän. (Coccin.) 481
miniata Germ. (Exoplec.) 228
miniata Hope (Palaeon.) 279
miniata Ws. (Adal.) 436
minima Gorh. (Epilach.) 30
minima Thunbg. (Spec. inc. sedis) 581
minimus Barovsky (Lithoph.) 78
minimus Rossi (Steth.) 112, (119)
minimus Woll. (Steth.) 112
Minki Muls. 294
ab. minor Cas. (Mulsant.) 565
var. minor Gorh. (Coeloph.) 291
minor Korschefsky (Scymnus) 162
ab. minor Leng (Brachyac.) 203
ab. minor Sahlbg. (Chiloc.) 239
minor Ws. (Endorh.) 236
minusculus Korschefsky 147
ab. minuta Cas. (Olla) 289
minuta Cas. (Pentil.) 223
minuta Fiori (Hyperas.) 178
minuta Kirsch (Pentil.) 224
minuta Sic. (Rodol.) 102
minuta Thunbg. (Spec. inc. sedis) 581
minuta Ws. (Ortal.) 107
minutissimus Cas. (Scymnus) 162
minutissimus De Vill. (Scymnus) 137
minutissimus Sic. (Pharell.) 171
minutissimus Sic. (Steth.) 112
minutulus Broun 147
minutus Blackb. (Cylosc.) 171
minutus Kraatz (Pentil.) 224
minutus Pic (Lithoph.) 78
mirabilis Motsch. 277, 588
ab. miranda Muls. (Anisol.) 270
miranda Wollast. (Coccin.) 469
ab. mirifica Muls. 565
ab. misella Hemmelm. (Coccin.) 444
misella Lec. (Pentil.) 224
ab. misella Ws. (Epilach.) 50
ab. miser Hemmelm. (Coccin.) 444
ab. miser Mad. 432
misera Ws. 30
mitior Blackb. 147
mitis Muls. (Epilach.) 64
mitis Ws. (Aulis) 95
mitis Ws. (Coeloph.) 294
Mitsukashii Takizawa 131
ab. mixta Walter 545, 592
Mjöbergi Ws. (Epilach.) 33
Mjoebergi Ws. (Scymnus) 147
M-nigrum F. (Aphid.) 374
ab. M-nigrum Reitter (Calv.) 522
Mniszechi Cr. (Eupal.) 105
ab. Mniszechi Cr. (Leis) 275
Mniszechi Cr. (Neocalv.) 530
ab. mobilis Muls. 444
Mocquerysi Muls. 568
ab. moderata Hemmelm. 444
ab. modesta Hemmelm. (Anat.) 553
ab. modesta Hemmelm. (Coccin.) 444
ab. modesta Mad. (Hippod.) 326
modesta Muls. (Hippod.) 338
ab. modesta Muls. (Epilach.) 58
modesta Ws. (Hinda) 177
modesta Ws. (Ortal.) 107
moerens Lec. 212
moesta Lec. (Hippod.) 342
moesta Muls. (Coeloph.) 294
var. moesta Sic. (Stichol.) 275
ab. moesta Ws. (Ortal.) 108
moestum Lea 218
ab. moestus Ws. 215
molliculus Cas. 162
mollipes Olliff 251
mombonensis Ws. (Coccin.) 509
subsp. mombonensis Ws. (Epilach.) 40
mongolicus Fleisch. (Scymnus) 141
mongolicus Ws. (Scymnus) 131
monachus Muls. (Chiloc.) 243

- mongol Barovsky 256
 mongolicus Fleisch. 266
 monostigma Ws. 237
 montana Cas. 543
 montanica Cas. 192
 Montezumae Muls. 209
 monticola Cas. (Scymnus) 162
 monticola Muls. (Coccin.) 511
 monticola Sic. (Serang.) 218
 monticola Ws. (Epilach.) 46
 ab. *montigena* Muls. 195
 ab. *montivaga* Muls. 278
 ab. *Montrouzieri* Fauv. (Epilach.) 32
 Montrouzieri Muls. (Cryptol.) 169
 Moorei Crotch 30
 Moquerysi Gadeau 279
 ab. *moraviaca* Walt. (Adon.) 352
 ab. *moraviaca* Walt. (Propyl.) 539, 591
 morbida Ws. 46
 Moreletti Muls. 151
morio F. (Scymnus) 128
morio Fleisch. (Scymnus) 135
morio Muls. (Scymnus) 155
morio Payk. (Scymnus) 131
 mormon Cas. 162
 ab. *mormonicus* Cas. 265
 morosa Sic. 229
 morosus Ws. (Epilach.) 46
 morosus Ws. (Scymnus) 151
moscovica Gmelin 553
 Moseri Ws. (Coeloph.) 294
 ab. *Moseri* Ws. (Epilach.) 40
 Moseri Ws. (Leptoth.) 570
Motschulskyi Crotch (Scymnus) 144
 ab. *Motschulskyi* Lem. (Coccin.) 453
Motschulskyi Muls. (Hyperas.) 180
Motschulskyi Muls. (Oxyn.) 201
 Mouhoti Cr. (Aspidim.) 172
 Mouhoti Cr. (Coeloph.) 294
 Moultoni Cr. (Epilach.) 33
 Moultoni Sic. (Walt.) 81
 mucronata Korschefsky 47
 ab. *Mülleri* Lem. (Coccin.) 453
 Mülleri Mad. (Exoch.) 256
 Mülleri Penecke (Scymnus) 131
Mülleri Ws. (Scymnus) 118
Mülleri Wingelm. (Scymnus) 118
 ab. *mulsa* Ws. 477
 ab. *Mulsanti* Capra (Adaliop.) 367
Mulsanti Chapuis (Hypoc.) 585
Mulsanti Kirsch (Hyperas.) 192
 ab. *Mulsanti* Lec. (Hippod.) 342
 ab. *Mulsanti* Lem. (Coccin.) 453
 ab. *Mulsanti* Lem. (Coccin.) 465
 Mulsanti Montrz. (Coeloph.) 294
 ab. *Mulsanti* Schaufuss (Neomys.) 545, 592
 ab. *Mulsanti* Sic. (Leis.) 274
Mulsanti Waterh. (Scymnus) 141
 ab. *Mulsanti* Ws. (Stictol.) 276
 ab. *Mulsantianus* Sic. 132
 multicolor Sic. 183
 ab. *multiconjuncta* Dep. 453
 ab. *multifidus* Muls. 174
 ab. *multiguttata* Meier (Myrrha) 517
 ab. *multiguttata* Rand. (Anisos.) 373
 ab. *multijuncta* Mad. 484
 ab. *multimacula* Heyd. 473
 ab. *multinotata* Gerst. (Epilach.) 53
 var. *multinotata* Sic. (Epilach.) 52
 subsp. *multiplicata* Muls. 443
 ab. *multipunctata* Muls. (Epilach.) 26
multipunctata Voet (Coccin.) 474
 ab. *multipunctata* Ws. (Coccin.) 481
 ab. *munagronis* Ohta 132
 ab. *mundula* Hemmelm. (Coccin.) 444
 munda Say (Cyclon.) 284
 ab. *mundula* Ws. (Adal.) 432
 mundula Ws. 192
 ab. *Münsteri* Mad. 481
 Murasei Ohta 575
 ab. *murina* Mus. 58
 Murrayi Cr. 47
musae Montr. 293
 musculus Ws. 143
 ab. *musica* Mad. (Adal.) 419
 ab. *musica* Mad. (Propyl.) 539, 591
 mutabilis Cr. (Epilach.) 64
mutabilis Gmelin (Adal.) 409, 410, 589
mutabilis Scriba (Adon.) 356
 ab. *mutata* Mad. (Adal.) 435
 var. *mutata* Ws. (Coeloph.) 290
 mutatus Gorh. 162
 myrmidon Muls. 162
 var. *mysolensis* Ws. 292
 ab. *mystacea* Muls. 532
 mystica Muls. 30
 mysticoides Sic. 30
 mysticum Blackb. 218
 ab. *Naezeni* Lem. 453
 ab. *nana* Gradi (Anat.) 553
 nana Marsh. (Azya) 230
 nana Muls. (Psyllob.) 568
 nanus Lec. (Scymnus) 162
 nanus Muls. (Scymnus) 132

- Nantai Sic. 47
 Narai Lewis 102
nassata Er. 560
 ab. *nassovica* Heyd. 419
natalensis Sic. 47
natchezianus Cas. 163
nativitatis Arrow 33
naviculatus Cas. 163
 ab. *nebulosa* Sic. (Epilach.) 36
 ab. *nebulosa* Ws. (Coccin.) 473
nebulosus Lec. (Scymnus) 163
 ab. *negata* Mad. 430
 ab. *neglecta* Hemmelm. (Coccin.) 444
neglecta Kuhnt (Anat.) 549
neglecta Muls. (Lotis) 210
 ab. *neglecta* Ws. (Adon.) 353
 subsp. *negligens* Ws. 42
nepalensis Cr. 294
 Neumanni Ws. (Adal.) 436
 Neumanni Ws. (Epilach.) 47
 ab. *nevadensis* Leng (Brumus) 267
nevadensis Ws. (Scymnus) 163
 ab. *nevadica* Cas. (Coccin.) 496
nevadica Cas. (Hyperas.) 192
 Nevilli Dohrn 30, 379, 583
 Newcombi Cas. 183
 Newporti Muls. 294
nguelensis Sic. (Epilach.) 50
 var. *nguelensis* Ws. (Epilach.) 39
 ab. *Niemeyeri* Schulz 326
nigella Ws. 225
nigellum Blackb. 174
nigellus Broun (Helop.) 175
nigellus Korschefsky (Scymnus) 151
niger Cas. (Nipus) 176
 ab. *niger* Ws. (Chiloc.) 241
niger Ws. (Scymnomorph.) 217
nigerianus Ws. 151
nigerrima Cas. 210
 var. *nigra* Brèth. (Eriop.) 316
nigra Croiss. (Coccin.) 452
 ab. *nigra* Fiori (Subcocc.) 72
 ab. *nigra* Gadeau de Kerv. (Aioloc.) 277, 588
nigra Hänel (Subcocc.) 72
nigra Haw. (Adal.) 410
nigra Sic. (Epilach.) 47
nigra Ws. (Autot.) 299
nigra Ws. (Bosch.) 235
nigra Ws. (Chnood.) 226
nigra Ws. (Pentil.) 225
nigra Ws. (Platynas.) 234
nigra Zschach (Hyperas.) 180
nigrans Muls. 220
 ab. *nigrescens* Ws. (Cydon.) 301
 ab. *nigrescens* Ws. (Epilach.) 22
- ab. *nigricans* Gorh. (Scymnus) 139
 ab. *nigricans* Ws. (Scymnus) 121
 ab. *nigricapitata* Ohta 485
 ab. *nigriceps* Ohta (Scymnus) 132
nigriceps Wiedem. (Exoch.) 254
nigricollis Muls. (Selad.) 578
 ab. *nigricollis* Sic. (Cyclon.) 284
 ab. *nigricollis* Ws. (Epilach.) 52
nigricollis Ws. (Orcus) 251
nigrifrons Gerst. 266
 ab. *nigrilabris* Muls. 308
 ab. *nigrina* Ws. (Adal.) 419
nigrina Ws. (Azya) 230
nigrinus Kugelann 131
nigripennis Brèth. (Hyperas.) 192
nigripennis Cas. (Heles.) 202
 ab. *nigripennis* Er. (Exoch.) 255
nigripennis Fauvel (Rhizob.) 92
 ab. *nigripennis* Fleisch. (Calv.) 526, 590
 ab. *nigripennis* Korschefsky (Epilach.) p. 36
nigripennis Lewis (Aioloc.) 277
nigripennis Reitt. (Lithoph.) 79
 ab. *nigripennis* Ws. (Cryptog.) 173
 ab. *nigripennis* Ws. (Epilach.) 65
nigripes Lea (Bucol.) 170
nigripes Sic. (Chnood.) 226
nigripes Sic. (Scymnus) 151
 var. *nigripes* Ws. (Boschalis) 235
nigripes Ws. (Epilach.) 64
nigripes Ws. (Scymnus) 151
 subsp. *nigritarsis* Muls. 37
nigritula Cr. 210
nigritulum Motsch. 218
nigritulus Broun 147
nigritus F. 240
nigriventris Thoms. 92
 ab. *nigrivestis* Muls. 161
nigroaeneus Champ. 163
nigrocincta Muls. (Epilach.) 64
nigrocincta Sic. (Alesia) 306
nigrocincta Sic. (Lotis) 210
nigrocincta C. G. Thoms. (Epilach.) 47
 ab. *nigrocinctus* Ganglb. (Clithosth.) 115
nigrofasciata Muls. (Epilach.) 63
 ab. *nigrofasciata* Rossi (Coccin.) 503
 ab. *nigroguttata* Dollm. 545
nigrolimbata C. G. Thoms. 47
nigromaculatus Goeze 255
nigromarginatus Motsch. 243
 ab. *nigronotata* Hemmelm. (Anat.) 558

- nigronotatus* Blackb. (*Rhizob.*) 92
nigropectoralis J. Thoms. 234 (151)
nigropennis Blatchl. 192
 ab. *nigropicta* Ws. (*Coccin.*) 478
nigropictus Fairm. (*Exoch.*) 253
nigropictus Woll. (*Scymnus*) 151
 ab. *nigropunctata* Reitt. 83
 ab. *nigroscutulata* Reitt. 526, 590
nigrosuturalis Blatchl. 192
nigrovarius Lea 92
nigrovittata Blackb. (*Coeloph.*) 294
nigrovittata Cr. (*Epilach.*) 64
nigrovittata Cr. (*Psyllob.*) 568
nigrovittatus Motsch. (*Aspidim.*) 172
nigrum Lea 218
nilgiriensis Ws. 212
nilgirica Ws. 30
 ab. *nilotica* Muls. 302
 ab. *niponica* Lewis (*Epilach.*) 25, 583
niponicus Lewis (*Scymnus*) 182, 585
nitida Chapm. (*Telsimia*) 587
nitidella Brèthes 219
nitidula F. 264
nitidulus Motsch. 142
nitidus Blackb. (*Rhizob.*) 92
nitidus Philipp. (*Scymnus*) 163
nivicola Dobzh. 508
nivicola Muls. 469
njalensis Sic. 152
 ab. *nobilis* Hemmelm. 553
noctuabundus Lea 92
nodiceps Marsh. 219
Nordenskiöldi Ws. (*Coccin.*) 512
Nordenskiöldi Ws. (*Stenadal.*) 384
 subsp. *norikonis* Kuris. 491
normata Say
Norrisi Guér. 280
 ab. *norvegicus* Munst. 133
 var. *nossibeicum* Sic. (*Serang.*) 218
nossibeanus Sic. (*Scymnus*) 152
 ab. *notabilis* Hemmelm. 553
notans Rand. 547
notata Laich. (*Semiadal.*) 360
notata Muls. (*Hyperas.*) 192
notata Cl. (*Coccin.*) 472
notatula Cas. (*Hyperas.*) 193
notatus Muls. (*Cranoph.*) 174
notatus Kirsch. (*Scymnus*) 163
notescens Blackb. 147
noticollis Muls. 192
notivestis Muls. 95
notulata Muls. (*Coccin.*) 514
novaeguineae Jord. 147
Novae-Zealandica Colenso (*Coccin.*) 509
 ab. *novata* Mad. (*Propyl.*) 539, 591
novemdecimguttata Ws. 47
novemdecimnotata Krynicki 378
novemdecimpunctata L. (*Anisost.*) 368, 589
 subsp. *novemdecimsignata* Falda. 442
novemmaculata F. 294
 ab. *novemnotata* Haw. (*Adon.*) 353
novemnotata Herbst (*Coccin.*) 512, 589
 ab. *novempunctata* Della Beffa (*Hippod.*) 335
novempunctata F. (*Coeloph.*) 294
 ab. *novempunctata* Fourc. (*Semiadal.*) 364
novempunctata Geoffr. (*Semiadal.*) 364
 ab. *novempunctata* Haw. (*Adon.*) 353
 ab. *novempunctata* L. (*Coccin.*) 503
novempunctata Scop. (*Adon.*) 347
 ab. *novempunctata* Vitale (*Adal.*) 419
novempustulata Ström. 581
novemsignata Herbst (*Spec. inc. sed.*) 581
novemsignata Thunbg. (*Spec. nic. sedis*) 581
novemstigma Muls. 459
novenaria Muls. 30
nubes Cas. (*Scymnus*) 163
nubilans Cas. 202
 subsp. *nubilata* Cas. (*Mulsant.*) 565
nubilatus Cas. (*Hyperas.*) 193
nubilus Muls. (*Scymnus*) 143
nubilus Ws. (*Rhizob.*) 92
nueula Ws. (*Epilach.*) 64
nuda Sic. 310
 var. *nudipennis* Sic. 291
nudiuscula Ws. 47
nugator Cas. 163
 ab. *nugatorius* Muls. 496
numidicus Pic 215
 ab. *numerosa* Hemmelm. 444
nummularis Boisd. 251
Nunenmacheri Cas. (*Hyperas.*) 193
Nunenmacheri Sic. (*Scymnus.*) 171
nupta Cas. 193
 ab. *nutans* Hemmelm. (*Coccin.*) 444

- ab. nutans* Mad. (Hippod.) 326
nyuetsiae Lea (Bucolus) 170
subsp. Nylanderi Muls. (Epilach.) 36
nympha Arrow (Epilach.) 47
- Oberthüri* Sic. (Habrol.) 210
Oberthüri Sic. (Ortal.) 107
Oberthüri Ws. (Ales.) 306
Oberthüri Ws. (Epilach.) 47
ab. obesior Mad. 393
obesus Gorh. 106
ab. obliqua Cas. (Hippod.) 339
ab. obliqua Mad. (Adal.) 419
ab. obliqua Mad. (Calv.) 590
ab. obliqua Rand. (Calv.) 526
ab. obliquata Mad. (Adal.) 419
obliquata Reiche (Adal.) 414
ab. obliquepunctata Lem. 353
oblique signata J. Müller (Coccin.) 503
obliquus Comolli (Spec. inc. sedis) 582
ab. obliquus Ws. (Scymnus) 133
ab. oblita Sic. 41
obliterata Cr. (Anisol.) 270
ab. oblitterata Cr. (Scymnus) 151
oblitterata Haw. (Adal.) 416
oblitterata L. (Aphid.) 373
oblitterata Ws. (Epilach.) 47
ab. oblonga Herbst (Hippod.) 326
oblonga Motsch (Spec. inc. sed.) 582
oblonga Ws. 324
oblonga Ol. (Ceratom.) 313
oblongata Thunbg. (Spec. inc. sed.) 582
oblongior Woll. 132
oblongoguttata L. 543, 592
ab. oblongomaculata Hemmelm. 553
ab. oblongopunctata F. 553
oblongosignatus Muls. 152
oblongus Cas. (Hyperas.) 199
oblongus Muls. (Scymnus) 152
oblongus Weidenb. (Brumus) 266
ab. obnubilatus Ws. 99
obscura Gorh. (Platynas.) 234
subsp. obscura Korschefs. (Epilach.) 52
ab. obscura Leng (Brachyac.) 204
obscura Muls. (Oeneis) 220
var. obscura Sic. (Platynas.) 232
ab. obscura Ws. (Adal.) 419
obscura Ws. (Rodol.) 102
ab. obscurata Mad. 517, 589
obscurella Muls. (Epilach.) 64
obscurella Ws. (Stichol.) 212
- obscuricollis* Blackb. 85
var. obscuripes Blackb. (Scymnus) 149
obscuripes Lea (Serang.) 218
obscuripes Sic. (Pharosc.) 215
obsecuritarsis Sic. 47
obseurocincta Klug (Epilach.) 64
obseurocincta Sic. (Stichol.) 212
obscuroguttata Jacobs. (Neomys.) 545
obscurus Blackb. (Orcus) 251
obscurus Lea (Bucolus) 170
obscurus Muls. (Scymnus) 163
ab. observabilis Hemmelm. 553
ab. observata Mad. 539, 591
var. obsignatus Ws. (Scymnus) 145
ab. obsoleta Cas. (Hippod.) 339
obsoleta Cas. (Psyllob.) 569
obsoleta Ol. (Epilach.) 47
obsoleta Panz. (Spec. inc. sedis) 582
obsoleta Schn. (Aphid.) 374
obsoletus Ws. (Scymnus) 132
obumbratus Blackb. 148
obverse punctata Muls. (Calv.) 524, 589
ab. obverse punctata Schrank (Adon.) 353
occidentalis Blackb. (Rhizob.) 92
var. occidentalis Blackb. (Scymnus) 148
occidentalis Cr. (Epilach.) 47
occidentalis Horn (Cephalon.) 169
occidentalis Horn (Coccid.) 82
ab. occidentalis Lea (Leis) 273
occidentalis Ws. (Rudol.) 102
occiduus Cas. 163
ab. occultans Mad. 393
ocellata Bertol. (Epilach.) 48
ab. ocellata Church. (Coccin.) 504
ocellata Hemmelm. (Anatis) 552
ab. ocellata Johns. (Adal.) 437
ocellata L. (Anat.) 547
ocellata Redtb. (Epilach.) 24
ocellata Ws. (Anat.) 552
ocellatae-maculatae Mad. 30
ocellatus Sharp. 148
ocelligera Cr. (Coccin.) 513
ab. ocelligera Ws. (Calv.) 526, 590
var. ochracea Muls. (Coeloph.) 294
ochracea Muls. (Neda) 281
ochracea Ws. (Ortal.) 107
ab. ochraceipennis Roubal 134
ochripes Ws. 152
ochroderus Muls. 163
Octavia Cas. 193
octodecimguttata L. 515

- ab. *octodecimmaculata* Hemmelm. (Anat.) 553
octodecimmaculata Thunbg. (Coccin.) 448
octodecimnotata Ol. 560
octodecimpunctata Füessly (Tytthas.) 382
octodecimpunctata Scopoli (Coccin.) 448
octodecimpustulata Klug (Spec. inc. sed.) 582
 ab. *octodecimpustulata* Muls. (Ceratom.) 315
 ab. *octodecimsignata* Mad. (Anat.) 553
octodecimsignata Muls. (Thea) 560
octodecimsignata Ws. (Epilach.) 48
octodecimspilota Hope 443
 ab. *octoguttata* F. (Neomys.) 544, 592
 ab. *octoguttata* Haw. (Adal.) 420
octoguttata Sic. (Habrol.) 210
 ab. *octoguttata* Sulz. (Adal.) 393
octoguttata Ws. (Rodol.) 102
 ab. *octomaculata* F. (Coccin.) 441
 ab. *octomaculata* Mad. (Calv.) 524
octomaculata Thunbg. (Epilach.) 30
octonotata Cas. (Hyperas.) 193
 ab. *octonotata* F. (Coeloph.) 294
 ab. *octonotata* Hemmelm. (Coccin.) 444
octonotata Herbst (Epilach.) 30
 ab. *octonotata* Mad. (Anat.) 553
 ab. *octonotata* Sic. (Ortal.) 108
 ab. *octopunctata* Della Beffa (Adon.) 353
 ab. *octopunctata* Mad. (Propyl.) 539
 ab. *octopunctata* Müll. (Adal.) 420
 ab. *octopunctata* Schn. (Hippod.) 335
 ab. *octopunctata* Walt. (Anat.) 553
octopunctata Ws. (Coeloph.) 295
octopunctata Ws. (Thea) 559
 ab. *octopustulata* Della Beffa (Adal.) 420
octopustulata F. (Hyperas.) 193
 ab. *octopustulata* Pen. (Adal.) 393
octopustulata Ol. (Spec. inc. sedis) 582
octopustulata Thunbg. (Coccin.) 461
 ab. *octosignata* Hemmelm. (Coccin.) 444
 ab. *octosignata* Mad. (Anat.) 553
 ab. *octosignata* Mad. (Hippod.) 335
octosignata Muls. (Coeloph.) 295
octosignatus Gebler (Brumus) 266
octostigma Muls. (Brachyac.) 206
octoverrucata Muls. (Epilach.) 64
 ab. *octupla* Hemmelm. (Coccin.) 444
octupla Muls. (Hyperas.) 193
ocularis Gorh. (Cryptog.) 215
oculata F. (Olla) 289
oculata Motsch. (Cryptog.) 173
oculata Muls. (Coeloph.) 296
 ab. *oculata* Thunbg. (Coccin.) 504
oculata Thunbg. (Spec. inc. sed.) 582
oculata Ws. (Ortal.) 107
oculaticauda Cas. 193
oculatissimus Woll. 92
oculatus Blatchl. (Scymnus) 163
 var. *oculatus* Sic. (Scymnus) 152
oculea Muls. (Epilach.) 24
oculifera Cas. 193
Oertzeni Ws. 132
oestrina Cr. 281
Olcesi Cr. 267
olibroides Sic. 152
olivacea Muls. 64
olivetorum Costa 239
Olivieri Gerst. (Ales.) 306
 ab. *Olivieri* Lem. (Coccin.) 453
 ab. *Olivieri* Ws. (Adal.) 393
omissa Cas. (Hyperas.) 191, 586
 ab. *omissa* Mad. (Coccin.) 453
omma Herbst 582
 ab. *omniconjuncta* Lem. 453
 ab. *omostictus* Bar. (Exoch.) 260
 ab. *omostigma* Heyd. (Hippod.) 326
oncina Ol. 470
onerata Muls. 193
o-nigrum Muls. 144
opaca Ws. 222
opacula Cr. (Toxot.) 17
opaculus Horn (Scymnus) 163
operaria Muls. 193
operosus Blackb. 148
 ab. *ophthalmica* Muls. 432
 ab. *opipara* Hemmelm. 444
opportunus Brèth. 163
opposita Guérin. 317
 ab. *opulenta* Hemmelm. (Coccin.) 444
opulenta Ws. (Epilach.) 64
oralis Jord. (Scymnus) 148
 ab. *oralis* Mad. (Adal.) 420
 ab. *orbata* Mad. 420
orbicularis Cas. 301

- orbiculatus* Leng 266
orbiculus Cr. (Cryptog.) 173
orbiculus Cr. (Cryptog.) 173
orbiculus Ws. (Exoch.) 264
orbicula Muls. 230
var. *Orbignyi* Muls. (Neda) 281
orbipennis Cas. 172
ab. *orbis* Cas. 247
ab. *ordinaria* Hemmelm. 553
ab. *oregona* Cas. (Coccin.) 512
oregona Cas. (Neomys.) 546
oregonensis Cr. 343
ab. *orientalis* Ws. (Adon.) 354
orientalis Ws. (Dysis) 298
Ormanceayi Muls. (Hyperas.) 193
ab. *ornamenta* Hemmelm. 553
ornata Germ. (Adal.) 438, 589
ab. *ornata* Hemmelm. (Anat.) 553
ab. *ornata* Hbst. (Myrrha) 517
ornata Horn (Zaglob.) 172
ornata Muls. (Discot.) 579
ornata Voet (Propyl.) 533
ab. *ornatella* Cas. 432
ornaticollis Ws. (Hyperas.) 193
ornatipennis Blackb. (Rhizob.) 93
ornatipennis Sic. (Scymnh.) 105
ornatulus Korschef. 152
ornatus Blackb. (Bucolell.) 171
ornatus Lec. (Scymnus) 164
ornatus Sic. (Scymnus) 152
oscillans Blackb. 148
osculans Lec. 193
Osculatii Marietti 79
Oseryii Muls. (Hyperas.) 193
ab. *osiris* Muls. 302
ostensa Ws. 64
ab. *ottomana* Ws. 434
ovalis Blackb. (Orcus) 251
ovalis J. Lec. (Pentil.) 225
ovalis Sic. (Pharosc.) 215
ovata Sic. (Lotis) 210
ovata Ws. (Epilach.) 48
ovata Ws. (Stichol.) 212
ovatonotata Muls. 193
ovatus Ohta 111, 585
ovipennis Cas. (Adal.) 437
ovipennis Cr. (Lithoph.) 79
ab. *ovoideus* Cas. (Brumus) 267
ovoideus Sic. (Pharosc.) 215
ovulum Ws. 107
ab. *pabulina* Mad. 394
pachiteensis Ws. 64
pacifica Cas. (Brachyac.) 206
ab. *pacifica* Hemmelm. (Anad.) 553
acificus Cr. 164
ab. *padana* Comolli 335
ab. *padi* Hemmelm. 553
paenulata Germ. 64
ab. *pagana* Mad. (Adal.) 405
pagana Muls. (Epilach.) 30
ab. *Paganettii* Mad. 539
paganus Lewis 132
ab. *Pallasi* Mad. (Coccin.) 444
Pallasi Muls. (Halyz.) 571
pallax Muls. 193
pallens Lec. (Scymnus) 164
pallens Muls. (Ortal.) 107
var. *pallens* Sic. (Rodol.) 99
ab. *pallens* Ws. (Epilach.) 50
pallescens Cas. 199
palliatata F. 63
var. *pallida* Cr. (Epilach.) 61
pallida Haw. (Hippod.) 332
ab. *pallida* Marr. (Anat.) 553
ab. *pallida* Motsch. (Bulacea) 378
pallida Muls. (Bulacea) 379
ab. *pallida* Rossi (Anisos.) 370
ab. *pallida* Sic. (Epilach.) 35
ab. *pallida* Thunbg. (Aphid.) 375
pallideguttata Cr. (Stictob.) 211
pallideguttata Muls. (Calv.) 524
pallidiceps Broun 148
ab. *pallidicola* Blatchley 569
pallidicollis Muls. 144
pallidifrons Muls. 110
pallidilabris Muls. 252
pallidipennis Muls. 164
pallidivestis Muls. 132
pallidula Motsch. (Jaurav.) 222
pallidula Muls. (Cyclon.) 285
ab. *pallidulus* Muls. (Rhizob.) 32
pallidulus Woll. (Scymnus) 152
pallidus Broun (Helop.) 175
pallidus Cas. (Hyperas.) 200
pallidus Cr. (Lithoph.) 79
pallidus Lec. (Delphas.) 220
pallidus Marsh. (Rhizob.) 92
pallipes Blackb. (Scymnus) 147
ab. *pallipes* Muls. (Scymnus) 126
ab. *palpebrae* Ohta 527
paludicola Schw. 193
ab. *palustris* Muls. (Cyneg.) 76
ab. *palustris* Sajo (Propyl.) 539
ab. *palustris* Walter (Anisos.) 370
ab. *palustris* Ws. (Hippod.) 326
panamensis Gorh. (Hyperas.) 193
panamensis Gorh. (Scymnus) 164
ab. *pandora* Muls. 33
ab. *pannonica* Sajo 539, 591
pantherina De Geer (Adal.) 417
pantherina Gorh. (Coccin.) 511
ab. *pantherina* Kolbe (Thea) 562
ab. *pantherina* L. (Adal.) 394
ab. *pantherina* Sic. (Epilach.) 45
pantherina Sic. (Stictol.) 275
ab. *Panzeri* Lem. (Coccin.) 453
ab. *Panzeri* Lem. (Coccin.) 466
panzosae Gorh. 193

- papago Cas. 164
Papei Ws. 215
 ab. *papuana* Ws. 441
papuanus Ws. 85
papuensis Cr. (Epilach.) 33
papuensis Cr. (Leis) 275
 ab. *paradoxa* Mad. 394
parallelus Blackb. 148
parcesetosum Sic. 218
pardalina Gerst. 275
 ab. *pardalis* Boisd. (Epilach.) 26
pardalis Kirsch (Hyperas.) 186
 ab. *parens* Mad. 394
parenthesis Say (Hippod.) 343
parenthesis Sic. (Thea) 559
parenthesis Ws. (Scymnus) 144
 ab. *Parryi* Muls. 37
 ab. *particollis* Muls. 56
partita Muls. (Coeloph.) 295
partita Ws. (Stichol.) 212
partitus Cas. 164
 ab. *parumpunctata* Hemmelm. (Anat.) 553
 ab. *parumpunctata* Hemmelm. (Coccin.) 445
 ab. *parumpunctata* Sajo (Propyl.) 539
 ab. *parva* Muls. 185
 ab. *parvamaculata* Fitch (Coccin.) 512
parviceps Cas. 111
 ab. *parvicollis* Cas. (Brumus) 267
parvicollis Cas. (Epilach.) 64
parvimacula Depoli 72
 ab. *parvinotata* Cas. 569
 ab. *parvipunctata* Sahlbg. 370
parvipustulata Haw. 416
parvula Cr. (Epilach.) 30
parvula Kirsch (Rodol.) 102
parvula Sic. (Coeloph.) 295
 ab. *parvula* Walter (Semidal.) 364
parvula Ws. (Adal.) 432
parvula Ws. (Cyrtaul.) 229
parvulus Cas. (Cranoph.) 174
parvulus F. (Scymnus) 135
parvulus Ws. (Scymnomorph.) 217
Pascoei Cr. 576
passiva Ws. 64
pastica Ws. 64
patagiatus Lewis 132
 ab. *patricia* Mad. (Adal.) 394
 ab. *patricia* Mad. (Semiadal.) 364
patricia Muls. (Epilach.) 65
 ab. *patricia* Ws. (Vibid.) 574
 var. *patruelis* Boisd. 293
patruus Ws. 144
patula Er. (Neda) 281
patula Muls. (Epilach.) 65
Pauli Ws. 48
Paulinae Muls. 275
pauper Ws. 132
 ab. *paupera* Mad. 326
paupercula Gorh. 193
pauperculus Ws. 112
 ab. *pauperrima* Sic. 37
pauxillum Blackb. -74, 586
pava Ws. 48
 ab. *pavida* Hemmelm. (Anat.) 553
pavida Muls. (Hyperas.) 193
pavida Ws. (Psyllob.) 568
pavonia Ol. 48
 ab. *Paykulli* Lem. (Coccin.) 453
Paykulli Muls. (Epilach.) 48
 ab. *Paykulli* Ws. (Hippod.) 327
 ab. *Pazzinii* Depoli 453
Pearsoni Cr. 270
pectoralis Crotch (Hyperas.) 193
pectoralis F. (Coccid.) 82
pectoralis Gorh. (Cryptog.) 219
pectoralis Lea (Scymnus) 148
 subsp. *pectoralis* Ws. (Epilach.) 38
pectoralis Ws. (Ortal.) 107
pedemontana Della Beffa (Adal.) 366
 ab. *pedemontana* Della Beffa (Adon.) 354
 ab. *pedemontana* Della Beffa (Hippod.) 335
 ab. *pedemontana* Della Beffa (Propyl.) 540, 591
 ab. *pedemontana* Ws. (Adaliop.) 366
pedicata Muls. (Hyperas.) 193
 ab. *pedicata* Muls. (Oenop.) 288
 ab. *pekinensis* Hemmelm. 445
peleus Muls. 252
pelllex Ws. 49
pellio Blatchl. 164
pellucida Ws. 417
pellucidus Bar. 79
peltata Er. 65
Pempertoni Crotch 31
 ab. *Penekei* Mad. 421
pentagona Crotch 226
pentas Muls. 295
pentaspilotus Chevr. 209
pentastigma Muls. 209
perakensis Jord. 144
percomis Bréth. 164
perdubia Ws. 65
 ab. *peregrina* Mad. (Coccin.) 481
peregrina Muls. (Hyperas.) 194
 ab. *peregrina* Ws. (Coccin.) 504
peregrina Ws. (Eupal.) 105
peregrinus Ws. 81
pereslavica Hemmelm. 554
perfida Muls. (Egleis) 576
 ab. *perfida* Muls. (Neda) 281

- perforata* Marsh. (Adal.) 387
perforata Muls. (Adal.) 390
ab. perforata Ws. (Ales.) 306
ab. Peringueyi Cas. 44
perlata Sic. (Epilach.) 49
ab. perlata Ws. (Propyl.) 540, 591
ab. permacriifrons Fitch 343
ab. perplexa Cr. (Ballia) 278
ab. perplexa Mad. (Adal.) 430
ab. perplexa Mad. (Propyl.) 540, 591
ab. perplexa Meier (Adal.) 394
perplexa Muls. (Coccin.) 498
Perrieri Sic. 310
Perrisi Muls. 575
ab. Perroti Sic. (Megill.) 384
ab. Perroti Ws. (Epilach.) 42
Perrotteti Muls. 296
Perroudi Muls. 576
ab. persica Fald. 470
persimilis Cr. (Epilach.) 65
persimilis Crotch (Epilach.) 33
ab. personata Ws. (Coccin.) 490
personata Ws. (Coeloph.) 295
personata Ws. (Priston.) 579
personatus Ws. 264
ab. persuadens Mad. 540, 591
Pertyi Cr. 65
peruana Lichtenstein (Hyperas.) 200 (582)
peruana Ws. (Psyllob.) 568
peruanus Ws. 164
peruviana Cr. (Epilach.) 65
peruviana Kirsch (Pseudolad.) 108
peruviana Muls. (Neda) 281
ab. petax Mad. 327
ab. Petiti Muls. 509
ab. Petrequini Muls. 297
petropolitana Cr. 194
pepus Gorh. 106
Peyerimhoffi Pic (Lithoph.) 79
ab. Peyerimhoffi Sic. (Coccin.) 470
Peyerimhoffi Sic. (Scymnus) 132
phalerata Costa 380
pharaonis Motsch. 132
pharoides Marseul 215
Phelpsii Cr. 164
ab. philippensis Muls. 441
phloeus Muls. 164
phosphorus Lewis 132
ab. phyllophaga Muls. 31
ab. pia Mad. 405
piceipennis Brèth. 164
picescens Gorh. (Epilach.) 65
picescens Gorh. (Scymnus) 144
ab. piceus Ws. 126
picicollis Ws. 102
picinus Broun 87
picipes Cas. (Steth.) 112
picipes Ws. (Poria) 104
picta Germ. (Psyllob.) 568
picta Gorh. (Cinach.) 109
picta Guérin (Eupal.) 105
picta Randall (Mulsant.) 565
picta Sic. (Epilach.) 49
picta Voet (Coeloph.) 295
ab. picta Walt. (Propyl.) 540, 591
picta Ws. (Habrol.) 210
picticollis Gorh. (Cydon.) 301
picticollis Sic. (Epilach.) 49
picticollis Ws. (Autot.) 299
pictipennis Cr. (Epilach.) 65
pictipennis Lewis (Stichol.) 212
pictulus Broun 175
var. picturata Blackb. (Archaior.) 271
picturata Muls. (Psyllob.) 568
picturatus Fairm. (Exoch.) 253
picturatus Woll. (Scymnus) 152
ab. pictus Ganglb. (Scymnus) 134
pictus Gorh. (Scymnus) 155
pictus Sic. (Pharosc.) 215
Pierreti Muls. 49
piger Muls. 164
Pilatei Muls. (Axion) 248
Pilatei Muls. (Scymnus) 164
pilicrepus Lewis 132
pilifera Ws. 65
pilosa Sic. 235
pilosula Muls. (Zenor.) 108
pilosula Ws. (Jaurav.) 222
pilosus Herbst (Scymnus) 139
pilosus Sic. (Chiloc.) 245
ab. pinastri Ws. 473
ab. pineti Ws. 453
pinguis Cas. 191, 586
pini Marsh. (Scymnus) 139
ab. pini Meier (Hippod.) 327
ab. pinicola Kuhnt 545, 592
pinorum Cas. 194
ab. Pipitzi Ws. 437
ab. placens Muls. 292, 385, 588
ab. placida Mad. (Propyl.) 540, 591
placida Muls. (Epilach.) 65
ab. plagiata Cas. (Olla) 289
ab. plagiata Gerh. (Coccid.) 33
plagiata Gorh. (Epilach.) 65
plagiata Schaeffer (Psyllob.) 558
var. plagiatus Sic. (Rodoi) 99
plagiatus Beck (Scymnus) 139
plagiatus Ol. (Axion) 248
plagiatus Sic. (Endochil.) 236
plagiatus Ws. (Scymnus) 122
plagioderina Gorh. 110
planiceps Cas. 225

- subsp. *planipennis* Korschef.
 271
plantaris Muls. 95
planulatus Blackb. 148
platycephalus Muls. 252
plebejus Blackb. (Rhizol.) 93
plebejus Ws. (Scymnus) 152
 ab. *plena* Sic. 44
pleuralis Cas. (Hyperas.) 194
 ab. *pleuralis* Lec. (Axion) 248
plicata Ws. 24
 var. *plorans* Muls. 154
ploribunda Nunenm. 200
plumbea Muls. 208
plumbeus Sic. 261
pluto Fall 194
plutonus Muls. 152
podagrifica Ws. (Boschal.) 235
podagrifica Ws. (Rodol.) 102
 ab. *politica* Cas. (Cyclon.) 285
politica Ws. (Hyperas.) 179
 ab. *politissima* Cas. 339
politus Muls. (Chiloc.) 243
politus Schauf. (Scymnus) 161
polluta Muls. 65
polonica Hampe 286
 ab. *polyguttata* Meier 395
 subsp. *polymorpha* Gerst. 40
polynesiae Cr. 303
pomacea Ws. 285
ponderosa Muls. 194
Pontbrianti Muls. 230
pontica Dobzh. 470
poonindiensis Blackb. 148
Poortmanni Muls. 194
poroides Ws. 68
 ab. *Portae Della Beffa* 354
Porteri Brèth. (Adal.) 398
 var. *Porteri* Brèth. (Eriop.) 317
Porteri Brèth. (Parasid.) 168
 ab. *postbijuncta* Mad. 540
 ab. *postdivisa* Mad. 497
 ab. *postfasciata* Mad. 395
 ab. *postica* Johnson (Adal.) 432
 ab. *postica* Johnson (Coccin.) 511
postica Lec. (Hyperas.) 194
 ab. *postica* Muls. (Coccin.) 441
 ab. *postica* Ws. (Adon.) 354
posticalis Blackb. (Bucol.) 170
 ab. *posticalis* Fairm. (Cydon.) 301
posticalis Sic. (Scymnus) 144
posticatus Brèth. 164
 ab. *posticejuncta* Mad. 484
 ab. *posticepunctata* Mad. 421
 ab. *posticina* Ws. 41
posticus Woll. 152
postpinetus Cas. 164
 ab. *postplagiata* Cas. 527
 ab. *postsignata* Mad. 335
Potanini Ws. 361
 ab. *Poweri* Ws. 383
Pracuae Ws. 288
praecincta Er. 57, 65, 583
 ab. *praedicta* Hemmelm. (Coccin.) 445
 ab. *praedicta* Mad. (Coccin.) 499
 ab. *praedicta* Mad. (Hippod.) 327
 ab. *praespectata* Mad. 327
praetermissa Korschef. (Epilach.) 49
 ab. *praetermissa* Mad. (Coccin.) 504
praetextatus Melsh. 263
 ab. *praematura* Ws. 47
praetoriensis Ws. 152
prasina Muls. 208
prasinus Boh. 85
pratensis Lec. 194
 ab. *praticola* Muls. 339
 ab. *prava* Heyd. (Anat.) 554
 ab. *prava* Heyd. (Hippod.) 327
pretiosa Muls. 194
pretiosus Blackb. 148
 ab. *Priesneri* Mad. (Adal.) 421
 ab. *Priesneri* Mad. (Calv.)
 ab. *Priesneri* Mad. (Propyl.) 591
 ab. *primaria* Ws. 366
 ab. *primita* Gabriel (Tytthas.) 383
 ab. *primita* Mad. (Coccin.) 441
 ab. *primita* Ws. (Cydon.) 301
 ab. *primitiva* Dobzh. (Adal.) 395
 ab. *primitiva* Mad. (Coccin.) 466
princeps Muls. 271
principalis Ws. (Callin.) 282
 var. *principalis* Ws. (Coccin.) 483
prior Bar. 373
proba Say 194
 ab. *processa* Ws. 32
 ab. *prodiga* Ws. 45
profectus Brèth. 164
 ab. *prolixemaculata* Hemmelm. 554
 ab. *prolongata* Cr. 511
 ab. *promissa* Mad. 540, 592
promitus Ws. 262
propinquia Muls. (Cydon.) 301
propinquia Ws. (Epilach.) 65
propiptoides Sic. 152
propria Kirsch 206
proprius Blackb. 93
Proserpina Gerst. 49
 ab. *Proserpinæ* Muls. (Cyclon.) 284
Proserpinæ Muls. (Hyperas.) 194
prosternalis Sic. 102
protensa Cas. 194
Proteus Gerst. (Epilach.) 40
Proteus Guér. (Epilach.) 62
prothoraciculus Brèth. 164

- ab. *provocatoris* Mad. 592
proxima Cr. (Ortol.) 107
 ab. *proxima* Hemmelm. (Anat.) 554
 ab. *proxima* Mad. (Coccin.) 466
pruinosa Er. 65
pruinosus Ws. 152
 ab. *pruni* Mad. (Coccin.) 453
 ab. *pruni* Ws. (Adal.) 395
pseudoglacialis Johns. 342
pseudopustulata Muls. 180
pseudosanguineus Brèth. 226
 ab. *psi* Thunbg. 295
Psyche Cas. 194
psylloboroides Cr. 194
puberula Cr. (Cyrtaul.) 229
puberula Muls. (Dapol.) 227
pubescens F. (Jaurav.) 222
pubescens Gorh. (Jaurav.) 212
pubescens Gorh. (Orid.) 81
pubescens Gorh. (Prodit.) 110
pubescens Herbst (Scymnus) 135
pubescens Hope (Epilach.) 27
pubescens Küst. (Exoch.) 256
pubescens Ol. (Platynas.) 233
 ab. *pubescens* Panzer (Scymnus) 138
pubescens Ws. (Corys.) 268
pubescens Ws. (Jaurav.) 222
pubiventris Muls. 66
pudibunda Muls. 219
 ab. *pudica* Mad. 473
 ab. *puella* Mad. (Adal.) 395
puella Muls. (Hyperas.) 194
 ab. *puelloides* Mad. 395
 ab. *pugetana* Cas. 339
pulchella Klug (Coccin.) 513
 ab. *pulchella* Ws. (Adal.) 432
 ab. *pulchella* Ws. (Brachyac.) 203
pulchellus Gerst. (Exoch.) 262
pulchellus Herbst (Scymnus) 133
pulchellus Montr. (Rhizob.) 93
pulcher Blackb. (Rhizob.) 93
pulcher Ws. (Aspidim.) 173
pulchra Cr. (Coeloph.) 296
pulchra Cr. (Eupal.) 165
pulchra Ws. (Epilach.) 65
pulchra Ws. (Lotis) 210
pulex Schönh. 582
pulicaris Thunbg. 582
pullata Say (Neomys.) 546
 ab. *pullata* Ws. (Coccin.) 468
pumila Muls. (Hyperas.) 179
pumila Ws. (Rodol.) 102
pumilio Ws. 148
 ab. *punctaria* Ws. 38
punctata Cr. (Stichol.) 212
punctata Lec. (Hyperas.) 194
 subsp. *punctata* Muls. (Calv.) 524,
 589
punctata Ws. (Ortol.) 107
 ab. *punctatissima* Web. (Epilach.) 56
punctatissima Ws. (Epilach.) 65
punctatoguttata Gmel. 416
punctatum Ws. 218
punctatus Melsh. 164
punctella Muls. 568
 ab. *puncticollis* Cas. (Hippod.) 344
puncticollis Horn (Scymnus) 160
 var. *puncticollis* Lec. (Delphas.) 220
puncticollis Lec. (Scymnus) 165
puncticollis Muls. (Cyclon.) 285
puncticollis Sic. (Cyrtaul.) 229
punctifrons Ws. 237
punctiger Ws. 85
punctigera Ws. 102
punctillum Ws. 112
punctipenne Lea 218
 ab. *punctipennis* Muls. (Epilach.) 54
punctipennis Ws. (Scymnomorph.) 217
 ab. *punctulata* Lec. 339
punctulatus Blackb. 251
punctum Herbst (Cyneg.) 76
punctum Lec. (Steth.) 113
punctum Muls. (Hyperas.) 187
puniceipennis Sem. 256
pupillata Swartz 296
pupulus Ws. 148
 ab. *pura* Ws. (Coccin.) 505
pura Ws. (Thea) 559
puritanus Cas. 165
purpleotinctus Lea 251
pusilla Müller 139
pusilla Thunbg. (Psyllob.) 569
pusilla Ws. (Azya) 231
pusilla Ws. (Cyclon.) 285
pusilla Ws. (Ortal.) 108
pusillanima Muls. 31
pusillus Berg (Scymnus) 165
pusillus Herbst (Steth.) 113
pusillus Lec. (Delphas.) 220
pusio Cas. 165
pustulifera Gorh. 55
putus Cas. 165
pygidialis Muls. 206
pygmaea Brullé (Scymnus) 138
pygmaea Thunbg. (Spec. inc.
 sed.) 582
pygmaeus Blackb. (Midus) 87
pygmaeus Fourer. (Scymnus) 135
pyrenaeus Kr. 254
pyrochellus Muls. 144
pyrrhocephalus Sic. 144

- pytho* Muls. 31
- ab. quadraria* Cas. 342
- quadrarius* Cas. 165
- quadrifasciata* Schönh. (Ceratomeg.) 314
- ab. quadrifasciata* Sic. (Epilach.) 51
- quadrifasciata* Ws. (Coecin.) 467
- ab. quadrigemina* Ws. 54
- quadriguttata* Brahm (Platynas.) 233
- quadriguttata* Sic. (Perald.) 225
- quadriguttata* Sic. (Scymh.) 105
- quadriguttata* Ws. (Cyrtaul.) 229
- quadriguttata* Ws. (Epilach.) 49
- quadriguttatus* Fleisch. (Exoch.) 259
- quadriguttatus* Fleisch. (Scymnus) 120
- quadriguttatus* Gorh. (Orcus) 251
- ab. quadriguttatus* Müller (Scymnus) 118
- quadriguttatus* Ws. (Chiloc.) 245
- quadriguttatus* Ws. (Cryptog.) 174
- ab. quadriguttatus* Ws. (Elpis) 249
- quadrilineata* Gmelin (Coccin.) 463
- ab. quadrilineata* Muls. (Cydon.) 301
- quadrilineata* Sic. (Dysis) 299
- quadrilla* Muls. 183
- quadrillum* Lec. (Brachyac.) 206
- quadrillum* Motsch. (Scymnus) 144
- quadrillum* Redt. (Scymnus) 137
- quadrillum* Ws. (Stichol.) 212
- quadrillum* Ws. (Scymnus) 152
- quadrilunulatus* Ill. 133, 585
- ab. quadrimaculata* F. (Coccin.) 505
- ab. quadrimaculata* Hemmelm. (Anat.) 554
- ab. quadrimaculata* Hemmelm. (Coecin.) 445
- ab. quadrimaculata* Lem. (Coccin.) 466
- quadrimaculata* Redtb. (Hyperas.) 181
- quadrimaculata* Rossi (Platynas.) 233
- ab. quadrimaculata* Schulz (Hippod.) 327
- ab. quadrimaculata* Scop. (Adal.) 395
- quadrimaculata* Sic. (Ales.) 306
- quadrimaculata* Sic. (Scymnch.) 105
- ab. quadrimaculata* Ws. (Epilach.) 41
- quadrimaculata* Ws. (Ortal.) 108
- quadrimaculata* Ws. (Stichol.) 212
- quadrimaculatus* Bar. (Exoch.) 258
- quadrimaculatus* Blackb. (Stich.) 212
- quadrimaculatus* Gadeau (Orcus) 251
- quadrimaculatus* Herbst (Scymnus) 132
- quadrimaculatus* Kirsch (Scymnus) 160
- quadrimaculatus* Kugelann (Scymnus) 133
- quadrimaculatus* Ws. (Chiloc.) 245
- quadrina* Muls. 187
- quadrinotata* Dufour (Platynas.) 233
- ab. quadrinotata* F. (Subcoec.) 72
- ab. quadrinotata* Mad. (Anat.) 554
- ab. quadrinotata* Sic. (Ortal.) 107
- quadrinotatus* Boh. (Scymnus) 144
- var. quadrinotatus* Lea (Orcus) 249
- quadrinotatus* Muls. (Cranoph.) 175
- ab. quadrioculata* Kolbe 53
- quadrioculatus* Motsch. 194
- quadripartita* Ws. 49
- quadriplagiata* Latr. (Epilach.) 66
- quadriplagiata* Sic. (Rodol.) 102
- quadriplagiata* Swartz (Chiloc.) 303
- quadriplagiata* Woll. (Platynas.) 235
- quadripunctata* Donov. (Adal.) 392
- quadripunctata* Gorh. (Ortal.) 108
- ab. quadripunctata* L. (Adal.) 421
- quadripunctata* Melsh. (Brachyac.) 206
- quadripunctata* Muls. (Thea) 559
- quadripunctata* Pontopp. (Coccin.) 441
- ab. quadripunctata* Rossi (Hippod.) 335
- quadripunctata* Ws. (Botyn.) 84, 584
- ab. quadripunctata* Ws. (Coeloph.) 297
- quadripunctata* Ws. (Epilach.) 49

- quadripunctata hungarica* Voet
(Adal.) 396
- quadripunctatus* Voet 258
- quadripustulata* Kugelann (Platynas.) 233
- ab. *quadripustulata* Scop. (Adal.) 396
- ab. *quadripustulatus* Herbst 125
- ab. *quadrisignata* Cas. (Calv.) 527
- ab. *quadrisignata* Mad. (Anat.) 554
- quadrisignata* Muls. (Hyperas.) 195
- quadriflora* Ws. (Stichol.) 212
- quadriflora* Sic. 102
- quadriflattus* Muls. 88, 584
- quadriflattus* Lec. 165
- quadriverrucatus* F. 258, 588
- quadrivittata* Fauvel (Coeloph.) 296
- quadrivittata* Lec. (Hyperas.) 195
- quadrivittata* Muls. 152
- quadrivulneratus* Muls. 134
- ab. *quaterna* Haw. (Adal.) 421
- ab. *quaterna* Hemmelm. (Coccin.) 445
- ab. *quaterna* Mad. (Anat.) 554
- ab. *quaterniana* Hemmelm. 445
- quatuordecimguttata* Donnd. (Coccin.) 476
- quatuordecimguttata* L. (Calv.) 524, 590
- quatuordecimmaculata* F. (Propyl.) 533
- ab. *quatuordecimmaculata* Hemmelm. (Anat.) 554
- ab. *quatuordecimmaculata* Hemmelm. (Coccin.) 445
- ab. *quatuordecimmaculata* Mad. (Coccin.) 473
- quatuordecimmaculata* Poda (Coccin.) 476
- quatuordecimnotata* Don. (Adon.) 356
- ab. *quatuordecimnotata* Mad. (Anat.) 554
- quatuordecimplagiata* Ball. 456
- quatuordecimpunctata* Donov. (Hippod.) 332
- quatuordecimpunctata* Ganglb. (Propyl.) 541
- quatuordecimpunctata* L. (Propyl.) 532
- ab. *quatuordecimpunctata* Müll. (Adal.) 421
- quatuordecimpunctata* Reitt. (Propyl.) 535
- quatuordecimpunctata* Ws. (Nitea) 209, 586
- quatuordecimpustulata* Costa (Coccin.) 495
- quatuordecimpustulata* L. (Coccin.) 475
- ab. *quatuordecimsignata* Mad. (Anat.) 554
- ab. *quatuordecimsignata* Mad. (Coccin.) 478
- quatuordecimsignata* Reiche (Epilach.) 49, 583
- quatuorpustulatus* L. 256
- queenslandicus* Blackb. 148
- quercreti* Schwarz 207
- quericola* Champ. 165
- quercus* Muls. 140
- quichensis* Gorh. 513
- ab. *quichiana* Leng 204
- ab. *quina* Haw. (Adal.) 422
- ab. *quina* Mad. (Anat.) 554
- quinquedecimguttata* F. 527
- ab. *quinquedecimmaculata* Hemmelm. (Coccin.) 445
- ab. *quinquedecimmaculata* Hope (Leis) 274
- quinquedecimmaculata* Muls. (Hippod.) 343
- quinquedecimmaculata* Ws. (Hinda) 177
- ab. *quinquedecimpunctata* Chob. (Bulaea) 379
- quinquedecimpunctata* De Geer (Anat.) 556
- ab. *quinquedecimspilota* Hope 274
- quinquefasciata* Sturm 315
- quinquelineata* Muls. 513
- ab. *quinquemaculata* F. (Adon.) 354
- ab. *quinquemaculata* Mad. (Coccin.) 466
- ab. *quinquemaculata* Schulz (Hippod.) 327
- ab. *quinquenotata* Haw. (Coccin.) 490
- ab. *quinquenotata* Kirby (Coccin.) 497
- quinquenotata* Muls. (Hyperas.) 195
- ab. *quinquenotata* Walter (Semi-adal.) 364
- quinquepunctata* Edw. (Coccin.) 466
- quinquepunctata* L. (Coccin.) 478
- ab. *quinquepunctata* Walt. (Adon.) 354
- quinquepunctata* Ws. (Botyn.) 84, 584
- quinquepunctatus* F. (Coccid.) 83
- quinquepunctatus* Ws. (Scymnus) 144

- ab. *quinquesignata* Friv. (Semi-adal.) 361
quinquesignata Kirby (Hippod.) 344
quisquilius Ws. 152
racemosa Germ. (Coccin.) 484
 ab. *racemosa* Muls. (Hippod.) 344
radiata Guér. 66
 ab. *Ragusae* Della Beffa 355
ramosa Fald. (Neomys.) 546
ramosa Ol. (Spec. inc. sed.) 582
 Randalli Cas. 546
 ab. *raptor* Cr. 40
 ab. *rara* Hemmelm. 445
 ab. *rarissima* Mad. (Propyl.) 540
rarus Broun (Scymnus) 148
 var. *rarus* Sic. (Pharosc.) 215
 Rathvoni Lec. 557
 Ratzeburgi Muls. 108
 Raynevali Muls. 195
 ab. *recepta* Hemmelm. 445
 ab. *recondita* Hemmelm. 445
 ab. *recordata* Muls. 193
 ab. *recta* Mad. (Adal.) 422
 ab. *recta* Muls. (Epilach.) 27
 ab. *rectangula* Hän. 473
rectus Cas. (Selvad.) 111
rectus Ohta (Scymnus) 134, 585
rectusa Ws. 285
 ab. *recurva* Ws. 422
redemita Ws. (Coccin.) 483
redemita Ws. (Sticholot.) 212
 subsp. *Redtenbacheri* Capra (Adal.) 367
Redtenbacheri Cr. (Aul.) 95
Redtenbacheri Muls. (Scymnus) 134
 ab. *reducta* Leng (Brachyac.) 206
 ab. *reducta* Wimm. (Hippod.) 327
Reedi Cr. (Cryptog.) 219
reflexa Germ. (Coccin.) 510
 ab. *refundata* Sic. (Epilach.) 53
regalis Cas. (Hyperas.) 195
regalis Ol. (Cyrtoc.) 272
regina Ws. 49
regularis Er. (Hinda) 177
regularis Sic. (Scymnus) 144
 ab. *Reichei* Lem. (Adon.) 355
Reichei Muls. (Anisol.) 270
 ab. *Reinecki* Mad. (Adal.) 422
 ab. *Reinecki* Mad. (Adal.) 405
 ab. *Reinecki* Mad. (Coccin.) 473
Reinecki Ws. (Chiloc.) 245
Reinhardtii Cr. 165
Reitteri Fleischer (Halyz.) 573
 ab. *Reitteri* Lem. (Coccin.) 454
Reitteri Schneid. (Exoch.) 259
 ab. *Reitteri* Walt. (Adal.) 396
Reitteri Ws. (Coccin.) 483
 ab. *rejiciensis* Walker 441
relicta Heyd. (Adal.) 428
relictus Ws. (Scymnus) 144
religiosa Lea (Coccin.) 509
 ab. *remota* Hemmelm. (Coccin.) 445
remota Web. (Hippod.) 341
 ab. *remota* Ws. (Coccin.) 469
Renardi Ws. 95
Renati Sic. 49
 ab. *renifer* Cas. 569
renifera Kirsch (Hyperas.) 195
reniplagiata Muls. 296
renipustulatus Cr. (Chiloc.) 240
renipustulatus Scriba (Chiloc.) 240
renipustulatus Woll. (Chiloc.) 241
renoicus Cas. 161
 ab. *renovata* Mad. 405
 ab. *repanda* Sic. (Epilach.) 51
repanda Thunbg. (Coccin.) 483
reppensis Herbst (Hyperas.) 180
 ab. *republicana* Heyd. 327
restitutor Sharp 148
 ab. *retexta* Muls. (Epilach.) 24
 ab. *reticulata* Della Beffa (Sub-cocc.) 73
reticulata F. (Heteron.) 281
 subsp. *reticulata* Oliv. (Epilach.) 23, 583
reticulata Sic. (Ortal.) 108
 ab. *reticulum* Ws. 406
retigera Muls. (Hyperas.) 195
retigera Sic. (Epilach.) 34
retrospiciens Cr. 285
Revelierei Muls. 433
reversa Fall 223
revestita Muls. 108
revocans Cas. (Hyperas.) 195
Reyi Kirsch (Scymnus) 165
 ab. *Reyi* Lem. (Coccin.) 454
Reyi Muls. (Thalas.) 208
 ab. *Reyi* Sic. (Scymnus) 130
rhesus Cas. 165
rhizobioides Ws. 49
rhombipunctata Haw. (Adal.) 387
 ab. *ribis* Scriba 466
Richesiana Montr. 68
Rickmersi Ws. 319
 ab. *riparia* Lest. 371
 ab. *ripicola* Muls. 355
Ripponi Cr. 296
Ritchiei Sic. 263
Ritsemai Ev. 420
Rivetii Sic. 66
rivosa Thunbg. 301
rivularis F. (Adal.) 435

- Robini* Pic. (Coccin.) 465
robustus Ws. (Scymnus) 148
Roddi Barovsky 79
rodoliooides Crotch 108
Roei Muls. 569
 ab. *Romani* Muls. 297
ronina Lewis 434
 ab. *rosea* De Gear (Coccin.) 454
rosea Marsh. (Coccid.) 82
rosea Muls. (Priston.) 579
 var. *rosea* Pic (Ortal.) 107
roseicollis Muls. (Scymnus) 165
roseipennis Muls. 101
Rosenhaueri Muls. 152
 ab. *Rossii* Lem. (Epilach.) 22
 ab. *Rossii* Ws. (Coccin.) 481
 ab. *Rosti* Ws. (Calv.) 527, 590
Rothschildi Sie. (Epilach.) 49
rotundata Blackb. (Eupal.) 165
rotundata Cas. (Hyperas.) 195
rotundatus Broun (Helop.) 175
rotundatus Motsch. (Stethor.) 113
rotundatus Ws. (Rhizob.) 93
rotundatus Ws. (Scymnomorph.) 217
rotundulus Motsch. 113
Roubali Mad. 279, 588
 ab. *Rougeti* Muls. 276
 var. *Rouxei* Heyden (Coeloph.) 293
Rouzeti Muls. (Mid.) 88
Rowlandi Cr. (Rodol.) 103
rubea Muls. (Rodol.) 102
 ab. *rubellula* Ws. 422
rubens Ws. 104
ruber Blackb. (Nov.) 98
ruber Ws. (Chiloc.) 243
ruberrima Er. 228
 ab. *rubi* Meier 328
 ab. *rubi-claustri* Lest. 371
rubicunda Gorrh. (Por.) 104
rubicundus Erichs. (Scymnus) 165
rubida Muls. (Cyclon.) 285
rubidus Gorrh. (Ortal.) 106
rubidus Hope (Chiloc.) 241
rubidus Motsch. (Scymnus) 134
 ab. *rubiginosa* Ws. 396
 ab. *rubra* Ws. 328
rubricauda Cas. 165
rubricollis Sic. 50
rubricunda Muls. (Exoplec.) 228
rubricundus Ws. (Endoch.) 236
rubripennis Cas. (Cyclon.) 285
rubripennis Muls. (Selad.) 578
rubripes Muls. (Chnooid.) 226
 var. *rubripes* Sic. (Chiloc.) 245
rubripunctata Haw. (Adal.) 414
rubripustulata Haw. (Adal.) 416
 ab. *rubroanella* Hemmelm. (Coccin.) 446
rubroeinctus Sic. (Chiloc.) 245
rubrofasciata Sic. 50
rubroguttata Sic. (Stictob.) 211
rubromaculata Voet (Adal.) 414
rubromaculatus Goeze (Scymnus) 135
rubronigra Fairm. 296
rubropictus Sic. 262
rubroventralis Jord. 144
rudepunctata Cr. 231
rudis Ws. 50
 ab. *rufa* Haw. (Subeocc.) 73
rufa Herbst (Coccoid.) 82
rufa Thunbg. (Spec. inc. sed.) 582
rufescens Muls. (Adal.) 406 307
 ab. *rufescens* Ws. (Scymnus) 129
ruficauda Gmelin 582
ruficeps Muls. (Chiloc.) 244
ruficeps Ohta (Scymnus) 136
ruficeps Ws. (Stichol.) 212
 ab. *ruficollis* Blackb. (Rhizob.) 90
ruficollis Bréth. (Nothorhyz.) 87
ruficollis Fröl. (Lithoph.) 77
ruficollis Muls. (Rodol.) 102
ruficollis Ol. (Scymnus) 123
 ab. *ruficollis* Ws. (Brumus) 265
 ab. *ruficollis* Ws. (Coeloph.) 292
 var. *ruficollis* Ws. (Orcus) 250
ruficollis Ws. (Phaenoch.) 287
ruficus Gorrh. 173
rufidorsis Fauv. 148
rufimana Esch. 233
rufipennis Cr. (Cydon.) 302
rufipennis Gerst. (Platynas.) 235
rufipennis Muls. (Coccin.) 513
rufipennis Pic (Rodol.) 102
 ab. *rufipennis* Ws. (Elpis) 249
rufipennis Ws. (Platynas.) 232
 ab. *rufipennis* Woll. (Scymnus) 122
rufipes Bris. (Scymnus) 119
rufipes F. (Scymnus) 136
rufipes Steph. (Exoch.) 254
rufitarsis Motsch. (Chiloc.) 243
rufitarsis Sic. (Anisol.) 270
 ab. *rufithorax* Baudi 134
rufocincta Cr. (Chelon.) 515
rufocincta Gorrh. (Dysis.) 299
 ab. *rufocincta* Haw. (Coccin.) 466, 589
rufocincta Lewis (Rodol.) 102
rufocincta Muls. (Semiadål.) 361
 ab. *rufofasciata* Ws. 304
rufomarginata Muls. 189
rufopilosa Muls. 102
rufoplagiatus Motsch. (Chiloc.) 243

- rufosignata* Cr. (Epilach.) 40
 var. *rufosignata* Muls. (Psyllob.) 566
rufosignata Ws. (Stichol.) 212
rufoteminata Champ. 219
rufoventris Muls. 68
rufovillosa Sic. 230
 ab. *rufovittata* Cr. 55
rufovittata Muls. (Aulis) 95
rufula Muls. (Coeloph.) 291
rufula Ws. (Lotis) 210
rufus Sic. (Scymnus) 153
rugosa Fiori (Semiadål.) 362
rugosa Gorh. (Prodil.) 110
 ab. *rugosus* Puel (Coleopt.) 213
rugulosa Sic. (Coccin.) 513
rugulosa Ws. (Toxot.) 17
Ruizi Bréth. (Curin.) 252
 var. *rupta* Sic. (Ortal.) 107
russica Herbst (Coccin.) 442
russicollis Muls. (Exoch.) 255
 ab. *rustica* Ws. (Coccin.) 473
rusticus Cas. (Scymnus) 160
rusticus Ws. (Scymnus) 148
ruwensorica Ws. (Aulis) 95
 ab. *Ryei* Lem. (Coccin.) 466
 ab. *Saalmülleri* Heyd. 422
 ab. *sabaudica* Ws. (Adaliop.) 366
 ab. *sabulosa* Lest. 423
sachalinensis Ohta 485
saciformis Motsch. 144
saginata Muls. (Thalassa) 209
saginata Ws. (Epilach.) 31
saginatus Cas. (Scymnus) 165
saginatus Ws. (Scymnus) 151
sagittata Cr. (Hyperas.) 195
 ab. *sagittata* Ev. (Adal.) 396
 ab. *sagoensis* Lem. 454
saharae Sic. 262, 588
Sahlbergi Korschef. (Scymnus) 136
Sahlbergi Muls. (Epilach.) 50
 ab. *Sahlbergianus* Mad. 138
salaamensis Ws. (Hyperas.) 183
salaamensis Ws. (Platynas.) 235
saliana Fald. 364
 ab. *salicina* Hemmelm. 554
 ab. *salicis* Ws. (Adal.) 423
 ab. *salicis* Wimm. (Hippod.) 328
 ab. *salina* Ws. 379
salinus Muls. 213
Sallaei Crotch 104
Sallei Gorh. (Exoch.) 264
Sallei Muls. (Cyclon.) 285
Salomonis Sic. 148
 ab. *salsolae* Ws. 505
samoensis Arrow 304
sanctus Ws. 165
sanguinea Bréth. (Epilach.) 66
sanguinea L. (Cyclon.) 286
 var. *sanguinicollis* Sic. 210
sanguinifer Cas. 165
sanguinipes Cr. 226
sanguinitarsis Muls. 104
sanguinolenta Gorh. (Poria) 104
 ab. *sanguinolenta* Sic. (Anisol.) 270
sanguinolentus Germ. (Neorhizob.) 94
sanguinolentus Motsch. (Stichol.) 213
sanguinolentus Ws. (Rodol.) 103
sanguinosa Muls. 299
sanguinosus Motsch. 243
 ab. *sanguisorbae* Meier 328
 ab. *sannio* Ws. 130
sanscrita Cr. (Epilach.) 24
sanscrita Muls. (Halyz.) 571
Santeremae Crotch 228
saponariae Hub. 72
sapporensis Ohta 136, 585
 ab. *sardiniensis* Ws. 434
 ab. *sardoa* Della Beffa 365
sarothamni Meier (Hippod.) 324
 ab. *sarothamni* Wimm. (Hippod.) 328
sarpedon Cas. 165
satellus Blaekb. 93
 ab. *saturata* Gorh. 304
Saucerotti Muls. 485
 ab. *saucia* Mad. (Coccin.) 466
saucia Muls. (Coeloph.) 296
 ab. *Saundersi* Cr. (Ballia) 278
 ab. *Saundersi* Cr. (Coeloph.) 297
Saundersi Cr. (Platynas.) 235
Sauteri Ws. (Epilach.) 31
Sauteri Ws. (Scymnus) 144
Sauzeti Muls. 288
Sayi Cr. 289
scabrosa Cr. 108
 ab. *scalaris* Gebl. (Adon.) 346
 ab. *scalaris* Gerst. (Epilach.) 54
scapularis Gorh. (Exoch.) 264
scapularis Leng (Chiloc.) 246
scapularis Muls. (Epilach.) 66
 ab. *scapularis* Sic. (Cydon.) 301
scapularis Ws. (Scymnus) 184
scapulata Muls. 195
scapuliferus Muls. 153
scenica Muls. 195
 ab. *Schäfferi* Ws. 365
 ab. *Schaubergeri* Mad. (Adon.) 355
 ab. *Schaubergeri* Mad. (Coccin.) 490
Schaufussi Vogel (Hyperas.) 195
 ab. *Schaufussi* Walt. (Propyl.) 540, 592
Schaumi Muls. 579

- Schelkovnikovi* Dobz. 362
 subsp. *Schenklingi* Sic. 48
Schioedtei Muls. 245
Schlugae Gist. 582
Schneideri Gradl (Coccin.) 463
 ab. *Schneideri* Lem. (Coccin.) 454
Schneideri Ws. (Semiadal.) 362
 ab. *Schönerri* Muls. (Epilach.) 39
 ab. *Schönerri* Ws. (Adal.) 433
 ab. *schoenensis* Gorh. 36
 ab. *Schoutedeni* Lest. (Anisos.) 371
 subsp. *Schoutedeni* Sic. (Anisol.) 270
Schoutedeni Sic. (Epilach.) 50
 ab. *Schreitteri* Fleisch. 482
 ab. *Schröderi* Mad. 396
 ab. *Schuetti* Park. 396
Schultzei Ws. 296
 ab. *Schulzi* Wimm. 328
scionensis Gorh. 50
 ab. *scita* Mad. 455
scitula Ws. 50
scitus Cas. 165
 ab. *Scopolii* Mad. 396
Scotti Sic. 214
 ab. *Scribae* Ws. 423
 ab. *scripta* Mad. (Adal.) 396
 ab. *scripta* Ws. (Coccin.) 460
scutata Muls. 230
 ab. *scutella* Mad. 397
 ab. *scutellaris* Della Beffa (Adon.) 355
 ab. *scutellaris* Hemmelm. (Anatis) 554
scutellaris Kolbe (Epilach.) 50
 ab. *scutellaris* Mad. (Coccin.) 505
 ab. *scutellaris* Muls. (Scymnus) 141
scutellaris Muls. (Scymnus) 164
 ab. *scutellaris* Ws. (Hippod.) 336
scutellata Della Beffa (Calv.) 527, 590
scutellata Herbst (Coccid.) 83
 ab. *scutellata* Lest. (Hippod.) 328
 ab. *scutellata* Mad. (Coccin.) 466
 ab. *scutelligerus* Muls. 175
scutellopunctata Lem. 355
scutifera Muls. 195
 ab. *scutulata* Ws. 527
Seabrai Sic. 103
 ab. *Sebospii* Ohta 127
secessionis Ws. (Cydon.) 302
secessionis Ws. (Hyperas.) 195
 ab. *secunda* Roubal 360
 ab. *Sedakovi* Muls. 458
Sedani Blackb. 148
sedata Hemmelm. 553
sedatus Broun 148
sedecimguttata Jacobs. (Tytthas.) 381
sedecimguttata L. (Halyz.) 571
sedecimmaculata F. (Coccin.) 454
sedecimmaculata Hemmelm. (Anat.) 551
 ab. *sedecimmaculata* Hemmelm. (Coccin.) 445
 ab. *sedecimmaculata* Ws. (Epilach.) 47
sedecimnotata F. (Callin.) 282
 ab. *sedecimnotata* Mad. (Anat.) 554
 ab. *sedecimpunctata* F. (Coccin.) 474
sedecimpunctata L. (Tytthas.) 380
sedecimpunctata Scop. (Coccin.) 448
 ab. *sedecimpustulata* Latr. (Eriop.) 317
sedecimpustulata L. (Spec. inc. sed.) 582
sedecimpustulata Schönh. (Myrrha) 516
 ab. *sedecimsignata* Mad. 554
sedecimverrucata Muls. 50
 ab. *sedula* Ws. 423
segetalis Naez. 320
 ab. *sejugata* Mad. 541
sellata Gorh. (Cyrtaul.) 230
 ab. *sellata* Mad. (Coccin.) 505
sellata Muls. (Brachyac.) 207
 ab. *sellata* Sic. (Epilach.) 37
sellata Sic. (Martin.) 216, 587
sellata Ws. (Epilach.) 66
 ab. *sellata* Ws. (Hippod.) 336
 ab. *sellatus* Ws. 173
 ab. *sellica* Johnson 511
Semenovi Barovsky (Lithoph.) 79
 ab. *Semenowi* Mad. (Spiladelph.) 360
Semenowi Ws. (Coccin.) 469
Semenowi Ws. (Exoch.) 260
semiaeneus Ws. 243
 ab. *semiatra* Mad. 397
semicincta Ws. 195
 ab. *semicruciata* Gradl 423
 ab. *semifasciata* Dep. (Adal.) 397
 ab. *semifasciata* Ws. (Adal.) 424
 ab. *semiflava* Schneider 541, 592
semiglobosus Karsch 215, 586
 ab. *semijunctus* Pic 216
semilunaris Joh. 289, 588
 ab. *seminigra* Mad. (Adal.) 397
seminigra Ws. (Coeloph.) 296
seminulum Ws. 243

- seminulus Muls. 165
 subsp. *semiona* Ws. 36
 semipolita Sic. 211
 ab. *semiquale* Sic. 20
 semiruber Horn 165
 ab. *semirubra* Ws. 397
 ab. *semirufus* Ws. 120
sena Haw. (Adal.) 415
 ab. *sena* Mad. (Anat.) 554
senegalensis Muls. (Hyperas.) 183
senegalensis Ws. (Rodol.) 103
senideneae Hemmelm. 551
 ab. *separanda* Mad. 505
separata Cas. (Hyperas.) 195
 ab. *separata* Cas. (Psyllob.) 569
 ab. *separata* Leng (Brachyac.) 204
separata Muls. (Cyclon.) 287
septemdecimpunctata Panz. 474
 ab. *septemdecimsignata* Hemmelm. 445
septemmaculata Deg. 319
 ab. *septemmaculatus* Ws. 261
septennotata F. (Adon.) 350
 ab. *septennotata* Mad. (Semiadai.) 365
septempunctata L. (Coccin.) 486, 589
septempunctata Rye (Coccin.) 465
 ab. *septempunctata* Vitale (Adal.) 424
septempustulata Marsh. 393
septemsignata Muls. 582
septena Haw. (Adal.) 422
 ab. *septena* Mad. (Anat.) 554
 ab. *septenaria* Muls. (Calv.) 529
septenaria Muls. (Hyperas.) 195
septentrionalis Sic. 229
septentrionis Ws. 266, 588
serena Cas. 195
 ab. *seria* Ws. 38
seriata Melsh. 317
seriatus Ws. 145
sericata Ws. 50
serviceus Kugelann 185
serraticornis Muls. 579
serva Arrow (Epilach.) 50
serva Muls. (Epilach.) 57
serval Muls. 195
 ab. *servitora* Mad. 592
 ab. *sesquipunctata* Haw. (Adal.) 397
 ab. *sesquipunctata* Lem. (Adon.) 355
 ab. *sessensis* Ws. 40
setigera Muls. 94
setulosus Chevr. 215
 ab. *Severini* Ws. (Adal.) 485
Severini Ws. (Epilach.) 50
Severini Ws. (Eurodol.) 103
Severini Ws. (Scymnus) 145
Severini Ws. (Synt.) 96
severus Ws. 153
sexareata Muls. (Coeloph.) 296
sexareata Ws. (Adal.) 436
sexguttata Bris. (Hyperas.) 181
sexguttata Muls. (Hyperas.) 196
 ab. *sexguttata* Sic. (Dysis) 298
sexguttata Sic. (Platynas.) 235
sexguttata Ws. (Chiloc.) 245
sexguttata Ws. (Coeloph.) 296
sexguttata Ws. (Epilach.) 51
sexguttatus Gyll. 216
sexlineata F. (Anat.) 552
sexlineata Ws. (Epilach.) 66
 ab. *sexlunata* Ws. 54
sexmaculata F. (Chilom.) 304
 ab. *sexmaculata* Hemmelm. (Anat.) 554
 ab. *sexmaculata* Hemmelm. (Coccin.) 445
sexmaculata Kirsch (Epilach.) 66
 ab. *sexmaculata* Thunberg (Adal.) 424
 ab. *sexmaculata* Ws. (Neda) 281
sexnotata Brëth. (Hyperas.) 196
sexnotata Muls. (Epilach.) 68
 ab. *sexnotata* Mad. (Anat.) 554
 ab. *sexnotata* Sic. (Ortal.) 108
 ab. *sexnotata* Thunbg. (Aphid.) 376
 ab. *sexpunctata* F. (Adon.) 355
 ab. *sexpunctata* Lem. (Coccin.) 466
 ab. *sexpunctata* L. (Adal.) 424
sexpunctata Sic. (Stichol.) 213
sexpustulata Gorh. (Cyrtaul.) 229
 ab. *sexpustulata* Johnson (Adal.) 437
 ab. *sexpustulata* L. (Adal.) 397
 ab. *sexpustulatus* Kraatz (Exoch.) 260
sexpustulatus Motsch. (Oxynych.) 201
 ab. *sexsignata* Hemmelm. (Coccin.) 445
 ab. *sexsignata* Mad. (Anat.) 554
sexspilota Muls. 277
sexualis Cas. (Hyperas.) 196
sexualis Fauv. (Scymnus) 149
sex verrucata F. 196
seychellensis Sic. 153
Sharpi Sic. 95
 ab. *sibirica* Ws. 433
Sicardi Brëth. (Coccin.) 510
Sicardi Brëth. (Scymnus) 166
 ab. *Sicardi* Lem. (Coccin.) 466
 ab. *Sicardi* Lem. (Coccin.) 455

- Sicardi Leng (Brachyac.) 207
 Sicardi Mad. (Calv.) 529
 ab. *Sicardi* Méquig. (Exoch.) 260
 Sicardi Nunenm. (Agrab.) 439
 Sicheli Muls. 575
 ab. *siculus* Ws. 130
 Sieboldi Muls. 103
 sigillata Muls. 579
 ab. *signata* Della Beffa (Thea)
 562
 ab. *signata* Hemmelm. (Anat.)
 554
 ab. *signata* Herbst (Coccin.) 484
 ab. *signata* Ménétr. (Hippod.) 336
signata Ol. (Hyperas.) 196, 586
 ab. *signata* Ws. (Coeloph.) 297
signatella Muls. 494
 ab. *signaticollis* Muls. (Anat.) 557
signaticollis Ws. (Cydon.) 302
signatipennis Boisd. 33
 ab. *signatula* Muls. 28
signifer Ws. 216
signifera Rche. (Adal.) 436
signifera Sic. (Epilach.) 51
 ab. *signifera* Ws. (Thea) 562
significans Cas. 197
 ab. *sii* Ws. 328
silesiaca Schn. 421
silesiacus Ws. 136
 Silvani Cr. 197
 Silvestrii Sic. (Platynas.) 235
 Silvestrii Ws. (Chiloc.) 245
 Silvestrii Ws. (Hyperas.) 197
 ab. *silvicola* Ws. 517
simia Sic. 31
similaris Muls. (Thalassa) 209
 ab. *similaris* Wimm. (Hippod.)
 329
 ab. *similata* Gabr. (Adal.) 398
 ab. *similata* Mad. (Coccin.) 466
similata Thunbg. (Adal.) 417
 ab. *similis* Cas. (Ceratomeg.) 315
similis Hemmelm. (Anat.) 554
similis Marlatt (Chiloc.) 240
 ab. *similis* Rand. (Calv.) 527
similis Rossi (Chiloc.) 242
 ab. *similis* Schrank (Adon.) 355
similis Thunbg. (Epilach.) 51
similis Ws. (Chiloc.) 241
simillima Bréth. (Brachyac.) 207
simillima Cr. (Epilach.) 66
simillima Kuhnt (Propyl.) 541
simillima Sic. (Cryptogn.) 219
 ab. *Simoni* Sic. (Anisol.) 270
Simoni Sic. (Chiloc.) 245
 ab. *Simoni* Ws. (Adal.) 399
simplex Blackb. (Cryptol.) 170
simplex Blackb. (Scymnus) 149
 ab. *simplex* Lest. (Anisos.) 371
simplex Muls. (Illeis) 558
simplex Thunbg. (Spec. inc. sed.)
 582
simplex Walk. (Jaurav.) 588
 ab. *simplex* Ws. (Adon.) 356
 ab. *simplex* Ws. (Coccin.) 482
simplex Ws. (Epilach.) 51
 ab. *simplex* Ws. (Neda) 281
 ab. *simplicicollis* Sic. 274
simplicipennis Blackb. 98
simulans Cas. (Hyperas.) 197
simulans Cr. (Coeloph.) 296
simulans Cr. (Pseudolad.) 108
 ab. *simulata* Mad. 406
 ab. *simulator* Mad. 592
 ab. *simulatrix* Dobzh. (Adal.) 399
simulatrix Sic. (Epilach.) 52
 ab. *simulatrix* Ws. (Coccin.) 482
 ab. *sinaita* Ws. 470
sinensis Cr. (Hyperas.) 6
 subsp. *sinensis* Ws. (Coccin.) 478
singularis Ws. 270
sinopae Muls. 290
 ab. *sinuata* Lest. (Anisos.) 371
sinuata Muls. (Hippod.) 344
 ab. *sinuata* Naezen (Coccin.) 466
sinuata Sic. (Epilach.) 52
 ab. *sinuatomaculatus* Sahlg. 122
sinuatomarginata Fald. 494
 ab. *sinuosa* Marsh. 467
 ab. *Sjöstedti* Ws. (Epilach.) 42
Sjöstedti Ws. (Exoch.) 262
Sjöstedti Ws. (Hyperas.) 183
Sjöstedti Ws. (Ortal.) 108
 Smirnovi Dobz. 216
Smithi Muls. 52
Snelleni Ev. 398
soarezica Sic. 52
 ab. *sobrina* Cas. (Olla) 289
sobrina Har. (Epilach.) 33
socer Lec. 166
 ab. *sociabilis* Hemmelm. 554
 ab. *socialis* Cas. (Brachyac.) 204
socialis Muls. (Epilach.) 31
socius Jord. 145
 ab. *socors* Muls. 29
 ab. *sodalis* Muls. (Epilach.) 31
sodalis Ws. (Scymnus) 145
solidus Cas. 166
 Solieri Muls. 235
 ab. *solitaria* Hemmelm. 445
solitus Ws. 245
sollicitus Muls. 171
 ab. *soluta* Fuchs (Coccin.) 499
 ab. *soluta* Hemmelm. (Anat.)
 554
 ab. *soluta* Hemmelm. (Coccin.)
 445
soluta Ws. (Epilach.) 52
 Sommeri Muls. 436
sonomae Cas. 166

- ab. sonorana* Cas. 207
sonorica Cas. 513
sonoricus Cas. 221
ab. sorbi Hemmelm. 554
sordida Muls. (Dior.) 94
ab. sordida Ws. (Coccin.) 474
sordidus Horn 166
soror Ws. (Epilach.) 52
soror Ws. (Jaurav.) 222
ab. sororia Muls. 68
soudanensis Sic. 153
Soulyyi Muls. 509
ab. sparsa Hemmelm. (Anat.) 554
ab. sparsa Hemmelm. (Coccin.) 445
ab. sparsa Herbst (Epilach.) 27
subsp. spectabilis Fald. (Coccin.) 445
spectabilis Fald. (Scymnus) 125
ab. specularis Bonelli (Coccin.) 455
specularis Kirsch (Pentil.) 225
speculifer Blackb. 93
Spencei Muls. 173
speratus Blackb. 93
sphaeridioides Muls. 197
sphragitis Ws. 149
spicillum Thunbg. 582
spiculinota Fall 197
spilota Ws. 68
spilotus Ws. (Scymnod.) 85
spilotus Ws. (Scymnus) 137
spilotum Ws. 218
spinalis Muls. 197
Spinolae Muls. 52
ab. spina Ws. 336
splendens Blackb. (Orcus) 251
splendens Sic. (Exoch.) 262
splendidus Chap. 587
ab. spoliata Sic. 53
spreta Muls. 66
spretula Ws. 52
ab. spuria Lec. (Hippod.) 345
var. spuria Ws. (Epilach.) 45
stabilis Motsch. 144
ab. Stadleri Mad. 497
ab. Starki Hemmelm. 442
Staudingeri Ws. (Epilach.) 66
Staudingeri Ws. (Hyperas.) 197
ab. Steineri Walt. (Adon.) 356
ab. Steineri Walt. (Propyl.) 541, 592
Steini Muls. (Cyclon.) 286
stellaris Gorh. (Poria) 104
ab. stellaris Muls. (Cryptog.) 174
stellata Cas. 207, 586
ab. Stephensi Lem. (Coccin.) 455
Stephensi Muls. (Epilach.) 31
Stephensi Muls. (Exoplec.) 228
Stephensi Ws. (Adal.) 397
sternalis Jord. 145
stiictica Cas. (Xestol.) 210
stiictica Cr. (Platymas.) 235
ab. stictica Muls. (Adal.) 430
stigma Cas. (Scymnus) 161
stigma Ol. (Hyperas.) 180
stigma Say (Chiloc.) 246
stigma Ws. (Scymnus) 153
ab. stigmatica Cas. (Lotis) 210
stigmatica Ws. (Coeloph.) 296
stigmatopterus Fald. 118
ab. stigmula Muls. 33
stillatus Sic. 245
ab. stolata Muls. 66
ab. stolida Muls. 28
strabus Horn 166
stragulatus Er. 88, 93, 584
straminea Hope 573
ab. stramineus Capra 141
strenua Cas. 313
strenuus Cas. 166
striata F. (Ales.) 306
striata Goldf. (Veran.) 309
striatus Lea 149
strigata Thunbg. 372
strigatus F. 239
ab. strigula Boisd. 310
striola F. (Veran.) 310
striola Ws. (Epilach.) 66
ab. stulta Muls. 29
stygicus Cas. 166
styx Blackb. (Scymnus) 149
styx Sic. (Endoch.) 237
ab. suahelorum Ws. 40
suavis Cas. 166
subaenescens Gorh. (Exoplec.) 228
subaenescens Ws. (Chiloc.) 245
ab. subaeneus Cas. 159
subaequalis Champ. 219
ab. subangularis Mad. 541
subapicalis Cr. 197
ab. subarcuata Lem. 356
subaustralis Blackb. 93
ab. subbohnica Mad. 406
ab. subbrunnensis Mad. 592
ab. subcaeca Mad. 399
ab. subcincta Lem. (Coccin.) 455
subcincta Muls. (Epilach.) 66
subcinctus Gorh. 145
subclarus Blackb. 149
subclathrata Sic. 31
subcoeruleus Ws. 264
ab. subconcolor Ws. 182
ab. subconfluens Mad. 441
ab. subconjuncta Lem. (Coccin.) 455
ab. subconjuncta Mad. (Adal.) 399

- subcordata* Ws. 564
subcostalis Muls. 108
 ab. *subcrucifera* Mad. 406
subdepressa Cas. 197
subdepressus Seidl. 89
 ab. *subdiscedens* Mad. 399
 ab. *subdiscordia* Lem. 356
 ab. *subdola* Muls. 281
subelongatus Blackb. 149
subevanidus Blackb. 149
subfasciata Muls. (Brachyac.) 207
 ab. *subfasciata* Sic. (Epilach.) 36
 ab. *subfasciata* Ws. (Anat.) 554
subfasciata Ws. (Epilach.) 31
 ab. *subfenestrata* Mad. 376
 ab. *subfennica* Mad. 499
subfuscata Blackb. 98
subglaber Cas. 217
subhirtellus Lea 93
 ab. *subita* Hemmelm. 445
 ab. *subitalica* Mad. 384
sublaevis Sic. 213
sublatus Blackb. 149
 ab. *subleopardina* Mad. 592
sublineata Ws. 376
sublineatus Cr. 243
 ab. *sublunata* Ws. 399
submetallicus Cr. 93
 ab. *submutabilis* Ws. 329
 ab. *subobliteratus* Sahlb. 79
subobscurus Pic 78
subopacus Ws. 168
 ab. *subpantherina* Mad. 399
subparallelia Muls. 197
 ab. *subparens* Mad. 399
 ab. *subperplexa* Mad. 592
 ab. *subpia* Mad. 406
 ab. *subpineti* Lem. 455
 ab. *subpunctata* Schrank 425
 ab. *subridens* Mad. 541, 592
subrotundatus Cas. 264, 267, 588
 ab. *subrufa* Ws. 84
subseriatus Reitt. 79
 ab. *subsexpustulata* Mad. 399
subsignata Cr. (Hyperas.) 197
subsignata Pic (Cydon.) 302
 ab. *subsignata* Ws. (Epilach.) 39
 ab. *subsimilis* Cas. (Hippod.) 342
subsimilis Cas. (Scymnus) 154
subsimilis Muls. (Psyllob.) 569
substriatus Cr. 213
 var. *subsubturalis* Sic. 150
subterminatus Muls. 176
subtropicus Cas. (Delphas.) 221, 587
subtropicus Cas. (Scymnus) 162
substultata Gorh. 297
 ab. *subvariegata* Lem. 455
 ab. *subversa* Lec. 499
 ab. *subvicina* Mad. 425
subvillosum Goeze 137
subviolacea Muls. 109
subviolaceus Cr. 170
subviridis Blackb. 251
subvittata Muls. 547
 ab. *succinea* Hope 445
sudanicus Ws. 153
 ab. *suecica* Ws. 329
Suffriani Muls. (Eupal.) 105
 ab. *Suffriani* Ws. (Scymnus) 126
 ab. *Suffrianoides* Sahlg. 136
 var. *suffusa* Cr. (Anisol.) 269
suffusa Cr. (Epilach.) 33
 ab. *suffusa* Cr. (Leis) 275
suffusus Broun 149
 ab. *sulphurea* Ol. 301
 ab. *Sulzeri* Lem. 22
Sumakovi Barovsky 79
sumatrensis Gorh. 145
superba Muls. 271
 ab. *supernumeraria* Heyd. 329
 ab. *superpunctata* Gradi 425
suspiciosa Ws. 31
 ab. *suturalis* Cas. (Coccin.) 512
 ab. *suturalis* Dep. (Coccin.) 455
suturalis F. (Brumus) 267
 ab. *suturalis* Gabr. (Aphid.) 376
 ab. *suturalis* Haw. (Adal.) 426
suturalis Kirsch (Scymnus) 164
suturalis Lec. (Scymnus) 161
suturalis Motsch. (Scymnus) 144
suturalis Ol. (Sp. inc. sed.) 582
suturalis Reitt. (Coccid.) 84
suturalis Schwarz (Pentil.) 225
suturalis Sic. (Jaurav.) 222
suturalis Thunbg. (Scymnus) 138
 ab. *suturalis* Ws. (Coccid.) 82
 ab. *suturalis* Ws. (Epilach.) 63
 ab. *suturalis* Ws. (Propyl.) 541
suturata Fairm. (Adal.) 437
suturata Goeze (Tytthas.) 381
 ab. *suturata* Lest. (Adal.) 426
 ab. *suturata* Mad. (Propyl.) 532
suturella Muls. (Hyperas.) 197
 ab. *suturella* Ws. (Bulæa) 379
 var. *suturella* Ws. (Coeloph.) 293
Suzannae Cr. 197
Swinhoei Cr. 297
sybillina Muls. 300
sycophanta Muls. 377
sydneyensis Blackb. 149
Sykesi Cr. 529
sylvaticus Lewis 140
 ab. *symbolica* Muls. 295
 ab. *syriaca* Ws. 182
syriacus Mars. 140
 ab. *tabida* Muls. 308

- taedata* Lea (Hyperas.) 197
ab. taedata Lec. (Psyllob.) 570
taedatus Fall 166
taeniata Lec. (Hyperas.) 197
taeniata Muls. (Epilach.) 31
ab. taeniolata Ws. 478
tahitiensis Lichtenst. 582
tahoensis Cas. 166
tainanensis Ohta 145
taiwanus Ohta 145
Takabayashii Ohta 145
ab. takonensis Ohta 303
tamaricis Capra (Scymnus) 141,
586
ab. tamaricis Ws. (Coccin.) 506
tanalensis Sic. 52
ab. tappanus Ohta 143
ab. tarda Hemmelm. (Anat.) 555
tarda Ws. (Epilach.) 52
ab. tarda Ws. (Hippod.) 329
ab. tardigrada Muls. 568
tardus Muls. 166
ab. tarnensis Sic. 575
tansalis Ws. 226
tasmaniae White 509
ab. tasmanica Cr. 33
tau Lec. 207
tauricus Sem. 79
Teinturieri Bed. (Hyperas.) 182
Teinturieri Muls. (Hyperas.) 182
subsp. Tellinii Ws. (Epilach.) 51
Tellinii Ws. (Exoch.) 262
ab. tempestiva Hemmelm. 445
ab. tenax Ws. 45
tenebricosa Muls. 64
tenebricosus Boh. 149
ab. tenebrosa Ws. 470
tenebrosus Muls. (Scymnus) 166
tenebrosus Ws. (Lithoph.) 79
tenella Sic. 52
ab. Tenenbaumiana Roub. 430
tenuepicta Sic. 52
tenuis Brëth. 166
ab. tenuivestis Cas. 156
ab. teretus Ohta 303
terminalis Blackb. (Scymnod.)
85
terminalis Muls. (Chnooid.) 226
terminata Gorh. (Cryptogn.) 219
terminata Gorh. (Hyperas.) 197
terminatus Say 166
ab. terna Haw. (Adal.) 426
ab. terna Mad. (Anat.) 555
ab. terna Mad. (Hippod.) 336
ab. terae-reginae Blackb. (Epi-
lach.) 33
terrae-reginae Blackb. (Scymnus)
149
terrenus Broun 149
territa Muls. 31
ab. tessellata Ws. 532
tessulata Muls. (Hyperas.) 197
tessulata Scopoli (Propyl.) 534
ab. testacea Muls. (Ballia) 278
testacea Ws. (Stichol.) 213
ab. testaceicollis Sic. 211
testaceicornis Ws. 179
ab. testaceus F. (Rhizol.) 92
testaceus Motsch. (Scymnus) 140
var. testaceus Ws. (Aspidim.) 172
testicolor Muls. 101
testivestis Muls. 222
testudinaria Muls. 282
testudinaris Fourer. 255
testudinea Woll. 434
testudo Cas. (Brachyac.) 207
testudo Florenc. (Chiloc.) 239
tetracycla Gerst. 52
tetradyma Fairm. 267
tetragonata Laich. 584
tetragramma Ws. 53
var. tetrapha Sic. 106
tetraneura Cas. 197
ab. tetraspila Ws. 65
tetraspilota Hope (Adal.) 434
ab. tetraspilota Hope (Propyl.)
532
tetraspilotus Brëth. 221
tetrasticta Fairm. (Anisol.) 270
tetrasticta Ws. (Epilach.) 53
tetrastictum Cas. 218, 587
tetrastictus Sic. (Pharosc.) 216
ab. tetrastictus Ws. (Scymnus)
120
texanus Cas. (Scymnus) 157
ab. texanus Lec. (Axion) 248
thelys Muls. 167
thibetina Muls. 288
Thiolieri Muls. 153
Thomasi Jord. 145
ab. Thompsoni Lem. 357
Thonningi Muls. 275
ab. thoracica Schn. (Adal.) 426
ab. thoracica Ws. (Adon.) 357
thoracica Ws. (Anisol.) 270
ab. thoracica Ws. (Anisos.) 371
thoracica Ws. (Calv.) 529
ab. thoracica Ws. (Ceratomeg.)
315
thoracicalis Jord. 145
thoracieus F. 167
Thunbergi Gmel. (Adal.) 410
ab. Thunbergi Lem. (Coccin.) 455
ab. Thunbergi Ws. (Adal.) 433
thurifera Sic. 560
tianshanica Dobzh. 495
tibialis Bris. (Scymnus) 141
tibialis Muls. (Exoplec.) 228
tibialis Say (Hippod.) 331
tibialis Sic. (Anisol.) 271

- tibialis* Ws. (Chiloc.) 245
tibialis Ws. (Epilach.) 58
Tiesenhauseni Ganglb. (Anisos.) 370
 ab. *Tiesenhauseni* Ws. (Anisos.) 371
tigraria Kuhnt 520
 ab. *tigrina* L. (Sosp.) 519
tigrina Muls. (Sosp.) 519
 ab. *tigrinus* Sic. 130
 subsp. *Timberlakei* Capra 331
toamasinae Sic. 218
togata Muls. 104
togoensis Ws. 53
tementosa Muls. 66
tongataboea Boisd. 484
tonkinensis Ws. 307
 ab. *Tonnoiri* Lest. 337
Toowoomba Blackb. 86
 ab. *torquata* Muls. 305
tortuosus Muls. 197
Townsendi Cas. 264
Traili Brèth. 197
 ab. *tranquilla* Hemmelm. 555
transfugatus Cas. 200
transgressa Muls. 509
 ab. *transita* Mad. 467
 ab. *transitoria* Mad. 555
 ab. *transmutata* Heyd. 426
 ab. *transsylvania* Pen. 357
 ab. *transversa* Delah. (Adal.) 399
 ab. *transversa* Mad. (Adon.) 357
 ab. *transversalis* Cas. (Adal.) 437
 ab. *transversalis* F. (Coccin.) 484
transversalis Muls. (Coccin.) 497
transversepustulatus Muls. 137
 ab. *transversifascia* Dobz. 442
transversoguttata Fald. (Coccin.) 496
transversoguttata Ws. (Hyperas.) 182
transversoguttatus Boerner. 239
transversoplagiatus Motsch. 144
transversus Motsch. 243
 ab. *trapezinus* Cas. 175
 ab. *Trappi* Walt. 541, 592
tredecimguttata Muls. 198
 ab. *tredecimmaculata* Forst. (Adal.) 426
 ab. *tredecimmaculata* Hemmelm. (Coccin.) 445
tredecimmaculata Ws. (Stichol.) 213
 ab. *tredecimnotata* Latr. (Epilach.) 56
tredecimnotata Thunbg. (Adal.) 427
tredecimpunctata Fourer. (Adon.) 356
tredecimpunctata L. (Hippod.) 331, 588, 589
 subsp. *tredecimsignata* Muls. (Adon.) 358
tredecimsignata Muls. (Cyclon.) 287
trepida Muls. 198
trepidulus Ws. 153
triacantha Muls. 198
triangularis Della Beffa (Adon.) 358
 ab. *triangularis* Fitch (Hippod.) 343
triangularis Lea (Scymnus) 149
triangularis Lem. (Adon.) 351
triangularis Sahlbg. (Scymnus) 136
triangularis Thunbg. (Coccin.) 501
 ab. *triangularis* Ws. (Adal.) 427
 ab. *triangulifer* Fleisch. 136
triangulifera Muls. 302
triangulum Cas. 198
tricincta F. (Coccin.) 484
 subsp. *tricincta* Montr. (Epilach.) 33
tricolor F. (Archaion.) 271
tricolor Harold (Amida) 105, 585
 ab. *tricolor* Lea (Rhizob.) 94
tricolor Sic. (Epilach.) 53
 ab. *tricolor* Ws. (Anat.) 555
tricoloratus Gorh. 264
 ab. *triconjuncta* Lem. 455
 ab. *tricruciatata* Schn. 406
 ab. *tricruciatataformis* Roubal 406
tricuspidis Kirby (Coccin.) 513
tricuspidis Thunbg. (Sp. inc. sed.) 582
 ab. *tridens* Kirby (Hippod.) 343, 589
tridens Lea (Nov.) 98
 ab. *tridentifrons* Fitch 343
 ab. *trifaria* Ws. 51
trifasciata O. Fabr. (Coccin.) 496
 ab. *trifasciata* Lest. (Hippod.) 330
trifasciata L. (Coccin.) 498
 ab. *trifasciata* Mad. (Coccin.) 441
 ab. *trifasciata* Ws. (Thea) 559
trifoliata Sic. 58
trifurcata Schaeffer 198
 ab. *trigaria* Mad. (Adal.) 427
 ab. *trigaria* Ws. (Sosp.) 520
 ab. *trigemina* Hemmelm. (Coccin.) 445
trigemina Ws. (Adal.) 426
 ab. *trijuncta* Lest. (Anisos.) 371
 ab. *trijuncta* Mad. (Coccin.) 485
trilineata Hbst. (Coccin.) 463
 ab. *trilineata* Mad. (Adal.) 434

- trilineata* Muls. (*Hyperas.*) 198
trilineata Schaller (*Hyperas.*) 200
trilineata Ws. (*Ales.*) 307
trilineata Ws. (*Tytthas.*) 384
triloba Fleisch. (*Coccin.*) 495
 ab. *triloba* Ws. (*Hippod.*) 337
trilobus Lea 149
 ab. *trilunata* Grädl 427
trimaculata Cas. (*Hyperas.*) 199
trimaculata Cr. (*Hyperas.*) 200
trimaculata Leng (*Brachyac.*)
 207
trimaculata Sic. (*Epilach.*) 53
trimaculata Ws. (*Platynas.*) 235
trimaculatus Cr. (*Chiloc.*) 243
trimaculatus L. (*Hyperas.*) 200
trimaculatus Reitt. (*Lithoph.*) 79
Trimeni Cas. 98
trina Bréth. 198
trinacris Fourer. 332
 ab. *trinifer* Cas. 194
 ab. *trinisesquipunctata* Lem. 506
trinitatis Marsh. 231
trinotata Thunbg. 582
trioblitus Gorh. 173
trioculata Emmons 388
tripartita Sic. 53
 ab. *triplagiatus* Reitt. 77
triplicans Cas. 198
 ab. *tripunctata* Haw. (*Adon.*) 357
 subsp. *tripunctata* L. (*Coccin.*)
 507
tripunctata Roemer (*Adal.*) 388
tripunctata Rossi (*Coccin.*) 482
 ab. *tripunctata* Rye (*Coccin.*) 467
tripupillata Sic. 53
tripustulata Zschach 394
tripustulatus Blackb. (*Nov.*) 98
tripustulatus De Geer (*Axion.*)
 248
triquetra Ws. 53
 ab. *triramosa* Mad. 467
tristiculus Sic. (*Pharosc.*) 216
tristiculus Ws. (*Scymnus*) 141
tristigmaticus Gorh. 145
tristis Broun (*Scymnus*) 43
 ab. *tristis* Fald. (*Chiloc.*) 241
tristis Gorh. (*Cyrtaul.*) 230
tristis Gorh. (*Epilach.*) 66
tristis Lec. (*Hyperas.*) 198
tristis Sic. (*Platynas.*) 235
tristis Ws. (*Aspidim.*) 173
 ab. *tristis* Ws. (*Propyl.*) 532
tristis Ws. (*Scymnod.*) 85
tristis Ws. (*Scymnus*) 141
trivia Muls. 226
trivialis Muls. 198
trivittata Cas. (*Hippod.*) 345
 var. *trivittata* Rohe. (*Veran.*) 308
trivittata Ws. (*Adal.*) 437
trivittata Ws. (*Hyperas.*) 198
trivittatus Ws. (*Brumus*) 267
 ab. *Troberti* Muls. 255
 ab. *Trögneri* Walt. 427
 ab. *troglodytes* Muls. (*Brachyac.*)
 207
troglodytes Muls. (*Hyperas.*) 198
trojanus Muls. & God. 141
tropicalis Muls. 198
Trubetzkoi Bar. 261
Tschitscherini Sem. 573
Tuckeri Cas. 198
tucumanensis Ws. 207
tucumanus Ws. 167
tumida Gorh. 66
tumidiventris Champ. 219
tumidus Leng 247
turbata Muls. 198
 ab. *turbida* Ws. 45
 ab. *turcica* Ws. 490
 ab. *turkestanica* Fleisch. (*Coccin.*) 483
turkestanica Sem. & Dobzh. (*Semiadål.*) 362
 ab. *turkmenica* Zoubk. 357
 ab. *tutnilensis* Arrow 304
 ab. *tyrolensis* Ws. 366

 ab. *uberta* Hemmelm. 445
ucriensis Vitale 503
Ulkei Cr. 315
ulmi Oliv. 428
umbratilis Ws. 53
umbratus Blackb. 98
 ab. *uncifera* Sic. 307
uncinata Gorh. (*Sumn.*) 94
uncinata Muls. (*Hyperas.*) 198
uncinatus Sic. 167
undata F. (*Spec. inc. sed.*) 583
 ab. *undata* Mad. (*Propyl.*) 541
undecimmaculata F. (*Epilach.*)
 24
 ab. *undecimmaculata* Harrer
 (*Hippod.*) 337
undecimmaculata Muls. (*Coccin.*)
 476
undecimmaculata Schn. (*Semialdal.*) 362
 ab. *undecimmaculata* Walt.
 (*Adal.*) 428
 ab. *undecimnotata* Marsh. (*Adal.*)
 428
undecimnotata Schn. (*Semiadål.*)
 362
undecimpunctata Brahm. (*Epi-*
lach.) 19
undecimpunctata F. (*Spec. inc.*
sed.) 583
undecimpunctata Gmel. (*Tyt-*
thas.) 382

- undecimpunctata* L. (*Coccin.*) 500
ab. undecimpunctata Schrank
 (Adon.) 358
undecimpunctoides Munst. 480
undecimsignata Thunbg. 583
undecimspilotata Hop. 25
undecimvariolata Boisd. 33
undulata Hbst. (*Cydon.*) 301
undulata Say (*Hyperas.*) 198
ab. undulata Schaller (*Chilom.*)
 304
undulata Sic. (Martin.) 216
undulata Thunbg. (*Epilach.*) 53
ab. undulatus Sic. (*Scymnus*) 130
undulatus Ws. (*Exoch.*) 261
unguicularis Ws. 93
ungulata Herbst 441
unicolor Cr. (*Cydon.*) 302
unicolor F. (*Coeloph.*) 297
unicolor Montr. (*Scymnus*) 149
unicolor Reitt. (*Coccid.*) 84
ab. unicolor Reitt. (*Lithoph.*) 79
unicolor Schaufuss (*Exoch.*) 259
ab. unicolor Ws. (*Scymnus*) 134
ab. unicolor Wingelm. (*Calv.*) 523
uniconjuncta Vit. 459
ab. unifasciata F. (Adal.) 399
unifasciata Scriba (Adal.) 423
ab. unifasciata Ws. (*Chilom.*) 304
ab. unifasciatus Ws. (*Scymnus*)
 138
ab. uniformis Cas. (*Calv.*) 527
uniformis Cas. (*Hyperas.*) 199
uniformis Motsch. (*Scymnus*) 142
uninotata Gorh. 222
uniplicatus Jord. 145
unipunctata Cr. (*Hyperas.*) 199
unipunctata Gorh. (*Prodil.*) 110
uninamosa Hope 529
univittata Cr. (*Epilach.*) 66
univittata Hope (*Tytthas.*) 384
urgensis Jacobs. 141
uropygialis Muls. 261
ursicolor F. 268
ursina F. 207, 586
ab. Urvillei Montr. 32
ab. usambarica Ws. (Adon.) 359
usambarica Ws. (Ales.) 307
usambarica Ws. (Boschal.) 235
subsp. usambarica Ws. (*Epilach.*)
 36
usambarica Ws. (*Hyperas.*) 184
usambarica Ws. (*Rodol.*) 103
usambaricus Ws. 153
ab. usitata Hemmelm. 445
ustulata Muls. (*Hyperas.*) 199
ab. ustulata Ws. (Adon.) 358
var. ustulata Ws. (*Epilach.*) 64
ab. uteana Cas. 342
uteanus Cas. 167
ab. uteella Cas. 208
utilis Horn 114
ab. utinensis Künnem. 541
uva Muls. 264
ab. vafra Mad. 430
ab. vagabunda Hemmelm. 445
vagans Blackb. 149
ab. vancouveri Cas. 527
ab. vandalliae Ws. 455
ab. Vanderwielii Ev. (Adal.) 428
ab. Vanderwielii Ev. (Adon.) 358
ab. Vandykei Nunenm. 497
ab. Vanheurni Ev. (Adal.) 428
ab. Vanheurni Ev. (*Coccin.*) 506
Vanpatteni Gorh. 66
ab. varia Mad. (*Hippod.*) 319
varia Schrank (Adal.) 388
varia Ws. (*Stichol.*) 213
variabilis Cr. (*Epilach.*) 67
variabilis F. (Adal.) 407
variabilis Frm. (*Coccin.*) 476
variabilis Walk. (*Scymnus*) 586
variabilis Ws. (*Troph.*) 68
ab. varians F. (*Coccin.*) 485
varians Germ. (Adal.) 437
varians Jord. (*Scymnus*) 149
varians Oliv. (Adal.) 428
variata Muls. 108
varicolor Cr. (*Coeloph.*) 297
varicolor Muls. (*Egleis*) 576
variegata Cr. (*Platynas.*) 235
variegata F. (*Epilach.*) 23
variegata F. (*Thea*) 560
variegata Goeze (Adon.) 346
ab. variegata Müller (*Coccin.*)
 455
variegata Sic. (Ambroch.) 230
ab. variegata Ws. (*Coccin.*) 506
variegatus Philippi 175
variopennis Sic. 172
variiventris Sic. 302
varidosa Muls. 315
var. varipes Blackb. (*Scymnod.*)
 85
varipes Blackb. (*Scymnus*) 149
ab. varipes Muls. (*Epilach.*) 58
varius Cr. (*Cranorys.*) 175
varius Kirsch (*Pharosec.*) 216
varius Schrank (*Exoch.*) 258
varius Ws. (*Cranophor.*) 175
ab. varivestis Muls. 58
ab. vasta Mad. (Adal.) 428
ab. vasta Mad. (*Coccin.*) 506
vaticina Muls. 199
ab. vau Mad. 524
ab. Vaulogeri Sic. 130
ab. vecors Mad. (Adal.) 430
ab. velaris Mad. 428
velata Er. 67

- ab. *velox* Ws. 358
velutina Oliv. (Epilach.) 67, 583
venalis Muls. (Hyperas.) 199
venalis Muls. (Scymnus) 145
 ab. *ventosa* Hemmelm. 445
ventralis Er. (Rhizob.) 93
ventralis Gerst. (Exoch.) 262
venusta Er. (Toxot.) 17
venusta Melsh. (Coccin.) 514
venusta Ws. (Chelon.) 514
venusta Ws. (Eupal.) 105
 ab. *venustula* Muls. 192
venustus Pascoc 176
verae-pacis Gorh. 167
veranioides Blackb. 297
verecunda Hemmelm. 551
vermiculata Sic. (Epilach.) 53
vermiculata J. Thoms. (Ortal.) 107
 ab. *verna* Meier 330, 588
 ab. *vernalis* Hemmelm. 555
 ab. *vernix* Cas. 342
verrucatus Melsh. 248
versicolor F. (Synonych.) 268
vensicolor Lewis (Plotina) 213, 586
versipellis Cr. (Coeloph.) 297
versipellis Muls. (Coeloph.) 297
 ab. *versuta* Ws. 40
versutus Muls. 261
vestita Muls. 96
Vettarti Muls. 228
 ab. *vetusta* Ws. (Epilach.) 43
vetusta Ws. (Hyperas.) 199
vetustus Ws. 141
vexata Muls. 199
 ab. *viadri* Ws. 330
viaticus Muls. 167
viator Brèth. 167
vicaria Ws. 53
 ab. *vicina* Mad. (Adal.) 428
vicina Muls. (Cydon.) 302
 ab. *vicina* Ws. (Coccin.) 506
vicinus Boh. 167
Vicksburgicus Cas. 167
 var. *victoriae* Blackb. (Scymnus) 41
victoriae Cr. (Hyperas.) 199
victoriae Muls. (Coeloph.) 297
 ab. *victoriana* Cas. 527
victoriensis Blackb. 149
victoris Motsch. 145
vidua Muls. (Coeloph.) 298
vidua Oliv. 452
viduus Ws. 153
 ab. *vieta* Muls. 29
 ab. *vigilans* Muls. 285
 ab. *vigintiduoguttata* Ws. 47
vigintiduomaculata F. 276
vigintiduonotata Muls. 287
- ab. *vigintiduopunctata* Haw.
 (Subcocc.) 73, 584
vigintiduopunctata L. (Thea) 560
 ab. *vigintiduosignata* Muls. 276
vigintiguttata L. 518
vigintimaculata Say 569
vigintioctomaculata Motsch. 25
vigintioctopunctata F. (Epilach.) 26
 vigintioctopunctata Thomson
 (Leis) 275
 ab. *vigintipunctata* F. (Thea) 562
 ab. *vigintipunctata* Haw. (Subcocc. 73
vigintipunctata Muls. (Epilach.) 53
vigintipustulata Thunbg. 37
 ab. *vigintiquatuormaculata* F. 27
vigintiquatuorpunctata L. 69
 ab. *vigintiquinquepunctata* L. 73
 ab. *vigintiseptempunctata* Motsch. 563
 ab. *vigintisexpunctata* Boisd.
 (Epilach.) 27
vigintisexpunctata Fairm. (Stichol.) 275
vigintisignata Bohem. 569
 ab. *vigintitrespunctata* L. 583
vilis Ws. 145
 subsp. *villica* Ws. 38
villosa Fourc. 234
vilosulus Ws. 215
villosum Broun (Scymnus) 149
villosum Fald. (Lithoph.) 79
vinciguerrae Capr. 182
vincta Cr. (Epilach.) 67
vincta Gorh. (Veran.) 310
violacea Champ. (Cryptogn.) 220
violacea Ws. (Poria) 104
violaceus Cas. (Seymnill.) 221, 587
 var. *violaceus* Sic. (Seymnill.) 221
virescens Muls. 228
virgata Muls. 67
virgatus Lea 94
 ab. *virginalis* Ws. (Propyl.) 532
virginalis Wickh. (Anov.) 96
 ab. *virgo* Mad. 430
viridescens Gorh. 110
viridilineata Cr. 67
viridimicans Sic. 221
viridinitens Cr. 67
viridipennis Lea (Rhizob.) 584
 ab. *viridipennis* Muls. (Agrab.) 438
viridipennis Ws. (Exoch.) 262
viridula Hampe (Coccin.) 449
viridula Muls. (Cyclon.) 284
 ab. *visceralis* Muls. 578

- Vishnu Cr. 529
 ab. *vitiosa* Heyd. 330
vittata F. (Cydon.) 303
vittata Gebl. (Hyperas.) 183
vittata Ol. (Veran.) 309
vittata Philippi (Coccin.) 514
 ab. *vittata* Ws. (Adal.) 438
vittata Ws. (Empia) 96
 ab. *vittatus* Fuente (Exoch.) 260
 var. *vittatus* Philippi (Scymnus)
 163
 ab. *vitticollis* Ws. 51
vittifera Muls. 183
 ab. *vittigera* Cr. (Epilach.) 61
vittigera Lec. (Hyperas.) 200
vittigera Mannerh. (Ceratomy.)
 315
vittigera Ws. (Epilach.) 67
vittigera Ws. (Platynas.) 235
vittipennis Boh. (Scymnus) 145
vittipennis Fauvel (Coeloph.) 298
vittipennis Lea (Scymnus) 150
 ab. *vittula* Kolbe (Thea) 563
vittula Ws. (Autot.) 299
 ab. *vittula* Ws. (Coccin.) 495
vittula Ws. (Epilach.) 54
vivida Cr. 298
vividus Sharp 150
 ab. *v-nigrum* Muls. 289
Voeltzkowi Ws. (Megill.) 384
Voeltzkowi Ws. (Scymnus) 153
 ab. *Vogeli* Schaufuss 545, 592
volgus Muls. 167
 ab. *vorax* Mad. (Coccin.) 506
 ab. *vorax* Ws. (Hippod.) 330
v-pallidum Blanch. 67
vulcanica Ws. 54
vulgaris Haw. (Adal.) 388
vulgaris Haw. (Adal.) 427
vulgaris Haw. (Coccin.) 488
vulgaris Haw. (Hippod.) 332
 ab. *vulgaris* Haw. (Subcocc.) 73
vulgaris Haw. (Thea) 561
 ab. *vulgaris* Ws. (Anat.) 555
vulgaris Ws. (Epilach.) 54
vulgaris Ws. (Rhizob.) 94
vulnerata Gorh. (Epilach.) 67
vulnerata Hope (Calv.) 529
vulneratus Kirsch 167
 subsp. *vulpecula* Reiche 37
 ab. *vulpina* F. 301

Wachanrui Muls. (Dapol.) 227
Wahlbergi Muls. 245
Wallacei Cr. (Chiloc.) 243
Wallacei Cr. (Coeloph.) 298
Wallacei Cr. (Cryptol.) 170
Wallacei Cr. (Platynas.) 235
Wallacei Cr. (Rhynchort.) 109
 ab. *Walteri* Lem. (Adon.) 358
 ab. *Walteri* Lem. (Coccin.) 455
Walteri Lem. (Coccin.) 455
Walteri Sic. (Coeloph.) 298
Walteri Sic. (Epilach.) 67
Walteri Walt. (Propyl.) 539
 ab. *Walteriana* Mad. 455
 ab. *Warenzowi* Hemmelm. 555
Waterhousei Cr. (Euselad.) 579
Waterhousei Muls. (Scymnus) 145
Weidti Cas. 167
 ab. *Weiseana* Mad. 491
 ab. *Weisei* Barovs. (Adal.) 400
Weisei Brëth. (Cryptogn.) 220
 ab. *Weisei* Capra (Adaliop.) 367
Weisei Friv. (Adon.) 359
Weisei Gorh. (Cydon.) 303
 ab. *Weisei* Gradi (Coccin.) 491
Weisei Jord. (Scymnus) 145
 ab. *Weisei* Kolbe (Thea) 563
 ab. *Weisei* Lem. (Adon.) 358
 ab. *Weisei* Lem. (Coccin.) 474
 ab. *Weisei* Lem. (Coccin.) 456
 ab. *Weisei* Lem. (Epilach.) 22
 ab. *Weisei* Mad. (Adal.) 400
 ab. *Weisei* Mad. (Calv.) 524
 ab. *Weisei* Mad. (Propyl.) 532
 ab. *Weisei* Mad. (Propyl.) 541
Weisei Miwa (Coeloph.) 293
Weisei Reitt. (Lithoph.) 79
 ab. *Weisei* Rossi (Anisos.) 371
Weisei Rybakow (Tytthas.) 384
 ab. *Weisei* Sajo (Adal.) 428
Weisei Schaeffer (Hyperas.) 199
Weisei Sic. (Ales.) 307
 ab. *Weisei* Sic. (Coccin.) 469
 ab. *Weisei* Sic. (Epilach.) 34
Weisei Sic. (Epilach.) 67
Weisei Sic. (Habrol.) 210
Weismanni Gorh. 32
Wellmani Nunenm. 199
Welwitschi Cr. 271
Westermannii Cr. 103
 ab. *Westhoffi* Rossi 372
Westmani Donisth. (Coccin.) 504
 ab. *Westmani* Ws. (Adal.) 433
Westmanni Muls. (Coeloph.) 298
Westwoodi Muls. 208
 ab. *weybourneensis* Lem. 467
Weyersi Ws. 235
Whitiangii Broun 509
whittonensis Blackb. 150
Wickhami Cas. 186
 ab. *Wimmeli* Meier 330
 ab. *Wingelmülleri* Mad. (Scymnus) 118, 585
 ab. *Wingelmülleri* Ganglb. (Semi-adal.) 365, 589
 ab. *Wingelmülleri* Mad. (Adal.) 430
 ab. *Winkleri* Mad. 495

- Wissmanni Muls. 32
 Withi Muls. 508
 ab. *Wohreriae* Sic. 41
 Wolcotti Nunenm. 200
 ab. *woluwenensis* Lest. (Anisost.)
 372

 Xanthaspis Muls. 167
xanthocephala Quens. 181
anthoderus Fairm. 255
antholeucus Schw. u. Barb. 168
anthoptera Muls. 336
xanthurus Muls. 94
xerampelinus Muls. 145
x-signata Sic. 108

yamuna Muls. 32
yarrensis Blackb. 150
 ab. *yedoensis* Tak. 446
 ab. *yezoensis* Ohta 127
Yolandia Cr. 220
 ab. *yunnana* Mad. (Calv.) 529
 ab. *yunnana* Sic. (Anisol.) 270

 ab. *zagrabiensis* Stiller 529
zaisanensis Dobzh. 111
 ab. *zapluta* Ws. 491
Zarudnyi Barow. 79

 var. *zebra* Sic. 27
 ab. *zephirinae* Muls. 278
 subsp. *zeta* Ws. 44
 ab. *Zetterstedti* Lem. (Coccin.)
 456
 ab. *Zetterstedti* Mad. (Coccin.)
 497
 Zetterstedti Muls. (Epilach.) 54
 ab. *Zetterstedti* Ws. (Hippod.)
 330
zeylanica Cr. 32
zibellina Ol. 436
 ab. *zigzag* Costa 130
Zimmermanni Cr. (Cephalos.) 169
Zimmermanni Ws. (Epilach.) 54
 ab. *zonata* Heyd. (Subcocc.) 73
zonata Kirsch (Dior.) 94
 ab. *zonata* Ws. (Calv.) 524
zonata Ws. (Cydon.) 303
zonatus Muls. (Curin.) 252
zonatus Sic. (Scymnus) 145
zonula Muls. 67
Zossi Dobzh. 482
 ab. *Zoubkoffi* Lem. (Adon.) 358
 ab. *Zoubkoffi* Lem. (Coccin.) 456
 ab. *zugronis* Ohta 145
zuluensis Crotch 54
-