

Wave operator and propagator

	$1^+ \sigma^i_{\alpha\beta}$	$1^+ \tau^i_{\alpha\beta}$	$1^+ \tau^i_{\alpha\beta}$	$1^+ \sigma^i_{\alpha}$	$1^+ \sigma^i_{\alpha}$	$1^+ \tau^i_{\alpha}$	$1^+ \tau^i_{\alpha}$
$1^+ \sigma^1 \uparrow^{\alpha\beta}$	$\frac{8(2\beta_1\beta_2)}{(1-\beta_1\beta_2)}$	$\frac{2\sqrt{2}(4\beta_1\beta_2 + (M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	$\frac{2i\sqrt{2}\kappa(4\beta_1\beta_2-6\beta_2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	0	0	0	0
$1^+ \sigma^2 \uparrow^{\alpha\beta}$	$\frac{2\sqrt{2}(4\beta_1\beta_2 + (M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)(-16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)-4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2+4\beta_1(M\eta)^2)-10\beta_2(M\eta)^2+(M\eta)^2)}$	$\frac{2(12\beta_1-10\beta_2+2(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)\kappa^2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)^2(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	$\frac{2i\kappa(12\beta_1-10\beta_2+2(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)\kappa^2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)^2(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	0	0	0	0
$1^+ \tau^1 \uparrow^{\alpha\beta}$	$\frac{2i\sqrt{2}\kappa(4\beta_1\beta_2-6\beta_2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)(-16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)-4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2+4\beta_1(M\eta)^2)-10\beta_2(M\eta)^2+(M\eta)^2)}$	$\frac{2i\kappa(12\beta_1-10\beta_2+2(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)\kappa^2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)^2(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	$\frac{2\kappa^2(12\beta_1-10\beta_2+2(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)\kappa^2+(M\eta)^2)}{(1+\kappa^2)^2(16(\beta_1\beta_2)(2\beta_1+\beta_2)+4(\alpha_2\alpha_3+4\alpha_4\alpha_6)(2\beta_1\beta_2)\kappa^2-4\beta_1(M\eta)^2)+10\beta_2(M\eta)^2-(M\eta)^2)}$	0	0	0	0
$1^+ \sigma^1 \uparrow^{\alpha}$	0	0	0	$\frac{4(2\beta_1+\beta_2+\beta_3)}{(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	$\frac{2\sqrt{2}(2\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	0	$\frac{4i\kappa(2\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$
$1^+ \sigma^2 \uparrow^{\alpha}$	0	0	0	$\frac{2\sqrt{2}(2\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	$\frac{2(4\beta_1+2\beta_2+4\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)^2(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	0	$\frac{2i\sqrt{2}\kappa(4\beta_1+2\beta_2+4\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)^2(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$
$1^+ \tau^1 \uparrow^{\alpha}$	0	0	0	0	0	0	0
$1^+ \tau^2 \uparrow^{\alpha}$	0	0	0	$\frac{4i\kappa(2\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	$\frac{2i\sqrt{2}\kappa(4\beta_1+2\beta_2+4\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)^2(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$	0	$\frac{4\kappa^2(4\beta_1+2\beta_2+4\beta_3+(M\eta)^2)}{(1+2\kappa^2)^2(4\beta_1+2\beta_2-(M\eta)^2)(2\beta_1+\beta_2+3\beta_3+(M\eta)^2)}$

	$1^+ \mathcal{A}^{\parallel}_{a\beta}$	$1^+ \mathcal{A}^{\perp}_{a\beta}$	$1^+ f^{\parallel}_{a\beta}$	$1^+ \mathcal{A}^{\parallel}_a$	$1^+ \mathcal{A}^{\perp}_a$	$1^+ f^{\parallel}_a$	$1^+ f^{\perp}_a$
$1^+ \mathcal{A}^{\parallel} + a\beta$	$\frac{1}{4} (12 \beta_1 - 10 \beta_2 + 2 (\alpha_2 - \alpha_3 + 4 \alpha_4 - 4 \alpha_6) k^2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2)$	$\frac{4 \beta_1 - 6 \beta_2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{i \kappa (4 \beta_1 - 6 \beta_2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2)}{2 \sqrt{2}}$	0	0	0	0
$1^+ \mathcal{A}^{\perp} + a\beta$	$\frac{4 \beta_1 - 6 \beta_2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2}{2 \sqrt{2}}$	$2 \beta_1 - \beta_2$	$i (2 \beta_1 - \beta_2) k$	0	0	0	0
$1^+ f^{\parallel} + a\beta$	$-\frac{i \kappa (4 \beta_1 - 6 \beta_2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2)}{2 \sqrt{2}}$	$-i (2 \beta_1 - \beta_2) k$	$(2 \beta_1 - \beta_2) k^2$	0	0	0	0
$1^+ \mathcal{A}^{\parallel} + a$	0	0	0	$\beta_1 + \frac{\beta_2}{2} + \beta_3 + \frac{(\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2}{4}$	$-\frac{2 \beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2}{2 \sqrt{2}}$	0	$-\frac{1}{2} i \kappa (2 \beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2)$
$1^+ \mathcal{A}^{\perp} + a$	0	0	0	$-\frac{2 \beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2}{2 \sqrt{2}}$	$\frac{1}{2} (2 \beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$	0	$\frac{i (2 \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) k}{\sqrt{2}}$
$1^+ f^{\parallel} + a$	0	0	0	0	0	0	0
$1^+ f^{\perp} + a$	0	0	0	$\frac{1}{2} i \kappa (2 \beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}})^2)$	$-\frac{i (2 \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) k}{\sqrt{2}}$	0	$(2 \beta_1 + \beta_2 + \beta_3) k^2$

	$\mathcal{O}^+ \sigma^4$	$\mathcal{O}^+ \tau^4$	$\mathcal{O}^+ \tau^4$	$\mathcal{O}^+ \sigma^4$
$\mathcal{O}^+ \sigma^4$	$\frac{1}{2(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)k^2 + \frac{1}{6}(\mathcal{M}\eta^2)(1 - \frac{(\mathcal{M}\eta^2)}{2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3})}$	$\frac{i\sqrt{2}(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + (\mathcal{M}\eta^2))}{k(-4(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)k^2 + (2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)(\mathcal{M}\eta^2) + (\mathcal{M}\eta^2)^2)}$	0	0
$\mathcal{O}^+ \tau^4$	$\frac{i\sqrt{2}(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + (\mathcal{M}\eta^2))}{k((\mathcal{M}\eta^2)^2 + (2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)(-4(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)k^2 + (\mathcal{M}\eta^2)))}$	$\frac{2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + 4(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)k^2 + (\mathcal{M}\eta^2)}{k^2(-4(3\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4)(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)k^2 + (2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)(\mathcal{M}\eta^2) + (\mathcal{M}\eta^2)^2)}$	0	0
$\mathcal{O}^- \tau^4$	0	0	0	0
$\mathcal{O}^- \sigma^4$	0	0	0	$\frac{2}{8\beta_1 - 8\beta_2 + 4(\alpha_2 + 3\alpha_4)k^2 + (\mathcal{M}\eta^2)}$


Spin-parity form	Covariant form	Multiplicities
$0^+; \tau^a = 0$	$\partial_\beta \partial_\alpha \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} = 0$	1
$2^-; k^1; \tau^a = 1; \tau^{ab} = 0$	$\partial_\chi \partial_\alpha \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} = \partial_\chi \partial^\beta \partial_\beta \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} + 2 \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial_\beta \sigma^{\beta\alpha\chi}$	3
$1^-; \tau^a = 0$	$\partial_\chi \partial_\alpha \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} = \partial_\chi \partial^\beta \partial_\beta \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\alpha}$	3
$i; k^1; \sigma^{ab} = 1; \tau^{ab} = 0$	$\partial_\chi \partial_\alpha \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} + \partial_\alpha \partial^\beta \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\alpha} +$ $\partial_\chi \partial^\chi \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} + 2 \partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \sigma^{\chi\beta\delta} + 2 \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \sigma^{\chi\alpha\beta} =$ $\partial_\chi \partial_\alpha \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\beta} + \partial_\chi \partial^\beta \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\chi} + \partial_\chi \partial^\chi \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\alpha} + 2 \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \sigma^{\chi\alpha\delta}$	3
Total expected gauge generators:		10

	$0_{-}\mathcal{A}^{\dagger}$	$0_{-}^{\dagger}f^{\dagger}$	$0_{-}^{\dagger}f^{\dagger}$	$0_{-}\mathcal{A}^{\dagger}$
$0_{-}\mathcal{A}^{\dagger} \dagger$	$\frac{1}{2}(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + 4(3\alpha_1 + \alpha_- - \alpha_+ + \alpha_4)k^2 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}}^2))$	$\frac{i\kappa(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}}^2))}{\sqrt{2}}$	0	0
$0_{-}^{\dagger}f^{\dagger} \dagger$	$\frac{i\kappa(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3 + (\mathcal{M}_{\text{Pl}}^2))}{\sqrt{2}}$	$(2\beta_1 + \beta_2 + 3\beta_3)k^2$	0	0
$0_{-}^{\dagger}f^{\dagger} \dagger$	0	0	0	0
$0_{-}\mathcal{A}^{\dagger} \dagger$	0	0	0	$4\beta_1 - 4\beta_2 + 2(\alpha_2 + 3\alpha_4)k^2 + \frac{(\mathcal{M}_{\text{Pl}}^2)}{2}$


$$\begin{aligned} & \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \left(\mathcal{A}^{\alpha \beta \chi} \sigma_{\alpha \beta \chi} + f^{\alpha \beta} \tau (\Delta + \chi)_{\alpha \beta} - \frac{1}{2} (\mathcal{M} \Pi)^2 \right) (\mathcal{A}_{, \kappa \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} + \mathcal{A}^{, \theta}_{, \kappa} \mathcal{A}^{\kappa}_{, \theta} + 2 \\ & \quad f^{, \theta} \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \kappa} - 2 \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \kappa}^{, \theta} - \\ & \quad 2 f^{, \theta} \partial_{, \kappa} \mathcal{A}_{, \theta}^{\kappa} + 2 f_{, \kappa} \partial_{, \theta} \mathcal{A}^{\theta \kappa}) + \\ & \quad \beta_3 (-\mathcal{A}_{, \kappa}^{, \theta} \mathcal{A}_{, \theta}^{\kappa} + 2 \mathcal{A}_{, \kappa}^{\kappa} \partial_{\theta} f^{, \theta} - 2 \mathcal{A}_{\theta}^{\kappa} \partial^{, \theta} f_{, \kappa} + \\ & \quad \partial_{\theta} f_{, \kappa}^{\kappa} \partial^{, \theta} f_{, \kappa} + \partial_{\theta} f_{, \kappa}^{, \theta} \partial_{\kappa} f^{, \kappa} - 2 \partial^{, \theta} f_{, \kappa} \partial_{\kappa} f^{, \theta} + \\ & \quad 2 \beta_1 (-\mathcal{A}_{, \kappa \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} + (2 \mathcal{A}_{\theta \kappa} \partial_{, \kappa} f_{, \theta} + \partial_{, \kappa} f_{, \theta}) \partial^{, \theta} f^{, \theta} + \\ & \quad \mathcal{A}_{, \theta \kappa} (\mathcal{A}^{, \theta \kappa} + 2 \partial^{, \theta} f^{, \theta})) + \\ & \quad \beta_2 ((-2 \mathcal{A}_{\theta \kappa} - 2 \partial_{, \kappa} f_{, \theta} + \partial_{\theta} f_{, \kappa} + \partial_{\kappa} f_{, \theta}) \partial^{, \theta} f^{, \theta} - \\ & \quad \mathcal{A}_{, \theta \kappa} (\mathcal{A}^{, \theta \kappa} + 2 \partial^{, \theta} f^{, \theta}) + \mathcal{A}_{, \kappa \theta} (3 \mathcal{A}^{, \theta \kappa} + 4 \partial^{, \theta} f^{, \theta})) + \\ & \quad 4 \alpha_1 \partial_{\theta} \mathcal{A}^{, \theta} \partial_{, \lambda} \mathcal{A}^{\lambda}_{, \kappa} + 2 \alpha_4 (4 \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \kappa \lambda} - 2 \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \lambda \kappa} - \\ & \quad \partial_{, \kappa} \mathcal{A}_{, \theta \lambda} + \partial_{, \lambda} \mathcal{A}_{, \theta \kappa} - 2 \partial_{, \lambda} \mathcal{A}_{, \kappa \theta}) \partial^{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} - \\ & \quad \alpha_2 (\partial_{, \kappa} \mathcal{A}_{, \theta}^{\lambda} \partial_{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta}_{, \lambda} + \partial_{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} \partial_{, \lambda} \mathcal{A}_{, \kappa}^{\lambda} - \\ & \quad 2 \partial^{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta}_{, \kappa} \partial_{, \lambda} \mathcal{A}_{, \theta}^{\lambda} - 4 \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \kappa \lambda} \partial^{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} + \\ & \quad 2 \partial_{\theta} \mathcal{A}_{, \lambda \kappa} \partial^{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa} + 2 \partial_{, \lambda} \mathcal{A}_{, \kappa \theta} \partial^{, \theta} \mathcal{A}^{, \theta \kappa}) - \\ & \quad \alpha_3 (\partial_{, \kappa} \mathcal{A}_{, \mu}^{\mu} \partial^{, \lambda} \mathcal{A}_{, \theta}^{\theta} + (\partial_{\theta} \mathcal{A}^{\theta \lambda} - 2 \partial^{, \theta} \mathcal{A}_{, \theta}^{\theta}) \partial_{, \mu} \mathcal{A}_{, \lambda}^{\mu}) + \\ & \quad 4 \alpha_6 \partial_{, \theta} \mathcal{A}_{, \mu \nu} \partial^{, \nu} \mathcal{A}^{, \mu} [l, x, y, z, d] d z d y d x d t \end{aligned}$$

	$2^+ \mathcal{A}^{\dagger}_{\alpha\beta}$	$2^+ f^{\dagger}_{\alpha\beta}$	$2^+ \mathcal{A}^{\dagger}_{\alpha\beta X}$
$2^+ \mathcal{A}^{\dagger}{}^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{4} (4 \beta_1 + 2 \beta_2 + 2(-3 \alpha_2 + \alpha_3 - 4 \alpha_4 + 4 \alpha_6) k^2 - (\mathcal{M}_{Pl})^2)$	$\frac{i \kappa (4 \beta_1 + 2 \beta_2 - (\mathcal{M}_{Pl})^2)}{2 \sqrt{2}}$	0
$2^+ f^{\dagger}{}^{\alpha\beta}$	$\frac{i \kappa (4 \beta_1 + 2 \beta_2 - (\mathcal{M}_{Pl})^2)}{2 \sqrt{2}}$	$(2 \beta_1 + \beta_2) k^2$	0
$2^+ \mathcal{A}^{\dagger}{}^{\alpha\beta X}$	0	0	$\beta_1 + \frac{\beta_2}{2} - \alpha_2 k^2 - \frac{(\mathcal{M}_{Pl})^2}{4}$


Massive and massless spectra



Massive particle



Massive particle



Massive particle

Pole residue:	$\left(\alpha_2 (48 \beta_1^2 - 80 \beta_1 \beta_2 + 44 \beta_2^2 + 8 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) - 12 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2) - \right.$ $\alpha_3 (48 \beta_1^2 - 80 \beta_1 \beta_2 + 44 \beta_2^2 + 8 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) - 12 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2) +$ $4 \alpha_4 (48 \beta_1^2 - 80 \beta_1 \beta_2 + 44 \beta_2^2 + 8 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) - 12 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2) -$ $4 \alpha_6 (48 \beta_1^2 - 80 \beta_1 \beta_2 + 44 \beta_2^2 + 8 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) - 12 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2) -$ $2(2 \beta_1 - \beta_2)(32 \beta_1^2 - 16 \beta_2^2 + 10 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) - (M_{\text{Pl}}^2)^2 - 4 \beta_1 (4 \beta_2 + (M_{\text{Pl}}^2)))) /$ $((\alpha_2 - \alpha_3 + 4 \alpha_4 - 4 \alpha_6)(2 \beta_1 - \beta_2))$ $(8 \alpha_2 \beta_1 - 8 \alpha_3 \beta_1 + 32 \alpha_4 \beta_1 - 32 \alpha_6 \beta_1 - 32 \beta_1^2 - 4 \alpha_2 \beta_2 + 4 \alpha_3 \beta_2 - 16 \alpha_4 \beta_2 +$ $16 \alpha_6 \beta_2 + 16 \beta_1 \beta_2 + 16 \beta_2^2 + 4 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) - 10 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2) > 0$
Square mass:	$\frac{-32 \beta_1^2 + 16 \beta_2^2 - 10 \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + (M_{\text{Pl}}^2)^2 + 4 \beta_1 (4 \beta_2 + (M_{\text{Pl}}^2))}{4(\alpha_2 - \alpha_3 + 4 \alpha_4 - 4 \alpha_6)(2 \beta_1 - \beta_2)} > 0$
Spin:	1
Parity:	Even

Pole residue:	$-4 \frac{\alpha_4 \beta_1 + 4 \alpha_6 \beta_1 - 2 \alpha_4 \beta_2 + 2 \alpha_6 \beta_2 - 6 \alpha_4 \beta_3 + 6 \alpha_6 \beta_3 - 2 \alpha_4 (M_{\text{Pl}}^2) + 2 \alpha_6 (M_{\text{Pl}}^2) + 2 \beta_1 (M_{\text{Pl}}^2) + \beta_2 (M_{\text{Pl}}^2) + 3 \beta_3 (M_{\text{Pl}}^2) + 6 \alpha_1 (2 \beta_1 + \beta_2 + 3 \beta_3) + 2 \alpha_3 (2 \beta_1 + \beta_2 + 3 \beta_3 + (M_{\text{Pl}}^2))}{(2(3 \alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_4 + \alpha_6)(2 \beta_1 + \beta_2 + 3 \beta_3)(M_{\text{Pl}}^2))} > 0$
Square mass:	$\frac{(M_{\text{Pl}}^2)(2 \beta_1 + \beta_2 + 3 \beta_3 + (M_{\text{Pl}}^2))}{4(3 \alpha_1 + \alpha_3 - \alpha_4 + \alpha_6)(2 \beta_1 + \beta_2 + 3 \beta_3)} > 0$
Spin:	0
Parity:	Even


Massless particle

Polarisation: $\frac{1}{(M\hbar)^2} > 0$

Polarisations: 2


Poleresidue:	$\frac{-3\alpha_{\frac{1}{2}}(4\beta_{\frac{1}{2}}+2\beta_{\frac{3}{2}}-(M\eta)^2)+\alpha_{\frac{1}{3}}(4\beta_{\frac{1}{3}}+2\beta_{\frac{5}{3}}-(M\eta)^2)-2(8\alpha_{\frac{1}{4}}\beta_{\frac{1}{4}}-8\alpha_{\frac{3}{4}}\beta_{\frac{3}{4}}+4\alpha_{\frac{5}{4}}\beta_{\frac{5}{4}}-4\alpha_{\frac{7}{4}}\beta_{\frac{7}{4}}-2\alpha_{\frac{9}{4}}(M\eta)^2+2\alpha_{\frac{11}{4}}(M\eta)^2+2\beta_{\frac{1}{2}}(M\eta)^2)+\beta_{\frac{3}{2}}(M\eta)^2+\beta_{\frac{5}{2}}(M\eta)^2)}{(3\alpha_{\frac{1}{2}}\alpha_{\frac{3}{2}}+4\alpha_{\frac{1}{4}}\alpha_{\frac{3}{4}})(2\beta_{\frac{1}{2}}+\beta_{\frac{3}{2}})(M\eta)^2}$
	>0
Square mass:	$\frac{(4\beta_{\frac{1}{3}}+2\beta_{\frac{5}{3}}-(M\eta)^2)(M\eta)^2}{4(3\alpha_{\frac{1}{2}}\alpha_{\frac{3}{2}}+4\alpha_{\frac{1}{4}}\alpha_{\frac{3}{4}})(2\beta_{\frac{1}{2}}+\beta_{\frac{3}{2}})} >0$
Spin:	2
Parity:	Even

Pole residue:	$\frac{1}{2(\alpha_2 + 3\alpha_4)} > 0$
Square mass:	$-\frac{8\beta_1^2 - 8\beta_1 - 4(\beta_H^2)}{4(\alpha_2 + 3\alpha_4)} > 0$
Spin:	0
Parity:	Odd



Massive particle

Polarexidue:	$\frac{1}{a_z} > 0$
Square mass:	$\frac{4\beta_z + 2\beta_z \cdot (\gamma m^2)}{4a_z^2} > 0$
Spin:	2
Parity:	Odd



Massive particle

Unitarity conditions

(Demonstrably impossible)