


4) Kararlılık:

Her sınırlı giriş sinyali için sistem çıkışı sınırlı kalıyorsa sistem kararlıdır; aksi halde, yani çıkışı sınırlanamaz yapan tek bir sınırlı giriş sinyali bile mevcutsa sistem kararsızdır.


Örnekler:



$y[n] = n \cdot x[n]$ Kararsız, çünkü n sınırlanamaz biçimde artar, $x[n]$ sabit olsa bile $y[n]$ sınırsızca artıyor.

$y[n] = x[n] - x[n - 1]$ Kararlı, çünkü $x[n]$ sınırlıysa $x[n - 1]$ de sınırlı, farkları da sınırlıdır.

$y(t) = \int_{\tau=-\infty}^t x(\tau) d\tau$ Mesela sınırlı giriş $x(t) = u(t)$ olsa $y(t) = \int_{\tau=-\infty}^t u(\tau) d\tau = t \cdot u(t)$ olur ve bu sınırsızdır. Yani sistem kararsızdır.



Mesela sınırlı giriş $x(t) = Eu(t)$ olsa $y(t) = CE\delta(t)$ olur ki bu $t = 0$ anında sonsuzdur. Yani sistem kararsızdır.


Bu sistem bir türev alıcıdır. İntegral alıcı gibi türev alıcı da kararsızdır.

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ Mesela sınırlı giriş $x[n] = u[n]$ olsa $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n u[k] = (n + 1)u[n]$ olur ki bu sınırsızdır. Yani sistem kararsızdır.

Kararlılık ve kararsızlık, “lokal”(belirli bir çalışma bölgesi civarında) veya “global” (her durumda) veya dereceli olarak da ifade edilebilir. Mesela yürümekteki denge sistemi lokal olarak kararsızdır. Sınırlı bir bozucu etkiyle devrilebiliriz. Ama devrilince yerde dengeye geliriz. Ayrıca buz üstünde, normal sürtünmeli zemindekine göre daha kararsızdır.

5) Doğrusallık:

Her keyfi x_1 ve x_2 giriş sinyalleri için çıkışlara sırasıyla y_1 ve y_2 dersek, her keyfi a_1 ve a_2 sabit katsayılarıyla girişlerin doğrusal bileşimi sisteme giriş olarak verildiğinde, tek tek çıkışların aynı katsayılarla doğrusal bileşimi çıkış olarak alınıyorsa sistem doğrusaldır, çıkış farklı olabiliyorsa sistem doğrusal değildir.



Mesela un alırken, az da alsak çok da alsak kilosu 2 lira ise, “fiyat, miktara göre doğrusaldır”. Ama alım başına 5 lira da nakliye maliyeti varsa “maliyet, fiyata göre doğrusal değildir”.

Bir sistemin doğrusallığını araştırırken her keyfi a_1 ve a_2 sabit katsayıları ve her keyfi x_1 ve x_2 girişleri için şu ikisini karşılaştırmamız gerekir: “Bileşke giriş için çıkış” ve “tek tek çıkışların bileşkesi”. Bunlar eşit iseler sistem doğrusaldır, farklı iseler sistem doğrusal değildir.

Örnek: $y[n] = 2x[n] + 5$

$x[n] = a_1x_1[n] + a_2x_2[n]$ girişi için çıkış $= 2(a_1x_1[n] + a_2x_2[n]) + 5$

Tek tek çıkışların bileşkesi $a_1y_1[n] + a_2y_2[n] = a_1(2x_1[n] + 5) + a_2(2x_2[n] + 5)$ \neq

Bu ikisi eşit olmadığı için bu sistem doğrusal değildir.

Örnek: $y(t) = t^2x(t) - x(0)$

$x(t) = a_1x_1(t) + a_2x_2(t)$ girişi için çıkış $= t^2(a_1x_1(t) + a_2x_2(t)) - (a_1x_1(0) + a_2x_2(0))$ \neq

Tek tek çıkışların bileşkesi $a_1y_1(t) + a_2y_2(t) = a_1(t^2x_1(t) - x_1(0)) + a_2(t^2x_2(t) - x_2(0))$ $=$

Bu ikisi eşit olduğu için bu sistem doğrusaldır.

Dikkat! İlk örnekte doğrusallığı bozan şey 5 teriminin zamana göre sabit olması değil, girişe göre doğrusal olmamasıdır. İkinci örnekte zamana göre sabit ama girişe göre doğrusal $x(0)$ terimi doğrusallığı bozmadı.

Dikkat! Zamana göre doğrusal olmayan katsayılar girişe göre doğrusallığı bozmaz.

Giriş çıkış ilişkisindeki toplam terimlerinin her biri girişe göre doğrusal ise sistem doğrusaldır.

Örnek: $y(t) = e^{-t} \frac{d^3x(t)}{dt^3} + \frac{\sin t}{1+t^2} \int_{\tau=0}^t \tau^3 x(\tau) d\tau$ Doğrusaldır.

Belirli ve belirsiz integraller veya toplamlar, kaçınıcı mertebeden olursa olsun türevler, zamana göre sabit ötelemeler doğrusallığı bozmaz.

Örnek: $y(t) = e^{-t} \frac{d^3x(t)}{dt^3} + \frac{\sin t}{1+t^2} \int_{\tau=0}^t \tau^3 x(\tau) d\tau$ Doğrusal.

Örnek: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n (k^2 + \cos n)x[n-k]$ Doğrusal.

Örnek: $y[n] = (x[n])^2$ Doğrusal değil.

Ödev: $y(t) = \Re\{x(t)\}$ sistemi doğrusal mıdır?

Doğrusal sistemlerin girişine sıfır sinyal uygulanırsa çıkış da sıfır sinyal olur. Ama çıkışı sıfır sinyal ise girişi sıfır sinyal olmayabilir.

6) Zamanla Değişmezlik:

Girişi zamanda bir miktar öteleyerek uyguladığımızda, çıkışı da aynı miktar ötelenmiş olarak alıyorsak “sistem zamanla değişmez” veya “zamanla değişmeyen sistem” deriz. Bundan farklı bir çıkış alınabiliyorsa “sistem zamanla değişir” veya “zamanla değişen sistem” deriz. Şekille gösterirsek, zamanla değişmeyen sistemlerde:

$$\begin{array}{ccc} x[n] & \xrightarrow{\quad} & \boxed{\text{S}} \xrightarrow{\quad} y[n] \\ x(t) & \xrightarrow{\quad} & \boxed{\text{S}} \xrightarrow{\quad} y(t) \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccc} x[n-a] & \xrightarrow{\quad} & \boxed{\text{S}} \xrightarrow{\quad} y[n-a] \\ x(t-a) & \xrightarrow{\quad} & \boxed{\text{S}} \xrightarrow{\quad} y(t-a) \end{array}$$

Mesela müzik çalar sistemlerin girişini on/off sinyali, çıkışını da ses sinyali olarak düşünelim. Bu sistem, teyp veya mp3 çalar gibi kayıttan çalan bir cihaz ise, on/off sinyalini bir dakika geç uygularsak, aynı müziği bir dakika gecikmeyle alırız, çünkü zamanla değişmeyen sistemdir. Ama müzik çalarımız radyo gibi bir canlı yayın alıcısı

ise, on/off sinyali bir dakika geç uygularsak, bir dakikalık müziği kaçırmış oluruz. Aynen öteleme olmadığı için bu zamanla değişen sistemdir.

Bir sistemin zamanla değişmezliğini araştırırken her keyfi a zaman öteleme için şu ikisini karşılaştırmamız gerekir: “Ötelenmiş giriş için çıkış” ve “çıkışın ötelenmiş”. Bunlar eşit iseler sistem zamanla değişmezdir, farklı iseler sistem zamanla değişendir. Kabaca birincisinde yalnız x içindeki zamanı ötelerken, ikincisinde tüm zamanları öteliyoruz, ama bu her zaman o kadar kolay görülmeyebilir.

Örnek: $y[n] = n \cdot x[n]$

$x[n - a]$ için çıkış $= n \cdot x[n - a]$

Ötelenmiş çıkış $y[n - a] = (n - a) \cdot x[n - a] \neq$ Eşit olmadığından sistem zamanla değişendir.

Örnek: $y(t) = (x(t))^2 + x(t - 3)$

$x(t - a)$ için çıkış $= (x(t - a))^2 + x(t - a - 3)$

Ötelenmiş çıkış $y(t - a) = (x(t - a))^2 + x(t - a - 3) =$ Eşit olduğundan sistem zamanla değişmez.

Örnek: $y[n] = x[0]$

$x[n - a]$ için çıkış kolayca göremeyenler için $v[n] = x[n - a]$ dersek, bunun çıkışı $v[0] = x[-a]$ olur.

Ötelenmiş çıkış ise $y[n - a] = x[0]$ (sabitin ötelenmiş aynı sabit) Eşit olmadığından sistem zamanla değişendir.

Örnek: $y(t) = \int_{\tau=-\infty}^t x(\tau) d\tau$
 $x(t - a)$ girişi için çıkış $= \int_{\tau=-\infty}^t x(\tau - a) d\tau$. Ötelenmiş çıkış ise $y(t - a) = \int_{\tau=-\infty}^{t-a} x(\tau) d\tau$

Birincisinde $p = \tau - a$ dönüşümü yaparsak, $x(\tau - a) = x(p)$ ve $d\tau = dp$ olur. Alt sınır $p = -\infty$, üst sınır $p = t - a$ olur. Böylece ikinci ifadenin aynısı, sadece integral değişkeni τ yerine p yazılmışı olur. Bunlar eşit olduğundan sistem zamanla değişmezdir.

Örnek: $y(t) = \int_{\tau=0}^t x(\tau) d\tau$
 $x(t - a)$ girişi için çıkış $y(t) = \int_{\tau=0}^t x(\tau - a) d\tau$ Ötelenmiş çıkış ise $y(t - a) = \int_{\tau=0}^{t-a} x(\tau) d\tau$

Birincisinde $p = \tau - a$ dönüşümü yaparsak, $x(\tau - a) = x(p)$ ve $dp = d\tau$ olur. Alt sınır $p = -a$, üst sınır $p = t - a$ olur. Böylece ikinci ifadede alt sınır hariç aynısı sadece integral değişkeni τ yerine p yazılmışı olur. Alt sınır ise ikincisinden farklı olduğu için bunlar eşit değildir, yani sistem zamanla değişendir.

Son iki örneğin ayrı zaman versiyonu, integral yerine toplam geldiğinde de benzer özellikte olur.

Örnek: $y[n] = x[n] + x[n - 2] - x[n - 5]$ Zamanla değişmez.


Örnek: $y(t) = \frac{d^2 x(t-2)}{dt^2}$ Zamanla değişmez.

Örnek: $y(t) = e^{-t} x(t)$ Zamanla değişir.

Not: Doğrusallık ve zamanla değişmezlik tamamen bağımsız özelliklerdir; fakat hem doğrusal hem zamanla değişmez sistemler bu derste çok büyük yer tutacağı için “DZD” kısaltmasını “doğrusal ve zamanla değişmez” anlamında kullanacağız.

DOĞRUSAL ZAMANLA DEĞİŞEN SİSTEMLER

Ayrık Zamanlı:




Son adımda $-\infty$ 'dan $+\infty$ 'a kadarki tüm k sabitleri için bir önceki adımda elde edilenlerin toplamı her iki tarafta da benzer şekilde alınmaktadır. Sol taraftaki ifade, bir sinyalin darbeler toplamı olarak ifadesidir, yani $x[n]$ 'dir. Buna karşılık gelen çıkışa da $y[n]$ dediğimizden, doğrusal zamanla değişen sistemler için çıkış şöyle bulunur:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_k[n]$$

Örnek: Alışveriş sistemi kalıbını şöyle tanımlayalım: n ay numarası, giriş n . ayda teslim alınanların peşin fiyat üzerinden tutarı, çıkış da ödeme planı (n . ay taksidi) olsun.

Bir mağazanın bu tanımlarla uyguladığı taksitli alışveriş sistemi de şöyle olsun: Mağaza normal zamanlarda alınanların peşin tutarının %20 fazlasını (vade farkı veya faiz ile) 2 ay sonra başlayan 4 eşit taksitle ödetiyor. $n = 1$. ayda uyguladığı bir kampanya ile, o ayda alınanların peşin tutarının, vade farksız %10'unu peşin, %20'sini 1 ay sonra, %30'unu 2 ay sonra, kalanını da 3 ay sonra ödetiyor. Bu sisteme göre alışveriş yapan bir müşterinin alımları yandaki $x[n]$ grafiği ile verilmiştir. Bu müşterinin ödeme planını çiziniz.



Çözüm: Öncelikle sistemin doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü az veya çok alıma göre değişen bir taksitlendirme yoktur. Taksitlendirme, alım zamanına göre değişmektedir. Bu yüzden doğrusal zamanla değişen sistemdir. Yani yukarıdaki formülü kullanabiliriz. Yalnızca $x[k] \neq 0$ olan k durumlarını yazınca toplam:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h_k[n] = x[0]h_0[n] + x[1]h_1[n] + x[2]h_2[n]$$

Burada $h_0[n]$ 'in tanımı, $\delta[n]$ girişi için çıkış (ödeme planı) idi. Tanıma göre girişin $\delta[n]$ olmasının anlamı ise müşterinin yalnız $n = 0$. ayda 1 birimlik alım yapmasıdır; çünkü $\delta[0] = 1$ ve diğer n anlarında $\delta[n] = 0$ 'dır. Yani $h_0[n]$ 'in anlamı, yalnız $n = 0$. ayda 1 birimlik alım yapan bir müşterinin ödeme planıdır. 0. ay kampanya ayı olmadığı için 1 birimin %20 fazlası, 2 ay sonra (2. ay) başlayan 4 eşit ($1,2/4 = 0,3$) taksitten ibarettir. Büyük şekil grubunda sol üstte çizilmiştir.








$h_1[n]$ 'in tanımı $\delta[n-1]$ girişi için çıkıştır (ödeme planı). Girişin $\delta[n-1]$ olmasının anlamı ise müşterinin yalnız $n = 1$. ayda 1 birimlik alım yapmasıdır; çünkü $\delta[1-1] = 1$ ve diğer n anlarında $\delta[n-1] = 0$ 'dır. Yani $h_1[n]$ 'in anlamı, yalnız $n = 1$. ayda 1 birimlik alım yapan bir müşterinin ödeme planıdır. 1. ay kampanya ayı olduğu için, peşinat (1. ay ödemesi) 0,1, sonraki ay 0,2, sonraki ay 0,3 ve sonraki ay 0,4 taksitlerinden ibarettir. Büyük şekil grubunda sol ortada çizilmiştir.

$h_2[n]$ 'in tanımı $\delta[n-2]$ girişi için çıkıştır (ödeme planı). Girişin $\delta[n-2]$ olmasının anlamı ise müşterinin yalnız $n = 2$. ayda 1 birimlik alım yapmasıdır; çünkü $\delta[2-2] = 1$ ve diğer n anlarında $\delta[n-2] = 0$ 'dır. Yani


$h_2[n]$ 'in anlamı, yalnız $n = 2$. ayda 1 birimlik alım yapan bir müşterinin ödeme planıdır. 2. ay kampanya ayı olmadığı için 1 birimin %20 fazlası, 2 ay sonra (4. ay) başlayan 4 eşit ($1,2/4 = 0,3$) taksitten ibarettir. Büyük şekil grubunda sol altta çizilmiştir. Son $y[n]$ ifadesinde x değerleri yerine yazılırsa:

$$y[n] = 50h_0[n] + 200h_1[n] + 100h_2[n]$$

Her bir toplam terimi büyük şekilde sırasıyla sağda çizilmiş ve en altta bunların toplamı, yani müşterinin ödeme planı çizilmiştir.



Sürekli Zamanlı:



Son adımda $-\infty$ 'dan $+\infty$ 'a kadar sonsuz küçük $d\tau$ adımlarla tüm τ sabitleri için bir önceki adımla elde edilenlerin $d\tau$ ile çarpımlarının toplamı, yani integrali her iki tarafta da benzer şekilde alınmaktadır. Sol taraftaki ifade, bir sinyalin darbe integrali olarak ifadesidir, yani $x(t)$ 'dir. Buna karşılık gelen çıkışa da $y(t)$ dediğimizden, doğrusal zamanla değişen sistemler için çıkış, şeklin en sonunda gösterildiği gibi bulunur.