

Summary RSF Tables

Table 1: bear spring

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-2.792 [-2.922, -2.662]	0.0714
Anthro	0.446 [0.215, 0.676]	0.0714
Broadleaf	0.9 [0.592, 1.207]	0.0714
Conifer	2.162 [2.044, 2.281]	0.0714
Lichen	1.44 [1.31, 1.569]	0.0714
LinearDist	0.212 [0.201, 0.223]	0.0714
MixedWood	1.717 [1.569, 1.866]	0.0714
Rocky	0.281 [0.035, 0.528]	0.0714
Ruggedness	0.012 [0.009, 0.015]	0.0714
Scrub	0.87 [0.75, 0.99]	0.0714
WaterDist	-0.176 [-0.189, -0.163]	0.0714

Table 2: caribou spring

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-0.44 [-0.573, -0.306]	0.1688
Anthro	-2.789 [-3.048, -2.529]	0.1688
Broadleaf	-14.445 [-15.94, -12.951]	0.1688
Conifer	-1.026 [-1.142, -0.91]	0.1688
Lichen	-2.315 [-2.445, -2.185]	0.1688
LinearDist	0.234 [0.224, 0.245]	0.1688
MixedWood	-3.538 [-3.751, -3.325]	0.1688
Rocky	1.156 [0.953, 1.359]	0.1688
Ruggedness	-0.083 [-0.088, -0.077]	0.1688
Scrub	-1.721 [-1.835, -1.607]	0.1688
WaterDist	0.105 [0.092, 0.119]	0.1688

Table 3: caribou winter

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	0.532 [0.318, 0.746]	0.6033
Anthro	-376.299 [-3458.215, 2705.616]	0.6033
Broadleaf	-31.331 [-37.124, -25.538]	0.6033
Conifer	-6.484 [-6.783, -6.185]	0.6033
Lichen	1.147 [0.978, 1.317]	0.6033
LinearDist	0.144 [0.125, 0.163]	0.6033
MixedWood	-13.567 [-14.85, -12.285]	0.6033
Rocky	0.721 [0.492, 0.951]	0.6033
Ruggedness	-0.055 [-0.062, -0.048]	0.6033
Scrub	-3.413 [-3.584, -3.242]	0.6033
WaterDist	-0.144 [-0.166, -0.122]	0.6033

Table 4: coyote spring

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-3.121 [-3.287, -2.954]	0.0525
Anthro	-1.409 [-1.697, -1.122]	0.0525
Broadleaf	-4.882 [-5.368, -4.395]	0.0525
Conifer	-1.825 [-2.004, -1.646]	0.0525
Lichen	0.432 [0.262, 0.602]	0.0525
LinearDist	0.063 [0.049, 0.077]	0.0525
MixedWood	0.408 [0.23, 0.587]	0.0525
Rocky	-1.069 [-1.34, -0.797]	0.0525
Ruggedness	-0.052 [-0.057, -0.048]	0.0525
Scrub	0.019 [-0.145, 0.183]	0.0525
WaterDist	-0.049 [-0.066, -0.031]	0.0525

Table 5: coyote winter

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-3.515 [-3.74, -3.291]	0.0158
Anthro	0.636 [0.337, 0.935]	0.0158
Broadleaf	-1.147 [-1.512, -0.782]	0.0158
Conifer	-0.864 [-1.107, -0.62]	0.0158
Lichen	-0.034 [-0.295, 0.227]	0.0158
LinearDist	0.032 [0.013, 0.05]	0.0158
MixedWood	0.761 [0.517, 1.004]	0.0158
Rocky	-2.432 [-2.946, -1.918]	0.0158
Ruggedness	-0.02 [-0.025, -0.015]	0.0158
Scrub	-0.294 [-0.542, -0.046]	0.0158
WaterDist	-0.117 [-0.14, -0.095]	0.0158

Table 6: elk spring

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-2.046 [-2.165, -1.928]	0.0565
Bog	-4.954 [-5.718, -4.19]	0.0565
Coniferous	-5.584 [-6.086, -5.082]	0.0565
LinFeat_Dist	-0.105 [-0.117, -0.093]	0.0565
Marsh	-0.668 [-0.741, -0.594]	0.0565
Mixedwood	-0.395 [-0.46, -0.33]	0.0565
Opendeciduous	-1.43 [-1.616, -1.244]	0.0565
Ruggedness	-0.08 [-0.089, -0.071]	0.0565
Water_Dist	0.164 [0.15, 0.179]	0.0565

Table 7: elk winter

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-3.34 [-3.468, -3.212]	0.0705
Bog	-1.827 [-2.048, -1.605]	0.0705
Coniferous	-0.864 [-1.016, -0.712]	0.0705
LinFeat_Dist	-0.078 [-0.089, -0.068]	0.0705
Marsh	-0.113 [-0.175, -0.051]	0.0705
Mixedwood	-0.194 [-0.249, -0.14]	0.0705
Opendeciduous	1.519 [1.447, 1.592]	0.0705
Ruggedness	-0.067 [-0.074, -0.059]	0.0705
Water_Dist	0.358 [0.341, 0.375]	0.0705

Table 8: wolf spring

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-1.555 [-1.642, -1.468]	0.0741
Bog	-0.535 [-0.733, -0.337]	0.0741
Coniferous	-2.464 [-2.68, -2.248]	0.0741
LinFeat_Dist	-0.172 [-0.182, -0.163]	0.0741
Marsh	1.562 [1.514, 1.609]	0.0741
Mixedwood	-0.247 [-0.3, -0.194]	0.0741
Opendeciduous	-0.428 [-0.581, -0.275]	0.0741
Ruggedness	0.037 [0.03, 0.043]	0.0741
Water_Dist	-0.021 [-0.031, -0.011]	0.0741

Table 9: wolf winter

Coefficient	Estimate	RSquared
(Intercept)	-1.883 [-1.98, -1.786]	0.0189
Bog	-0.695 [-0.883, -0.507]	0.0189
Coniferous	-0.406 [-0.526, -0.286]	0.0189
LinFeat_Dist	-0.157 [-0.167, -0.147]	0.0189
Marsh	0.03 [-0.031, 0.091]	0.0189
Mixedwood	-0.433 [-0.483, -0.382]	0.0189
Opendeciduous	-0.065 [-0.193, 0.063]	0.0189
Ruggedness	0.029 [0.023, 0.036]	0.0189
Water_Dist	0.059 [0.047, 0.071]	0.0189