



Curso de Automatizaciones con n8n

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en:

05 h 54 m 50 s

8.57

Calificación

12 / 14

Aciertos

1. Un flujo que se detiene por completo cuando un dato esperado no llega, podría mejorarse aplicando uno de los conceptos del curso intermedio. ¿Cuál de los siguientes conceptos aborda directamente este problema?

Manejo de errores.



2. Un gerente de proyectos dedica dos horas cada lunes a revisar tres sistemas diferentes para luego compilar un informe manual para su equipo. Según los conceptos de la clase, ¿cómo podría aplicar la automatización a esta situación?

Creando un workflow que extraiga los datos de los tres sistemas y genere el informe automáticamente.



3. Una empresa quiere automatizar la gestión de sus leads. Necesita determinar si un lead proviene de un cliente existente o de uno nuevo para dirigirlo al equipo correcto. Basándose en los ejemplos de la clase, ¿qué funcionalidad de n8n sería más análoga para tomar esta decisión?

La verificación de datos del cliente contra un sistema existente.



4. Un workflow obtiene una lista de 50 asistentes a un evento desde una hoja de cálculo. ¿Qué tipo de nodo se debe utilizar para realizar la acción de enviar un certificado por email a cada uno de los 50 asistentes de forma individual?

Un nodo de Control como 'Loop over items'.



5. En el workflow de gestión de leads presentado como ejemplo, ¿cuál es el criterio fundamental que se utiliza para dividir el flujo en dos caminos diferentes?

Si el cliente es nuevo o ya existente.

Repasar

6. Un gerente de ventas solicita modificar el flujo para que los mensajes que contengan la palabra 'precio' también sean dirigidos al canal de Slack de los vendedores. ¿Qué ajuste se debería realizar en el nodo `If` para implementar este cambio de manera eficiente?

Añadir una nueva condición con lógica 'OR' para verificar si el mensaje contiene 'demo' o 'precio'.



7. Si se quisiera modificar el formulario para solicitar también el número de teléfono de un cliente y asegurar que este dato siempre sea proporcionado, ¿qué configuración se debería aplicar al nuevo elemento del formulario?

Seleccionar el tipo de campo 'Texto' y marcar la opción como 'Obligatorio'.



8. Si el objetivo de negocio fuera enviar un correo de seguimiento para solicitar una reseña exactamente 3 días después de una compra, ¿qué nodo y configuración se debería aplicar en el flujo para lograr esta automatización temporal?

Utilizar un nodo 'wait' configurado con una 'fecha específica', calculando la fecha de tres días en el futuro.

Repasar

9. ¿Cuál es el objetivo principal de implementar el análisis de sentimiento en el flujo de trabajo de soporte descrito en la clase?

Diferenciar la urgencia de los tickets para enviar notificaciones a distintos canales según el enfado del cliente.



10. ¿Cuál es una diferencia fundamental en la visualización y activación entre ejecutar un workflow en modo de prueba y tenerlo activo en modo de producción?

En producción, las ejecuciones se registran en la vista 'Executions' sin feedback visual en el canvas, mientras que en test el canvas muestra el flujo de datos en color verde.



11. Después de insertar el "AI Agent", el flujo de trabajo falla inicialmente en el nodo condicional "If" y en el nodo "Gmail". ¿Cuál es la causa raíz de estos errores, según el proceso de depuración mostrado?

Los nodos posteriores seguían referenciando datos de nodos anteriores que ya no estaban directamente conectados o cuyos datos habían sido reemplazados por la salida del "AI Agent".



12. Imagine que después de configurar el flujo, un administrador añade una nueva columna llamada 'Prioridad' en la hoja de cálculo de Google. Según el comportamiento de n8n mostrado en la clase, ¿qué ocurrirá dentro del editor del flujo de trabajo?

Aparecerá un icono de advertencia en el nodo de Google Sheets, indicando que hay una nueva columna disponible que no ha sido mapeada.



13. ¿Cuál es la función principal de una credencial dentro de un flujo de trabajo de N8N?

Permitir la conexión autorizada con aplicaciones de terceros como Slack o Gmail.



14. ¿Cuál es la diferencia fundamental en la estrategia de comunicación de los mensajes de Gmail para la rama de "información" en comparación con la rama de "soporte" en el workflow presentado?

La rama de "información" envía una respuesta más genérica con un enlace, mientras que la de "soporte" personaliza el cuerpo del mensaje incluyendo la descripción del problema específico del cliente.



Cursos que podrían interesarte

21 Días de Python



21 Días de Python

Por Leonardo Espinoza

30 días de JavaScript



30 días de JavaScript

Por Leonardo Espinoza

Audiocurso de Accesil Casos de Estudio



Audiocurso de Accesil
Casos de Estudio

Por Eva Ferreira

[Ir a Inicio](#)

[Siguiente curso](#) →