

生物医学文献进展

wisGens

2022/11/3

目录

第一章 简介	1
第一部分 免疫治疗	2
第二章 T 细胞耗竭中的代谢和表观遗传调控变化	3
2.1	4
2.1.1 肿瘤微环境免疫调节细胞促进 T 细胞耗竭	4
2.1.2 营养缺氧影响 T 细胞功能	4
2.1.3 有害代谢物影响 T 细胞增殖	4
2.2 T 细胞耗竭中的表观重编程	4
2.3 线粒体活性、内质网压力与 T 细胞耗竭	4
2.4 未来展望和目前未解决的问题	4
2.5 参考文献	6
第二部分 肿瘤研究	7
第三章 常见的抗癌疗法诱导健康组织干细胞的体细胞突变	8
第四章 总结	9
第五章 参考文献	10
附录	10
附录 A 赞助我	11

插图目录

2.1	T 细胞耗竭的表观遗传重编程特征	3
2.2	环境因素影响 T 细胞分化和耗竭	4
2.3	T 细胞耗竭中的代谢改变影响表观重编程	5
2.4	线粒体和内质网相关信号传导在 T 细胞耗竭中的作用	5

列表目录

第一章 简介

文献阅读、翻译、总结，以便系统从科研文献中提取新思路、新知识、提升科学能力。

第一部分

免疫治疗

第二章 T 细胞耗竭中的代谢和表观遗传调控变化

目前的免疫疗法通过增强宿主免疫在癌细胞消除和病毒清除方面的能力，产生了显著的临床效果。然而，在长时间接触抗原后，CD8⁺ T 细胞会分化成一种特殊的分化状态，称为 T 细胞耗竭，这是慢性病毒感染和肿瘤发展过程中抗病毒和抗肿瘤免疫的主要障碍之一。越来越多的证据表明，耗竭的 T 细胞会出现代谢不足，信号级联和表观遗传发生改变，这会抑制效应免疫并导致对免疫检查点阻断疗法的反应不佳。代谢压力如何影响 T 细胞耗竭仍不清楚；因此，在这篇综述中，我们总结了当前关于 T 细胞耗竭如何发生的知识，并讨论了代谢不足和长期应激反应如何影响信号级联和表观遗传重编程，从而通过专门的分化编程将 T 细胞锁定在耗竭状态。




图 2.1: T 细胞耗竭的表观遗传重编程特征

2.1




图 2.2: 环境因素影响 T 细胞分化和耗竭

2.1.1 肿瘤微环境免疫调节细胞促进 T 细胞耗竭

2.1.2 营养缺氧影响 T 细胞功能

2.1.3 有害代谢物影响 T 细胞增殖

2.2 T 细胞耗竭中的表观重编程

2.3 线粒体活性、内质网压力与 T 细胞耗竭

2.4 未来展望和目前未解决的问题

- 在协调 T 细胞分化程序时，线粒体如何与 ER 和细胞核进行信号交流？
- 线粒体活性和 ER 应激反应是否会影响表观基因组，从而加强 T 细胞耗竭？
- 我们能否通过代谢干预重编程 T 细胞耗竭中的表观基因组？
- 转录因子是否可以控制祖细胞耗竭和终末耗竭状态，从而用于干预 T 细胞代谢程序？




图 2.3: T 细胞耗竭中的代谢改变影响表观重编程




图 2.4: 线粒体和内质网相关信号传导在 T 细胞耗竭中的作用

2.5 参考文献

1. Franco, F. *et al.* (2020) 'Metabolic and epigenetic regulation of T-cell exhaustion', *Nature Metabolism*, 2(10), pp. 1001–1012. Available at: <https://doi.org/10.1038/s42255-020-00280-9>.

第二部分

肿瘤研究

第三章 常见的抗癌疗法诱导健康组织干细胞的 体细胞突变

第四章 总结

第五章 参考文献

附录 A 赞助我

