



中华人民共和国国家标准

GB/T 10609.1—2008²
代替 GB/T 10609.1—1989

技术制图 标题栏³

Technical drawings—Title blocks⁴

2008-06-26 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局⁵
中国国家标准化管理委员会

发布⁶

前 言

本部分是对 GB/T 10609.1—1989《技术制图 标题栏》的修订。

本部分从 1989 年发布以后,得到了广泛的应用。本次修订主要是根据我国制造业产品的进出口贸易和技术交流的需要增加了有关条款,并针对在标准文字和编辑上发现的一些问题等,对原标准的内容修改后编制而成。

本部分代替 GB/T 10609.1—1989《技术制图 标题栏》,主要修改的内容有:

- 按照 GB/T 1.1 和本部分的内容要求,修改与增加了“范围”和“规范性引用文件”的内容;
- 增加了“投影符号”标注的方法、概念和位置;
- 在附录 A 中增加了“投影符号”的标注实例;
- 另外,还就标准中的相关内容作了文字上的修改。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会提出。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:中机生产力促进中心、江苏技术师范学院、大连海事大学、吉林大学。

本部分主要起草人:杨东拜、王槐德、邹玉堂、王秀英、奚道云。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 10609.1—1989。

技术制图 标题栏¹

1 范围²

GB/T 10609 的本部分规定了技术图样中标题栏的基本要求、内容、尺寸与格式。
本部分适用于技术图样中的标题栏。

2 规范性引用文件⁴

下列文件中的条款通过 GB/T 10609 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

- GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(ISO 8601:2000,IDT)
- GB/T 10609.4 技术制图 对缩微复制原件的要求(GB/T 10609.4—1989,neq ISO 6428:1982)
- GB/T 14689 技术制图 图纸幅面及格式(GB/T 14689—2008, ISO 5457:1999,MOD)
- GB/T 14691 技术制图 字体(GB/T 14691—1993,eqv ISO 3098-1:1974 eqv ISO 3098-2:1984)
- GB/T 14692 技术制图 投影法
- GB/T 17450 技术制图 图线 (GB/T 17450—1998,idt ISO 128-20:1996)

3 基本要求⁷

- 3.1 每张技术图样中均应有标题栏。
- 3.2 标题栏在技术图样中应按 GB/T 14689 中所规定的位置配置。
- 3.3 标题栏中的字体,签字除外应符合 GB/T 14691 中的要求。
- 3.4 标题栏的线型应按 GB/T 17450 中规定的粗实线和细实线的要求绘制。
- 3.5 标题栏中的 年 月 日应按照 GB/T 7408 的规定格式填写。
- 3.6 需缩微复制的图样,其标题栏应满足 GB/T 10609.4 的要求。

4 内容⁹

4.1 标题栏的组成¹⁰

标题栏一般由更改区、签字区、其他区、名称及代号区组成,见图 1 和图 2。也可按实际需要增加或减少。

- 4.1.1 更改区:一般由更改标记、处数、分区、更改文件号、签名和 年 月 日等组成。¹²
- 4.1.2 签字区:一般由设计、审核、工艺、标准化、批准、签名和 年 月 日等组成。¹³
- 4.1.3 其他区:一般由材料标记、阶段标记、重量、比例和共 张 第 张和投影符号等组成。¹⁴
- 4.1.4 名称及代号区:一般由单位名称、图样名称、图样代号和存储代号等组成。¹⁵

4.2 标题栏的填写¹⁶

- 4.2.1 更改区:更改区中的内容应按由下而上的顺序填写,也可根据实际情况顺延,或放在图样中其他的地方,但应有表头。¹⁷
 - 4.2.1.1 标记:按照有关规定或要求填写更改标记。¹⁸
 - 4.2.1.2 处数:填写同一标记所表示的更改数量。¹⁹
 - 4.2.1.3 分区:必要时,按照有关规定填写。²⁰