Оглавление

Регистрация		3
Авторизация	I	3
Получение сі	писка комнат	3
Получение с	писка достижений	4
Создание ком	мнаты	4
Запрос на по	олучение порта по ID комнаты	5
Комната		5
Сообщения от клиента		6
Предыгровой обмен данными		6
1)	Приветствие	6
2)	Передача подтверждения готовности	6
3)	Начало стадии планирования	6
4)	Выбор персонажа	7
5)	Выбор роли	7
6)	Ожидание выбора каждым игроком роли и персонажа	7
7)	Передача данных о других игроках	8
8)	Получение стартовых карт	8
9)	Начало игры	8
Обмен данными во время игры		9
1)	Розыгрыш карты «бэнг»	9
2)	Розыгрыш карты «мимо»:	10
3)	Розыгрыш карты «пиво»	10
4)	Розыгрыш карты «дуэль»	10
5)	Розыгрыш карты «паника»	11
6)	Розыгрыш карты «красотка»	11
7)	Розыгрыш карты «волканик»	12
8)	Розыгрыш карты «скофилд» (см. пункт 7)	12
9)	Розыгрыш карты «ремингтон» (см. пункт 7)	12
10)	Розыгрыш карты «карабин» (см. пункт 7)	12
11)	Розыгрыш карты «винчестер» (см. пункт 7)	12
12)	Розыгрыш карты «бочка» (см. пункт 7)	12
13)	Розыгрыш карты «уэллс фарго»	12
14)	Розыгрыш карты «дилижанс» (см. пункт 13)	13
15)	Розыгрыш карты «мустанг» (см. пункт 7)	13
16)	Розыгрыш карты «тюрьма»	13
17)	Розыгрыш карты «индейцы»	13
18)	Розыгрыш карты «гатлинг»	14
19)	Розыгрыш карты «динамит» (см. пункт 7)	14
20)	Розыгрыш карты «магазин»	14

21) Розыгрыш карты «салун»	15
22) Розыгрыш карты «прицел» (см. пункт 7)	16
Сообщения от сервера	16
Обмен данными во время игры	16
1) Убит игрок	16
2) Игрок погиб – игра окончена	16
 Проверка соединения с каждым клиентом (периодически чер 10-30 секунд) 	ез каждые 17

Серверная часть

Регистрация

Образец: K: mail\n password\n login **C**: 0 OK Коды ответов: # 0 - регистрация прошла успешно # -1 - возникла ошибка # 1 - пользователь с таким логином уже существует в системе # 2 - пользователь с данной почтой и паролей уже существует в системе Авторизация Образец: **K**: mail\n password C: 0 OK Коды ответов: # 0 - авторизация прошла успешно # -1 - возникла ошибка # 1 - пользователь с данной почтой и паролем отсутствует в системе

Образец:

K: GET ROOMS

Получение списка комнат

C: 0 OK

263245, 7, 8

232454, 1, 6

. . .

100000, 4, 6

Пояснение:

Для каждой свободной комнаты отправляются следующие значения из БД: [ID комнаты; количество пользователей в комнате; максимальное количество пользователей в комнате].

Коды ответов:

0 - список комнат успешно получен

-1 - возникла ошибка

Получение списка достижений

Образец:

K: mail\n

password

C: 0 OK

1, 1, 1, 1, 50, 1, 1, 1, 50

Пояснение:

Сервером отправляется полная строка из таблицы Achievements для заданного пользователя.

Коды ответов:

0 - список достижений успешно получен

-1 - возникла ошибка

Создание комнаты

Образец:

K: mail\n

password\n

max_count_of_players

C: 0 OK

room_ID\n

free_port

Коды ответов:

- # 0 номер порта и ID комнаты успешно отправлены клиенту
- # -1 возникла ошибка
- # -2 свободные комнаты отсутствуют

Запрос на получение порта по ID комнаты

Образец:

K: 100000

C: 0 OK

9001

Коды ответов:

- # 0 номер порта успешно отправлен клиенту
- # -1 возникла ошибка
- # -2 комната с данным номером порта не существует

Комната

Сообщения от клиента

Предыгровой обмен данными

1) Приветствие

Пользователь отправляет приветствие (HELLO), свой логин и пароль, сервер также отвечает сообщением HELLO, отправляет текущее и максимальное количество игроков в комнате, ID данного пользователя, чтобы постоянно не обмениваться логином и паролем). В то же время сервер запоминает [ID клиента, IP адрес клиента, порт клиента]:

K: HELLO
mail
password
C: HELLO
count_of_players, max_count_of_players
player_ID
C (всем): NEW PLAYER
count_of_players

2) Передача подтверждения готовности

K: SET READY TRUE/FALSE player_ID

С (отправителю): 0 ОК

C (другим игрокам): SET READY: TRUE

player_ID

3) Начало стадии планирования

K: START PLANNING STAGE player_ID

C (BCEM): PLANNING STAGE IS STARTING

- 4) Выбор персонажа
 - 4.1) Запрос на получение 3-ёх случайных карт персонажей

K: GET 3 CHARACTERS

player_ID

4.2) Сервер отправляет данные 3-ёх случайных персонажей

C: GET 3 CHARACTERS

character_ID

character_ID

character_ID

4.3) Клиент выбирает одного из 3-ёх полученных персонажей

K: SET CHARACTER

character_ID, character_name player_ID

4.4) Ответ сервера

C: 0 OK

- 5) Выбор роли
 - 5.1) Запрос на получение роли

K: GET ROLE

player_ID

5.2) Сервер отправляет случайно сгенерированную роль

C: SET ROLE

role_ID

6) Ожидание выбора каждым игроком роли и персонажа

K: CHARACTER AND ROLE SELECTED

player_ID

C: 0 OK

- 7) Передача данных о других игроках
 - 7.1) Запрос на получение данных

K: GET PLAYERS INFO player_ID

7.2) Отправка ответа с данными об игроках (всем игрокам, для каждого игрока меняется только первое число). Первым отправляется число, определяющее очерёдность хода игрока по часовой стрелке. Далее передаются строки вида: [очерёдность хода; ID игрока; название персонажа игрока].

C: 3

- 1, player_ID, character_ID
- 2, player_ID, character_ID
- 3, player_ID, character_ID

. . .

- 7, player_ID, character_ID
 - 8) Получение стартовых карт
 - 8.1) Запрос на получение карт

K: GET START CARDS

player_ID

8.2) Отправка карт игроку

C: SET START CARDS

card_ID

. . .

card_ID

- 9) Начало игры
 - 9.1) Отправка сообщения о готовности игрока к началу игры

K: START GAME

player ID

9.2) После того, как все игроки отправят подобное сообщение о готовности, сервер отвечает, что игра началась. Сообщает игрокам, кто ходит первым

C: GAME IS START
SET MOVE
player_ID

Обмен данными во время игры

Если после обращения клиента к серверу о розыгрыше той или иной карты, сервер установит, что клиент не может сыграть данную карту, то сервер отправит данному (и только ему) следующее сообщение:

FORBIDDEN

- 1) Розыгрыш карт
- 1.1) Розыгрыш карты «бэнг»

```
K: PLAY BANG
```

player_ID, target_ID

card_ID

C (всем): PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

K (target_ID): CHECK BARREL

target_ID

card_ID

C (всем): CHECK BARREL

target ID

card_ID

CHECK FAIL

card_ID

K (target_ID): PLAY MISSED

target ID

card_ID

C (всем): PLAY MISSED

target_ID

card_ID

1.2) Розыгрыш карты «мимо»:

C (BCEM): TARGET BANG
player_ID, target_ID
card_ID
K (target_ID): PLAY MISSED
target_ID
card_ID
C (BCEM): PLAY MISSED
target_ID

1.3) Розыгрыш карты «пиво»

K: PLAY BEER
player_ID
card_ID
C (BCEM): PLAY BEER
player_ID
card_ID
GET 1 HP

card_ID

1.4) Розыгрыш карты «дуэль»

K: PLAY DUEL

player_ID, target_ID

C (BCEM): PLAY DUEL

player_ID, target_ID

K (target_ID): USE BANG

target_ID

card_ID

C (BCEM): USE BANG

target_ID

card_ID

K (player_ID): LOSE 1 HP

player_ID

C (BCEM): LOSE 1 HP

1.5) Розыгрыш карты «паника»

1.5.1) Розыгрыш карты «паника» на карту с поля

K (player_ID): PLAY PANIC
player_ID, target_ID
card_ID
STEAL 1 CARD FROM FIELD
card_ID
C (BCEM): PLAY PANIC
player_ID, target_ID
card_ID
STEAL 1 CARD FROM FIELD

card_ID

1.5.2) Розыгрыш карты «паника» на карту с руки

K (player_ID): PLAY PANIC
player_ID, target_ID
card_ID
STEAL 1 CARD FROM HAND
C (BCEM): PLAY PANIC
player_ID, target_ID
card_ID
STEAL 1 CARD FROM HAND
C (target_ID): LOSE 1 CARD
card_ID
C (player_ID): GET 1 CARD
card_ID

- 1.6) Розыгрыш карты «красотка»
- 1.6.1) Розыгрыш карты «красотка» на карту с поля

K (player_ID): PLAY CAT BALOU player_ID, target_ID card_ID DISCARD 1 CARD FROM FIELD card_ID

```
C (всем): PLAY CAT BALOU
player_ID, target_ID
card ID
DISCARD 1 CARD FROM FIELD
card_ID
         1.6.2)
                   Розыгрыш карты «красотка» на карту с руки
K (player_ID): PLAY CAT BALOU
player_ID, target_ID
card_ID
DISCARD 1 CARD FROM HAND
C (всем): PLAY CAT BALOU
player ID, target ID
card_ID
DISCARD 1 CARD FROM HAND
card ID
         1.7) Розыгрыш карты «волканик»
K (player): PLAY VOLCANIC
player_ID
card_ID
C (всем): PLAY VOLCANIC
player ID
card_ID
         1.8) Розыгрыш карты «скофилд» (см. пункт 7)
         1.9) Розыгрыш карты «ремингтон» (см. пункт 7)
         1.10) Розыгрыш карты «карабин» (см. пункт 7)
         1.11) Розыгрыш карты «винчестер» (см. пункт 7)
         1.12) Розыгрыш карты «бочка» (см. пункт 7). Использование бочки
K (target_ID): CHECK BARREL
```

target_ID card_ID

```
C (всем): CHECK BARREL
target_ID
card ID
CHECK FAIL
card_ID
         1.13) Розыгрыш карты «уэллс фарго»
K (player): PLAY WELLS FARGO
player_ID
card_ID
C (всем): PLAY WELLS FARGO
player_ID
card ID
C (player): GET 3 CARDS
player_ID
card_ID, card_ID, card_ID
         1.14) Розыгрыш карты «дилижанс» (см. пункт 13)
         1.15) Розыгрыш карты «мустанг» (см. пункт 7)
         1.16) Розыгрыш карты «тюрьма»
K (player_ID): PLAY JAIL
player_ID, target_ID
card_ID
C (всем): PLAY JAIL
player_ID, target_ID
card_ID
             Проверка тюрьмы перед началом хода игрока
K (target_ID): CHECK JAIL
player_ID
card_ID
C (всем): CHECK JAIL
player_ID
card_ID
```

CHECK FAIL

card_ID

C(всем): SET MOVE

player_ID

1.17) Розыгрыш карты «индейцы»

K (player_ID): PLAY INDIANS

player_ID

card_ID

C (всем): PLAY INDIANS

player_ID, target_ID

card_ID

K (target_ID): USE BANG

target_ID

card_ID

C (всем): USE BANG

target ID

card_ID

. . .

C (всем): PLAY INDIANS

player_ID, target_ID

card_ID

K (target_ID): LOSE 1 HP

target_ID

1.18) Розыгрыш карты «гатлинг»

K (player_ID): PLAY GATLING

player_ID

card_ID

C (всем): PLAY GATLING

player_ID, target_ID

card_ID

K (target_ID): USE MISSED

target_ID

card_ID

C (всем): USE MISSED

```
target_ID
card_ID
C (всем): PLAY GATLING
player_ID, target_ID
card_ID
K (target_ID): LOSE 1 HP
target_ID
         1.19) Розыгрыш карты «динамит» (см. пункт 7). Проверка динамита в начале
             игры
K (target_ID): CHECK DYNAMITE
player_ID
card_ID
C (всем): CHECK DYNAMITE
player_ID
card_ID
CHECK FAIL
card_ID
LOSE 3 HP
         1.20) Розыгрыш карты «магазин»
K (player_ID): PLAY GENERAL STORE
player_ID
card_ID
C (всем): PLAY GENERAL STORE
player_ID
card_ID
card_ID, ..., card_ID
K (player_ID): CHOOSE 1 CARD
player_ID
card_ID
C (всем): CHOOSE 1 CARD
player_ID
card_ID
LEFT card_ID, ..., card_ID
```

. . .

C (всем): CHOOSE 1 CARD

player_ID

card_ID

LEFT EMPTY

1.21) Розыгрыш карты «салун»

K (player_ID): PLAY SALOON

player_ID

card_ID

C (всем): PLAY SALOON

player_ID

card ID

GET 1 HP

player_ID, ..., player_ID

- 1.22) Розыгрыш карты «прицел» (см. пункт 7)
- 2) Использование свойств карт персонажей
- 2.1) Использование свойства персонажа «Счастливчик Люк»

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

CHECK BARREL

player_ID

card ID

2.2) Использование свойства персонажа «Неуловимый Джо» (в начале игры единоразово)

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

SET DISTANCE PLUS 1

2.3) Использование свойства персонажа «Малыш Билли» (перед каждым розыгрышем карты «бэнг»)

```
K: USE CHARACTER
character_ID
player_ID
PLAY BANG
player_ID, target_ID
card_ID
         2.4) Использование свойства персонажа «Большой Змей» (после получения
            сообщения об убийстве игрока)
C (всем): PLAYER DIED
player_ID, killer_ID
role_ID
C (всем): USE CHARACTER
character_ID
player_ID
LOSE n CARD
player_ID
card_ID, ..., card_ID
GET n CARD OPEN
player_ID
card_ID, ..., card_ID
         2.5) Использование свойства персонажа «Туко»
C: SET MOVE
player ID
K: USE CHARACTER
character_ID
player_ID
GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING
GET 1 CARD CLOSED FROM DECK
C (всем, кроме player_ID): USE CHARACTER
character_ID
player_ID
GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING
```

GET 1 CARD CLOSED FROM DECK

C (player_ID): GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING

```
card_ID
GET 1 CARD CLOSED FROM DECK
card ID
```

2.6) Использование свойства персонажа «Кит Карсон»

C: SET MOVE

player_ID

K: USE CHARACTER

character ID

player_ID

GET 3 CARD CLOSED FROM DECK

C (всем, кроме player_ID): USE CHARACTER

character ID

player_ID

GET 3 CARD CLOSED FROM DECK

C (player_ID): GET 3 CARD CLOSED FROM DECK

card ID, card ID, card ID

K: RETURN 1 CARD CLOSED ON DECK

player_ID

card ID

C (BCEM): RETURN 1 CARD CLOSED ON DECK

player_ID

2.7) Использование свойства персонажа «Джанго»

C: LOSE 1 HP

player_ID, killer_ID

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID, target_ID

STEAL 1 CARD FROM HAND

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID, target_ID

STEAL 1 CARD FROM HAND

C (target_ID): LOSE 1 CARD

card_ID

C (player_ID): GET 1 CARD

```
card_ID
```

2.8) Использование свойства персонажа «Джесси Джеймс»

C: SET MOVE

player_ID

K (player_ID): USE CHARACTER

character_ID

player_ID, target_ID

STEAL 1 CARD FROM HAND

C: USE CHARACTER

character_ID

player_ID, target_ID

STEAL 1 CARD FROM HAND

C (target_ID): LOSE 1 CARD

card_ID

C (player_ID): GET 1 CARD

card ID

K (player_ID): GET 1 CARD CLOSED FROM DECK

player_ID

C (всем, кроме player_ID): GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK

player_ID

C (player_ID): GET 1 CARD

card_ID

2.9) Использование свойства персонажа «Хладнокровная Рози» (при использовании любой карты, применений которой зависит от расстояния)

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

SET DISTANCE 1 LESS

PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

2.10) Использование свойства персонажа «Человек-без-имени»

K: PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

C (всем): PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

K (target_ID): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

CHECK HIT

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

CHECK HIT

CHECK SUCCESS

- 2.11) Использование свойства персонажа «Бедовая Джейн»
- 2.11.1) Использование карты «мимо» как «бэнг»

K (player_ID): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

PLAY MISSED LIKE BANG

player_ID, target_ID

card_ID

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

PLAY MISSED LIKE BANG

player_ID, target_ID

card_ID

2.11.1) Использование карты «бэнг» как «мимо»

K: TARGET BANG

```
player_ID, target_ID
card_ID
K (target_ID): USE CHARACTER
character_ID
player_ID
PLAY BANG LIKE MISSED
target ID
card_ID
C (всем): USE CHARACTER
character ID
player_ID
PLAY BANG LIKE MISSED
target ID
card_ID
         2.12) Использование свойства персонажа «Сюзи Лафайет»
K: USE CHARACTER
character_ID
player_ID
GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK
C (всем, кроме player_ID): USE CHARACTER
character_ID
player_ID
GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK
C (player_ID): GET 1 CARDS
card_ID
         2.13) Использование свойства персонажа «Бешеный Пёс»
C: SET MOVE
player ID
K: GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK
player_ID
C (всем, кроме player_ID): GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK
player_ID
C (player_ID): GET 1 CARDS
```

card_ID

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

CHECK CARD

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

CHECK CARD

CHECK SUCCESS

K: GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING

GET 1 CARD CLOSED FROM DECK

player_ID

C (BCEM): GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING

GET 1 CARD CLOSED FROM DECK

player_ID

C (player_ID): GET 1 CARD CLOSED FROM DROPPING

card_ID

GET 1 CARD CLOSED FROM DECK

card_ID

2.14) Использование свойства персонажа «Том Кетчум»

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

GET 1 HP

card_ID, card_ID

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

GET 1 HP

card_ID, card_ID

2.15) Использование свойства персонажа «Ангельские Глазки» (перед розыгрышем карты «бэнг»)

K: USE CHARACTER

character_ID

player_ID

NEED 2 CARDS MISSED

PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

NEED 2 CARDS MISSED

PLAY BANG

player_ID, target_ID

card_ID

2.16) Использование свойства персонажа «Бутч Кэссиди»

C (всем): LOSE 1 HP

player_ID

C (всем): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK

C (всем, кроме player_ID): USE CHARACTER

character_ID

player_ID

GET 1 CARDS CLOSED FROM DECK

C (player_ID): GET 1 CARDS

card_ID

- 3) Вспомогательные команды
- 3.1) Сообщение об окончании хода

K: SET MOVE END

player_ID

C: SET MOVE

player_ID

3.2) Выдача двух карт в начале хода

K: GET 2 CARDS CLOSED FROM DECK

player_ID

C (всем, кроме player_ID): GET 2 CARDS CLOSED FROM DECK

player_ID

C (player_ID): GET 2 CARDS

card_ID, card_ID

Сообщения от сервера

Обмен данными во время игры

1) Убит игрок

C (всем): PLAYER DIED

player_ID, killer_ID

role_ID

1.1) Убит игрок с ролью «бандит»

C (всем): PLAYER DIED

player_ID, killer_ID

role_ID

C (killer_ID): GET CARDS

player_ID

card_ID, card_ID, card_ID

1.2) Убит игрок с ролью «помощник» игроком с ролью «шериф»

C (всем): PLAYER DIED

player_ID, killer_ID

role_ID

LOSE CARD

killer_ID

card_ID, ..., card_ID

2) Потеря карт погибшим игроком

C (всем): LOSE n CARD

player_ID

3) Игрок погиб – игра окончена

C (всем): GAME OVER

RENEGATE WIN

WIN

player_ID, ... player_ID

LOSE

player_ID, ..., player_ID

4) Проверка соединения с каждым клиентом (периодически через каждые 10-30 секунд)

С (всем): PING K: PING OK

player_ID