# 借助Gradio制作AI体验活动的教学课件

谢作如 温州科技高级中学

摘要: Gradio是一个用于构建机器学习或者数据科学算法演示的开源库, 数行代码即可搭建出一个Web交互界面。本文 从教师搭建用于学生体验AI活动的教学课件这一需求出发,介绍了Gradio的安装和基本语法,并结合一个车牌识别模型的部 署案例,呈现了Gradio的强大功能和教学价值。

关键词: 人工智能教育, 教学课件, 模型部署

中图分类号: G434 文献标识码: A 论文编号: 1674-2117 (2023) 13-0085-03

为激发学习兴趣,教师在介 绍图像分类、目标检测之类的人工 智能技术时,总希望能制作一些个 性化的展示AI应用的教学课件, 让学生深度体验AI的强大功能。在 《用PyWebIO"交互"呈现人工智 能学习成果》一文中,我介绍了用 PvWebIO来部署AI模型,并形成一 个交互网页的案例。但PyWebIO存 在一些不足,如界面不够美观、不 支持页面布局、不支持Jupyter,也 不支持摄像头和麦克风等。前段时 间,在本地部署Stable fuffsion的 时候,我无意中找到了一款AI模型 可视化演示的工具,即Gradio。经 过深度测试,我认为它很适合用于 教学演示。

## ● Gradio是为模型部署而生 的工具

Gradio是一个开源的Python 库,用于构建演示机器学习、数据

科学或者Web应用的程序。使用 Gradio,用户可以快速为机器学习 模型或数据科学工作流创建一个 漂亮的Web交互界面,让用户可以 在浏览器上执行输入文本、上传图 像和录制声音等操作,与演示程序 进行交互(如图1)。

值得强调的是,国内外多 个人工智能模型托管网站都内 置了Gradio,如Hugging Face、 OpenXLab浦源、启智AI协作平台 等。可以说, Gradio是一个主流的 AI模型快速部署工具。

### ● Gradio的安装和语法基础

Gradio支持pip安装,即"pip install gradio"。库很小,关联的 依赖库也很少, Python 3.7以上即 可安装。(文档地址为:https:// gradio.app/docs/)

Gradio的核心函数是 Interface类,通过fn、inputs、 ouputs这三个参数进行初始化,其



图1 Gradio的官方页面

中,"fn"为关联的函数,"inputs"为输入组件类型,"ouputs"为输出组件类型。通过这三个参数,可以快速创建一个接口并发布如图2所示的程序。

运行图2所示的代码,访问 "http://127.0.0.1;7860",即可打开一个网页,如图3所示。其中左边为输入端,右边为输出端。

从上面的例子可以看到,输入的内容为fn关联函数"greet"的"name"参数值,"greet"返回的数据即输出的内容。Interface对象还可以处理很多类型的数据,如:输入类型有"text""image"和"audio"等,甚至还支持"sketchpad"涂鸦板;输出类型则有"text""image"和"label"等。

# ● 用Gradio搭建基于Web的

#### AI应用

以一个车牌识别模型的部署为例,当用XEdu的Det(目标识别)模块训练出一个车牌识别模型后,在模型推理的代码中增加数行代码,即可实现在Web页面推理模型,参考代码如图4所示。

Gradio直接支持在Jupyter中运行代码,并以嵌入帧的方式显示在Jupyter笔记中,特别适合教学演示,如下页图5所示。

#### Gradio的高级应用

虽然Gradio语法简单,但功能 却非常强大,尤其是在多模态交互 方面。下面简单介绍如何调用摄像 头和麦克风,以及实现外部(互联 网)访问。

#### 1.调用摄像头和麦克风

只要将inputs参数设为"gr. Image(source='webcam',type='p il')",就能在网页上唤起摄像头。使

用方式是点击一次"拍照"图标,即 上传一张照片。我们甚至可以用这 种方式来收集图片,制作简单的数 据集。同样,只要将inputs参数设 为"microphone",就能在网页上使

```
Python
import gradio as gr
def greet(name):
    return "Hello" + name + "!"
demo = gr.Interface(fn=greet, inputs="text", outputs="text")
demo.launch()
```

图2



图3 Gradio的运行界面

```
import cv2, gradio as gr
from MMEdu import MMDetection as det
def draw bbox(img, result):
    l,t,r,d = result['坐标']['x1'],result['坐标']['y1'],result['坐标
']['x2'], result['坐标']['y2']
    score = str(result['置信度'])
    bbox_img = cv2.rectangle(img, (1, t), (r, d), (0, 255, 0))
    bbox img = cv2. putText (bbox img, score, (1, t-2),
cv2.FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 0), 1)
    return bbox img
def greet(input img):
    model = det(backbone='SSD_Lite')
    checkpoint =
checkpoints/det model/plate/SSD Lite/best bbox mAP epoch 8. pth
    result = model.inference(image=input_img, show=False, checkpoint =
checkpoint, device='cuda')
    r = model.print result(result)
    bbox img = draw bbox(input img, r[0])
    return str(r), input_img
demo = gr.Interface(greet, gr.Image(type="numpy"), ["text","image"])
demo. launch()
```

图4



图5 在浦育平台的容器里运行Gradio

用麦克风了。

#### 2. 创建一个外部访问链接

创建外部访问链接有两个作 用,一是可以让外网访问内网电脑 运行的代码,二是可以访问一些本 来不支持Web访问的服务器,如使 用容器 (Docker) 技术运行代码的 平台。只需要在launch函数中增加 "share=True"的参数,在程序启 动时的打印信息中会看到外部访问 链接。免费用户的链接可以使用24 小时, 想要长期的话需要在Gradio 官方购买云服务。借助这一功能,我 们可以随时在浦育平台或者Mo平 台上建一个临时的应用分享网页。

#### ● 总结

在部署Stable fuffsion时第一 次见到Gradio,我就和其他老师一 起讨论了其教育价值。它除了用于 做教学演示课件外,还可以用来设 计一些AI模型的体验作品。比如, 将一些复杂的模型部署在迷你电 脑或者一体机中,放在实验室或者 科技馆的公共区域,供学生使用。

此外,随着Keras、XEdu等这 些门槛较低的深度学习工具的普 及,学生基于真实问题进行数据收 集和模型训练也将越来越普遍。那 么,教师也可以借助Gradio将学生 的学习成果(模型)部署为人工智能 应用, 直观形象地呈现他们的学习 成果,一定能够极大地提高学生学 习的收获感。

## 参考文献:

[1]谢作如.用PyWeblO"交互"呈现人工智能学习成果[J].中国信息技术教育, 2021(15).82-84.

[2]谢作如.用新一代人工智能技术解决真实问题——谈中小学AI科创活动的开展[J].中国信息技术教育, 2022(13).5-8.**e**