

jQuery

Laurence X NATIS



Définition

jQuery est une « library » ou « bibliothèque » JavaScript. Son rôle est de simplifier l'utilisation de JavaScript en fournissant un ensemble de codes déjà prêts à l'emploi.



Cela consiste en un ensemble de blocs JavaScript préconçus généralement enfermés dans des méthodes (ou fonctions).

Le **jQuery** n'est pas une alternative à JavaScript mais plutôt un ajout car ils peuvent être utilisés côte à côte.



Principe

Il suffit d'appeler ces méthodes pour exécuter le code qu'elles contiennent. Ces scripts concernent notamment :

- La manipulation du DOM, HTML et CSS
- La gestion d'événements
- La création d'effets et d'animations



Compétences


Comprendre l'existence jQuery

Maîtriser la syntaxe de jQuery

Savoir implémenter les événements



PLAN DE COURS





1. INSTALLATION

Comment installer jQuery?

2. SYNTAXE

Maîtriser la syntaxe jQuery

3. EVENEMENTS

Mettre en place la réactions aux événements



Installation

Laurence

XINATIS





Compétence demandée : Savoir utiliser jQuery dans son projet



Tous les éléments fournis par la bibliothèque jQuery sont construits à partir du code JavaScript.

Pour pouvoir utiliser ces éléments, il existe 2 types d'installation.



- 1. Installation locale
- 2. Utilisation d'un CDN



1. Installation locale



Se rendre sur la page officielle de jQuery :

https://jquery.com/download/



Fichiers non compressés (Développement) :

Version lisible avec commentaires, indentation de la librairie utilisée lorsque l'on fait du développement.

L'inconvénient, le fichier est assez lourd et risque de ralentir les performances du site développé.

Download the uncompressed, development jQuery 3.6.0



Fichiers compressés (Production):

Version minifiée, aucun espace entre les codes dans le but de réduire le poids total de la librairie, généralement utilisée sur les sites en production (pour l'amélioration des performances).

Download the compressed, production jQuery 3.6.0



Il suffit d'inclure le fichier **jquery-x.x.x.min.js** dans la page html en utilisant :

- la balise <script>
- l'attribut src="""



Installation non recommandée

```
cours.html X Js cours.js
                                # cours.css

    cours.html >  html >  head >  script

       <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
       <head>
           <title>Cours jQuery</title>
           <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           kscript src="jquery/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  8
          <link rel="stylesheet" href="cours.css">
       </head>
 11
       <body>
 12
 13
       </body>
       </html>
 14
```



Installation recommandée 🗸

```
cours.html X Js cours.js
                                # cours.css
⇔ cours.html > ♦ html > ♦ body
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
       <head>
           <title>Cours jQuery</title>
           <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <link rel="stylesheet" href="cours.css">
      </head>
       <body>
 11
 12
 13
           <script src="jquery/jquery-3.6.0.min.js"></script>
 14
 15
      </body>
       </html>
```



2. Utilisation d'un CDN



Un CDN (Content Delivery Network) est un ensemble de serveurs reliés (ou réseau) dont le but est de fournir un accès à du contenu.

L'utilisation d'un CDN comporte deux avantages :

- Ne pas avoir à stocker de fichiers
- Optimiser les performances des sites



Lien de la page CDN jQuery : https://code.jquery.com/







```
ocours.html X
               JS cours.js
                                # cours.css
⇔ cours.html > ♦ html > ♦ body
       <!DOCTYPE html>
       <html lang="en">
       <head>
           <title>Cours jQuery</title>
           <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <link rel="stylesheet" href="cours.css">
       </head>
       <body>
 11
 12
 13
           <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"</pre>
 14
           integrity="sha256-/xUj+30JU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="
 15
           crossorigin="anonymous"></script>
       </body>
 17
 18
       </html>
```



En accord avec les bonnes pratiques, l'écriture du code jQuery se fera dans un fichier séparé de la page HTML, nommé avec une extension « .js » afin de permettre une maintenance du code plus simple et un projet lisible.