

Домашняя работа за 13.10.2016

Тонких Андрей

6.1:

Остовное дерево диаметра 2 — это солнышко. Обозначим за v его центр.

$\forall a : (a \rightarrow v) \in G$.

Рассмотрим остовное дерево диаметром l . В нем (а значит и в исходном графе) есть простой путь длины l . Значит есть и простой путь любой длины от 1 до l .

Для любого k от 2 до l построим остовное дерево диаметром k :

Возьмем простой путь ϕ длины k . Если он не проходит через v , исправим это. Для этого заменим в нем два любых последовательных ребра $(a \rightarrow b), (b \rightarrow c)$ на ребра $(a \rightarrow v), (v \rightarrow c)$.

Все вершины, не входящие в этот путь соединим с v (такие ребра в графе есть).

Построенное остовное дерево имеет диаметра k .

6.2:

Подвесим дерево, рассмотрим самую глубокую вершину, не являющуюся листом — v . $\deg(v) \geq 3$ и все ее дети — листья (т.к. v — самая глубокая из не-листьев). Значит любые два ребенка v — пара листьев с общим соседом (v)

6.3:

$\forall k$ (в частности, для $k = 4$) подойдет дерево из двух вершин. Это единственное дерево, где все степени равны 1 \Rightarrow дерево из > 2 вершин должно содержать вершину степени k , а значит, k — солнышко в качестве своего подграфа.

Чтобы увеличить количество вершин, придется сделать из одной вершины степени 1 вершину степени k . То есть, количество вершин увеличится на $k - 1$.

И т.д.

Ответ: $2, \forall n \in \mathbb{N}_0 : k + 1 + n(k - 1)$.