奢り・割勘プロトコル

吉村優(Yoshimura Hikaru)

hikaru_yoshimura@r.recruit.co.jp

株式会社リクルート (Recruit Co., Ltd)

January 25, 2023 @ 社会人語学プロ開 2023 年 3 月期 4Q 部会

https://github.com/y-yu/fair-or-all-slide (c66689d)

目次

- はじめに
- 2 奢り・割勘問題
- 3 従来手法
- 4 提案手法
- **5** まとめ


自己紹介



Twitter @_yyu_ Qiita yyu GitHub y-yu

- 筑波大学情報学群情報科学類卒(2011-15,学士)
 - プログラム論理研究室、WORD 編集部
- ドワンゴ ニコニコ動画 アカウントチーム
- 未踏ターゲット 2018 (ゲート式量子コンピュータ)
- CTF (https://urandom.team/)
 - SECCON CTF 2022 で世界 57 位(国内 20 位)
- プログラミング
 - Scala, LTFX, Rust, Go, Swift

奢り・割勘問題



奢り・割勘問題

"

アリスとボブの飲食費について下記のいずれにするか決定する問題

- ボブが全額を奢る
- 2 割勘とする

アリス (Alice)



ボブ (Bob)



"

従来手法 1 - コイントス

表 1: コインの意味

- 2人でコイントスを行う
- 2 表 1 に基づいて決定する

コインの結果	意味
表	ボブの奢り
裏	割勘

2人の意見が何も反映されないためプライバシーは完全20



しかしゲーム性は全くない



従来手法 1 - コイントス

そもそもこのゲームはアリスが有利し



そもそも不公平なゲームなので、 50:50 ではおもしろくない



ボブが支払うのは安目で 50% 高目で 100%だが、一方でア リスは安目 0%高目でも 50%

従来手法2 - 公平な第三者を用いた AND 計算

- ① アリスとボブは公平な第三者チャーリーに 希望 ∈ {奢り,割勘} を渡す
- ② チャーリーはアリス・ボブの希望を次の表 2 に基づいて AND 演算する
- ③ チャーリーが結果を 2 人に通知する

表 2: 奢り・割勘 AND 演算

アリス	ボブ	結果
割勘	割勘	割勘
割勘	奢り	割勘
奢り	割勘	割勘
奢り	奢り	奢り

- ボブは $\frac{3}{4}$ の確率で50%の支払い、 $\frac{1}{4}$ の確率で100%の支払いなので期待値は $\frac{5}{8}$ (62.5%) の支払い
- 同様の計算でアリスは期待値 ³ (37.5%) の支払い

従来手法2 - 公平な第三者を用いた AND 計算

そもそもチャーリーが信頼できるのか?



次のケース ? で**情報リーク**が牛じる!

- アリスが奢り、ボブは割勘を希望
- アリスが割勘、ボブは奢りを希望
- アリスが奢り、ボブは奢りを希望

AND 計算なので片方の入力 と結果から、残りの入力を逆 算できる場合がある



従来手法2 – 公平な第三者を用いたAND計算

希望が場合によっては流出するのは ゲーム性とみなすことができそう!



しかしこの方法では アリスの希望は絶対にリークしない<mark>®</mark>



- たとえば「アリスが奢り・ボ ブは割勘を希望」のとき、結 果は割勘となる
- アリスは奢ってもらえないが、ボブのケチさを知ることができる
- しかしアリスのがめつさ情報がリークすることはない
- なぜなら衝突したときに "奢 り" になるケースがないから

2人の希望の衝突

2人の希望が一致したケースなら AND 計算で問題ない



一方で衝突(conflict)した ケースは考える必要がある



表 3: 現状のコンセンサス

アリス	ボブ
割勘	割勘
奢り	奢り
割勘	奢り
奢り	割勘





コイントスとAND計算のハイブリッドプロトコル

表 4: 奢り・割勘と情報リーク

表 4 のようにランダム[§] を導入したうえで、 不本意な結果を強いられた側だけが 相手の希望を得るというのはどうか?



アリス	ボブ	結果	情報
割勘	割勘	割勘	+
割勘	奢り	ランダム	+
奢り	割勘	ランダム	+
<u></u> 奢り	奢り	<u>奢り</u>	+
1 J	1 TO	1 J	1

[§]コイントス同様に奢り・割勘それぞれ ½ の確率

[†]お互いの希望はいずれもリークしない

[‡]結果が奢りの場合はアリスの希望がボブへ、 結果が割勘の場合はボブの希望がアリスへリーク する

手順

このプロトコルはチャーリー(trusted third party)**なし**で達成できる

- アリス・ボブは表 5 に従って希望を裏向き? にして提出する
- 3 ②で提出されたカードをシャッフルする
- ₫ どちらか 1 枚をドローして表向きにする

表 5: カードの意味

カード	意味
•	ボブの奢り
•	割勘

[†]これらのカードはトランプのようにいずれも裏が21となっており、裏向きになった状態でどちらのカードなのか特定することができない

ケーススタディ 1-2人の希望が一致

2人の希望が一致しているので次のようなケース









- これらをシャッフルして1枚選んだときは必ず♥となる
- そしてこのときアリス・ボブは相手のカードについて
 - 両方とも♥だったのか
 - 相手は★だったがランダムでが選ばれたのか
 - ⊌ のどちらなのか分からず、情報リークはない

ケーススタディ2-2人の希望が衝突

2人の希望が衝突しているので次のようなケース









 これらをシャッフルしてランダムに選べば、結果は♥,♣をれぞれ ½の確率に なる

結果が♣

- ボブの希望通りとなり、ボブはアリスの希望通りかランダムの結果か不明
- アリスは衝突してボブの希望になったと特定

結果が

コイントスとAND計算のハイブリッドプロトコル

期待値的にはボブが不公平なままだが、 もし不本意に奢った場合はアリスのがめつさが分かる



このときアリスはボブの奢りが本意か 不本意か分からないが、奢られを得る



コイントスとAND計算のハイブリッドプロトコル

逆にアリスが不本意に 割勘となってしまった場合、 ボブの希望は割勘だと特定する



しかしこのときボブは アリスの希望が分からない



- アリスが不本意に割勘と なった場合、アリスは奢りを 希望していたがボブは割勘 を希望しており、ランダムで 割勘となった
- このように希望通りになった側は相手の希望が分からず、希望通りにならかった側は相手の希望を知ることができる

まとめ

- 簡単なプロトコルで奢り・割勘問題に決着をつけられるかもしれない
 - 2人の参加者は安目・高目と情報を賭博する
- 今回紹介した技術は "Covert Lottery[2]" という名前が付いている
 - Covert Lottery を量子コンピューターでやるという記事 [3] を過去に書いた
- 今回は2人だったが、これを多人数拡張すると別のゲームに使えるかも

参考文献

[1] @Y_N_Hoshi tweet.

https://twitter.com/Y_N_Hoshi/status/1603396700453871618. Accessed: 2023-01-16.

[2] Yuto Shinoda, Daiki Miyahara, Kazumasa Shinagawa, Takaaki Mizuki, and Hideaki Sone.

Card-Based Covert Lottery.

In Diana Maimut, Andrei-George Oprina, and Damien Sauveron, editors, *Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications*, pp. 257–270, Cham, 2021. Springer International Publishing.

[3] 量子コンピュータで 2 人の "Covert"!? ガチャ. https://zenn.dev/yyu/articles/79c6c48226166aa0e875. Accessed: 2023-01-25.

Thank you for the attention!