
Modelo Entidad/Relación



Entidad	Clave primaria	Clave Secundaria	Atributos NO primos	Atributos multivaluados
Persona	IdPersona	NIF	Nombre, Apellidos	Tf
Piso	IdPiso		Dirección, Dimensión, NumCatastro	

Relación	Clave	Clave sions	Atributos NO primos	Cardinalidad	Entidad		Entidad	
	primaria	Clave ajena			Nombre	Participación	Nombre	Participación
Compra	IdPersona, IdPiso	ldPersona -> Persona(ldPersona) ldPiso -> Piso(ldPiso)	ImporteCompra, FechaCompra	N:N	Persona	(0,N)	Piso	(0,N)
Vende	IdPersona, IdPiso	IdPersona -> Persona(IdPersona) IdPiso -> Piso(IdPiso)	ImporteVenta, FechaVenta, Plusvalía	N:N	Persona	(0,N)	Piso	(0,N)

Modelo Relacional

Persona(IdPersona, NIF, Nombre, Apellidos, If)

compra(IdPersona, IdPiso, ImporteCompra, FechaCompra)

Piso(IdPiso, NumCatastro, Dirección, Dimensión)

venta(IdPersona, IdPiso, ImporteVenta, FechaVenta)

Relación	Clave primaria	Clave alterna	Clave foránea	Atributos NO primos	Transtividad entre atributos		
Relacion				Atributos NO primos	SÍ primos	NO primos	
Persona	IdPersona, Tf	NIF		Nombre, Apellidos	NIF		
Compra	IdPersona, IdPiso		IdPersona -> Persona(IdPersona) IdPiso -> Piso(IdPiso)	ImporteCompra, FechaCompra			
Piso	IdPiso			NumCatastro, Dirección, Dimensión		NumCatastro, Dirección	
Venta	IdPersona, IdPiso		IdPersona -> Persona(IdPersona) IdPiso -> Piso(IdPiso)	ImporteVenta, FechaVenta			

	Forma Normal que cumple				
Relación	1FN DF	2FN DFC		FNBC DFTP	
Persona	Х				
compra	Х	х	Х	Х	
Piso	Х	х			
Venta	Х	х	Х	Х	

Cumplimiento de Formas Normales:

• 1FN -> Dependencia Funcionales -> Los atributos NO primos (no claves) dependen de los atributos SÍ primos (claves), o de un subconjunto de ellos.

Persona(<u>IdPersona</u>, NIF, Nombre, Apellidos, <u>Tf</u>)

IdPersona, NIF, Tf

-> Nombre, Apellidos

Compra(IdPersona, IdPiso, ImporteCompra, FechaCompra)

idPersona, IdPiso

-> ImporteCompra, FechaCompra

Piso(IdPiso, NumCatastro, Dirección, Dimensión)

IdPiso

-> NumCatastro, Dirección, Dimensión

Venta (IdPersona, IdPiso, ImporteVenta, FechaVenta)

IdPersona, IdPiso

-> ImporteVenta, FechaVenta

• 2FN -> Depedencias Funcionales Completas -> Los atributos NO primos (no claves) dependen en forma completa de los atributos SÍ primos (claves).

Persona (IdPersona, NIF, Nombre, Apellidos, If)

IdPersona, NIF, TF -> Nombre, Apellidos

el nombre y apellidos de Persona NO DEPENDEN del número de teléfono -> Depedencia Funcional NO Completa (1FN).

Persona-Tf(IdPersona, Tf)

Persona(IdPersona, NIF, Nombre, Apellidos)

IdPersona, Tf

IdPersona, NIF -> Nombre, Apellidos

Compra(IdPersona, IdPiso, ImporteCompra, FechaCompra)

IdPersona, IdPiso

-> ImporteCompra, FechaCompra

Piso(IdPiso, NumCatastro, Dirección, Dimensión)

IdPiso

-> NumCatastro, Dirección, Dimensión

Venta (IdPersona, IdPiso, ImporteVenta, FechaVenta)

• 3FN -> Sin Dependencias Funcionales Transitivas entre elementos NO primos

Piso(IdPiso, NumCatastro, Dirección, Dimensión)

IdPiso -> NumCatastro -> Dirección

la Dirección del Piso depende del idPiso (SÍ primo) y también del NumCatastro (NO primo).

NumCatastro-Dirección (NumCatastro, Dirección)

NumCatastro

-> Dirección

Piso(IdPiso, Dimensión, NumCatastro)

IdPiso

-> Dimensión, NumCatastro

Persona-Tf(IdPersona, Tf)

IdfPersona, Tf

Persona (IdPersona, NIF, Nombre, Apellidos)

IdPersona, NIF

-> Nombre, Apellidos

Compra(IdPersona, IdPiso, ImporteCompra, FechaCompra)

IdfPersona, IdPiso

-> ImporteCompra, FechaCompra

Venta(<u>IdPersona</u>, <u>IdPiso</u>, ImporteVenta, FechaVenta)

IdPersona, IdPiso

-> ImporteVenta, FechaVenta

Persona (IdPersona, NIF, Nombre, Apellidos)

hay transitividad entre IdPersona (Sí primo) y Nombre (NO primo) y Apellidos (NO primo) a través de NIF (SÍ primo).

Persona-NIF(<u>IdPersona</u>, <u>NIF</u>) IdPersona. NIF

Persona(IdPersona, Nombre, Apellidos)

IdPersona -> Nombre, Apellidos

NumCatastro-Dirección(NumCatastro, Dimensión) NumCatastro -> Dirección

Piso(IdPiso, Dimensión, NumCatastro) IdPiso -> Dimensión, NumCatastro


Persona-Tf(<u>IdPersona</u>, <u>Tf</u>) IdPersona, Tf

Compra(<u>IdPersona</u>, <u>IdPiso</u>, ImporteCompra, FechaCompra) IdPersona, IdPiso -> ImporteCompra, FechaCompra

Venta(<u>IdPersona</u>, <u>IdPiso</u>, ImporteVenta, FechaVenta) IdPersona, IdPiso -> ImporteVenta, FechaVenta

	Forma Normal que cumple						
Relaciones finales	1FN DF	2FN DFC	3FN DFTNP	FNBC DFTP			
Persona-NIF	Х	х	Х	Х			
Persona-Tf	х	х	Х	Х			
Persona	х	х	Х	Х			
NumCatastro-Dirección	х	х	Х	Х			
Piso	х	х	Х	Х			
Compra	х	х	Х	Х			
Venta	Х	Х	X	X			

Desnormalización





	Forma Normal que cumple						
Relaciones finales	1FN DF	2FN DFC	3FN DFTNP	FNBC DFTP			
Persona	х						
compra	Х	х	Х	Х			
Piso	х	х					
Venta	Х	Х	Х	Х			