## 104-1

## 問題文

親核種よりも原子番号が1つ小さい娘核種を生成する放射壊変はどれか。1つ選べ。

- 1. α壊変
- 2. β <sup>-</sup> 壊変
- 3. B + 壊変
- 4. v転移(核異性体転移)
- 5. 白発核分裂

## 解答

3

## 解説

選択肢 1 ですが

**α 壊変** は、「 $\alpha$ 線」(=ヘリウム原子核=陽子2個+中性子2個)を放出するような放射壊変のことです。娘核種の原子番号は 2 つ小さくなります。よって、選択肢 1 は誤りです。

選択肢 2 ですが

**β**  $^-$  壊変 は 、 電子 (e  $^-$ ) を放出するような放射壊変のことです。 この結果、中性子 1 個が陽子 1 個に変換されます。娘核種の原子番号は 1 つ「大きく」なります。よって、選択肢 2 は誤りです。

選択肢 3 は、妥当な記述です。

**\beta \* 壊変** → 陽電子(e \*) を放出するような放射壊変のことです。この結果、陽子1個が中性子1個に変換されます。

選択肢 4 ですが

 $\gamma$  転移 は、高エネルギー状態から、 $\gamma$  線を放出して 安定な原子へと状態が変化することです。原子番号に変化はありません。よって、選択肢 4 は誤りです。

選択肢 5 ですが、自発核分裂とは、質量数が極めて大きい同位体に見られる、自発的核分裂です。核分裂の例としては「質量数 235 のウラン  $\rightarrow$  95 のイットリウム + 139 のョウ素」などです。

以上より、正解は3です。

類題)

参考)