Plan du cours

| l. | La division euclidienne | 1 |
|-----|-----------------------------|---|
| II. | Notion de divisibilité | 3 |
| | 1. Définition | 3 |
| | 2. Critères de divisibilité | |

Activité d'introduction : Problème de partage

11 pirates et leur chef essayent de se partager 198 pièces l'or.

Le chef des pirates dit : " Vous recevrez tous 10 pièces d'or et je prendrai les 88 pièces restantes."



| 1. Que pensez-vous de ce partage? Qu'auriez-vous fait à la place du chef? | |
|---|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2. Finalement, le chef décide de laisser les 198 pièces d'or aux 11 pirates. Ils doivent maintenant trouver un partage équitab Combien de pièces d'or les pirates auront-ils chacun à la fin du partage? | le. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Mes objectifs : | |
| | |
| → Calculer une division euclidienne | |
| \hookrightarrow Connaître et utiliser le vocabulaire : dividende, diviseur, quotient et reste | |
| → Connaître et utiliser le vocabulaire : multiple, diviseur et divisible | |
| → Connaître et utiliser les critères de divisibilité par 2; 3; 4; 5; 9 ou 10 | |

I. La division euclidienne

Lorsque l'on divise deux nombres entiers et que l'on décide de s'arrêter "avant la virgule", on dit que l'on effectue leur **division euclidienne**.

Définition

Soit a et b deux nombres, avec b non nul.

Effectuer une division euclidienne de a par b , c'est trouver deux nombres entiers : **le quotient entier**, q et **le reste**, r tels que :

dividende = (diviseur
$$\times$$
 quotient entier) + reste $a = b \times q + r$

Le reste est toujours strictement inférieur au diviseur.

Exemple : Faire la division posée de 541 par 12.

On écrira alors : $541 = 12 \times 45 + 1$

Contrôler le résultat d'une division euclidienne :

- On vérifie que le reste est inférieur au quotient,
- On vérifie qu'on retrouve le dividende si on multiplie le quotient par le diviseur et qu'on ajoute le reste.

A vous de jouer!

Exercice d'application 1 —

Faire la division euclidienne de 2738 et de 103.

| Lors d'une sortie, on désire distribuer trois biscuits à chacun des 25 élèves de la classe. 1. Combien de biscuits faudra-t-il pour cette sortie? |
|--|
| |
| |
| |
| 2. Combien faut-il acheter de paquets de 12 biscuits? |
| |
| |
| |
| 3. Combien restera-t-il de biscuits après la distribution ? |
| |
| |

II. Notion de divisibilité

1 Définition

Définition

Soit a et b deux nombres entiers, avec b non nul.

Dire que a est divisible par b signifie que le reste dans la division euclidienne de a par b est nul.

Exemples:

32 est divisible par 4 car 32 = 4×8 42 n'est pas divisible par 4 car $42 = 4 \times 10 + 2$

| Exercice | d'app | lication | 2 |
|----------|-------|----------|---|
|----------|-------|----------|---|

| cerce d application 2 | | |
|-----------------------|--|--|
| | 1. 24 est-il divisible par 2 ? par 3 ? par 6 ? | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2. 63 est-il divisible par 5 ? | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ı | | |

Définition

On sait que 39 est divisible par 13 car $39 = 13 \times 3$ On peut alors dire que :

- 39 est divisible par 13;
- 39 est un multiple de 13;
- 13 est un diviseur de 39.

Exemples:

2. Critères de divisibilité

Critères de divisibilité par 2, 5 et 10

Pour savoir si un nombre est divisible par 2, 5 ou 10, on regarde son chiffre des unités.

• Un nombre est divisible par 2 si il est pair, donc si il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemple: 326 est divisible par 2 mais pas 987.

• Un nombre est **divisible par 5** si il se termine par 0 ou 5.

Exemple: 125 est divisible par 5 mais pas 431.

• Un nombre est divisible par 10 si il se termine par 0.

Exemple: 350 est divisible par 10.

Critères de divisibilité par 3 et 9

• Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

Exemple: 43 281 est divisible par 3, car 4 + 3 + 2 + 8 + 1 = 18 et 18 est un multiple de 3.

• Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.

Exemple: 738 est divisible par 9, car 7 + 3 + 8 = 18 et 18 est un multiple de 9.

Critère de divisibilité par 4

Pour savoir si un nombre entier est **divisible par 4**, on regarde le nombre formé par ses deux derniers chiffres. Si ce nouveau nombre est un multiple de 4 alors le nombre initial est divisible par 4.

Exemples:

510 : 10 n'est pas divisible par 4 donc 510 n'est pas divisible par 4.

1316 : 16 est divisible par 4 donc 1316 est divisible par 4.