Plan du cours

I.	Rap	ppels	
	1.	Somme de deux nombres relatifs	
	2.	Différence de deux nombres relatifs	
	3.	Calcul comportant des sommes et des différences	
II.	Produit de nombres relatifs		
	1.	Vocabulaire	
	2.	Produit de deux nombres relatifs	
	3.	Produit de plusieurs nombres relatifs	

I. Rappels

1. Somme de deux nombres relatifs

Propriété

Pour additionner deux nombres relatifs de même signe :

- on additionne les distances à zéro;
- on met devant le résultat obtenu le signe commun aux deux nombres.

Exemple:

$$6 + 7 = ...$$

$$-2 + (-1) = \dots$$

Propriété

Pour additionner deux nombres relatifs de signe contraire :

- On soustrait les distances à zéro;
- On met devant le résultat obtenu le signe du nombre ayant la plus grande distance à zéro.

Exemple:

$$-4 + 6 = ...$$

$$5 + (-7) = \dots$$



Ne pas hésiter de s'aider de la droite graduée pour calculer.

2. Différence de deux nombres relatifs

Propriété

Soustraire un nombre relatif, c'est ajouter son opposé.

Exemple:

$$6 - (-4) = \dots$$

$$-10 - 5 = \dots$$

3. Calcul comportant des sommes et des différences

Propriété

Dans une expression sans parenthèse comportant uniquement des sommes et différences, on fait les calculs **de gauche à droite**.

Exemple : A = -8 + 9 - 6 + 7

 $A = \dots$

Remarque : On peut également regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs avant de calculer leur somme.

Exemple : A = -8 + 9 - 6 + 7

A = 16 - 14

A = 2

II. Produit de nombres relatifs

1. Vocabulaire

Le résultat d'une multiplication est appelé un produit.

Exemple : $3 \times 7 = 21$.

3 et 7 sont des facteurs et 21 est le produit de 7 par 3.

Remarque: Multiplier un nombre ne permet pas tout le temps de l'agrandir.

Exemple : $15 \times 0, 5 = 7, 5$

2. Produit de deux nombres relatifs

Propriété

- Le produit de deux nombres de même signe est un nombre positif.
- Le produit de deux nombres de signe contraire est un nombre négatif.

Exemple:

$$(+9) \times (+8) = ...$$

$$(-9) \times (+8) = \dots$$

$$(+9) \times (-8) = ...$$

$$(-9) \times (-8) = \dots$$

Exercice d'application 1

1. Effectuer les multiplications suivantes :

$$A = (-7) \times (-8) = \dots$$

$$B = (-9) \times 6 = ...$$

$$C = 10 \times (-0, 8) = \dots$$

$$D = -5 \times (-11) = \dots$$

$$E = -8 \times 0, 5 = ...$$

$$F = (-7) \times 0 = ...$$

2. Calculer les expressions suivantes :

$$A = 3 \times (-4) \times (-5) = \dots$$

$$B = -3 + (-5) \times (-4) = \dots$$

$$C = (4-6) \times (-2-4) = \dots$$

Propriété

- Le produit d'un nombre relatifs par 1 est égal à ce nombre.
- Le produit d'un nombre relatifs par -1 est égal à l'opposé de ce nombre.
- Le produit d'un nombre relatifs par 0 est égal à 0.

Ainsi, a étant un nombre relatif, on peut écrire :

•
$$a \times 1 = a$$

•
$$a \times (-1) = -a$$

•
$$a \times 0 = 0$$

Exemple:

$$(-7) \times 1 = ...$$

$$(-1) \times 5 = ...$$

$$(-1) \times 5 = \dots$$
 $(-1) \times (-3) = \dots$ $(-4) \times 0 = \dots$

$$(-4) \times 0 = ...$$



Dans un produit de nombres relatifs, les parenthèses peuvent être supprimées autour du premier nombre relatif et autour d'un nombre relatif positif noté sans le signe +.

Exemple:

$$(+7) \times (+6) = 7 \times 6 = \dots$$

$$(-7) \times (-6) = -7 \times (-6) = \dots$$

$$(+7) \times (-6) = 7 \times (-6) = \dots$$

$$(-7) \times (+6) = -7 \times 6 = \dots$$

Produit de plusieurs nombres relatifs

-> Activité 4 page 10

Propriété

- Si le nombre de facteurs négatifs d'un produit est pair (0, 2, 4, 6...), alors ce produit est positif.
- Si le nombre de facteurs négatifs d'un produit est **impair** (1, 3, 5, 7...), alors ce produit est **négatif**.

Exemple:

$$S = 2 \times (-3) \times 5 \times (-10)$$

$$V = (-2) \times (-3) \times (-5)$$

$$Z = (-1) \times 3 \times 1 \times (-2) \times (-1)$$

Exercice d'application 2 -

1. Déterminer le signe des expressions suivantes sans faire de calcul :

$$C = -25 \times (-9) \times (-4)$$

$$D = 0,25 \times 5,6 \times (-1) \times 4$$

$$D = 0, 25 \times 5, 6 \times (-1) \times 4$$
 $E = (-3) \times (-5) \times 2 \times (-1)$

2. Calculer astucieusement les expressions suivantes :

$$C = -25 \times (-9) \times (-4)$$

$$D = 0.25 \times 5.6 \times (-1) \times 4$$

$$D = 0,25 \times 5,6 \times (-1) \times 4$$
 $E = (-3) \times (-5) \times 2 \times (-1)$

$$C =$$

$$C = \dots \qquad D = \dots \qquad E = \dots \qquad E = \dots$$

$$D = \dots \dots$$

$$C = \dots \qquad D = \dots \qquad E = \dots \qquad E = \dots$$

$$C = \dots D = \dots E = \dots E = \dots$$

$$D = \dots \dots$$

$$E = \dots \dots \dots \dots \dots$$

3. Quel est le signe d'un produit de 15 facteurs non nuls dont 6 sont négatifs? Quel est le signe d'un produit de 23 facteurs non nuls dont 11 sont positifs?