



Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil en Informática

DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA LA SOLICITUD Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SCM

Por

Alejandro Alvarez Ahumada

Trabajo realizado para optar al Título de
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Prof. Guía: Carlos Becerra Castro

Prof. Co-Referente: Nombre Profesor Correferente

Diciembre 2012

Certifico que he leído este documento y que, en mi opinión, es adecuado en ámbito y calidad como trabajo para optar al título de Ingeniero Civil en Informática.

Carlos Becerra Castro Profesor Guía

Certifico que he leído este documento y que, en mi opinión, es adecuado en ámbito y calidad como trabajo para optar al título de Ingeniero Civil en Informática.

Nombre Profesor Correferente Profesor Co-Referente

Certifico que he leído este documento y que, en mi opinión, es adecuado en ámbito y calidad como trabajo para optar al título de Ingeniero Civil en Informática.

Nombre Profesor Informante 1 Profesor Informante

Aprobado por la Escuela de Ingeniería Civil en Informática, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO.

Resumen

La Dirección de Servicios de Información y Computación (DISICO) de la Universidad de Valparaíso durante los últimos años ha estado en constante crecimiento y en busca de mejoras que le permitan brindar un mejor servicio. Aunque en este poco tiempo son muchas las mejoras que se han hecho, aún quedan aspectos por mejorar, algunos de estos son los procesos relacionados a las solicitudes de requerimientos y solicitudes de cambios, para las cuales ya se han diseñado procedimientos y metodologías, sin embargo se carece de una herramienta que permita la automatización de estas. El propósito de este trabajo de título es dar solución a dicho problema mediante el desarrollo de una plataforma que permita automatizar los procedimientos actuales de solicitud de requerimientos y SCM. Los principales resultados que se obtuvieron son disminuir el tiempo y esfuerzo invertido en la aplicación de las metodologías que existen actualmente.

Agradecimientos

Aqui pueden colocar sus agradecimientos. Si han estudiado con becas es recomendable colocar los agradecimientos a las instituciones que les otorgaron las becas.

Índice general

| | |
|--|------------|
| Resumen | III |
| Agradecimientos | IV |
| 1. Introducción | 1 |
| 2. Marco Conceptual | 3 |
| 2.1. Conceptos y Terminología | 3 |
| 2.2. Metodologías para la solicitudes de Requerimientos | 4 |
| 2.2.1. ITIL v3 - Petición de Servicios TI | 5 |
| 2.2.2. ITIL v3 - Gestión de Incidencias | 6 |
| 2.3. Estándares para la descripción de Requerimientos | 8 |
| 2.3.1. IEEE Std-830-1998 : Especificación de los Requisitos del Software | 8 |
| 2.4. Herramientas para la Solicitudes de Requerimientos | 9 |
| 2.4.1. Hesk | 9 |
| 2.4.2. osTicket | 11 |
| 2.4.3. OTRS | 12 |
| 2.4.4. SysAid | 13 |
| 2.4.5. ChangeGear - ServiceDesk | 15 |
| 2.5. Estándares para SCM | 17 |
| 2.5.1. ISO Sistemas de Gestión de calidad. Directrices para la Gestión de la Configuración | 17 |
| 2.5.2. IEEE 828-2005 Plan de Gestión de Configuración de Software | 18 |
| 2.5.3. IEEE 828-2012 Gestión de la Configuración en Sistemas e Ingeniería de Software | 19 |
| 2.5.4. ITIL v3 - Gestión del Cambio | 19 |
| 2.5.5. ITIL v3 - Gestión de la Configuración y Activos del Servicio | 21 |
| 2.6. Herramientas para SCM | 22 |
| 2.6.1. SVN | 22 |
| 2.6.2. Mercurial | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2.6.3. Git | 23 |
| 2.6.4. ChangeGear - Change Edition | 23 |
| 2.7. Comparación entre Estandares | 24 |
| 2.7.1. Comparación entre estándares y metodologías para solicitud y descripción Requerimientos | 24 |
| 2.7.2. Comparación entre estándares para SCM | 25 |
| 2.8. Comparación entre Herramientas | 25 |
| 2.8.1. Comparación entre Herramientas para Solicitud de Requerimientos | 26 |
| 2.8.2. Comparación entre Herramientas para SCM | 28 |
| 3. Definición del Problema | 29 |
| 3.1. Situación Actual | 29 |
| 3.1.1. Proceso para la Solicitud de Requerimientos | 29 |
| 3.1.2. Gestión de Requerimientos en los Proyectos | 30 |
| 3.1.3. Metodología de SCM | 30 |
| 3.2. Formulación del Problema | 33 |
| 3.2.1. Problemas en las Solicitudes de Requerimientos | 33 |
| 3.2.2. Problemas en la Gestión de Requerimientos en los Proyectos | 34 |
| 3.2.3. Problemas en la Solicitudes de SCM | 34 |
| 3.3. Solución Propuesta | 35 |
| 3.4. Objetivos | 35 |
| 3.4.1. Objetivo General | 35 |
| 3.4.2. Objetivos Específicos | 35 |
| 4. Análisis | 36 |
| 4.1. Especificación de Requerimientos | 36 |
| 4.1.1. Acronimos y Abreviaturas | 36 |
| 4.1.2. Tipos de Usuarios | 36 |
| 4.1.3. Requerimientos Funcionales | 37 |
| 4.1.4. Requerimientos No Funcionales | 43 |
| 4.2. Casos de Uso | 43 |
| 4.2.1. Modelo de Casos de Uso | 43 |
| 4.3. Modelo Conceptual | 46 |
| 5. Diseño | 48 |
| 5.1. Diseño Arquitectónico | 48 |
| 5.1.1. Restricciones Arquitecturales | 48 |
| 5.1.2. Estructura del Sistema | 49 |
| 5.1.3. Estilo de Descomposición Modular | 50 |
| 5.1.4. Modelo de Control | 53 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.2. | Diseño de Interfaz | 53 |
| 5.2.1. | Estilo de Interacción | 53 |
| 5.2.2. | Pautas de Estilo | 54 |
| 5.2.3. | Esquemas de Navegación | 55 |
| 5.3. | Diseño Lógico | 58 |
| 5.3.1. | Diseño de Clases | 58 |
| 5.4. | Diseño de Datos | 60 |
| 5.4.1. | Modelo Entidad Relación | 60 |
| 5.5. | Diseño de Pruebas | 63 |
| 5.5.1. | Pruebas Unitarias | 63 |
| 5.5.2. | Pruebas de Integración | 64 |
| 5.5.3. | Pruebas de Rendimiento | 66 |
| 5.5.4. | Pruebas de Aceptación | 68 |
| 5.5.5. | Pruebas Beta | 71 |
| 6. | Implementación | 77 |
| 6.1. | Plataforma de Desarrollo | 77 |
| 6.2. | Herramientas de Software | 77 |
| 6.3. | Herramientas de Hardware | 78 |
| 6.4. | Lenguajes de Programación y Frameworks | 78 |
| 6.4.1. | Lenguajes | 78 |
| 6.4.2. | Frameworks | 79 |
| 6.5. | Estrategia de Implementación | 79 |
| 7. | Pruebas | 86 |
| 7.1. | Pruebas Unitarias | 86 |
| 7.1.1. | Análisis de Resultados | 92 |
| 7.1.2. | Problemas detectados | 92 |
| 7.2. | Pruebas Integración | 93 |
| 7.2.1. | Análisis de Resultados | 94 |
| 7.3. | Pruebas de Aceptación | 95 |
| 7.3.1. | Resultados y Problemas detectados | 95 |
| 7.3.2. | Análisis de Resultados | 95 |
| 7.4. | Pruebas de Rendimiento | 96 |
| 7.4.1. | Análisis de Resultados | 97 |
| 7.5. | Pruebas Beta | 101 |
| 7.5.1. | Resultados y Problemas detectados | 102 |
| 7.5.2. | Análisis de Resultados | 106 |

| | |
|--|------------|
| 8. Implantación | 111 |
| 8.1. Software Necesario | 111 |
| 8.2. Consideraciones Previas | 111 |
| 8.3. Configurar la Base de Datos | 112 |
| 8.3.1. Creación de la Base de Datos | 112 |
| 8.3.2. Poblamiento de la Base de Datos | 112 |
| 8.3.3. Configurar PostgreSQL | 112 |
| 8.3.4. Crear Pools de conexión en GlassFish | 113 |
| 8.4. Instalación de Hibernate | 115 |
| 8.5. Configuración para el envío de Correo Electrónico | 116 |
| 8.6. Configuración para subir y descargar archivos | 118 |
| 8.7. Configuración de Seguridad OpenAM | 118 |
| 9. Conclusión | 120 |
| Bibliografía | 122 |
| A. Casos de Uso Extendidos | 125 |
| B. Diccionario de Datos | 192 |
| C. Casos de Uso Reales | 197 |
| D. Descripción de las clases | 264 |
| E. Descripción de las Pruebas de Aceptación | 278 |
| F. Resultados de las Pruebas de Aceptación | 292 |
| Bibliografía | 303 |

Índice de tablas

| | |
|--|-----|
| 2.1. Proceso definido en la ISO 10007 | 18 |
| 2.2. Clases de Información SCM definidas por la IEEE 828 | 19 |
| 2.3. Comparación de estándares para solicitud y descripción de requerimientos. | 24 |
| 2.4. Comparación de estándares para SCM | 25 |
| 2.5. Comparación de Herramientas para solicitud de Requerimientos | 27 |
| 2.6. Comparación de Herramientas para SCM | 28 |
| 3.1. Etapas de la actual metodología de SCM | 31 |
| 3.2. Templates de la actual metodología de SCM | 33 |
| 5.1. Formato para la documentación de los test unitarios | 64 |
| 5.2. Formato para la documentación de los test de Integración | 66 |
| 5.3. Formato Tabla de Cobertura de las Pruebas de Integración | 66 |
| 5.4. Documentación de los escenarios de pruebas de rendimiento | 67 |
| 5.5. Documentación de las mediciones de las pruebas de rendimiento | 68 |
| 5.6. Formato Pruebas de Aceptación | 69 |
| 5.7. Formato del resultado de una Prueba de Aceptación | 71 |
| 5.8. Encuesta General para todos los Usuarios | 72 |
| 5.9. Encuesta Perfil Solicitante | 73 |
| 5.10. Encuesta Perfil Funcionario | 74 |
| 5.11. Encuesta Perfil Jefe de Área | 75 |
| 5.12. Encuesta Perfil Jefe de Departamento | 76 |
| 7.1. Test unitarios | 92 |
| 7.2. Test Integración | 94 |
| 7.3. Encuesta General para todos los Usuarios | 103 |
| 7.4. Encuesta Perfil Solicitante | 103 |
| 7.5. Encuesta Perfil Funcionario | 104 |
| 7.6. Encuesta Perfil Jefe de Área | 105 |
| 7.7. Encuesta Perfil Jefe de Departamento | 106 |
| A.1. Caso de Uso Extendido de Crear Solicitud de Requerimiento | 126 |

| | |
|---|-----|
| A.2. Caso de Uso Extendido Consultar Solicitud. | 128 |
| A.3. Caso de Uso Extendido Comentar Solicitud. | 132 |
| A.4. Caso de Uso Extendido Gestionar Solicitud. | 134 |
| A.5. Caso de Uso Extendido Respuesta Directa | 145 |
| A.6. Caso de Uso Extendido Buscar Solicitud. | 147 |
| A.7. Caso de Uso Extendido Ver Resumen Personal | 149 |
| A.8. Caso de Uso Extendido Ver Resumen Área | 151 |
| A.9. Caso de Uso Extendido Ver Resumen Departamento | 153 |
| A.10. Caso de Uso Extendido Atender Solicitud | 155 |
| A.11. Caso de Uso Extendido Gestionar Proyectos | 161 |
| A.12. Caso de Uso Extendido Crear Proyecto | 163 |
| A.13. Caso de Uso Extendido Buscar Proyecto. | 166 |
| A.14. Caso de Uso Extendido Definir Tareas SCM | 172 |
| A.15. Caso de Uso Extendido Gestionar Tareas Proyecto | 174 |
| A.16. Caso de Uso Extendido Gestión de Cambios | 181 |
| | |
| C.1. Caso de Uso Real de Crear Solicitud de Requerimiento | 198 |
| C.2. Caso de Uso Real Consultar Solicitud. | 200 |
| C.3. Caso de Uso Real Comentar Solicitud. | 205 |
| C.4. Caso de Uso Real Gestionar Solicitud. | 207 |
| C.5. Caso de Uso Real Respuesta Directa | 218 |
| C.6. Caso de Uso Real Buscar Solicitud. | 220 |
| C.7. Caso de Uso Real Ver Resumen Personal | 222 |
| C.8. Caso de Uso Real Ver Resumen Área | 224 |
| C.9. Caso de Uso Real Ver Resumen Departamento | 226 |
| C.10. Caso de Uso Real Atender Solicitud | 228 |
| C.11. Caso de Uso Real Gestionar Proyectos | 233 |
| C.12. Caso de Uso Real Crear Proyecto | 235 |
| C.13. Caso de Uso Real Buscar Proyecto. | 237 |
| C.14. Caso de Uso Real Definir Tareas SCM | 243 |
| C.15. Caso de Uso Real Gestionar Tareas Proyecto | 246 |
| C.16. Caso de Uso Real Gestión de Cambios | 252 |

Índice de figuras

| | |
|---|----|
| 2.1. Proceso de la Petición de servicios TI | 6 |
| 2.2. Proceso de la gestión de incidencias | 7 |
| 2.3. Interfaz de Administración de Hesk | 10 |
| 2.4. Interfaz de Vista y Respuesta de Tickets en osTicket | 12 |
| 2.5. Interfaz de Vista de Tickets en OTRS | 13 |
| 2.6. Interfaz de Vista de Tickets en SysAid | 15 |
| 2.7. Interfaz de Vista de Tickets en ChangeGear | 17 |
| 2.8. Proceso de la Gestión de Cambios TI | 20 |
| 2.9. Proceso de la Gestión de Configuración TI | 22 |
| 3.1. Proceso de Control de Configuración[3] | 32 |
| 4.1. Modelo de Casos de Uso Solicitud de Requerimientos | 44 |
| 4.2. Modelo Casos de Uso Gestión de SCM | 45 |
| 4.3. Modelo Conceptual | 46 |
| 5.1. Interfaz de Arquitectura | 49 |
| 5.2. Interfaz de Descomposición Modular del Sistema | 51 |
| 5.3. Esquema de Navegación Perfil Jefe de Área | 56 |
| 5.4. Esquema de Navegación Perfil Solicitante | 56 |
| 5.5. Esquema de Navegación Perfil Funcionario Disico | 57 |
| 5.6. Esquema de Navegación Perfil Jefe Departamento | 57 |
| 5.7. Diagrama de Clases | 59 |
| 5.8. Modelo Físico de la Base de Datos | 62 |
| 5.9. Esquema de Integración | 65 |
| 6.1. Esquema de Integración | 80 |
| 6.2. Portal de Login | 81 |
| 6.3. Panel de Control | 81 |
| 6.4. Envío de Solicitudes | 82 |
| 6.5. Solicitudes del Área | 83 |
| 6.6. Detalle de Solicitud | 83 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 6.7. | Creación de Proyecto | 84 |
| 6.8. | Asignación de Tareas de SCM | 85 |
| 6.9. | Identificación de la Configuración | 85 |
| 7.1. | Gráfico de Rendimiento | 97 |
| 7.2. | Gráfico de las Máximas | 98 |
| 7.3. | Gráfico de los Mínimos | 99 |
| 7.4. | Gráfico Media | 100 |
| 7.5. | Gráfico Media de Bytes | 101 |
| 7.6. | Gráfico Encuesta General | 107 |
| 7.7. | Gráfico Encuesta Perfil Solicitante | 108 |
| 7.8. | Gráfico Encuesta Perfil Funcionario | 109 |
| 7.9. | Gráfico Encuesta Perfil Jefe de Área | 110 |
| 7.10. | Gráfico Encuesta Perfil Jefe de Departamento | 110 |
| 8.1. | Creación nueva conexión. | 113 |
| 8.2. | Propiedades Conexión. | 114 |
| 8.3. | Creación Nuevo Recurso JDBC. | 115 |
| 8.4. | Instalación Hibernate. | 116 |
| 8.5. | Menu Sesiones JavaMail. | 117 |
| 8.6. | Configuración Básica Sesiones JavaMail. | 118 |
| 8.7. | Configuración Básica panel de Control. | 119 |
| A.1. | Diagrama de Secuencia Crear Solicitud | 127 |
| A.2. | Diagrama de Estados Crear Solicitud | 127 |
| A.3. | Diagrama de Secuencia Consultar Solicitud | 130 |
| A.4. | Diagrama de Estados Consultar Solicitud | 131 |
| A.5. | Diagrama de Secuencia Comentar Solicitud | 133 |
| A.6. | Diagrama de Estados Comentar Solicitud | 133 |
| A.7. | Diagrama de Secuencia Gestionar Solicitud | 135 |
| A.8. | Diagrama de Estados Gestiona Solicitud | 136 |
| A.9. | Diagrama de Secuencia Asignar Responsable Solicitud | 137 |
| A.10. | Diagrama de Estados Asignar Responsable Solicitud | 137 |
| A.11. | Diagrama de Secuencia Transferir Solicitud | 139 |
| A.12. | Diagrama de Estados Transferir Solicitud | 140 |
| A.13. | Diagrama de Secuencia Rechazar Solicitud | 141 |
| A.14. | Diagrama de Estados Rechazar Solicitud | 141 |
| A.15. | Diagrama de Secuencia Convertir Solicitud en Proyecto | 142 |
| A.16. | Diagrama de Estados Convertir Solicitud en Proyecto | 143 |
| A.17. | Diagrama de Secuencia Enviar Respuesta Manual | 144 |
| A.18. | Diagrama de Estados Enviar Respuesta Manual | 144 |

| | |
|--|-----|
| A.19.Diagrama de Secuencia Respuesta Directa | 146 |
| A.20.Diagrama de Estados Respuesta Directa | 146 |
| A.21.Diagrama de Secuencia Buscar Solicitud | 148 |
| A.22.Diagrama de Estados Buscar Solicitud | 148 |
| A.23.Diagrama de Secuencia Ver Resumen Personal | 150 |
| A.24.Diagrama de Estados Ver Resumen Personal | 150 |
| A.25.Diagrama de Secuencia Ver Resumen Área | 152 |
| A.26.Diagrama de Estados Ver Resumen Área | 152 |
| A.27.Diagrama de Secuencia Ver Resumen Departamento | 154 |
| A.28.Diagrama de Estados Ver Resumen Departamento | 154 |
| A.29.Diagrama de Secuencia Atender Solicitud | 156 |
| A.30.Diagrama de Estados Atender Solicitud | 157 |
| A.31.Diagrama de Secuencia Cerrar Solicitud | 158 |
| A.32.Diagrama de Estados Cerrar Solicitud | 159 |
| A.33.Diagrama de Secuencia Respuesta al Jefe de Área | 160 |
| A.34.Diagrama de Estados Respuesta al Jefe de Área | 160 |
| A.35.Diagrama de Secuencia Gestionar Proyectos | 162 |
| A.36.Diagrama de Estados Gestionar Proyectos | 162 |
| A.37.Diagrama de Secuencia Crear Proyecto | 164 |
| A.38.Diagrama de Estados Crear Proyecto | 165 |
| A.39.Diagrama de Secuencia Buscar Proyecto | 167 |
| A.40.Diagrama de Estados Buscar Proyecto | 167 |
| A.41.Diagrama de Secuencia Eliminar Proyecto | 168 |
| A.42.Diagrama de Estados Eliminar Proyecto | 169 |
| A.43.Diagrama de Secuencia Modificar Proyecto | 170 |
| A.44.Diagrama de Estados Modificar Proyecto | 170 |
| A.45.Diagrama de Secuencia Ver Resumen Avance Proyecto | 171 |
| A.46.Diagrama de Estados Ver Resumen Avance Proyecto | 172 |
| A.47.Diagrama de Secuencia Definir Tareas SCM | 173 |
| A.48.Diagrama de Estados Definir Tareas SCM | 173 |
| A.49.Diagrama de Secuencia Gestionar Tareas Proyecto | 175 |
| A.50.Diagrama de Estados Gestionar Tareas Proyecto | 175 |
| A.51.Diagrama de Secuencia Crear Tarea | 176 |
| A.52.Diagrama de Estados Crear Tarea | 177 |
| A.53.Diagrama de Secuencia Eliminar Tarea | 178 |
| A.54.Diagrama de Estados Eliminar Tarea | 178 |
| A.55.Diagrama de Secuencia Actualizar estado de avance Tarea | 179 |
| A.56.Diagrama de Estados Actualizar estado de avance Tarea | 180 |
| A.57.Diagrama de Secuencia Gestión de Cambios | 182 |
| A.58.Diagrama de Estados Gestión de Cambios | 183 |

| | |
|---|-----|
| A.59. Diagrama de Secuencia Identificar Configuración | 184 |
| A.60. Diagrama de Estados Identificar Configuración | 184 |
| A.61. Diagrama de Secuencia Crear Solicitud de Cambio | 185 |
| A.62. Diagrama de Estados Crear Solicitud de Cambio | 186 |
| A.63. Diagrama de Secuencia Analizar Impacto del Cambio | 187 |
| A.64. Diagrama de Estados Analizar Impacto del Cambio | 187 |
| A.65. Diagrama de Secuencia Aprobar/Rechazar Solicitud | 189 |
| A.66. Diagrama de Estados Aprobar/Rechazar Solicitud | 190 |
| A.67. Diagrama de Secuencia Implementación del Cambio | 191 |
| A.68. Diagrama de Estados Implementación del Cambio | 191 |
| | |
| C.1. Interfaz Crear Nueva Solicitud | 199 |
| C.2. Interfaz Menú de Inicio | 199 |
| C.3. Interfaz Consultar Solicitud | 201 |
| C.4. Interfaz Filtrar Solicitudes | 202 |
| C.5. Interfaz Consultar Solicitud | 203 |
| C.6. Interfaz Detalle Solicitud | 203 |
| C.7. Interfaz Solicitud no encontrada | 204 |
| C.8. Interfaz de Comentar Solicitud | 206 |
| C.9. Interfaz de Gestionar Solicitud | 208 |
| C.10. Interfaz de Detalle Solicitud del Jefe de Área | 208 |
| C.11. Interfaz Asignar Responsable Solicitud | 210 |
| C.12. Interfaz Transferir Solicitud | 212 |
| C.13. Interfaz Rechazar Solicitud | 214 |
| C.14. Interfaz Convertir Solicitud en Proyecto | 215 |
| C.15. Interfaz Enviar Respuesta Manual | 217 |
| C.16. Interfaz de Respuesta Directa | 219 |
| C.17. Interfaz Buscar Solicitud | 221 |
| C.18. Interfaz Ver Resumen Personal | 223 |
| C.19. Interfaz Ver Resumen Área | 225 |
| C.20. Interfaz Ver Resumen Departamento | 227 |
| C.21. Interfaz de Mis Solicitud | 229 |
| C.22. Interfaz Atender Solicitud | 230 |
| C.23. Interfaz Cerrar Solicitud | 231 |
| C.24. Interfaz de Respuesta al Jefe de Área | 232 |
| C.25. Interfaz Gestionar Proyectos | 234 |
| C.26. Interfaz Crear Proyecto | 236 |
| C.27. Interfaz Buscar Proyecto | 238 |
| C.28. Interfaz Detalle Proyecto | 239 |
| C.29. Interfaz Eliminar Proyecto | 239 |

| | |
|--|-----|
| C.30. Interfaz Modificar Proyecto | 241 |
| C.31. Interfaz Resumen Avance Proyecto | 242 |
| C.32. Interfaz Definir Tareas SCM | 244 |
| C.33. Interfaz Asignar Tareas SCM | 245 |
| C.34. Interfaz Gestionar Tareas Proyecto | 247 |
| C.35. Interfaz Crear Tarea | 248 |
| C.36. Interfaz Eliminar Tarea | 249 |
| C.37. Interfaz Actualizar estado de avance Tarea | 251 |
| C.38. Interfaz Error al Actualizar estado de avance Tarea | 251 |
| C.39. Interfaz de Gestión de Cambios | 253 |
| C.40. Interfaz de Identificación de la Configuración | 255 |
| C.41. Interfaz para agregar Item de Configuración | 255 |
| C.42. Interfaz Crear Solicitud de Cambio | 257 |
| C.43. Interfaz Analizar Impacto del Cambio | 258 |
| C.44. Interfaz de Ingreso del Análisis del Impacto del Cambio | 258 |
| C.45. Interfaz para Aprobar/Rechazar Solicitud | 260 |
| C.46. Interfaz de ingreso de la Aprobación/Rechazo de la Solicitud | 261 |
| C.47. Interfaz de Implementación del Cambio | 263 |
| C.48. Interfaz del Formulario de Implementación del Cambio | 263 |

Capítulo 1

Introducción

La Dirección de Servicios de Información y Computación (DISICO) [1], con el objetivo de dar una mejor calidad de servicio, actualmente esta dividida en 3 áreas: Área de Sistemas Financiero-Contables, Área de Desarrollo y Área de Redes, Comunicaciones y Soporte. Las funciones de las que DISICO es responsable se encuentran descritas en detalle en el Decreto 427 [2], siendo algunas de estas:

- Administrar todo el procesamiento de datos y documentación, que por medio de sistemas computacionales requiera la Universidad para su toma de decisiones.
- Establecer un catastro renovable en el tiempo de los requerimientos informáticos de los usuarios de las distintas unidades de la Universidad.
- Interrelacionar los sistemas con las otras áreas de desarrollo de la organización.
- Mantener en constante actualización los sistemas de información y propender a la creación y desarrollo de sistemas en ambientes corporativos.
- Establecer pautas para obtener una estandarización en los sistemas computacionales.

DISICO se encuentra en un proceso constante de crecimiento y mejora, para dar un mejor servicio a toda la comunidad de la Universidad de Valparaíso. En esta búsqueda constante de aspectos a mejorar, es que se han realizado mejoras como por ejemplo, el Desarrollo de Metodologías para Software Quality Assurance (SQA) y Software Configuration Management (SCM) [3]. Pero a pesar de esto, se han detectado falencias tanto en los procesos de solicitudes de requerimientos, las cuales se realizan principalmente a través del correo institucional y en las solicitudes de cambios, las que cuentan con la metodología antes mencionada, pero aun no cuentan con una herramienta que permita su automatización.

Por tanto se plantea dar solución a dichas falencias y los problemas que estas producen a través del desarrollo de una plataforma que le permita automatizar los procesos existentes, la cual permitirá un mejor control tanto del ciclo de vida de las tareas que se desarrollan en DISICO, como de quienes las realizan.

Este documento se estructurara de la siguiente forma:

- **Capítulo 2:** Define el marco conceptual, donde se identifican conceptos, términos del dominio, junto con el análisis de las herramientas y técnicas existentes.
- **Capítulo 3:** Aquí se define la situación actual, los problemas de esta, la solución propuesta y los objetivos que se esperan alcanzar en este trabajo.
- **Capítulo 4:** En este capítulo se detalla todo el análisis del sistema a construir, se identifican y definen requerimientos, casos de uso, diagramas de secuencia, de estados, y el modelo conceptual.
- **Capítulo 5:** En este capítulo se encuentra el diseño de la aplicación, esto incluye diseño arquitectónico, lógico, de datos, de interfaces de usuario y de pruebas.
- **Capítulo 6:** Este capítulo se describe las diferentes herramientas tanto de software como de hardware utilizadas para implementar la aplicación.
- **Capítulo 7:** En este capítulo se encuentra la descripción de las pruebas ejecutadas junto con el resultado obtenido de la ejecución de estas.
- **Capítulo 8:** En este capítulo se encuentran descrito todos los pasos y configuraciones necesarias para la implantación del sistema en un entorno de producción.
- **Capítulo 9:** Por ultimo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo.

Capítulo 2

Marco Conceptual

2.1. Conceptos y Terminología

- **Requerimiento:** El Glosario de Terminología Estándar de Ingeniería de Software [4] define al requisito como:
 - (1) Una condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo.
 - (2) Una condición o capacidad que debería ser reunida o poseída por un sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, estándar, u otro documento impuesto formalmente.
 - (3) Una representación documentada de una condición o capacidad como las expresadas en (1) y (2).
- **Tarea:** Una secuencia de instrucciones tratadas como una unidad básica de trabajo [4].
- **HelpDesk:** O en español Mesa de ayuda establece un punto único de contacto y permite dar soporte remoto a los usuarios mejorando su productividad. Dentro de los subservicios que puede brindar la mesa de servicios TI están: atención de llamadas, soporte con control remoto, gestión de activos, distribución remota de software, soporte a sistemas de antivirus, aplicaciones de autoservicio: catálogo electrónico y reset de passwords y respaldo online [5].
- **ITIL:** ITIL puede ser definido como un conjunto de buenas prácticas destinadas a mejorar la gestión y provisión de servicios TI. Su objetivo último es mejorar la calidad de los servicios TI ofrecidos, evitar los problemas asociados a los mismos y en caso de que estos ocurran ofrecer un marco de actuación para que estos sean solucionados con el menor impacto y a la mayor brevedad posible[6].

- **CMDB:** Base de Datos de la Gestión de Configuraciones, esta base de datos debe incluir [6]:
 - Información detallada de cada elemento de configuración,
 - Interrelaciones entre los diferentes elementos de configuración, como, por ejemplo, relaciones "padre-hijo" o interdependencias tanto lógicas como físicas.
- **SCM:** Software Configuration Management (SCM) es un proceso técnico y administrativo que busca identificar y documentar las características funcionales y físicas de un elemento de configuración, control de cambios a las características, registros y procesamiento de informes de cambio y estado de ejecución, y verificar el cumplimiento de los requisitos especificados [4].
- **Item de Configuración:** Una agregación de hardware, software, o ambos, que es designado para la gestión de configuración y tratados como una sola entidad en el proceso de gestión de la configuración [4].
- **Identificación de la Configuración:** Es un elemento de la gestión de configuración, que consiste en seleccionar los elementos de configuración de un sistema y el registro de sus características funcionales y físicas en técnicas de documentación [4].
- **Versión:** Una versión inicial o re-lanzamiento de un elemento de configuración de software, asociadas con una compilación completa o la recopilación del elemento de configuración [4].

2.2. Metodologías para la solicitudes de Requerimientos

ITIL nos ofrece la siguiente definición de servicio; "Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes facilitándoles un resultado deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y riesgos específicos asociados".

ITIL v3 consta de 5 libros basados en el ciclo de vida del servicio y de estos 5, la Operación de Servicio monitoriza activa y pasivamente el funcionamiento del servicio, se registran eventos, incidencias, problemas, peticiones y accesos al servicio.

De los principales procesos asociados a esta fase existen dos relacionados de cierta manera a la solicitud de requerimientos, estos son la *Petición de Servicios TI* y *Gestión de Incidencias*.

2.2.1. ITIL v3 - Petición de Servicios TI

La Gestión de Peticiones, como su nombre indica, es la encargada de atender las peticiones de los usuarios proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar de la organización TI[6].

Es importante aclarar qué entendemos por petición de servicio, un concepto que engloba las solicitudes que los usuarios pueden plantear al departamento de TI:

- Solicitudes de información o consejo.
- Peticiones de cambios estándar (por ejemplo cuando el usuario olvida su contraseña y solicita una nueva).
- Peticiones de acceso a servicios TI.

Las actividades incluidas en el proceso de Gestión de Peticiones son:

- **Selección de peticiones:** Los usuarios, a través de las herramientas destinadas a tal fin por la Gestión de Peticiones, emiten sus peticiones conforme a una serie de tipologías predefinidas.
- **Aprobación financiera de la petición:** Dado que la mayoría de peticiones tienen implicaciones financieras, se considera su coste y se decide si tramitar la petición o no.
- **Tramitación:** La petición es cursada por la persona o personas adecuadas según cada caso.
- **Cierre:** Tras notificar al Centro de Servicios y comprobar desde aquél que el usuario ha quedado conforme con la gestión se procede a cerrarla.



Figura 2.1: Proceso de la Petición de servicios TI

2.2.2. ITIL v3 - Gestión de Incidencias

La Gestión de Incidencias tiene como objetivo resolver, de la manera más rápida y eficaz posible, cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio. No se preocupa de encontrar y analizar las causas subyacentes a un determinado incidente sino exclusivamente de restaurar el servicio[6].

Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento de los sistemas de hardware y software, según el libro de Soporte del Servicio de ITIL una incidencia es: "Cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa, o puede causar, una interrupción o una reducción de calidad del mismo"[6].

Las actividades incluidas en el proceso de Gestión de Incidencias son:

- **Registro:** La incidencia debe ser registrada inmediatamente, pues resulta mucho más costoso hacerlo posteriormente y se corre el riesgo de que la aparición de nuevas incidencias demore indefinidamente el proceso.
- **Clasificación:** Tiene como objetivo principal el recopilar toda la información que

pueda ser utilizada para la resolución de la incidencia. Incluye categorización, establecimiento del nivel de prioridad, asignación de recursos, y monitorización del estado y tiempo de respuesta esperado.

- **Diagnóstico:** Se examina la incidencia con ayuda de la KB para determinar si se puede identificar con alguna incidencia ya resuelta para aplicar el procedimiento asignado. Si no se puede resolver esta escala a un nivel superior para su investigación. Si fuese necesario se puede generar una petición de cambio.
- **Resolución:** Una vez resuelta la incidencia, se debe consultar con los usuarios si la solución es satisfactoria, se reclasifica el incidente si es necesario, se actualiza la información en el CMDB sobre los ítems de configuración implicados, se incorpora el proceso de resolución al SKMS.




Figura 2.2: Proceso de la gestión de incidencias

2.3. Estándares para la descripción de Requerimientos

2.3.1. IEEE Std-830-1998 : Especificación de los Requisitos del Software

El estándar IEEE 830 describe el contenido y cualidades de una buena especificación de requerimientos (ERS) de software y presenta varios ejemplos de esquemas de ERS. Puede ser usado tanto para crear una especificación de requerimientos directamente, como también puede ser usado como modelo para un estándar mas específico.

Según el estándar la información que debería ser considerada para escribir una buena ERS, incluye lo siguiente:

- **Naturaleza de la ERS:** La ERS es una especificación para un producto de software que lleva a cabo sus funciones en un ambiente específico. Por lo que debiese ser escrita por el proveedor o el cliente o ambos. Las cuestiones basicas que el escritor debe abordar son funcionalidad, interfaces externas, desempeño, atributos, restricciones del diseño impuesta en la aplicación.
- **Entorno de la ERS:** Dado que la ERS tiene un papel específico que desempeñar en el proceso de desarrollo de software, el escritor debe tener cuidado de no ir mas allá de los límites de ese papel.
- **Características de una buena ERS:** La ERS debe ser correcta, no ambigua, completa, verificable, consistente, clasificada por su importancia y/o estabilidad, modificable y trazable.
- **Preparación conjunta de la ERS:** El proceso de desarrollo debe comenzar con el acuerdo del cliente en lo que el software completo debe hacer. Este acuerdo en forma de ERS, debe ser preparado conjuntamente. Ya que por lo general el cliente no esta capacitado para escribir una buena ERS.
- **Evaluación de la ERS:** La ERS puede necesitar evolucionar a medida que el desarrollo del software avanza, por lo que deben tener en cuenta que aunque los requerimientos se especifican de la forma mas completa y detallada posible, aun son incompletos. Y un proceso formal debe ser iniciado, para identificar, rastrear y reportar los cambios proyectados. Y los cambios aprobados en los requerimientos deben ser incorporados en la ERS.
- **Prototipos:** Un prototipo debe ser utilizado como un modo de obtener los requisitos de software. Algunas características tales como formatos de pantalla o reporte se pueden extraer directamente del prototipo. Otros requisitos se pueden deducir mediante la ejecución de experimentos con el prototipo.

- **Incorporación del diseño en la ERS:** La ERS debe centrarse en los servicios a realizar, normalmente no debe especificar los elementos del diseño tales como: partición del software en módulos, asignación de funciones a los módulos, describir flujo de información o control entre los modulos, elección de estructuras de datos.
- **Incorporación de los requerimientos del proyecto en la ERS:** La ERS debe dirigir el producto de software y no el proceso de producción de este. Por lo que requisitos del proyecto no deben incluirse en la ERS. Estos normalmente incluyen elementos tales como: Costos, Plazos de Entrega, Procedimientos de Notificación, métodos de desarrollo de software, aseguramiento de calidad, criterios de V&V, o procedimientos de aceptación.

Sin embargo el estándar no identifica ningún método específico, nomenclatura o herramienta para la preparación de una ERS.

2.4. Herramientas para la Solicituds de Requerimientos

En este trabajo se entiende por Herramienta para la Solicitud de Requerimientos, como una plataforma a través de la cual los usuarios de los sistemas de la Universidad de Valparaíso (Portal de Alumnos, Portal de Profesores, SCA, el Aula Virtual, SharePoint, etc), pueden enviar solicitudes de requerimientos (Ej: de información, solución de problemas, cambios de clave), las cuales deben ser contestadas y resueltas por DISICO a la brevedad, y que a su vez permite a los Jefes de Área asignar responsables a las solicitudes y mantener un visión clara de cuantas y cuales solicitudes tiene asignada cada miembro de su Área.

En este ámbito el tipo de herramientas en el mercado, que mas se adecua a este propósito son los Sistemas de Mesa de Ayuda (Help Desk System) o de Asignamiento de tickets. Ambos se centran principalmente en el seguimiento de problemas o de solicitudes de asistencia mediante el creación y asignación de Tickets. A continuación se nombran y describen algunas de las mas relevantes de este tipo:

2.4.1. Hesk

Es un sistema gratuito, programado en php con mysql, que permite gestionar los tickets enviados por los clientes para poder tener organizadas todas las solicitudes de nuevas funcionalidades o problemas detectados en nuestros productos o servicios. La versión gratuita es completamente funcional, aunque incluye algunas referencias a hesk.com. Sus principales características son [7]:

- Fácil administración, con posibilidad de tener más de un responsable por los tickets recibidos.
- Ilimitadas categorías.
- Posibilidad de adjuntar archivos en los tickets.
- Sistema de anti-spam.
- Campos personalizados.
- Traducción sencilla a varios idiomas.
- Alertas por email.

The screenshot shows the Hesk ticket management interface. At the top, there is a green navigation bar with icons and menu items: Inicio, Usuarios, Categorías, Respuestas predeterminadas, Base de conocimientos, Informes (Reports), Configuración, Perfil, Correo (0), and Cerrar sesión. Below the navigation bar, the page title is "Tickets abiertos" and there is a link "+ Nuevo ticket". A search bar displays "Numero de tickets: 121 Numero de páginas: 13 Ir a la página: 1" with a dropdown and a yellow "Ir" button. Below the search bar is a pagination area with links 1, 2, 3, 4, 5, 6, >, and >>. The main content area displays a table of open tickets:

| ID de seguimiento | Actualizar | Nombre | Tema | Estado | Última respuesta |
|------------------------------|------------|---------------|--|---------------------|------------------|
| 74M-DTE-A99H | 2m30s | Alejandro | Prueba de Hesk | Nuevo | Alejandro |
| NSU-B27-ZGQ5 | 1m39s | Alejandro | * xD | Nuevo | Alejandro |
| LPN-32S-A1W6 | 10h21m | juanito perez | * aaa | Esperando respuesta | juanito perez |
| 286-YU9-QERX | 2d22h | test | * test | Esperando respuesta | test |
| MNZ-H8Q-B3X8 | 1d9h | janne K | * subject | Esperando respuesta | janne K |
| XHM-RD7-LZ8Y | 22h49m | Matthew Smith | * Test ticket | Respondido | John Doe |
| P95-A84-8JQE | 1d7h | test | * safsad | Respondido | John Doe |
| RW6-USL-3Z3P | 1d4h | Fernando | * test | Respondido | John Doe |
| M74-VLJ-HMZK | 10h34m | Suresh | * Printer toner out of order | Respondido | John Doe |
| YZ3-BGD-B6QB | 23h7m | test | * Creating a lot of ticket | Respondido | John Doe |

At the bottom left, there are three status indicators: "Ticket etiquetado" (tagged ticket), "Asignado a usted" (assigned to you), and "Asignado a otros miembros del personal (staff)" (assigned to other staff members). On the right, there is a button "Marcar ticket seleccionados como resueltos" (Mark selected tickets as resolved) with a dropdown and an "Ejecutar" (Execute) button.

Figura 2.3: Interfaz de Administración de Hesk

2.4.2. osTicket

Es un sistema de ticket open source muy extendido. Integra sin problemas las preguntas creadas vía email, teléfono y a través de formularios web en una interfaz simple y fácil de usar. Gestiona, organiza y archiva todas las solicitudes de apoyo en un solo lugar, mientras que provee a los clientes de la capacidad de respuesta que merecen. osTicket está diseñado para ayudar a agilizar las solicitudes de apoyo y mejorar la eficiencia de atención al cliente, proporcionando al personal las herramientas necesarias para ofrecer un soporte técnico rápido, eficaz y medible [8]. Algunas de las características principales incluyen:

- Los tickets pueden ser creados a través de emails, formularios online o por teléfono (creado por el staff).
- Respuesta automática que se envía cuando un nuevo ticket es abierto o un mensaje es recibido (plantillas personalizables de correo).
- Respuestas predefinidas para las preguntas mas frecuentes.
- Añadir notas internas a los tickets para el personal.
- Temas de ayuda configurables para los tickets web. Enruta las consultas sin exponer los departamentos internos y prioridades.
- El personal y los clientes se mantienen al día con alertas de correo electrónico (ajuste configurable y flexible).
- Controla los niveles de acceso del personal, basado en grupos y departamentos.
- Asigna tickets al personal y/o departamentos.
- No requiere cuentas de usuarios o registro de usuarios (Ticket ID/email usados para el login).
- Todas las solicitudes de apoyo y respuesta son archivadas.




Figura 2.4: Interfaz de Vista y Respuesta de Tickets en osTicket

2.4.3. OTRS

OTRS es una suite de código abierto líder en innovación de servicios, que incluye Help Desk, una solución para la gestión de servicios de IT. Es conocido por su administración de solicitudes de servicio. El Panel Principal de OTRS proporciona un completo equipo de herramientas para visualizar, clasificar, administrar, responder, escalar y resolver las solicitudes de servicio. Cuenta con una amplia gama de funciones disponibles y se integra sin problemas con procesos existentes [9]. Algunas de las principales funciones con las que cuenta son:

- Generación de Tickets, con soporte de múltiples entradas (correo, fax, PDA, SMS o SOAP/XML).
- Clasificación y priorización de Tickets configurables.
- Interfaz de auto servicio del cliente.
- Notificaciones por evento de cambios en el estado de los tickets.
- Plantillas de auto respuesta, para solicitudes recurrentes.
- Enrutamiento automático y manual de incidencias.

- Integración del centro de asistencia telefónica.
- Ejecución automática de acciones pre definidas utilizando filtros de criterio.
- Múltiples Visualizaciones.
- Búsqueda de texto completo por índice en todos los tickets: por título, hora, cliente o agente.

The screenshot shows the OTRS ticket interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: DASHBOARD, TICKETS (which is highlighted in orange), STATISTICS, CUSTOMERS, ADMIN, and a search icon. To the right of the navigation bar, it says "You are logged in as Admin user" with a power icon. The main content area has a large title "OTRS" with a gear icon. Below the title, a message says "#2010111710000017 — Phone is down." A sub-header indicates "3 Article(s)" and the creation date "Age: 21 m – Created: 11/17/2010 08:33". Below this, there's a table with three rows of article details:

| NO. | TYPE | FROM | SUBJECT | CREATED |
|-----|------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | customer - phone | First | Phone is down. | 11/17/2010 |
| 2 | agent - | Admin user | Close | 11/17/2010 |
| 3 | agent - | Admin user | Pending! Job not | 11/17/2010 |

Below the table, a section titled "▼ #3 – Pending! Job not done." shows the creation date "Created: 11/17/2010 08:38". It includes links for "Phone Call Outbound", "Split", and "Print". The "From" field is listed as "Admin user". A note says "Please work on this job now!".

On the right side, there are several panels:

- Ticket Information:** State: pending reminder, Locked: unlock, Priority: 3 normal, Queue: Postmaster. CustomerID: my.company.com, Accounted time: 0, Pending till: -16 m, Owner: Admin user.
- Customer Information:** Firstname: First, Lastname: Customer, Username: first, Email: first@my.company.com, Open Tickets (2).
- Linked Objects:** none

Figura 2.5: Interfaz de Vista de Tickets en OTRS

2.4.4. SysAid

SysAid es una solución de servicio técnico integral que ayuda a optimizar las operaciones de IT, incrementa la productividad, e implementa las mejores prácticas de la industria. En una ubicación centralizada, tiene todas las herramientas necesarias para manejar todas las solicitudes de servicio que recibe un departamento de IT. Desde la asignación de

a administradores y resolución de incidencias a automatización de flujos de trabajo y el seguimiento hasta su finalización [10]. Algunas de las principales características son:

- Crear reglas de enrutamiento, las cuales especifican el individuo, la cola o el grupo de soporte a las cuales las solicitudes deben ser directamente dirigidas en base a su categoría, urgencia o de otros parámetros predefinidos.
- Establece prioridades de las solicitudes basada en parámetros predefinidos.
- Genera notificaciones automáticas que permiten mantener a los usuarios informados de las actualizaciones de sus solicitudes.
- Establecer fecha de vencimiento para las solicitudes.
- Crear Templates predefinidos para solicitudes de servicios a problemas comunes.
- Definición de permisos de administración y de grupos.
- Asignar un individuo o grupo responsable para una solicitud.
- Realiza encuestas de satisfacción a los usuarios una vez se cierra la solicitud.
- Bases de conocimiento, para la resolución de problemas comunes.
- Permite a los usuario tomar capturas de pantalla y las adjunta automáticamente a su solicitud.
- Documenta todo el historial de mensajes dentro de la misma solicitud.
- Si existen varias solicitudes relacionadas a un mismo problema, pueden ser adjuntas a una solicitud padre, de modo que todo los cambios y actualizaciones en la solicitud padre sera replicada en sus hijos.
- Integración con email, convierte automáticamente los emails enviados a las direcciones predefinidas en solicitudes de servicio.
- Integrarse con otros portales.
- Chat online en vivo.
- Ver el impacto en el negocio que puede tener una solicitud de servicio mediante la vinculación de la solicitud de servicio a un item de configuración en tu CMDB.

Esta herramienta es de pago pero cuenta con una versión gratuita, la cual cuenta con algunas limitaciones de uso, las cuales son:

- Permite solo 2 administradores.
- Un máximo de 100 usuarios finales.
- Solo incluye los módulos básicos para la administración de solicitudes de servicio, generación de reportes, notificaciones, acceso remoto y chat online.

The screenshot shows the SysAid Service Desk interface. The top navigation bar includes 'Service Desk > All', 'Add New Service Request', and various system status icons. The main area displays a table of tickets with the following columns: Record #, Alert, SR Type, Category, Sub Category, Title, Status, Request user, Assigned to, Priority, and Request time. The table contains 10 records, with the first few entries being:

| Record # | Alert | SR Type | Category | Sub Category | Title | Status | Request user | Assigned to | Priority | Request time |
|----------|-------|-------------|--------------|----------------|---------|---------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| 12873 | ● | Servers | none | Priyanika | Open | End | admin | Normal | 29-02-2012 13:56:17 | |
| 12914 | ● | Telephony / | Mobile phone | New Phone | Open | Administrator | admin | Normal | 08-03-2012 14:59:21 | |
| 12927 | ● | User | Mouse | plus de souris | Pending | | admin | Normal | 07-03-2012 23:10:15 | |

Figura 2.6: Interfaz de Vista de Tickets en SysAid

2.4.5. ChangeGear - ServiceDesk

ChangeGear Service Desk es una solución completa que permite al personal de soporte responder rápida y fácilmente a las peticiones de los clientes. Diseñado utilizando el framework de mejores prácticas de ITIL y la plataforma Microsoft. NET, ChangeGear Service Desk cuenta con la automatización del flujo de trabajo, el seguimiento inteligente y una arquitectura integrada [11]. Algunas de sus principales características son:

- Gestión de Incidentes que simplifica y automatiza el proceso de presentación de informes, seguimiento y gestión de las solicitudes de servicio.
- Gestión de Problemas, identifica pro-activamente la causa raíz para prevenir futuras interrupciones de servicio. Dispone de una base de datos para el almacenamiento de errores conocidos permitiendo el análisis futuro de estos.

- Gestión de Cambios y Entregas, facilita el seguimiento, gestión y control de todos los cambios de TI realizado en su entorno de TI, usando el framework de mejores prácticas de ITIL prácticas.
- La interfaz intuitiva de Microsoft. NET Web hace que sea fácil de usar y fácil de implementar. Incluso el personal no técnico puede utilizar ChangeGear con poca o ninguna formación en cuestión.
- Portal Web basado en el usuario final, proporciona a los empleados un punto de acceso único para reportar y seguir las solicitudes de servicio.
- Permite a los usuarios buscar en una base de datos, para encontrar soluciones provisionales, errores conocidos y preguntas frecuentes.
- Permite personalizar el flujo de trabajo para satisfacer las necesidades de su organización.
- Alertas automáticas sobre los cambios o actualizaciones en las solicitudes.
- Permite personalizar los templates de emails, para el envío de notificaciones personalizadas.
- Las solicitudes de aprobación se envían automáticamente a los aprobadores basado en condiciones predefinidas y los avances en el flujo de trabajo.
- Panel de rendimiento que muestra gráficos en tiempo real y KPIs (Indicadores Clave de Desempeño).




Figura 2.7: Interfaz de Vista de Tickets en ChangeGear

2.5. Estándares para SCM

2.5.1. ISO Sistemas de Gestión de calidad. Directrices para la Gestión de la Configuración

El propósito de este estándar, es aumentar el entendimiento común de los temas de gestión de la configuración, como también promover su uso, y ayudar a las organizaciones aplicando la gestión de la configuración para mejorar su desempeño. Este estándar sirve de guía en el uso de Gestión de la Configuración dentro de una organización. Es aplicable para el soporte de los productos desde su concepción hasta su eliminación [12].

La ISO 1007 describe las responsabilidades y autoridades, tambien describe el proceso de gestión de la configuración, el cual se describe a continuación.

| Etapa del Proceso | Descripción |
|--|--|
| Planificación de SCM | Es la base del proceso, coordina las actividades de gestión de la configuración en un contexto específico dentro del ciclo de vida del producto. |
| Identificación de la configuración | La selección de los items de configuración y sus interrelaciones deberían describir la estructura del producto. Ademas define criterios para la selección de items de configuración. |
| Control de Cambio | Se deben controlar todos los cambios. El grado de control necesario para procesar una petición de cambio, dependerá del impacto potencial del cambio, los requerimientos del cliente y los baselines de configuración. |
| Reporte del Estado de la configuración | Esta actividad resulta en registros y reportes relacionados a un producto y su información de configuración. |
| Auditoria de la Configuración | Debe realizarse en concordancia de acuerdo con procedimientos documentados para determinar si el producto cumple con sus requisitos e información de configuración |

Tabla 2.1: Proceso definido en la ISO 10007

2.5.2. IEEE 828-2005 Plan de Gestión de Configuración de Software

A través de este estándar se establecen los contenidos mínimos requeridos en un Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM). Este estandar se aplica al ciclo de vida completo de software critico. Tambien a software no critico y software ya desarrollado. La aplicación de este estandar no esta restringida a ninguna forma, clase o tipo de software[13].

En este estándar la información de la planificación de SCM es dividida en seis clases las cuales se describen a continuación.

| Clase de información | Descripción |
|----------------------------|---|
| Introducción | Describe el propósito del plan, ámbito de aplicación, términos clave y referencias. |
| Administración SCM | (¿Quien?) Identifica las responsabilidades y autoridades para la administración y cumplimiento de las actividades de SCM. |
| Actividades SCM | (¿Que?) Se identifican todas las actividades a ser desarrolladas en la aplicación del proyecto. |
| Cronograma SCM | (¿Cuando?) Identifica la coordinación necesaria en de las actividades de SCM con las otras actividades en el proyecto. |
| Recursos SCM | Identifica las herramientas y los recursos físicos y humanos para la ejecución del plan. |
| Mantenimiento del plan SCM | Identifica como el plan se matendrá mientras se encuentre vigente. |

Tabla 2.2: Clases de Información SCM definidas por la IEEE 828

2.5.3. IEEE 828-2012 Gestión de la Configuración en Sistemas e Ingeniería de Software

Esta norma establece los requisitos mínimos para los procesos de Gestión de la Configuración (CM) en sistemas e ingeniería de software. La aplicación de esta norma se aplica a cualquier forma, clase o tipo de software o sistema. Esta revisión de la norma amplía la versión anterior para explicar CM, incluyendo la identificación y adquisición de ítems de configuración, el control de cambios, reporte del estado de los ítems de configuración, así como compilaciones de software e ingeniería de la liberación.

La edición anterior de 2005 define sólo el contenido de un Plan de Gestión de Configuración de Software. Esta nueva edición del estándar aborda cuales son las actividades de CM a realizar, cuando estas van a ocurrir en el ciclo de vida, y que planificación y recursos son necesarios. También se describen las áreas de contenido para un Plan de CM[14].

2.5.4. ITIL v3 - Gestión del Cambio

En la Fase de Transición de los Servicios TI de ITIL v3 se describe un proceso para la gestión del cambio. Aquí se establece que el principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del proceso de cambio para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y

asegurando en todo momento la calidad y continuidad del servicio TI.

Las principales razones para la realización de cambios en la infraestructura TI son:

- Solución de errores conocidos.
- Desarrollo de nuevos servicios.
- Mejora de los servicios existentes.
- Imperativo legal.

Las principales actividades de la Gestión de Cambios se resumen en:

- Registrar, evaluar y aceptar o rechazar las peticiones de cambio (RFC) recibidas.
- Planificación e implementación del cambio
- Convocar reuniones del Comité Asesor del Cambio, excepto en el caso de cambios menores, para la aprobación de las peticiones de cambio y la elaboración del calendario del cambio.
- Evaluar los resultados del cambio y proceder a su cierre en caso de éxito.



Figura 2.8: Proceso de la Gestión de Cambios TI

2.5.5. ITIL v3 - Gestión de la Configuración y Activos del Servicio

En ITIL v3 también se hace mención a la Gestión de la Configuración, con el nombre de *Gestión de la Configuración y Activos del Servicio* cuyas principales funciones pueden ser resumidas en:

- Llevar el control de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información a través de la Base de Datos de Configuración (CMDB).
- Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a la Planificación y Soporte a la Transición en su papel de coordinación del cambio para que ésta pueda establecer las fases y plazos en que se articulará la Transición.
- Interactuar con la Gestiones de Incidencias, Problemas, Cambios y Entregas y Despliegues de manera que éstas puedan resolver más eficientemente las incidencias, encontrar rápidamente la causa de los problemas, realizar los cambios necesarios para su resolución y mantener actualizada en todo momento la CMDB.
- Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas en el entorno de producción y contrastarla con la almacenada en la CMDB para subsanar discrepancias.

El proceso Gestión de la Configuración y Activos TI en resumen tiene como principales actividades:

- **Planificación:** determinar los objetivos y estrategias de la Gestión de la Configuración y Activos TI.
- **Clasificación y Registro:** los CIs deben ser registrados conforme al alcance, nivel de profundidad y nomenclatura predefinidos.
- **Monitorización y Control:** monitorizar la CMDB para asegurar que todos los componentes autorizados estén correctamente registrados y se conoce su estado actual.
- **Realización de auditorías:** para asegurar que la información registrada en la CMDB coincide con la configuración real de la estructura TI de la organización.
- **Elaboración de informes:** para evaluar el rendimiento de la Gestión de la Configuración y Activos TI y aportar información de vital importancia a otras áreas de la infraestructura TI.




Figura 2.9: Proceso de la Gestión de Configuración TI

2.6. Herramientas para SCM

Actualmente la mayoría de las herramientas relacionadas con SCM se enfocan solo al control de versiones, por lo que no existen realmente herramientas que abarquen el proceso completo de SCM, ya que el proceso de SCM va mucho mas allá que solo el control de versiones. Algunas de las principales herramientas relacionadas a SCM de hoy en dia son:

2.6.1. SVN

SVN o Subversion es un sistema de control de versiones centralizado libre y de código fuente abierto. Permite manejar ficheros y directorios a través del tiempo utilizando un árbol de ficheros en un repositorio central, el cual recuerda todos los cambios hechos a sus ficheros y directorios, permitiendo así recuperar versiones antiguas de sus datos, o examinar el historial de cambios de los mismos.

Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que permite que varias personas puedan modificar y administrar el mismo conjunto de datos desde sus respectivas ubicaciones. Todo esto además permite realizar cambios sin temer que la calidad del código se vea afectada, ya que ante cualquier problema se puede volver a la versión anterior.

2.6.2. Mercurial

Mercurial es una herramienta libre para administración del control de versiones. Ofrece el poder de manejar de manera eficiente sus proyectos de cualquier tamaño mientras usa una intuitiva interface. Es fácil de usar y difícil de romper, haciéndolo ideal para trabajar con cualquier archivo de versionados.

2.6.3. Git

Git es un sistema distribuido de control de versiones libre y open sources, creado por Linus Torvalds (el creador del núcleo linux). Esta enfocado a la velocidad uso práctico y manejo de proyectos grandes. Y no depende de acceso a la red o a un repositorio central, dado que al ser distribuido cada participante cuenta con una copia completa del repositorio de manera local, lo que permite trabajar sin conexión a internet.

2.6.4. ChangeGear - Change Edition

Esta es otra herramienta de GangeGear que ofrece automatización de procesos TI para simplificar el proceso de cambio y de gestión de releases. Esto incluye la automatización de flujos de trabajo, aprobaciones, notificaciones, y que proporcionan una completo historial pista de auditoría. Su principal característica es que se incorpora en el proceso de gestión de cambios y permite realizar un seguimiento, gestionar y controlar todos los cambios de TI realizados en su entorno de TI. El resto de sus características son prácticamente las mismas que ChangeGear - ServiceDesk.

2.7. Comparación entre Estandares

2.7.1. Comparación entre estándares y metodologías para solicitud y descripción Requerimientos

| Estándar | Descripción |
|------------------------------------|--|
| ITIL v3 - Petición de Servicios TI | Define como atender las peticiones de los usuarios. |
| ITIL v3 - Gestión de Incidencias | Define el proceso para resolver las incidencias que interrumpen el servicio. |
| IEEE Std-830-1998 | Define como realizar una ERS. |

Tabla 2.3: Comparación de estándares para solicitud y descripción de requerimientos.

Según la Tabla 2.3 y lo descrito anteriormente en la sección 2.2 y 2.3 se observa que el estándar IEEE 830 escapa a los propósitos de este trabajo dado que el tipo de requerimientos y el nivel de detalle de los mismos difícilmente podrá ser descrito por un usuario que no posee conocimientos sobre ingeniería de software, por lo que su utilización queda completamente descartada. Por otra parte ITIL v3 se acomoda bastante bien al propósito de permitir a los usuarios enviar peticiones de requerimientos (o servicio) a DISICO, ademas ITIL v3 describe relaciones entre estas peticiones y las peticiones de cambio, lo cual también es abordado en este trabajo. Por tanto para este trabajo se utilizará una mezcla de ambos procesos (Petición de Servicios y Gestión de Incidencias), y serán adaptados a las necesidades y flujo de trabajo que tiene DISICO.

Cabe destacar que ITIL v3 es mucho mas amplio y completo de lo que se a descrito en este documento y que abarca todo lo relacionado a servicios de TI. Sin embargo aquí se han resumido y considerado solo los procesos de Petición de Servicios y Gestión de Incidencias descritos por ITIL v3 ya que son los que abarcan los temas de nuestro interés.

2.7.2. Comparación entre estándares para SCM

| Estándar | Descripción |
|--|---|
| ISO - 10007 | Guía en el uso de Gestión de la Configuración dentro de una organización. |
| IEEE 828-2005 | Establece los contenidos mínimos requeridos en un Plan de Gestión de la Configuración del Software. |
| IEEE 828-2012 | Establece los requisitos mínimos para los procesos de Gestión de la Configuración. |
| ITIL v3 - Gestión del Cambio | Define un proceso para evaluación y planificación del proceso de cambio. |
| ITIL v3 - Gestión de la Configuración y Activos del Servicio | Define un proceso para el registro, control y monitoreo de elementos de la configuración. |

Tabla 2.4: Comparación de estándares para SCM

Aunque todos los estándares presentados son bastante útiles, su uso en este trabajo carece de sentido dado que DISICO cuenta con una metodología de SCM propia hecha a medida, y para cuyo desarrollo ya fueron considerados los estándares ISO - 10007 e IEEE 828.

Ademas uno de los principales objetivos de este trabajo es dar soporte a la metodología de SCM existente y no el desarrollo de una nueva metodología. No obstante, sin perjuicio de lo anterior para el desarrollo de este trabajo se incorporaran aquellos aspectos de los procesos ITIL v3, que permitan establecer una relación entre las solicitudes de requerimientos y la solicitudes de cambio y gestión de la configuración.

2.8. Comparación entre Herramientas

A continuación se presenta una comparación entre las herramientas anteriormente descritas, en base a las características y/o funciones básicas con las que debiesen contar para satisfacer la necesidad actual del cliente.

2.8.1. Comparación entre Herramientas para Solicitud de Requerimientos

| Característica | Herramientas | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|--------|------------|
| | Hesk | osTicket | OTRS | SysAid | ChangeGear |
| Versión Gratuita | SI | SI | SI | NO | NO |
| Idioma Español | SI | SI | SI | SI | SI |
| Soporta SQL Server | NO | NO | SI | SI | SI |
| Código Libre | SI | SI | SI | NO | NO |
| Escrito en Java | NO (PHP) | NO (PHP) | NO (PHP) | SI | NO (.NET) |
| Servidor Web | Apache | Apache | Apache | Tomcat | IIS 7 |
| Soporta SSO | NO | NO | SI | SI | SI |
| ¿Genera N° de Consulta para las solicitudes? | SI | SI | SI | SI | SI |
| ¿Enviá dicho N° al email? | NO | SI | SI | SI | NO |
| ¿El solicitante tiene historial de solicitudes? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Separa por áreas las solicitudes? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Separar por áreas los usuarios? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Existe administrador por área? | NO | SI | NO | NO | SI |
| ¿Es posible asignar responsable a las solicitudes? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Solo el administrador del área asigna los responsables? | NO | NO | SI | NO | SI |
| ¿Se pueden transferir solicitudes a otra área? | NO | SI | SI | SI | SI |

| Característica | Herramientas | | | | |
|---|--------------|----------|------|--------|------------|
| | Hesk | osTicket | OTRS | SysAid | ChangeGear |
| ¿Solo el administrador del área puede transferir las solicitudes? | NO | SI | NO | NO | SI |
| ¿Se priorizan las solicitudes? | SI | SI | SI | SI | SI |
| ¿Es posible establecer fecha de vencimiento para las solicitudes? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Se generan alarmas para las solicitudes vencidas? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿Cada área ve solo las solicitudes de su área? | NO | NO | NO | NO | NO |
| ¿El administrador del área puede ver gráficos y estadísticas de las solicitudes de cada miembro de su área? | NO | SI | SI | SI | SI |
| ¿El solicitante recibe notificaciones cuando su solicitud es actualizada? | SI | SI | SI | SI | SI |
| ¿Es posible solicitar autorización a otro usuario para llevar a cabo una solicitud? | NO | NO | NO | NO | SI |
| ¿Es posible responder a otro usuario que no sea el solicitante? | NO | NO | NO | NO | NO |

Tabla 2.5: Comparación de Herramientas para solicitud de Requerimientos

Según la descripción de las herramientas y la Tabla 2.5 de comparación, es posible concluir que aunque las herramientas que existen actualmente son bastante completas, ninguna de ellas logra satisfacer completamente las necesidades de DISICO. La principal causa de esto, es que las herramientas actuales no se adecuan al flujo de trabajo que se pretende lograr en DISICO, dado que todas estas herramientas están principalmente basadas en los procesos definidos ITIL v3. Aun así no se descarta la posibilidad de rescatar algunas

ideas de estas herramientas.

2.8.2. Comparación entre Herramientas para SCM

| Característica | Herramientas | | | |
|---|--------------|-----------|-----|-----------------------------|
| | SVN | Mercurial | Git | ChangeGear - Change Edition |
| Versión Gratuita | SI | SI | SI | NO |
| ¿Es posible crear solicitudes de cambio? | NO | NO | NO | SI |
| ¿Es posible definir IC? | NO | NO | NO | SI |
| ¿Es posible asignar responsables de los IC? | NO | NO | NO | SI |
| ¿Se adapta a la metodología actual de SCM? | NO | NO | NO | NO |

Tabla 2.6: Comparación de Herramientas para SCM

En este caso, existen realmente pocas herramientas que permitan manejar solicitudes de cambio y gestión de la configuración. La mayoría de herramientas para SCM se basan en el control de cambios, y las pocas que implementan algún sistema para el manejo de solicitudes de cambio, lo hacen desde la perspectiva de ITIL. Por tanto tampoco sirven como soporte adecuado para la metodología de SCM actual de DISICO, por ende es necesario el desarrollo de una herramienta ad hoc.

Capítulo 3

Definición del Problema

En este capítulo se define cual es el contexto sobre el cual se desarrolla este trabajo, los problemas que se abordaran, la solución que se ha propuesto y los objetivos que se espera cumplir al final de este trabajo.

3.1. Situación Actual

Esta sección describe la situación actual existente en DISICO las cuales se han separado en 3 sub-secciones las cuales se presentan a continuación.

3.1.1. Proceso para la Solicitud de Requerimientos

Las solicitudes de requerimientos son peticiones que envían los usuarios de los diferentes sistemas de la universidad a DISICO, comúnmente con alguno de los siguientes objetivos:

- Resolver un problema.
- Obtener algún tipo de información.
- Obtener acceso a alguno de los sistemas.

Actualmente para que una solicitud de requerimiento sea llevada a cabo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. El usuario envía un email desde su cuenta institucional, detallando su solicitud.
2. El jefe de área evalúa la solicitud y la aprueba o la rechaza.
3. Dependiendo de la solicitud puede ser necesario requerir la autorización de otra persona para aprobar la solicitud.

4. En caso de ser rechazada la solicitud, se envía un email de respuesta con la justificación del rechazo de su solicitud.
5. Si la solicitud es autorizada, el jefe de área determina quien será el responsable de llevar a cabo la solicitud, para lo cual reenvía el email con la descripción de esta, al nuevo responsable.
6. Se completa la solicitud.
7. Se le comunica al solicitante que su solicitud se ha completado.

3.1.2. Gestión de Requerimientos en los Proyectos

Cuando existen solicitudes de requerimientos que por su complejidad superan dicha categoría estas pasan a convertirse en Proyectos. Los responsables de dicho proyecto definen los requerimientos de este y determinan cuales serán las actividades que se llevaran a cabo para completarlo.

Actualmente dichas actividades se calendarizan a través de una carta Gantt, la cual debe ser entregada al jefe de área. Quien la utiliza como referencia para controlar el avance del proyecto.

Además existe una aplicación desarrollada en google sites donde el personal de DISICO debe ingresar de forma manual que actividad relacionada con su proyecto ha completado. Estas pueden ser vistas por cualquier persona a través del portal www.disico.uv.cl.

3.1.3. Metodología de SCM

La actual metodología de SCM utilizada en DISICO, fue desarrollada y descrita en el Trabajo de Titulo *Desarrollo de Metodologías de SQA y SCM para la Dirección de Servicios de Información y Computación*[3]. Las principales etapas que componen esta metodología se encuentran representadas en la Tabla 3.1

| Etapa | Descripción |
|-----------------------|---|
| Tareas y Responsables | Identificar tareas asociadas y asignar responsables a cada una. |
| Actividades SCM | Definen las principales actividades a realizar para gestionar la configuración de un sistema de software. Estas actividades son: Identificación de la Configuración y Control de la Configuración |
| Recursos | Herramientas de apoyo a la metodología, actualmente estas son: Subversion, los templates definidos para esta metodología y el personal del área de desarrollo de DISICO. |
| Formación | Material visual para educar a los integrantes de cada proyecto en cuanto a SCM. |

Tabla 3.1: Etapas de la actual metodología de SCM

La actividad de Control de la Configuración tiene como objetivo gestionar los cambios que se realizan a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto. Para esto se definen una serie de pasos, los cuales se enumeran a continuación y cuyo flujo se observa en la Figura 3.1:

1. Identificación y documentación de la necesidad de un cambio.
2. Análisis y evaluación de la solicitud de cambio.
3. Se aprueba o desaprueba la solicitud.
4. Aplicación y liberación del cambio.




Figura 3.1: Proceso de Control de Configuración[3]

Ademas esta metodología cuenta con una serie de templates que definen la documentación mínima que debe ser generada, para la correcta aplicación de la misma. Una lista completa de los templates de esta metodología (referentes a SCM) se presentan en la Tabla 3.2.

| Template | Descripción |
|------------------------------------|--|
| Tareas y Responsables SCM | Detalla todas las tareas de SCM a realizar, entregables asociados, fechas y responsable |
| Identificación de la configuración | Detalla todos los items de configuración, con su nombre identificador, versión, ubicación y responsable. |
| Solicitud de Cambio | Describe el formato y los campos necesario para crear una solicitud de cambios formal. |
| Implementación del cambio | Describe la información necesaria para la posterior verificación del cambio implementado. |

Tabla 3.2: Templates de la actual metodología de SCM

3.2. Formulación del Problema

La Dirección de Servicios de Información y Computación (DISICO) de la Universidad de Valparaíso en su constante búsqueda por mejorar ha detectado algunos problemas, los cuales se nombran y detallan a continuación:

3.2.1. Problemas en las Solicitudes de Requerimientos

El proceso para la solicitud de requerimientos que existe en DISICO fue descrito en la sección 3.1.1, este proceso conlleva una serie de problemas, los cuales son detallados a continuación.

- El correo del Jefe de Área puede verse saturado con cientos de correos en un mismo día. Sobretodo en periodos críticos como son el inicio y termino de cada semestre.
- Los requerimientos quedan almacenados en emails y no se cuenta con ninguna estructura de datos que permita, mejores búsquedas, priorización de tareas, análisis de avance de las tareas, análisis posteriores acerca de velocidad de desarrollo o productividad, establecer dependencias entre tareas, complejidad de las tareas, etc.
- El Jefe de Área no tiene una visión clara de cuales ni cuantas tareas se han asignado a cada miembro del equipo.
- El Jefe de Área no tiene una visión clara sobre cuales ni cuantas tareas están aún en espera, en desarrollo o finalizadas.
- Los funcionarios que envían solicitudes de requerimientos desconocen en que estado se encuentran, cuanto se ha avanzado, ni la prioridad que esta tiene, y menos las

complicaciones que pueden haber surgido, por lo que deben estar consultando por teléfono o esperando hasta recibir una respuesta.

- Entre tanto correo muchas veces se pierden los requerimientos debido a que el responsable leyó el correo y dejó la tarea para más tarde debido a que en ese momento aún se encontraba realizando otras tareas.

3.2.2. Problemas en la Gestión de Requerimientos en los Proyectos

La descripción de la situación actual de este proceso se encuentra en la sección 3.1.2, y las falencias y problemas que implica están detalladas a continuación:

- Aunque la Carta Gantt es un instrumento importante, no le permite al Jefe de Área conocer cuáles puntos ya han sido completados, en cuáles se está trabajado actualmente y cuál es el nivel de avance de estos.
- Tampoco tiene un registro de las causas que pueden estar demorando una tarea.
- Esto también implica que el Jefe de Área no tiene una visión clara de la productividad ni del avance de cada uno de los involucrados en un proyecto.

3.2.3. Problemas en la Solicituds de SCM

Actualmente DISICO cuenta con una metodología de SCM la cual se encuentra resumida en la sección 3.1.3, en este caso la metodología en sí no presenta problemas, sino más bien la falta de una herramienta que la implemente trae consigo una serie de problemas que a continuación se detallan:

- La metodología propuesta no logra ser lo suficientemente ágil, debido a que creación de la documentación que exige, no se encuentra automatizada.
- La documentación se realiza en plantillas Word, por lo que la persona deberá descargar la plantilla si es que no la posee, abrirla con Word (o similar) para editarla, luego imprimirla y archivarla o si se desea compartirlas mantenerlas versionadas en SVN, de donde el resto de los involucrados en los cambios deberán estar descargando la última versión para conocer los nuevos cambios, y actualizarlas si es necesario.
- El uso de estas plantillas Word no facilita la búsqueda rápida de información sobre cambios pasados, personas involucradas en los cambios, etc. Debido a que se debe descargar los últimos cambios de los documentos, buscar por los nombres de los documentos, cuáles posiblemente están relacionados a la búsqueda en particular y abrirlos para buscar dentro de estos lo que se necesita.

3.3. Solución Propuesta

Como se observa la mayoría de los problemas identificados, se encuentran ampliamente relacionados, esto se debe a que tanto las solicitudes de requerimientos, los requerimientos de un proyecto y las solicitudes de cambios, derivan en tareas que debe realizar el personal de DISICO, y sobre las cuales existe escaso control y documentación actualmente. Dado lo anterior se propone desarrollar una plataforma de solicitud y gestión de requerimientos y SCM, la cual integrara estos 3 puntos (los requerimientos diarios, los proyectos y las peticiones de cambios) en una plataforma que ayudará tanto en la comunicación, documentación y control de estas actividades dentro del equipo, permitiendo el mapeo de estas, a tareas concretas que deben llevarse a cabo. Y que también, integre y brinde el soporte a la metodología de SCM diseñada para DISICO[3].

3.4. Objetivos

3.4.1. Objetivo General

El objetivo es el desarrollo de una aplicación para la solicitud y gestión de requerimientos y SCM para la Dirección de Servicios de Información y Computación de la Universidad de Valparaíso (DISICO).

3.4.2. Objetivos Específicos

- Dar soporte mediante una aplicación web, a la Metodología de SCM diseñada para DISICO [3].
- Permitir monitorear el ciclo de vida completo de cada solicitud de requerimiento y de cambio que se recibe en DISICO.
- Mejorar el control que tiene el Jefe de Área sobre las labores que se encuentra desempeñando actualmente cada miembro del equipo.
- Mantener un historial de todas los requerimientos que se han completado, para permitir mejorar las estimaciones de tiempo y esfuerzo, para futuros requerimientos de similares características.
- Obtener mediciones cuantitativas de la productividad del equipo de desarrollo.

Capítulo 4

Análisis

4.1. Especificación de Requerimientos

A continuación se describen los requerimientos funcionales y también los requerimientos no funcionales, los cuales describen las funciones y características que debe poseer la plataforma que se debe desarrollar.

4.1.1. Acronimos y Abreviaturas

Los acronimos y abreviaturas utilizados de aquí en adelante, se encuentran definidos a continuación.

- **SCM:** Software Configuration Management.
- **DISICO:** Dirección de Servicios de Información y Computación.
- **SSO:** Single Sign-On.
- **IC:** Item de Configuración.
- **J.A:** Jefe de Área.
- **RF:** Requerimiento Funcional.
- **RNF:** Requerimiento No Funcional.

4.1.2. Tipos de Usuarios

Dentro del sistema a desarrollar se pueden encontrar diferentes tipos de usuarios, los cuales son definidos y descritos a continuación:

- **Administrador:** Usuario con conocimientos avanzados en computación. Encargado de administrar el sistema, con acceso a todas las funcionalidades del sistema.
- **Jefe de Departamento:** Usuario con conocimientos generales de computación. Puede buscar solicitudes y ver resúmenes del avance en todo DISICO.
- **Jefe de Área:** Jefe de alguno de los departamentos de DISICO, encargado de asignar responsables a las solicitudes y de controlar que estas se lleven a cabo.
- **Funcionario de DISICO:** Usuarios con conocimientos avanzados en computación, y que deben resolver las solicitudes que les son asignadas. Estos también pueden tener asignada alguna de las tareas de SCM, definidas por la metodología.
- **Solicitante:** Usuario con conocimientos básicos en computación, quienes envían a DISICO solicitudes de requerimientos.

4.1.3. Requerimientos Funcionales

| Id | RF01 | Tipo de Usuario | Todos | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|------------------------|---|------------------|-------------|
| Descripción | | | Autenticar a los usuarios con sus cuentas institucionales. | | |
| Entrada | | | Rut y Contraseña. | | |
| Proceso | | | Se verifica que el rut y la contraseña concuerden y si tiene los permisos necesarios. | | |
| Salida | | | Ingreso al sistema con el perfil ingresado. | | |

| Id | RF02 | Tipo de Usuario | Solicitante | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|------------------------|---|------------------|-------------|
| Descripción | | | Crear y enviar solicitudes de requerimientos, dirigida a cualquiera de las 3 áreas de DISICO (Desarrollo, Fincom o Redes). | | |
| Entrada | | | Datos de la solicitud (Asunto, Descripción de la solicitud, tipo de solicitud, departamento de DISICO a la que esta dirigida, sistema al que se refiere). | | |
| Proceso | | | Se registra y almacena la solicitud. | | |
| Salida | | | Pantalla de envío exitoso y notificación en el perfil del Jefe de Área correspondiente. | | |

| Id | RF03 | Tipo de Usuario | Solicitante | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|------------------------|--|------------------|-------------|
| Descripción | | | Enviar al email del solicitante el numero de consulta de su solicitud. | | |
| Entrada | | | Registro de una solicitud. | | |
| Proceso | | | Al registrar la solicitud, automáticamente se genera un numero de consulta para esta, el cual es enviado automáticamente al usuario. | | |
| Salida | | | Correo electrónico con el numero de consulta de la solicitud. | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Id | RF04 | Tipo de Usuario | Solicitante | Prioridad | Obligatorio |
| Descripción | Buscar solicitud en el historial | | | | |
| Entrada | Parámetros de búsqueda (Número, Fecha o Asunto) | | | | |
| Proceso | Se busca entre todos las solicitudes generadas por dicho solicitante aquellas que coincidan con los parámetros de búsqueda. | | | | |
| Salida | Listado con todas las solicitudes resultantes. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Id | RF05 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
| Descripción | Asignar un responsable para una solicitud recibida. | | | | |
| Entrada | Responsable, prioridad y fecha de vencimiento. | | | | |
| Proceso | Se registran la información ingresada y se notifica al responsable | | | | |
| Salida | Notificación en el perfil del responsable. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Id | RF06 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
| Descripción | Transferir una solicitud a otra área en caso de que esta venga mal asignada. | | | | |
| Entrada | Área y Justificación de la Transferencia. | | | | |
| Proceso | Se registra la transferencia de la solicitud | | | | |
| Salida | Notificación en el perfil del Jefe de Área donde fue transferida la solicitud. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Id | RF07 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
| Descripción | Rechazar una solicitud. | | | | |
| Entrada | Justificación del rechazo. | | | | |
| Proceso | Se registra la justificación del rechazo y se cierra la solicitud. | | | | |
| Salida | Correo electrónico al solicitante notificando el rechazo de su solicitud. | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--------------|------------------|----------|
| Id | RF08 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Deseable |
| Descripción | Convertir una solicitud en un proyecto. | | | | |
| Entrada | Nombre del Proyecto y Responsables. | | | | |
| Proceso | Se registra el proyecto y se cierra la solicitud. | | | | |
| Salida | Correo electrónico notificando al solicitante. | | | | |

| Id | RF09 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|--|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Descripción | Ver resumen de las solicitudes del área, el cual debe mostrar las cantidad de solicitudes no asignadas, asignadas, iniciadas, pendientes, atrasadas, finalizadas, rechazadas y transferidas del área y por responsable a la fecha. | | | | |
| Entrada | Se selecciona la opción. | | | | |
| Proceso | Se calculan la cantidad de solicitudes en los diferentes estados del área y por responsable. | | | | |
| Salida | Se despliega la información en pantalla en forma de tabla y gráfico. | | | | |

| Id | RF10 | Tipo de Usuario | Jefe de Departamento | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Ver resumen de las solicitudes del departamento, el cual debe mostrar las cantidad de solicitudes no asignadas, asignadas, iniciadas, pendientes, atrasadas, finalizadas, rechazadas y transferidas del departamento, por área y por responsable a la fecha . | | | | |
| Entrada | Se selecciona la opción. | | | | |
| Proceso | Se calculan la cantidad de solicitudes en los diferentes estados del departamento, por área y por responsable. | | | | |
| Salida | Se despliega la información en pantalla en forma de tabla y gráfico. | | | | |

| Id | RF11 | Tipo de Usuario | Jefe de Departamento | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Buscar solicitudes por numero de consulta o por alguno de los siguientes filtros de búsqueda (Área, Responsable, Solicitante, Estado, Fecha, Asunto, Tipo, Sistema) | | | | |
| Entrada | Parámetro de búsqueda. | | | | |
| Proceso | Se busca entre los registros aquellas solicitudes que coincidan con los parámetros de búsqueda especificados. | | | | |
| Salida | Listado de las solicitudes. | | | | |

| Id | RF12 | Tipo de Usuario | Jefe de Área y Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Mostrar alertas cuando existan solicitudes atrasadas. | | | | |
| Entrada | La fecha actual. | | | | |
| Proceso | Al ingresar al perfil se comprueba cuales solicitudes han excedido su fecha de vencimiento y se cambian a estado atrasadas. | | | | |
| Salida | Una alerta en el perfil del Jefe de Área y del Responsable. | | | | |

| Id | RF13 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|--|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | | El responsable podrá modificar el estado de una solicitud a pendiente, iniciada o finalizada . | | | |
| Entrada | | El nuevo estado de la tarea. | | | |
| Proceso | | Se actualiza el estado de la tarea. | | | |
| Salida | | Pantalla de selección de tipo de respuesta. | | | |

| Id | RF14 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|---|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | | Al finalizar una solicitud el responsable puede escoger entre 2 tipos de respuesta que son: Responder al Jefe de Área o Responder al solicitante directamente. | | | |
| Entrada | | Selección de una opción de respuesta. | | | |
| Proceso | | Según la opción se realiza alguna de las siguientes acciones: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Respuesta al Jefe de Área: Esta opción solo envíá una notificación al jefe de Área quien deberá encargarse de responder luego al solicitante. ■ Respuesta Directa: Esta envíá un correo electrónico al solicitante, notificándole que su solicitud ha sido completada. | | | |
| Salida | | Notificación a quien corresponde según el caso. | | | |

| Id | RF15 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|------|---|--------------|------------------|-------------|
| Descripción | | El Jefe de Área tienen la posibilidad de responder solicitudes de 2 formas, las cuales son: Respuesta Directa o Respuesta manual. | | | |
| Entrada | | Selección de una opción de respuesta. | | | |
| Proceso | | Según la opción se realiza alguna de las siguientes acciones: | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Respuesta Directa: Se notifica directamente al solicitante a través de correo electrónico. ■ Respuesta Manual: Se envíá un correo electrónico personalizado a una o mas personas entre las cuales puede estar o no el solicitante. | | | |
| Salida | | Notificación a quien corresponde según el caso.. | | | |

| Id | RF16 | Tipo de Usuario | Todos | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|--|------------------------|-------|------------------|-------------|
| Descripción | El responsable, el solicitante y el jefe de área pueden agregar comentarios a una solicitud. | | | | |
| Entrada | Comentario. | | | | |
| Proceso | Se registra el comentario asociándolo a la solicitud. | | | | |
| Salida | Notificación en el perfil del resto de los involucrados, sin considerar a quien generó la solicitud. | | | | |

| Id | RF17 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Descripción | Crear nuevo proyecto. | | | | |
| Entrada | Información del proyecto e involucrados , según lo descrito en la metodología de SCM. | | | | |
| Proceso | Se registra el nuevo proyecto. | | | | |
| Salida | Pantalla principal de configuración del proyecto. | | | | |

| Id | RF18 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Descripción | Definir responsables para las tareas de SCM del proyecto, definidas por la metodología. | | | | |
| Entrada | Responsable y tarea. | | | | |
| Proceso | Se registra el responsable de la tarea. | | | | |
| Salida | Pantalla de asignación de tareas de SCM. | | | | |

| Id | RF19 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Definir Items de configuración del proyecto. | | | | |
| Entrada | Información del Item de Configuración, acorde a lo descrito en la metodología de SCM. | | | | |
| Proceso | Se registra el Item de Configuración. | | | | |
| Salida | Pantalla de Items de Configuración del proyecto. | | | | |

| Id | RF20 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Crear solicitud de cambio para algún proyecto. | | | | |
| Entrada | Datos de la solicitud, acorde a lo definido por la metodología de SCM. | | | | |
| Proceso | Se registra la solicitud de cambio. | | | | |
| Salida | Notificación en pantalla del perfil del responsable de analizar la solicitud. | | | | |

| Id | RF21 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Analizar solicitud de cambio. | | | | |
| Entrada | Información del impacto del cambio, acorde a lo definido por la metodología de SCM. | | | | |
| Proceso | Se actualiza la solicitud. | | | | |
| Salida | Notificación en el perfil del responsable de aprobar o rechazar la solicitud. | | | | |

| Id | RF22 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Aprobar o rechazar solicitud. | | | | |
| Entrada | Selección de la opción. | | | | |
| Proceso | Se actualiza la información de la solicitud. | | | | |
| Salida | Notificación en el perfil del responsable de SCM. | | | | |

| Id | RF23 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Obligatorio |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Descripción | Completar formulario de implementación del cambio. | | | | |
| Entrada | Datos del formulario, acorde a lo definido por la metodología de SCM. | | | | |
| Proceso | Registrar del formulario. | | | | |
| Salida | Pantalla de solicitudes de cambio. | | | | |

| Id | RF24 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Deseable |
|--------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Descripción | Definir tareas de un proyecto. | | | | |
| Entrada | Datos de la tarea (Proyecto, Descripción, Fecha programada). | | | | |
| Proceso | Registrar la tarea. | | | | |
| Salida | Pantalla de tareas del proyecto. | | | | |

| Id | RF25 | Tipo de Usuario | Funcionario DISICO | Prioridad | Deseable |
|--------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Descripción | Actualizar tarea del proyecto. | | | | |
| Entrada | Nuevo estado de la tarea (Iniciada o Finalizada). | | | | |
| Proceso | Se actualiza la tarea. | | | | |
| Salida | Pantalla de Tareas del proyecto. | | | | |

| Id | RF25 | Tipo de Usuario | Jefe de Área | Prioridad | Deseable |
|--------------------|--|------------------------|--------------|------------------|----------|
| Descripción | Ver resumen del avance de los proyectos. | | | | |
| Entrada | Selección de la opción. | | | | |
| Proceso | Se calcula el avance del proyecto en base a las fechas programadas y las tareas completadas. | | | | |
| Salida | Tabla y gráficos resumen de la información. | | | | |

4.1.4. Requerimientos No Funcionales

| Id | Descripción |
|-----------|---|
| RNF01 | Permitir autenticación de usuarios a través de SSO. |
| RNF02 | Utilizar la librería de componentes visuales de PrimeFaces 3.2. |
| RNF03 | Utilizar el framework de persistencia Hibernate 4.1. |
| RNF04 | Utilizar como servidor de aplicaciones Glassfish 3.1.1. |
| RNF05 | Utilizar SQL Server 2008 R2 como sistema gestor de base de datos. |
| RNF06 | La aplicación debe ser fácil de utilizar por personas con pocos conocimientos en computación. Tiempo de aprendizaje máximo 1 día. |
| RNF07 | La aplicación no debe verse afectada ante la falla de algún otro sistema de DISICO. |
| RNF08 | La aplicación debe estar disponible 24/7. Con un límite frontera aceptable de 20/7 para operaciones de corrección y mantenimiento. |
| RNF09 | La aplicación debe soportar una concurrencia de 800 usuarios sin ver degradados los tiempos de respuestas. |
| RNF10 | Los tiempos de respuesta del sistema deben ser de 8 segundos. aceptando como límite 12 segundos solo en el caso de pantallas con resumen de información en tablas y gráficos. |

4.2. Casos de Uso

En esta sección se describe el comportamiento del sistema a través de los casos de uso.

4.2.1. Modelo de Casos de Uso

Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran los respectivos casos de uso para los diferentes actores del sistema, y se encuentran separados entre lo que se refiere a solicitudes de requerimientos y los relacionados con la gestión de proyectos y SCM. El conjunto de casos de usos descritos nos da los lineamientos necesarios para saber que hará el sistema una vez construido. En el Apéndice A se muestra el detalle de los casos de uso en formato expandido junto con los diagramas de secuencia y estado correspondientes.




Figura 4.1: Modelo de Casos de Uso Solicitud de Requerimientos




Figura 4.2: Modelo Casos de Uso Gestión de SCM

4.3. Modelo Conceptual




Figura 4.3: Modelo Conceptual

La Figura 4.3 muestra el modelo conceptual de la plataforma, donde se representan los principales conceptos del dominio y la forma en que estos se encuentran relacionados. Los cuales no necesariamente estarán presentes luego en el diseño lógico.

Capítulo 5

Diseño

Este capítulo contiene toda la documentación generada correspondiente a la fase de diseño del sistema:

- Diseño Arquitectónico.
- Diseño Lógico.
- Diseño de Datos.
- Diseño de Interfaces.
- Diseño de Pruebas.

5.1. Diseño Arquitectónico

5.1.1. Restricciones Arquitecturales

Antes de comenzar a definir la arquitectura del sistema es importante, identificar de forma explícita cuales son las restricciones arquitecturales que existen, las cuales se pueden deducir desde los requerimientos impuestos por el cliente, estas restricciones son:

- La aplicación debe ser desarrollada en lenguaje de programación Java.
- La aplicación debe ser desarrollada siguiendo los estándar Java EE, para mantener la compatibilidad con el servidor de aplicaciones del cliente (GlassFish).
- El acceso y guardado de los datos deben ser manejados con persistencia, específicamente haciendo uso del framework Hibernate.
- La autenticación de usuario debe realizarse a través de SSO, he integrarse con el sistema actual de login que hace uso de esta tecnología.

5.1.2. Estructura del Sistema

Para satisfacer los requerimientos y restricciones del cliente, se utilizara la arquitectura Cliente-Servidor separada en Múltiples-Capas como lo plantea el estándar definido por Java EE 6[15]. En la Figura 5.1 se puede observar la Arquitectura propuesta.




Figura 5.1: Interfaz de Arquitectura

A continuación se describe el propósito de cada una de las capas definidas en el diagrama:

1. **Capa de Presentación:** Es la capa destinada a la mostrar la parte gráfica de la aplicación, que se descompone en 2 sub-capas:

- **Capa del Cliente:** Es la capa destinada a interpretar y mostrar la interfaz gráfica de usuario del lado del cliente. Esta capa se encuentra compuesta por:

- Páginas web dinámicas que contienen varios tipos de lenguajes de marcas (HTML, XML u otros), las cuales son generadas por la capa web.
- Un Navegador Web que interpreta las páginas enviadas por el servidor.

- **Capa Web:** Representa los componentes web creados con la tecnología Java Server Faces, los cuales se ejecutan dentro del contenedor web del servidor de aplicaciones Java EE. Estos componentes generan páginas web dinámicas, las cuales son enviadas en respuestas a las peticiones HTTP del cliente e interpretadas por el navegador web del mismo.

2. **Capa de Negocio:** Es la capa intermedia, la cual comunica la capa de datos con la capa web, contiene toda la lógica particular del dominio del negocio y también envía y recupera información desde la capa de datos. Esta capa a su vez se compone por dos sub-capas, las cuales se almacenan y trabajan conjuntamente dentro del contenedor EJB del servidor de aplicaciones Java EE. Las dos sub-capas que componen esta capa son:

- **Capa de Servicio:** Esta capa contiene toda la lógica de negocio y procesamiento de datos, y se comunica con la capa de persistencia para acceder a los datos.
- **Capa de Persistencia:** Esta capa contiene toda la lógica para el manejo y uso de API de persistencia de Java (implementada con Hibernate), se encarga de mapear las tablas de la base de datos a entidades Java, maneja transacciones, inserta y recupera de datos desde esta.

3. **Capa de Datos:** Es un mecanismo de almacenamiento persistente, donde se almacena toda la información del sistema, además de proporcionar acceso a los mismos. En este caso, la capa de datos está compuesta por un gestor de base de datos relacional. La cual recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.

5.1.3. Estilo de Descomposición Modular

En esta sección se describe cómo se descompone el sistema en diferentes módulos, esto se realizará utilizando el enfoque Orientado a Objetos (OO), para este caso este enfoque es el más adecuado, ya que el sistema debe ser implementado haciendo uso de un

lenguaje OO (particularmente java), así se mantendrá la correcta correspondencia entre los modelos y la implementación.




Figura 5.2: Interfaz de Descomposición Modular del Sistema

A continuación se describen las responsabilidades de cada modulo:

- **Identity Services:** Servicio web proporcionado por la Universidad de Valparaíso, que proporciona servicios de acceso a la información de todas las cuentas de los funcionarios de la Universidad, que se encuentran almacenadas en LDAP.
- **Login:**
 1. **Acceso SSO:** Componente que se conecta con el servicio *Identity Services* para recuperar la información de los usuarios, también se encarga de administrar las cookies generadas por el sistema de acceso de SSO de la Universidad.

2. **Gestor de Sesiones de Usuarios:** Mantiene el registro de todos los usuarios conectados a la aplicación, proporciona acceso a la información de los perfiles de usuarios y da la autorización para acceder a diferentes funcionalidades a los usuarios según sus roles.

■ **Modulo de Mensajería:**

1. **Generador de Notificaciones y Alertas:** Se encarga de detectar los diferentes eventos ocurridos dentro del sistema que producen algún tipo de notificación o alerta y a la vez se preocupa de enviar dichas notificaciones y alertas a los usuarios que corresponde.
2. **Envío de Emails:** Proporciona funciones para la creación y envío de emails de manera manual o automática.

■ **Modulo de Requerimientos:**

1. **Gestor de Solicitudes de Requerimientos:** Permite administrar la creación, envío y respuesta de las solicitudes de requerimientos.
2. **Generador de Indicadores:** Este componente calcula los valores de los diferentes indicadores, y las medidas necesarias para generar los diferentes gráficos, que son necesarios en los resúmenes que ven los Jefes de Área y Departamento.
3. **Buscador de Solicitudes de Requerimientos:** Permite buscar solicitudes de requerimientos, según los diferentes criterios de búsqueda existentes.

■ **Modulo de Proyectos:**

1. **Gestor de Proyectos:** Proporciona acceso a las funciones de creación, eliminación y modificación de los proyectos, y la información de estos como sus tareas, responsables, avance.
2. **Medidor de Avance:** Este componente es el encargado de calcular las medidas de avance de cualquier proyecto.
3. **Buscador de Proyectos:** Permite la búsqueda de proyectos bajo diferentes criterios.
4. **Calendarizador de Tareas de Proyectos:** Este permite agregar, eliminar y editar tareas en un proyecto.

■ **Modulo de SCM:**

1. **Gestor de Tareas SCM:** Permite editar las información de las tareas de SCM y definir responsables para estas.

2. **Administrador de Items de Configuración:** Proporciona funciones para agregar, eliminar, editar y buscar Items de configuración de un proyecto.
3. **Gestor de Solicitudes de Cambio:** Permite crear, eliminar, responder solicitudes de cambio y gestiona el ciclo de vida de estas.

■ **Modulo de Persistencia:**

1. **Manejador de Objetos Persistentes:** Es una fachada a la que accede cualquiera de los componentes de la capa de negocio, que proporciona acceso a las entidades persistentes utilizadas en el sistema.
2. **Entidades Persistentes:** Contiene todas las entidades persistentes del sistema y las cuales están mapeadas directamente a la base de datos a través de hibernate, solo pueden ser accedidas a través del *Manejador de Objetos Persistentes*.

5.1.4. Modelo de Control

Para que el sistema trabaje como tal, se deben controlar los diferentes módulos o subsistemas de este de manera tal que sus servicios se entregue en el lugar correcto en el momento preciso. Para este caso el modelo de control seleccionado es el control Basado en Eventos de Broadcast, esta decisión se justifica principalmente en el echo que el sistema debe generar notificaciones o alertas en las pantallas de los diferentes usuarios en respuesta a algún evento de tiempo o generado por otro usuario, de esta manera mantener a los usuarios comunicados y con la información actualizada.

5.2. Diseño de Interfaz

En esta sección se mencionan los criterios básicos que serán considerados al momento de implementar la interfaz con la que interactúaran los usuarios finales. Para esto se definen:

- Estilo de Interacción.
- Pautas de Estilo.
- Esquemas de Navegación.

5.2.1. Estilo de Interacción

Los estilos de interacción determinan la forma en que el usuario se comunicara con el sistema, antiguamente la única forma era a través de una interfaz de linea de comandos, por lo que los usuarios quedaban restringidos solo expertos, pero actualmente existen

varios enfoques los cuales son mas fáciles de utilizar, estos fueron clasificados en cinco estilos principales de interacción en 1998 por Shneiderman [16].

Para el desarrollo de este sistema se utilizara el estilo de relleno de formularios, donde el usuario puede llenar los campos de un formulario. Algunos campos pueden llevar menús asociados y el formulario puede tener botones de acción que, cuando se presionan, hacen que se de inicio a alguna acción. Este es el enfoque mas se adecua a este sistema, ya que las principales operaciones del sistema como envio de solicitudes, asignación y respuesta de las mismas, etc. se basan en el ingreso de información y la presentación de la misma en pantalla, y este estilo proporciona una forma sencilla de introducir datos.

5.2.2. Pautas de Estilo

Dado que el sistema a desarrollar, es un sistema tanto para DISICO, como para diferentes funcionarios de la Universidad de Valparaíso, este debe mantener la uniformidad con el resto de los sistemas de la universidad, tanto en el uso de la marca, símbolos, colores institucionales, tipografías, etc. Cumpliendo así con la normativa existente, definida en el Decreto Exento N° 03301 [17], el cual indica que todas las reparticiones de la universidad deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el "*Manual de Normas Gráficas de la Universidad de Valparaíso*" [18]. En resumen de este documento y de los portales de la Universidad se extrae lo siguiente.

- **Tipografía:** La tipografía recomendada en el Manual para la aplicaciones institucionales es "Swiss 721 Condensed BT", sin embargo por motivos de compatibilidad el tipo de fuente utilizado normalmente por los sistemas de la universidad es "Arial, Helvetica, sans-serif". Y es este el que se utilizará en la interfaz del diseño del sistema.
- **Marca Institucional:** Se recomienda utilizar el logo institucional especialmente, preparado para páginas Web (en formato jpg, png o gif). Este debe estar ubicada en la esquina superior izquierda.



- **Colores:** Se establece que el uso de los colores institucionales es obligatorio para toda aplicación con la excepción de limitaciones técnicas. Estos básicamente son dos:

| | |
|----------|---------|
| AMARILLO | #FFCC00 |
| AZUL | #003399 |

Aparte de estos dos colores, comúnmente los portales de la universidad hacen uso de los siguientes colores.

- **Blanco [#FFFFFF]:** Para el fondo, para texto sobre fondos oscuros, para enlaces con el mouse sobre ellos en fondos oscuros.
 - **Gris [#DDDDDD]:** Para enlaces sobre fondos oscuros.
 - **Café [#695002]:** Para enlaces sobre fondos claros.
- **Tamaños:** Los tamaños de las fuentes no están definidos por el Manual de Normas Gráficas, sin embargo en los portales se utilizan los siguientes tamaños.
 - **Títulos:** 16px
 - **Texto en general:** 12px.

Estas son las pautas mínimas que se deben seguir para mantener un estilo uniforme con el resto de los portales institucionales.

5.2.3. Esquemas de Navegación

A continuación se presentan los esquemas de navegación, los cuales muestran los posibles flujos de navegación que pueden realizar los usuarios, acorde a su perfil de usuario. Existen 5 perfiles, Administrador, Jefe de Departamento (Figura 5.6), Jefe de Área (Figura 5.3), Funcionario Discípulo (Figura 5.5), y solicitante (Figura 5.4). El esquema de navegación para el perfil de administrador, no se diseño ya que no es mas que la combinación de todos los esquemas de navegación.

Ademas es de esperarse que existan usuarios con mas de uno de los perfiles de usuarios, para estos usuarios se sigue el principio de que su esquema de navegación es la combinación de los esquemas de navegación de sus perfiles.




Figura 5.3: Esquema de Navegación Perfil Jefe de Área




Figura 5.4: Esquema de Navegación Perfil Solicitante




Figura 5.5: Esquema de Navegación Perfil Funcionario Disíco



Figura 5.6: Esquema de Navegación Perfil Jefe Departamento

5.3. Diseño Lógico

Como se menciono anteriormente, se utilizara un paradigma Orientado a Objetos por lo que en esta sección, se presenta el diagrama de clases correspondiente al sistema a desarrollar. Para ver un mayor detalle de las clases y sus atributos y metodos en el Anexo D.

5.3.1. Diseño de Clases

A continuación se presenta el diagrama de clases del sistema.



Figura 5.7: Diagrama de Clases

5.4. Diseño de Datos

Dado que los datos serán almacenados dentro de una base de datos relacional, en esta sección se presenta el diagrama de entidad relación que se implementara y un diccionario de datos de este.

5.4.1. Modelo Entidad Relación

En esta sección se presenta el modelo de entidad-relación que se utilizara para el sistema, el cual muestra en detalle las cada tabla, junto con las columnas que estas poseen y el tipo de dato de las mismas.

Cada una de estas estas tablas se encuentra mepeada ha una clase java por el framework de persistencia (JPA e Hibernate), por lo que no se entrara en detalle acerca del significado de cada campo, ya que este se subentiende es el mismo que el del atributo de la clase que le corresponde.

El modelo cuenta de 23 tablas, todas relacionadas. En el Apendice B se muestra en detalle los tipos de datos y cuales de los campos son claves primarias o foráneas. A continuación una breve explicación sobre el modelo y su relación con las clases.

Para representar la relación de herencia que existe en el diagrama de clases Figura 5.7 entre la clase Funcionario y la clase FuncionarioDisico, se utilizo una relación fuerte uno a uno donde entre las tablas FUNCIONARIO y FUNCIONARIO_DISICO, donde la los atributos de la clase padre quedan en la tabla FUNCIONARIO y la clase FuncionarioDisico dado que hereda los atributos de la clase Funcionario, almacena sus atributos propios en la tabla de FUNCIONARIO_DISICO y los heredados en la tabla FUNCIONARIO.

Dado que existe una serie de tareas de SCM por defecto, definidas por la metodología de SCM de disico [3], se utilizo una tabla tabla llamada TAREA_SCM la cual almacena dichas tareas y aparte se creo una tabla llamada TAREAS_SCM_PROYECTO la cual establece una triple relación entre las tablas FUNCIONARIO_DISICO, TAREA_SCM y PROYECTO, estableciendo así las tareas de SCM de cada proyecto y el responsable de esta.

Para registrar los funcionarios que participan en cada proyecto, se creo la tabla PARTICIPANTE_PROYECTO la cual relaciona tres tablas FUNCIONARIO_DISICO, PROYECTO y ROL_PROYECTO, definiendo de esta manera que funcionario participa en que proyecto y con que rol, dado que la clave primaria solo se compone del id del proyecto y del rut del funcionario, un funcionario puede participar solo con un rol en el proyecto.

Por ultimo existe una relación uno a uno entre las tablas SOLICITUD_CAMBIO y FORMULARIO_IMPLEMENTACION donde se relaciona cual es el formulario de implementación completado para cada solicitud de cambio aprobada, por ende se estableció una relación uno a uno entre ambas dado que una solicitud de cambio no debiese tener asociada mas de un formulario.

El resto de las relaciones del diagrama no requieren mucha explicación dado que no son mas que simples relaciones uno a muchos principalmente utilizadas para registrar campos cuyos valores están restringidos a un conjunto pequeño de valores como son tipos, estados posibles, roles, etc.

Las claves de acceso y permisos de los usuarios no son almacenadas en la base de datos, estos son gestionadas almacenadas haciendo uso del protocolo LDAP, que es el que se utiliza para todos los sistemas de la Universidad de Valparaíso, y que es lo que se utilizará en para este sistema.




Figura 5.8: Modelo Físico de la Base de Datos

5.5. Diseño de Pruebas

En esta sección se describen los tipos de pruebas a realizar, el proceso, los casos de pruebas y las herramientas para su automatización.

5.5.1. Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias concentran su esfuerzo en la verificación de la unidad mas pequeña del diseño de software, ya sea un componente o un modulo de software [19]. Permite asegurar que estos funcionan correctamente de forma independiente (o por separado).

Para este trabajo mas que desarrollar documentación exhaustiva de cada test, se pretende generar un set de pruebas unitarias automatizadas, dichas pruebas se ejecutarán cada vez que se vuelva a compilar la aplicación, esto nos permitirá estar seguros cada vez que se compile la aplicación que se han superado todas las pruebas o en caso de falla nos permitirá detectar rápidamente que parte es la que está fallando.

Esto es de mas valor para el cliente, ya que al ser la unidad de desarrollo de sistemas de la universidad, continuamente deben estar actualizando, modificando o agregando nuevas funcionalidades a las aplicaciones y un set de pruebas automatizadas les facilitara el trabajo de tener probar nuevamente la aplicación en el futuro.

Para obtener un buen set de pruebas se deberá respetar lo siguiente, todo test unitario debe ser [20]:

- **Atómico:** Prueba la mínima cantidad de funcionalidades posibles.
- **Independiente:** No debe depender de otros test para producir un resultado satisfactorio.
- **Inocuo:** No debe alterar el estado del sistema (no altera la BD, no envíá emails y no crear archivos ni los borra).
- **Rápido:** Deben ser rápidos porque se ejecutan muchos test cada pocos minutos.

Ademas cada test deberá ser *auto-explicativo*, de manera tal que cada prueba diseñada quede debidamente documentado por el mismo test unitario que la implementa. Sin perjuicio de esto, se completara la Tabla 5.1, en la que deberá detallar el nombre de cada modulo, el nombre de las pruebas que cubren dicho modulo y el propósito de la prueba.

| Modulo | Test | Proposito del Test |
|--------|------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabla 5.1: Formato para la documentación de los test unitarios

Para el desarrollo y automatización de los test unitarios se utilizara JUnit [21], que es un Framework Open Source para la automatización de las pruebas en los proyectos Software. El framework provee de herramientas, clases y métodos que facilitan la tarea de realizar pruebas unitarias en una aplicación.

Dado que para el desarrollo se utiliza la tecnología de Java EE, muchas de las pruebas sobre clases como EJBs por ejemplo requieren ser desplegadas en el contenedor para poder ejecutarse correctamente, esto puede llegar a tomar bastante tiempo lo que dificulta la tarea de hacer las pruebas. Para resolver esto se utilizara Arrquillian [22] , este es un framework de JBoss que ademas de proveer de herramientas, clases y métodos para la creación y automatización de pruebas, utiliza contenedores embebidos que le permiten simular la ejecución de los componentes como si estuviesen en el contenedor real, la diferencia es que el despliegue en este tipo de contenedores es mucho mas rapido y nos permite simular un ambiente mas real en nuestras pruebas. Permite probar EJBs, CDI, Persistencia (JPA) entre otros, ademas entre los contenedores con los que es compatible se encuentra Glassfish Embedded por lo que proporciona completa compatibilidad con el servidor de aplicaciones a utilizar.

Estas pruebas se diseñaran y escribirán idealmente en conjunto con la implementación de la aplicación, pero con el fin de cumplir con las fechas de entrega esta actividad podra ser postergada asta la fase de pruebas.

5.5.2. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración se realizan una vez terminadas las pruebas unitarias, es decir una vez que no aseguramos que todo funciona bien individualmente, debemos

asegurarnos que cuando juntemos los módulos todo siga funcionando correctamente [20].

Estas pruebas son similares a las pruebas unitarias, con la salvedad que pueden romper las reglas mencionadas anteriormente, ya que como su nombre indica, integración significa que ayuda a unir distintas partes del sistema. Por tanto, estas pruebas serán de granularidad más gruesa y más frágiles que los tests unitarios, por lo que el número de tests de integración sera menor que el número de tests unitarios [20].

Al igual que en el caso anterior esta pueden ser automatizadas a través de un framework de pruebas. Para integrar los componentes se debe hacer uso intensivo de los servicios del contenedor, por lo que es conveniente hacer solo uso de Arquillian para las pruebas de integración.




Figura 5.9: Esquema de Integración

El proceso de integración del sistema implica construir este a partir de sus componentes y probar el sistema resultante para encontrar problemas que pueden surgir debido a la integración de los componentes [16]. Por este motivo las pruebas de integración se diseñaran e implementaran acorde al orden indicado en la Figura 5.9, donde las primeros

niveles son lo que presentan menos dependencia y los superiores mayor dependencia.

Al igual que en el caso anterior, las pruebas deben quedar debidamente documentadas por el código que las implementa. Y ademas se completara la Tabla 5.2 la cual es similar a la Tabla 5.1 y en la que se deben indicar las pruebas que se implementaron y su propósito.

| Identificador | Prueba de Integración | Propósito |
|---------------|-----------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |

Tabla 5.2: Formato para la documentación de los test de Integración

Ademas como cada prueba afecta a mas de un modulo se completara la Tabla 5.3 indicando los módulos a los que afecta cada prueba.

| Modulo/Prueba | PI-1 | PI-2 | PI-3 | PI-4 | PI-5 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| Modulo 1 | x | | | | |
| Modulo 2 | x | x | x | x | |
| Modulo 3 | | x | x | | x |
| Modulo 4 | | | x | x | x |
| Modulo 5 | | | | | x |

Tabla 5.3: Formato Tabla de Cobertura de las Pruebas de Integración

5.5.3. Pruebas de Rendimiento

Una vez el sistema se ha integrado completamente, es posible probar las propiedades emergentes del sistema, en este caso el rendimiento es nuestra principal preocupación dado que es la única propiedad que el cliente menciono en los requerimientos no funcionales.

Para el desarrollo de estas pruebas se utilizaran 2 herramientas:

- **JMeter:** Es una herramienta Open Source diseñada 100 % en Java, que puede ser utilizada como una herramienta de prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con énfasis en aplicaciones web [23].
- **VisualVM:** Es una herramienta que proporciona una interfaz visual para ver información detallada sobre las aplicaciones Java que están ejecutandose en una Maquina Virtual de Java (JVM), normalmente se distribuye junto con el Java Development Kit (JDK) [24].

El objetivo de estas pruebas es asegurar que el sistema podrá soportar la carga esperada. Para esto se diseñaran y ejecutaran un conjunto reducido de pruebas que ejerciten las tareas que debiesen ser accedidas con mayor frecuencia por los usuarios, el procedimiento para estas pruebas sera el siguiente.

1. Se seleccionara un escenario de ejecución frecuente del sistema.
2. Se ingresara al sistema y se grabara el escenario con JMeter, creando así un escenario de prueba.
3. Se ejecutara el escenario de prueba simulando 1 solo usuario, para tener una medición base y corroborar que la prueba funciona correctamente.
4. Se ejecutara el escenario de prueba simulando 100 usuarios.
5. Se continuara ejecutando el escenario de prueba incrementando la cantidad de usuarios en 100, deteniéndose cuando el rendimiento del sistema se vea degradado.

Nota: Antes de ejecutar un escenario de prueba, se debe reiniciar el servidor para liberar todos los recursos que pueden haber quedado reservados por ejecución de la prueba anterior, de esta manera no afectar las mediciones de la siguiente prueba.

Se debe documentar tanto los escenarios de prueba en la Tabla 5.4 como las mediciones obtenidas en sus ejecuciones en la Tabla 5.5.

| Id-Prueba | Nombre archivo (.jmx) | Descripción del Escenario |
|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabla 5.4: Documentación de los escenarios de pruebas de rendimiento

| Configuración de la Prueba | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Id-Prueba | | Fecha Ejecución | |
| Hilos | | Ciclos | |
| Rand Up | | Retardo | |
| Resultados | | | |
| Duración | | Rendimiento | |
| Errores | | Tasa de Transferencia | |

Tabla 5.5: Documentación de las mediciones de las pruebas de rendimiento

Ademas adjunto a la Tabla 5.5 deben ir los graficos del uso de CPU y el uso de RAM, obtenidos con VisualVM.

Con todo esto ademas de demostrar que la aplicación satisface los requisitos de rendimiento impuestos por el cliente. Se debe determinar cual es la capacidad máxima del sistema, antes de ver degradado el rendimiento.

5.5.4. Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación tienen como propósito demostrar al cliente el cumplimiento total o parcial de los requisitos del software[25]. Las características fundamentales de una Prueba de Aceptación son:

- Una Prueba de Aceptación describe un escenario (secuencia de pasos) de ejecución o un uso del sistema desde la perspectiva del cliente. Las Pruebas de Aceptación cubren desde escenarios típicos/frecuentes hasta los mas excepcionales.
- Puede estar asociada a un requisito funcional o requisito no funcional. Un requisito tiene una o mas Pruebas de Aceptación asociadas.
- Una Prueba de Aceptación puede tener infinitas instanciaciones (ejecuciones con valores concretos).

Estas pruebas se realizaran una vez finalizadas las pruebas de integración y se ha descubierto y corregido los errores. Y antes de ser puesta en el ambiente de producción. A diferencia de las pruebas anteriores estas serán desarrolladas y ejecutadas por el cliente en compañía del desarrollador quien sera el encargado de:

- Guiar al cliente en la ejecución de las pruebas.
- Indicarle cual o cuales de sus requerimientos son ejercitados por cada prueba.

- Registrar el nivel de satisfacción del cliente, sus observaciones, errores detectados.
- Negociar con el cliente un método para satisfacer las deficiencias encontradas por el cliente.

Basándose en estas pruebas es que el cliente decidirá finalmente si acepta o rechaza el sistema, el criterio de aprobación de estas se alcanza cuando el software funciona de tal manera que satisface las expectativas razonables del cliente, las cuales están definidas por la Especificación de Requerimientos de software [16].

Para esto se diseñaron una serie de casos de prueba basados en los casos de uso con los cuales se intenta demostrar que el sistema ha implementado los requerimientos en forma adecuada. Las pruebas consistirán en ejercitarse cada caso de uso, probando cada uno de estos para un conjunto de valores que permitan seguir el flujo normal y luego para otro conjunto que permitan seguir el flujo alternativo del caso de uso.

El formato con el que se especifican las pruebas es el que se muestra en la Tabla 5.6.

| Id-Prueba | | Nombre | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Requerimiento | | Caso de Uso | |
| Condición | | | |
| Pasos | | | |
| Resultado Esperado | | | |
| Observaciones | | | |

Tabla 5.6: Formato Pruebas de Aceptación

La descripción del contenido de cada campo de la Tabla 5.6 se detalla a continuación.

- **Id-Prueba:** Establece un número identificador con el cual identificar inequívocamente a dicha prueba.
- **Nombre:** Da un nombre que resume y representa el caso de prueba.
- **Requerimiento:** Identifica cuáles son el o los requerimientos validados por la prueba de aceptación en cuestión.
- **Caso de Uso:** Identifica el o los casos de uso involucrados en la prueba.
- **Condición:** Es opcional, y se utiliza para establecer condiciones previas antes de aplicar los pasos de la prueba. Normalmente se refieren al estado de la BD antes de

ejecutar la prueba y/o la navegación necesaria en la IU para localizarse en el punto adecuado para realizar la prueba (cuando no sea obvio).

- **Pasos:** Son las acciones de interacción del actor con el sistema. Cuando son varias acciones, éstas pueden ponerse en una lista numerada. Deben ser simples, del estilo "seleccionar...", "introducir...", evitando hacer referencia explícita a controles de interfaz o cualquier tecnicismo que dificulte su validación con el cliente.
- **Resultado Esperado:** Es el efecto de las acciones de interacción del actor. Cada acción puede provocar uno o más resultados. Es importante que cuando se trate de mensajes al usuario se incluya el texto como parte del resultado esperado.
- **Observaciones:** Es un apartado opcional que contiene recomendaciones que se estiman convenientes tener en cuenta al momento de ejecutar el test.

Ademas una vez ejecutadas las pruebas los resultados de estas deben ser documentados completando la Tabla 5.7 que muestra cuyos campos son descritos a continuación.

- **Id-Prueba:** Identificador de la prueba ejecutada.
- **Fecha Ejecución:** Fecha en la que fue ejecutada la prueba.
- **Completación:** Indica el nivel de satisfacción del cliente ante la ejecución de la prueba. Los valores pueden ser:
 - **Completamente Conforme:** Cuando los resultados se acercan completamente a la expectativas del cliente, y este no presenta ninguna observación.
 - **Conforme:** Cuando el resultado obtenido en la prueba no alcanza a satisfacer completamente todas las expectativas del cliente, sin embargo el nivel de adecuación es suficiente como para darse por satisfecho y el resultado de la prueba es el esperado, puede presentar alguna observaciones con indicaciones que no estaban en la especificación de requerimientos por lo que no es obligación implementarlas.
 - **Medianamente Conforme:** Cuando el cliente presenta observaciones que deben ser resueltas antes de aprobar el sistema, puede ser debido a una mala interpretación o definición de un requerimiento.
 - **Disconforme:** Cuando se encuentran errores graves en la ejecución de a prueba o las funcionalidades no se encuentra implementada completamente.
- **Observaciones del Cliente:** Sección opcional donde el cliente indica que es lo que falta para estar Conforme o Completamente Conforme de manera de poder aprobar el sistema.

- **Descripción Error:** Detalla un error detectado durante la ejecución de la prueba.
- **Condiciones de Replicación:** Es una sección opcional donde se añade información relevante que permite la replicación del error y que no se encuentra explícito en la descripción de la prueba.

| Caso de Prueba | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Id-Prueba | | Fecha Ejecución |
| Completación | | |
| Observaciones del Cliente | | |
| Error | | |
| Descripción Error | | |
| Condiciones de Replicación | | |

Tabla 5.7: Formato del resultado de una Prueba de Aceptación

5.5.5. Pruebas Beta

Por último una vez que se hayan aprobado todas las pruebas diseñadas el sistema pasará a las pruebas betas, donde el objetivo es estar preparado para todos los tipos de usuarios.

Estas pruebas se realizan en un ambiente de producción real, y son ejecutadas por los usuarios reales del sistema sin la supervisión del desarrollador. En este caso no existen casos de pruebas, por lo que los mismos usuarios serán los encargados de documentar los problemas encontrados y comunicarlos de manera regular al desarrollador [16].

Como resultado de los problemas informados durante las pruebas beta el desarrollador corrige los problemas y prepara el sistema para su liberación final.

Para la ejecución de estas pruebas se liberará la aplicación para un conjunto reducido de usuarios reales, a los cuales se les crearán las cuentas de usuarios reales con los permisos correspondientes. El conjunto de usuarios estará compuesto por:

- El Jefe de Departamento de DISICO.
- 1 Jefe de Área, el Jefe del Área de Desarrollo.

- El área de desarrollo de DISICO.
- 2 Jefes de Carreras.
- 4 Secretarías.

Dicho conjunto de usuario ejercitara con el sistema durante un periodo de 4 semanas durante la cuales reportaran mediante correos electrónicos al desarrollador los problemas detectados detallando:

- Fecha y Hora aproximada del error o problema.
- Descripción del error o problema.
- Información que permita la replicación del error o problema. Como datos de entrada, pasos que realizo, opciones que selecciono, etc

Finalmente una vez terminadas la fase de pruebas beta, los usuario que participaron de estas pruebas, deben contestar una encuesta, con el objetivo de obtener información sobre:

- La percepción que tienen los usuarios acerca del sistema después de haber interactuado con el.
- Los aspectos del sistema que requieren ser mejorados.
- Saber que tan dispuestos están los usuarios a utilizar el nuevo sistema.

Para esto se diseñaron las siguientes encuestas, las cuales se encuentran separadas por perfil de usuario. La escala de respuestas va de 1 a 5, donde 1 es *Muy en desacuerdo* y 5 es *Muy de acuerdo*.

| Encuesta General para todos los Usuarios | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Los nombres de los menús y botones son representativos | | | | | |
| Los mensajes de error ayudan a entender la causa y la solución de estos | | | | | |
| El estilo visual del sistema sigue el estilo del resto de los portales de la UV | | | | | |
| Es simple aprender a utilizar el sistema | | | | | |
| El sistema mejora la comunicación entre los diferentes usuarios | | | | | |

Tabla 5.8: Encuesta General para todos los Usuarios

| Pregunta | Encuesta Perfil Solicitante | | | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Es fácil enviar una solicitud de requerimiento | | | | | |
| Es fácil buscar una solicitud de requerimiento | | | | | |
| Las solicitudes quedan mejor documentadas que en correos electrónicos | | | | | |
| Los mensajes de notificación son lo suficientemente breves y claros | | | | | |
| El sistema envía una cantidad prudente de correos electrónicos | | | | | |
| La información de las solicitudes se presentan de forma clara y entendible | | | | | |

Tabla 5.9: Encuesta Perfil Solicitante

| Encuesta Perfil Funcionario | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| La presentación de las solicitudes asignadas esta claramente ordenada | | | | | |
| El sistema notifica claramente cuando se le a asignado una nueva solicitud | | | | | |
| El sistema notifica claramente cuando una solicitud esta vencidas (retrasadas) | | | | | |
| El sistema notifica oportunamente cuando se le a asignado una nueva solicitud | | | | | |
| El sistema notifica oportunamente cuando una solicitud esta vencidas (retrasadas) | | | | | |
| El sistema ayuda a que no olvide las solicitudes que dejó pendientes | | | | | |
| Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | | | | | |
| Las mediciones que se muestran en el Resumen Personal se entiend claramente | | | | | |
| Es rápido y sencillo responder las solicitudes de los usuarios | | | | | |
| El sistema notifica claramente cuando se le a asignado una nueva tarea de SCM | | | | | |
| El sistema alerta oportunamente ante retrasos en las tareas de SCM | | | | | |
| Se entiende claramente la relacion las opciones del subsistema de SCM y la metodología de SCM de DISICO | | | | | |
| Es mas fácil mantener actualizada la información sobre los cambios | | | | | |
| El sistema documenta de forma clara el historial de cambios de los items de configuración | | | | | |
| El sistema permite administrar fácilmente los items de configuración de un proyecto | | | | | |
| El sistema permite agendar de forma fácil nuevas tareas | | | | | |
| El sistema alerta oportunamente cuando existen retraso en las tareas | | | | | |
| La opción de actualizar el avance de una tarea le brinda un mayor expresividad | | | | | |

Tabla 5.10: Encuesta Perfil Funcionario

| Encuesta Perfil Jefe de Área | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| El sistema mantiene organizadas las solicitudes de su área | | | | | |
| El sistema le permite dar seguimiento completo cada solicitud | | | | | |
| El sistema le ayuda a decidir a quien asignar una solicitud | | | | | |
| Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | | | | | |
| Las mediciones del área son de utilidad para la toma de decisiones | | | | | |
| El sistema lo mantiene informado del estado de cada solicitud de su área | | | | | |
| El sistema notifica claramente cuando llega una nueva solicitud al área | | | | | |
| El sistema notifica claramente cuando existen retrasos en las solicitudes | | | | | |
| El sistema notifica oportunamente cuando llega una nueva solicitud al área | | | | | |
| El sistema notifica oportunamente cuando existen retrasos en las solicitudes | | | | | |
| Es útil la opción de respuesta manual | | | | | |
| Las solicitudes quedan debidamente documentadas | | | | | |
| El sistema mejora el monitoreo de avance en los proyectos | | | | | |
| El sistema facilita la documentación de los proyectos existentes | | | | | |
| El sistema facilita mantener documentado los participantes de cada proyecto y sus tareas | | | | | |
| El sistema facilita la tareas de gestión de cambios | | | | | |
| El sistema permite asignar fácilmente responsables de las tareas de SCM | | | | | |
| El sistema permite documentar correctamente los templates de la metodología de SCM | | | | | |

Tabla 5.11: Encuesta Perfil Jefe de Área

| Pregunta | Encuesta Perfil Jefe de Departamento | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| El sistema permite tener un mayor control de las actividades que se realizan en el departamento | | | | | |
| EL sistema documenta correctamente las solicitudes de requerimientos | | | | | |
| El sistema facilita la tarea de buscar solicitudes de requerimientos | | | | | |
| Las mediciones mostradas son de utilidad | | | | | |
| Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | | | | | |

Tabla 5.12: Encuesta Perfil Jefe de Departamento

Capítulo 6

Implementación

En este Capítulo se presenta la plataforma de desarrollo a utilizar, las herramientas necesarias para el desarrollo tanto de software como de hardware, los lenguajes de programación y las estrategias para utilizarlos.

6.1. Plataforma de Desarrollo

El sistema es completamente una plataforma web, que permite a los diferentes usuarios de la Universidad comunicarse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet con la Dirección de Servicios de Información y Computación (DISICO), manteniéndose al tanto del estado de sus solicitudes de requerimiento en todo momento. Ademas de permitir gestionar estas dentro de DISICO, junto con los proyectos y solicitudes de SCM.

6.2. Herramientas de Software

- **NetBeans 7.1.1:** Es un entorno de desarrollo integrado, está diseñado principalmente para el lenguaje de programación Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Es gratuito y sin restricciones de uso.[26]
- **GlassFish 3.1.1:** GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems, compañía adquirida por Oracle Corporation, que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación. Es gratuito y de código libre, se distribuye bajo un licenciamiento dual a través de la licencia CDDL y la GNU GPL.[27]
- **SQL Server 2008 R2:** Es un sistema gestor de Bases de Datos relacionales, desarrollado por Microsoft, que ademas incluye un conjunto de herramientas para su administración. [28]

6.3. Herramientas de Hardware

- **PC Lenovo:** Computador para el uso dentro de las instalaciones de DISICO con las siguientes características básicas; Procesador Intel Core 2 Duo, con 4 GB de RAM y 300 GB de Disco duro.
- **MacBook Pro:** Computador portátil personal para el desarrollo de Software, documentos, etc. Procesador Intel Core i5, con 4 GB de RAM y 500 GB de Disco duro.
- **Servidor Dell Inc. PowerEdge R710:** Servidor de DISICO para el despliegue de la aplicación. Servidor Dell con 2 procesadores i5, 48 GB de RAM y 500GB de Disco duro.

6.4. Lenguajes de Programación y Frameworks

6.4.1. Lenguajes

- **Java EE:** Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de programación parte de la Plataforma Java para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java con arquitectura de N capas distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación. Similar a otras especificaciones del Java Community Process, Java EE es también considerada informalmente como un estándar debido a que los proveedores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java Community Process / JCP.
- **JPQL:** El Java Persistence Query Language (JPQL) es un lenguaje de consulta independiente de plataforma orientado a objetos definidos como parte de la especificación Java Persistence API. JPQL se utiliza para hacer consultas en entidades almacenadas en bases de datos relacionales. Está fuertemente inspirado en SQL, y sus consultas se asemejan a la sintaxis de las consultas SQL, solo que operan contra objetos entidad JPA en lugar de hacerlo directamente con las tablas de base de datos.
- **SQL:** El lenguaje de consulta estructurado o SQL (por sus siglas en inglés structured query language) es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla información de interés de una

base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. En este trabajo se utiliza principalmente para la creación y poblamiento de la base de datos.

6.4.2. Frameworks

- **JPA:** Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE).
- **Hibernate 4.1:** Hibernate es un framework de persistencia de objetos para Java. Su función principal es la de Mapeo Objeto-Relacional (ORM), es decir, mapear objetos a tablas de una base de datos relacional [29]. Es una implementación de JPA y para este trabajo se utiliza como proveedor de persistencia.
- **JSF 2:** La tecnología JavaServer Faces es un framework de interfaz de componentes de usuarios del lado del servidor para las aplicaciones web basadas en la tecnología Java. JSF es una especificación desarrollada por la Java Community Process.
- **PrimeFaces 3.3:** PrimeFaces es una librería de componentes visuales open source basada en JSF y desarrollada y mantenida por Prime Technology, una compañía Turca de IT especializada en consultoría ágil, JSF, Java EE y Outsourcing.[30]

6.5. Estrategia de Implementación

La estrategia de implementación adoptada es incremental, donde se desarrollan los subsistemas uno después de otro y se van integrando según el descritos en el esquema de integración de la Figura 6.1.




Figura 6.1: Esquema de Integración

A continuación se muestran y explican algunas de las principales pantallas del sistema, para un mayor detalle puede revisar el Apéndice C donde se encuentran descrito en detalle los Casos de Uso Reales.

1. La implementación del sistema de autenticación, no posee interfaces, ya que consiste en integrar el sistema con el sistema de autenticación de funcionarios que se utiliza para acceder al resto de las aplicaciones de la Universidad de Valparaíso. El cual esta compuesto principalmente de por dos pantallas. La de la Figura 6.2 la cual permite a los usuarios autenticarse y la de la Figura 6.3 que le muestra a los usuarios las aplicaciones a las que tiene acceso y les brinda el acceso directo a estas.

Acceda con sus datos personales.

Ingrese su nombre de usuario.
 

Si su rut es 12.345.678-9, ingrese 12345678.

Ingrese su clave de acceso.
 

Escriba la contraseña correcta arriba y, a continuación, presione el botón 'Iniciar sesión'. Si presenta algún problema, contáctese con desarrollo@diuco.uv.cl, indicando el problema.

[Iniciar sesión](#) [Ovidió su clave?](#)

Figura 6.2: Portal de Login



The screenshot shows the 'AUTENTICACION Funcionarios' page. At the top left is the university logo. In the top right are 'Cerrar sesión' (Logout) and a user icon. Below the header, there's a section titled 'Sistemas disponibles.' with four items:

- Sistema de requerimientos**: Descripción del sistema de requerimientos. Includes an icon of a question mark, a detailed description, and an 'Acceder' button.
- Ficha académica**: Descripción del sistema de ficha académica. Includes an icon of a graduation cap, a detailed description, and an 'Acceder' button.
- Portal de profesores**: Descripción del sistema de portal de profesores. Includes an icon of two people, a detailed description, and an 'Acceder' button.
- Formulario de perfeccionamiento**: Descripción del sistema de formulario profesional. Includes an icon of a question mark, a detailed description, and an 'Acceder' button.

At the bottom of the panel, there's a footer with system information and copyright details.

Figura 6.3: Panel de Control

2. Se implementa el sistema de envío de solicitudes de requerimientos donde los usuarios crean, envian y buscan solicitudes de requerimientos. La creación y envío se observa en la Figura 6.4.

Solicitudes

Resumen
Crear Solicitud
Consultar Solicitud
Ayuda

Sistema de Solicitudes
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN

Usuario: Alejandro Andres
RUT: 16775578
Ver Perfil Cerrar Sesión

Crear Solicitud

Asunto: * Solicitud de Correo Institucional

Tipo: * Correo UV

Area de Destino: * Desarrollo

Mensaje: *

Enviar Limpiar Cancelar

Figura 6.4: Envío de Solicitudes

3. Se implementa un subsistema de mensajería que permite enviar correos electrónicos de con notificaciones o respuestas, ya sea de forma automática o manual a los usuarios, este no posee interfaz, ya que su fin es proporcionar servicios que luego serán consumidos por el resto de los sistemas.
4. Luego para atender y gestionar las solicitudes de requerimiento por parte de DISICO se implementa el sistema de atención, en la Figura 6.5 se muestra la interfaz de recepción de Solicitudes del Área. Y en la Figura 6.6 se muestra la vista en detalle de la solicitud.

| Solicitudes del Área | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Código | Asunto | Estado | Tipo | F.Envio | F.Vencimiento | |
| vNnGrkJx | Solicitud de Correo | Enviada | Correo UV | 19/07/2012 22:41 | | |
| cX36dbxW | Solicitud correo alumno | Enviada | Correo UV | 17/07/2012 01:59 | | |
| wB1Xmbht | Solicitud correo Uv | Enviada | Clave | 17/07/2012 01:40 | | |
| iSxvVX4E | Cambio de Clave alumno | Asignada | Cambio de Clave | 13/07/2012 00:24 | | |
| nFze7XAV | Reporte de indicadores sharepoint | Cerrada | Reporte | 13/07/2012 00:18 | | |
| V6mDYKTR | Solicito correo nuevo profesor | Finalizada en espera de aprobación | Correo UV | 13/07/2012 00:15 | 31/07/2012 13:25 | |
| c1xvVX4E | Acceso a portal academico | Rechazada | Acceso a aplicación | 13/07/2012 00:13 | | |
| EJSvVX4E | Actualizacion de la informacion de Alumno | Rechazada | Actualización de Información | 12/07/2012 23:59 | | |
| Ni6bdbxW | Informacion catedras | Cerrada | Información | 12/07/2012 23:37 | | |
| iVvwdxW | Cambio de clave | Cerrada | Cambio de Clave | 12/07/2012 14:14 | | |
| QVqFVX4E | Solicitud de Informacion | Vencida | Información | 10/07/2012 01:40 | | |
| XlFGdbxW | Correo Alumno | Cerrada | Correo UV | 10/07/2012 01:37 | | |

Figura 6.5: Solicitudes del Área

Solicitudes

- Resumen Atencion de Solicituds
- Solicitudes del Area
- Mis Solicituds
- Buscar Solicitud

Proyectos

- Proyectos del Area
- Crear Proyecto
- Buscar Proyecto

Gestion de SCM

- Mis Tareas SCM
- Asignar Tareas SCM
- Crear Solicitud de Cambio
- Analizar Solicitud
- Evaluar Solicitud
- Identificar Configuración
- Formulario Implementación

Detalle Solicitud

Asignar Responsable Transferir Rechazar Convertir en Proyecto Iniciar Cerrar y Responder

Asunto: Solicitud de Correo

| | |
|------------------------------|--|
| Datos Solicitud | Datos Solicitante |
| Código de Consulta: vNnGrkJx | Nombres: Alejandro Andres |
| Área Responsable: Desarrollo | Apellido Paterno: Alvarez |
| Tipo de Solicitud: Correo UV | Apellido Materno: Ahumada |
| Estado Actual: Enviada | Correo Institucional: yano2h@gmail.com |
| Prioridad: No Asignada | |

Fechas

Fecha de Envío: 19-07-2012 22:41:11

Fecha Ultima Actualización: 19-07-2012 22:41:11

Fecha de Vencimiento:

Fecha de Cierre:

Mensaje

Favor necesito crear una cuenta de correo institucional para el profesor Alberto Gonzales

Atte
Secretaría División Académica

Figura 6.6: Detalle de Solicitud

5. Posteriormente se Implementa y se integra el sistema de proyectos. En la Figura 6.7 se presenta la interfaz para la creación de proyectos.

The screenshot shows the 'Sistema de Solicitudes' (Request System) interface. At the top, there's a logo for 'Universidad de Valparaíso CHILE' and navigation links for 'Ver Perfil' and 'Cerrar Sesión'. The main title is 'Sistema de Solicitudes' with the subtitle 'DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN'. On the left, a sidebar menu includes sections for 'Solicitudes', 'Proyectos' (selected), 'Gestión de SCM', and other administrative tasks. The main content area is titled 'Crear Nuevo Proyecto' and contains fields for 'Codigo Interno' (P003), 'Nombre Proyecto' (Migración de Datos de Alumnos), 'Tipo Proyecto' (Migración de Datos), 'Estado Proyecto' (Espera HH disponible), 'Jefe de Proyecto' (Rodrigo Cabrera Muñoz), and 'Fecha de Inicio' (set to July 19, 2012). A 'Descripción' field is also present. A date picker calendar is displayed, showing the month of July 2012 with the 19th highlighted in yellow.

Figura 6.7: Creación de Proyecto

6. Por ultimo se implementa el sistema de gestión de SCM para dar soporte a la metodología de SCM de DISICO. En la Figura 6.8 se muestra la interfaz de asignación de tareas de SCM. Y en la Figura 6.9 se muestra la interfaz para agregar Items de Configuración en un proyecto.

Sistema de Sistemas de Gestión de Cambio

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN

Usuario: Andres
RUT: 18000000
Ver Perfil Cerrar Sesión

| Tarea | Responsable | F.Inicio | F.Término | Opciones |
|--|----------------------------------|------------|------------|---|
| Identificar y Nombrar ítems de Configuración | Sergio Valdivia Castro | 01/07/2012 | 19/07/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aprobar o Desaprobar las Sistemas de Gestión de Cambio | Alejandro Andres Alvarez Ahumada | 09/07/2012 | 21/07/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Implementar el Cambio | Alejandro Andres Alvarez Ahumada | 01/07/2012 | 19/07/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Solicitar un Cambio | Rodrigo Cabrera Muñoz | 19/07/2012 | 25/07/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| Actualizar Código en la Biblioteca de Software | Rodrigo Cabrera Muñoz | 19/07/2012 | 27/07/2012 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Guardar Cambios Cancelar

Figura 6.8: Asignación de Tareas de SCM

Identificación de la Configuración

| Código | Nombre Item | Version | Responsable | F. Actualización |
|--------|----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|
| IC001 | Especificación de Requerimientos | v1.1 | Alejandro Andres Alvarez Ahumada | 17/07/2012 |

Añadir Item Guardar Cancelar

Figura 6.9: Identificación de la Configuración

Capítulo 7

Pruebas

En este capítulo se detallan las pruebas realizadas, junto con los resultados obtenidos durante la realización de estas. Las pruebas realizadas se dividen en:

- Pruebas Unitarias.
- Pruebas de Integración.
- Pruebas de Rendimiento.
- Pruebas de Aceptación.
- Pruebas Beta.

El principal enfoque de las pruebas es la detección de errores.

7.1. Pruebas Unitarias

Para llevar a cabo las pruebas unitarias se diseño un set de pruebas automatizadas, las cuales fueron implementadas aciendo uso del framework de pruebas JUnit y de Glassfish Embedded (dentro del cual se despliegan los EJB para ser utilizados durante la ejecución de las pruebas).

Hacer pruebas JUnit en clases java corrientes, es bastante simple y no presenta mayor dificultad, sin embargo cuando se desea realizar pruebas, ya sea unitarias o de integración, en clases java que son Enterprise Java Beans (EJBs), se presentan algunas dificultades las cuales radican principalmente en el hecho que los EJB son componentes gestionados por en servidor de aplicaciones y por ende no pueden funcionar fuera de este, esto significa que para poder probar los EJB debemos desplegar los componentes dentro de un servidor de aplicaciones, junto con las configuraciones de persistencia y datasources

correspondientes, para solucionar este inconveniente es que se utiliza Glassfish Embedded, que actúa como contenedor embebido el cual es mas rápido y ligero.

El procedimiento utilizado para ejecutar los test dentro Glassfish Embedded es el siguiente:

- Copiar los archivos del directorio *build/classes* a un directorio temporal *build/embedded* para el despliegue de los EJB.
- Ademas se copia el archivo *test-percistence.xml* (que contiene una configuración diferente para la ejecución de las pruebas en una base de datos diferente a la de producción) dentro del directorio *build/embedded/META-INF/* y se renombra como *percistence.xml*.
- Antes de levantar Glassfish Embedded se crea un properties de configuración que le indica a Glassfish donde se encuentran los módulos a desplegar y el archivo de configuración *domain.xml* que debe utilizar (en este caso es un archivo aparte que contiene la configuración necesaria para la ejecución del test).
- Luego se inicia el Glassfish Embedded.
- Se ejecutan los test necesarios.
- Por ultimo se cierra Glassfish Embedded y se borra el directorio temporal *build/embedded*.

Para gestionar todo este proceso, se implemento una nueva clase denominada *BaseTestEJB* de la cual extienden todos los test que hacen uso de los EJB.

De acuerdo a lo que se especifico en la fase de diseño de pruebas, se opto por no realizar una documentación extensiva de los test unitarios ya que estos deben ser auto-explicativos y de manera tal que el mismo código documenta la prueba, sus entradas y salidas esperadas.

Sin embargo a continuación en la Tabla 7.1 se presenta un resumen las pruebas unitarias diseñadas y ejecutadas, con su nombre y propósito.

| Clase | Test | Propósito |
|--------------|---|---|
| Resources | testGetValue | Verificar que el método getValue es capas de recuperar la cadena "ABCD" desde un archivo de propiedades. |
| | testGetValueCon Espacios | Verificar que el método getValue es capas de recuperar la cadena "A B C D" desde un archivo de propiedades sin verse afectado por la cantidad de espacios entre los caracteres. |
| | testGetValueShort | Verificar que el método getValueShort es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Short siempre que cumpla con el formato de este. |
| | testGetValueShort Negativo | Verificar que el método getValueShort es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Short aunque este sea negativo. |
| | testGetValueShort ErrorEnString | Verificar que el método getValueShort dispara la excepción NumberFormatException al leer un String desde el archivo de propiedades. |
| | testGetValueShort ErrorValorMayor AShort | Verificar que el método getValueShort dispara la excepción NumberFormatException al leer un numero entero que excede el valor máximo de un Short. |
| | testGetValueShort ErrorValorDecima | Verificar que el método getValueShort dispara la excepción NumberFormatException al leer un valor con decimales desde el archivo de propiedades. |
| | testGetValueInteger | Verificar que el método getValueInteger es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Integer siempre que cumpla con el formato de este. |
| | testGetValueInteger Negativo | Verificar que el método getValueInteger es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Integer aunque este sea negativo. |
| | testGetValueInteger ErrorValorMayo- rAInteger | Verificar que el método getValueInteger dispara la excepción NumberFormatException al leer un numero entero que excede el valor máximo de un Integer. |

| Clase | Test | Propósito |
|--------------|---|---|
| Resources | testGetValueInteger ErrorValorMayo- rAInteger | Verificar que el método getValueInteger dispara la excepción NumberFormatException al leer un numero entero que excede el valor máximo de un Integer. |
| | testGetValueInteger ErrorValorDecimal | Verificar que el método getValueInteger dispara la excepción NumberFormatException al leer un valor con decimales desde el archivo de propiedades. |
| | testGetValueLong | Verificar que el método getValueLong es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Long siempre que cumpla con el formato de este. |
| | testGetValueLong Negativo | Verificar que el método getValueLong es capas de recuperar cadena desde un archivo de propiedades y convertirla a Long aunque este sea negativo. |
| | testGetValueLong ErrorValorMayor ALong | Verificar que el método getValueLong dispara la excepción NumberFormatException al leer un numero entero que excede el valor máximo de un Long. |
| | testGetValueLong ErrorValorDecimal | Verificar que el método getValueLong dispara la excepción NumberFormatException al leer un valor con decimales desde el archivo de propiedades. |
| | testGetPropertiesPath | Verifica que el metodo getPropertiesPath obtenga la ruta de un archivo properties correctamente. |
| | testGetPropertiesPath NotFound | Verifica que el metodo getPropertiesPath dispare la excepcion MissingResourceException al intentar obtener la ruta de un propertie que no existe. |
| | testGetPageList | Verifica que el metodo getPageList obtenga una lista con todas las propiedades contenidas en el archivo propertie especificado. |
| | testGetMapPageList | Verifica que el metodo getMapPageList obtenga un Map con todas las propiedades contenidas en el archivo propertie especificado. |

| Clase | Test | Propósito |
|-----------|---|--|
| MathUtils | testCalcularPorcentajeRedondeado | Verifica que el calculo del porcentaje entero sin decimal. |
| | testCalcularPorcentajeRedondeadoParaArriba | Verifica que el porcentaje sea redondeado hacia arriba cuando el decimal es mayor o igual a 5. |
| | testCalcularPorcentajeRedondeadoParaAbajo | Verifica que el porcentaje sea redondeado hacia abajo cuando el decimal es menor a 5. |
| | testCalcularReglaDeTres | Verifica el calculo de una regla de tres. |
| | testCalcularReglaDeTresParaDenominadorCero | Verifica que se devuelva un 0 en caso que el denominador sea 0. |
| | testCalcularReglaDeTresParaNumeradorCero | Verifica que se devuelva un 0 en caso que el numerador sea 0. |
| | testCalcularReglaDeTresParaCien | Verifica el caso en que se debe devolver 100. |
| | testCalcularReglaDeTresParaPorcentajeMayorACien | Verifica que funcione cuando el numerador es mayor a cien. |
| | testRedondearCero | Verifica la funcion redondear cuando el numero es cero. |
| | testRedondearParaArribaSinDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia arriba cuando el decimal es mayor o igual a 5 y el resultado no debe tener ningun decimal. |
| | testRedondearParaAbajoSinDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia abajo cuando el decimal es menor a 5 y el resultado no debe tener ningun decimal. |
| | testRedondearParaArribaConUnDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia arriba cuando el decimal es mayor o igual a 5 y el resultado no debe tener un decimal. |
| | testRedondearParaAbajoConUnDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia abajo cuando el decimal es menor a 5 y el resultado no debe tener un decimal. |
| | testRedondearParaArribaConDecimal5 | Verifica el caso en que el decimal es 5. |
| | testRedondearFloatCero | Verifica la función redondear cuando el numero es cero. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |

| Clase | Test | Propósito |
|--|--|---|
| MathUtils | testRedondearFloat ParaArribaSinDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia arriba cuando el decimal es mayor o igual a 5 y el resultado no debe tener ningún decimal. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |
| | testRedondearFloat ParaAbajoSinDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia abajo cuando el decimal es menor a 5 y el resultado no debe tener ningún decimal. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |
| | testRedondearFloat ParaArribaConUnDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia arriba cuando el decimal es mayor o igual a 5 y el resultado no debe tener un decimal. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |
| | testRedondearFloat ParaAbajoConUnDecimal | Verifica que el numero sea redondeado hacia abajo cuando el decimal es menor a 5 y el resultado no debe tener un decimal. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |
| | testRedondearFloat ParaArribaCon Decimal5 | Verifica el caso en que el decimal es 5. Cuando el resultado es convertido de BigDecimal a Float. |
| TimerSolicitud Requerimientos UpdateTest | testBuscarSolicitudes Vencidas Verificar Cambio | Verifica que el método buscarSolicitudesVencidas haya cambiado el estado de una solicitud enviada cuya fecha de vencimiento ya fue superada. |
| | testBuscarSolicitudes Vencidas Verificar NoCambioVencida | Verifica que el método buscarSolicitudesVencidas no haya cambiado el estado de solicitudes que ya se encontraban en estado vencida. |
| | testBuscarSolicitudes Vencidas Verificar NoCambioCerrada | Verifica que el método buscarSolicitudesVencidas no haya cambiado el estado de solicitudes que se Cerraron después de la fecha de vencimiento. |
| | testBuscarSolicitudes Vencidas Verificar NoCambioFinalizada SinRespuesta | Verifica que el método buscarSolicitudesVencidas no haya cambiado el estado de solicitudes que se Finalizaron sin respuesta después de la fecha de vencimiento. |
| | testBuscarSolicitudes Vencidas Verificar NoCambioSolicitud SinFechaVencimiento | Verifica que el método buscarSolicitudesVencidas no haya cambiado el estado de solicitudes que no poseen fecha de vencimiento |

| Clase | Test | Propósito |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| SolicitudRequerimientoEJB | testGenerarCodigoNumCero | Verifica que el código es vacío cuando el numero es cero. |
| | testGenerarCodigoNumNegativo | Verifica que el código es vacío cuando el numero es negativo. |
| | testGenerarCodigoNumUno | Verifica que el código es "q" cuando el numero es 1. |
| | testGenerarCodigoMaxLong | Verifica que el código es "2teCogGBXee" cuando el numero es el máximo valor de un Long. |
| | testGenerarCodigoConsultaNoDuplicados | Verifica que el código no se repite aunque sea generado en instantes de tiempo casi iguales y con ruts similares. |
| | testValidarCodigoConsultaExistente | Verifica que un código de consulta sea invalido cuando ya existe. |
| | testValidarCodigoConsultaInexistente | Verifica que un código de consulta es invalido cuando no existe. |

Tabla 7.1: Test unitarios

7.1.1. Análisis de Resultados

Todas las pruebas han sido implementadas y ejecutadas satisfactoriamente. Todos los errores que fueron detectados durante la ejecución de las pruebas fueron solucionados oportunamente y vueltos a probar, por lo que actualmente todas las pruebas se encuentran superadas. Ante cualquier modificación del código fuente en el futuro, se debe volver a ejecutar este mismo set de pruebas y a corregir los errores detectados hasta volver a lograr un 100 % de aprobación de los tests.

7.1.2. Problemas detectados

Durante el desarrollo de los tests, los principales problemas que existieron fueron principalmente debido a la incorrecta configuración de los frameworks de pruebas, pero una vez superado aquello, no se encontraron demasiados problemas. Los principales problemas que se detectaron y corrigieron.

- Problemas en el calculo de porcentajes, cuando existía un denominador 0.
- Duplicación de códigos de consulta en lapsos de tiempos muy cercanos, al no existir variación en la semilla del generador de números aleatorios utilizado en una parte del algoritmo.

7.2. Pruebas Integración

Una vez completada la fase de pruebas unitarias, se realizaron las pruebas de integración, las cuales a diferencia de los especificado en la fase de diseño, se opto por no utilizar Arquillian ya que solo era necesario para utilizar inyección de dependencia en los test. Y presenta algunos problemas en proyectos que no gestionan sus dependencias con maven.

Las pruebas realizadas en esta fase se separaron en 2 tipos, las que prueban directamente la capa de persistencia (ya que probarlas requiere modificar el estado de la base de datos y normalmente de a lo menos las funciones crear, buscar y eliminar, para poder agregar nuevos datos al inicio del test, buscar para verificar la correcta creación o modificación de algo y la eliminación para restaurar el estado de la bd, a su estado original). Y ademas un conjunto de pruebas acorde al esquema de integración definido. En la Tabla 7.2 se presentan las pruebas de integración realizadas.

| Nº | Objetivo | Prueba |
|----|--|---|
| 1 | Comprobar la integración entre el Portal de Login institucional y el sistema interno de Autenticación. | Ingresar con una cuenta registrada (rut 11111111), a través del portal de Login institucional y verificar que al autenticarse el usuario es redireccionado a la aplicación. |
| 2 | Comprobar la integración entre el modulo de Autenticación y el de Envío de Solicitudes. | Ingresar al sistema a través del portal de Login Institucional con el usuario 11111111, y corroborar que los datos personales del usuario mostrados en la aplicación son los mismo proporcionados por LDAP. |
| 3 | Comprobar la integración entre el modulo de Envío de Solicitudes y el modulo de Mensajería. | Crear una solicitud de requerimiento y verificar que esta aya sido creada, que un correo electrónico aya sido enviada al mail del solicitante y que el código enviado sea el mismo de la solicitud. |
| 4 | Comprobar la integración entre el modulo de Envío de Solicitudes y el modulo de Atención de solicitudes. | Crear una nueva solicitud de requerimiento para el Área de Desarrollo y posteriormente ingresar con la cuenta correspondiente al jefe del área de desarrollo y corroborar que la solicitud creada aparezca como una nueva solicitud entre la lista de solicitudes del área. |
| 5 | Comprobar la integración entre el modulo de Atención de solicitudes y el modulo de Gestión de Proyectos | Seleccionar una solicitud previamente creada y escoger la opción convertir en proyecto. Verificar que al seleccionar esta opción la solicitud quede cerrada y se haya redireccionado al usuario al formulario de creación de proyecto. |
| 6 | Comprobar la integración entre el modulo de Gestión de Proyectos y el modulo de SCM | Crear un nuevo Proyecto, luego ingresar al modulo de SCM y verificar que el proyecto aparece entre la lista de proyectos del área y se puedan definir tareas de SCM para este. |

Tabla 7.2: Test Integración

7.2.1. Análisis de Resultados

Esta pruebas fueron realizadas y superadas en su totalidad. Verificando así que existe una correcta integración de los módulos diseñados. Estas pruebas fueron ejecutadas manualmente dado la dificultad de automatizarlas.

7.3. Pruebas de Aceptación

El objetivo principal de estas pruebas es demostrar al cliente el cumplimiento total o parcial de los requisitos del software. Para este fin se diseña un conjunto de escenarios de prueba, los cuales deben ser ejecutados por el cliente en compañía del desarrollador. El proceso establecido para la ejecución de las pruebas de aceptación es el siguiente:

1. El desarrollador selecciona el caso de prueba a ejecutar.
2. El cliente ejecuta los pasos descritos en el caso de prueba (con ayuda del desarrollador si es necesario).
3. Finalizada la prueba el desarrollador le indica al cliente los requerimientos que quedan demostrados por la ejecución de dicha prueba.
4. El desarrollador documenta la ejecución de la prueba y registra el nivel de satisfacción del cliente, las observaciones y errores detectados.
5. El desarrollador corrige los errores, implementa las observaciones correspondientes, hasta alcanzar la aprobación del cliente.

Puede encontrar un detalle de las pruebas de aceptación realizadas y ejecutadas en el Anexo E

7.3.1. Resultados y Problemas detectados

Los resultados y problemas detectados durante la ejecución de las pruebas de aceptación se encuentran documentados en el Anexo F.

7.3.2. Análisis de Resultados

Luego de realizar las pruebas de aceptación en compañía del cliente, y de registrar debidamente estas mismas, se han podido establecer las siguientes conclusiones en base a los resultados obtenidos:

- Los requerimientos establecidos inicialmente por el cliente, están cubiertos por la aplicación desarrollada.
- El cliente ha indicado estar conforme con el producto según lo observado en las pruebas.
- El cliente ha presentado algunas observaciones, para llegar a estar completamente conforme con el producto.

En cuanto a las observaciones manifestadas por el cliente, se pueden identificar 2 tipos:

1. Las que se refieren a modificaciones a la estructura u organización de la información desplegada.
2. Las que incluyen la implementación de nuevas funcionalidades, no especificadas previamente, en los requerimientos.

De acuerdo a lo anterior, para continuar con la ejecución de las pruebas, es necesario incorporar todas las observaciones indicadas por el cliente, del primer tipo.

Las observaciones correspondientes al segundo tipo, según su complejidad, irán siendo incorporadas luego de finalizar las pruebas.

7.4. Pruebas de Rendimiento

Con estas pruebas se pretende determinar cuales son los tiempos de respuesta de la aplicación y los recursos utilizados ante una cantidad elevada de usuarios, sin que se vea degradado el servicio. Para estas pruebas, los esfuerzos se centran en las que simulan la acción de los usuarios externos a DISICO, la cual representa la mayor cantidad de usuarios esperados y puede llegar a ser un numero mas variable, dado que la cantidad de usuarios dentro de DISICO es prácticamente constante y reducida.

Para esto se utilizaran 2 herramientas:

- **JMeter:** Es una herramienta Open Source diseñada 100 % en Java, que puede ser utilizada como una herramienta de prueba de carga para analizar y medir el desempeño de una variedad de servicios, con énfasis en aplicaciones web [23].
- **VisualVM:** Es una herramienta que proporciona una interfaz visual para ver información detallada sobre las aplicaciones Java que están ejecutando en una Maquina Virtual de Java (JVM), normalmente se distribuye junto con el Java Development Kit (JDK) [24].

Con el fin simular las condiciones mas reales posibles, el sistema sera probado en uno de los servidores de prueba de DISICO. Ya que estos cuentan con características bastante similar a lo que seria un ambiente de producción. Sin embargo la ejecución de las pruebas se realizara desde el equipo de desarrollo, lo que limita hasta cierto punto la cantidad de usuarios a simular dado los recursos de la maquina.

La cantidades de usuarios simulados van desde 1 hasta 150 con incrementos de 25 usuarios. Este numero se considera suficiente ya que esta representa la cantidad de usuarios

trabajando simultáneamente de forma intensiva, lo cual en un entorno real es poco probable, ya que normalmente los usuarios ingresarían solo para revisar las respuestas a sus solicitudes o crear nuevas y el resto del tiempo probablemente deje la aplicación abierta si hacer ninguna petición.

7.4.1. Análisis de Resultados

Las mediciones realizadas fueron agrupadas por tipo de medición, en cada uno se aprecia el valor versus la cantidad de usuarios simulados.

La Figura 7.1 muestra el rendimiento el cual se entiende como la cantidad de peticiones procesadas por segundos. En el gráfico se puede observar que el rendimiento aumenta conforme aumentan la cantidad de usuarios simulados, la conclusión de esto es que conforme aumenta la cantidad de peticiones el servidor comienza a reservar mas recursos permitiéndole procesar mas peticiones.




Figura 7.1: Gráfico de Rendimiento

La Figura 7.2 muestra el tiempo máximo en milisegundos en que se contesta una petición. Aquí se observa que una vez superados los 50 usuarios el tiempo máximo de respuesta comienza a mantenerse en 10 segundos, este tiempo es extremadamente alto, como para esperar la respuesta de una petición un valor máximo aceptable sería unos 6 segundos como mucho. Por lo que este punto debe ser corregido y re evaluado.




Figura 7.2: Gráfico de las Máximas

La Figura 7.3 muestra el tiempo mínimo en mili segundos en que se contesta una petición. En este caso los tiempos no alcanzan los 10 milisegundos lo cual es bastante rápido.



Figura 7.3: Gráfico de los Mínimos

Una medida mas representativa que la de los extremos, mostradas anteriormente es la de la Figura 7.4 la cual corresponde al tiempo promedio en mili segundos en que se contesta una petición. Al igual que el rendimiento esta parece mejorar conforme crece la cantidad de usuarios, y van de los 100 a los 150 mili segundos, lo cual se considera una medida aceptable.




Figura 7.4: Gráfico Media

Ademas podemos encontrar otras medidas como la de la Figura 7.5 que muestra el tamaño medio de la respuesta del servidor en bytes. La cual en este caso es aproximadamente 1500 bytes o 1,5 KiloBytes. Esta medida también es aceptable como tamaño de la respuesta.




Figura 7.5: Gráfico Media de Bytes

Ademas de concluir que los tiempos de respuesta máximo no son lo mas deseables. No se detectaron usos excesivos de recursos en el servidor durante la ejecución de estas.

La ejecución de estas pruebas también permitió descubrir errores relacionados con la concurrencia de usuarios, los cuales principalmente son la perdida de conexiones y errores al intentar modificar un mismo objeto simultáneamente. Este punto es un poco mas complejo que los errores detectados hasta ahora y la causas reales de estas están siendo evaluadas, entre las posibles causas se encuentra.

- Configuración incorrecta en el servidor de aplicaciones.
- Configuración incorrecta en los pool de conexiones.
- Configuración incorrecta del servidor de base de datos.
- Configuración incorrecta de hibernate.
- Mala gestión del EntityManager dentro de la aplicación.

7.5. Pruebas Beta

Una vez finalizadas las pruebas de aceptación e incorporadas las observaciones del cliente que correspondan, se entiende como aceptado el producto, por parte del cliente. Sin

embargo, que el producto aya sido aceptado por el cliente, no necesariamente, quiere decir que los usuarios finales del sistema, vayan a estar conformes con el mismo.

Para conocer cual es la percepción que los usuarios finales tienen del sistema y también para tener la posibilidad de encontrar defectos en la aplicación aun no detectados. Se brindara acceso a un numero limitado de usuarios, para que estos interactuen con el sistema libremente y puedan entregar su opinión.

A pesar de que los usuarios podrán interactuar libremente con el sistema, se les entregara una pauta, la cual incluye las actividades mínimas que cada uno deberá realizar de acuerdo a su rol y nivel de acceso para poder responde la encuesta correspondiente. La pauta de pruebas esta basada en las pruebas de aceptación, a continuación se presenta la lista de actividades separadas por rol, en esta se indica el rol y una lista de identificadores de las pruebas a realizar, el detalle de estas puede ser encontrado en la Sección 7.3.

| ROL | ACTIVIDADES |
|----------------------|--|
| Solicitante | PA-01, PA-02, PA-03, PA-04 |
| Funcionario Disico | PA-04, PA-12, PA-15, PA-16, PA-17, PA-21, PA-22, PA-24, PA-25, PA-26, PA-27, PA-28, PA-29, PA-30 |
| Jefe de Área | PA-04, PA-05, PA-06, PA-07, PA-08, PA-09, PA-10, PA-11, PA-12, PA-13, PA-18, PA-19, PA-20, PA-21, PA-22, PA-23 |
| Jefe de Departamento | PA-11, PA-14, PA-22 |

7.5.1. Resultados y Problemas detectados

A continuación se encuentran resumidos los resultados obtenidos de las encuestas, separados por perfil de usuario. La nota de cada pregunta es la nota promediada de todos los usuarios que respondieron la encuesta, cada pregunta fue evaluada por los usuarios con una nota de 1 a 5, donde 1 es *Muy en Desacuerdo* y 5 es *Muy de Acuerdo*. Junto con cada encuesta se presenta un gráfico que resume los promedios de cada encuesta.

| Encuesta General para todos los Usuarios | | |
|---|---|-------------|
| Nº | Pregunta | Nota |
| P1 | Los nombres de los menús y botones son representativos | 5,0 |
| P2 | Los mensajes de error ayudan a entender la causa y la solución de estos | 4,5 |
| P3 | El estilo visual del sistema sigue el estilo del resto de los portales de la UV | 4,4 |
| P4 | Es simple aprender a utilizar el sistema | 4,8 |
| P5 | El sistema mejora la comunicación entre los diferentes usuarios | 4,5 |

Tabla 7.3: Encuesta General para todos los Usuarios

| Encuesta Perfil Solicitante | | |
|------------------------------------|--|-------------|
| Nº | Pregunta | Nota |
| P1 | Es fácil enviar una solicitud de requerimiento | 5,0 |
| P2 | Es fácil buscar una solicitud de requerimiento | 5,0 |
| P3 | Las solicitudes quedan mejor documentadas que en correos electrónicos | 4,7 |
| P4 | Los mensajes de notificación son lo suficientemente breves y claros | 4,7 |
| P5 | El sistema envía una cantidad prudente de correos electrónicos | 4,7 |
| P6 | La información de las solicitudes se presentan de forma clara y entendible | 4,0 |

Tabla 7.4: Encuesta Perfil Solicitante

| Encuesta Perfil Funcionario | | |
|-----------------------------|---|------|
| Nº | Pregunta | Nota |
| P1 | La presentación de las solicitudes asignadas esta claramente ordenada | 4,8 |
| P2 | El sistema notifica claramente cuando se le a asignado una nueva solicitud | 4,5 |
| P3 | El sistema notifica claramente cuando una solicitud esta vencidas (retrasadas) | 4,5 |
| P4 | El sistema notifica oportunamente cuando se le a asignado una nueva solicitud | 4,5 |
| P5 | El sistema notifica oportunamente cuando una solicitud esta vencidas (retrasadas) | 4,3 |
| P6 | El sistema ayuda a que no olvide las solicitudes que dejó pendientes | 4,5 |
| P7 | Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | 4,8 |
| P8 | Las mediciones que se muestran en el Resumen Personal se entiend claramente | 4,5 |
| P9 | Es rápido y sencillo responder las solicitudes de los usuarios | 4,8 |
| P10 | El sistema notifica claramente cuando se le a asignado una nueva tarea de SCM | 4,8 |
| P11 | El sistema alerta oportunamente ante retrasos en las tareas de SCM | 4,5 |
| P12 | Se entiende claramente la relacion las opciones del subsistema de SCM y la metodología de SCM de DISICO | 4,3 |
| P13 | Es mas fácil mantener actualizada la información sobre los cambios | 4,3 |
| P14 | El sistema documenta de forma clara el historial de cambios de los items de configuración | 4,8 |
| P15 | El sistema permite administrar fácilmente los items de configuración de un proyecto | 4,5 |
| P16 | El sistema permite agendar de forma fácil nuevas tareas | 4,8 |
| P17 | El sistema alerta oportunamente cuando existen retraso en las tareas | 4,5 |
| P18 | La opción de actualizar el avance de una tarea le brinda un mayor expresividad | 4,5 |

Tabla 7.5: Encuesta Perfil Funcionario

| Encuesta Perfil Jefe de Área | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| Nº | Pregunta | Nota |
| P1 | El sistema mantiene organizadas las solicitudes de su área | 5 |
| P2 | El sistema le permite dar seguimiento completo cada solicitud | 5 |
| P3 | El sistema le ayuda a decidir a quien asignar una solicitud | 5 |
| P4 | Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | 4,5 |
| P5 | Las mediciones del área son de utilidad para la toma de decisiones | 4,5 |
| P6 | El sistema lo mantiene informado del estado de cada solicitud de su área | 5 |
| P7 | El sistema notifica claramente cuando llega una nueva solicitud al área | 4,5 |
| P8 | El sistema notifica claramente cuando existen retrasos en las solicitudes | 4,5 |
| P9 | El sistema notifica oportunamente cuando llega una nueva solicitud al área | 4,5 |
| P10 | El sistema notifica oportunamente cuando existen retrasos en las solicitudes | 4 |
| P11 | Es útil la opción de respuesta manual | 4,5 |
| P12 | Las solicitudes quedan debidamente documentadas | 4,5 |
| P13 | El sistema mejora el monitorio de avance en los proyectos | 5 |
| P14 | El sistema facilita la documentación de los proyectos existentes | 4,5 |
| P15 | El sistema facilita mantener documentado los participantes de cada proyecto y sus tareas | 5 |
| P16 | El sistema facilita la tareas de gestión de cambios | 5 |
| P17 | El sistema permite asignar fácilmente responsables de las tareas de SCM | 5 |
| P18 | El sistema permite documentar correctamente los templates de la metodología de SCM | 5 |

Tabla 7.6: Encuesta Perfil Jefe de Área

| Encuesta Perfil Jefe de Departamento | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Nº | Pregunta | Nota |
| P1 | El sistema permite tener un mayor control de las actividades que se realizan en el departamento | 5 |
| P2 | EL sistema documenta correctamente las solicitudes de requerimientos | 5 |
| P3 | El sistema facilita la tarea de buscar solicitudes de requerimientos | 5 |
| P4 | Las mediciones mostradas son de utilidad | 5 |
| P5 | Los gráficos en los resumen permiten una mejor visualización de la información | 5 |

Tabla 7.7: Encuesta Perfil Jefe de Departamento

7.5.2. Análisis de Resultados

De acuerdo a los datos recolectados de las encuestas y a los resultados presentados, se realiza un análisis para cada una y se presentan las conclusiones correspondientes obtenidas en dicho análisis. Según la escala de evaluación definida anteriormente, las notas van de 1 a 5, y para los resultados se considerara los rangos de notas entre, menores a 3, como inaceptables e insuficientes, mayores o iguales a 3 y menores a 4,5 como aceptable pero necesita ser mejorado, y mayores o iguales a 4,5 como completamente aceptable.

En la Figura 7.6 se gráfica el promedio de los resultados obtenidos en la Encuesta General que respondieron todos los usuarios independiente del perfil, las 3 primeras preguntas evalúan la percepción del usuario del sistema, desde un punto de vista visual. En este punto todas las notas son superiores a 4 por lo que se da por satisfecho a los usuarios en la mayor parte de los aspectos visuales, aunque las notas mas bajas se refieren a los mensajes de errores y al estilo visual del portal, el cual al parecer de los usuarios no es tan similar a la mayoría, aunque estos no le dan mucha importancia a dicha característica.

La cuarta pregunta evalúa que tan simple fue para los usuarios interactuar con el sistema por primera vez sin conocimiento previo ni manuales de usuario, de la nota se concluye que los usuarios están satisfechos en este punto y prácticamente no tuvieron dificultades para utilizar el sistema.

La ultima pregunta evaluá si los usuarios consideran que el sistema mejora la comunicación entre ellos, este punto también se encuentra satisfecho, aunque esta al limite de solo ser aceptable, en este punto por lo que se observo de las opiniones y observaciones de

los usuarios, los usuarios pertenecientes a DISICO son los que presentan mayor satisfacción y encuentran un mayor valor en el uso e implementación del sistema, sin embargo son los usuarios externos a DISICO quienes crean y envían las solicitudes los que no dan tanto valor al sistema, ya que están acostumbrados al uso de correo electrónico, aún así estos tampoco muestran una disconformidad con el sistema, pero parecen ser más indiferentes a la utilización del mismo.




Figura 7.6: Gráfico Encuesta General

La Figura 7.7 gráfica el promedio de los resultados obtenidos de la encuesta de solicitantes, en esta las 2 primeras preguntas evalúan la facilidad de uso del sistema según la percepción de los usuarios, este punto fue superado con en su totalidad y no existen quejas de los usuarios por ende se da por satisfecho.

Las preguntas 3 y 6 evalúan que tan clara es la forma en que quedan documentados los requerimientos en contrate con el uso de correo electrónico, este punto es aceptable pero se encontraron algunas observaciones sobre la visualización del sistema en monitores de baja resolución, sobre detallar mas la opción incorporada de adjuntar archivos especificando tipos de archivos permitidos y tamaño máximo permitido, ademas se pudo concluir que a los usuarios no tienen claro en primera instancia el uso del código de consulta generado.

Las preguntas 4 y 5 evalúan que tan bien informados los mantiene el sistema de los cambios, y la claridad de la notificación de estos, esta este punto se considera aceptado por los usuarios sin embargo cabe destacar que los usuarios esperan recibir mas correos de los que se pensó en primera instancia.




Figura 7.7: Gráfico Encuesta Perfil Solicitante

En la Figura 7.8 se gráfica el resumen promedio de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los funcionarios de DISICO. Las preguntas de la 1 a la 9 evalúan su percepción del modulo de atención de solicitudes, en este caso las notas obtenidas son suficientes para considerar satisfechos a los usuarios, y el única nota bajo los niveles esperados, es sobre la notificación de las propias solicitudes retrasadas, no parece ser suficiente para los usuarios, por lo que se evaluá la alternativa de enviar un correo a los usuarios alertando de esto.

Las preguntas de la 10 a la 15 evalúan la percepción de los usuarios del modulo de gestión de SCM, en este caso los resultados son aceptables, pero no completamente por lo que pueden ser necesarias mejoras, sin embargo los usuarios no presentaron observaciones sobre este punto que permita determinar las causas por las cuales los usuarios no están totalmente satisfechos, por lo que sera necesario hacer una evaluación posterior con los usuarios para aclarar este punto.

Las preguntas de la 16 a la 18 evalúan la percepción que tienen los usuarios del modulo de proyectos, principalmente la gestión de sus tareas en estas. En este punto la evaluación también tiene un nivel satisfactorio. Y la única observación es que falta mejorar

la notificación de las tareas retrasadas.




Figura 7.8: Gráfico Encuesta Perfil Funcionario

La Figura 7.8 gráfica el resumen promedio de los resultados obtenidos en la encuesta realizada para el perfil de Jefe de Área. En esta encuesta las preguntas de la 1 a la 12 evalúan la percepción que tienen los usuarios del modulo de atención de solicitudes, este aspecto según las evaluaciones se encuentra en un nivel satisfactorio y la principal falencia detectada es la falta de alertas mas oportuna cuando existen atraso en la respuesta de solicitudes ya que el sistema alerta de estas marcándolas en rojo, pero si no se ingresa a ver el listado de solicitudes es posible no percibirse en primera instancia. Ademas el usuario manifestó que le gustaría tener la posibilidad de editar el responsable, fecha de vencimiento y prioridad de las solicitudes después que ya las definió.

Las preguntas de la 13 a la 15 están relacionadas al modulo de gestión de proyectos, en este caso los resultados son totalmente satisfactorios, sin embargo sin perjuicio de lo anterior el usuario manifestó que le seria útil la posibilidad de agregar archivos adjuntos en la descripción de los proyectos, junto con definir la etapa de este y la contra parte responsable.

Por ultimo las preguntas de las 16 a la 18 están relacionadas con el modulo de gestión de SCM, en esta el resultado es completamente satisfactorio y el usuario no presenta ninguna observación.




Figura 7.9: Gráfico Encuesta Perfil Jefe de Área

Por ultimo la Figura 7.10 muestra el promedio de los resultados de las encuesta realizada para el perfil del Jefe del Departamento de Disico, en este caso las preguntas están enfocadas al modulo de atención de solicitudes y en especial a las funciones relacionadas al control y monitoreo de las actividades de los funcionarios de cada área, en lo que respecta a esto los resultados muestran una total conformidad en este sentido, y la única observación que se realizo es la de añadir la posibilidad de enviar un archivo adjunto a la respuesta del sistema el cual quede almacenado en el sistema y con el envio de una copia al correo electrónico del usuario.




Figura 7.10: Gráfico Encuesta Perfil Jefe de Departamento

Capítulo 8

Implantación

En este capítulo se encuentran descrito todos los pasos y configuraciones necesarias para poder dejar la aplicación funcionando correctamente en un entorno de producción real.

8.1. Software Necesario

El software necesario para desplegar la aplicación es el siguiente:

- PostgreSQL 9.0 o superior, este es el motor de base de datos y puede ser descargado desde <http://www.postgresql.org/download/>.
- GlassFish 3.1.2 o superior, este es el servidor de aplicaciones donde se desplegará posteriormente la aplicación. Los archivos de instalación los puede encontrar en <http://glassfish.java.net/downloads/3.1.2-final.html>.

La instalación de las aplicaciones recién mencionadas varían dependiendo del sistema operativo donde desea instalarlo. Y en este capítulo solo se describen configuraciones particulares necesarias para que la aplicación funcione correctamente y no instalaciones genéricas de estas cuya documentación abunda en Internet.

8.2. Consideraciones Previas

- No se requiere de algún sistema operativo en particular. La única condición es que soporte Java.
- No es necesario que instale el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos en la misma maquina.
- Todos los archivos necesarios para la instalación los puede encontrar en la carpeta *"ArchivosInstalacion"* que viene dentro del CD que acompaña el documento.

8.3. Configurar la Base de Datos

8.3.1. Creación de la Base de Datos

Suponiendo que instalo correctamente PostgreSQL, lo siguiente es ingresar como administrador desde linea de comando o desde algún cliente de PostgreSQL de su preferencia (por ejemplo PgAdmin). Una vez dentro cree una nueva base de datos con el comando: *CREATE DATABASE SISTEMA_SOLICITUDES* donde SISTEMA_SOLICITUDES es el nombre asignado a la base de datos, si desea puede utilizar otro nombre pero debe ser consistente con el nombre de base de datos utilizado en los pasos siguientes.

Por ultimo seleccione la BD recien creada y ejecute el script contenido en el archivo *"script_bd_postgres.sql"* el cual contiene todas las sentencias necesarias para crear la base de datos.

8.3.2. Poblamiento de la Base de Datos

Una vez creada la base de datos, es necesario cargar algunos datos iniciales para que la aplicación trabaje correctamente. Dichos datos se encuentran en el archivo *"datos_iniciales_postgres.sql"*, estos están preparados dentro de sentencias inserts por lo cual basta con ejecutarlas directamente.

8.3.3. Configurar PostgreSQL

Aunque la base de datos del sistema ya esta creada y poblada, para que el sistema pueda trabajar con la base de datos de manera optima, es necesario editar algunos de los archivos de configuración de PostgreSQL. Los archivos que debe editar son:

- **pg_hba.conf:** Este fichero se utiliza para definir los diferentes tipos de accesos que un usuario tiene en el cluster. Aquí es necesario agregar la IP del servidor de aplicaciones en el caso de que este en diferentes maquinas. Las lineas de configuración deben tener el siguiente formato:

[Tipo de conexión][database][usuario][IP][Netmask][Tipo de autenticacion][opciones]

- **postgresql.conf:** En este fichero podemos cambiar todos los parámetros de configuración que afectan al funcionamiento y al comportamiento de PostgreSQL en nuestra maquina. Aqui lo importante es editar el parámetro max_connections, el cual define la cantidad máxima de clientes conectados simultáneamente. Este debe ser mayor al

maximo de conexiones configuradas en el pool de conexiones que se crea mas adelante. Dado que de ser menor glassfish intentara establecer mas conexiones de las que la base de datos puede soportar.

Se puede encontrar mas información sobre como configurar estos archivos en <http://www.postgresql.org.es/node/219>.

8.3.4. Crear Pools de conexión en GlassFish

Para que la aplicación pueda establecer una conexión con la base de datos es necesario, crear y configurar correctamente un pool de conexiones en glassfish. Para esto es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Descargar el driver de conexión correspondiente. En este caso corresponde el driver JDBC4 de PostgreSQL en su ultima versión, este puede ser encontrado en <http://jdbc.postgresql.org/download.html>.
2. Copiar el driver descargado en glassfish/domains/domain1/lib/ext.
3. Reiniciar glassfish para que se detecte el driver cargado. Para esto puede utilizar el comando *asadmin restart-domain*.
4. Una vez reiniciado, ingresar a la interfaz de administración.
5. Escoger las opciones Recursos → JDBC → Conjuntos de Conexiones JDBC y escoger la opción Nuevo, para comenzar a crear un nuevo recurso el cual puede nombrar como prefiera, y deberá escoger *javax.sql.XADatasource* como Tipo de Recurso y *Postgresql* como Proveedor.

Nuevo conjunto de conexiones de JDBC (paso 1 de 2)

Identifique las preferencias generales del conjunto de conexión.

Siguiente **Cancelar**

Configuración general

Nombre de conjunto: *

Tipo de recurso:

Se debe indicar si la clase de fuente de datos implementa más de 1 de la interfaz.

Proveedor de los controladores de la base de datos:

Seleccionar o introducir un proveedor de controladores de la base de datos

* Indica que es un campo obligatorio

Figura 8.1: Creación nueva conexión.

6. Luego en la siguiente ventana modificar la propiedad *Tamaño de conjunto máximo*, e incrementar su valor al menos a 100 conexiones.
7. Agregar las siguientes propiedades adicionales a la conexión: URL, driverClass, portNumber, databaseName, User, serverName y Password. Y configurar estos parámetros acorde a la configuración de su base de datos.

| Propiedades adicionales (7) | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--------------|
| | Nombre | Valor | Descripción: |
| <input type="checkbox"/> | URL | jdbc:postgresql://[REDACTED]:5432/sistema_solic | |
| <input type="checkbox"/> | driverClass | org.postgresql.Driver | |
| <input type="checkbox"/> | portNumber | 5432 | |
| <input type="checkbox"/> | databaseName | sistema_solicitudes | |
| <input type="checkbox"/> | User | [REDACTED] | |
| <input type="checkbox"/> | serverName | [REDACTED] | |
| <input type="checkbox"/> | Password | [REDACTED] | |

Figura 8.2: Propiedades Conexión.

8. Crear un nuevo Recurso JDBC que utilice la conexión recién creada. Para esto ir a la opción Recursos → JDBC → Recursos JDBC y escoger la opción Nuevo. El nombre JDNI del recurso debe ser "*jdbc/poolSSRSCM*", este es el recurso que buscara la aplicación por lo que debe mantener su nombre, en caso cambiarlo, también debe hacerlo en el código fuente de la aplicación y volver a compilarlo.

Nuevo recurso JDBC

Especifique un nombre JNDI exclusivo que identifique el recurso JDBC que desea crear. El nombre debe contener únicamente caracteres alfanuméricos, de subrayado, guiones y puntos.

Aceptar **Cancelar**

Nombre JNDI: *

Nombre de conjunto:

Use la página [Conjunto de conexiones de JDBC](#) para crear conjuntos nuevos

Descripción:

Estado: Activado

Propiedades adicionales (0)

Agregar propiedad **Eliminar propiedades**

| Nombre | Valor | Descripción: |
|--------|-------|--------------|
| | | |

Figura 8.3: Creación Nuevo Recurso JDBC.

8.4. Instalación de Hibernate

Aunque a esta altura ya debiese tener toda la configuración necesaria para poder establecer una conexión exitosa entre la aplicación y la base de datos, es necesario instalar las librerías de hibernate en glassfish, ya que toda la capa de persistencia esta implementada bajo el estándar JPA y esta configurada para utilizar Hibernate como proveedor.

Para poder instalar las librerías de hibernate en glassfish debe abrir la consola de administración y escoger la opción *Herramientas de Actualización* y dentro de la pestaña *Complementos Disponibles* y buscar el Complemento *hibernate* , seleccionarlo e instalarlo.




Figura 8.4: Instalación Hibernate.

8.5. Configuración para el envío de Correo Electrónico

Entre las funcionalidades del sistema se encuentra el envío de correos electrónicos, ya sea de forma manual o automática, para que estas funciones trabajen correctamente, es necesario crear un recurso de sesión JavaMail dentro del servidor Glassfish.

Para crear un recurso de sesión JavaMail, es necesario ingresar a la consola de administración de glassfish y seleccionar la opción *Recursos → Sesiones JavaMail*.




Figura 8.5: Menú Sesiones JavaMail.

Una vez hay debe seleccionar la opción nuevo y crear un nuevo recurso con el Nombre JNDI *email/ssrscm*, al igual que en casos anteriores este nombre es obligatorio, sin embargo la configuración de la cuenta, puede ser configurada como prefiera. A continuación se muestra una configuración básica.

Nueva sesión de JavaMail

Un recurso de sesión JavaMail representa una sesión de correo en la API de JavaMail.

| Nombre JNDI: * | <input type="text" value="email/ssrscm"/> | Aceptar | Cancelar | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--------|-------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------------|----------------------|
| Host de correo: * | <input type="text" value="smtp.gmail.com"/> | Nombre DNS del servidor de correo predeterminado | | | | | | | | | | |
| Usuario predeterminado: * | <input type="text" value="noreply.atencionsolicitudes@uv.cl"/> | Nombre de usuario que se proporcionará al conectarse al servidor de correo; debe contener sólo caracteres alfanuméricos, de subrayado, guiones o puntos | | | | | | | | | | |
| Dirección de remitente predeterminada: * | <input type="text" value="noreply.atencionsolicitudes@uv.cl"/> | Dirección de correo electrónico del usuario predeterminado | | | | | | | | | | |
| Descripción: | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |
| Estado: | <input checked="" type="checkbox"/> Activado | | | | | | | | | | | |
| Avanzado | | | | | | | | | | | | |
| Protocolo de almacenamiento: | <input type="text" value="imap"/> | | | | | | | | | | | |
| IMAP o POP 3; el valor predeterminado es IMAP | | | | | | | | | | | | |
| Clase de protocolo de almacenamiento: | <input type="text" value="com.sun.mail.imap.IMAPStore"/> | | | | | | | | | | | |
| El valor predeterminado es com.sun.mail.imap.IMAPStore | | | | | | | | | | | | |
| Protocolo de transporte: | <input type="text" value="smtps"/> | | | | | | | | | | | |
| El valor predeterminado es SMTP | | | | | | | | | | | | |
| Clase de protocolo de transporte: | <input type="text" value="com.sun.mail.smtp.SMTPSSLTransport"/> | | | | | | | | | | | |
| El valor predeterminado es com.sun.mail.smtp.SMTPTransport | | | | | | | | | | | | |
| Depurar: | <input type="checkbox"/> Activado | | | | | | | | | | | |
| Propiedades adicionales (2) | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Agregar propiedad"/> <input type="button" value="Eliminar propiedad"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Valor</th> <th>Descripción:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> mail-smtps-auth</td> <td><input type="text" value="true"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> mail-smtps-password</td> <td><input type="password"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Nombre | Valor | Descripción: | <input type="checkbox"/> mail-smtps-auth | <input type="text" value="true"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> mail-smtps-password | <input type="password"/> | <input type="text"/> |
| Nombre | Valor | Descripción: | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> mail-smtps-auth | <input type="text" value="true"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> mail-smtps-password | <input type="password"/> | <input type="text"/> | | | | | | | | | | |

Figura 8.6: Configuración Básica Sesiones JavaMail.

8.6. Configuración para subir y descargar archivos

Para que la aplicación pueda subir y posteriormente descargar archivos es necesario declarar la ruta donde se manejaran todos estos recursos, para esto existe un archivo de propiedades en el proyecto llamado BasicParams que tiene la propiedad *pathArchivosSolicitudes* la cual sirve para configurar la ruta donde se almacenaran los archivos adjuntos a las solicitudes. De no existir el sistema la creara automáticamente, y de ser necesario puede ser modificada en el mismo archivo. En caso de problemas puede ser necesario crear manualmente el directorio y asignar los permisos de acceso necesarios.

8.7. Configuración de Seguridad OpenAM

Para poder utilizar el acceso a la aplicación a travez del Portal de login institucional es necesario realizar los siguientes pasos.

- Agregar la aplicación al Panel de Control de aplicaciones de la Universidad. La configuración puede variar dependiendo del dominio asignado a la aplicación, puerto etc. Sin embargo el parámetro correspondiente al Código de Aplicación debe definirse como **SSRSCM**.

The screenshot shows two panels. The top panel is titled 'Editar aplicación' (Edit Application) and contains fields for modifying application settings. The bottom panel is titled 'Aplicaciones ingresadas al sistema' (Applications entered into the system) and displays a table of registered applications.

Editar aplicación

| | |
|--|--|
| Modifique los valores para la aplicación seleccionada | |
| Código de aplicación SSRSCM | Glosa de aplicación Sistema de Solicitudes |
| URL/Path aplicación http://atencionsolicitudes. | Path <input type="checkbox"/> |
| Seleccionar una imagen... | |
| Descripción de aplicación Sistema para el envío de solicitudes de requerimientos | |
| Editar | |

Aplicaciones ingresadas al sistema

| Glosa | Descripción | Editar | Borrar | Id |
|---|---|--------|--------|----|
| Descarga Documentos Funcionario | Esta es la descripción del sistema de Descarga Documentos | | | 12 |
| Portal de postgrado | Portal de postgrado | | | 14 |
| Sistema Integral de Salud Universitaria | Sistema Integral de Salud Universitaria | | | 15 |
| Imagen para correo electrónico | Imagen para correo electrónico | | | 16 |
| Sistema de Solicitudes | Sistema para el envío de solicitudes de requerimientos | | | 17 |

Figura 8.7: Configuración Básica panel de Control.

- Luego debe crear los roles SSRSCM-ADMIN, SSRSCM-JEFE_AREA, SSRSCM-JEFE_DEPTO, SSRSCM-FUNC_DISICO, SSRSCM-SOLICITANTE, en el LDAP de funcionarios a través de OpenAM.
- Por ultimo deberá asignar los roles correspondientes a cada funcionario al cual requiere dar acceso al sistema.

Capítulo 9

Conclusión

Luego de completar la fase de Pruebas, se puede establecer que el sistema cumple con los objetivos propuestos, en este Trabajo de Titulo. Por una parte permite la creación y envio de solicitudes de requerimientos a DISICO y también permite el control, administración y asignación de estos mismo por parte de los Jefes de cada área. Ayudandolos en la documentación de los requerimientos y en la toma de decisiones en base a las diferentes métricas que el sistema presenta.

Ademas se ha implementado un modulo para la gestión de los proyectos dentro de cada area, el cual permite tanto documentar como monitorear el avance de los proyectos. Este modulo ademas permite a los participante la asignación y calendarización de tareas sus propias tareas dentro de cada proyecto.

Por ultimo tambien se implemento un modulo para la gestión del cambio, que brinda soporte a la metodología de SCM, propia de DISICO, eliminando de esta forma, el exceso de documentación en archivos words aislados.

De esta forma se han integrado estos 3 conceptos (Solicitudes, Proyectos y Gestión del Cambio) dentro de una misma herramienta, que apoya gran parte de las actividades de documentación de DISICO, manteniendo todos mas ordenado y mejor organizado.

Por ultimo despues de realizar las pruebas, se estableció que se han cumplido con todos los requerimientos del cliente y que tambien se a llegado a un nivel de aceptación suficiente por parte de los usuarios finales. Ya que en ningun punto de las encuesta se encontraron valores de reprobación en ninguno de los conceptos evaluados. Y las observaciones realizadas por estos están fuera de los requerimientos previamente definidos y son considerados como posibles mejoras a implementar en el futuro. Para lograr un nivel total de satisfacción por parte de los usuarios.

Bibliografía

- [1] Universidad de Valparaíso, “Dirección de servicios de información y computación.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://www.disico.uv.cl>.
- [2] Rectoría de la Universidad de Valparaíso, “Decreto universitario nº427.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://disico.uv.cl/images/docs/decreto427.pdf>.
- [3] P. Méndez, “Desarrollo de Metodologías de SQA y SCM para la Dirección de Servicios de Información y Computación,” Trabajo de Título, Universidad de Valparaíso, 2011.
- [4] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.” IEEE Standard, September 1990.
- [5] Coasin Group, “Mesa de Ayuda TI.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.coasin.cl/index.php?id=246>.
- [6] Osiatis, “ITIL V3 Gestión de Servicios TI.” Último acceso: 1 Mayo 2012, <http://itilv3.osiatis.es/>.
- [7] Hesk, “Hesk Software Help.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.hesk.com>.
- [8] osTicket, “osTicket Support Ticket System.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://osticket.com/>.
- [9] OTRS Group, “OTRS Help Desk.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.otrs.com/es>.
- [10] SysAid Technologies, “SysAid IT.” Último acceso: 30 Abril 2012, <http://www.sysaid.com>.
- [11] Sun View, “ChangeGear - Service Desk.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.sunviewsoftware.com/products/servicedesk.aspx>.

- [12] International Organization for Standardization, *ISO 10007: 2003 – Quality management systems – Guidelines for configuration management*, 2003.
- [13] IEEE, *IEEE Standard for Software Configuration Management Plans*. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2005.
- [14] IEEE, *IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering*. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2012.
- [15] Oracle, “The java ee 6 tutorial.” Último acceso: 1 Junio 2012, <http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/>.
- [16] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*. Pearson Addison Wesley, 2005. 7ma Edición.
- [17] Rectoría de la Universidad de Valparaíso, “Decreto exento nº 03301.” Último acceso: 27 Junio 2012, http://uv.cl/universidad/descargas/archivos/decreto_03301.pdf, 2009.
- [18] Dirección de Extensión y Comunicaciones, “Manual de normas gráficas de la universidad de valparaíso.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://uv.cl/universidad/descargas/archivos/manualdenormasUV.pdf>, 2009.
- [19] Roger Pressman, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, 2005.
- [20] C. Jurado, *Diseño Ágil con TDD*. Lulu.com, 2010.
- [21] Object Mentor, “Junit.org resources for test driven development.” Último acceso: 24 Junio 2012, <http://www.junit.org/>.
- [22] JBoss Community, “Arquillian - write real tests!” Último acceso: 24 Junio 2012, <http://www.jboss.org/arquillian.html>.
- [23] The Apache Software Fundation, “Apache jmeter.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://jmeter.apache.org/>.
- [24] Oracle, “Visualvm all-in-one java troubleshooting tool.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://visualvm.java.net/>.
- [25] M. I. M. Estellés, M. C. Bria, P. L. Torres, and F. S. Grueso, “Gestión de requisitos basada en pruebas de aceptación: Test-driven en su máxima expresión.,” in *JISBD* (E. Teniente and S. Abrahão, eds.), pp. 61–72, IBERGARCETA Pub. S.L., 2010.
- [26] Oracle Corporation, “Netbeans.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://netbeans.org/>.

- [27] Oracle Corporation, “Glassfish.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://glassfish.java.net/es/>.
- [28] Micrososf, “Sql server.” Último acceso: 9 Abril 2012, <http://www.microsoft.com/es-es/sqlserver/default.aspx>.
- [29] JBoss Community, “Hibernate.” Último acceso: 6 Abril 2012, <http://www.hibernate.org/>.
- [30] Prime Technology, “Primefaces.” Último acceso: 7 Abril 2012, <http://primefaces.org/>.

Apéndice A

Casos de Uso Extendidos

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Crear Solicitud de Requerimiento. |
| Actores | Solicitante. |
| Propósito | Permitir al solicitante el enviar solicitudes de requerimientos a algún área de DISICO. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea enviar alguna solicitud de requerimiento a cualquiera de las áreas de DISICO, esto se hace ingresando la información de la solicitud y el área a la que esta va dirigida. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona la opción Nueva Solicitud. 3. El usuario completa la información de la solicitud. 4. El usuario selecciona el Área a la que desea dirigir su solicitud. 5. El usuario envía la solicitud. | 2. El sistema despliega un formulario para el ingreso de los datos requeridos. 6. El sistema registra la solicitud. 7. El sistema envía un correo electrónico al usuario con el numero de su solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la solicitud. | 6. El sistema vuelve al menú principal. |

Tabla A.1: Caso de Uso Extendido de Crear Solicitud de Requerimiento




Figura A.1: Diagrama de Secuencia Crear Solicitud




Figura A.2: Diagrama de Estados Crear Solicitud

| | |
|--|--|
| Nombre Caso de Uso | Consultar Solicitud. |
| Actores | Solicitante. |
| Propósito | Permitir a un usuario consultar una solicitud a través de un numero de consulta. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar el estado de una solicitud, esto puede hacerlo a través del numero de consulta de la solicitud, lo que le permitirá ver la solicitud aunque esta no haya sido enviada por el, o por fecha o asunto lo que le permitirá encontrar solo solicitudes enviadas por el mismo. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Consultar Solicitud. | 2. El sistema despliega una lista con todas las solicitudes del usuario ordenadas por fecha de la mas reciente a la menos reciente. |
| 3. El usuario tiene las siguientes opciones: a. Ingresar un filtro de búsqueda: <i>Ver sección Filtrar Búsqueda</i> b. Consultar a través del numero de consulta: <i>Ver sección Consultar a través de numero de consulta.</i> | |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.2: Caso de Uso Extendido Consultar Solicitud.

| Sección Filtrar Búsqueda | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa los filtros de búsqueda | 2. El sistema actualiza la lista de solicitudes desplegadas, mostrando solo las que coinciden con los filtros. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |

| Sección Consultar a través de numero de consulta | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa el numero de consulta y selecciona la opción consultar. | 2. El sistema encuentra la solicitud. 3. El sistema despliega la información de la solicitud. |
| 4. El usuario tiene la opción Comentar Solicitud: <i>Consultar caso de uso Comentar Solicitud.</i> | |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | 2. El sistema no encuentra la solicitud. 3. El sistema despliega un mensaje indicando que no se encontró la solicitud. |




Figura A.3: Diagrama de Secuencia Consultar Solicitud




Figura A.4: Diagrama de Estados Consultar Solicitud

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Comentar Solicitud. |
| Actores | Solicitante, Jefe de Área, Funcionario DISICO. |
| Propósito | Añadir información, preguntas y respuestas a la solicitud. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario visualiza una solicitud y selecciona la opción comentar y agrega un comentario. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una solicitud y la opción Comentar Solicitud. 3. El usuario ingresa su comentario. | 2. El sistema despliega el campo para el ingreso de texto. 4. El sistema registra el comentario. 5. El sistema notifica a los involucrados. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción. | 4. El sistema oculta el campo de texto. |

Tabla A.3: Caso de Uso Extendido Comentar Solicitud.




Figura A.5: Diagrama de Secuencia Comentar Solicitud




Figura A.6: Diagrama de Estados Comentar Solicitud

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Solicitud. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al Jefe de área gestionar una solicitud que ha sido enviada a su área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea indicar que se debe hacer con una solicitud que ha sido enviada a su área, para lo cual debe seleccionarla e indicar una opciones de gestión de solicitud, permitiendo Asignar, Transferir, Rechazar, Convertir en Proyecto, Comentar, Responder. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona una solicitud. 3. El usuario tiene las siguientes opciones: a. Asignar Responsable: <i>Ver sección Asignar Responsable Solicitud</i> b. Transferir Solicitud: <i>Ver sección Transferir Solicitud</i> c. Rechazar: <i>Ver sección Rechazar Solicitud</i> d. Convertir en proyecto: <i>Ver sección Convertir Solicitud en Proyecto</i> e. Comentar: <i>Ver Caso de Uso Comentar Solicitud</i> f. Respuesta Directa: <i>Ver Caso de Uso Enviar Respuesta Directa</i> . g. Respuesta Manual: <i>Ver sección Enviar Respuesta Manual</i> | 2. El sistema muestra el detalle de la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.4: Caso de Uso Extendido Gestionar Solicitud.




Figura A.7: Diagrama de Secuencia Gestionar Solicitud




Figura A.8: Diagrama de Estados Gestiona Solicitud

| Sección Asignar Responsable Solicitud | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Asignar Responsable 3. El usuario selecciona un responsable dentro de la lista. 4. El usuario presiona confirmar. | 2. El sistema despliega un menú de selección, con el nombre de todos los miembros del Área. 5. El sistema registra la actualización y cambia el estado de la solicitud a asignada. 6. El sistema muestra una notificación en la pantalla del responsable. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 4. El usuario presiona cancelar, se vuelve al paso 3. | |




Figura A.9: Diagrama de Secuencia Asignar Responsable Solicitud




Figura A.10: Diagrama de Estados Asignar Responsable Solicitud

| Sección Transferir Solicitud | |
|--|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Transferir Solicitud | |
| 3. El usuario selecciona un área | 2. El sistema despliega una lista con el nombre de todas las Áreas, del departamento exceptuando el Área actual. |
| 5. El usuario ingresa el motivo de la transferencia y confirma la acción | 4. El sistema ingresar el motivo de la transferencia. 6. El sistema registra la transferencia y muestra notificación en el perfil del Jefe de Área al cual se transfirió la solicitud. 7. El sistema vuelve a la pantalla principal. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. Cancelar acción. | 6. El sistema regresa al paso 2. |




Figura A.11: Diagrama de Secuencia Transferir Solicitud




Figura A.12: Diagrama de Estados Transferir Solicitud

| Sección Rechazar Solicitud | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona la opción rechazar solicitud. 3. El usuario ingresa el motivo del rechazo y confirma la acción. | 2. El sistema solicita el ingreso del motivo del rechazo. 4. El sistema registra el motivo del rechazo y cambia el estado de la solicitud a rechazada. 5. El sistema envíá un correo electrónico al solicitante indicando el motivo por el cual su solicitud fue rechazada. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción. | 4. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud. |




Figura A.13: Diagrama de Secuencia Rechazar Solicitud




Figura A.14: Diagrama de Estados Rechazar Solicitud

| Sección Convertir Solicitud en Proyecto | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Convertir en Proyecto 3. El usuario confirma la acción | 2. El sistema solicitará confirmación. 4. El sistema modifica el estado de la solicitud a convertida en proyecto. 5. El sistema da inicio al caso de uso Crear Proyecto |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción. | 4. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud. |




Figura A.15: Diagrama de Secuencia Convertir Solicitud en Proyecto




Figura A.16: Diagrama de Estados Convertir Solicitud en Proyecto

| Sección Enviar Respuesta Manual | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona la opción de Res- puesta Manual. | 2. El sistema solicita el ingreso de la di- rección de correo de las personas a las que deberá ser respondida la solicitud. |
| 3. El usuario ingresa las direcciones de co- rreo. | 4. El sistema solicita el ingreso del conte- nido del correo. |
| 5. El usuario ingresa el contenido del co- rreo y confirma el envío. | 6. El sistema envía el correo a los destina- tarios especificados. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción | 6. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud. |




Figura A.17: Diagrama de Secuencia Enviar Respuesta Manual




Figura A.18: Diagrama de Estados Enviar Respuesta Manual

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Respuesta Directa. |
| Actores | Funcionario DISICO, Jefe de Área. |
| Propósito | Enviar la respuesta de una solicitud directamente al solicitante. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea responder directamente una solicitud, para lo cual ingresa un mensaje que sera enviado por correo electrónico al solicitante. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción respuesta directa. 3. El usuario ingresa el mensaje. 5. El usuario confirma la acción. | 2. El sistema solicita ingresar un mensaje de respuesta. 4. El sistema solicita confirmación. 6. El sistema envíá el mensaje al correo electrónico del solicitante y cambia el estado de la solicitud a Finalizada. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema vuelve a mostrar la solicitud. |

Tabla A.5: Caso de Uso Extendido Respuesta Directa




Figura A.19: Diagrama de Secuencia Respuesta Directa




Figura A.20: Diagrama de Estados Respuesta Directa

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Buscar Solicitud. |
| Actores | Jefe de Área, Jefe de Departamento. |
| Propósito | Permitir a un usuario encontrar una solicitud. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar una solicitud sin importar el autor o área, esto puede realizarse filtrando por numero de consulta, estado, fecha, asunto, solicitante, responsable, área. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Buscar Solicitud. 3. El usuario ingresa los filtros de búsqueda. | 2. El sistema despliega una lista con todas las solicitudes existentes ordenadas por fecha de la mas reciente a la menos reciente. 4. El sistema actualiza la lista de solicitudes desplegadas, mostrando solo las que coinciden con los filtros. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.6: Caso de Uso Extendido Buscar Solicitud.




Figura A.21: Diagrama de Secuencia Buscar Solicitud




Figura A.22: Diagrama de Estados Buscar Solicitud

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Personal. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un funcionario desea ver indicadores y gráficos que resumen todas las solicitudes que alguna vez le fueron asignadas, para esto el sistema recupera todas las solicitudes del usuario y calcula los indicadores y se construyen los gráficos para ser mostrados al usuario. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Personal | <p>2. El sistema recupera todas las solicitudes alguna vez e fueron asignadas.</p> <p>3. Se calculan los indicadores correspondientes.</p> <p>4. El sistema muestra los indicadores y los gráficos.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.7: Caso de Uso Extendido Ver Resumen Personal




Figura A.23: Diagrama de Secuencia Ver Resumen Personal




Figura A.24: Diagrama de Estados Ver Resumen Personal

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Área. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas a algún funcionario del área o en general de toda el área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea ver indicadores y gráficos sobre las solicitudes del área o por funcionario del área, para lo cual el usuario indica si desea ver el resumen completo del área o filtrando por persona. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Área 3. El usuario escoge el tipo de resumen | 2. El sistema solicita escoger el tipo de resumen (del área o por funcionario). 4. El sistema recupera las solicitudes correspondientes y calcula los indicadores. 5. El sistema muestra los indicadores y los gráficos. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.8: Caso de Uso Extendido Ver Resumen Área




Figura A.25: Diagrama de Secuencia Ver Resumen Área



Figura A.26: Diagrama de Estados Ver Resumen Área

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Departamento. |
| Actores | Jefe de Departamento. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas a algún funcionario, a un área o en general de todo el departamento. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea ver indicadores y gráficos sobre las solicitudes del departamento, por área o por funcionario, para lo cual el usuario indica el tipo de resumen que desea ver, y el sistema calcula y muestra los gráficos e indicadores correspondientes. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Departamento 3. El usuario escoge el tipo de resumen | 2. El sistema solicita escoger el tipo de resumen (del departamento, por área o por funcionario). 4. El sistema recupera las solicitudes correspondientes y calcula los indicadores. 5. El sistema muestra los indicadores y los gráficos. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.9: Caso de Uso Extendido Ver Resumen Departamento




Figura A.27: Diagrama de Secuencia Ver Resumen Departamento




Figura A.28: Diagrama de Estados Ver Resumen Departamento

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Atender Solicitud. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Permitir al usuario atender una solicitud que le ha sido asignada. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea atender una solicitud que le fue asignada, para lo cual debe indicar una opción de atención de solicitud, Iniciar, Finalizar, Comentar. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una solicitud. 3. El usuario tiene las siguientes opciones. a. Iniciar: <i>Ver sección Iniciar Solicitud</i> b. Comentar: <i>Ver caso de uso Comentar Solicitud</i> c. Cerrar: <i>Ver sección Cerrar Solicitud</i> | 2. El sistema muestra el detalle de la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.10: Caso de Uso Extendido Atender Solicitud




Figura A.29: Diagrama de Secuencia Atender Solicitud




Figura A.30: Diagrama de Estados Atender Solicitud

| Sección Iniciar Solicitud | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Iniciar. | 2. El sistema cambia el estado de la solicitud a Iniciada. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |

| Sección Cerrar Solicitud | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción cerrar solicitud. 3. El usuario escoge tipo de respuesta: a. Respuesta Directa: <i>Ver Caso de Uso Respuesta Directa</i> b. Respuesta al Jefe de Área: <i>Ver sección Respuesta al Jefe de Área</i> | 2. El sistema solicita seleccionar un tipo de respuesta |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |




Figura A.31: Diagrama de Secuencia Cerrar Solicitud




Figura A.32: Diagrama de Estados Cerrar Solicitud

| Sección Respuesta al Jefe de Área | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Respuesta la Jefe de Área. 3. El usuario confirma la acción. | 2. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema cambia el estado de la solicitud a Finalizada y notifica al jefe de área que es el quien debe responder la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción. | 4. El sistema vuelve a mostrar la solicitud. |




Figura A.33: Diagrama de Secuencia Respuesta al Jefe de Área




Figura A.34: Diagrama de Estados Respuesta al Jefe de Área

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Proyectos. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al jefe de área gestionar los proyectos que se manejan dentro del área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el jefe de área desea escoger una acción que le permita gestionar los proyectos de su área, para lo cual el sistema le muestra una lista con los proyectos, donde puede escoger alguna opción de gestión. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción gestionar Proyectos 3. El usuario puede escoger entre: a. Crear Proyecto: <i>Ver caso se uso Crear Proyecto</i> b. Eliminar Proyecto: <i>Ver sección Eliminar Proyecto</i> c. Modificar Proyecto: <i>Ver sección Modificar Proyecto</i> d. Ver Resumen Avance: <i>Ver sección Ver Resumen Avance Proyecto</i> e. Buscar Proyecto: <i>Ver caso se uso Buscar Proyecto</i> | 2. El sistema despliega una lista con todos los proyectos |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.11: Caso de Uso Extendido Gestionar Proyectos




Figura A.35: Diagrama de Secuencia Gestionar Proyectos




Figura A.36: Diagrama de Estados Gestionar Proyectos

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Crear Proyecto. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Crear un nuevo proyecto junto con la definición de sus involucrados. |
| Resumen | Este caso de uso puede comenzar por que el usuario escogido la opción Crear Proyecto o Convertir Solicitud en Proyecto, donde el usuario ingresa la información del proyecto y define a lo menos el Jefe de Proyecto de Proyecto. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Crear Proyecto o Convertir Solicitud en Proyecto | |
| 3. El usuario ingresa los datos del proyecto. | 2. El sistema solicita la información del proyecto. |
| 5. El usuario ingresa el nombre del jefe de proyecto | 4. El sistema solicita el nombre del jefe de proyecto. |
| 7. El usuario ingresa el nombre del resto de los involucrados en el proyecto. | 6. El sistema solicita el ingreso de otros involucrados en el Proyecto. |
| 9. El usuario confirma la acción. | 8. El sistema solicita confirmación. |
| | 10. El sistema registra la información del proyecto. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario omite este paso. | |
| 9. El usuario cancela la acción. | 10. El sistema regresa al caso de uso Gestionar Proyecto. |

Tabla A.12: Caso de Uso Extendido Crear Proyecto




Figura A.37: Diagrama de Secuencia Crear Proyecto




Figura A.38: Diagrama de Estados Crear Proyecto

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Buscar Proyecto. |
| Actores | Jefe de Área, Funcionario. |
| Propósito | Permitir a un usuario encontrar un proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar un Proyecto sin importar el autor o área, esto puede realizarse filtrando por nombre, estado, fecha, responsable, área. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Buscar Proyecto. 3. El usuario ingresa los filtros de búsqueda. | 2. El sistema despliega una lista con todos los proyectos ordenados por fecha del mas reciente al menos reciente. 4. El sistema actualiza la lista de proyectos desplegados, mostrando solo las que coinciden con los filtros. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.13: Caso de Uso Extendido Buscar Proyecto.




Figura A.39: Diagrama de Secuencia Buscar Proyecto




Figura A.40: Diagrama de Estados Buscar Proyecto

| Sección Eliminar Proyecto. | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto. |
| 3. El usuario escoge la opción Eliminar Proyecto. | 4. El sistema solicita la confirmación de la acción. |
| 5. El usuario confirma. | 6. El sistema elimina la información del proyecto. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema regresa al caso de uso Gestión Proyecto. |




Figura A.41: Diagrama de Secuencia Eliminar Proyecto




Figura A.42: Diagrama de Estados Eliminar Proyecto

| Sección Modificar Proyecto | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto. |
| 3. El usuario escoge la opción Modificar Proyecto. | 4. El sistema solicita el ingreso de modificaciones. |
| 5. El usuario ingresa las modificación e los datos del proyecto y confirma los cambios. | 6. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema regresa al caso de uso Gestión Proyecto. |




Figura A.43: Diagrama de Secuencia Modificar Proyecto




Figura A.44: Diagrama de Estados Modificar Proyecto

| Sección Ver Resumen Avance Proyecto. | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. 3. El usuario la opción Ver Resumen Avance. | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto. 4. El sistema muestra el detalle de todas las actividades del proyecto y su estado. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |




Figura A.45: Diagrama de Secuencia Ver Resumen Avance Proyecto




Figura A.46: Diagrama de Estados Ver Resumen Avance Proyecto

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Definir Tareas SCM. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Definir responsables para las tareas de SCM de un proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea definir responsables para las tareas de SCM, el sistema despliega la lista de tareas de SCM y el usuario define el responsable de cada una. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Definir Tareas SCM | |
| 3. El usuario escoge un proyecto | 2. El sistema muestra la lista de proyectos. |
| 5. El usuario ingresa el responsable para cada una. | 4. El sistema despliega la lista de tareas de SCM. |
| 7. El usuario ingresa confirmación. | 6. El sistema solicita confirmación de los cambios. 8. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela los cambios. | 8. El sistema regresa a la pantalla de inicio. |

Tabla A.14: Caso de Uso Extendido Definir Tareas SCM




Figura A.47: Diagrama de Secuencia Definir Tareas SCM




Figura A.48: Diagrama de Estados Definir Tareas SCM

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Tareas Proyecto. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Gestionar las Tareas de un Proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea gestionar sus tareas en un proyecto, esto le permite crear nuevas tareas, eliminar tareas y actualizar el estado de avance de las mismas. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Gestionar Tareas del Proyecto 3. El usuario escoge entre: a. Crear Tarea: <i>Ver sección Crear Tarea</i> b. Eliminar Tarea: <i>Ver sección Eliminar Tarea</i> c. Actualizar Estado de Avance: <i>Ver sección Actualizar estado de avance</i> | 2. El sistema despliega la lista de tareas del proyecto. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.15: Caso de Uso Extendido Gestionar Tareas Proyecto




Figura A.49: Diagrama de Secuencia Gestionar Tareas Proyecto




Figura A.50: Diagrama de Estados Gestionar Tareas Proyecto

| Sección Crear Tarea | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Crear Tarea. | 2. El sistema solicita el ingreso de la información de la tarea. |
| 3. El usuario ingresa la tarea. | 4. El sistema solicita confirmación. |
| 5. El usuario confirma. | 6. El sistema registra la tarea. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 6. El usuario cancela la acción. | 7. El sistema regresa al caso de uso Gestión Tareas Proyecto. |




Figura A.51: Diagrama de Secuencia Crear Tarea




Figura A.52: Diagrama de Estados Crear Tarea

| Sección Eliminar Tarea | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una Tarea. | 2. El sistema muestra el detalle de la tarea. |
| 3. El usuario escoge la opción Eliminar Tarea. | 4. El sistema solicita confirmación. |
| 5. El usuario confirma la acción. | 6. El sistema elimina la tarea. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema regresa al paso 2. |




Figura A.53: Diagrama de Secuencia Eliminar Tarea




Figura A.54: Diagrama de Estados Eliminar Tarea

| Sección Actualizar estado de avance | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una Tarea. 3. El usuario escoge la opción Actualizar estado de avance. 5. El usuario ingresa el nivel de avance. | 2. El sistema muestra el detalle de la tarea. 4. El sistema solicita que ingrese el nivel de avance de la tarea. 6. El sistema valida que el nivel de avance sea mayor al actual. 7. El sistema registra el nuevo nivel de avance. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | 6. El nivel de avance es erróneo. 7. El sistema despliega un mensaje indicando el error. |




Figura A.55: Diagrama de Secuencia Actualizar estado de avance Tarea




Figura A.56: Diagrama de Estados Actualizar estado de avance Tarea

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Gestión de Cambios. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Que los usuarios puedan llevar a cabo cualquiera de las tareas de SCM. |
| Resumen | El usuario selecciona esta opción y el sistema muestra la lista de opciones disponibles de gestión de cambio en cada proyecto. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Gestión de Cambios. 3. El usuario escoge una de las siguientes opciones: a. Identificación de Configuración: <i>Ver sección Identificar Configuración</i> b. Crear Solicitud de Cambio: <i>Ver sección Crear Solicitud de Cambio</i> c. Aprobar/Rechazar Solicitud: <i>Ver sección Aprobar/Rechazar Solicitud</i> d. Análisis de Impacto: <i>Ver sección Analizar Impacto del Cambio</i> e. Implementación de Cambio: <i>Ver sección Implementación del Cambio</i> | 2. El sistema solicita escoger una opción. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla A.16: Caso de Uso Extendido Gestión de Cambios




Figura A.57: Diagrama de Secuencia Gestión de Cambios




Figura A.58: Diagrama de Estados Gestión de Cambios

| Sección Identificar Configuración | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Identificación de Configuración. 3. El usuario escoge un proyecto. 5. El usuario ingresa la información de los nuevos items de configuración. 7. El usuario confirma los cambios. | 2. El sistema despliega la lista de Proyectos en los que el usuario tiene permitido realizar esta tarea. 4. El sistema solicita el ingreso de nuevos items de configuración. 6. El sistema solicita confirmación. 8. El sistema registra los nuevos items de configuración |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela la acción. | 8. El sistema regresa al Caso de uso Gestión de Cambio |




Figura A.59: Diagrama de Secuencia Identificar Configuración




Figura A.60: Diagrama de Estados Identificar Configuración

| Sección Crear Solicitud de Cambio | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Crear Solicitud. | |
| 3. El usuario ingresa los datos de la solicitud. | 2. El sistema solicita el ingreso de los datos de la solicitud. |
| 5. El usuario confirma la acción. | 4. El sistema solicita confirmación. |
| | 6. El sistema registra la solicitud y notifica al encargado de analizar la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema regresa al Caso de uso Gestión de Cambio |




Figura A.61: Diagrama de Secuencia Crear Solicitud de Cambio




Figura A.62: Diagrama de Estados Crear Solicitud de Cambio

| Sección Analizar Impacto del Cambio | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Análisis de Impacto. 3. El usuario escoge solicitud. 5. El usuario ingresa su análisis del impacto y confirma los cambios. | 2. El sistema despliega lista de solicitudes que el usuario debe analizar. 4. El sistema solicita el ingreso del análisis del impacto. 6. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción. | 6. El sistema regresa al paso 2 |




Figura A.63: Diagrama de Secuencia Analizar Impacto del Cambio




Figura A.64: Diagrama de Estados Analizar Impacto del Cambio

| Sección Aprobar/Rechazar Solicitud | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Aprobar/Rechazar Solicitud.</p> <p>3. El usuario escoge una solicitud.</p> <p>5. El usuario escoge si Aprobar o Rechazar la solicitud</p> <p>6. El usuario ingresa el motivo de la resolución.</p> <p>8. El usuario confirma la acción.</p> | <p>2. El sistema despliega la lista de solicitudes que el usuario está autorizado a Aprobar o Rechazar.</p> <p>4. El sistema despliega el detalle de la solicitud junto con el análisis de impacto</p> <p>7. El sistema solicita confirmación.</p> <p>9. El sistema registra el cambio y notifica al encargado de la implementación del cambio.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 8. El usuario cancela la acción. | 9. El sistema regresa al paso 2 |




Figura A.65: Diagrama de Secuencia Aprobar/Rechazar Solicitud




Figura A.66: Diagrama de Estados Aprobar/Rechazar Solicitud

| Sección Implementación del Cambio | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Implementación de Cambio. | 2. El sistema despliega lista de solicitudes que el usuario está autorizado para completar el formulario de implementación de cambio. |
| 3. El usuario escoge una solicitud. | 4. El sistema solicita completar los datos del formulario de implementación. |
| 5. El usuario completa el formulario. | 6. El sistema solicita confirmación. |
| 7. El usuario confirma la acción. | 8. El sistema registra el cambio y cierra la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela la acción. | 8. El sistema regresa al paso 2 |




Figura A.67: Diagrama de Secuencia Implementación del Cambio




Figura A.68: Diagrama de Estados Implementación del Cambio

Apéndice B

Diccionario de Datos

Para dar un mayor nivel de detalle a continuación se presenta el diccionario de datos, en la cual se describe cada tabla con sus atributos, el tipo de estos y se indica si aceptan valores nulo y si tienen algún tipo de restricción como clave primaria o foránea.

| Entidad | Atributo | Tipo | Null | Clave |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|------|-------|
| FUNCIONARIO | rut | INT | NO | PK |
| | nombre | VARCHAR(45) | NO | |
| | apellido_paterno | VARCHAR(25) | NO | |
| | apellido_materno | VARCHAR(25) | NO | |
| | correo_uv | VARCHAR(45) | SI | |
| | fecha_primer_acceso | DATETIME | SI | |
| | fecha_ultimo_acceso | DATETIME | SI | |
| FUNCIONARIO_DISICO | rut | INT | NO | PK,FK |
| | id_area | SAMLLINT | NO | FK |
| | cargo | VARCHAR(45) | NO | |
| | anexo | VARCHAR(5) | NO | |
| AREA | id_area | TINYINT | NO | PK |
| | nombre | SAMLLINT | NO | |
| | descripcion_area | TEXT | SI | |
| TIPO_SOLICITUD_REQ | id_tipo_solicitud_req | TINYINT | NO | PK |
| | tipo_solicitud | VARCHAR(45) | NO | |
| | descripcion_tipo | VARCHAR(255) | SI | |
| SOLICITUD_REQUERIMIENTO | id_solicitud_req | BIGINT | NO | PK |
| | codigo_consulta | VARCHAR(9) | NO | |
| | asunto | VARCHAR(45) | NO | |
| | mensaje | TEXT | NO | |
| | id_tipo_solicitud_req | TINYINT | NO | FK |
| | id_estado_solicitud_req | TINYINT | NO | FK |
| | id_area | TINYINT | NO | FK |
| | rut_responsable | INT | NO | FK |
| | rut_solicitante | INT | NO | FK |
| | id_tipo_prioridad | TINYINT | NO | FK |
| | fecha_envio | DATETIME | NO | |
| | fecha_cierre | DATETIME | SI | |
| | fecha_vencimiento | DATETIME | SI | |
| | fecha_ultima_actualizacion | DATETIME | NO | |
| | justificacion_transferencia | VARCHAR(255) | SI | |
| | respuesta | TEXT | SI | |

| Entidad | Atributo | Tipo | Null | Clave |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------|-------|
| TIPO_PRIORIDAD | id_tipo_prioridad | TINYINT | NO | PK |
| | prioridad | VARCHAR(45) | NO | |
| ESTADO_SOLICITUD_REQ | id_estado_solicitud_req | TINYINT | NO | PK |
| | estado_solicitud_req | VARCHAR(45) | NO | |
| | descripcion_estado | VARCHAR(255) | SI | |
| COMENTARIO_SOLICITUD | id_comentario | BIGINT | NO | PK |
| | id_solicitud_req | BIGINT | NO | FK |
| | rut_autor | INT | NO | FK |
| | comentario | TEXT | NO | |
| | fecha | DATETIME | NO | |
| | visible | BOOLEAN | NO | |
| NOTIFICACION | id_notificacion | BIGINT | NO | PK |
| | fecha | DATETIME | NO | |
| | mensaje_notificacion | VARCHAR(90) | NO | |
| | revisada | BOOLEAN | NO | |
| | rut_destinatario | INT | NO | FK |
| PROYECTO | id_proyecto | INT | NO | PK |
| | codigo_interno | VARCHAR(6) | NO | |
| | nombre | VARCHAR(45) | NO | |
| | descripcion | VARCHAR(255) | NO | |
| | fecha_inicio | DATETIME | NO | |
| | fecha_termino | DATETIME | SI | |
| | id_tipo_proyecto | TINYINT | NO | FK |
| | id_estado_proyecto | TINYINT | NO | FK |
| TIPO_PROYECTO | id_tipo_proyecto | TINYINT | NO | PK |
| | tipo_proyecto | VARCHAR(45) | NO | |
| ESTADO_PROYECTO | id_estado_proyecto | TINYINT | NO | PK |
| | estado_proyecto | VARCHAR(45) | NO | |
| PARTICIPANTE_PROYECTO | rut_participante | INT | NO | PK |
| | id_proyecto | INT | NO | PK |
| | id_rol | TINYINT | NO | FK |
| ROL_PROYECTO | id_rol | TINYINT | NO | PK |
| | nombre_rol | VARCHAR(45) | NO | |
| ITEM_CONFIGURACION | id_item_configuracion | INT | NO | PK |
| | codigo_identificador_ic | VARCHAR(5) | NO | |
| | nombre_ic | VARCHAR(45) | NO | |
| | version | VARCHAR(10) | NO | |
| | ubicacion_en_biblioteca | VARCHAR(100) | NO | |
| | fecha_ultima_modificacion | DATETIME | NO | |
| | id_proyecto | INT | NO | FK |
| | rut_responsable_ic | INT | NO | FK |

| Entidad | Atributo | Tipo | Null | Clave |
|----------------------|--|--------------|------|-------|
| ESTADISTICA_PERSONAL | id | BIGINT | NO | PK |
| | rut_funcionario | INT | NO | FK |
| | fecha | DATE | NO | |
| | cantidad_total_solicitudes_asignadas | BIGINT | NO | |
| | cantidad_solicitudes_pendientes | INT | NO | |
| | cantidad_solicitudes_vencidas_vencidas | INT | NO | |
| | cantidad_solicitudes_iniciadas | INT | NO | |
| | cantidad_solicitudes_cerradas | INT | NO | |
| | cantidad_proyectos_acargo | INT | NO | |
| | cantidad_proyectos_en_que_participa | INT | NO | |
| TREA_PROYECTO | cantidad_tareas_proyecto_asociadas | INT | NO | |
| | cantidad_tareas_scm_asociadas | INT | NO | |
| | id_tarea_proyecto | INT | NO | PK |
| | id_proyecto | INT | NO | FK |
| | rut_responsable | INT | NO | FK |
| | tarea | VARCHAR(45) | NO | |
| | fecha_creacion | DATE | NO | |
| | fecha_inicio_propuesta | DATETIME | NO | |
| | fecha_inicio_real | DATETIME | SI | |
| | fecha_termino_propuesta | DATETIME | NO | |
| TREA_SCM | fecha_termino_real | DATETIME | SI | |
| | nivel_avance | SMALLINT | NO | |
| | visible | BOOLEAN | NO | |
| ENTREGABLE | id_tarea_scm | INT | NO | PK |
| | nombre_tarea | VARCHAR(45) | NO | |
| | descripcion_tarea | VARCHAR(255) | NO | |
| TAREA_SCM_PROYECTO | id_entregable | INT | NO | PK |
| | nombre_entregable | VARCHAR(45) | NO | |
| | id_tarea_scm | INT | NO | FK |
| | id_tarea_scm_proyecto | INT | NO | PK |
| | id_tarea_scm | INT | NO | FK |
| | id_proyecto | INT | NO | FK |
| | rut_responsable | INT | NO | FK |
| | fecha_inicio | DATE | NO | |
| | id_termino | DATE | NO | |

| Entidad | Atributo | Tipo | Null | Clave |
|------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------|
| ESTADO_SOLICITUD _CAMBIO | id_estado_solicitud_cambio | TINYINT | NO | PK |
| | estado_solicitud_cambio | VARCHAR(45) | NO | |
| | descripcion | VARCHAR(255) | SI | |
| SOLICITUD_CAMBIO | id_solicitud_cambio | INT | NO | PK |
| | id_proyecto | INT | NO | FK |
| | rut_solicitante | INT | NO | FK |
| | titulo | VARCHAR(50) | NO | |
| | fecha_solicitud | DATETIME | NO | |
| | descripcion_necesidad_cambio | TEXT | NO | |
| | id_tipo_prioridad | TINYINT | NO | FK |
| | id_estado_solicitud_cambio | TINYINT | NO | FK |
| | id_item_configuracion | INT | NO | FK |
| | descripcion_cambio | TEXT | SI | |
| | rut_evaluador_impacto | INT | SI | FK |
| | fecha_analisis | DATETIME | SI | |
| | descripcion_impacto_cambio | TEXT | SI | |
| | fecha_cierre | DATETIME | SI | |
| FORMULARIO IMPLEMENTACION | modulo_afectado | VARCHAR(60) | SI | |
| | rut_evaluador_final | INT | SI | FK |
| | descripcion_resolucion | VARCHAR(255) | SI | |
| | id_formulario_implementación | INT | NO | PK |
| | observaciones | TEXT | NO | |
| | fecha_verificacion | DATE | SI | |

Apéndice C

Casos de Uso Reales

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Crear Solicitud de Requerimiento. |
| Actores | Solicitante. |
| Propósito | Permitir al solicitante el enviar solicitudes de requerimientos a algún área de DISICO. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea enviar alguna solicitud de requerimiento a cualquiera de las áreas de DISICO, esto se hace ingresando la información de la solicitud y el área a la que esta va dirigida. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona la opción Nueva Solicitud (campo A Figura C.1). | 2. El sistema despliega un formulario para el ingreso de los datos requeridos (sección B de la Figura C.1). |
| 3. El usuario completa la información de la solicitud. | |
| 4. El usuario selecciona el Área a la que desea dirigir su solicitud. | |
| 5. El usuario envía la solicitud (campo C Figura C.1). | 6. El sistema registra la solicitud. 7. El sistema envía un correo electrónico al usuario con el número de su solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la solicitud (campo D Figura C.1). | 6. El sistema vuelve al menú principal (Figura C.2). |

Figura C.1: Interfaz Crear Nueva Solicitud

Figura C.2: Interfaz Menú de Inicio

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Consultar Solicitud. |
| Actores | Solicitante. |
| Propósito | Permitir a un usuario consultar una solicitud a través de un numero de consulta. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar el estado de una solicitud, esto puede hacerlo a través del numero de consulta de la solicitud, lo que le permitirá ver la solicitud aunque esta no haya sido enviada por el, o por fecha o asunto lo que le permitirá encontrar solo solicitudes enviadas por el mismo. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Consultar Solicitud (botón A de la Figura C.3). 3. El usuario tiene las siguientes opciones: a. Ingresar un filtro de búsqueda: <i>Ver sección Filtrar Búsqueda</i> b. Consultar a través del numero de consulta: <i>Ver sección Consultar a través de numero de consulta.</i> | 2. El sistema despliega una lista con todas las solicitudes del usuario ordenadas por fecha de la mas reciente a la menos reciente (sección B Figura C.3). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.2: Caso de Uso Real Consultar Solicitud.

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de envío de Solicitud

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Resumen

Nueva Solicitud (A)

Consultar Solicitud

FAQ

Buscar Solicitud

Código de Consulta: Buscar [?](#)

Mis Solicitudes

| Código | Fecha | Asunto | Estado | Tipo |
|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 3F4-890-K | 2012-05-01 | Solicitud de Clave | Pendiente | Clave |
| AF4-091-H | 2012-04-20 | Solicitud de Información Alumno | Iniciada | Información |
| 5A2-EC1-4 | 2012-04-13 | Solicitud de Correo | Vencida | Correo |
| JB7-7QS-7 | 2012-04-09 | Solicitud de Ficha | Cerrada | Información |
| AF4-091-H | 2012-03-12 | Solicitud de Listado | Cerrada | Información |

<< 1 2 3 4 5 >>

B

Figura C.3: Interfaz Consultar Solicitud

| Sección Filtrar Búsqueda | |
|--|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa los filtros de búsqueda (campos A Figura C.4). | 2. El sistema actualiza la lista de solicitudes desplegadas, mostrando solo las que coinciden con los filtros (sección B). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |




Figura C.4: Interfaz Filtrar Solicitudes

| Sección Consultar a través de numero de consulta | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa el numero de consulta (campo A de la Figura C.5) y selecciona la opción consultar (campo B de la Figura C.5). | 2. El sistema encuentra la solicitud. 3. El sistema despliega la información de la solicitud (Figura C.6). |
| 4. El usuario tiene la opción Comentar Solicitud (campo A Figura C.6): <i>Consultar caso de uso Comentar Solicitud.</i> | |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | 2. El sistema no encuentra la solicitud. 3. El sistema despliega un mensaje indicando que no se encontró la solicitud (Figura C.7). |

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de envío de Solicitud

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Resumen

Nueva Solicitud

Consultar Solicitud

FAQ

Buscar Solicitud

Código de Consulta: **(A)** **(B)**

Mis Solicitudes

| Código | Fecha | Asunto | Estado | Tipo |
|-----------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| 3F4-890-K | 2012-05-01 | Solicitud de Clave | Pendiente | Clave |
| AF4-091-H | 2012-04-20 | Solicitud de Información Alumno | Iniciada | Información |
| 5A2-EC1-4 | 2012-04-13 | Solicitud de Correo | Vencida | Correo |
| JB7-7QS-7 | 2012-04-09 | Solicitud de Ficha | Cerrada | Información |
| AF4-091-H | 2012-03-12 | Solicitud de Listado | Cerrada | Información |

« < 1 2 3 4 5 > »

Figura C.5: Interfaz Consultar Solicitud

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de envío de Solicitud

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Resumen

Nueva Solicitud

Consultar Solicitud

FAQ

Detalle Solicitud

Código Consulta: 5A2-EC1-4
Solicitante: Alberto Gonzales Área Responsable: Desarrollo
Tipo: Correo Persona Responsable: Rodrigo Cabrera
Estado Actual: Vencida Fecha Vencimiento: 12:00 15-04-2012
Fecha Envío: 12:00 13-04-2012 Fecha Última Actualización: 15:00 13-04-2012
Fecha Cierre: - -

Título: Solicitud de Correo

Mensaje: Estimado solicito una cuenta de correo institucional para el profesor Francisco Barra Sepulveda que se encuentra impartiendo clases en la facultad de medicina

Respuesta: La solicitud aun no a sido respondida

Comentarios:

15.05 13-04-2012 R. Cabrera Favor indicar cual es el RUT del profesor y su segundo nombre.

(A) Comentar

Figura C.6: Interfaz Detalle Solicitud



Figura C.7: Interfaz Solicitud no encontrada

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Comentar Solicitud. |
| Actores | Solicitante, Jefe de Área, Funcionario DÍSICO. |
| Propósito | Añadir información, preguntas y respuestas a la solicitud. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario visualiza una solicitud y selecciona la opción comentar y agrega un comentario. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una solicitud y la opción Comentar Solicitud (campo A Figura C.6). | |
| 3. El usuario ingresa su comentario y lo envía (campo B Figura C.8). | 2. El sistema despliega el campo para el ingreso de texto (campo A Figura C.8). 4. El sistema registra el comentario. 5. El sistema notifica a los involucrados. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.8). | 4. El sistema oculta el campo de texto. |

Tabla C.3: Caso de Uso Real Comentar Solicitud.

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de envío de Solicitud

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Resumen

Nueva Solicitud

Consultar Solicitud

FAQ

Detalle Solicitud

Código Consulta: 5A2-EC1-4

Solicitante: Alberto Gonzales

Tipo: Correo

Estado Actual: Vencida

Fecha Envío: 12:00 13-04-2012

Área Responsable: Desarrollo

Persona Responsable: Rodrigo Cabrera

Fecha Vencimiento: 12:00 15-04-2012

Fecha Última Actualización: 15:00 13-04-2012

Fecha Cierre: - -

Título: Solicitud de Correo

Mensaje: Estimado solicito una cuenta de correo institucional para el profesor Francisco Barra Sepulveda que se encuentra impartiendo clases en la facultad de medicina

Respuesta: La solicitud aun no a sido respondida

Comentarios:

15:05 13-04-2012 R. Cabrera Favor indicar cual es el RUT del profesor y su segundo nombre.

Ingrese un nuevo comentario

Envío

Cancelar

Figura C.8: Interfaz de Comentar Solicitud

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Solicitud. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al Jefe de área gestionar una solicitud que ha sido enviada a su área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea indicar que se debe hacer con una solicitud que ha sido enviada a su área, para lo cual debe seleccionarla e indicar una opciones de gestión de solicitud, permitiendo Asignar, Transferir, Rechazar, Convertir en Proyecto, Comentar, Responder. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona una solicitud (campo A Figura C.9). | |
| 3. El usuario tiene las siguientes opciones: a. Asignar Responsable (campo A Figura C.10): <i>Ver sección Asignar Responsable Solicitud</i> b. Transferir Solicitud (campo B Figura C.10): <i>Ver sección Transferir Solicitud</i> c. Rechazar (campo C Figura C.10): <i>Ver sección Rechazar Solicitud</i> d. Convertir en proyecto (campo D Figura C.10): <i>Ver sección Convertir Solicitud en Proyecto</i> e. Comentar (campo E Figura C.10): <i>Ver Caso de Uso Comentar Solicitud</i> f. Respuesta Directa (campo F Figura C.10): <i>Ver Caso de Uso Enviar Respuesta Directa</i> . g. Respuesta Manual (campo G Figura C.10): <i>Ver sección Enviar Respuesta Manual</i> | 2. El sistema muestra el detalle de la solicitud. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.4: Caso de Uso Real Gestionar Solicitud.

A Web Page

http://

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

| Resumen | Código | Fecha | Estado | Tipo | Título | Solicitante | Responsable |
|----------------------|-----------|------------|-------------|--------|--------------------|------------------|---|
| Mis Solicitudes | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| Solicitudes del Área | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| Buscar Solicitud | BCF-AA0-3 | 2012-06-01 | No Asignada | Correo | Creacion correo uv | Alberto Gonzales | - A |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| | 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |

<< 1 2 3 4 5 >>

Figura C.9: Interfaz de Gestionar Solicitud

A Web Page

http://

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Detalle Solicitud

Código Consulta: BCF-AA0-3
Solicitante: Alberto Gonzales +
Tipo: Correo
Estado Actual: No Asignada
Fecha Envío: 12:00 01-06-2012

Area Responsable: Desarrollo Transferir B
Persona Responsable: - Asignar Responsable A
Prioridad: No definida
Fecha Vencimiento: --
Fecha Última Actualización: 15:00 13-04-2012
Fecha Cierre: -- Guardar Cambios H

Título: Solicitud de correo uv
Mensaje: Estimado solicito una cuenta de correo institucional para el profesor Francisco Barra Sepulveda que se encuentra impartiendo clases en la facultad de medicina

Respuesta: Respuesta Directa F Respuesta Manual G Rechazar G

Comentario: Comentar E Convertir en Proyecto D

Figura C.10: Interfaz de Detalle Solicitud del Jefe de Área

| Sección Asignar Responsable Solicitud | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Asignar Responsable (campo A Figura C.10)</p> <p>3. El usuario selecciona un responsable dentro de la lista (campo A Figura C.11).</p> <p>4. El usuario presiona confirmar (campo B Figura C.11).</p> | <p>2. El sistema despliega un menú de selección, con el nombre de todos los miembros del Área (Figura C.11).</p> <p>5. El sistema registra la actualización y cambia el estado de la solicitud a asignada.</p> <p>6. El sistema muestra una notificación en la pantalla del responsable.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 4. El usuario presiona cancelar (campo C Figura C.11), se vuelve al paso 3. | |

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Detalle Solicitud

Código Consulta: BCF-AA0-3
Solicitante: Alberto Gonzales +
Área Responsable: Desarrollo
Persona Responsable:

Transferir Asignar Responsable

Tipo: Correo Estado Activo: Pendiente Fecha Envío: 15:00 13-04-2012

Asignar Responsable

| Name | Nº S.P. | Nº S.I. | Nº S.V. |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Giacomo Guilizzoni | 5 | 2 | 4 |
| Marco Botton | 3 | 1 | 0 |
| Raul Soto | 5 | 2 | 4 |
| Rodrigo Rios | 13 | 1 | 1 |

Guardar Cambios

Nombre: para el profesor Francisco
Apellido: Sánchez
Carrera: en la facultad de

Confirmar **B**

Respuesta: Respuesta Directa Respuesta Manual Rechazar

Convertir en Proyecto

Comentario Comentar

Figura C.11: Interfaz Asignar Responsable Solicitud

| Sección Transferir Solicitud | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Transferir Solicitud (campo B Figura C.10) | |
| 3. El usuario selecciona un área (campo A Figura C.12) | 2. El sistema despliega una lista con el nombre de todas las Áreas, del departamento exceptuando el Área actual. |
| 5. El usuario ingresa el motivo de la transferencia (campo B Figura C.12) y confirma la acción (campo C Figura C.12) | 4. El sistema solicita ingresar el motivo de la transferencia. 6. El sistema registra la transferencia y muestra notificación en el perfil del Jefe de Área al cual se transfirió la solicitud. 7. El sistema vuelve a la pantalla principal. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. Cancelar acción (campo D Figura C.12). | 6. El sistema regresa al paso 2. |



Figura C.12: Interfaz Transferir Solicitud

| Sección Rechazar Solicitud | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario selecciona la opción rechazar solicitud (campo C Figura C.10). | |
| 3. El usuario ingresa el motivo del rechazo (campo A Figura C.13) y confirma la acción (campo B Figura C.13). | <p>2. El sistema solicita el ingreso del motivo del rechazo.</p> <p>4. El sistema registra el motivo del rechazo y cambia el estado de la solicitud a rechazada.</p> <p>5. El sistema envía un correo electrónico al solicitante indicando el motivo por el cual su solicitud fue rechazada.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 3. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.13). | <p>4. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud.</p> |




Figura C.13: Interfaz Rechazar Solicitud

| Sección Convertir Solicitud en Proyecto | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Convertir en Proyecto (campo D Figura C.10)</p> <p>3. El usuario confirma la acción (campo A Figura C.14)</p> | <p>2. El sistema solicitará confirmación.</p> <p>4. El sistema modifica el estado de la solicitud a convertida en proyecto.</p> <p>5. El sistema da inicio al caso de uso Crear Proyecto</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| <p>3. El usuario cancela la acción (campo B Figura C.14).</p> | <p>4. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud.</p> |

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Detalle Solicitud

Código Consulta: BCF-AA0-3 | Área Responsable: Desarrollo | Transferir

Solicitante: Alberto Gonzales | Persona Responsable: - | Asignar Responsable

Tipo: Corriente | Convertir Solicitud en Proyecto

Estado Activo: Pendiente | Fecha Envío: -04-2012 | Guardar Cambios

Fecha Envío: -04-2012

Titular: Solicitud | Mensaje:

Al convertir una solicitud en proyecto, se creará un nuevo proyecto y esta solicitud se dará por cerrada automáticamente. ¿Por favor confirme que aún quiere realizar esta acción?

(A) Confirmar (B) Cancelar

Mensaje: Se ha convertido la solicitud en proyecto. Titular: Solicitud | Mensaje: Se ha convertido la solicitud en proyecto. Titular: Solicitud | Mensaje: Se ha convertido la solicitud en proyecto.

Respuesta: Respuesta Directa | Respuesta Manual | Rechazar

Comentario: Comentar | Convertir en Proyecto

Figura C.14: Interfaz Convertir Solicitud en Proyecto

| Sección Enviar Respuesta Manual | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario selecciona la opción de Res- puesta Manual (campo G Figura C.10).</p> <p>3. El usuario ingresa las direcciones de co- rreo (campo A Figura C.15).</p> <p>5. El usuario ingresa el contenido del co- rreo (campos B y C Figura C.15) y confir- ma el envío (campo D Figura C.15).</p> | <p>2. El sistema solicita el ingreso de la di- rección de correo de las personas a las que deberá ser respondida la solicitud.</p> <p>4. El sistema solicita el ingreso del conte- nido del correo.</p> <p>6. El sistema envía el correo a los destina- tarios especificados.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| <p>5. El usuario cancela la acción (campo E Figura C.15)</p> | <p>6. El sistema vuelve al paso 2 del Caso de Uso Gestionar Solicitud.</p> |




Figura C.15: Interfaz Enviar Respuesta Manual

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Respuesta Directa. |
| Actores | Funcionario DISICO, Jefe de Área. |
| Propósito | Enviar la respuesta de una solicitud directamente al solicitante. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea responder directamente una solicitud, para lo cual ingresa un mensaje que sera enviado por correo electrónico al solicitante. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción respuesta directa (campo F Figura C.10). 3. El usuario ingresa el mensaje (campo A Figura C.16). 5. El usuario confirma la acción (campo B Figura C.16). | 2. El sistema solicita ingresar un mensaje de respuesta. 4. El sistema solicita confirmación. 6. El sistema envíá el mensaje al correo electrónico del solicitante y cambia el estado de la solicitud a Finalizada. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.16). | 6. El sistema vuelve a mostrar la solicitud. |

Tabla C.5: Caso de Uso Real Respuesta Directa




Figura C.16: Interfaz de Respuesta Directa

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Buscar Solicitud. |
| Actores | Jefe de Área, Jefe de Departamento. |
| Propósito | Permitir a un usuario encontrar una solicitud. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar una solicitud sin importar el autor o área, esto puede realizarse filtrando por numero de consulta, estado, fecha, asunto, solicitante, responsable, área. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Buscar Solicitud (campo A Figura C.17). | 2. El sistema despliega una lista con todas las solicitudes existentes ordenadas por fecha de la mas reciente a la menos reciente (sección B Figura C.17). |
| 3. El usuario ingresa los filtros de búsqueda (campos C Figura C.17). | 4. El sistema actualiza la lista de solicitudes desplegadas, mostrando solo las que coinciden con los filtros. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.6: Caso de Uso Real Buscar Solicitud.

A Web Page

http://

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Filtros de Busqueda

Código: Área: areas Tipo: tipos Estado: estado

Solicitante: Responsable: Fecha Creacion: / /

Titulo: Palabra en Mensaje: Fecha Inicio: / /

Fecha Vencimiento: / /

Fecha Termino: / /

| Código | Fecha | Estado | Tipo | Titulo | Solicitante | Responsable |
|-----------|------------|----------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creacion cuenta uv | Juan Perez | Raul Gomez |

◀ 1 2 3 4 5 ▶

Figura C.17: Interfaz Buscar Solicitud

| | |
|--|--|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Personal. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un funcionario desea ver indicadores y gráficos que resumen todas las solicitudes que alguna vez le fueron asignadas, para esto el sistema recupera todas las solicitudes del usuario y calcula los indicadores y se construyen los gráficos para ser mostrados al usuario. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Personal (campo A y luego B Figura C.18). | <p>2. El sistema recupera todas las solicitudes alguna vez e fueron asignadas.</p> <p>3. Se calculan los indicadores correspondientes.</p> <p>4. El sistema muestra los indicadores (sección C Figura C.18) y los gráficos (sección D Figura C.18) .</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.7: Caso de Uso Real Ver Resumen Personal




Figura C.18: Interfaz Ver Resumen Personal

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Área. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas a algún funcionario del área o en general de toda el área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea ver indicadores y gráficos sobre las solicitudes del área o por funcionario del área, para lo cual el usuario indica si desea ver el resumen completo del área o filtrando por persona. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Área (campo A y luego B Figura C.19). 3. El usuario escoge el tipo de resumen | 2. El sistema solicita escoger el tipo de resumen (campo C Figura C.19). 4. El sistema recupera las solicitudes correspondientes y calcula los indicadores. 5. El sistema muestra los indicadores (sección D Figura C.19) y los gráficos (sección E Figura C.19). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.8: Caso de Uso Real Ver Resumen Área




Figura C.19: Interfaz Ver Resumen Área

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Ver Resumen Departamento. |
| Actores | Jefe de Departamento. |
| Propósito | Permitir al usuario ver un resumen con indicadores y gráficos sobre todas las solicitudes que le han sido asignadas a algún funcionario, a un área o en general de todo el departamento. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea ver indicadores y gráficos sobre las solicitudes del departamento, por área o por funcionario, para lo cual el usuario indica el tipo de resumen que desea ver, y el sistema calcula y muestra los gráficos e indicadores correspondientes. |
| Tipo | Opcional. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Ver Resumen Departamento (campo A y luego B Figura C.20) 3. El usuario escoge el tipo de resumen | 2. El sistema solicita escoger el tipo de resumen (campo C Figura C.20). 4. El sistema recupera las solicitudes correspondientes y calcula los indicadores. 5. El sistema muestra los indicadores (campo D Figura C.20) y los gráficos (campo E Figura C.20). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.9: Caso de Uso Real Ver Resumen Departamento




Figura C.20: Interfaz Ver Resumen Departamento

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Atender Solicitud. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Permitir al usuario atender una solicitud que le ha sido asignada. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea atender una solicitud que le fue asignada, para lo cual debe indicar una opción de atención de solicitud, Iniciar, Finalizar, Comentar. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una solicitud (campo A Figura C.21). 3. El usuario tiene las siguientes opciones. a. Iniciar (campo A Figura C.22): <i>Ver sección Iniciar Solicitud</i> b. Comentar (campo B Figura C.22): <i>Ver caso de uso Comentar Solicitud</i> c. Cerrar (campo C Figura C.22): <i>Ver sección Cerrar Solicitud</i> | 2. El sistema muestra el detalle de la solicitud (Figura C.22). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.10: Caso de Uso Real Atender Solicitud

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen

Mis Solicitudes

Buscar Solicitud

| Código | Fecha | Estado | Tipo | Título | Solicitante |
|-----------|------------|----------|--------|--------------------|---------------|
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Juan Perez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Juan Perez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Juan Perez |
| BCF-AA0-3 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Alberto Gomez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Juan Perez |
| 000-000-1 | 2012-06-01 | Iniciada | Correo | Creación cuenta uv | Juan Perez |

<< 1 2 3 4 5 >>

Figura C.21: Interfaz de Mis Solicitud




Figura C.22: Interfaz Atender Solicitud

| Sección Iniciar Solicitud | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Iniciar (campo A Figura C.22). | 2. El sistema cambia el estado de la solicitud a Iniciada. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |

| Sección Cerrar Solicitud | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción cerrar solicitud (campo C Figura C.22).</p> <p>3. El usuario escoge tipo de respuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Respuesta Directa (campo A Figura C.23): <i>Ver Caso de Uso Respuesta Directa</i> b. Respuesta al Jefe de Área (campo B Figura C.23): <i>Ver sección Respuesta al Jefe de Área</i> | <p>2. El sistema solicita seleccionar un tipo de respuesta</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |




Figura C.23: Interfaz Cerrar Solicitud

| Sección Respuesta al Jefe de Área | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Respuesta la Jefe de Área (campo A Figura C.23).</p> <p>3. El usuario confirma la acción (campo A Figura C.24).</p> | <p>2. El sistema solicita confirmación.</p> <p>4. El sistema cambia el estado de la solicitud a Finalizada y notifica al jefe de área que es el quien debe responder la solicitud.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| <p>3. El usuario cancela la acción (campo B Figura C.24).</p> | <p>4. El sistema vuelve a mostrar la solicitud.</p> |




Figura C.24: Interfaz de Respuesta al Jefe de Área

| | |
|---|--|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Proyectos. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Permitir al jefe de área gestionar los proyectos que se manejan dentro del área. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el jefe de área desea escoger una acción que le permita gestionar los proyectos de su área, para lo cual el sistema le muestra una lista con los proyectos, donde puede escoger alguna opción de gestión. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción gestionar Proyectos (campo A Figura C.25) 3. El usuario puede escoger entre: a. Crear Proyecto (campo B Figura C.25): <i>Ver caso se uso Crear Proyecto</i> b. Eliminar Proyecto (campo C Figura C.25): <i>Ver sección Eliminar Proyecto</i> c. Modificar Proyecto (campo D Figura C.25): <i>Ver sección Modificar Proyecto</i> d. Ver Resumen Avance (campo E Figura C.25): <i>Ver sección Ver Resumen Avance Proyecto</i> e. Buscar Proyecto (campo F Figura C.25): <i>Ver caso se uso Buscar Proyecto</i> | 2. El sistema despliega una lista con todos los proyectos |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.11: Caso de Uso Real Gestionar Proyectos

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Proyectos del Área A

Crear Proyecto B

Buscar Proyecto F

Proyectos del Area

| Código | Nombre del Proyecto | Estado | Fecha | Opciones |
|---------|----------------------------------|------------|------------|----------|
| P100011 | Sistema de Solicitud de Horas | Activo | 15-06-2012 | D |
| P100012 | Sistema Validación de Documentos | Finalizado | 12-06-2011 | E |
| P100025 | Sistema de Inscripción de | En espera | 10-06-2011 | F |
| P100033 | Recepción Pagaré Alumnos | Finalizado | 26-10-2011 | C |

<< 1 2 3 4 >>

Figura C.25: Interfaz Gestionar Proyectos

| | |
|--|--|
| Nombre Caso de Uso | Crear Proyecto. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Crear un nuevo proyecto junto con la definición de sus involucrados. |
| Resumen | Este caso de uso puede comenzar por que el usuario escogido la opción Crear Proyecto o Convertir Solicitud en Proyecto, donde el usuario ingresa la información del proyecto y define a lo menos el Jefe de Proyecto de Proyecto. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Crear Proyecto (campo A Figura C.26) o Convertir Solicitud en Proyecto 3. El usuario ingresa los datos del proyecto (sección B Figura C.26). 5. El usuario ingresa el nombre del jefe de proyecto (campo C Figura C.26) 7. El usuario ingresa el nombre del resto de los involucrados en el proyecto (sección D Figura C.26). 9. El usuario confirma la acción (campo E Figura C.26). | 2. El sistema solicita la información del proyecto. 4. El sistema solicita el nombre del jefe de proyecto. 6. El sistema solicita el ingreso de otros involucrados en el Proyecto. 8. El sistema solicita confirmación. 10. El sistema registra la información del proyecto. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario omite este paso. 9. El usuario cancela la acción (campo F Figura C.26). | 10. El sistema regresa al caso de uso Gestionar Proyecto. |

Tabla C.12: Caso de Uso Real Crear Proyecto

A Web Page

http://

Image not found

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Proyectos del Área

Crear Proyecto A

Buscar Proyecto

Crear Nuevo Proyecto B

Nombre Proyecto*: [] Código Interno*: []

Tipo de Proyecto*: [] Seleccionar un tipo

Descripción del Proyecto*: []

Jefe de Proyecto*: [] Seleccionar un funcionario C

Otros Participantes:

Seleccionar un funcionario [] Seleccionar el Rol [] Agregar D

| Name | Rol |
|------|-----|
| [] | [] |

E Guardar F Cancelar

The screenshot shows a web browser window titled 'A Web Page' with the URL 'http://'. The page content is for 'Sistema de Gestión de Tareas'. At the top right, it shows the user information 'Usuario: Nombre Apellido RUT: 11.111.111-1' with links 'Mi Perfil' and 'Salir'. Below that is a navigation bar with tabs 'Solicitudes', 'Proyectos' (which is selected), and 'SCM'. On the left, there's a sidebar with 'Proyectos del Área' and buttons for 'Crear Proyecto' (circled A) and 'Buscar Proyecto'. The main area is titled 'Crear Nuevo Proyecto' (boxed B). It contains fields for 'Nombre Proyecto*' and 'Código Interno*', both with required asterisks. There's also a dropdown for 'Tipo de Proyecto*' labeled 'Seleccionar un tipo'. Below these is a large text area for 'Descripción del Proyecto*'. Further down is a section for the 'Jefe de Proyecto*' with a dropdown labeled 'Seleccionar un funcionario' (boxed C). At the bottom, there's a section for 'Otros Participantes' with dropdowns for 'Seleccionar un funcionario' and 'Seleccionar el Rol', and a 'Agregar' button. This section is boxed D. At the very bottom are 'Guardar' (boxed E) and 'Cancelar' (boxed F) buttons.

Figura C.26: Interfaz Crear Proyecto

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Buscar Proyecto. |
| Actores | Jefe de Área, Funcionario. |
| Propósito | Permitir a un usuario encontrar un proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea consultar un Proyecto sin importar el autor o área, esto puede realizarse filtrando por nombre, estado, fecha, responsable, área. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario ingresa la opción Buscar Proyecto (campo A Figura C.27). | 2. El sistema despliega una lista con todos los proyectos ordenados por fecha del mas reciente al menos reciente (sección D Figura C.27). |
| 3. El usuario ingresa los filtros de búsqueda (sección B Figura C.27) y confirma (campo C Figura C.27). | 4. El sistema actualiza la lista de proyectos desplegados, mostrando solo las que coinciden con los filtros (sección D Figura C.27). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.13: Caso de Uso Real Buscar Proyecto.

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Proyectos del Área
Crear Proyecto
Buscar Proyecto **(A)**

Buscar Proyecto

Código: Descripción:
Nombre: Estado:
Fecha Inicio: / Jefe de Proyecto:

(B)

(C) Filtrar

| Código | Nombre del Proyecto | Estado | Fecha |
|---------|---------------------------------------|--------------|------------|
| P100011 | Sistema de Solicitud de Horas SEMDA | Activo | 15-06-2012 |
| P100012 | Sistema Validación de Documentos y | Finalizado | 12-06-2011 |
| P100025 | Sistema de Inscripción de asignaturas | En espera de | 10-06-2011 |
| P100033 | Recepción Pagaré Alumnos | Finalizado | 26-10-2011 |

(D)

<< 1 2 3 4 >>

Figura C.27: Interfaz Buscar Proyecto

| Sección Eliminar Proyecto. | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto (Figura C.28). |
| 3. El usuario escoge la opción Eliminar Proyecto (campo B Figura C.28). | 4. El sistema solicita la confirmación de la acción. |
| 5. El usuario confirma (campo A Figura C.29). | 6. El sistema elimina la información del proyecto. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción (campo B Figura C.29). | 6. El sistema regresa al caso de uso Gestión de Proyecto. |




Figura C.28: Interfaz Detalle Proyecto




Figura C.29: Interfaz Eliminar Proyecto

| Sección Modificar Proyecto | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto (Figura C.28). |
| 3. El usuario escoge la opción Modificar Proyecto (campo A Figura C.28). | 4. El sistema solicita el ingreso de modificaciones. |
| 5. El usuario ingresa las modificación e los datos del proyecto (sección A Figura C.30) y confirma los cambios (campo B Figura C.30). | 6. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.30). | 6. El sistema regresa al caso de uso Gestión Proyecto. |

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Proyectos del Área

Crear Proyecto

Buscar Proyecto

Modificar Proyecto

Nombre Proyecto*: Sistema de Inscripción de asignaturas Código Interno*: F100025

Tipo de Proyecto*: Desarrollo

Descripción del Proyecto*: Sistema para la inscripción de asignaturas de formación general el cual sera administrado por el DAE ...

Jefe de Proyecto*: Francisco Soto

Otros Participantes:

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------|
| Seleccione un funcionario | Seleccione el Rol | Agregar |
| Name | Rol | |
| Jose Villalon | Desarrollador | |

A

B Guardar

C Cancelar

Figura C.30: Interfaz Modificar Proyecto

| Sección Ver Resumen Avance Proyecto. | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge un proyecto. 3. El usuario la opción Ver Resumen Avance (campo C Figura C.28). | 2. El sistema muestra el detalle del proyecto. 4. El sistema muestra el detalle de todas las actividades del proyecto y su estado (Figura C.31). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |




Figura C.31: Interfaz Resumen Avance Proyecto

| | |
|--|---|
| Nombre Caso de Uso | Definir Tareas SCM. |
| Actores | Jefe de Área. |
| Propósito | Definir responsables para las tareas de SCM de un proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando el usuario desea definir responsables para las tareas de SCM, el sistema despliega la lista de tareas de SCM y el usuario define el responsable de cada una. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Definir Tareas SCM (campo A Figura C.32 3. El usuario escoge un proyecto 5. El usuario ingresa el responsable para cada una (campo A Figura C.33. 7. El usuario ingresa confirmación (campo B Figura C.33. | 2. El sistema muestra la lista de proyectos (sección B Figura C.32. 4. El sistema despliega la lista de tareas de SCM. 6. El sistema solicita confirmación de los cambios. 8. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela los cambios (campo C Figura C.33. | 8. El sistema regresa a la pantalla de inicio. |

Tabla C.14: Caso de Uso Real Definir Tareas SCM

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen

Mis Tareas

Tareas SCM (A)

Definir Tareas SCM (B)

| Código | Nombre del Proyecto | Estado | Fecha |
|---------|---|--------------|------------|
| P100011 | Sistema de Solicitud de Horas SEMDA | Activo | 15-06-2012 |
| P100012 | Sistema Validación de Documentos y | Finalizado | 12-06-2011 |
| P100025 | Sistema de Inscripción de asignaturas AFG | En espera de | 10-06-2011 |
| P100033 | Recepción Pagaré Alumnos | Finalizado | 26-10-2011 |

◀ 1 2 3 4 ▶

Figura C.32: Interfaz Definir Tareas SCM

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen

Mis Tareas

Tareas SCM

Definir Tareas SCM

| Tarea | Entregables | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Termino | Opcion |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| Identificar Items Control | Documento de IC | Francisco Soto | 10-05-2011 | 11-05-2011 | |
| Solicitar Cambios | Solicitud de Cambio | Responsable▼ | / / | / / | ✓ X |
| | | | | | |

B Guardar Cambios C Cancelar

Figura C.33: Interfaz Asignar Tareas SCM

| | |
|---|---|
| Nombre Caso de Uso | Gestionar Tareas Proyecto. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Gestionar las Tareas de un Proyecto. |
| Resumen | Este caso de uso comienza cuando un usuario desea gestionar sus tareas en un proyecto, esto le permite crear nuevas tareas, eliminar tareas y actualizar el estado de avance de las mismas. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Gestionar Tareas del Proyecto (campo A Figura C.34 3. El usuario escoge entre: a. Crear Tarea (campo C Figura C.34: <i>Ver sección Crear Tarea</i> b. Eliminar Tarea (campo D Figura C.34: <i>Ver sección Eliminar Tarea</i> c. Actualizar Estado de Avance (campo E Figura C.34: <i>Ver sección Actualizar estado de avance</i> | 2. El sistema despliega la lista de tareas del proyecto (sección B Figura C.34). |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.15: Caso de Uso Real Gestionar Tareas Proyecto




Figura C.34: Interfaz Gestionar Tareas Proyecto

| Sección Crear Tarea | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Crear Tarea (campo C Figura C.34).</p> <p>3. El usuario ingresa la tarea (sección A Figura C.35).</p> <p>5. El usuario confirma (campo B Figura C.35).</p> | <p>2. El sistema solicita el ingreso de la información de la tarea.</p> <p>4. El sistema solicita confirmación.</p> <p>6. El sistema registra la tarea.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 6. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.35). | 7. El sistema regresa al caso de uso Gestión Tareas Proyecto. |

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Solicitudes Proyectos SCM

Mis Proyectos

Mis Tareas

Crear Tarea

Nueva Tarea

Proyecto: Seleccion un Proyecto

Nombre Tarea:

Fecha Inicio: / / Fecha Termino: / /

(B) Guardar (C) Cancelar

Figura C.35: Interfaz Crear Tarea

| Sección Eliminar Tarea | |
|--|--------------------------------------|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge una Tarea (sección B Figura C.34). | |
| 2. El usuario escoge la opción Eliminar Tarea (campo D Figura C.34). | 3. El sistema solicita confirmación. |
| 4. El usuario confirma la acción (campo A Figura C.36). | 6. El sistema elimina la tarea. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 4. El usuario cancela la acción (campo B Figura C.36). | 5. El sistema regresa al paso 2. |

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

| Nº | Descripción | Código | Fecha Inicio | Fecha Final | Avance |
|----|----------------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 1 | Reuniones Cliente | F0012 | 01-05-2012 | 10-05-2012 | 100% |
| 2 | Realizar Documento X | F0012 | 11-05-2012 | 14-05-2012 | 50% |
| 3 | Realizar Documento Y | F0201 | 12-05-2012 | 16-05-2012 | 0% |

[Nueva Tarea](#) [Eliminar Tarea](#) [Actualizar Avance](#)

<< 1 2 3 4 >>

Figura C.36: Interfaz Eliminar Tarea

| Sección Actualizar estado de avance | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge una Tarea .</p> <p>2. El usuario escoge la opción Actualizar estado de avance (campo E Figura C.34).</p> <p>4. El usuario ingresa el nivel de avance (campo A Figura C.37) y confirma el cambio (campo B Figura C.37).</p> | <p>3. El sistema solicita que ingrese el nivel de avance de la tarea.</p> <p>5. El sistema valida que el nivel de avance sea mayor al actual.</p> <p>6. El sistema registra el nuevo nivel de avance.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| <p>4. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.37)</p> | <p>5. El sistema vuelve al menú de gestión de tareas</p> |

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE Sistema de Gestión de Tareas

Solicitudes Proyectos SCM

Mis Proyectos Mis Tareas Crear Tarea

Actualizar Avance Tarea

Tarea: Realizar Documento Y

Fecha Inicio: 12-05-2012 Fecha Termino: 16-05-2012

Avance Actual: % A

(B) Guardar (C) Volver

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Figura C.37: Interfaz Actualizar estado de avance Tarea

A Web Page

Universidad de Valparaíso CHILE Sistema de Gestión de Tareas

Solicitudes Proyectos SCM

Mis Proyectos Mis Tareas Crear Tarea

Actualizar Avance Tarea

Tarea: Realizar Documento Y

Fecha Inicio: 12-05-2012 Fecha Termino: 16-05-2012

Avance Actual: % A

Recuerde que el nivel de avance debe ser mayor al actual.

Guardar Volver

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

Mi Perfil Salir

Figura C.38: Interfaz Error al Actualizar estado de avance Tarea

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre Caso de Uso | Gestión de Cambios. |
| Actores | Funcionario DISICO. |
| Propósito | Que los usuarios puedan llevar a cabo cualquiera de las tareas de SCM. |
| Resumen | El usuario selecciona esta opción y el sistema muestra la lista de opciones disponibles de gestión de cambio en cada proyecto. |
| Tipo | Esencial. |
| Referencias Cruzadas | . |
| Curso Normal (Usuario) | <p>1. El usuario escoge la opción Gestión de Cambios (campo A Figura C.39).</p> <p>3. El usuario escoge una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identificación de Configuración (campo E Figura C.39): <i>Ver sección Identificar Configuración</i> b. Crear Solicitud de Cambio (campo B Figura C.39): <i>Ver sección Crear Solicitud de Cambio</i> c. Aprobar/Rechazar Solicitud (campo D Figura C.39): <i>Ver sección Aprobar/Rechazar Solicitud</i> d. Análisis de Impacto (campo C Figura C.39): <i>Ver sección Analizar Impacto del Cambio</i> e. Implementación de Cambio (campo F Figura C.39): <i>Ver sección Implementación del Cambio</i> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| | 2. El sistema solicita escoger una opción. |
| | Curso Alternativo (Sistema) |
| | |

Tabla C.16: Caso de Uso Real Gestión de Cambios




Figura C.39: Interfaz de Gestión de Cambios

| Sección Identificar Configuración | |
|--|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Identificación de Configuración (campo E Figura C.39).</p> <p>3. El usuario escoge un proyecto.</p> <p>5. El usuario ingresa la información de los nuevos items de configuración (sección A Figura C.41).</p> <p>7. El usuario confirma los cambios (campo B Figura C.41).</p> | <p>2. El sistema despliega la lista de Proyectos en los que el usuario tiene permitido realizar esta tarea (sección A Figura C.40).</p> <p>4. El sistema solicita el ingreso de nuevos items de configuración.</p> <p>6. El sistema solicita confirmación.</p> <p>8. El sistema registra los nuevos items de configuración</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.41). | 8. El sistema regresa al Caso de uso Gestión de Cambio |

A Web Page

http://

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen Mis Tareas Crear Solicitud de Cambio Analizar Solicitud Evaluar Solicitudes Identificar Configuración Formulario Implementación

Identificación de la Configuración

| Código | Nombre Proyecto | Estado | Responsable |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| F0021 | Proyecto X | En ejecución | Francisco Soto |
| F0011 | Proyecto Z | Finalizado | Javier Gonzales |

« 1 2 3 4 » A

Figura C.40: Interfaz de Identificación de la Configuración

A Web Page

http://

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen Mis Tareas Crear Solicitud de Cambio Analizar Solicitud Evaluar Solicitudes Identificar Configuración Formulario Implementación

Identificación de la Configuración

Información Nuevo Item

| | |
|--------------------------|--|
| Identificador: | Nombre Item: |
| Version: | Fecha Última Modificación: / / <input type="button" value="Calendario"/> |
| Ubicación en biblioteca: | |
| Responsable: | Seleccione un funcionario ▾ |

Añadir Item

Items de Configuración.

| Id | Nombre Item | Version | Responsable | Última modificación |
|------|----------------------------------|---------|-----------------|---------------------|
| IC01 | Especificación de Requerimientos | v1.0.1 | Francisco Soto | 12-05-2012 |
| IC02 | Doc. de Diseño | v2.1..6 | Javier Gonzales | 13-05-2012 |

« 1 2 3 4 » B) Guardar Cambios C) Volver A)

Figura C.41: Interfaz para agregar Item de Configuración

| Sección Crear Solicitud de Cambio | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Crear Solicitud (campo A Figura C.42).</p> <p>3. El usuario ingresa los datos de la solicitud (sección B Figura C.42).</p> <p>5. El usuario confirma la acción (campo C Figura C.42).</p> | <p>2. El sistema solicita el ingreso de los datos de la solicitud.</p> <p>4. El sistema solicita confirmación.</p> <p>6. El sistema registra la solicitud y notifica al encargado de analizar la solicitud.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción (campo B Figura C.42). | <p>6. El sistema regresa al Caso de uso Gestión de Cambio</p> |

Figura C.42: Interfaz Crear Solicitud de Cambio

| Sección Analizar Impacto del Cambio | |
|---|--|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| 1. El usuario escoge la opción Análisis de Impacto (campo A Figura C.43). 3. El usuario escoge solicitud. 5. El usuario ingresa su análisis del impacto (campo A Figura C.44) y confirma los cambios (campo B Figura C.44). | 2. El sistema despliega lista de solicitudes que el usuario debe analizar (sección B Figura C.43). 4. El sistema solicita el ingreso del análisis del impacto. 6. El sistema registra los cambios. |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 5. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.44). | 6. El sistema regresa al paso 2 |




Figura C.43: Interfaz Analizar Impacto del Cambio

Analizar Solicitud N°13

Código Solicitud: 13 Fecha Envío: 01-10-2012
 Nombre Proyecto: Portal SCA Id Item: IC03
 Nombre Solicitante: Alberto Veaz Nombre Item: Reporte de Asignaturas
 Prioridad: Media Version: 1.0.1

Descripción de la Necesidad de Cambio:
 Complir con el nuevo formato especificado por División Académica

Descripción del Cambio:
 Es necesario cambiar el formato del reporte para que agregue los código externo de las asignaturas en la primera columna y el nombre del académico que lo dicta.

Análisis de Impacto:

Ingrese que impacto tiene este cambio (A)

(B) Guardar Análisis (C) Salir

Figura C.44: Interfaz de Ingreso del Análisis del Impacto del Cambio

| Sección Aprobar/Rechazar Solicitud | |
|---|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Aprobar/Rechazar Solicitud (campo A Figura C.45).</p> <p>3. El usuario escoge una solicitud.</p> <p>5. El usuario escoge si Aprobar o Rechazar la solicitud (campo A Figura C.46)</p> <p>6. El usuario ingresa el motivo de la resolución (campo B Figura C.46).</p> <p>8. El usuario confirma la acción (campo C Figura C.46).</p> | <p>2. El sistema despliega la lista de solicitudes que el usuario esta autorizado a Aprobar o Rechazar (sección B Figura C.45).</p> <p>4. El sistema despliega el detalle de la solicitud junto con el análisis de impacto</p> <p>7. El sistema solicita confirmación.</p> <p>9. El sistema registra el cambio y notifica al encargado de la implementación del cambio.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 8. El usuario cancela la acción (campo D Figura C.46). | 9. El sistema regresa al paso 2 |




Figura C.45: Interfaz para Aprobar/Rechazar Solicitud

A Web Page

[http://](#)

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1

[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Resumen

Mis Tareas

Crear Solicitud de Cambio

Analizar Solicitud

Evaluar Solicitudes

Identificar Configuración

Formulario Implementación

Analizar Solicitud N°13

Código Solicitud: 13 Fecha Envío: 01-10-2012

Nombre Proyecto: Portal SCA Id Item: IC03

Nombre Solicitante: Alberto Veaz Nombre Item: Reporte de Asignaturas

Prioridad: Media Versión: 1.0.1

Descripción de la Necesidad de Cambio:
Complir con el nuevo formato especificado por División Académica

Descripción del Cambio:
Es necesario cambiar el formato del reporte para que agregue los código externo de las asignaturas en la primera columna y el nombre del académico que la dicta.

Análisis de Impacto:

Nombre Evaluador: Francisco Gómez Fecha Evaluación: 03-10-2012

Analisis: Esta cambio produce un bajo impacto dado que solo es necesario modificar el archivo jxml del reporte.

Aprobación:

Resolución: Aprobar Rechazar **(A)**

Modulo Afectado: _____

Respuesta (Opcional): Si desea puede fundamentar aquí el motivo de su resolución **(B)**

(C) Guardar **(D)** Salir

Figura C.46: Interfaz de ingreso de la Aprobación/Rechazo de la Solicitud

| Sección Implementación del Cambio | |
|--|---|
| Curso Normal (Usuario) | Curso Normal (Sistema) |
| <p>1. El usuario escoge la opción Implementación de Cambio (campo A Figura C.47).</p> <p>3. El usuario escoge una solicitud.</p> <p>5. El usuario completa el formulario (sección A Figura C.48).</p> <p>7. El usuario confirma la acción (campo B Figura C.48).</p> | <p>2. El sistema despliega lista de solicitudes que el usuario está autorizado para completar el formulario de implementación de cambio (sección B Figura C.47).</p> <p>4. El sistema solicita completar los datos del formulario de implementación.</p> <p>6. El sistema solicita confirmación.</p> <p>8. El sistema registra el cambio y cierra la solicitud.</p> |
| Curso Alternativo (Usuario) | Curso Alternativo (Sistema) |
| 7. El usuario cancela la acción (campo C Figura C.48). | 8. El sistema regresa al paso 2 |

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Formulario de Implementación:

Solicitudes de Cambio Aprobadas en espera de Formulario de Implementación

| Nº | Descripción | Fecha | Solicitante | Prioridad |
|----|--------------------|------------|--------------|-----------|
| 13 | Cambiar formato | 2012-10-01 | Alberto Veaz | Media |
| 21 | Cambiar estilo css | 2012-10-01 | Gonzalo | Baja |

« « 1 2 3 4 » »

Formularios de Implementación creados por mi:

| Nº | Descripción | Fecha | Fecha Creación | Solicitante |
|----|--------------------|------------|----------------|--------------|
| 1 | Cambiar formato | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Alberto Veaz |
| 2 | Cambiar estilo css | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Gonzalo |

« « 1 2 3 4 » »

(A) **(B)**

Figura C.47: Interfaz de Implementación del Cambio

A Web Page

http://

Universidad de Valparaíso CHILE

Sistema de Gestión de Tareas

Usuario: Nombre Apellido
RUT: 11.111.111-1
[Mi Perfil](#) [Salir](#)

Solicitudes Proyectos SCM

Formulario de Implementación:

Datos Solicitud

Nº Solicitud: 13 Fecha Solicitud: 01-10-2012
Solicitante: Alberto Veaz Prioridad: Media
Descripción: Cambiar formato reporte SCA [Ver Detalle Solicitud](#)

Item Afectado

Nombre: Resorte de Asignaturas Modulo Afectado: Archivo jrxml
Versión: 1.0.1 Fecha Última Versión: 05-06-2011
Responsable del Item: Jose Soto

Datos Verificación:

Nombre Evaluador: Fecha Verificación: / / **(A)**

Datos del Cambio:

Responsable del Cambio: Nueva Versión:

Observaciones:

(B) **(C)**

Figura C.48: Interfaz del Formulario de Implementación del Cambio

Apéndice D

Descripción de las clases

Para una mayor comprensión del diagrama de clases, se presenta una breve explicación de cada clase y los atributos y/o métodos que la componen.

1. **Clase Funcionario:** Es la clase que representa a los usuarios del sistema, principalmente a los que se dedican a enviar solicitudes de requerimiento a DISICO.

Atributos de la Clase:

- **rut:** Es el rut de la persona en formato entero sin puntos guiones ni dígito verificador, que sirve para identificar a un usuario de manera unequivoca.
- **nombre:** Cadena que contiene el nombre o nombres del funcionario.
- **apellidoPaterno:** Cadena que almacena el apellido paterno (o primer apellido) del funcionario.
- **apellidoMaterno:** Cadena que almacena el apellido materno (o segundo apellido) del funcionario.
- **correoUV:** Cadena que almacena el correo institucional (con dominio @uv.cl) del funcionario.
- **fechaPrimerAcceso:** Fecha y hora en que accedió por primera vez el funcionario al sistema.
- **fechaUltimoAcceso:** Fecha y hora en que accedió por ultima vez el funcionario al sistema.
- **notificaciones:** Lista del tipo Notificacion con todas las notificaciones del usuario.

2. **Clase FuncionarioDisico:** Esta clase extiende a de la clase Funcionario y representa a los funcionarios de la universidad que trabajan en el departamento de DISICO.

Atributos de la Clase:

- Hereda todos los atributos de la clase Funcionario.
- **cargo:** Cadena con el cargo que tiene el funcionario dentro de DISICO.
- **anexo:** Cadena con el anexo si es que posee para comunicarse por teléfono con el funcionario.
- **estadisticasPersonales:** Un lista (del tipo EstadisticaPersonalDiaria) que contiene todas las mediciones estadísticas del usuario que se han tomado desde que fue registrado en el sistema.
- **area:** Area de disisco a la que pertenece el funcionario.

3. **Clase Area:** Esta clase representa a un área de DISICO.

Atributos de la Clase:

- **codigoArea:** Entero con el código numero identificador del área.
- **nombreArea:** Cadena con el nombre del área.
- **descripcionArea:** Cadena con la descripción del área y sus funciones.

4. **Clase SolicitudDeRequerimiento:** Clase que representa a las solicitudes de requerimientos enviadas por los usuarios del sistema.

Atributos de la Clase:

- **idSolicitud:** Entero con un numero identificador para la solicitud.
- **codigoConsulta:** Cadena con un código único, utilizado para que los usuario puedan buscar solicitudes a través de este código, a diferencia del idSolicitud esta cadena no es secuencial, es un conjunto de caracteres mas un dígito verificador que permite corroborar la validez del código.
- **asunto:** Cadena con una descripción corta pero representativa de lo que trata la solicitud.
- **mensaje:** Cadena que contiene el mensaje completo explicando de que consiste la solicitud.
- **justificacionTransferencia:** Cadena utilizada en caso de que el Jefe de Área transfiera una solicitud a otra área, para justificar el motivo de esta transferencia.
- **respuesta:** Cadena que contiene el mensaje de respuesta ingresado una vez que se da por cerrada la solicitud.

- **fechaEnvio:** Fecha y hora en la que fue enviada la solicitud.
- **fechaCierre:** Fecha y hora en la que fue cerrada la solicitud.
- **fechaVencimiento:** Fecha y hora que se a definido como plazo máximo para que el responsable resuelva la solicitud.
- **fechaUltimaActualizacion:** Fecha y hora en que fue modificada por ultima vez la solicitud ya sea por creación, edición, transferencia, comentario, cierre de esta.
- **areaResponsable:** Objeto de la clase Area que contiene la información del área a la que fue enviada la solicitud.
- **solicitante:** Objeto de la clase Funcionario que contiene la información del funcionario que envió la solicitud a DISICO.
- **responsable:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que contiene información sobre el funcionario al que fue asignada la solicitud.
- **tipoSolicitud:** Objeto del tipo TipoSolicitudRequerimiento con información sobre el tipo de solicitud que corresponde.
- **estadoSolicitud:** Objeto del tipo EstadoSolicitudRequerimiento con información del estado actual de la solicitud.
- **prioridadSolicitud:** Objeto de la clase Prioridad con información sobre la prioridad que se le a asignado a la solicitud.
- **comentarios:** Lista del tipo ComentarioSolicitud que contiene todos los comentarios que se han echo sobre la solicitud.

5. **Clase Notificacion:** Esta clase contiene las notificaciones que son mostradas en la pantalla de cada usuario de manera automática.

Atributos de la Clase:

- **idNotificacion:** Entero con el numero identificador de la solicitud.
- **fechaNotificacion:** Fecha y hora en la que se genero la notificación.
- **mensajeNotificacion:** Cadena que contiene el mensaje que se muestra en la notificación.
- **revisada:** Variable booleana que indica si la notificación ya a sido revisada por el usuario.

6. **Clase EstadisticaPersonalDiaria:** Esta clase contiene mediciones de diferentes indicadores, los cuales son calculados de manera automática al final de cada día para cada funcionario de DISICO.

Atributos de la Clase:

- **idEstadistica:** Entero identificador de la estadística.
- **fechaMedicion:** Fecha en la que se tomo la medición.
- **totalSolicitudesAsegnadas:** Entero con la cantidad total de solicitudes que han sido asignadas al funcionario, desde que se registro al funcionario en el sistema a la fecha de la medición.
- **cantidadSolicitudesPendientes:** Entero con la cantidad de solicitudes que han sido asignadas al funcionario y que se encuentran pendientes (pero no vencidas) a la fecha de la medición.
- **cantidadSolicitudesVencidas:** Entero con la cantidad de solicitudes vencidas (que han excedido su fecha de vencimiento y no se encuentran cerradas) a la fecha de la medición.
- **cantidadSolicitudesIniciadas:** Entero con la cantidad de solicitudes que el funcionario mantiene en estado iniciado a la fecha de la medición (no incluye solicitudes vencidas).
- **cantidadProyectosAcargo:** Entero con la cantidad de proyectos en los que el funcionario participa como jefe de proyecto.
- **cantidadProyectosQueParticipa:** Entero con la cantidad de proyectos en los que participa el funcionario con un rol distinto al de jefe de proyecto.
- **cantidadTareasProyecto:** Entero con la cantidad de tareas de proyecto que el funcionario tiene abiertas a la fecha de la medición.
- **cantidadTareasSCM:** Entero con la cantidad de tareas de SCM que el funcionario tiene abiertas a la fecha de la medición.

7. **Clase ComentarioSolicitud:** Clase que almacena los comentarios que los usuarios realizan sobre las solicitudes de requerimientos.

Atributos de la Clase:

- **idComentario:** Entero identificador de un comentario.
- **fechaComentario:** Fecha y hora en la que se realizo el comentario.
- **comentario:** Cadena con el contenido del comentario.
- **visible:** Variable booleana que indica si el comentario debe ser mostrado o no.
- **autor:** Objeto de la clase Funcionario que tiene la información del autor del comentario.

8. **Clase TipoSolicitudRequerimiento:** Clase utilizada para representar tipos de solicitudes de requerimientos.

Atributos de la Clase:

- **idTipoSolicitud:** Entero con el identificador del tipo de solicitud.
- **nombreTipoSolicitud:** Cadena de con el nombre del tipo de solicitud.

9. **Clase EstadoSolicitudRequerimiento:** Clase utilizada para representar los estados que puede tener una solicitud de requerimiento.

Atributos de la Clase:

- **idEstadoSolicitud:** Entero con el identificador del estado de la solicitud de requerimiento.
- **nombreEstadoSolicitud:** Cadena con el nombre del estado de la solicitud de cambio.

10. **Clase Prioridad:** Clase utilizada para representar los tipos de prioridad que puede tener una solicitud de requerimiento o cambio.

Atributos de la Clase:

- **idPrioridad:** Entero con el identificador de la prioridad.
- **nombrePrioridad:** Cadena con el nombre de la prioridad.

11. **Clase SolicitudDeCambio:**

Atributos de la Clase:

- **idSolicitud:** Entero identificador de la solicitud de cambio.
- **fechaEnvio:** Fecha y hora en que fue enviada la solicitud de cambio.
- **descripcionNecesidadDelCambio:** Cadena en la que se describe el motivo por el cual es necesario realizar el cambio.
- **descripcionCambio:** Cadena con la descripción del cambio concreto que debe ser implementado.
- **fechaAnalisis:** Fecha y hora en la que se ingreso el análisis del impacto al sistema.
- **descripcionImpactoDelCambio:** Cadena que contiene el análisis del impacto realizado.
- **fechaCierre:** Fecha y hora en la que fue cerrada la solicitud.
- **moduloAfectado:** Cadena con la descripción del modulo o módulos afectados por el cambio.
- **descripcionResolucion:** Cadena que contiene una descripción sobre el motivo de la resolución que se tomo ya sea esta aprobación e rechazo.
- **prioridadSolicitud:** Objeto de la clase PrioridadSolicitud que contiene la información de la prioridad asignada a la solicitud de cambio.

- **estadoSolicitud:** Objeto de la clase EstadoSolicitudDeCambio que contiene la información del estado actual de la solicitud.
- **formularioImpl:** Objeto de la clase FormularioDeImplementacion que contiene la información del formulario de implementación que debe completarse en caso de ser aprobada la solicitud.
- **solicitante:** Objeto de la clase FuncionarioDisico con los datos del funcionario que envió la solicitud de cambio.
- **evaluadorImpacto:** Objeto de la clase FuncionarioDisico con los datos del funcionario que realizó la evaluación del impacto de la solicitud.
- **evaluadorFinal:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que realizó la evaluación final de la solicitud.

12. **Clase EstadoSolicitudDeCambio:** Clase utilizada para representar los estados que puede tener una solicitud de requerimiento.

Atributos de la Clase:

- **idEstadoSolicitud:** Entero con el identificador del estado de la solicitud de cambio.
- **nombreEstadoSolicitud:** Cadena con el nombre del estado de la solicitud de cambio.

13. **Clase FormularioDeImplementacion:** Esta clase contiene la información del formulario de implementación que debe completarse una vez que una solicitud de cambio es aprobada.

Atributos de la Clase:

- **idFormulario:** Entero identificador del formulario.
- **observaciones:** Cadena que contiene observaciones sobre la implementación del cambio.
- **fechaVerificacion:** Fecha en la que se debe llevar a cabo la verificación del cambio.
- **verificador:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que contiene información del funcionario que de verificar la implementación del cambio.
- **implementador:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que contiene información del funcionario que debe implementar el cambio.

14. **Clase TareaSCM:** Clase que contiene la información de una tarea de SCM que debe llevarse a cabo en un proyecto determinado.

Atributos de la Clase:

- **idTareaSCM:** Entero con el identificador de la tarea de SCM.
- **nombreTarea:** Cadena con el nombre de la tarea de SCM a realizar.
- **descripcion:** Cadena con una descripción mas detallada de los objetivos y alcance de la tarea.
- **entregablesAsociados:** Lista de la clase Entregable que contiene información de todos los entregables asociados a dicha tarea.
- **responsable:** Objeto de la clase FuncionarioDisico con la información del responsable de la tarea.

15. **Clase Entregable:** Clase que contiene la información básica de un entregable.

Atributos de la Clase:

- **idEntregable:** Entero con el identificador del entregable.
- **nombreEntregable:** Cadena con el nombre del entregable.

16. **Clase Proyecto:** Esta clase representa los proyectos que se realizan en DISICO.

Atributos de la Clase:

- **idProyecto:** Entero con el numero identificador del proyecto.
- **codigoInterno:** Cadena utilizada para definir un codigo interno para el proyecto que sera mostrado en pantalla en vez del id.
- **nombre:** Cadena con el nombre del proyecto.
- **descripcion:** Cadena con una descripción de los objetivos y alcances del proyecto.
- **fechaInicio:** Fecha en la que se inicio el proyecto.
- **fechaTermino:** Fecha en la que se cerro el proyecto.
- **tipoProyecto:** Objeto de la clase TipoProyecto con información del tipo de proyecto.
- **estadoProyecto:** Objeto de la clase EstadoProyecto que contiene información del estado actual del proyecto.

- **tareasSCM:** Lista de la clase TareaSCM que contiene todas las tareas scm del proyecto.
- **participantes:** Lista de la clase Participante que contiene información de los participantes del proyecto y su rol dentro de este.
- **itemsDeConfiguracion:** Lista de la clase ItemDeConfiguracion que contiene información de todos los items de configuración asociados al proyecto.
- **tareasAgendadas:** Lista de la clase TareaProyecto con información de todas las tareas agendadas en el proyecto.

17. **Clase RolProyecto:** Esta clase representa los roles que puede tener un funcionario dentro de un proyecto.

Atributos de la Clase:

- **idRol:** Entero con el numero identificador del rol.
- **nombreRol:** Cadena con el nombre del rol.

18. **Clase Participante:** Esta clase contiene información de un funcionario que participa en un proyecto y rol que desempeña dentro de este.

Atributos de la Clase:

- **rol:** Objeto de la clase RolProyecto con información del rol del funcionario dentro del proyecto.
- **funcionario:** Objeto de la clase FuncionarioDisico con información del funcionario que participa dentro del proyecto.

19. **Clase EstadoProyecto:** Esta clase representa los estados que puede tener un proyecto.

Atributos de la Clase:

- **idEstadoProyecto:** Entero con el identificador del estado del proyecto.
- **nombreEstadoProyecto:** Cadena con el nombre del estado del proyecto.

20. **Clase TipoProyecto:** Esta clase representa los tipos de proyectos que pueden existir.

Atributos de la Clase:

- **idTipoProyecto:** Entero identificador del tipo de proyecto.
- **nombreTipoProyecto:** Cadena con el nombre del tipo de proyecto.

21. **Clase ItemConfiguracion:** Clase que contiene la información de un item de configuración.

Atributos de la Clase:

- **idItemConfiguracion:** Entero con un numero identificador del item dentro de la base de datos.
- **codigoIdentificador:** Cadena con un codigo identificador del item dentro del proyecto, este debe ser unico dentro del proyecto.
- **nombreItemConfiguracion:** Cadena con el nombre del item de configuración.
- **version:** Cadena con el identificador de la versión del item en el sistema de control de versiones.
- **ubicacionEnBiblioteca:** Cadena con una ruta que permite localizar el item de configuración dentro de la biblioteca.
- **fechaUltimaModificacion:** Fecha y hora en la que se realizo el ultimo cambio al item de configuración.
- **responsableDelItem:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que contiene información del responsable de la solicitud.

22. **Clase TareaProyecto:** Esta clase contiene información de una tarea clendarizada en un proyecto.

Atributos de la Clase:

- **idTareaProyecto:** Entero identificador de la tarea.
- **descripcionTarea:** Cadena con una breve descripción de la tarea.
- **fechaCreacion:** Fecha y hora en que se agrego la tarea al proyecto.
- **fechaInicioPropuesta:** Fecha y hora en la que se estima debe iniciarse la ejecución de la tarea.
- **fechaInicioReal:** Fecha y hora en la que realmente se dio inicio a la tarea.
- **fechaTerminoPropuesta:** Fecha y hora en la que se estima debe estar finalizada la tarea.
- **fechaTerminoReal:** Fecha y hora en la que realmente se dio fin a la tarea.
- **nivelAvance:** Entero que describe el nivel de avance de una tarea (representa un porcentaje entero entre 0 y 100)
- **visible:** Variable booleana que determina si una tarea debe ser mostrada o no entre las tareas del proyecto.

- **responsableTarea:** Objeto de la clase FuncionarioDisico que contiene información del responsable de la tarea.

23. **Clase EjbSolicitudRequerimiento:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos dedicados a la gestión de solicitudes de requerimientos.

Métodos de la Clase:

- **generarCodigoConsulta:** Método que genera una cadena con un código de consulta unico.
- **validarCodigoConsulta:** Método que verifica si un código de consulta es valido.
- **buscarSolicitudPorCodigo:** Método para buscar solicitudes a través de un código de consulta.
- **buscarSolicitudPorSolicitante:** Método para buscar solicitudes por solicitante.
- **buscarSolicitudPorResponsable:** Método para buscar solicitudes por responsable.
- **buscarSolicitudPorArea:** Método para buscar solicitudes por área.
- **enviarSolicitud:** Método para enviar solicitudes a un área de DISICO.
- **cerrarSolicitud:** Método para cerrar una solicitud.
- **respuestaDirecta:** Método para enviar una respuesta directa al usuario que envió la solicitud.
- **respuestaJefeArea:** Método para derivar la responsabilidad de responder la solicitud al jefe de area.
- **respuestaManual:** Método para enviar una respuesta manualmente.
- **asignarResponsable:** Método para asignar responsable a una solicitud.

24. **Clase EjbEmail:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para la creación y envío de emails.

Métodos de la Clase:

- **crearEmail:** Método que permite crear la estructura de un correo electrónico.
- **enviarEmail:** Método que permite enviar el correo generado a una lista de destinatarios.

25. **Clase EjbSSO:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para el manejo de cookies SSO y recuperación de información desde el servicio de conexión a LDAP.

Métodos de la Clase:

- **obtenerDatosUsuario:** Método que permite recuperar la información del usuario desde el servidor de LDAP;
- **cerrarSesion:** Método para cerrar una sesión de usuario.
- **validarSesion:** Método para validar que existe una sesión SSO activa para el usuario.

26. **Clase EjbGeneradorDeIndicadores:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para el calculo de indicadores y estadísticas.

Métodos de la Clase:

- **calcularEstadisticaPersonal:** Método que calcula estadísticas por persona.
- **calcularEstadisticaArea:** Método que calcula estadísticas po Area.
- **calcularEstadisticaDepartamento:** Método estadísticas por Departamento.

27. **Clase EjbGestorNotificaciones:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para la generación de notificaciones y alertas.

Métodos de la Clase:

- **listarNotificacionesUsuario:** Método que entrega una lista con las notificaciones que deben ser mostradas al usuario.
- **generarNotificación:** Método que genera una notificación y la envíá al usuario correspondiente.
- **generarAlerta:** Método que genera una alerta cuando se produce algun evento como el retraso de una solicitud o tarea.

28. **Clase EjbCalendarizadorDeTareas:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para gestionar las tareas de un proyecto.

Métodos de la Clase:

- **agendarTarea:** Método para agregar tareas a un proyecto.
- **editarTarea:** Método para editar la información de una tarea.

- **listarTareasProyecto:** Método para listar todas las tareas visibles de un proyecto.
 - **buscarTareasPorResponsable:** Método para buscar tareas por responsable.
29. **Clase EjbMedidorAvanceProyecto:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para medir y actualizar el avance de las tareas de un proyecto.

Métodos de la Clase:

- **actualizarAvanceTarea:** Método para actualizar el estado de avance de una tarea.
 - **buscarTareasRetrasadas:** Método para buscar tareas retrasadas en un proyecto.
 - **generarIndicadoresDeAvanceProyecto:** Método para calcular el avance general de un proyecto.
30. **Clase EjbItemsConfiguracion:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para gestionar los items de configuración de un proyecto.

Métodos de la Clase:

- **agregarItemConfiguracion:** Método que permite agregar un item de configuración a un proyecto.
 - **listarItemsConfiguracion:** Método para listar los items de configuración de un proyecto.
 - **editarItemConfiguracion:** Método para editar la información de un item de configuración.
 - **asignarResponsableItemConfiguracion:** Método para asignar responsable a un item de configuración.
31. **Clase EjbProyectos:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para manejar la información de los proyectos.

Métodos de la Clase:

- **crearProyecto:** Método para crear nuevos proyectos.
- **editarProyecto:** Método para editar la información de los proyectos.
- **buscarProyectoPorArea:** Método para buscar proyectos por área.
- **asignarParticipantes:** Método para agregar participantes a un proyecto.

32. **Clase EjbTareasSCM:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para administrar las tareas de SCM de un proyecto.

Métodos de la Clase:

- **listarTareasSCM:** Método que lista las tareas de SCM básicas de todo proyecto.
- **asignarResponsableTarea:** Método para asignar responsable a una tarea.
- **buscarTareasSCMPorProyecto:** Método para buscar las tareas de SCM de un proyecto.
- **buscarTareasSCMPorResponsable:** Método para buscar tareas de SCM de un cierto responsable.
- **iniciarTarea:** Método para iniciar una tarea de SCM.
- **cerrarTarea:** Método para cerrar una tarea de SCM.

33. **Clase EjbSolicitudDeCambio:** Es una clase que implementa un Ejb con métodos para gestionar las solicitudes de cambio.

Métodos de la Clase:

- **enviarSolicitudCambio:** Método para crear y enviar solicitudes de cambio.
- **analizarImpacto:** Método para ingresar el análisis de impacto en una solicitud de cambio.
- **evaluarSolicitud:** Método para ingresar la evaluación final de una solicitud.
- **guardarFormularioImplementacion:** Método para completar la información del formulario de implementación de una solicitud de cambio.
- **buscarSolicitudesDeCambioPorProyecto:** Método para buscar solicitudes de cambio relacionadas a un proyecto.

Apéndice E

Descripción de las Pruebas de Aceptación

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| Id-Prueba | PA-01 | Nombre | Crear Solicitud de Requerimiento |
| Requerimiento | RF02,RF03 | Caso de Uso | Crear Solicitud de Requerimiento |
| Condición | Estar logueado como funcionario. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none">1. Seleccionar la opción "Crear Solicitud".2. Ingresar los datos de su solicitud y enviarla.3. Ingresar a su correo institucional y verificar que a recibido el correo con el código de consulta correspondiente. | | |
| Resultado Esperado | El sistema muestre un mensaje indicando que la solicitud se envió exitosamente y que el solicitante haya recibido el código de consulta correspondiente a la solicitud enviada. | | |
| Observaciones | Guardar código de consulta para la prueba PA-02 | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-02 | Nombre | Consultar por Código de Consulta |
| Requerimiento | RF04 | Caso de Uso | Consultar solicitud ,Sección Consultar a través de numero de consulta |
| Condición | Estar logueado como funcionario, y el código debe ser valido. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Consultar Solicitud". 2. Ingresar el código de consulta y presionar "Buscar". | | |
| Resultado Esperado | Se debe desplegar el detalle de la solicitud correspondiente. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-03 | Nombre | Filtrar Búsqueda |
| Requerimiento | RF04 | Caso de Uso | Consultar solicitud ,Sección Filtrar Búsqueda |
| Condición | Estar logueado como funcionario. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Consultar Solicitud". 2. Ingresar un filtro de búsqueda. | | |
| Resultado Esperado | Se debe actualizar el contenido del la tabla de resultados acorde a los filtros ingresados. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Id-Prueba | PA-04 | Nombre | Comentar Solicitud. |
| Requerimiento | RF16 | Caso de Uso | Comentar Solicitud. |
| Condición | | | |
| Pasos | 1. Seleccionar una solicitud cualquiera para ver su detalle. 2. Ingresar su comentario en el campo de texto. 3. Presionar "Comentar" para publicarlo. | | |
| Resultado Esperado | Se debe actualizar la lista de comentarios, mostrando en primer lugar el nuevo comentario. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-05 | Nombre | Asignar Responsable Solicitud. |
| Requerimiento | RF05 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Asignar Responsable Solicitud. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área, que la solicitud este en estado "Enviada". | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger una solicitud que este en estado Enviada. 3. Escoger la opción "Asignar Responsable". 4. Escoger un funcionario al cual asignara la solicitud. 5. Alternativamente puede asignar una prioridad y fecha de vencimiento. 6. Presione "Asignar". | | |
| Resultado Esperado | Mensaje de Asignación Exitosa. Actualización de la información referente al responsable en el detalle de la solicitud. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-06 | Nombre | Transferir Solicitud. |
| Requerimiento | RF06 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Sección Transferir Solicitud. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área, que la solicitud este en estado "Enviada". | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger una solicitud que este en estado Enviada. 3. Escoger la opción "Transferir". 4. Seleccione el área a la que transferirá la solicitud e ingrese el motivo. 5. Presione "Transferir". | | |
| Resultado Esperado | Actualización de la solicitud mostrando la nueva area responsable. Desaparición de las opciones para gestionar dicha solicitud. Desaparición de la solicitud del listado de Solicitudes del Área. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-07 | Nombre | Rechazar Solicitud. |
| Requerimiento | RF07 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Sección Rechazar Solicitud. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área, que la solicitud este en estado "Enviada". | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger una solicitud que este en estado Enviada. 3. Escoger la opción "Rechazar". 4. Ingresar el motivo del rechazo y confirmar. | | |
| Resultado Esperado | Actualización del estado de la solicitud a "Rechazada". Bloqueo de todas las opciones de administración de la solicitud. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-08 | Nombre | Convertir Solicitud en Proyecto |
| Requerimiento | RF08 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Sección Convertir Solicitud en Proyecto. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área, que la solicitud este en estado "Enviada". | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger una solicitud que este en estado Enviada. 3. Escoger la opción "Convertir en Proyecto". 4. Confirmar la acción. | | |
| Resultado Esperado | La solicitud cambia su estado a cerrada. Se re-direcciona hacia el formulario de Crear Proyecto | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-09 | Nombre | Enviar Respuesta Manual. |
| Requerimiento | RF15 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Sección Enviar Respuesta Manual. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área, que la solicitud este en estado distinto a "Cerrada" o "Rechazada". | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger la solicitud con el Asunto "Responder Manualmente". 3. Seleccionar la opción "Cerrar y Responder" y la subopción "Respuesta Manual". 4. Completar los datos de la respuesta y Seleccione "Enviar". | | |
| Resultado Esperado | La solicitud cambie a estado cerrada. Aparece la respuesta ingresada en el detalle de la solicitud. El destinatario reciba un correo electrónico. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-10 | Nombre | Respuesta Directa. |
| Requerimiento | RF14,RF15 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Sección Respuesta Directa. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Solicitudes del Área". 2. Escoger la solicitud con el Asunto "Responder Directamente". 3. Seleccionar la opción "Cerrar y Responder" y la subopción "Respuesta Directa". 4. Completar los datos de la respuesta y Seleccione "Enviar". | | |
| Resultado Esperado | La solicitud cambie a estado cerrada. Aparece la respuesta ingresada en el detalle de la solicitud. Se desactive la opción de Respuesta Directa. | | |
| Observaciones | Alternativamente al ingresar su respuesta puede seleccionar la opción "Enviar una copia de la respuesta al correo del solicitante". | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-11 | Nombre | Buscar Solicitud. |
| Requerimiento | RF11 | Caso de Uso | Gestionar Solicitud, Buscar Solicitud. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área o jefe de departamento. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Buscar Solicitud". 2. Ingresar filtros de búsquedas. 3. Presionar la opción "Filtrar". | | |
| Resultado Esperado | Lista de solicitudes que cumple con los criterios de búsqueda especificados. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| Id-Prueba | PA-12 | Nombre | Resumen Personal. |
| Requerimiento | | Caso de Uso | Ver Resumen Personal. |
| Condición | Estar logueado como funcionario de Disico. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Resumen Atención de Solicitudes". 2. Escoger la pestaña "Personal". | | |
| Resultado Esperado | Se muestre un resumen de las cantidades de solicitudes correspondientes al funcionario. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| Id-Prueba | PA-13 | Nombre | Resumen Área. |
| Requerimiento | RF09 | Caso de Uso | Ver Resumen Área. |
| Condición | Estar logueado como jefe de área. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Resumen Atención de Solicitudes". 2. Escoger la pestaña "Área". 3. Seleccionar "Por funcionario de Área" y escoger un funcionario del área. 4. Presionar "Ver Resumen". | | |
| Resultado Esperado | Se muestre un resumen de las cantidades de solicitudes por funcionarios del área y del área en general. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------------|
| Id-Prueba | PA-14 | Nombre | Resumen Departamento. |
| Requerimiento | RF10 | Caso de Uso | Ver Resumen Departamento. |
| Condición | Estar logueado como jefe de Departamento. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Resumen Atención de Solicitudes". 2. Escoger la pestaña "Departamento". 3. Seleccionar "Por Área" y escoger área. 4. Presionar "Ver Resumen". 5. Seleccionar "Por Funcionario" y escoger un funcionario. 6. Presionar "Ver Resumen". | | |
| Resultado Esperado | Se muestre un resumen de las cantidades de solicitudes del departamento en general, por área y por departamento. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-15 | Nombre | Iniciar Solicitud. |
| Requerimiento | RF13 | Caso de Uso | Atender Solicitud, Sección Iniciar Solicitud. |
| Condición | Estar logueado como funcionario de Disico. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Mis Solicitudes". 2. Escoger una solicitud en estado "Asignada". 3. Seleccionar la opción "Iniciar". | | |
| Resultado Esperado | Actualización del estado de la solicitud a Iniciada. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-16 | Nombre | Respuesta Directa Funcionario DISICO. |
| Requerimiento | RF14,RF15 | Caso de Uso | Atender Solicitud, Sección Cerrar Solicitud con Respuesta Directa y Gestionar Solicitud, Sección Respuesta Directa. |
| Condición | Estar logueado como funcionario de DISICO. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Mis Solicitudes". 2. Escoger una solicitud que no este en estado "Cerrada". 3. Seleccionar la opción "Cerrar y Responder" y la subopción "Respuesta Directa". 4. Completar los datos de la respuesta y Seleccione "Enviar". | | |
| Resultado Esperado | La solicitud cambie a estado cerrada. Aparece la respuesta ingresada en el detalle de la solicitud. Se desactive la opción de Respuesta Directa. | | |
| Observaciones | Alternativamente al ingresar su respuesta puede seleccionar la opción "Enviar una copia de la respuesta al correo del solicitante". | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-17 | Nombre | Respuesta Al Jefe de Área. |
| Requerimiento | RF14 | Caso de Uso | Atender Solicitud, Sección Cerrar Solicitud con Respuesta Al Jefe de Área. |
| Condición | Estar logueado como funcionario de DISICO. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar la opción "Mis Solicitudes". 2. Escoger una solicitud que no este en estado "Cerrada". 3. Seleccionar la opción "Cerrar y Responder" y la subopción "Respuesta al Jefe de Área". 4. Confirmar la acción. | | |
| Resultado Esperado | La solicitud cambie a estado "Finalizada en espera de aprobación". Se desactiven el resto de todas las opciones. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-18 | Nombre | Crear Proyecto. |
| Requerimiento | RF17 | Caso de Uso | Gestionar Proyectos, Sección Crear Proyecto. |
| Condición | Estar logueado como Jefe de Área. | | |
| Pasos | 1. Seleccionar la opción "Crear Proyecto". 2. Completar la información del Nuevo Proyecto. 3. Presionar "Crear". | | |
| Resultado Esperado | Se muestre un mensaje de creación exitosa del proyecto. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-19 | Nombre | Eliminar Proyecto |
| Requerimiento | RF17 | Caso de Uso | Gestionar Proyectos, Sección Eliminar Proyecto. |
| Condición | Estar logueado como Jefe de Área. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Proyectos del Área". 2. Seleccionar un Proyecto. 3. Presionar "Eliminar". 4. Confirme la acción. | | |
| Resultado Esperado | Que el sistema regresa al menú de "Proyectos del Área" y que el proyecto ya no aparezca. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-20 | Nombre | Editar Proyecto. |
| Requerimiento | RF17 | Caso de Uso | Gestionar Proyectos, Sección Modificar Proyecto. |
| Condición | Estar logueado como Jefe de Área. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Proyectos del Área". 2. Seleccionar un Proyecto. 3. Presione "Editar". 4. Presione sobre los campos a editar y modifiquelos. 5. Agregue nuevos participantes al proyecto. 6. Presione "Guardar Cambios". | | |
| Resultado Esperado | El sistema vuelve al detalle del Proyecto y muestra la información actualizada. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-21 | Nombre | Ver Avance Proyecto. |
| Requerimiento | RF26 | Caso de Uso | Gestionar Proyectos, Sección Resumen Avance de Proyecto. |
| Condición | Estar participando en el proyecto. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Mis Proyectos". 2. Seleccionar un proyecto. 3. Seleccionar la opción "Ver Avance". | | |
| Resultado Esperado | El sistema muestra un listado con todas las tareas y su nivel de avance. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-22 | Nombre | Buscar Proyecto. |
| Requerimiento | | Caso de Uso | Gestionar Proyectos, Sección Buscar Proyecto. |
| Condición | Estar logueado como Jefe de Departamento, Área, o Funcionario de Disico. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción "Buscar Proyecto". 2. Ingresar filtros de búsqueda. 3. Presionar "Filtrar". | | |
| Resultado Esperado | El sistema lista todos los proyectos que cumplen con los criterios de búsqueda. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|
| Id-Prueba | PA-23 | Nombre | Asignar Tareas SCM. |
| Requerimiento | RF18 | Caso de Uso | Definir Tareas SCM |
| Condición | Estar logueado como Jefe de Área. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción "Asignar Tareas SCM". 2. Seleccione el Proyecto en el cual desea asignar las tareas de SCM. 3. Escoja una Tarea y Agregala. 4. Modifique el detalle de esta de ser necesario. 5. Presione "Guardar Cambios". | | |
| Resultado Esperado | Se muestra un mensaje de operación exitosa. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-24 | Nombre | Crear Tarea |
| Requerimiento | RF24 | Caso de Uso | Gestionar Tareas Proyecto, Sección Crear Tarea. |
| Condición | Estar registrado como participante en al menos un proyecto. | | |
| Pasos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Escoger la opción "Crear Tarea". 2. Ingresar los datos de la tarea. 3. Presionar "Aceptar". | | |
| Resultado Esperado | Se agrega la tarea al listado de tareas del usuario y del proyecto. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-25 | Nombre | Actualizar Tarea. |
| Requerimiento | RF25 | Caso de Uso | Gestionar Tareas Proyecto, Actualizar estado de Avance. |
| Condición | | | |
| Pasos | 1. Seleccione la opción "Mis Tareas". 2. Escoger una Tarea. 3. Seleccionar el campo de Avance para activar la edición. 4. Presionar "Guardar Cambios". | | |
| Resultado Esperado | Se actualiza la información de la Tarea. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-26 | Nombre | Identificar Configuración. |
| Requerimiento | RF19 | Caso de Uso | Gestión de Cambios, Sección Identificar Configuración. |
| Condición | Tener asignada la tarea de Identificar Configuración en a lo menos un proyecto. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Identificar la Configuración". 2. Seleccionar el proyecto al cual se desea agregar Items de Configuración. 3. Complete la información del nuevo item. 4. Presione "Añadir Item". 5. Presionar "Guardar". | | |
| Resultado Esperado | Mensaje de Operación exitosa. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-27 | Nombre | Crear Solicitud de Cambio. |
| Requerimiento | RF20 | Caso de Uso | Gestión de Cambios, Sección Crear Solicitud de Cambio. |
| Condición | Estar participando en a lo menos un proyecto. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Crear Solicitud de Cambio". 2. Completar los datos de la solicitud. 3. Presione "Enviar". | | |
| Resultado Esperado | Mensaje de envío exitoso. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-28 | Nombre | Analizar Solicitud. |
| Requerimiento | RF21 | Caso de Uso | Gestión de Cambios, Sección Analizar Impacto del Cambio. |
| Condición | Tener asignada la tarea de Analizar Impacto del Cambio en a lo menos un proyecto. | | |
| Pasos | 1. Presione la opción "Analizar Solicitud". 2. Seleccionar una solicitud. 3. Escoger la opción "Analizar". 4. Ingresar los datos del análisis. 5. Presionar "Aceptar". | | |
| Resultado Esperado | Se agrega la información relacionada al análisis detalle de la solicitud de cambio. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| Id-Prueba | PA-29 | Nombre | Evaluar Solicitud. |
| Requerimiento | RF22 | Caso de Uso | Gestión de Cambios, Sección Aprobar/Rechazar Solicitud. |
| Condición | Tener asignada la tarea de Evaluar solicitudes en a lo menos un proyecto. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Evaluar Solicitud". 2. Seleccionar una solicitud. 3. Escoger la opción "Aprobar/Rechazar". 4. Apruebe la solicitud. 5. Presionar "Aceptar". | | |
| Resultado Esperado | Se agrega la información de aprobación o desaprobación de la solicitud. | | |
| Observaciones | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|
| Id-Prueba | PA-30 | Nombre | Implementar Cambio. |
| Requerimiento | RF23 | Caso de Uso | Gestión de Cambios, Sección Implementación del Cambio. |
| Condición | Tener asignada la tarea de Implementar el Cambio en a lo menos un proyecto. | | |
| Pasos | 1. Escoger la opción "Formulario Implementación". 2. Seleccionar una solicitud. 3. Escoger la opción "Implementar". 4. Ingresar los datos de implementación. 5. Presionar "Aceptar". | | |
| Resultado Esperado | Se agrega la información de implementación al detalle de la solicitud de cambio. | | |
| Observaciones | | | |

Apéndice F

Resultados de las Pruebas de Aceptación

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-01 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Incorporar la posibilidad de adjuntar archivos a las solicitudes. | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-02 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-03 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-04 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-05 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-06 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-07 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-08 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-09 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-10 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-11 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Añadir el nombre del responsable de la solicitud en la tabla de resultados. | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-12 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-13 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-14 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-15 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-16 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-17 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-18 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | 1- Incluir la posibilidad de subir archivos, a los proyectos. 2- Añadir la Fase en la que se encuentra el proyecto, en la descripción de este. | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-19 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-20 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-21 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Aregar aparte, una bitácora de proyectos. | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | Error de división por cero. | | |
| Condiciones de Replicación | Que no exista ninguna tarea en el proyecto. | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-22 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-23 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Conforme. | | |
| Observaciones del Cliente | Separar el menu de SCM en Gestión de SCM y Gestión del Cambio. | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-24 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-25 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-26 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-27 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-28 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-29 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

| Caso de Prueba | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Id-Prueba | PA-30 | Fecha Ejecución | 13-09-2012 |
| Completación | Completamente Conforme | | |
| Observaciones del Cliente | Sin Observaciones | | |
| Error | | | |
| Descripción Error | | | |
| Condiciones de Replicación | | | |

Bibliografía

- [1] Universidad de Valparaíso, “Dirección de servicios de información y computación.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://www.disico.uv.cl>.
- [2] Rectoría de la Universidad de Valparaíso, “Decreto universitario nº427.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://disico.uv.cl/images/docs/decreto427.pdf>.
- [3] P. Méndez, “Desarrollo de Metodologías de SQA y SCM para la Dirección de Servicios de Información y Computación,” Trabajo de Título, Universidad de Valparaíso, 2011.
- [4] The Institute of Electrical and Electronics Engineers, “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology.” IEEE Standard, September 1990.
- [5] Coasin Group, “Mesa de Ayuda TI.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.coasin.cl/index.php?id=246>.
- [6] Osiatis, “ITIL V3 Gestión de Servicios TI.” Último acceso: 1 Mayo 2012, <http://itilv3.osiatis.es/>.
- [7] Hesk, “Hesk Software Help.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.hesk.com>.
- [8] osTicket, “osTicket Support Ticket System.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://osticket.com/>.
- [9] OTRS Group, “OTRS Help Desk.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.otrs.com/es>.
- [10] SysAid Technologies, “SysAid IT.” Último acceso: 30 Abril 2012, <http://www.sysaid.com>.
- [11] Sun View, “ChangeGear - Service Desk.” Último acceso: 25 Abril 2012, <http://www.sunviewsoftware.com/products/servicedesk.aspx>.

- [12] International Organization for Standardization, *ISO 10007: 2003 – Quality management systems – Guidelines for configuration management*, 2003.
- [13] IEEE, *IEEE Standard for Software Configuration Management Plans*. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2005.
- [14] IEEE, *IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering*. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2012.
- [15] Oracle, “The java ee 6 tutorial.” Último acceso: 1 Junio 2012, <http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/>.
- [16] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*. Pearson Addison Wesley, 2005. 7ma Edición.
- [17] Rectoría de la Universidad de Valparaíso, “Decreto exento nº 03301.” Último acceso: 27 Junio 2012, http://uv.cl/universidad/descargas/archivos/decreto_03301.pdf, 2009.
- [18] Dirección de Extensión y Comunicaciones, “Manual de normas gráficas de la universidad de valparaíso.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://uv.cl/universidad/descargas/archivos/manualdenormasUV.pdf>, 2009.
- [19] Roger Pressman, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, 2005.
- [20] C. Jurado, *Diseño Ágil con TDD*. Lulu.com, 2010.
- [21] Object Mentor, “Junit.org resources for test driven development.” Último acceso: 24 Junio 2012, <http://www.junit.org/>.
- [22] JBoss Community, “Arquillian - write real tests!” Último acceso: 24 Junio 2012, <http://www.jboss.org/arquillian.html>.
- [23] The Apache Software Fundation, “Apache jmeter.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://jmeter.apache.org/>.
- [24] Oracle, “Visualvm all-in-one java troubleshooting tool.” Último acceso: 27 Junio 2012, <http://visualvm.java.net/>.
- [25] M. I. M. Estellés, M. C. Bria, P. L. Torres, and F. S. Grueso, “Gestión de requisitos basada en pruebas de aceptación: Test-driven en su máxima expresión.,” in *JISBD* (E. Teniente and S. Abrahão, eds.), pp. 61–72, IBERGARCETA Pub. S.L., 2010.
- [26] Oracle Corporation, “Netbeans.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://netbeans.org/>.

- [27] Oracle Corporation, “Glassfish.” Último acceso: 4 Abril 2012, <http://glassfish.java.net/es/>.
- [28] Micrososf, “Sql server.” Último acceso: 9 Abril 2012, <http://www.microsoft.com/es-es/sqlserver/default.aspx>.
- [29] JBoss Community, “Hibernate.” Último acceso: 6 Abril 2012, <http://www.hibernate.org/>.
- [30] Prime Technology, “Primefaces.” Último acceso: 7 Abril 2012, <http://primefaces.org/>.