

5. Referencias cruzadas

Dado un texto organizado por líneas, el *problema de las referencias cruzadas* consiste en producir un listado de palabras ordenado alfabéticamente, donde cada palabra del texto va acompañada de una lista de referencias que contiene los números de todas las líneas del texto en las que aparece la palabra en cuestión, ordenados de menor a mayor.

Entrada

La entrada consta de diversos casos de prueba. Cada caso comienza con el número N de líneas que forman el texto (entre 1 y 1.000). A continuación, aparecen N líneas con las palabras (entre 1 y 30) del texto, donde se han omitido los signos de puntuación o tildes. La entrada termina cuando N es 0.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirán las referencias cruzadas, donde solamente se tendrán en cuenta palabras con más de 2 letras y no se tendrán en cuenta las mayúsculas. En las listas de números de línea no habrá repeticiones (aunque la palabra aparezca varias veces en la misma línea). Tras procesar cada caso se escribirá una línea más con ----.

Entrada de ejemplo

```
2
Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito
en la calva de un calvito clavó un clavito Pablito
4
Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra
la perra de Parra rompió la parra de Guerra y Guerra aporreó con la porra a la perra
Si la perra de Parra no hubiera roto la parra de Guerra
este no hubiera aporreado con la porra a la perra de Parra
0
```

Salida de ejemplo

```
calva 1 2
calvito 1 2
clavito 1 2
clavo 1 2
pablito 1 2
----
aporreado 4
aporreó 2
con 2 4
este 4
guerra 1 2 3
hubiera 3 4
parra 1 2 3 4
perra 1 2 3 4
porra 2 4
rompió 2
roto 3
tenía 1
una 1
----
```

Autor: Alberto Verdejo.