




Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:

1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)






Ajout d'un élément dans le tableau



Exemple:

Ajouter la valeur 9 à la position $\text{pos} = 4$:


1. Se positionner à l'indice N du tableau
2. Déplacer les éléments $\geq$ à pos d'une position vers l'arrière
3. $T[\text{pos}] = \text{valeur}$; $\rightarrow T[4] = 9$
4. Mise à jour de la taille du tableau ($N++$;)



Suppression d'un élément dans le tableau

Exemple : Suppression de la valeur 0:

1. Parcours 1: chercher l'indice de la case contenant 0
2. Parcours 2: décaler les cases qui suivent la case trouvée dans 1
3. Modification de la taille du tableau



n=10