

目录

前言	1.1
画图工具概述	1.2
画图工具	1.3
通用类	1.3.1
离线客户端软件	1.3.1.1
Win	1.3.1.1.1
Mac	1.3.1.1.2
Diagrams	1.3.1.1.2.1
Linux	1.3.1.1.3
在线网站	1.3.1.2
ProcessOn	1.3.1.2.1
举例	1.3.1.2.1.1
Gliffy	1.3.1.2.2
离线+在线	1.3.1.3
draw.io	1.3.1.3.1
js库	1.3.1.4
mermaid.js	1.3.1.4.1
Markdown	1.3.1.4.1.1
flowchart.js	1.3.1.4.2
脑图	1.3.2
离线+在线	1.3.2.1
离线客户端软件	1.3.2.2
跨平台	1.3.2.2.1
Xmind	1.3.2.2.1.1
MindManager	1.3.2.2.1.2
Freemind	1.3.2.2.1.3
在线网站	1.3.2.3
百度脑图	1.3.2.3.1
地图	1.3.3
js库	1.3.3.1
leaflet.js	1.3.3.1.1
其他	1.3.4
Markdown	1.3.4.1
Latex	1.3.4.2
云系统架构	1.3.4.3

附录	1.4
参考资料	1.4.1

好用的画图工具

- 最新版本: v1.0
- 更新时间: 20210911

简介

总结常用的各种画图工具，搞清楚优劣，方便你找到适合自己的画图工具。包括画图中图表类和流程图、脑图等常见图的类型。分别介绍了几大类的图，包括通用类、脑图、地图等；以及分别介绍了，通用类图的客户端软件、在线网站、以及离线和在线都支持的、以及js库。包括通用类客户端软件中的Diagrams；以及在线画图网站中的processon、Gliffy；在线离线都有的draw.io；以及js库，比如mermaid.js以及其中的Markdown、flowchart.js；介绍了脑图中，离线在线都有的幕布，跨平台的客户端软件，比如Xmind、MindManager、Freemind；以及画脑图在线网站的百度脑图、Mindomo等；能画地图的js库，比如leaflet.js，以及对应Python接口的Folium；还介绍了其他格式，比如Markdown中画图、Latex中画图、专门画云系统架构图的Diagrams。

源码+浏览+下载

本书的各种源码、在线浏览地址、多种格式文件下载如下：

Gitbook源码

- [crifan/best_diagram_tool: 好用的画图工具](#)

如何使用此Gitbook源码去生成发布为电子书

详见：[crifan/gitbook_template: demo how to use crifan gitbook template and demo](#)

在线浏览

- [好用的画图工具 book.crifan.com](#)
- [好用的画图工具 crifan.github.io](#)

离线下载阅读

- [好用的画图工具 PDF](#)
- [好用的画图工具 ePUB](#)
- [好用的画图工具 MOBI](#)

版权说明

此电子书教程的全部内容，如无特别说明，均为本人原创和整理。其中部分内容参考自网络，均已备注了出处。如有发现侵犯您版权，请通过邮箱联系我 admin 艾特 crifan.com，我会尽快删除。谢谢合作。

鸣谢

感谢我的老婆陈雪的包容理解和悉心照料，才使得我 crifan 有更多精力去专注技术专研和整理归纳出这些电子书和技术教程，特此鸣谢。

更多其他电子书

本人 crifan 还写了其他 100+ 本电子书教程，感兴趣可移步至：

[crifan/crifan_ebook_readme: Crifan的电子书的使用说明](#)

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新：2021-09-11 21:47:00

画图工具概述

对于画图工具来说：

- 图有多种类型
 - 常见的=通用的
 - 图表类
 - 饼图
 - 柱状图
 - 等
 - 图 chart 类
 - 流程图= flow chart
 - 脑图= mindmap = 思维导图
 - 其他
 - 和地图相关的
 - 有多种画图的工具
 - 使用方式
 - 本地客户端软件
 - Win
 - Mac
 - Diagrams
 - Linux
 - Web网站=网页端
 - JS库
 - 独立JS库
 - 特殊格式
 - Markdown
 - 按图的类型分
 - 通用图形
 - 流程图
 - 专门某大类
 - 脑图
 - 客户端软件
 - XMind
 - 在线网站
 - processon
 - 地图
 - JS库
 - leaflet.js
 - Python库
 - Folium

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:13:32

画图工具

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:03:27

通用类

此处指的是，支持通用的、常见的图，比如流程图等，的各种画图工具。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved，powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:00:42

离线客户端软件

此处整理，通用类的画图工具中，有离线客户端软件的。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved，powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:02:39

Win

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:01:28

Mac

此处介绍 Mac 系统中的画图工具。

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:56:46

Diagrams


- Diagrams

- 总体评价：功能基本够用，界面还算好看

- 主页



- Diagrams: A Native Diagram Editor for Mac


- [https://diagrams.app/](https://diagrams.app)




- 功能

- 编辑







- 流程图
- 普通




- 业务流程




- 软件开发



■ 组织架构



■ 其他



crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:57:30


Linux

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:56:40


在线网站

此处介绍，通用类画图工具中，使用形式是在线网站的。


- ProcessOn
 - <https://www.processon.com/>
- Gliffy
 - <https://www.gliffy.com>
- cacoo
 - 主页
 - Online Diagram and Flowchart Software | Cacoo
 - <https://cacoo.com>



- 在线模板：种类很多



离线客户端软件



crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:57:01

ProcessOn

- ProcessOn

- 概述：一个在线网站，可以用来画图，支持各种格式，功能强大且易用

- 主页

- ProcessOn - 免费在线作图，思维导图，流程图，实时协作

- <https://www.processon.com/>




- 特点

- 各种类型的图

- 思维导图=脑图



- 可切换成 思维笔记



- 流程图



■ 多种图形库 = 图形库很丰富



■ 支持团队协作



■ 海量模板库



■ (由于本身是网页版, 所以) 跨终端=支持多平台



o 教程

■ ProcessOn - 帮助手册

■ <https://www.processon.com/support>

其他说明


使用技巧

- **Ctrl+拖动** : 可以等比例缩放
- **Ctrl+Enter** : 保存文本

导出格式丰富

要夸一句，最新 20180601 发现，processon，导出格式都开始支持，其（竞争对手的） `xmind` 和 `freetimind` 了：

离线客户端软件



-> 从这点上说，processon产品做的足够好，有足够自信，大家会愿意继续使用该产品

-> 而不怕别人导出为其他软件的格式，而不继续使用processon自己的产品

-> 有态度，有信心，有格局，赞一个。

注：只有脑图，可以导出（脑图的其他竞品的格式） `xmind` 和 `freemind`。其他非脑图，当然无法导出 `xmind` 和 `freemind`。

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新：2021-09-11 20:59:43

processon举例


TODO:

- 把自己的processon中其他的图，也都作为例子放过来

画汽车销售领域客户状态变化流程图

最终效果

- 本地=离线=图片



- 在线=网页

- 汽车销售领域客户状态变化流程结构图 | ProcessOn免费在线作图,在线流程图,在线思维导图


■ <https://www.processon.com/view/link/5a604c7ae4b0a447b9adda93>

画图过程

新建文件:



未命名文件：




然后就是，从左边拖动元素，到画布中，一点点编辑了。

期间的效果：


导航=缩略图预览：

离线客户端软件




以及可以用各种细节的功能：


调整文本颜色：




对齐方式：




填充样式：




线条颜色：




线条宽度：





线条样式：




连线类型：



线条的起始和终点的样式：




编辑对象：



布局调整：


图形对齐：




图形分布：



匹配大小:



格式刷:




右边的导航栏:


导航:




图形:



度量:



数据属性:




页面属性:



页面属性-》页面大小 自定义：



历史版本：



评论：



画完图后


下载=导出文件

导出图片：

支持多种格式：

- 图片
 - png
 - jpg
 - svg
- 文件
 - pdf


下载格式：



下载到的多种格式的文件：




群协作



分享

点击分享，会生成链接：




即可在线页面查看：

汽车销售领域客户状态变化流程结构图 | ProcessOn免费在线作图,在线流程图,在线思维导图


<https://www.processon.com/view/link/5a604c7ae4b0a447b9adda93>

发布

也可以根据需要去发布：




离线客户端软件



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:59:49

Gliffy

- Gliffy
 - 主页
 - Diagram Software & Team Collaboration Tools | Gliffy
 - <https://www.gliffy.com>
 - 举例



- 评价：免费版功能有限制，完整功能要收费

crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:02:48

跨平台

此处介绍通用类画图软件中，支持多种平台=跨平台的。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved，powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 20:56:53

draw.io

- draw.io

- 总体评价：功能还行，但是编辑功能不太好用。总体算能凑合用。
- 优点
 - 免费
 - 够用
- 缺点
 - 编辑功能不好用
 - 编辑期间，点击元素后，很容易和其他元素误连接在一起
 - 以及点击已有箭头去编辑连接对象，长短等期间，操作很繁琐和麻烦
 - 总体上的编辑体验，很差，不人性化，容易误操作
 - 所以以后少用，甚至不用这个draw.io了

- 如何使用


- 在线网站

- draw.io

- <https://www.draw.io>

- 注：20210909 最新已跳转到：

- <https://app.diagrams.net/>



- 对应主页：

- Diagram Software and Flowchart Maker

- <https://www.diagrams.net/>



- (离线) 客户端 (软件)

- 下载地址
 - Release 14.9.6 · jgraph/drawio-desktop
 - <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/latest>
 - Mac
 - Intel x86
 - <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/download/v14.9.6/drawio-x64-14.9.6.dmg>
 - Apple M1
 - <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/releases/download/v14.9.6/drawio-arm64-14.9.6.dmg>

举例


用draw.io去画iOS自动化测试系统架构图

draw.io：在线网站


- draw.io：在线网站
 - 入口：<https://www.draw.io>
 - 弹框问保存位置




- 保存文件名： GameAutomationTool_SystemArchitecture.drawio




- 新建画布




- 查看有哪些元素可用




Advanced



Basic



Arrows




Vertical Flow Layout

```
graph TD; Start[Start] --> Task1[Task]; Start --> Task2[Task]; Task1 --> End[End]; Task2 --> End;
```



Vertical Flow Layout

[More Shapes...](#)

Page-1



- 画图过程




- 保存：点击 **Unsafe changes. Click here to save**，会下载xml文件



- 改变了语言为 简体中文 后 刷新页面，重新加载




- 显示界面变中文




draw.io：Mac本地客户端

- draw.io：Mac本地客户端
 - 打开draw.io




- 打开本地已有文件




- 编辑期间


离线客户端软件



○ 导出图片



- 最终的图



- 导出/保存的图片原始文件: xml 文件

```
<mxfile host="Electron" modified="2020-09-24T10:00:08.714Z" agent="Mo:
```

js库


还有一类是 js，也可以实现画图，画出常见的流程图等内容。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:00:56

mermaid.js

- `mermaid = mermaid.js`
 - 是什么：一个js库，用于画图，主要是画各种流程图等等
 - Github
 - `mermaid-js/mermaid: Generation of diagram and flowchart from text in a similar manner as markdown`
 - <https://github.com/mermaid-js/mermaid>
 - 资料
 - 文档
 - `mermaid - Markdownish syntax for generating flowcharts, sequence diagrams, class diagrams, gantt charts and git graphs`
 - <https://mermaid-js.github.io/mermaid/>

在线编辑（预览、导出）


- Mermaid live editor
 - <https://mermaid-js.github.io/mermaid-live-editor/edit>

The screenshot shows the Mermaid live editor interface. On the left, the code editor contains the following Mermaid graph definition:

```
graph TD; A[Christmas] --> B[Get money]; B --> C{Let me think}; C -- One --> D[Laptop]; C -- Two --> E[iPhone]; C -- Three --> F[Car];
```

On the right, the diagram view shows a flowchart starting with a rectangle labeled "Christmas", followed by a rectangle "Get money", then a diamond "Let me think". From the diamond, three arrows branch out to three rectangles: "One" (containing "Laptop"), "Two" (containing "iPhone"), and "Three" (containing "Car").
 - 特点
 - 支持设置参数，但包括自定义主题theme
 - 如何导出图片
 - png
 - Action -> 点击第一个按钮 下载PNG -> 下载保存了png图片
 - 如果想要高清晰度的，则要先点击 PNG size, 选择 Width, 默认：1080, 再点击 下载PNG, 即可。
 - jpg
 - Action -> 点击 外链PNG -> 打开新页面，保存图片，可以保存出 jpg格式的


效果举例




效果：

- 在线预览

离线客户端软件



- 导出图片



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:00:55

Markdown

TODO:

- 考虑把这部分Markdown内容，整理到：
 - 其他中的Markdown
-

支持 Markdown 格式的客户端中，如果内部支持 `mermaid.js`，则也可以用来画 流程图、时序图、甘特图等图表。


常见支持 Markdown 的：

- 离线客户端软件
 - 印象笔记
 - 有道云笔记
- 在线 Markdown 的 `mermaid` 网站
 - `mermaid.js`的Online Editor
 - <https://mermaid-js.github.io/mermaid-live-editor/edit/>

对比


印象笔记 vs `mermaid.js` Online Editor

`mermaid.js`的代码：




效果：


- 印象笔记
 - 编辑和预览



○ 导图单张图片



- mermaid.js Online Editor




印象笔记 vs VSCode vs 有道云笔记

此处，对于同一个mermaid的流程图：


关于游戏抓包自动化的流程


代码：



效果：


- 印象笔记
 - 预览






◦ 导出的图

- 通过印象笔记-》导出pdf-》mac预览导出图片-》Sngit编辑图片 -> 最终导出的单张图片







■ 评价：总体效果还是不错的。如果印象笔记支持subgraph的title显示，就更完美了

◦ 注：不支持即无法显示subgraph的title


- VSCode

- 预览






- 有道笔记本
 - Web网页版
 - 预览



- 注：要去掉顶部的mermaid，以及去掉多余空行，才可正常显示图
- 特殊
 - 如果（subgraph的内部）有多余空行（或者多余空格），会导致无法显示预览效果



- 与之对比：其他工具，比如印象笔记，VSCode，都可以正常预览 Markdown

LR从左到右显示


如果有时候觉得，流程图的 TB = Top To Bottom = 从顶向下 显示，太长了，不方便查看，可以考虑切换方向，比如从左到右= LR = from Left to Right

即把代码中的：

```
graph TB 改为 graph LR
```

即可实现，从左到右显示：

- graph LR 的效果




印象笔记中的Markdown中的Mermaid


流程图graph

模块

代码：



效果：



iOS返回前一页

代码：

```
```mermaid
graph TB
 subgraph 准备工作
 Start((启动iOS设备)) --> WdaInitDevice(wda初始化设备)
 WdaInitDevice --> GetPageXmlSource(获取页面xml源码)
 GetPageXmlSource --> IsTypicalBackButton{是典型返回按钮 ?}
 IsTypicalBackButton --是--> ClickBackButton(点击返回按钮)
 IsTypicalBackButton --否--> NonTypicalButtonDetect(非典型返回按钮检测)
 NonTypicalButtonDetect --左上角固定位置--> ClickBackButton
 ClickBackButton(点击返回按钮) --> End((结束测试))
 end

 subgraph NonTypicalButtonDetect
 NonTypicalButtonDetect --> IsNameLabelContainBack{name和label包含返回 ?}
 IsNameLabelContainBack --是--> ClickBackButton


 IsNameLabelContainBack --否--> IsFullScreenBack{是否是全屏返回类按钮 ?}
 IsFullScreenBack --是--> ClickBackButton
 IsFullScreenBack --否--> IsMiniprogramOther{是否是小程序类Other类按钮 ?}
 IsMiniprogramOther --是--> ClickBackButton
 IsMiniprogramOther --否--> FixPositionDetect(兜底通用逻辑)
 end

 style Start fill:#fef9e7,stroke-width:2px
 style End fill:#fef9e7,stroke-width:2px
 style ClickBackButton fill:#52be80,stroke-width:2px
```
The code is a Mermaid graph definition for an iOS return logic. It starts with a 'Start' node (启动iOS设备) leading to 'WdaInitDevice' (wda initialization). This leads to 'GetPageXmlSource' (get page XML source), then 'IsTypicalBackButton' (is typical back button?). If 'Yes', it goes to 'ClickBackButton' (click back button). If 'No', it goes to 'NonTypicalButtonDetect' (non-typical back button detection). In 'NonTypicalButtonDetect', if 'name and label contain back', it goes to 'ClickBackButton'. Otherwise, it checks if it's a full-screen back button ('IsFullScreenBack'). If 'Yes', it goes to 'ClickBackButton'. If 'No', it checks if it's a mini-program other type ('IsMiniprogramOther'). If 'Yes', it goes to 'ClickBackButton'. If 'No', it goes to 'FixPositionDetect' (general兜底 logic). The 'Start' and 'End' nodes have a stroke width of 2px. The 'ClickBackButton' node has a fill color of #52be80 and a stroke width of 2px.
```

效果：


不够好看，只算凑合够用

【流程图】iOS返回前一页 20200709




客户流转

代码：



效果：

游戏抓包工具 流程图



游戏抓包


- 简单的：

代码：




效果：

游戏抓包工具 流程图




- 复杂的：带subgraph的


代码：



效果：




商品货物



时序图

代码：



效果：




甘特图

代码：

```
```mermaid
gantt
title 甘特图
dateFormat YYYY-MM-DD
section 项目A
任务1 :a1, 2018-06-06, 30d
任务2 :after a1 , 20d
section 项目B
任务3 :2018-06-12 , 12d
任务4 : 24d
````
```

效果：

```
```mermaid
gantt
title 甘特图
dateFormat YYYY-MM-DD
section 项目A
任务1 :a1, 2018-06-06, 30d
任务2 :after a1 , 20d
section 项目B
任务3 :2018-06-12 , 12d
任务4 : 24d
````
```



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:03:14


flowchart.js

- `flowchart.js`
 - 概述：一个js库，可以用来画流程图
 - 主页
 - `flowchart.js`
 - <http://flowchart.js.org>
 - GitHub
 - `adrai/flowchart.js`: Draws simple SVG flow chart diagrams from textual representation of the diagram
 - <https://github.com/adrai/flowchart.js>
 - 举例
 - 代码

```
st=>start: Start->http://www.google.com[blank]
e=>end:>http://www.google.com
op1=>operation: My Operation
sub1=>subroutine: My Subroutine
cond=>condition: Yes
or No?>http://www.google.com
io=>inputoutput: catch something...
para=>parallel: parallel tasks

st->op1->cond
cond(yes)->io->e
cond(no)->para
para(path1, bottom)->sub1(right)->op1
para(path2, top)->op1
```


- 效果



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:02:38

脑图mindmap

- 脑图 = mindmap = mind map
 - 别称：思维导图
 - 是什么：常见图形的一种，常用于总结某类内容
 - 往往是公司多人开会头脑风暴讨论某个东西后，用脑图呈现出来，成系统的一套东西
 - 长什么样：从中间某个主题，散发出去，呈现多个分支状
 - XMind




- processon

常见脑图工具

- 客户端软件
 - 跨平台
 - XMind : 很好用
 - MindJet 的 MindManager
 - Freemind : 虽然免费，但是真心不好用
 - iMindMap : 3D, 炫酷，好看



- MindMaster
- Omnipage : 古老的感觉
- Mac
 - MindNote
 - Scapple
 - MindNode : Mac端, 简洁好用
 - 主页
 - Mind Map & Brainstorm Ideas - MindNode
 - <https://www.mindnode.com/>



- 在线网站
 - 推荐: processon
 - 主页: <https://www.processon.com/>
 - 百度脑图: 很一般
































对比

XMind 、 MindManager 、 iMindMap

- MindManager 是Win平台最强大的, Xmind 次之, iMindMap 次次之;
 - MindManager非常强大但是主要维护Windows版!
- XMind是macOS平台最好用的, iMindMap次之, MindManager在十万八千里之外;
 - XMind是macOS和Win同步更新 在macOS下是最棒的, 在Win下稳定性受人诟病

Freemind VS Xmind VS MindJet MindManager

| 三大思维导图软件比较 | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | FreeMind | Xmind | Mindjet Mindmanager |
| 基本信息 | 
FreeMind | 
Xmind | 
Mindjet Mindmanager |
| 开源 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 费用 | 免费 | 不同版本收费不同
 Free
 Plus
 Pro | 收费 |
| 支持平台 | Windows
Mac
Linux
 有三平台通用免安装版本 | Windows
Mac
Linux
 有三平台通用免安装版本 | Windows
Mac
Web
 Mobile


 |
| 功能比较 | 共同
插入节点
 编辑节点样式 (富文本)
 插入节点间关系
 拖曳操作调整节点关系
 自动调整版式
 插入内置图标
 内置日程
不同
 支持导入目录和收藏夹
 支持加密节点和加密整个思维导图 | 共同
插入节点
 编辑节点样式 (富文本)
 插入节点间关系
 拖曳操作调整节点关系
 自动调整版式
 插入内置图标
 支持增加录音备注
 支持主题摘要
 支持插入备注
 支持加入标签
 支持浮动节点 | 共同
插入节点
 编辑节点样式 (富文本)
 插入节点间关系
 拖曳操作调整节点关系
 自动调整版式
 插入内置图标
 支持插入备注
 与office的深度整合
不同
 支持宏操作
 支持浮动节点 |
| 导出格式 | 将分类节点另存为新的思维导图... Alt+Shift+A
 导出为HTML
 导出为分栏HTML
 导出为HTML模式 (JavaScript 版本)...
 导出为 XHTML 模式 (可点击map图片版本)...
 导出为 Java Applet...
 导出为 Flash...
 导出为 Open Office Writer 文档...
 导出为 PNG 文件...
 导出为 JPEG 文件...
 PDF 格式...
 SVG 格式...
 应用 XSLT...
 任务从 TASKS 节点到 TaskJuggler 文件...
 从 RESOURCES 节点到 TaskJuggler 文件的资源...
 导出为 TWiki...
支持格式丰富，尤其是可点击map图片版本的XHTML、Java Applet、Flash和SVG格式较为实用 | 
可以导出为两个软件的格式，但导出 HTML、pdf和word导出样式差不多，近乎纯文本，不够美观 | 
导出为网页支持多种模板，连同文件内嵌资源一同打包导出较为实用，输出的图片可以自定义，质量较高 |
| 模板 | ✗ |  风格
 模板
 默认模板漂亮、实用 |  风格
 模板 |
| 展示 | 不支持 | 
支持 (保持焦点在当前话题，可以调出侧边栏，支持录音、筛选等更多功能) | 
支持 (保持焦点在当前话题，同时显示同级话题，大气简洁，逻辑性强) |
| Brainstorm | ✗ | ✓ | ✓ |
| 文件格式 | .mm | xmind | .mmap |
| 结构 | 常规思维导图 | 常规思维导图 | 常规思维导图 |
| 风格 | 
Java软件风格，较简陋 | 
Eclipse风格，界面、图标精美、简洁 | 
Office风格，大气，功能齐全 |
| 总结 | | | |
| ★ 点亮 | 快速，简洁
导出格式丰富 | 默认主题美观，提供鱼骨图、甘特图、矩阵等多种结构
支持导入导出其它两种格式
官方提供教学视频，简单而强大
提供特色的粘贴功能，方便管理很大的思维导图
支持为选中主题添加摘要
以概念管理，方便思维导图层次化 | 支持移动设备和在线编辑
所做图形较为美观
与Office的整合较好，支持数据库，任务管理，批注等功能
功能强大，对于高手而言可配置性强 |
| 缺陷 | 不支持模板
样式简陋
主题展开属性被写入文件中，文件容易被修改 | 不支持Flash导出 | 不支持Linux
价格较贵
安装麻烦，启动速度慢
软件没有中文界面 |
| 综合 | 适合奉行极简主义的用户，开源免费，界面和生成的图形简洁，基本功能均已覆盖 | 强烈推荐，功能强大，简洁实用，软件有中文界面，默认界面美观，对其它格式兼容性好，有官方入门教程 | 功能强大，Office界面，上手快，内置功能丰富，与Office整合度高，支持web和移动设备，适合对移动设备软件有需求，或折衷，需要高度个性化配置的用户 |


Xmind VS MindManager VS iMindMap

| xmind、mindmanager、imindmap三款软件对比 | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| | xmind | mindmanager | imindmap |
| 发行国家 | 中国 | 外国 | 外国 |
| 发布时间 | 2007年 | 1994年 | 1998年 |
| 支持平台 | windows
mac
手机不支持 | windows
mac
苹果、安卓都支持 | windows
mac
苹果安卓都支持 |
| 亮点 | 支持保存到印象笔记
容易上手
演示效果好
有免费版本
模板色彩丰富 | 模板众多
适合做大型思维导图
商务气息浓郁 | 色彩丰富
制作的导图很漂亮
演示效果非常好
思维导图创始人共同开发 |
| 缺点 | 行间距过小，阅读不方便
没有手机版的软件 | 安装麻烦
付费版
上手比较麻烦 | 安装麻烦
付费版
不适合做大型思维导图
上手比较麻烦 |
| 结论 | 适合零基础的新手学习
适合做只需要自己阅读的导图 | 适合具有一定思维导图基础的学员学习
适合做自己看或给别人看的导图 | 适合具有一定思维导图基础的学员学习
适合做自己看或给别人看的导图 |
| 该导图作者 | 张兵，《思维导图高手作者》 | QQ&微信：426364 | 我能解决你所有思维导图问题 |

XMind vs Scapple vs MindNote

What are the best mind mapping tools for Mac?

4 OPTIONS CONSIDERED 0 RECOMMENDATIONS Jan 10, 2018 LAST UPDATED



其他评价

- 最强大思维导图工具三剑客除了 MindManager 和 XMind，第三个就是 iMindMap 只是漂亮，其他方面次于xmind或者mindmanager，因为作图漂亮如果做展示用和存档的话这个还是不错的。
- iThoughtx 和 MindNode 是macOS与iOS平台轻量级里面最好的思维导图工具，（我个人更喜欢MindNode）
 - 不过这两个工具较话题讨论的两个工具是超级轻量化的，尤其MindNode 简单至极，但是大道至简，简单正好带来了零门槛入门，并且可以心无旁念专注于思考。
 - 推荐刚入门就从MindNode学起，等完全掌握了思维导图的精髓后再按照上文选择自己的工具

结论

- macOS : XMind 完胜
- Win : MindManager 完胜
- macOS + Win 双平台通用: XMind 完胜

离线客户端软件

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:01:43


跨平台

此处介绍脑图软件中，跨平台，即支持在线网页，也支持离线客户端的。

- 幕布

幕布

- 幕布
 - 主页
 - <https://mubu.com/home>
 - 截图



离线客户端软件

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:59:48

离线客户端软件

此处介绍脑图的离线客户端软件。

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:59:04

跨平台

此处介绍，能画脑图的，离线客户端软件中的支持多个平台、即跨平台的软件。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:03:41

Xmind

- Xmind
 - 概述：主流的跨平台的脑图软件
 - 支持平台
 - 桌面端
 - Win
 - Mac
 - Linux
 - 移动端
 - 主页

- <https://www.xmind.cn/>




- 下载

- <https://www.xmind.cn/download/>

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:03:52

MindManager

- MindManager
 - 所属公司: MindJet
 - 主页
 - MindManager - Mind Mapping Software
 - <https://www.mindmanager.com/en/product/mindmanager/>





crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:58:52

Freemind

- **Freemind**

- 概述: 开源免费脑图软件
- 主页
 - Main Page - FreeMind
 - http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
- 下载
 - Download - FreeMind
 - <http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download>
- 截图
 - Screenshots - FreeMind
 - <http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Screenshots>
- 举例






crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:00:22

在线网站

此处整理，用在线网站形式去画脑图的。

- 百度脑图
- Mindomo
 - 主页
 - <https://www.mindomo.com/zh/>
 - 举例
 - Mindomo 免费的在线思维导图 - Mind Map
 - <https://www.mindomo.com/zh/mindmap/mindomo-1e373816df0e17cbaafdc4288db2a764>



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:04:46

百度脑图

此处介绍，在线网站形式去画脑图的工具：百度脑图

- 百度脑图
 - 首页
 - 百度脑图 - 便捷的思维工具
 - <http://naotu.baidu.com>



举例

iOS自动化测试工具

登录到百度账号后，进入：

<https://naotu.baidu.com/home>


默认是列表页：

A screenshot of the Baidu Naotu home page. The URL in the address bar is https://naotu.baidu.com/home. On the left, there is a sidebar with links: "我的文件", "我的分享", "回收站", "FAQ", and "更新日志". The main area is titled "我的文件" and shows a list of files. There are three buttons at the top of the list: "+新建脑图", "+新建文件夹", and "批量操作". The file list includes two items:

| 文件名 | 修改时间 | 大小 | 选项 |
|---------------|------|--------|----|
| iOS自动化测试工具.km | 很久以前 | 3.91 K | ⋮ |
| 计算机技术.km | 很久以前 | 464 B | ⋮ |

点击对应的脑图，进入编辑页面：

离线客户端软件



即可去编辑：插入新节点。编辑节点。

如何分享

想要分享的话：


要回到列表页：

点击某个脑图右边的三个点 -> 分享设置：




在弹框 分享脑图 中，点击 打开链接 = 启动分享 = 别人才能查看

离线客户端软件



会看到提示：启用链接成功



然后去复制出（分享）链接：

[http://naotu.baidu.com/file/943d57aaaf43792a0a028d2607a2a8a61?
token=276f21d452dea5d2](http://naotu.baidu.com/file/943d57aaaf43792a0a028d2607a2a8a61?token=276f21d452dea5d2)

不过，尴尬的是 -» 别人要登录 百度账号后，才能查看：



-» 非常不方便。放弃使用。

crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:03:42

地图

基于地图（全球的、某个国家的、某个地区的等）去画图，生成地图相关图表

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved，powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 20:57:25

js库

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:00:39

leaflet.js


- `leaflet.js`
 - 是什么: js库
 - 概述: 一款能实现交互式地图功能的主流的js库
 - 资料
 - 主页
 - Leaflet - a JavaScript library for interactive maps
 - <https://leafletjs.com/>
 -  leafjs_homepage
 - 教程
 - Tutorials - Leaflet - a JavaScript library for interactive maps
 - <https://leafletjs.com/examples.html>
 - API文档
 - Documentation - Leaflet - a JavaScript library for interactive maps
 - <https://leafletjs.com/reference-1.7.1.html>
 - 示例代码

```
var map = L.map('map').setView([51.505, -0.09], 13);

L.tileLayer('https://s.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
}).addTo(map);

L.marker([51.5, -0.09]).addTo(map)
    .bindPopup('A pretty CSS3 popup.<br>Easily customizable.')
    .openPopup();
```

Python版leaflet

- Python版leaflet = leaflet的Python的接口
 - `Folium`
 - 概述: 一个基于 `leaflet.js` 的Python地图库
 - GitHub
 - <https://github.com/python-visualization/folium>
 - 文档
 - Folium — Folium 0.12.1 documentation
 - <https://python-visualization.github.io/folium/>
 - 快速上手
 - Quickstart — Folium 0.12.1 documentation
 - <https://python-visualization.github.io/folium/quickstart.html>
 -  folium_marker_icon
 - 示例
 - Jupyter Notebook Viewer

- <https://nbviewer.jupyter.org/github/python-visualization/folium/tree/master/examples/>
 - 彩色地图
 - <https://nbviewer.jupyter.org/github/python-visualization/folium/blob/master/examples/Colormaps.ipynb>
 -  map_folium_color_us

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by
Gitbook最后更新: 2021-09-11 20:57:15

其他

此处介绍，关于画图工具中，其他一些相关内容：

- 语法格式
 - Markdown
 - LaTex

其中内嵌支持画图，画各种类型的图表。

crifan.com，使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved，powered by
Gitbook最后更新：2021-09-11 21:00:49

Markdown

此处 Markdown 类型的文件格式中，如果客户端或网页支持内部的库，也可以用 Markdown 去画图，画出各种类型的图表。

常见支持 Markdown 的：

- 离线客户端软件
 - 印象笔记
 - 有道云笔记
- 在线Markdown的网站
 - TODO

印象笔记中的Markdown

普通图表

支持 饼状图 、 折线图 、 柱状图 和 条形图 。

举例：

```
```chart
,预算,收入,花费,债务
June,5000,8000,4000,6000
July,3000,1000,4000,3000
Aug,5000,7000,6000,3000
Sep,7000,2000,3000,1000
Oct,6000,5000,4000,2000
Nov,4000,3000,5000,```
type: pie
title: 每月收益
x.title: Amount
y.title: Month
y.suffix: $
```

效果：



另外：只需将 type 改为对应的 pie、line、column 和 bar，即可显示不同类型图表。

## 脑图

印象笔记中的Markdown中，也可以画图。

举例：

- gameUrlToRule的脑图



crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新：2021-09-11 20:59:50

## Latex

也可以用 Latex 画流程图。

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by  
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:01:12

## 云系统架构

此处整理，专门画云系统架构图的工具。

- 画云架构图
  - 用python代码画：`Diagrams`

### Diagrams

- `Diagrams`
  - Github
    - mingrammer/diagrams: Diagram as Code for prototyping cloud system architectures
      - <https://github.com/mingrammer/diagrams>
    - 示例
      - 官网
        - Examples · Diagrams
          - <https://diagrams.mingrammer.com/docs/getting-started/examples>


## 具体例子

- Grouped Workers on AWS
  - 代码：

```
from diagrams import Diagram
from diagrams.aws.compute import EC2
from diagrams.aws.database import RDS
from diagrams.aws.network import ELB

with Diagram("Grouped Workers", show=False, direction="TB"):
 ELB("lb") >> [EC2("worker1"),
 EC2("worker2"),
 EC2("worker3"),
 EC2("worker4"),
 EC2("worker5")] >> RDS("events")
```

- 效果



- Clustered Web Services

- 代码:

```
from diagrams import Cluster, Diagram
from diagrams.aws.compute import ECS
from diagrams.aws.database import ElastiCache, RDS
from diagrams.aws.network import ELB
from diagrams.aws.network import Route53

with Diagram("Clustered Web Services", show=False):
 dns = Route53("dns")
 lb = ELB("lb")


 with Cluster("Services"):
 svc_group = [ECS("web1"),
 ECS("web2"),
 ECS("web3")]

 with Cluster("DB Cluster"):
 db_master = RDS("userdb")
 db_master - [RDS("userdb ro")]

 memcached = ElastiCache("memcached")

 dns --> lb
 lb --> svc_group
 svc_group --> db_master
 svc_group --> memcached
```

- 效果



- Event Processing on AWS

- 代码:

```
from diagrams import Cluster, Diagram
from diagrams.aws.compute import ECS, EKS, Lambda
from diagrams.aws.database import Redshift
from diagrams.aws.integration import SQS
from diagrams.aws.storage import S3

with Diagram("Event Processing", show=False):
 source = EKS("k8s source")

 with Cluster("Event Flows"):
 with Cluster("Event Workers"):
 workers = [ECS("worker1"),
 ECS("worker2"),
 ECS("worker3")]


 queue = SQS("event queue")

 with Cluster("Processing"):
 handlers = [Lambda("proc1"),
 Lambda("proc2"),
 Lambda("proc3")]

 store = S3("events store")
 dw = Redshift("analytics")

 source >> workers >> queue >> handlers
 handlers >> store
 handlers >> dw
```

◦ 效果



- Advanced Web Service with On-Premise

◦ 代码:

```
from diagrams import Cluster, Diagram
from diagrams.onprem.analytics import Spark
from diagrams.onprem.compute import Server
from diagrams.onprem.database import PostgreSQL
from diagrams.onprem.inmemory import Redis
from diagrams.onprem.logging import Fluentd
from diagrams.onprem.monitoring import Grafana, Prometheus
from diagrams.onprem.network import Nginx
from diagrams.onprem.queue import Kafka

with Diagram("Advanced Web Service with On-Premise", show=False):
 ingress = Nginx("ingress")

 metrics = Prometheus("metric")
 metrics << Grafana("monitoring")

 with Cluster("Service Cluster"):
 grpcs = [
 Server("grpc1"),
 Server("grpc2"),
 Server("grpc3")]
 grpcs >> master


 with Cluster("Sessions HA"):
 master = Redis("session")
 master - Redis("replica") << metrics
 grpcs >> master

 with Cluster("Database HA"):
 master = PostgreSQL("users")
 master - PostgreSQL("slave") << metrics
 grpcs >> master

 aggregator = Fluentd("logging")
 aggregator >> Kafka("stream") >> Spark("analytics")

 ingress >> grpcs >> aggregator
```

◦ 效果



crifan.com, 使用署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by  
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:04:58

## 附录

下面列出相关参考资料。

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by  
Gitbook最后更新: 2021-09-11 21:05:31

## 参考资料

- 【记录】用draw.io去画iOS自动化测试系统架构图
- 【已解决】Mac中找个合适工具去画项目架构图和流程图
- 【记录】用draw.io去画游戏自动化测试系统架构图
- 【已解决】Mac中用印象笔记Markdown画项目流程图
- 【已解决】Mac中用印象笔记的Markdown画iOS返回前一页的流程图
- 【部分解决】对于Markdown的mermaid的流程图表预览显示效果比较好的工具
- 【未解决】优化Markdown的mermaid使得能方便导出整个流程图成为单张图片
- 【无法解决】印象笔记的Markdown中mermaid流程图的subgraph加上标题和设置边框属性
- 【记录】试用Xmind Cloud能否在线免费共享
- 【已解决】写好markdown的mermaid后用在线网页工具查看和导出流程图的图片
- 【记录】mermaid在线预览查看设置不同主题theme看看效果
- 【记录】用印象笔记给gameUrlToRule画流程图 20210715
- 【已解决】从印象笔记的markdown流程图的笔记中导出流程图图片
- 【记录】用印象笔记画gameUrlToRule的需求图的脑图
- 
- 【记录】用processon画汽车销售领域客户状态变化流程图
- 【记录】用Markdown画流程图 – 在路上
- 【记录】ProcessOn中的图的导出和导入
- 【整理】前端 脑图 MindMap 可视化 – 在路上
- 【已解决】Mac中画系统架构图带各种软件硬件图标的画图软件
- 【整理】ProcessOn中的原型图的内置图标和元素
- 【记录】升级ProcessOn为个人版
- 【基本解决】用JS的库实现在线思维导图
- 
- 这可能是 Python 里最强的地图绘制神器 - 知乎 ([zhihu.com](https://zhihu.com))
- Python地图可视化之Folium – 标点符
- Leaflet - a JavaScript library for interactive maps
- python-visualization/folium: Python Data. Leaflet.js Maps.
- Folium — Folium 0.12.1 documentation
- Jupyter Notebook Viewer
- Quickstart — Folium 0.12.1 documentation
- Diagram Software & Team Collaboration Tools | Gliffy
- Online Diagram Software & Visual Solution | Lucidchart
- Pricing and Account Types | Lucidchart
- 流程图软件draw.io值得你拥有 - 简书
- 科研大佬用什么工具画流程图？看完这篇就知道了。 - 知乎
- 9款国内外垂直领域的在线作图工具：那些可以替代Visio的应用！ - 知乎
- 印象笔记 Markdown 入门指南
- 印象笔记新功能:Markdown 详细讲解 - 聪聪 Blog
- Markdown笔记：如何画流程图\_MR CUI的专栏-CSDN博客

- [Mermaid - How to connect subgraphs in markdown? - Stack Overflow](#)
- [如何在Markdown中画流程图 - 简书](#)
- [Examples - mermaid - Markdownish syntax for generating flowcharts, sequence diagrams, class diagrams, gantt charts and git graphs](#)
- [Flowchart - mermaid - Markdownish syntax for generating flowcharts, sequence diagrams, class diagrams, gantt charts and git graphs](#)
- [Markdown笔记：如何画流程图\\_MR CUI的专栏-CSDN博客\\_markdown画流程图](#)
- [Flowchart - mermaid - Markdownish syntax for generating flowcharts, sequence diagrams, class diagrams, gantt charts and git graphs](#)
- [MaHua 在线markdown编辑器](#)
- [Markdown在线编辑、实时预览 - markdown在线编辑器 - 1024Tools](#)
- [Chrome中实时预览Markdown | iTimothy](#)
- [Editor.md - 开源在线 Markdown 编辑器](#)
- [谁是2020年最强Python库？年度Top10出炉 - 知乎](#)
- [大家写文档用什么神器 - V2EX](#)
- [思维导图软件 XMind 和 MindManager 哪个更好？ - 知乎](#)
- [XMind vs Scapple vs MindNode - Slant](#)
- [MindNode vs XMind. The Best Mind Mapping software](#)
- [幕布 - 极简大纲笔记 | 一键生成思维导图](#)
- [iMindMap手绘思维导图软件\\_iMindMap 10中文版免费下载](#)
- [使用 LaTeX 绘制流程图\\_Marionce的博客-CSDN博客\\_latex流程图](#)
- 

crifan.com, 使用[署名4.0国际\(CC BY 4.0\)协议](#)发布 all right reserved, powered by  
Gitbook最后更新：2021-09-11 20:57:30