

Yuchen Jin
CUS1188
Problem Set 3

1

$T(1) = 1$
 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 1000n \quad \forall n \geq 2$
 $T(n) \in O(n \log n)$, thus, $T(n) \leq cn \log n$
 Base case: $n = 2$

$$T(2) = 2(1) + 1000(2) = 2002, (2) \log(2) = 2c$$

Assumption that statement is true for k , $k < n$

$$T(k) \leq ck \log k$$

Induction

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(\frac{n}{2}) + 1000n \leq 2c\frac{n}{2} \log \frac{n}{2} + 1000n = \\ &= cn \log \frac{n}{2} + 1000n = \\ &= cn \log n - cn \log 2 + 1000n = \\ &= cn \log n - cn + 1000n = \\ &= cn \log n - (cn - 1000n) \leq cn \log n \end{aligned}$$

2

$T(1) = 1$
 $T(n) = 7T(\frac{n}{2}) + 18n^2 \quad \forall n \geq 2$
 $T(n) \in O(n^3)$, thus, $T(n) \leq cn^3$
 Base case: $n=2$

$$T(2) = 7(1) + 18(4) = 79, \quad c(2^3) = 8c$$

Assumption that statement is true for k , $k < n$

$$T(k) \leq ck^3$$

Induction

$$\begin{aligned} T(n) &= 7T(\frac{n}{2}) + 18n^2 \leq 7c(\frac{n}{2})^3 + 18n^2 = \\ &= \frac{7}{8}cn^3 + 18n^2 = \\ &= \frac{7}{8}cn^3 + 18n^2 + \frac{1}{8}cn^3 - \frac{1}{8}cn^3 = \\ &= cn^3 + 18n^2 - \frac{1}{8}cn^3 = \\ &= cn^3 - (\frac{1}{8}cn^3 - 18n^2) \leq cn^3 \end{aligned}$$

3

$$T(1) = 3$$

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n + 2 \quad \forall n \geq 2$$

$$T(n) \in O(n \log n), \text{ thus, } T(n) \leq cn \log n$$

Base case: $n=2$

$$T(2) = 5 \quad , \quad c(2)(\log 2) = 2c$$

Assumption that statement is true for k , $k < n$

$$T(k) = ck \log k$$

Induction

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n + 2 \leq c\frac{n}{2}\log\frac{n}{2} + n + 2 =$$

$$\frac{1}{2}cn \log n - \frac{1}{2}cn \log 2 + n + 2 =$$

$$\frac{1}{2}cn \log n + \frac{1}{2}cn + n + 2 =$$

$$\frac{1}{2}cn \log n + \frac{1}{2}cn + n + 2 + \frac{1}{2}cn \log n - \frac{1}{2}cn \log n =$$

$$cn \log n + \frac{1}{2}cn + n + 2 - \frac{1}{2}cn \log n =$$

$$cn \log n - \left(\frac{1}{2}cn \log n - \frac{1}{2}cn - n - 2\right) \leq cn \log n$$