# Optimalizace investičních prostředků z hlediska výnosu fotovoltaických elektráren

Petr Kotlan

Vedoucí práce: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA

Přírodovědecká fakulta Univerzita J. E. Purkyně

#### **Anotace**

Cílem bakalářské práce je vyvinout aplikaci, která pomocí lineárního programování optimalizuje rozdělení investičních prostředků pro instalaci fotovoltaických elektráren na daných objektech. Optimalizace bude provedena na základě následujících hledisek:

- typu střechy rovná, sedlová, valbová atd.,
- spotřeby v daném místě,
- ceny energie definované odkupem dle spotových cen OTE, a.s.,
- optimalizace uložiště,
- výpočtu předpokládaného ročního výkonu dle osvitových hodin.

#### Osnova

- 1. Úvod
- 2. Současné modely výnosů fotovoltaických elektráren v ČR
- 3. Teoretická část
  - Přehled ekonomických pojmů
  - Základní modely matematické optimalizace
- 4. Praktická část
  - Popis aplikace
  - Případové studie
- 5. Zhodnocení výsledků
- 6. Závěr


## Datové zdroje a uložiště

#### Zdroje

- OTE, a.s.,
- FVE DCUK API (rozhraní pro správu FVE projektů),
- srovnání spořících účtů
- ČHMÚ denní úhrn doby trvání slunečního svitu

#### Uložiště

- InfluxDB
- MariaDB



## Vyhodnocení výnosnosti investice

Čistá současná hodnota (NPV)

$$NPV = \frac{P_1}{(1+i)} + \frac{P_2}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{P_n}{(1+i)^n} - K$$

Vnitřní výnosové procento (IRR)

$$\frac{P_1}{(1+IRR)} + \frac{P_2}{(1+IRR)^2} + \ldots + \frac{P_n}{(1+IRR)^n} = K$$

- n = počet let
- K = kapitálový výdaj
- i = požadovaná míra výnosnosti

## Matematická optimalizace

### Formulace úlohy

$$\max \rightarrow z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n$$
$$Ax \le b$$
$$x \ge 0$$

- $x_1, x_2, \dots, x_n = \text{rozhodovací proměnné}$
- $c_1, c_2, \ldots, c_n = \text{cenov\'e koeficienty}$
- A = matice strukturních koeficientů
- b = požadavková čísla
- z = cílová funkce