

Роботи

Ели е възхитена от колегите в съседния факултет. Те не просто са си построили роботи, ами запълват свободното си време като ги сбиват. Всеки робот има уникална характеристика „сила“, която определя колко добре се справя в битките. Всеки участник в турнира има максимум два мача със своя робот – един, в който предизвиква (той избира срещу кого ще се бие), ако има кого да предизвика, и един, в който е предизвикан, ако някой го избере за противник. Когато някой предизвиква, той избира по-слаб робот, за да може да победи (или не предизвиква никого, ако е най-слабият робот в турнира). Разбира се, мач, в който единият робот просто замахва и превръща противника си в скачащи пружинки, разлято машинно масло и търкалящи се по пода болтове не е особено интересен. Затова, с цел да са по-равностойни мачовете, предизвикващият винаги избира най-силния робот, който все пак е по-слаб от неговия собствен. След всеки мач собствениците на роботите трябва да ги поправят, за което, разбира се, трябва пари. Нужните пари за поправка след мач между роботи със сила X и сила Y са $|X-Y|$. Факултетът има лимит от M лева, които може да изхарчи. Участниците се питат колко най-много от записалите се робота могат да участват в турнира, така че сумата от парите за ремонт да са по-малко или равни на M .

Жокер: Един участник в турнира задължително се бие веднъж с по-слаб участник (ако има такъв) и веднъж с по-силен участник (отново ако има такъв). Тъй като участниците са с уникална сила, то ако ги сортираме по сила, всеки (освен най-слабият участник) ще се бие с робота от ляво, при това към нужните пари ще се прибавят точно разликите между съседните числа. Тоест ако сортираните сили на участниците са S_1, S_2, \dots, S_K , то цената на турнира ще е $S_2 - S_1 + S_3 - S_2 + \dots + S_K - S_{K-1}$. Ако разгледаме тази сума, това е точно разликата между най-силния и най-слабия робот в турнира. Очевидно не е изгодно робот със сила B да не участва в турнира, ако участват роботи със сила A и C , ако $A < B < C$. Така стигаме и до решението на задачата: сортираме силите на роботите в нарастващ ред и взимаме негово непрекъснато подмножество с максимален брой елементи, така че разликата между най-голямото и най-малкото число да е не повече от дадените ни пари. Това лесно може да стане с линейно обхождане на сортирания масив, като пазим два индекса – един за левия край на интервала и един за десния. В момента, в който преместим десния индекс една позиция надясно, може вече интервалът да е по-голям от разрешеното (M), затова докато това е така местим левия индекс надясно. В крайна сметка може левият и десният индекс да станат едно и също число (така имаме един единствен робот), но индексите никога не се

разминават. Така съответно и намираме оптималния отговор. Решението има сложност $O(N * \log N)$ за да сортираме по сила роботите и $O(N)$ за да намерим интервала, обхващащ най-много на брой от тях.

Input Format

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададен броят тестове T , които вашата програма трябва да обработи. Всеки тест ще бъде зададен на два реда. На първия от тях ще бъдат зададени две цели числа N и M – съответно броя работи, които са се записали за турнира и с колко пари разполагат участниците. На втория ред ще има N цели числа S_1, S_2, \dots, S_N – силата на всеки от роботите. Гарантирано е, че няма да има два робота с еднаква сила.

Constraints

$1 \leq T \leq 10$ $1 \leq N \leq 100,000$ $1 \leq M, S_i \leq 1,000,000$

Output Format

За всеки тест на отделен ред изведете по едно цяло число - най-големия брой работи, които могат да участват в турнира.

Sample Input 0

```
2
5 3
4 6 2 3 9
10 7
11 5 13 17 1 4 8 14 9 7
```

Sample Output 0

```
3
6
```

Explanation 0

Пояснение: В първия пример една от възможните конфигурации работи са тези със сила 4, 2 и 3. Ще има две битки, едната между този със сила 4 и този със сила 3, и една между този със сила 3 и този със сила 2. Общата цена за поправка е 2. Във втория пример една възможност е да участват роботите със сила 11, 5, 4, 8, 9 и 7.