

1과목 : 조경일반

1. 조경에서 비스타(vista)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 좌우로 시선을 제한하여 일정 지점으로 시선이 모이도록 구성된 경관이다.
- ② 정원을 실제 넓이보다 한층 더 넓어 보이는 효과가 있다.
- ③ 일명 통경선 강조 수법이라고 말한다.
- ④ 영국식 자연 풍경식 정원에 많이 사용된다.

2. 조경계획의 과정을 기술한 것 중 가장 잘 표현한 것은?

- ① 자료분석 및 조합 - 목표설정 - 기본계획 - 실시설계 - 기본설계
- ② 목표설정 - 기본설계 - 자료분석 및 종합 - 기본계획 - 실시설계
- ③ 기본계획 - 목표설정 - 자료분석 및 종합 - 기본설계 - 실시설계
- ④ 목표설정 - 자료분석 및 종합 - 기본계획 - 기본설계 - 실시설계

3. 경계식재로 사용하는 조경수목의 조건으로 옳은 것은?

- ① 지하고가 높은 낙엽활엽수
- ② 꽃, 열매, 단풍 등이 특징적인 수종
- ③ 수형이 단정하고 아름다운 수종
- ④ 잎과 가지가 치밀하고 전정에 강하고, 아랫가지가 말라 죽지 않는 상록수

4. 도면에 수목을 표시하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 간단한 원으로 표현하는 방법도 있다.
- ② 덩굴성 식물의 경우에는 줄기와 잎을 자연스럽게 표현한다.
- ③ 활엽수의 경우에는 직선이나 톱날 형태를 사용하여 표현한다.
- ④ 윤곽선의 크기는 수목의 성숙 시 퍼지는 수관의 크기를 나타낸다.

5. 서아시아의 수렵원(hunting garden)의 계획 기법으로 옳바른 것은?

- ① 포도나무를 심어 그늘지게 하였다.
- ② 노단 위에 수목과 덩굴식물을 식재하였다.
- ③ 인공으로 언덕을 쌓고 인공호수를 조성하였다.
- ④ 성림을 조성하여 떡갈나무와 올리브를 심었다.

6. 조경분야 프로젝트 수행단계의 순서가 옳바른 것은?

- ① 계획 - 시공 - 설계 - 관리
- ② 계획 - 관리 - 시공 - 설계
- ③ 계획 - 관리 - 설계 - 시공
- ④ 계획 - 설계 - 시공 - 관리

7. 일본정원의 효시라고 할 수 있는 수미산과 홍교를 만든 사람은?

- ① 몽창국사 ② 소굴원주
- ③ 노자공 ④ 풍신수길

8. 다음 중 어떤 대상 물체가 하늘을 배경으로 이루어지는 윤곽선을 가리키는 것은?

- ① 비스타 ② 스카이라인
- ③ 영지 ④ 수목질감

9. 다음 중 대칭(symmetry)의 미를 사용하지 않은 것은?

- ① 영국의 자연풍격식 ② 프랑스의 평면기하학식
- ③ 이탈리아의 노단 건축식 ④ 스페인의 중정식

10. 보행자 2인이 나란히 통행하는 원로의 폭으로 가장 적합한 것은?

- ① 0.5 ~ 1.0 m ② 1.5 ~ 2 m
- ③ 3.0 ~ 3.5 m ④ 4.0 ~ 4.5 m

11. 생물을 직접 다루며, 전체적으로 공학적인 지식이 가장 많이 필요로 하는 수행단계는?

- ① 계획단계 ② 시공단계
- ③ 관리단계 ④ 설계단계

12. 물체를 위에서 내려다 본 것으로 가정하고 수평면상에 투영하여 작도한 것은?

- ① 평면도 ② 상세도
- ③ 입면도 ④ 단면도

13. 피아노의 리듬에 맞추어 움직이는 분수를 계획할 때 가중해서 적용할 경관 구성원리는?

- ① 율동 ② 조화
- ③ 균형 ④ 비례

14. 조경가가 이상적인 도시생활 환경을 만들기 위하여 노력해야 할 방향과 거리가 먼 것은?

- ① 기존의 자연지형을 과감하게 변경시키는 방향으로 계획을 수립한다.
- ② 새로운 과학기술을 도입하여 생활환경을 개선시켜 나간다.
- ③ 건축, 토목, 지역계획 등 관련 분야와 협력하여 계획을 수립한다.
- ④ 가급적 기존의 자연환경을 살리면서 기능적이고 경제적인 이용방안을 찾아낸다.

15. 이탈리아의 노단건축식 정원 양식이 생긴 원인으로 가장 적합한 것은

- ① 식물 ② 암석
- ③ 지형 ④ 역사

2과목 : 조경재료

16. 조경 재료는 식물재료와 인공재료로 크게 구분이 되는데 다음 중 인공재료의 특성으로 옳은 것은?

- ① 자연성 ② 연속성
- ③ 불변성 ④ 조화성

17. 플라스틱 제품의 특성으로 옳은 것은?

- ① 콘크리트, 알루미늄보다 가볍고, 어느 정도의 강도와 탄력성이 있다.
- ② 내열성이 크고 내후성, 내광성이 좋다.
- ③ 불에 타지 않으며 부식이 된다.
- ④ 내산성, 내충격성 등의 특성이 있다.

18. 중국 조경에 많이 이용되었던 중국의 태호석(太湖石)은 어떤 부류에 속하는가?

- ① 괴석(怪石) ② 환석(丸石)
③ 각석(角石) ④ 와석(臥席)

19. 다음 중 습지를 좋아하는 수종은?

- ① 낙우송 ② 소나무
③ 자작나무 ④ 느티나무

20. 다음 중 이식이 가장 어려운 수종은?

- ① 은행나무 ② 일본목련
③ 팽나무 ④ 오동나무

21. 지름이 2 ~ 3 cm 되는 것으로 콘크리트의 골재, 작은 면적의 포장용, 미장용 등으로 사용되는 것은?

- ① 왕모래 ② 자갈
③ 호박돌 ④ 산석

22. 다음 중 여름에서 가을까지 꽃을 피우는 수종으로 틀린 것은?

- ① 호랑이가시나무 ② 박태기나무
③ 은목서 ④ 협죽도

23. 다음 중 양수 수종이 아닌 것은?

- ① 메타세콰이어 ② 굴거리나무
③ 버즘나무 ④ 자작나무

24. 다음 조경소재 중 판석의 쓰임새로 가장 적합한 것은?

- ① 주춧돌 ② 콘크리트의 골재
③ 원로 포장 ④ 석축

25. 생태복원용으로 이용되는 재료로 거리가 먼 것은?

- ① 식생매트 ② 식생자루
③ 식생호안 블록 ④ FRP

26. 물에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 호수, 연못, 풀 등은 정적으로 이용된다.
② 분수, 폭포, 벽천, 계단폭포 등은 동적으로 이용된다.
③ 조경에서 물의 이용은 동, 서양 모두 즐겨 했다.
④ 벽천을 다른 수경에 비해 대규모 지역에 어울리는 방법이다.

27. 목재의 건조 방법 중 인공건조법이 아닌 것은?

- ① 침수법 ② 증기법
③ 훈연 건조법 ④ 공기가열 건조법

28. 조경수목의 분류 중 상록관목에 해당되지 않은 것은?

- ① 피라칸사스 ② 광광나무
③ 호랑가시나무 ④ 보리수나무

29. 다음 화훼류 중 알뿌리가 아닌 것은?

- ① 튜립 ② 수선화
③ 칸나 ④ 스위트 엘리성


30. 다음 중 수로의 사면보호, 연못바닥, 벽면 장식 등에 주로 사용되는 자연석은?

- ① 산석 ② 호박돌
③ 잡석 ④ 하천석

31. 도시 내 도로주변의 녹지에 수목을 식재하고자 할 때 적당하지 않은 수종은?

- ① 쥐동나무 ② 벽오동나무
③ 향나무 ④ 전나무

32. 다음 그림과 같은 토관중 45° 곡관은?



33. 다음 중 관목에 해당하는 수종은?

- ① 화살나무 ② 목련
③ 백합나무 ④ 산수유

34. 건조한 땅이나 습지에 모두 잘 견디는 수종은?

- ① 향나무 ② 계수나무
③ 소나무 ④ 광광나무

35. 다음 중 대나무에 대한 설명으로 틀린 것은?


- ① 외관이 아름답다. ② 탄력이 있다.
③ 잘 썩지 않는다. ④ 벌레 피해를 쉽게 받는다.

3과목 : 조경 시공 및 관리

36. 다음 중 흉고직경을 측정할 때 지상으로부터 얼마 높이의 부분을 측정하는 것이 가장 이상적인가?

- ① 60cm ② 90cm
③ 120cm ④ 200cm

37. 다음 그림 중 수목의 가지에서 마디 위 다듬기 요령으로 가장 좋은 것은?



38. 다음 중 심근성 수종으로 가장 적당한 것은?

- ① 버드나무 ② 사시나무
③ 자작나무 ④ 느티나무


39. 다음 중 유자격자는 모두 입찰에 참여할 수 있으며, 균등한 기회를 제공하고, 공사비 등을 절감할 수 있으나 부적격자에게 낙찰될 우려가 있는 입찰방식은?

- ① 득명입찰 ② 일반경쟁입찰
③ 지명경쟁입찰 ④ 수의계약

40. 다음 중 거푸집 설치시 콘크리트에 접하는 면에 칠하는 박리제로 가장 부적당한 것은?


- ① 중유 ② 듀벨
③ 식물성 기름 ④ 파라핀함성수지

41. 그림과 같은 뿌리분에 새끼감기 요령은 어떤 방법에 의한 것인가?



- ① 4줄감기 ② 4줄 세 번감기
③ 3줄 두 번감기 ④ 돌려감기

42. 양단면 모양과 양단면의 거리가 아래 그림과 같을 때, 양단면평균법에 의해 토량을 산출한 값은?



- ① 480m³ ② 520m³
③ 640m³ ④ 720m³

43. 다음 중 벽돌쌓기 작업에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시공시 가능하며 통줄눈으로 쌓는다.
② 벽돌은 쌓기 전에 충분히 물을 축여 쌓는다.
③ 벽돌은 어느 부분이든 균일한 높이로 쌓아 올린다.
④ 치장 줄눈은 되도록 짧은 시일에 하는 것이 좋다.

44. 서양 잔디 중 가장 양질의 잔디면을 만들 수 있어 그린용으로 폭넓게 이용되고, 초장을 4 ~ 7mm로 짧게 깎아 관리하는 잔디로 가장 적당한 것은?

- ① 한국잔디류 ② 버뮤다그라스류
③ 라이그라스류 ④ 벤투그라스류

45. 다음 중 모란의 이식 적기는?

- ① 2월 상순 ~ 3월 상순 ② 3월 상순 ~ 4월 중순
③ 6월 상순 ~ 7월 중순 ④ 9월 중순 ~ 10월 중순

46. 다음 중 순공사원가를 가장 바르게 표시한 것은?

- ① 재료비 + 노무비 + 경비
② 재료비 + 노무비 + 일반관리비
③ 재료비 + 일반관리비 + 이윤
④ 재료비 + 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤

47. 다음 중 한 가지에 많은 봉우리가 생긴 경우 속에 낸다든지, 열매를 따버리는 등의 작업 목적으로 가장 적당한 것은?

- ① 생장조장을 돕는 가지 다듬기
② 세력을 갱신하는 가지 다듬기
③ 착화 및 착과 촉진을 위한 다듬기
④ 생장을 억제하는 가지 다듬기

48. 다음 중 시설물의 관리를 위한 방법으로 적합하지 못한 것은?

- ① 콘크리트 포장의 갈라진 부분은 파손된 재료 및 이물질을 완전히 제거한 후 조치한다.
② 배수시설은 정기적인 점검을 실시하고, 배수구의 잡물을 제거한다.
③ 벽돌 및 자연석 등의 원로포장의 파손시는 모래를 당초 기본 높이 만큼만 깔고 보수한다.
④ 유흥시설물의 점검은 용접부분 및 움직임이 많은 부분을 철저히 조사한다.

49. 뿌리분의 직경을 정할 때 그 계산식이 바른 것은?(단, A : 뿌리분의 직경, N : 근원직경, d : 상수(상륙수 4, 낙엽수 3))

- ① $A = 24 + (N - 3) \times d$ ② $A = 22 + (N + 3) \times d$
③ $A = 25 + (N - 3) \times d$ ④ $A = 20 + (N + 3) \times d$

50. 성토 4500m³를 축조하려 한다. 토취장의 토질은 점성토로 토량변화율은 L = 1.20, C = 0.90 이다. 자연상태의 토량을 어느 정도 굴착하여야 하는가?

- ① 5000m³ ② 5400m³
③ 6000m³ ④ 4860m³

51. 다음 중 규준틀에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공사가 완료된 후에 설치한다.
② 토공의 높이 너비 등의 기준을 표시한 것이다.
③ 건물의 모서리에 설치한 규준틀을 귀규준틀이라고 한다.
④ 건물 벽에서 1 ~ 2m 정도 떨어져 설치한다.

52. 다음 중 40m²의 면적에 팬지를 20cm × 20cm 간격으로 심고자 한다. 팬지 묘의 필요 본수로 가장 적당한 것은?

- ① 100 ② 250
③ 500 ④ 1000

53. 해충의 방제 방법 분류상 '장복소'를 설치하여 해충을 방제하는 방법은?

- ① 물리적 방제법 ② 내병성 품종 이용법
③ 생물적 방제법 ④ 화학적 방제법

54. 인공적인 수형을 만드는데 적합한 수목의 특징으로 틀린 것

은?

- ① 자주 다음어도 자라는 힘이 쇠약해지지 않는 나무
- ② 병이나 벌레 등에 견디는 힘이 강한 나무
- ③ 되도록 잎이 작고 잎의 양이 많은 나무
- ④ 다음어 줄 때마다 잔가지와 잎보다는 굵은 가지가 잘 자라는 나무

55. 다음 벽돌의 줄눈 종류중 우리나라의 전통담장의 사교석 시공에서 흔히 볼 수 있는 줄눈의 형태는?

- ① 오목줄눈 ② 둥근줄눈
- ③ 빗줄눈 ④ 내민줄눈

56. 플라타너스에 발생 된 흰불나방을 구제하고자 할 때 가장 효과가 좋은 약제는?

- ① 주론수화제(디밀란) ② 디코폴유제(켈센)
- ③ 포스팜액제(다우르) ④ 지오판도포제(톱신페스트)

57. 자연상태에서 점질토(보통의 것)의 ㎡당 중량으로 가장 적합한 것은?

- ① 900 ~ 1100 kg ② 1200 ~ 1400 kg
- ③ 1500 ~ 1700 kg ④ 1800 ~ 2000 kg


58. 다음 중 굴착용 기계에 해당하지 않는 것은?

- ① 크래셀 ② 파워쇼벨
- ③ 불도저 ④ 스크레이퍼

59. 가해방법에 따른 해충의 분류 중 잎을 갉아먹는 해충은?

- ① 진딧물 ② 솔나방
- ③ 몽애 ④ 밤나방

60. 다음 중 뿌리부분에 밧줄을 걸어 이동하는 방법인 '북걸기'로 가장 적합한 것은?



전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	③	③	④	③	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	①	③	③	①	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	④	④	①	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	④	③	③	④	④	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	④	①	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	④	④	①	③	④	②	④