計量経済 I:復習テスト 4

学籍番号		
	2025年4月29日	

注意: すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。正答に修正した上で,復習テスト $1\sim8$ を順に重ねて左上でホチキス止めし,中間テスト実施日(6月 10日の予定)に提出すること。

- 1. (X,Y) を確率ベクトルとする. 以下の公式を示しなさい.
 - (a) 線形変換の期待値(期待値の線形性)

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

(b) 線形変換の分散

$$var(aX + bY) = a^{2} var(X) + 2ab cov(X, Y) + b^{2} var(Y)$$

(c) 共分散の計算公式

$$cov(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$

- 2.~(X,Y) を確率ベクトルとする. 以下の命題を証明しなさい.
 - (a) 繰り返し期待値の法則

$$E(E(X|Y)) = E(X)$$

$$E(X|Y) = 0 \Longrightarrow E(XY) = 0$$

$$E(X|Y) = 0 \Longrightarrow cov(X,Y) = 0$$

 $3. \ X \ E \ Y$ は独立とする。このとき以下の式が成り立つことを示しなさい。

(a)

$$E(XY) = E(X) E(Y)$$

(b)

$$cov(X, Y) = 0$$

(c)

$$var(X + Y) = var(X) + var(Y)$$

解答例

1. (a) (X, Y) が離散なら

$$\begin{split} \mathbf{E}(aX + bY) &:= \sum_{x} \sum_{y} (ax + by) p_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_{x} \sum_{y} (ax p_{X,Y}(x,y) + by p_{X,Y}(x,y)) \\ &= \sum_{x} \sum_{y} ax p_{X,Y}(x,y) + \sum_{x} \sum_{y} by p_{X,Y}(x,y) \\ &= a \sum_{x} \sum_{y} x p_{X,Y}(x,y) + b \sum_{x} \sum_{y} y p_{X,Y}(x,y) \\ &= a \, \mathbf{E}(X) + b \, \mathbf{E}(Y) \end{split}$$

(X,Y) が連続なら

$$\begin{split} \mathbf{E}(aX+bY) &:= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (ax+by) f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (ax f_{X,Y}(x,y) + by f_{X,Y}(x,y)) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} ax f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} by f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= a \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y + b \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= a \, \mathbf{E}(X) + b \, \mathbf{E}(Y) \end{split}$$

※離散・連続のどちらか一方でよい.

(b) 期待値の線形性より

$$var(aX + bY) := E ((aX + bY - E(aX + bY))^{2})$$

$$= E ([aX + bY - (aE(X) + bE(Y))]^{2})$$

$$= E ([a(X - E(X)) + b(Y - E(Y))]^{2})$$

$$= E (a^{2}(X - E(X))^{2} + 2ab(X - E(X))(Y - E(Y)) + b^{2}(Y - E(Y))^{2})$$

$$= a^{2} E ((X - E(X))^{2}) + 2ab E((X - E(X))(Y - E(Y))) + b^{2} E ((Y - E(Y))^{2})$$

$$= a^{2} var(X) + 2ab cov(X, Y) + b^{2} var(Y)$$

(c) 期待値の線形性より

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &:= \text{E}((X - \text{E}(X))(Y - \text{E}(Y))) \\ &= \text{E}(XY - X \, \text{E}(Y) - \text{E}(X)Y + \text{E}(X) \, \text{E}(Y)) \\ &= \text{E}(XY) - \text{E}(X) \, \text{E}(Y) - \text{E}(X) \, \text{E}(Y) + \text{E}(X) \, \text{E}(Y) \\ &= \text{E}(XY) - \text{E}(X) \, \text{E}(Y) \end{aligned}$$

 $**\mu_X := E(X), \mu_Y := E(Y)$ として計算すると分かりやすい.

2. (a) 条件付き期待値と条件付き分布の定義より、(X,Y) が離散なら

$$E(E(X|Y)) := \sum_{y} \left(\sum_{x} x p_{X|Y}(x|y) \right) p_{Y}(y)$$

$$= \sum_{y} \sum_{x} x \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_{Y}(y)} p_{Y}(y)$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} x p_{X,Y}(x,y)$$

$$= E(X)$$

(X,Y) が連続なら

$$\begin{split} \mathbf{E}(\mathbf{E}(X|Y)) &:= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) \, \mathrm{d}x \right) f_Y(y) \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} \, \mathrm{d}x f_Y(y) \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= \mathbf{E}(X) \end{split}$$

※離散・連続のどちらか一方でよい.

(b) 繰り返し期待値の法則より

$$\begin{split} \mathbf{E}(XY) &= \mathbf{E}(\mathbf{E}(XY|Y)) \\ &= \mathbf{E}(\mathbf{E}(X|Y)Y) \\ &= 0 \end{split}$$

(c) 共分散の計算公式より

$$cov(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$

前問より第1項は0.繰り返し期待値の法則より

$$E(X) = E(E(X|Y))$$
$$= 0$$

したがって第2項も0.

3. (a) 独立性の定義より,(X,Y) が離散なら

$$E(XY) := \sum_{x} \sum_{y} xyp_{X,Y}(x,y)$$

$$= \sum_{x} \sum_{y} xyp_{X}(x)p_{Y}(y)$$

$$= \sum_{x} xp_{X}(x) \sum_{y} yp_{Y}(y)$$

$$= E(X) E(Y)$$

(X,Y) が連続なら

$$\begin{split} \mathbf{E}(XY) &:= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_X(x) f_Y(y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, \mathrm{d}x \right) y f_Y(y) \, \mathrm{d}y \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, \mathrm{d}x \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) \, \mathrm{d}y \\ &= \mathbf{E}(X) \, \mathbf{E}(Y) \end{split}$$

※離散・連続のどちらか一方でよい.

(b) 共分散の計算公式と前問の結果より

$$cov(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$
$$= E(X) E(Y) - E(X) E(Y)$$
$$= 0$$

(c) 線形変換の分散の公式と前問の結果より

$$var(X + Y) = var(X) + 2 cov(X, Y) + var(Y)$$
$$= var(X) + var(Y)$$