

# Load Steps Island Mode 16V4000L33 MN90


Emission level  
Generator  
Generator  
B<sub>f</sub> for G3

NO<sub>x</sub> 500mg/Nm<sup>3</sup> @ 5% O<sub>2</sub>  
PE734G2 Wdg 312  
PE734F2 Wdg 312  
till 1500 kW

Norm  
Inertia  
Inertia  
Note

ISO 8528-5  
51,33 kgm<sup>2</sup>  
48,4 kgm<sup>2</sup>

For 100% electrical power also regard derating for methan number, inlet air temperature and altitude on site.




# Load Steps Island Mode 16V4000L33 MN80

Emission level  
Generator  
Generator  
B<sub>f</sub> for G3

NO<sub>x</sub> 500mg/Nm<sup>3</sup> @ 5% O<sub>2</sub>  
PE734G2 Wdg 312  
PE734F2 Wdg 312  
till 1500 kW

Norm  
Inertia  
Inertia  
Note

ISO 8528-5  
51,33 kgm<sup>2</sup>  
48,4 kgm<sup>2</sup>  
For 100% electrical power also regard derating for methan number,  
inlet air temperature and altitude on site.



# Load Steps Island Mode 16V4000L33 MN80

Emission level  
Generator  
Generator  
B<sub>f</sub> for G3

NO<sub>x</sub> 500mg/Nm<sup>3</sup> @ 5% O<sub>2</sub>  
PE734G2 Wdg 312  
PE734F2 Wdg 312  
till 1500 kW

Norm  
Inertia  
Inertia  
Note

ISO 8528-5  
51,33 kgm<sup>2</sup>  
48,4 kgm<sup>2</sup>  
For 100% electrical power also regard derating for methan number,  
inlet air temperature and altitude on site.

