

提示词问题诊断与优化方案

你的问题

"我为了让模型按格式输出试了很多次都失败了，真的很烦。为什么会这样？"

问题根源分析

你的提示词存在以下几个导致失败的关键问题：

1. 过度刚性的约束

你的提示词充满了"严格遵守"、"不得包含"、"禁止"等绝对性要求。LLM 本质上是概率模型，过于刚性的约束会：

- 增加模型"违规"的概率
- 让模型在边界情况下不知所措
- 降低输出的自然度

具体例子：

"不得包含任何开场白或结束语"

"禁止：使用'好的，明白了'、'以下是...'等废话"

这些要求与 LLM 的训练方式相悖——模型被训练为礼貌、有上下文的对话者。

2. 自相矛盾的指令

- 要求"尽可能详细、充分地解释判断逻辑"
- 同时要求第1部分"<50字"且"禁止分析，禁止解释"

模型会在这两个冲突指令间摇摆，导致输出不稳定。

3. 角色定义混乱

"你不是聊天机器人，不是知识库"

这与 LLM 的本质功能冲突。模型无法"停止"成为自己，这种否定式定义会造成认知混乱。

4. 示例不足

只有1个示例，且该示例是相对简单的场景。对于：

- 抽象问题 ("什么是意识? ")
- 多义性输入 ("苹果")
- 不完整的片段

模型没有参考模板。

5. 缺乏容错机制

提示词没有告诉模型"如果输入不适合这个格式，该怎么办"。

优化方案

改进版提示词

markdown

角色与目标

你是一个专业的提示词工程师。你的任务是将用户的任何输入（问题、陈述或关键词）转化为两个针对不同 AI 模型

输出结构

请按以下三个部分输出（使用 Markdown 格式）：

1. [事实快照]

用不超过 50 字，客观陈述输入主题的核心现状或结论。专注于"是什么"而非"为什么"。

2. [ChatGPT 联网搜索指令]

生成一个适合 ChatGPT (GPT-4 with Browsing) 的提示词，重点是：

- 明确要求联网搜索
- 强调获取**最新、广泛、可验证**的信息
- 要求输出结构化报告，包含时间戳和来源链接
- 使用行动动词（"搜索..."、"验证..."、"对比..."）

3. [Gemini 深度挖掘指令]

生成一个适合 Gemini 1.5 Pro 的提示词,重点是：

- 侧重**深度分析、机制解释、多源综合**
- 要求制定研究计划、分析分歧点、挖掘隐藏机制
- 利用 Gemini 的长上下文能力

示例

输入 1: "为什么最近咖啡涨价了?"

1. [事实快照]

近期咖啡涨价主要受巴西干旱导致减产、红海航运危机增加物流成本以及全球通胀等因素叠加影响。

2. [ChatGPT 联网搜索指令]

你是一个市场分析师。请利用联网搜索功能，针对"2024-2025年全球咖啡豆价格上涨原因"撰写一份简报。

要求：

1. 搜集巴西、越南等主要产区的最新气候数据和产量报告
2. 查找最近3个月国际咖啡期货（ICE）的价格走势
3. 列出至少 5 个权威财经媒体（如 Bloomberg, Reuters）的报道
4. 输出格式：时间线事件梳理 + 核心驱动因素分类（供应/物流/需求）

3. [Gemini 深度挖掘指令]

你是一个宏观经济学家和农业供应链专家。基于"近期咖啡价格上涨"这一现象，请进行深度机制分析。

步骤:

1. 列出需要调用的知识领域（气候变化模型、全球供应链动力学等）
2. 分析"气候变化对咖啡种植带的长期不可逆影响"以及"期货市场投机行为对现货价格的传导机制"
3. 对比分析：哪些观点认为这是短期波动？哪些认为是长期趋势？论据各是什么？
4. 输出一份详细报告，包含"影响因子权重表"

****输入 2: ** "量子计算"（关键词输入）**

1. [事实快照]

量子计算利用量子叠加和纠缠实现并行计算，在特定问题上可指数级超越经典计算机，但仍面临退相干等技术挑战。

2. [ChatGPT 联网搜索指令]

你是一个科技记者。请联网搜索"量子计算最新进展（2024-2025）"，并撰写一份现状报告。

要求:

1. 搜索 IBM、Google、IonQ 等主要公司的最新量子计算机发布信息
2. 查找最近的里程碑事件（如"量子优势"实验验证）
3. 收集至少 3 个实际应用案例（药物研发、密码学等）
4. 列出权威来源（Nature、Science、公司官方博客）
5. 输出格式：技术进展时间线 + 商业化现状 + 挑战清单

3. [Gemini 深度挖掘指令]

你是一个量子物理学家和计算机科学家。请对"量子计算"进行全面的机制分析和前景评估。

研究框架:

1. 物理原理：详细解释量子叠加、纠缠、退相干的数学基础和物理含义
2. 技术路线对比：超导量子比特 vs 离子阱 vs 拓扑量子比特，各自的优劣势和技术成熟度
3. 算法层面：Shor算法、Grover算法等为何能实现加速？适用范围的理论边界在哪？
4. 争议与分歧：学术界对"何时实现实用化量子计算"的不同预测及其依据
5. 输出：一份包含技术成熟度曲线、关键瓶颈分析、5-10年发展路线图的综合报告

处理原则

- 如果输入过于简单（如"你好"），你可以先澄清："这个输入似乎不是一个研究议题。你是想了解某个具体话题吗？"
- 如果输入模糊（如"苹果"），你可以合理推断最可能的含义（公司或水果），并说明你的假设
- 保持输出的专业性和实用性，避免过于刻板的格式

关键改进点

原提示词问题	改进措施
过多"禁止"指令	改为正面描述"应该做什么"
自相矛盾	统一指令逻辑，去除冲突要求
只有1个示例	增加到2个示例，覆盖不同输入类型
无容错机制	添加"处理原则"部分
角色定义混乱	改为"提示词工程师"这一清晰角色
开场白/结束语禁令	允许必要的过渡语言

进一步优化建议

1. 使用 Few-shot 而非 Zero-shot

提供 3-5 个覆盖不同场景的示例（简单问题、复杂问题、关键词、模糊输入）

2. 采用结构化输出格式

如果你使用的是支持 JSON 模式的 API，可以要求：

```
python
{
  "fact_snapshot": "...",
  "chatgpt_prompt": "...",
  "gemini_prompt": "..."
}
```

3. 添加质量检查步骤

在提示词末尾加上：

自检清单

生成后，请确认：

- [] 事实快照是否客观且不超过50字
- [] ChatGPT 指令是否明确要求联网搜索
- [] Gemini 指令是否侧重深度和机制
- [] 两个提示词是否有明显区分度

4. 温度参数调整

- 如果使用 API，将 temperature 设置为 0.3-0.5（较低值提高一致性）
- 使用 top_p 采样而非纯随机采样

5. 迭代测试

用这10个测试输入验证提示词质量：

1. "为什么天空是蓝色的？"（经典问题）
2. "CRISPR"（专业术语）
3. "最近经济怎么样？"（模糊问题）
4. "ChatGPT"（递归测试）
5. "如何减肥？"（健康类）
6. "区块链骗局"（争议话题）
7. "火星移民"（未来话题）
8. "三体问题"（多义词）
9. "你好"（非议题输入）
10. "2024年美国大选结果"（时效性强）

调试技巧

如果改进后仍然失败：

1. 逐步简化：先测试只输出第1部分，成功后再加第2、3部分
2. 记录失败案例：保存所有失败的输入和输出，寻找规律
3. 对比不同模型：同一提示词在 GPT-4、Claude、Gemini 上的表现差异

4. 使用系统提示词：将核心指令放在 system prompt，具体任务放在 user prompt
-

最后的建议

放弃"完美格式"的执念。与其追求100%严格格式，不如：

- 接受 85% 的成功率
- 允许模型在边界情况下灵活处理
- 用后处理脚本清理格式（如果是通过 API 调用）

记住：提示词工程是实验科学，不是数学证明。需要多次迭代和测试，而非一次性写出"完美提示词"。