

ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $4.170e-03$

Coefficient: $-7.32e-01$

Value: autumn

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2









ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $8.515e-03$
Coefficient: $-5.89e-01$
Value: winter





ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.959e-02

Coefficient: -4.97e-01

Value: winter


asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_1_Moraxella_nan

FDR: $3.684e-02$

Coefficient: $7.23e-01$

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2














ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 6.116e-02

Coefficient: -4.34e-01

Value: spring


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $9.855e-02$

Coefficient: $-8.74e-01$

Value: winter

7500

5000

2500

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.004e-01
Coefficient: -3.34e-01
Value: winter

600
400
200
0


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 1.322e-01

Coefficient: -4.09e-01

Value: autumn


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 1.499e-01

Coefficient: -3.86e-01

Value: winter

3000
2000
1000
0

aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

