




FDR: 2.811e-03

Coefficient: $-7.42e-01$

Value: autumn







ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $4.357e-03$

Coefficient: $-6.06e-01$

Value: winter

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $1.956e-02$

Coefficient: $-5.23e-01$

Value: spring

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2





ASV_1_Moraxella_nan



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 3.320e-02

Coefficient: -4.70e-01

Value: winter


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2














ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 5.816e-02

Coefficient: -4.23e-01

Value: spring


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2




ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $7.323e-02$


● Coefficient: $-8.82e-01$


Value: winter



ASV_39_Gemella_nan

FDR: 9.701e-02
Coefficient: -3.20e-01
Value: winter





ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 1.061e-01

Coefficient: -4.04e-01

Value: winter

3000

2000

1000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_13_Neisseria_nan

