

ASV_20_Neisseria_nan

FDR: 5.642×10^{-4}

Coefficient: -1.17×10^0

Value: winter

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2






FDR: 7.041e-04

Coefficient: $-1.28e+00$

Value: autumn



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.388e-03

Coefficient: -9.13e-01

Value: winter


asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_39_Gemella_nan

FDR: $4.613e-03$
Coefficient: $-8.88e-01$
Value: winter


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $8.416e-03$

Coefficient: $-9.07e-01$

Value: spring

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2






ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $9.590e-03$

Coefficient: $-1.48e+00$

Value: winter



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.088e-02

Coefficient: -7.20e-01

Value: spring


asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2




ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 2.256e-02

Coefficient: -7.27e-01

Value: winter



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.393e-02

Coefficient: -7.85e-01

Value: autumn


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2

















ASV_1_Moraxella_nan

FDR: $9.912e-02$

Coefficient: $6.63e-01$

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_39_Gemella_nan

600

400

200

0

FDR: 1.234e-01

Coefficient: -6.03e-01

Value: autumn


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_22_ASV_22_nan

FDR: 1.234e-01
Coefficient: -7.88e-01
Value: autumn

2000

1000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2





ASV_39_Gemella_nan




aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2









ASV_10_Streptococcus_nan

FDR: 2.048e-01

Coefficient: -5.04e-01

Value: spring

1000

500

0

aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

