

ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $4.687e-03$

Coefficient: $-6.13e-01$

Value: winter

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_1_Moraxella_nan

FDR: 2.522e-02

Coefficient: 7.39e-01

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 3.849e-02

Coefficient: -4.61e-01

Value: winter


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2











ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 7.045e-02

Coefficient: -4.18e-01

Value: spring


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $7.913e-02$

Coefficient: $-8.87e-01$


Value: winter





ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.251e-01
Coefficient: -3.12e-01
Value: winter



ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 1.331e-01

Coefficient: -3.89e-01

Value: winter

3000
2000
1000
0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 1.644e-01

Coefficient: -3.81e-01

Value: autumn

aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

