



FDR: 8.381e-04


Coefficient: $-1.17e+00$

Value: winter





ASV_35_ASV_35_nan



ASV_39_Gemella_nan

FDR: 4.633e-03
Coefficient: -9.00e-01
Value: winter

600
400
200
0


asummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_20_Neisseria_nan

FDR: 7.819×10^{-3}

Coefficient: -9.20×10^{-1}

Value: spring

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2






ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $1.054e-02$

Coefficient: $-1.48e+00$

Value: winter



ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.270e-02

Coefficient: -7.20e-01

Value: spring


asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 2.364e-02

Coefficient: -7.28e-01

Value: winter

3000

2000

1000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.495e-02

Coefficient: -7.87e-01

Value: autumn


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 4.533e-02

Coefficient: -7.41e-01

Value: autumn

3000
2000
1000
0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_1_Moraxella_nan

FDR: 1.052e-01

Coefficient: 6.61e-01

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_13_Neisseria_nan

3000
2000
1000
0

FDR: 1.232e-01
Coefficient: -5.43e-01
Value: spring


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.298e-01
Coefficient: -6.04e-01
Value: autumn


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_22_ASV_22_nan

FDR: 1.340e-01
Coefficient: -7.71e-01
Value: autumn

2000

1000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.449e-01

Coefficient: -5.11e-01

Value: spring

600

400

200

0


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_33_Alloprevotella_nan

FDR: 1.985e-01

Coefficient: -5.15e-01

Value: autumn

750

500

250

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_10_Streptococcus_nan

FDR: 2.178e-01

Coefficient: -5.01e-01

Value: spring

1000

500

0

aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

