

ASV_1_Moraxella_nan

FDR: 3.897×10^{-3}

Coefficient: 8.81×10^{-1}

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.933e-02

Coefficient: -4.69e-01

Value: winter


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2














ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 5.078e-02

Coefficient: -4.21e-01

Value: spring


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2




ASV_7_Streptococcus_nan


FDR: 6.489×10^{-2}

Coefficient: -8.82×10^{-1}

Value: winter



ASV_13_Neisseria_nan





ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 7.792e-02

Coefficient: -4.14e-01

Value: winter





ASV_39_Gemella_nan

FDR: $7.877e-02$

Coefficient: $-3.19e-01$

Value: winter

600

400

200

0


asummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 1.243e-01

Coefficient: -3.85e-01

Value: autumn


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_1_Moraxella_nan

FDR: 2.263e-01
Coefficient: 3.71e-01
Value: winter

