

ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $3.341e-03$

Coefficient: $-7.36e-01$

Value: autumn

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection_season2











ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $2.647e-02$
Coefficient: $-5.12e-01$
Value: spring

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_1_Moraxella_nan

FDR: $3.398e-02$

Coefficient: $7.11e-01$

Value: autumn

40000

20000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2










ASV_58_Porphyrromonas_nan

FDR: $4.564e-02$
Coefficient: $-4.43e-01$
Value: winter



ASV_3_Haemophilus_nan

FDR: 5.999e-02
Coefficient: 1.15e+00
Value: spring


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2










ASV_7_Streptococcus_nan

FDR: $8.770e-02$

Coefficient: $-8.46e-01$

Value: winter



ASV_39_Gemella_nan

FDR: $8.770e-02$
Coefficient: $-3.28e-01$
Value: winter

600
400
200
0


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2







ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 1.281e-01

Coefficient: -3.91e-01

Value: autumn

1500

1000

500

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 1.387e-01

Coefficient: -4.18e-01

Value: autumn

3000
2000
1000
0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2



ASV_3_Haemophilus_nan

FDR: 2.410e-01

Coefficient: 8.76e-01

Value: autumn

