

ASV_20_Neisseria_nan

FDR: $1.176e-03$

Coefficient: $-1.28e+00$

Value: autumn

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2





ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 3.831e-03

Coefficient: -8.90e-01

Value: winter


aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2











ASV_7_Streptococcus_nan


FDR: 1.486e-02

Coefficient: -1.43e+00

Value: winter







ASV_35_ASV_35_nan

FDR: 2.363e-02

Coefficient: -7.92e-01

Value: autumn


asummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2








FDR: 2.363e-02

Coefficient: $-7.35e-01$

Value: winter







ASV_13_Neisseria_nan

FDR: 4.580e-02

Coefficient: -7.40e-01

Value: autumn

3000
2000
1000
0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)


spring (n=121)

collection_season2






ASV_13_Neisseria_nan




ASV_1_Moraxella_nan

FDR: 1.179e-01
Coefficient: 6.47e-01
Value: autumn





ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.202e-01
Coefficient: -5.49e-01
Value: spring




ASV_3_Haemophilus_nan





ASV_39_Gemella_nan

FDR: 1.371e-01
Coefficient: -5.94e-01
Value: autumn



ASV_22_ASV_22_nan

2000

1000

0

aasummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

FDR: 1.379e-01
Coefficient: -7.67e-01
Value: autumn





ASV_10_Streptococcus_nan

FDR: 1.636e-01

Coefficient: -5.55e-01

Value: spring

1000

500

0

aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection_season2

