

ASV\_20\_Neisseria\_nan

FDR:  $1.309 \times 10^{-3}$

Coefficient:  $-1.29 \times 10^0$

Value: autumn

6000

4000

2000

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2



ASV\_35\_ASV\_35\_nan

*FDR: 1.973e-03*

*Coefficient: -9.61e-01*

*Value: winter*


asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2



ASV\_39\_Gemella\_nan

*FDR: 2.789e-03*

*Coefficient: -9.61e-01*

*Value: winter*

600

400

200

0


asummer (n=130)


autumn (n=77)


winter (n=134)


spring (n=121)


collection\_season2













ASV\_35\_ASV\_35\_nan

FDR: 2.097e-02

Coefficient: -7.47e-01

Value: spring

1500  
1000  
500  
0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2



ASV\_35\_ASV\_35\_nan

FDR: 2.155e-02

Coefficient: -8.28e-01

Value: autumn


asummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2







ASV\_13\_Neisseria\_nan


FDR: 3.206e-02

Coefficient: -7.15e-01

Value: winter







ASV\_13\_Neisseria\_nan

FDR: 6.151e-02

Coefficient: -7.32e-01

Value: autumn

3000  
2000  
1000  
0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2









ASV\_39\_Gemella\_nan

FDR: 1.176e-01  
Coefficient: -6.56e-01  
Value: autumn



ASV\_3\_Haemophilus\_nan

FDR: 1.176e-01  
Coefficient: 1.42e+00  
Value: spring





ASV\_1\_Moraxella\_nan

FDR: 1.451e-01

Coefficient: 6.41e-01

Value: autumn






ASV\_13\_Neisseria\_nan

FDR: 1.508e-01

Coefficient: -5.39e-01

Value: spring



ASV\_39\_Gemella\_nan

*FDR: 1.548e-01*

*Coefficient: -5.28e-01*

*Value: spring*

600

400

200

0


aasummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2



ASV\_22\_ASV\_22\_nan

FDR: 1.548e-01  
Coefficient: -7.73e-01  
Value: autumn

2000

1000

0


aasummer (n=130)


autumn (n=77)

winter (n=134)


spring (n=121)

collection\_season2









ASV\_33\_Alloprevotella\_nan

FDR:  $1.840 \times 10^{-1}$   
Coefficient:  $-5.46 \times 10^{-1}$   
Value: autumn

750

500

250

0

asummer (n=130)

autumn (n=77)

winter (n=134)

spring (n=121)

collection\_season2

