

第十一届全国大学生数学竞赛决赛试题

(数学类低年级组)

一、填空题(每小题 5 分, 共 20 分)

1、 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} k \right)^{\frac{1}{2n}} \sin \frac{1}{n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$, 则 $\int_0^1 xf''(2x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3、 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$ 表示的二次曲面类型是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4、 在矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解 $A = U\Lambda V$ 中(其中 U, V 为正交方阵, Λ 为对角阵), $\Lambda = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 15 分) 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$.

- 1、 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线;
- 2、 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过 $M_1(1, 1, 1)$ 与 $M_2(2, 2, 1)$ 两点, 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离.

三、(本题 15 分) 设 V 是有限维欧氏空间, V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$. 设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影, $\varphi = p_1 + p_2$, 用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式. 证明: $0 < \det \varphi \leq 1$ 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交.

四、(本题 20 分) 1、 证明: 函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续, 在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足:

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), \quad |t| \leq 2.$$

2、 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数, 证明:

$$\int_1^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx$$

五、(本题 15 分) 设 $n \geq 2$, 对于 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 规定 A^0 为 n 阶单位阵 I , 形式定义

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}, \quad \cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}$$

以及 $\arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} A^{2k+1}$. 记 $\|A\| \equiv \max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \|Ax\|$, 其中 $\|x\| \equiv \sqrt{x^T x}$, 证明:

1、 $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sin A, \cos A$ 均有意义, 且 $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$.

2、当 $\|A\| < 1$ 时, $\arctan A$ 有意义, 且 $\sin \arctan A = A \cos \arctan A$.

六、(本题 15 分) 设 m, n 为正整数. 证明: 当参数 $k \neq 0$ 时, 微分方程

$$y'(x) = ky^{2n}(x) + x^{2m-1}$$

的所有解都不是全局解(全局解即指定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解).