
$$4 \begin{bmatrix} & \\ & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

(B)

: _____ C 100

: 2011 12 16 (16)

			1	2	3	4	5		

. 20 4

1. $P(A) = 0.6, P(B) = 0.8, P(\bar{B} | A) = 0.2,$ ()

A A B
B A B
C A B
D A B

2. $X, EX, DX, E(EX), D(DX)$

(A) $(EX)^2$ (B) $(DX)^2$ (C) DX (D) EX

3. X

0, $x = 2$
0.1, $x = 0$
 $F(x)$ 0.4, $x = 1$
0.8, $x = 3$
1, $x = 3$

$X, EX =$

(A) 0.8 (B) 0.4 (C) 0.1 (D) 0

4. $X \sim Y$ $-1 \leq 1$ $\frac{1}{3} \leq \frac{2}{3}$

$P(X \leq Y) = 0$

(A) 0 (B) $\frac{4}{9}$ (C) 1 (D) $\frac{2}{3}$

5. $0.2 \leq X \leq 100$

(A) $N(0,1)$ (B) $N(20,16)$
(C) $N(20,0.16)$ (D) $N(0.2,0.16)$

6. $20 \leq 4$

1. $A \sim B$ $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$ B
 A _____

2. $X \sim N(2, \sigma^2)$ $P(0 \leq X \leq 4) = 0.6, P(X \leq 0) =$ _____

3. $X \sim [-2,2]$ $Y = 2X + 4$
 Y _____

4. $X \sim f(x) = \begin{cases} ax^3, & x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$ $a =$ _____

5. $X \sim Y \sim [-1,1]$ $P(-0.5 \leq X \leq Y \leq 1) =$

7. 60

1. $(9 \leq 5 \leq 3 \leq 2 \leq 8)$

1. 5
2. 4

4. 3

$$2 \quad 9 \quad X \quad f(x) \quad \begin{matrix} 2x, & 0 & x & 1 \\ 0, & & & Y \end{matrix}$$

$$X \quad 4 \quad \{X - \frac{1}{2}\} \quad Y$$

$$3 \quad (12 \quad) \quad (X,Y) \quad X \quad B(1,\frac{1}{4}) \quad Y$$

$$B(1,\frac{3}{4}) \quad X \quad Y \quad r_{XY} \quad \frac{1}{3} \quad (X,Y)$$

$$4 \quad 14 \quad X \quad Y \quad N(1,9) \quad N(0,4) \quad X \quad Y$$

$$\begin{matrix} & r_{XY} & \frac{1}{2} & Z & \frac{1}{3}X & \frac{1}{2}Y & \frac{2}{3} \\ 1 & Z & EZ & DZ & (6 \quad) \\ 2 & X & Z & (5 \quad) \\ 3 & X & Z & (3 \quad) \end{matrix}$$

$$5 \quad 16 \quad (X,Y)$$

$$f(x,y) \quad \begin{matrix} \frac{1}{2}xe^{-y}, & 0 & x & 2, y & 0 \\ 0, & & & & \end{matrix}$$

$$1 \quad P(X \quad Y) \quad 2$$

$$2 \quad X \quad Y \quad 6$$

$$3 \quad (X,Y) \quad F(x,y) \quad 8$$