

---

---

(B)

: \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ 100

: 2013 6 25 ( 18 )


( 4 20 )

1 A,B P(B) 0,P(A|B) 1

A P(A B) P(B) B P(A B) P(A)

C P(A B) P(B) D P(A B) P(A)

2 X f(x) 2e<sup>2x</sup>, x 0 E(e<sup>2x</sup>)  
0, x 0

A 1/2 B 1/4 C 1/8 D

3 X ~ N(1,1) f(x),F(x)

A P{X 0} P{X 0} 0.5 B f(x) f( x),x ( , )

C P{X 1} P{X 1} 0.5 D

F(x) 1 F( x),x ( , )

4 16 25 0.5 D( )

5

2

3<sup>2</sup> 2

A 16

B 10

C 12

D 18

( 4 20 )

1.

0.7

\_\_\_\_\_.

2.

$\sim B \sim 4 \frac{1}{3}$

$P\{ \quad 1\} = \_\_\_\_\_\_.$

3.

$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad x \quad , \quad P\{0 < \quad < 1\} = \_\_\_\_\_\_.$

4.

$\sim U(0, 2)$

$\quad^2 \quad 0 \quad 4$

\_\_\_\_\_.

5.

$X \sim [2, 6]$

$X$

,

$X$

,

$3$

\_\_\_\_\_.

60

1. ( 10 )

45%

90%

5%

(1)

(2)

2

10

( )

$\frac{1}{5}$

10

.

5

(1)

(2)  $P\{ \quad 1\}.$

3.

12

$U \sim V$

1, 1

$P(U = 1) = \frac{1}{3}, P(V = 1|U = 1) = \frac{1}{4}, P(V = 1|U = 1) = \frac{1}{2}$

1 (U,V)

2  $x \quad x^2 \quad Ux \quad V = 0$

.

4

3

4. ( 12 )

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{8}(3x-1), & 0\leq x\leq 2 \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求  $f(x)$  的分布函数  $F(x)$  ；

(2) 求  $P\{X\leq 2\}$  。

5. 设  $X$  服从  $[0,1]$  上的均匀分布，求  $Y=5X$  的概率密度函数。

$$f(y)=\begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{y}{5}}, & y\geq 0 \\ 0, & y<0 \end{cases}.$$

$Z$