

INFOTOUR : "L'agence de voyage préférée des étudiants de la Licence Info"

#### Ecrivez en SQL les requêtes suivantes et testez-les

## Requêtes simples

- 1. Donnez la liste (nom, prénom, adresse, ville) de toutes les personnes de la base dans l'ordre alphabétique.
- 2. Donnez, sans répétition, la liste des villes de résidence de ces personnes.
- 3. Donnez la liste (nom, prénom) des personnes résidant à Lille.
- 4. Donnez la liste des transports (compagnie, medium, départ, arrivée, heures de départ et d'arrivée) coûtant moins de 100 euros
- 5. Donnez la liste(nom, prénom) des personnes dont le nom contient la lettre "R" et ne contient pas les lettres "A" et "T". Afficher le résultat en minuscule avec une première lettre en majuscule.
- 6. Donnez, par ville de résidence, le nombre de personnes qui y habitent.
- 7. Donnez la liste des hotels à quatre étoiles .
- 8. Donnez, avec le pays, la longueur du nom de sa capitale?
- 9. Donnez, pour l'ensemble des séjours (tours) proposés, la moyenne des prix.
- 10. Affichez le prix de tour le moins élevé, ainsi que le prix le plus élevé.
- 11. Sachant que la TVA est de 19,6%, calculez le prix hors taxes des tours proposés.
- 12. Donnez le nombre de personnes par ville, en présentant les résultats par ordre décroissant.
- 13. calculez en minute la durée de chaque trajet

#### Donnez en SQL le texte des requêtes suivantes, en utilisant exclusivement des jointures.

- 14. Donnez le nombre de personnes différentes ayant acheté au moins un séjour.
- 15. Donnez la liste (nom, nombre d'étoiles) d'hotels de Florence.
- 16. Donnez le nom et le prénom du directeur de l'hotel Lutetia de Paris.
- 17. Donnez, classée par ordre alphabétique, la liste des clients ayant acheté du "Paris by night"
- 18. Donnez de même la liste des Lillois ayant acheté un séjour à Florence
- 19. Donnez le nombre d'hotels de 4 étoiles répertoriés dans la base par pays.
- 20. Donnez, classés par étoile, le nombre d'hotels répertoriés dans la base par pays.
- 21. Donnez les noms et prénoms des directeurs de musées dont le nom (des musées) commence par la lettre 'M'.
- 22. Donnez la liste des transports qu'il est possible de prendre au départ de Lille pour aller visiter Bruges
- 23. Donnez la liste des moyens de transport disponibles entre Paris et Lille, classés par heure de départ croissante et par coût décroissant.
- 24. Donnez la liste (compagnie, type ou médium) des transports entre Lille et Paris dont les heures de départ sont comprises au sens large entre 6 et 8 heures.
- 25. Donnez la liste des homonymes (utilisez une auto-jointure).
- 26. Donnez la liste (nom1, prénom1, nom2, prénom 2) des couples (au sens mathématique du terme) de lillois qu'il est possible de constituer, sans répétition.

# Ecrivez les requêtes suivantes en utilisant exclusivement cette fois-ci des sous-requêtes non corrélatives

27. Donnez le nombre de personnes différentes ayant acheté au moins un séjour.

- 28. Donnez la liste (nom, nombre d'étoiles) d'hotels de Florence.
- 29. Donnez les noms et prénoms des directeurs de musées dont le nom commence par la lettre 'M'.
- 30. Donnez la liste des séjours ou tours plus chers que la moyenne.
- 31. Donnez, classée par ordre alphabétique, la liste des clients ayant acheté du "Paris by night"
- 32. Donnez la liste des transports qu'il est possible de prendre au départ de Lille pour aller visiter Bruges.
- 33. Donnez la liste (nom, prenom) des Lillois ayant acheté un séjour à Florence
- 34. Donnez le nom et le prénom du directeur de l'hotel Lutetia de Paris.
- 35. Donnez l'heure de départ et d'arrivée de tous les transports utilisés pour aller de Lille à Paris.
- 36. Donnez la liste (compagnie, type ou médium) des transports entre Lille et Paris dont les heures de départ sont comprises au sens large entre 6 et 8 heures.
- 37. Donnez le nom de l'hotel ayant la chambre la plus chère de tous les hotels de Florence.
- 38. Donnez le tour le plus acheté.

## Les requêtes suivantes sont à écrire en utilisant les opérateurs demandés :

- 39. union : Donnez la liste (nom et ville) des hotels de Paris et de Bruxelles
- 40. intersection : Donnez la liste (nom prénom) des personnes ayant acheté à la fois du "Paris by night" et un séjour à Florence.
- 41. différence : Quelles sont les personnes ayant acheté un voyage mais n'ayant jamais visité Rome.


## Requêtes utilisant des sous-requêtes corrélatives

- 42. Quels sont les hotels ayant des chambres plus chères que la moyenne des prix des chambres d'hotels de même catégorie (même nombre d'étoiles)
- 43. Donnez le nombre total des chambres de chaque hotel dont les prix sont supérieur à la moyenne des prix des chambres de ce même hotel

#### Requêtes portant sur le traitement des temps

- 44. Donnez en secondes la durée des vol par avio, dont l'heure de décollage se situe après 18
- 45. Calculez, en minutes, la durée des transports entre Paris et Lille. Ordonnez les résultats par temps décroissant.
- 46. Quels sont les trajets dont la durée est supérieure à au moins un de ceux utilisés par le tour "Paris by night"
- 47. Donnez la liste des clients ayant acheté un voyage depuis plus d'un mois.

## Schéma conceptuel de la base



#### Schéma relationnel de la base

```
pays(numpays number, nom varchar(20), capitale varchar(20));
   villes(<u>numville</u> number, nom varchar(20), numpays number);
   personnes(numper number, nom varchar(30), prenom varchar(20), adresse varchar(30), ville varchar(30),
numpays number);
   musees(numus number, nom varchar(30), numville number, adresse varchar(30), description var-
char(50), directeur number);
   hotels(<u>numhotel</u> number, nom varchar(30), nbetoiles number, adresse varchar(50), description var-
char(300), num ville number, directeur number);
   catchambres(<u>numcat</u> number, nombredechambres number, prixppers number, caracteristiques var-
char(300), number number);
   monuments(nummon number, nom varchar(30), adresse varchar(30), numville number, description var-
char(300), directeur number);
   tours(\underline{\text{numtour}} number, description varchar(100), duree number, numpays number, prix number(8,2));
   transports(numtrsp number, compagnie varchar(30), medium varchar(20), depart number, arrivee
number, hdepart char(5), harrivee char(5), cout number(8,2));
   utiliser(<u>numutour</u> number, numtrsp number);
   acheter(numachat number, numper number, numtour number, date_achat char(10));
```