

# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA UNIDADE ACADÊMICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

# RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB

José Ricardo Bettini Pacola

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB

## José Ricardo Bettini Pacola

Relatório de Estágio Supervisionado apresentado à disciplina Estágio Supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, como requisito parcial para a obtenção do grau de Tecnólogo em Tecnologia de Sistemas para Internet.

Orientador: Fausto Véras Maranhão Ayres
Supervisor: Francisco José Rodrigues Gomes
Coordenador do Curso: Cândido José Ramos do Egypto
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

**Período:** 01/04/2017 à 01/04/2019

# **APROVAÇÃO**

Esta folha deverá ser substituída pela cópia digitalizada da folha de aprovação fornecida.

# Francisco José Rodrigues Gomes

Supervisor da Empresa

## Cândido José Ramos do Egypto

Coordenador do CST de Sistemas para Internet

Prof. Dr. Fausto Véras Maranhão Ayres

Professor Orientador

José Ricardo Bettini Pacola

Estagiário



## **AGRADECIMENTOS**

Edite e coloque aqui os agradecimentos às pessoas e/ou instituições que contribuíram para a realização do trabalho.

É obrigatório o agradecimento às instituições de fomento à pesquisa que financiaram total ou parcialmente o trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de bolsas.

Eu denomino meu campo de Gestão do Conhecimento, mas você não pode gerenciar conhecimento. Ninguém pode. O que pode fazer - o que a empresa pode fazer - é gerenciar o ambiente que otimize o conhecimento. (PRUSAK, Laurence, 1997).

#### **RESUMO**

PACOLA, José Ricardo Bettini. Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB. 04/2019. 39 f. Relatório de Estágio – Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. João Pessoa - PB, 04/2019.

Nesse relatório de estágio, requisito para conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, são apresentadas atividades referentes ao planejamento, desenvolvimento e execução do Sistema de Gestão de Frotas denominado Veículos, para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O projeto tem previsão para ser concluído em até seis meses, e será supervisionado pelo chefe da SEDES, Francisco Gomes, bem como acompanhado pelo supervisor técnico, que é o desenvolvedor responsável pelo projeto, efetivo do Tribunal. A equipe no projeto fica então composta por 1 gerente e 3 desenvolvedores, sendo 1 supervisor técnico e 2 estagiários, 1 Product Owner e 1 DBA responsável pelo gerenciamento do banco de dados, este lotado na SISBAN. Esse projeto colaborou profundamente para a fixação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, principalmente nas tecnologias: Java, JSF, SQL e SVN. O principal objetivo do estágio foi utilizar, na prática, os conhecimentos obtidos ao longo do curso, bem como aprender conceitos e tecnologias extras, adquirir experiência com a rotina de trabalho e principalmente aprender a codificar em equipe utilizando versionamento de código, seguindo todas as etapas previstas no PDS denominado MODUS.

Palavras-chave: Java. JSF. SQL. Gestão. Desenvolvimento.

#### **ABSTRACT**

PACOLA, José Ricardo Bettini. Title in English. 04/2019. 39 f. Relatório de Estágio – Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. João Pessoa - PB, 04/2019.

Elemento obrigatório em tese, dissertação, monografia e TCC. É a versão do resumo em português para o idioma de divulgação internacional. Deve ser antecedido pela referência do estudo. Deve aparecer em folha distinta do resumo em língua portuguesa e seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, das palavras-chave. Sugere-se a elaboração do resumo (Abstract) e das palavras-chave (Keywords) em inglês; para resumos em outras línguas, que não o inglês, consultar o departamento / curso de origem.

Keywords: Java. JEE. JSF, Gerenciamento, Projeto, Veículos.

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1 —	Exemplo do cliclo SCRUM	5
Figura 2 -	Catálogo técnico de sistemas - Veículos	g
Figura 3 -	Veículos - Tela de solicitação	10
Figura 4 –	Veículos - Tela de solicitação	10
Figura 5 -	Ata de reunião - feedback	11
Figura 6 –	Ata de Reunião - 21/03/2017	12
Figura 7 –	Planejamento das versões	14
Figura 8 –	Atividade 8940	15
Figura 9 –	Script SQL	16
Figura 10 –	Entidade Java - Veículo	16

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

DECOM Departamento de Computação

PDS Plano de Desenvolvimento de Software

MODUS Modelo de Desenvolvimento de Software

SEDES Seção de Desenvolvimento de Sistemas

SISBAN Seção de Impantação de Sistemas e Banco de dados

TRE-PB Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

IFPB Instituto Federal de Educação da Paraíba

SQL Structured Query Language

DBA DataBase Administrator

JSF JavaServer Faces

SVN Apache Subversion

# SUMÁRIO

1 – Intr	odução	1
1.1	Objetivo	1
	1.1.1 Objetivo geral	1
	1.1.2 Objetivos específicos	1
1.2	A Empresa	1
1.3	Descrição geral das atividades	2
1.4	Organização do relatório	2
2 – Eml	basamento teórico	4
2.1	SCRUM	4
2.2	Java	5
2.3	JSF	6
2.4	PrimeFaces	6
2.5	JPA	6
2.6	Hibernate	7
2.7	Spring Framework	7
2.8	JasperReports	7
3 – Ativ	vidades realizadas	8
3.1	Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB	8
3.2	A análise do problema	9
3.3	Planejamento	11
3.4	Desenvolvimento	12
	3.4.1 Criando as tabelas no banco	13
	3.4.2 Mapeando o modelo com o banco	13
4 – COI	NCLUSÃO	17
4.1		17
4.2	CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
Referê	ncias	18
Anexo	os	19
ANEX	O A-Modus 3.1	20

ANEXO	B-Portaria 37/2017	 36

## 1 Introdução

Este relatório descreve as atividades realizadas, no que diz respeito ao planejamento, desenvolvimento e execução de um dos projetos desenvolvidos pela SEDES, denominado de Veículos – Sistema de gestão de frotas do TRE-PB. O mesmo foi executado no exercício do estágio supervisionado no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, localizado no Centro em João Pessoa. Serão explanados, tanto os conhecimentos teóricos, quanto os práticos, descrevendo todas as etapas do projeto. Também estarão presentes neste relatório informações referentes à empresa e sobre a unidade da empresa onde o projeto foi executado, além de informações sobre infra-estrutura. Por fim, serão mencionadas as correlações entre o conteúdo visto em sala de aula e o que foi feito na prática, bem como as principais dificuldades encontradas durante a execução do projeto.

## 1.1 Objetivo

## 1.1.1 Objetivo geral

Auxiliar no desenvolvimento dos ativos, soluções web desenvolvidas pela SEDES, no TRE-PB. Para vistas deste relatório será utilizado como referência o projeto Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB. O sistema deverá ser capaz de receber solicitações dos usuários e exibi-las em um painel onde o gestor deverá analisar os pedidos e montar as viagens adequando: rotas, disponibilidades dos motoristas e passageiros. Nas atividades são contempladas todas as etapas descritas no Modelo de Desenvolvimento de Software adotado pelo TRE-PB.

## 1.1.2 Objetivos específicos

Contribuir na implementação do Sistema de Gestão de Frotas, quando possível oferecendo alternativas para a implementação mediante aos conhecimentos adquiridos na graduação. Ganhar experiência com o fluxo de trabalho da uma equipe de desenvolvimento incorporando conceitos de versionamento de código, sendo capaz de resolver conflitos de códigos, quando houver, e evita-los. Trabalhar com reuniões diárias utilizadas pela abordagem da metodologia SCRUM, planejamento das soluções com a modelagem do negócio e com entregas frequentes sempre buscando feedback das releases pelo cliente.

#### 1.2 A Empresa

<sup>1</sup> A Justiça Eleitoral é o ramo especializado do Poder Judiciário que visa garantir a lisura, a eficiência e a eficácia do processo eleitoral, contribuindo para o fortalecimento da democracia e a consolidação do Estado de Direito. Compete à Justiça Eleitoral preparar, realizar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.tre-pb.jus.br/institucional/conheca-o-tre-pb/conheca-o-tre-pb

e apurar as eleições, além de administrar o Cadastro Nacional de Eleitores. O principal objetivo da Justiça Eleitoral é o gerenciamento do processo eleitoral, através de diretrizes claras e firmes, evitando vícios, abusos e fraudes. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba - TRE-PB, órgão máximo da Justiça Eleitoral no Estado, tem como instância superior, em matéria eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, sediado em Brasília - Distrito Federal. A finalidade do TRE-PB é planejar e coordenar o processo eleitoral nas eleições federais, estaduais e municipais, no âmbito do Estado da Paraíba. Compete, também, ao Tribunal, julgar os recursos interpostos das decisões dos Juízes e Juntas Eleitorais do Estado, bem como, os processos originários e administrativos do próprio Tribunal; registrar os partidos e candidatos a cargos eletivos de Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual, assim como, receber e analisar a prestação de contas dos mesmos, prestadas ao final de cada campanha estadual; analisar as prestações de contas anuais dos órgãos regionais dos partidos políticos; elaborar e fiscalizar o calendário estadual de propaganda eleitoral; proceder à anotação e cancelamento dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos; julgar as impugnações relativas aos pedidos de registros de candidaturas e as arguições de inelegibilidade; designar os Juízes Titulares das Zonas Eleitorais do Estado da Paraíba e administrar o Cadastro de Eleitores.

## 1.3 Descrição geral das atividades

Durante o processo foram utilizadas as metodologias Scrum para gestão e planejamento dos projetos e o Kanban para o controle de fluxo do desenvolvimento. As atividades desenvolvidas no período do estágio foram as seguintes de acordo com as fases:

#### 1. Imersão:

- a) Elicitação das histórias de usuário.
- b) Definição do escopo do produto.
- c) Criar estrutura do projeto.
- d) Modelagem de dados.

#### 2. Construção:

- a) Refinar histórias de usuário.
- b) Estimar histórias.
- c) Codificação de funcionalidades.
- d) Preparar versão para homologação.
- e) Codificar ajustes.
- f) Gerar documentação.
- g) Implantar versão.

#### 1.4 Organização do relatório

Além desse capítulo, o relatório está dividido em outros quatro capítulos brevemente descritos abaixo:

Capítulo 2 - Embasamento Teórico: Aborda as tecnologias e linguagens que foram utilizadas durante o estágio, bem como as definições necessárias para a compreensão do processo.

Capítulo 3 - Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB: apresenta o projeto, no qual as atividades do estagiário foram realizadas, descrevendo os principais conceitos, arquitetura e funcionalidades.

Capítulo 4 – Atividades Realizadas: Relata as atividades realizadas ao longo do período de estágio; descreve o fluxo e o processo de desenvolvimento dessas atividades e detalha a implementação das funcionalidades.

Capítulo 5 – Conclusão: São feitas as considerações finais, ou seja, um relato sobre as experiências adquiridas, metas e objetivos alcançados, o que poderia ter sido feito para obter um melhor resultado final, erros cometidos e trabalhos futuros.

#### 2 Embasamento teórico

Este capítulo apresenta uma breve fundamentação dos assuntos e conceitos necessários para a melhor compreensão deste trabalho, dando ênfase aos pontos mais relevantes para a compreensão das atividades realizadas.

A SEDES é uma seção responsável por implementar e realizar manutenções em ativos de TI do TRE-PB. Dessa forma ela se comporta como uma fábrica de software, seguindo rigorosos critérios no desenvolvimento de seus produtos, todos documentados em um modelo de desenvolvimento, visando a qualidade e segurança de seus produtos. Técnicas e tecnologias reconhecidas do mercado são utilizadas, dentre elas o algumas metodologias ágeis como SCRUM e KAMBAM, JAVA, ORACLE SQL.

#### 2.1 SCRUM

SCRUM é uma metodologia (ou processo) de desenvolvimento iterativo e incremental, utilizada também no gerenciamento e desenvolvimento de software de forma ágil.

O SCRUM assume-se como uma metodologia extremamente ágil e flexível, que tem por objetivo definir um processo de desenvolvimento interativo e incremental podendo ser aplicado a qualquer produto ou no gerenciamento de qualquer atividade complexa. (BISSI, 2007).

No SCRUM, os projetos são divididos em Sprints, que são ciclos, geralmente mensais, que representam o tempo no qual um determinado conjunto de atividades deve ser executado. Cada atividade ou funcionalidade a ser implementada no projeto são mantidas em uma lista, chamada de Product Backlog. Ao iniciar cada sprint é realizada uma reunião de planejamento, conhecida como Sprint Planning Meeting. Nessa reunião, o Product Owner, que é a pessoa que define o que está no Product Backlog, irá determinar as prioridades e a equipe irá discutir quais atividades ela será capaz de executar naquela sprint. A partir daí, a cada dia dessa sprint é feita uma reunião diária, geralmente realizada no início do dia, denominada de Daily Scrum. Nessa reunião, cada membro da equipe informa o que fez no dia anterior, e são identificados impedimentos e são estabelecidas novas prioridades para o dia atual.

Ao término de uma sprint, a equipe apresenta o que foi implementado, em uma pequena reunião, chamada Sprint Review Meeting. Logo após, é feito um novo planejamento para a próxima Sprint, reiniciando o ciclo, conforme é ilustrado na Figura 1.

Outro conceito do SCRUM é o Planning Poker, que é uma técnica utilizada para estimar o prazo de um projeto. Resumidamente, nessa técnica, é usado um conjunto de cartas. Cada carta contém um número que representa pontos. Os números vão de 1 a 100, seguindo a sequência 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Cada membro da equipe recebe o conjunto de cartas. Escolhido um ticket (tarefa), os usuários ao mesmo tempo lançam à mesa a carta com

Product backlog

Sprint backlog

2-4 weeks

Potentially shippable product increment

Figura 1 - Exemplo do cliclo SCRUM

Fonte: teste..

a quantidade de pontos que consideram que vale aquele ticket (geralmente, e esse foi o nosso caso, a quantidade de pontos remetia à quantidade de horas que levaríamos para executar aquela tarefa). O processo é repetido para todos os tickets. A ideia é instigar a discussão, pois, dificilmente, todos os membros da equipe irão jogar a mesma carta. Somente após um consenso é que o valor final é atribuído à tarefa (SABBAGH, 2014).

#### 2.2 Java

Java¹ é uma linguagem de programação orientada a objetos, lançada em 1995, pela empresa Sun Microsystems, mas que, atualmente, pertence a Oracle (DEITEL, 2009). A linguagem Java permite o desenvolvimento de software para as plataformas desktop (Standard Edition), mobile (Micro Edition) e web (Enterprise Edition). O código em Java não é compilado para código nativo, mas sim para um bytecode, que é executado por uma máquina virtual, a JVM (Java Virtual Machine). O Java é amplamente utilizado ao redor do mundo, principalmente em ambientes coorporativos. No Brasil, o Java é uma das principais linguagens de programação, sendo base para o ensino da Programação Orientada à Objeto na grande maioria dos cursos de programação. Além de ser bastante utilizada em organizações públicas. Isso se deve justamente pelo fato de que o foco do Java é em aplicações de médio a grande porte. Se forem bem usadas as recomendações e práticas do paradigma orientado à objeto, torna-se fácil a manutenção de uma aplicação Java, mesmo sendo de grande porte. Outra característica, que faz do Java uma ótima opção para esse escopo, é o suporte dela as diversas bibliotecas (ou APIs) para os mais diversos trabalhos como relatórios, persistência, gráficos, entre outras.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/index.html

#### 2.3 JSF

De acordo com Cordeiro (2014), JavaServer Faces², ou, mais comumente, JSF, é um framework MVC para desenvolvimento web com Java, que veio para facilitar a construção de interfaces de usuário. A sua interface de usuário é baseada em componentes e orientada a eventos, sendo assim, os detalhes de manipulação dos eventos e a organização dos componentes são abstraídas. Com isso, o programador pode se concentrar bem mais na lógica do negócio. O JSF usa como sistema de template padrão o Facelets.

O JSF estabelece um conjunto de componentes pré-definidos para o desenvolvimento da interface de usuário. Para acessar esses componentes, ele fornece tags JSP. Outra característica interessante é que o JSF permite a reutilização dos componentes em uma página, aumentando a performance de carregamento da mesma. O JSF também faz uso do AJAX em alguns componentes, fazendo com que os processos sejam mais rápidos.

#### 2.4 PrimeFaces

PrimeFaces³ é uma biblioteca Open Source de componentes para o JSF. Essa biblioteca contribui para que o software tenha, o que chamamos de interface rica, devido ao grande conjunto de componentes. O PrimeFaces utiliza o jQuery2 e jQuery UI. Assim como outros frameworks para a parte visual do sistema, ele também se preocupa com a responsividade do layout. Os componentes do PrimeFaces foram construídos para usar AJAX por padrão, com isso o desenvolvedor não precisa ter a preocupação de realizar chamadas assíncronas para o servidor. O PrimeFaces também conta com um conjunto de temas (skins), que permite, de forma fácil mudar a aparência das aplicações. A grande característica do PrimeFaces é a sua simplicidade. Não é necessário configurar nenhum XML. Para utilizá-lo, basta colocar a biblioteca no projeto. Tudo isso está muito bem documentado no site do PrimeFaces, que também possui vários exemplos de código (CIVICI, 2015).

## 2.5 JPA

Java Persistense API<sup>4</sup> ou JPA é uma especificação criada em 2006 a partir do Hibernate<sup>5</sup>, que é um framework de mapeamento objeto-relacional (ORM), tendo em vista que outros frameworks estavam surgindo foi necessário criar um padrão com o intuito de resolver o famoso vendor lock-in, ou seja, uma vez usando determinada distribuição, ficava-se preso à mesma (CORDEIRO, 2014, p. 12).

A abstração do JPA é a sua maior característica, permitindo que o programador troque o banco de dados sem maiores dificuldades. No projeto Veículos: Sistema de Gestão

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://javaee.github.io/javaserverfaces-spec/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>https://primefaces.org/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>http://hibernate.org/

de Frotas do TRE-PB foi usado o Hibernate através da especificação JPA.O uso da JPA é feito através de anotações na classe que representa o objeto que será persistido. Esse processo de anotar/configurar classes chama-se mapeamento. As classes depois de mapeadas são reconhecidas pelo Hibernate, que faz o seu processo natural de converter esse objeto para uma tabela no banco de dados (CORDEIRO, 2014).

- 2.6 Hibernate
- 2.7 Spring Framework
- 2.8 JasperReports

#### 3 Atividades realizadas

Nesse capítulo será explanada minha participação no processo de desenvolvimento do projeto o qual tive a oportunidade de participar desde a concepção, homologação, correção de problemas, criação de uma nova versão com expressiva mudança no modelo de dados e implementação da aplicação em produção.

#### 3.1 Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB

O projeto Veículos: Sistema de Gestão de Frotas do TRE-PB foi concebido com o objetivo de controlar as solicitações de veículos e as viagens realizadas, promovendo uma melhor gestão da frota de veículos do TRE-PB bem como possibilitando a realização de auditorias com base nos dados contidos no sistema. O sistema é hoje um ativo de TI que foi desenvolvido pela SEDES e está descrito no catálogo técnico de sistemas da COSIS conforme Figura 2.

O sistema permite a qualquer membro e servidor lotado no TRE-PB, através do seu login de usuário, solicitar um veículo descrevendo a data, local/trecho, hora de partida, hora de retorno e a atividade que deverá ser realizada como pode ser visto na Figura 3.

O gestor lotado na COSEG, possui um perfil de administrador e em sua tela recebe as solicitações de todos os servidores e membros. Com a visão de todas as solicitações o gestor tem a possibilidade de analisar passageiros que irão para os mesmos destinos, ou até mesmo na rota, com horários similares e montar as viagens adequando a disponibilidade de motoristas e veículos. Através de um quadro, exibido na figura Figura 4, o gestor consegue visualizar a ocupação dos veículos e motoristas pelo horário e dia da semana. Com a viagem montada e deferida pelo gestor, o solicitante recebe uma confirmação em seu e-mail informando os detalhes da viagem. Os motoristas recebem uma guia contendo a autorização e detalhes da viagem como a rota e os passageiros. Nessa guia o motorista deve anotar a quilometragem do veículo e exibir para o vigia que deve conferir os valores e permitir a saída do veículo. No retorno o motorista novamente anota na guia a quilometragem de chegada que é conferida pelo vigia.

A modelagem inicial do sistema, na versão 1.0.0, não possuia uma separação dos modelos entre solicitação e viagem. Isso acabou ocasionando um gargalo no desenvolvimento, pois surgiram feedbacks ao longo das etapas, como pode ser visto na ata de reunião na Figura 5, em que há casos de uma solicitação necessitar de mais de uma viagem para ser concluída e uma viagem poder atender mais de uma solicitação. A aplicação precisou ser refatorada e um novo prazo foi apresentado.

O desenvolvimento do sistema passou por todas as etapas de um projeto de software conforme descrição no modelo de desenvolvimento de software no Anexo A. Esse modelo foi construído a partir de definições estabelecidas em portarias, conforme exemplo, no Anexo B




Figura 2 - Catálogo técnico de sistemas - Veículos

Fonte: COSIS

da última publicada pela Diretoria Geral do TRE-PB no que se diz respeito aos padrões de governança em Tecnologia da Informação. O processo de desenvolvimento e manutenção de software se inicia com a autorização de análise do problema, visando à elaboração de proposta de solução (CAVALCANTI, 2017, p. 2).

#### 3.2 A análise do problema

Uma reunião inicial é realizada entre todos os interessados. A COSIS reúne o gestor do sistema, o time de desenvolvimento e o cliente.

Para o time já se inicia o processo de imersão, onde após ouvir as necessidades descritas pelo cliente começa a imaginar e descrever os possíveis requisitos necessários para a solução.





Figura 3 - Veículos - Tela de solicitação

Figura 4 - Veículos - Tela de solicitação



Fonte: SEDES

Toda reunião realizada entre a equipe e o cliente é descrita cronologicamente e fica publicada na categoria de Atas/Reuniões da SEDES na sitio Wiki do TRE-PB, com a data, hora de início e fim e o nome de todos os participantes, conforme Figura 6. Dessa forma todos tem acesso ao que realmente foi solicitado.

Posteriormente o time volta a se reunir e descrever as histórias de usuário na forma de requisitos a serem implementados. Com os requisitos descritos e cadastrados no sistema de gestão de projetos, o Redmine, na forma de tarefas e atividades, é possível mensurar o tamanho de cada atividade e assim estimar o tempo necessário para conclusão do projeto.




Figura 5 – Ata de reunião - feedback

#### 3.3 Planejamento

Todos os membros do time se reúnem para medir o tamanho de cada atividade. Uma a uma, as atividades são analisadas e discutidas por cada membro do time onde cada um expõe sua opinião e justifica o tamanho da atividade mesurado através da técnica do Planning Poker. Após um consenso entre todos, fica definido o tamanho da atividade. Assim o gerente com esses dados em mãos, formaliza o projeto como uma demanda de serviço, contendo o prazo e o time necessário para concluir as releases.

Após a autorização, o gestor do sistema promoverá a reunião de partida entre o time de desenvolvimento e as partes interessadas, momento em que será esclarecido o problema de negócio, definidos papéis, explicado o processo de desenvolvimento e distribuídas responsabilidades.(CAVALCANTI, 2017, p. 2)



Figura 6 – Ata de Reunião - 21/03/2017

As releases definidas são apresentadas como as versões que serão entregues e são separadas conforme ordem de prioridade das atividades e requisitos como mostra a Figura 7.

#### 3.4 Desenvolvimento

No início da fase de desenvolvimento são gerados os primeiros artefatos em código que serão comuns para todos os membros do time. O TRE-PB utiliza para controle de versões de seus códigos o sistema de versionamento denominado Subversion (SVN). Um novo repositório é criado para o projeto e um novo projeto com um arcabouço contendo as bibliotecas padrões e um template para as páginas já utilizadas pela SEDES é criado e disponibilizado no repositório para todos os desenvolvedores. A SISBAN. que através de um chamado, gera um novo schema no banco de dados Oracle 12g e fornece acesso a todos os desenvolvedores.

Todo esse processo é inicialmente implementado pelo supervisor técnico que geralmente é o desenvolvedor responsável pelo projeto e com mais habilidades e experiência do time.

Nesse momento todas as histórias já estão descritas com uma riqueza maior de detalhes, então são criados tickets e colados em um taskboard na forma de um quadro Kanban visível

para todos. Esse quadro contém todas as atividades necessárias que atendem ao escopo do projeto para a release em questão.

Diariamente são realizadas pequenas reuniões denominadas "daily"entre o gestor do projeto e membros do time com o intuito de detalhar o andamento das atividades, conduzir novas atividades para o time bem como relatar as dificuldades encontradas.

Na Figura 8 a seguir é possível ver uma tarefa especifica que foi atribuída a mim. A tarefa cadastrada no Redmine possui uma ligação com o repositório SVN, assim é possível ver e analisar trechos de códigos que foram implementados em cada "commit".

#### 3.4.1 Criando as tabelas no banco

Com o domínio do problema já definido são então criadas as tabelas do banco de dados com seus atributos, relacionamentos e restrições. Scripts em SQL são gerados, conforme exemplo da Figura 9, para cada tabela, levando em consideração as particularidades da sintaxe SQL para o banco de dados Oracle.

#### 3.4.2 Mapeando o modelo com o banco

Com as tabelas já criadas e relacionadas, começa-se a codificação propriamente dita na linguagem Java. As classes do modelo são codificadas com seus respectivos atributos e métodos e mapeadas através da interface JPA. Na Figura 10 é possível ver a entidade que define um veículo na aplicação já com as anotações que a mapeiam com o banco de dados.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>No contexto de ciência da computação e gerenciamento de dados, commit refere-se à ideia de fazer permanentes um conjunto de mudanças experimentais. Uma utilização popular está no fim de uma transação. Um commit é o ato de enviar. https://pt.wikipedia.org/wiki/Commit

VEÍCULOS Planejamento Solicitação avulsa Atividade #8771: Homologar versão Atividade #8855: Correções e melhorias de revisão de código e homologação História do Usuário #8679: Cadastrar veículo História do Usuário #8683.: Deferir ou indererir зимълмучи-História-do-Usuário-#8682.: Designar velículo e motorista para a viagem História do Usuário #8683: Gerar formulário da viagem História do Usuário #8773: Finalizar viagem Tarefas relacionadas Melhoria #8870: Trocar o rótulo 'saída' por 'partida'

Melhoria #8871: Usar caixa de seleção no campo disponibilidade do cadastro de colaboradores Melhoria #8873; Gerar o número da solicitação no momento da gravação no banco de dados Melhoria #8874: Enviar email ao solicitante após a solicitação ter sido deferida ou indeferida Melhoria #8876: Nas tabelas dentro da opção Gestão, exibir a quantidade de passageiros Melhoria #8881: Permitir informar o código da diária do motorista e a quantidade de diárias na etapa de design Melhoria #8882: Permitir informar se o veículo é de representação Melhoria #8883: Campos obrigatórios não estão em negrito no cadastro de veículos Melhoria #8887: Registrar a data e a hora em que a solicitação foi feita Atividade #8885: Verificar se o servidor que deferiu a solicitação é quem consta no campo autorização do formulário Atividade #8886: Verificar se a tela de designar motorista está exibindo erros de banco ou de negócio. **1.1.0** Bug #8872: Motorista está disponível mas não é possível designá-lo à viagem Bug #9007: Caso algum passageiro se torne inativo, suas solicitações são carregadas Bug #9027: Horario de Partida e Retorno em branco ao editar
Bug #9038: Data de retorno efetiva piscando ao selecionar Bug#9076: Ao cancelar uma viagem, a solicitação também está sendo cancelada Bug #9078: O PDF anexado à viagem está aparecendo vazio em várias viagens Melhoria #8877: Buscar passageiros do sistema Juizos
Melhoria #8878: Permitir anexar formulário digitalizado à viagem Melhoria #8879: Permitir que o usuário manualmente finalize a viagem Melhoria #8889: Armazenar a situação da solicitação em atributo específico Melhoria #8934: Permitir solicitações sem passageiros Melhoria #8943: Permitir que sejam informados os trechos da solicitação Melhoria #8954: Exibir a quantidade de caracteres restantes na digitação do campo descrição Melhoria #8957; Registrar e exibir o trâmite da solicitação Melhoria #8971: Permitir a edição da solicitação Melhoria #9036: Padronizar mensagens de alerta Melhoria #9037: Reordenar situações nas visualizações de viagem e solicitação
Melhoria #9077: Permitir alterar a data e hora da partida qualquer momento antes da finalização da viagem Melhoria #9079: Ao finalizar a viagem, perguntar se deseja finalizar a solicitação Atividade #8963: Revisar o cadastro de veículos História do Usuário #8702: Adicionar ocorrências sobre a solicitação História do Usuário #8940: Adicionar ocorrências sobre a viagem História do Usuário #8949: Montar viagem História do Usuário #8959; Finalizar solicitação História do Usuário #9021: Vincular viagem às solicitações de veículo corresponde **9 1.1.1** Melhoria #9174: Na edição da viagem, exibir as opções de seleção de motoristas e de veículos ordenadas alfabeticamente Melhoria #9176: Aumentar o tempo de sessão do usuário do sistema Melhoria #9178: Na edição da viagem, exibir as viagens do dia para o motorista selecionado **9 1.2.0** 

Figura 7 - Planejamento das versões

Powered by Redmine © 2006-2017 Jean-Philippe Lang

Fonte: SEDES




Figura 8 – Atividade 8940

Figura 9 - Script SQL

```
CREATE TABLE "VEICULOS"."VEICULO"

( "ID" NUMBER(19,0) NOT NULL ENABLE,

"CODIGO_RENAVAM" VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"LOCAL" CHAR(1 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"MODELO" VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"PLACA" VARCHAR2(7 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"SITUACAO" CHAR(1 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"CHASSI" VARCHAR2(17 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"TIPO_VEICULO" CHAR(1 CHAR) NOT NULL ENABLE,

"MARCA_ID" NUMBER(19,0) NOT NULL ENABLE,

"REPRESENTACAO" NUMBER(1,0) NOT NULL ENABLE,

"MOTORISTA_RESPONSAVEL_ID" NUMBER(19,0),

"ANO_FABRICACAO" NUMBER(4,0) NOT NULL ENABLE,

"ANO_MODELO" NUMBER(4,0) NOT NULL ENABLE,

"NUMERO_PASSAGEIROS" NUMBER(2,0) NOT NULL ENABLE,

"ATIVO" NUMBER(1,0) NOT NULL ENABLE,

CONSTRAINT "PK_VEICULO" PRIMARY KEY ("ID"),

CONSTRAINT "FK_VEICULO_PLACA" UNIQUE ("PLACA"),

CONSTRAINT "FK_VEICULO_MARCA" FOREIGN KEY ("MARCA_ID")

REFERENCES "VEICULOS"."MARCA" ("ID") ENABLE
```

Figura 10 – Entidade Java - Veículo

```
@Table(name = "VEICULO")
@SequenceGenerator(name = "sequence", sequenceName = "SQ_VEICULO", allocationSize = 1)
public class Veiculo extends ObjetoIdentifiable {
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "MOTORISTA_RESPONSAVEL_ID")
    private Motorista motoristaResponsav
    @Column(name = "CODIGO_RENAVAM")
    private String codigoR
    @Column(name = "PLACA")
    private String placa;
    @Column(name = "CHASSI")
    private String chassi;
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "MARCA_ID")
    private Marca marca;
    @Column(name = "MODELO")
    private String modelo;
    @Column(name = "LOCAL")
    private String local;
    @Column(name = "ANO_MODELO")
    private Integer anoModelo;
    @Column(name = "ANO_FABRICACAO")
private Integer anoFabricacao;
    @Column(name = "NUMERO_PASSAGEIROS")
   private Integer
```

Fonte: SEDES

## 4 CONCLUSÃO

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões do trabalho acadêmico. É importante fazer uma análise crítica do trabalho, destacando os principais resultados e as contribuições do trabalho para a área de pesquisa.

#### 4.1 TRABALHOS FUTUROS

Também deve indicar, se possível e/ou conveniente, como o trabalho pode ser estendido ou aprimorado.

# 4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramento do trabalho acadêmico.

#### Referências

BISSI, W. **Metodologia de desenvolvimento ágil**. 2. ed. Cidade: Campo Digital, 2007. Citado na página 4.

CAVALCANTI, A. S. Portaria diretoria-geral no 37/2017 tre-pb/ptre/dg. **Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba**, n. 37, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 11.

CIVICI, C. gatay. **Primefaces User Guide 5.2**. [S.I.], 2015. 595 p. Disponível em: <a href="https://www.primefaces.org/docs/guide/primefaces\_user\_guide\_5\_2.pdf/">https://www.primefaces.org/docs/guide/primefaces\_user\_guide\_5\_2.pdf/</a>. Acesso em: 28 de janeiro de 2019. Citado na página 6.

CORDEIRO, G. **Aplicações Java para Web com JSF e JPA**. 1. ed. São Paulo: Casa do Código, 2014. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.

DEITEL, P. e. H. Java Como Programar. 8. ed. Cidade: Pearson, 2009. Citado na página 5.

SABBAGH, R. Scrum. 1. ed. Cidade: Casa do Código, 2014. Citado na página 5.



# ANEXO A - Modus 3.1



# Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Coordenadoria de Sistemas Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

# Modus 3.1 - Modelo de desenvolvimento de software

# Introdução

O Modus é o processo de desenvolvimento de software adotado pela SEDES. Atualmente, o processo está na sua terceira versão. Optou-se pela elaboração de um processo mais enxuto, baseado em práticas que vem sendo adotadas ordinariamente pela unidade.

Não é objetivo deste documento explicar em detalhes as práticas adotadas pela SEDES oriundas de processos de desenvolvimento ágil, abordagem bastante utilizada atualmente em diversas instituições e empresas, com bastante eficiência. Apenas a título de informação, são utilizadas práticas e técnicas de algumas metodologias ágeis, tais como: Scrum, XP (extreme programming) e FDD (feature driving development).

O modelo de processo utilizado é iterativo e incremental: as versões do produto são homologadas pelo cliente e melhorias e novas funcionalidades podem ser adicionadas durante o projeto, conforme feedback dos usuários.

Dentre as práticas e técnicas, destacam-se: reunião diária (stand-up meeting ou daily meeting), uso de taskboard, entregas frequentes (disponibilização de versões com funcionalidades já implementadas em curto espaço de tempo – tipicamente um mês), elicitação de requisitos através de histórias de usuários, planning poker (técnica para estimar tamanho – tempo – a ser dedicado a uma história de usuário) e melhoria contínua (lições aprendidas do projeto servem para a melhoria do processo e do modelo de desenvolvimento empregado).

# **Papéis**

Papel	Descrição
Gerente do projeto	É a pessoa responsável pela condução do projeto, planejando e coordenando o desenvolvimento, mantendo o time motivado e resolvendo impedimentos e conflitos de interesses que possam prejudicar o andamento do projeto. Dentre suas atribuições está o papel de <i>Scrum Master</i> do método ágil <i>Scrum</i> .
Time	É uma equipe formada por desenvolvedores que executarão as atividades de análise, construção e de manutenção dos produtos, sob a coordenação do gerente de projeto
Cliente	São pessoas interessadas no projeto que fornecem os requisitos para o time e homologam as entregas
Gestor do sistema	É uma pessoa destacada do grupo cliente com bastante interesse pelo projeto, disponibilidade e influência suficiente para advogar em favor dos propósitos do projeto. Junto ao time ele deve decidir sobre requisitos conflitantes e estabelecer prioridades. Deve ser designado por portaria.
Principal fornecedor de requisitos	É a pessoa do grupo cliente que detém um bom domínio do negócio e com maior disponibilidade para fornecer os requisitos ao time e esclarecer dúvidas. Em geral esse papel é assumido pelo gestor do sistema.

# **Modus Projetos**



Ilustração 1: Fases do modelo de desenvolvimento para projetos

# *Imersão*

O propósito desta etapa é realizar uma imersão no domínio do cliente, identificar claramente a demanda e os benefícios que ela deverá agregar. Com base nessas informações, o time deve elicitar as principais histórias do usuário e elaborar um plano macro e uma proposta de prazo para finalização do projeto.

Dentro da proposta de desenvolvimento ágil, obviamente, novas histórias e alterações no plano de versões podem ocorrer naturalmente no decorrer do projeto.



Ilustração 2: Fluxo da fase de imersão

## **Definir time**

## **Ator: Gerente do projeto**

Após a aprovação do desenvolvimento do projeto (realizada em um processo anterior), o gerente define o time do projeto, ou seja, quais pessoas atuarão na análise e construção do produto.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Projeto aprovado para execução</li> </ul>	<ul> <li>Determinação do time (pessoas que executarão o projeto)</li> </ul>

## Indicar proposta de prazo para execução do projeto

## Ator: Gerente do projeto

O gerente deve informar ao time qual o prazo proposto pela STI e COSIS para realização do projeto. A definição dessa proposta é realizada em um processo anterior ao de desenvolvimento. Essa proposta de prazo poderá ser ajustada posteriormente com o time e também com o cliente, mas serve de base para a definição do escopo do projeto.

Entradas	Saídas
Calendário de projetos da COSIS	<ul> <li>Indicação para o time do prazo sugerido</li> </ul>

# Realizar contato inicial com o cliente e obter informações básicas sobre a demanda

#### **Ator: Time**

Durante a execução do projeto são realizadas várias reuniões com o cliente, mas esse contato inicial destaca-se por ser um marco para o projeto. Nele, além de conhecer o cliente, o time e o gerente poderão extrair a ideia principal do produto e que benefícios ele visa alcançar.

Entradas	Saídas
Projeto aprovado para execução	<ul> <li>Ata de reunião inicial</li> </ul>

## Indicar gestor do sistema e o principal fornecedor de requisitos

#### **Ator: Cliente**

Nas reuniões iniciais ou até antes delas, a pessoa que desempenhará o papel de gestor do sistema deve ser definida dentre os clientes. Portaria específica deve ser elaborada para designação do gestor do sistema e seu suplente.

Junto ao time, o gestor será responsável por determinar prioridades e atuar como referência no fornecimento de requisitos e no esclarecimento de dúvidas sobre o negócio.

Entradas	Saídas
Projeto aprovado para execução	<ul> <li>Definição do gestor do sistema e do principal fornecedor de requisitos para o time</li> </ul>

#### Criar estrutura do projeto

#### **Ator: Time**

Esta tarefa consiste em criar os artefatos estruturais do projeto:

- Projeto na ferramenta Redmine (<a href="http://redmine.tre-pb.gov.br/">http://redmine.tre-pb.gov.br/</a>)
- Inclusão do produto no catálogo da COSIS (http://redmine.trepb.gov.br/projects/cat-tec-sist)
- Página do produto
- Arcabouço do sistema armazenado no repositório SVN (<a href="http://svn.tre-pb.gov.br/svn/cosis">http://svn.tre-pb.gov.br/svn/cosis</a>) e gerado a partir de arquétipo de arquitetura padrão das aplicações.

Entradas	Saídas
Projeto aprovado para execução	<ul> <li>Projeto no Redmine</li> <li>Página do projeto</li> <li>Inclusão do produto no catálogo</li> <li>Arcabouço do sistema no SVN</li> </ul>

#### Elicitar histórias do usuário

#### **Ator: Time**

Histórias de Usuário devem ser identificadas a partir dos registros em atas de reunião. São relatos de funcionalidades que agregam valor para o cliente. Assim, o time deve traduzir as expectativas e demandas do cliente em Histórias do Usuário.

Nesta fase, é necessária apenas uma descrição sucinta de cada história de usuário identificada durante os contatos com o cliente. Convém destacar que a ideia geral já deva estar descrita em ata de reunião – ou outro artefato – já realizada com o cliente.

As histórias são cadastradas como *tickets* dentro do projeto na ferramenta Redmine, ainda sem o detalhamento necessário a ser elaborado em outra etapa do processo. O conjunto dessas histórias determina o escopo base do projeto.

Entradas	Saídas
<ul><li>Projeto aprovado para execução</li><li>Ata de reunião inicial</li></ul>	<ul> <li>Histórias cadastradas no Redmine</li> </ul>

#### Elaborar proposta de versões

#### **Ator: Time**

Com base nas histórias criadas, na priorização do cliente e ainda no prazo sugerido pelo gerente do projeto, o time elabora uma proposta de plano de versões do produto.

Cada versão é uma unidade funcional do sistema em produção contemplando um conjunto de histórias.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Histórias elicitadas no Redmine</li> <li>Priorização do cliente</li> <li>Sugestão de prazo de conclusão do projeto</li> </ul>	<ul> <li>Proposta de versões do projeto no Redmine, indicando o escopo para cada uma delas.</li> </ul>

#### Avaliar proposta de versões

## **Ator: Gerente do projeto**

Após a elaboração da proposta de versões, que corresponde ao plano de entregas do produto para o cliente, o time deve apresentar o resultado para o gerente do projeto.

A proposta pode apresentar um prazo final diferente da sugestão inicial do gerente e o time deve apontar as justificativas. O gerente então avalia o planejamento, aponta sugestões e todos definem a proposta final a ser entregue ao cliente.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Histórias cadastradas no</li></ul>	<ul> <li>Proposta de versões do projeto</li></ul>
Redmine <li>Proposta de versões do projeto</li>	no Redmine acordada entre o
no Redmine	time e o gerente

## Aprovar proposta de versões

#### **Ator: Cliente**

A proposta de versões é apresentada e discutida com o cliente. Todos devem chegar a um consenso que é referendado com a aprovação da proposta pelo cliente.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Proposta de versões do projeto</li></ul>	<ul> <li>Proposta de versões do projeto</li></ul>
no Redmine acordada entre o	no Redmine acordada entre o
time e o gerente	time, o gerente e o cliente

## Construção

Execução de atividades usando princípios de metodologias ágeis para construção e entrega de uma versão funcional para o cliente. O acompanhamento diário das atividades pode ser feito através do *taskboard*.



Ilustração 3: Fluxo de atividades da fase de construção de versão

## Descrever/refinar histórias do usuário e delimitar o escopo da versão

#### Ator: Time

As histórias de usuário já elicitadas deverão ser atualizadas de forma detalhada na ferramenta Redmine. Numa história deve ser indicado o propósito

TRE- **7 de 15** Modus 3.1 PB/STI/COSIS/SEDES

que ela visa atender, que papel dentro do sistema executa a história e o que ela realiza.

São indicadas também as condições esperadas e as ações que deverão ser executadas. Com essas informações, são estabelecidos critérios de aceitação, sob os quais pode-se avaliar se o propósito foi atendido.

Com a evolução do time no domínio do negócio e com a experiência do cliente após as entregas das primeiras versões, pode ser necessário o refinamento das histórias para alinhar a versão a ser construída com as expectativas do cliente, bem como delimitar o escopo da versão em decorrência de mudanças no planejamento inicial. As histórias do usuário poderão ser ajustadas conforme entendimento entre o time e o cliente.

Entradas	Saídas
<ul><li>Histórias do usuário propostas</li></ul>	<ul> <li>Histórias do usuário refinadas no</li></ul>
para a versão <li>Feedback do cliente</li>	Redmine <li>Escopo da versão ajustado</li>

#### Estimar histórias

#### **Ator: Time**

O time deve discutir as histórias e estimar o esforço de realização de cada uma delas individualmente. Todo o esforço despendido para analisar (se ainda existirem detalhes não especificados), implementar, revisar e documentar a história deve ser avaliado.

Esta tarefa é realizada com base na técnica conhecida como *Planning Poker* e a unidade de esforço é um dia de trabalho de um desenvolvedor.

Entradas	Saídas
Histórias escritas no Redmine	<ul> <li>Estimativas indicadas em cada história no Redmine</li> </ul>

#### Implementar histórias

#### **Ator: Time**

Implementação das histórias do usuário tendo como base os padrões de arquitetura, de banco de dados e de design estabelecidos, fazendo uso de técnicas de desenvolvimento ágil do Scrum, como por exemplo o uso de taskboard e a realização de reuniões diárias de acompanhamento. As histórias do usuário são divididas em atividades diárias que serão executadas e em seguida revisadas por outro membro do time. A revisão das atividades objetiva minimizar os defeitos e as não conformidades com a especificação da história.

Os artefatos produzidos (código fonte, modelos de dados, scripts, etc.) são armazenados no repositório SVN e associados ao número da história no Redmine para possibilitar a rastreabilidade.

- Histórias do usuário detalhadas e refinadas selecionadas para a versão
- Diagrama de modelagem de processos de negócio, se houver
- Protótipos e outros artefatos produzidos na etapa de imersão
- Código-fonte da versão
- Scripts de criação/atualização do banco de dados
- Modelo entidade-relacionamento

## Preparar versão de homologação

#### **Ator: Time**

Construção da versão e implantação em ambiente de homologação para que o cliente valide as histórias implementadas. O banco de dados de homologação deve ser criado, ou atualizado, e as histórias implementadas devem ser testadas minimamente pelo time em ambiente de homologação para evitar falhas de configuração.

O time também deve preparar os dados básicos para que o cliente possa realizar os testes de aceitação. Dependendo da complexidade do sistema, diversidade de usuários e funcionalidades envolvidas, o time poderá elaborar também oficinas de treinamento no sistema. Nesse caso, roteiros das oficinas devem ser elaborados.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Código-fonte da versão</li> <li>Scripts de banco de dados</li> </ul>	<ul> <li>Versão implantada no ambiente de homologação</li> <li>Base de dados para testes preparada</li> <li>Roteiros para oficinas, se houver</li> </ul>

## Homologar versão

#### **Ator: Cliente**

A equipe apresenta a versão ao cliente para que realize os testes de aceitação. O cliente avaliará principalmente a conformidade com o que foi solicitado. O cliente analisará também aspectos não-funcionais como a usabilidade do sistema, o tempo de resposta e a segurança.

Além da reunião com o time, a versão de homologação é disponibilizada para exploração dos usuários por alguns dias. Também podem ser realizadas oficinas de treinamento para clientes e usuários do sistema.

Ao final desse processo, o cliente deve dar sua aprovação à entrega ou indicar melhorias e correções necessárias.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Versão implantada no ambiente</li></ul>	<ul> <li>Feedback do cliente para o time</li></ul>
de homologação	sobre aprovação da versão e

Base de dados para testes	ajustes necessários
<ul><li>preparada</li><li>Roteiro de oficinas, se houver</li></ul>	<ul> <li>Ata da reunião de homologação</li> </ul>

#### **Aplicar ajustes**

#### **Ator: Time**

Essa tarefa consiste em implementar as melhorias e correções apontadas pelo cliente durante a homologação.

A estratégia de desenvolvimento de forma evolutiva e incremental associada a entregas frequentes, permite que não conformidades sejam identificadas e solucionadas de forma mais rápida, de modo que os ajustes apontados na homologação sejam geralmente pontuais e o time consiga fazer as adaptações sem comprometer a entrega planejada.

Entradas	Saídas
<ul><li>Feedback do cliente para o time</li><li>Ata da reunião de homologação</li></ul>	<ul><li>Código-fonte ajustado</li><li>Histórias do usuário ajustadas, se for o caso</li></ul>

#### Gerar documentação e manual do usuário

#### **Ator: Time**

O objetivo dessa tarefa é fazer a inclusão ou atualização do produto no catálogo de produtos, e elaboração ou atualização do manual do usuário contemplando as histórias implementadas na versão construída. Outros artefatos de documentação podem ser elaborados conforme a necessidade do sistema.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Versão implementada</li> <li>Histórias do usuário detalhadas e refinadas selecionadas para a versão</li> </ul>	<ul> <li>Catálogo de produtos atualizado</li> <li>Manual do usuário elaborado ou atualizado</li> </ul>

## Implantar a versão

#### **Ator: Time**

O objetivo desse passo é a implantação em ambiente de produção para uso do cliente. O banco de dados de produção deve ser criado ou atualizado e um pacote com a versão deve ser implantado no ambiente de produção.

A versão é numerada com dígitos na forma **X.Y.Z**. Os dois primeiros dígitos mais significativos (**X** e **Y**) são utilizados para incrementar o número de versão e o último (**Z**) para *patches* com correções de *bugs*.

Uma tag deve ser criada no sistema de controle de versões SVN para

permitir recuperar o código-fonte conforme a versão foi construída. O cliente deve ser informado que a versão está disponível para uso em produção.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Código-fonte da versão</li> <li>Scripts de banco de dados</li> </ul>	<ul> <li>Tag no sistema de controle de versões SVN</li> <li>Versão implantada no ambiente de produção</li> <li>Comunicação via e-mail da entrada em produção para o cliente e demais interessados</li> </ul>

## **Encerramento**

Execução das atividades de finalização do projeto, como a formalização do responsável pelo suporte de negócio e a discussão sobre melhorias do projeto, de seu modelo/arquitetura, dos procedimentos, das técnicas e do método de desenvolvimento.



Ilustração 4: Fluxo de atividades da fase de encerramento do projeto

## Definir o responsável pelo suporte de negócio

#### **Ator: Gerente do projeto**

Realização de uma reunião final de entrega do produto com o time, o gerente e o cliente, na qual deverá ser definido o responsável pelo suporte de negócio do produto. Preferencialmente, o gestor do sistema, ou alguém por ele delegado, deve assumir este papel, que consiste em esclarecer as dúvidas

TRE- 11 de 15 Modus 3.1 PB/STI/COSIS/SEDES

negociais reportadas pelos usuários do produto. À SEDES caberá o suporte técnico para correções e melhorias no sistema.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Versões finalizadas</li> </ul>	<ul> <li>Ata da reunião</li> </ul>

## Comunicar encerramento do projeto aos interessados

## **Ator: Gerente do projeto**

Comunicação aos interessados, através de e-mail ou despacho/documento em processo administrativo, informando o encerramento do projeto.

Entradas	Saídas
Versões finalizadas	<ul> <li>E-mail de encerramento do projeto ou documento/despacho de encerramento em processo administrativo dando publicidade aos interessados.</li> </ul>

## Sugerir melhorias no processo

#### Ator: Time

Realização de reunião entre o time e o gerente para discutir os problemas relativos ao processo de trabalho enfrentados e as soluções adotadas durante o projeto. As lições aprendidas deverão gerar oportunidades de melhorias que deverão ser incluídas no *backlog* de demandas da SEDES para implementação em momento oportuno e adoção em futuros projetos.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Problemas enfrentados e</li></ul>	<ul> <li>Melhorias cadastradas no</li></ul>
soluções adotadas	Redmine

## Sugerir melhorias no modelo/arquitetura das aplicações

#### **Ator: Time**

Realização de reunião entre o time e o gerente para avaliação de sugestões de melhorias no modelo/arquitetura das aplicações. Serão discutidos os problemas enfrentados e as soluções adotadas durante o projeto. As melhorias serão incluídas no *backlog* de demandas da SEDES para implementação em momento oportuno.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Problemas enfrentados e</li></ul>	Melhorias cadastradas no
soluções adotadas	Redmine

## **Modus Manutenções**

Processo de manutenção de produtos para implementação de melhorias ou correções provenientes do *backlog* de demandas mantido no projeto SEDES Demandas do Redmine. Compreende as atividades realizadas após a seleção da demanda para ser executada, até a liberação do produto para produção. As atividades de cadastro de demandas, priorização e seleção para execução são realizadas em um processo anterior.



Ilustração 5: Fluxo de atividades do processo de manutenção de produtos

#### Avaliar e especificar mudança

## **Ator: Time**

Uma demanda acarretará em mudanças no produto com a incorporação de novas histórias do usuário, melhorias ou correções em histórias existentes. O time deve analisar mais detalhadamente o que foi solicitado na demanda e especificar a mudança, registrando novas histórias, melhorias ou correções no projeto correspondente ao produto no Redmine.

A tarefa de melhoria ou correção de bug deve obrigatoriamente ser associada a história do usuário correspondente no Redmine.

A mudança deverá gerar uma nova versão ou *patch* do produto. Se a mudança for evolutiva, uma nova versão deve ser criada incrementando o segundo dígito identificador em relação a versão anterior. Ou seja, se a versão anterior era a 1.2.4, agora a nova versão será 1.3.0. Se a mudança for apenas corretiva, deve ser gerado um novo *patch*, incrementando o terceiro dígito

TRE- **13 de 15** Modus 3.1 PB/STI/COSIS/SEDES

identificador. Tomando o exemplo anterior, o patch seria nomeado como 1.2.5.

Por fim, com base na avaliação da mudança, o time poderá informar ao chefe da unidade e ao cliente qual o prazo de entrega da mudança.

Entradas	Saídas
Demanda selecionada	<ul> <li>Mudança especificada no Redmine como novas histórias do usuário, melhorias ou bugs</li> <li>Prazo para entrega</li> <li>Identificação do patch ou versão do produto a ser gerado</li> </ul>

## Implementar mudança

## **Ator: Time**

Essa atividade é semelhante a atividade *Implementar histórias* descrita na fase *Construção da versão* do processo *Modus – Projetos*.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Mudança especificada no Redmine como novas histórias do usuário, melhorias ou bugs</li> </ul>	<ul> <li>Código-fonte da versão</li> <li>Scripts de criação/atualização do banco de dados</li> <li>Modelo entidade-relacionamento</li> </ul>

## Atualizar manual do usuário e página do produto

#### **Ator: Time**

Se a mudança é evolutiva, ou seja, novas características foram incorporadas, o manual do usuário e a página do produto precisam ser atualizados.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Mudança especificada no Redmine como novas histórias do usuário, melhorias ou bugs</li> <li>Mudança implementada</li> </ul>	<ul> <li>Catálogo de produtos atualizado</li> <li>Manual do usuário atualizado</li> </ul>

## Implantar versão/patch

## **Ator: Time**

O objetivo dessa atividade é a implantação do *patch* ou versão em ambiente de produção para uso do cliente. Nela são realizadas as mesmas tarefas e procedimentos descritos na atividade *Implantar versão* da fase *Construção da versão* do processo *Modus – Projetos*.

Entradas	Saídas
<ul> <li>Código-fonte da versão</li> <li>Scripts de banco de dados</li> </ul>	<ul> <li>Tag no sistema de controle de versões SVN</li> <li>Versão implantada no ambiente de produção</li> <li>Comunicação via e-mail da entrada em produção para o cliente e demais interessados</li> </ul>

## ANEXO B - Portaria 37/2017

#### TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA

## PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 37/2017 TRE-PB/PTRE/DG

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar os padrões de governança em Tecnologia da Informação no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

CONSIDERANDO que o modelo MPS.BR é baseado nas melhores práticas de Engenharia de Software reconhecidas pela comunidade internacional, compatíveis com o modelo CMMI (padrão da indústria de software internacional) e em consonância com normas internacionais de qualidade (ISO/IEC 12207 - processos do ciclo de vida do software, ISO/IEC 15504 - avaliação de processos de software);

CONSIDERANDO a efetividade de adoção de metodologias ágeis de desenvolvimento e seu alinhamento ao modelo MPS.BR;

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver um processo padronizado de desenvolvimento de sistemas, em conformidade com as recomendações do TCU – Acórdãos 1603/2008 (item 9.1.14), 1233/2012 (itens 9.15.6, 9.15.7, 9.15.8, 9.15.9, 9.15.18, 9.15.18.6) e 2314/2013;

CONSIDERANDO recomendação de auditoria interna no Processo nº 23129/2013 - Governança, Riscos e Controles de TI, item 5.6,

#### **RESOLVE:**

- Art. 1º Instituir, baseado em práticas de metodologias ágeis e do modelo MPS.BR, o Processo de Desenvolvimento e Manutenção de Software no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.
- Art. 2º Para os efeitos desta portaria, consideram-se as seguintes definições:
- I. Ciclo de Desenvolvimento: unidade de planejamento com tempo predeterminado e escopo definido. O ciclo deve se concentrar em um único produto, ainda que o time de desenvolvimento tenha outros em seu portfólio.
- II. Demanda: qualquer relato relacionado que requeira a criação ou manutenção de aplicações de software.
- III. Gestor de sistema: servidor que exercerá as atribuições definidas pela Portaria nº 1115/2016 TRE-PB/PTRE/ASPRE.
- IV. Implementação: codificação da solução, proposta em linguagem de programação.
- V. Sistema de Controle de Versões: repositório que armazena todas as versões dos arquivos dos produtos. No desenvolvimento de software, sua importância reside na possibilidade de manter o histórico da evolução dos códigos-fonte, de modo que mais pessoas possam trabalhar de forma cooperativa e organizada.
  - VI. Sistema de Gerenciamento de Demandas: solução para registro e

1 de 3 4/7/2017 17:16

acompanhamento das demandas destinadas às áreas de desenvolvimento, manutenção e implantação de sistemas de informação.

- VII. Time de desenvolvimento: grupo de colaboradores com habilidades e conhecimentos para criação e manutenção de aplicações de software.
- Art. 3º O processo de desenvolvimento e manutenção de software se inicia com a autorização de análise do problema, visando à elaboração de proposta de solução.
- § 1º O início do processo para demandas de manutenção de pequeno porte pode ser autorizado pela Coordenadoria de Sistemas (COSIS).
- § 2º O início do processo para demandas de novos sistemas ou manutenções de grande porte deve ser autorizado pelo Comitê Gestor (COGES).
- Art. 4º Após a autorização, o gestor do sistema promoverá a reunião de partida entre o time de desenvolvimento e as partes interessadas, momento em que será esclarecido o problema de negócio, definidos papéis, explicado o processo de desenvolvimento e distribuídas responsabilidades.
- Art. 5º No prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da reunião de partida, o gestor do sistema promoverá nova reunião para aprovação da proposta de solução escolhida e do planejamento inicial da execução.

Parágrafo único. Devem fazer parte do planejamento inicial:

- I. O ciclo de vida para entrega da solução, refletindo necessidades identificadas quanto a atividades técnicas e não técnicas, tais como mapeamento de processos, desenvolvimento de software, implantação, testes, treinamento e normatização.
- II. O cronograma de marcos, que priorizará a velocidade e a frequência de entregas, em detrimento de soluções completas, de longo prazo.
  - III. O escopo do primeiro ciclo de desenvolvimento.
- Art. 6º Após reunião para aprovação da proposta e planejamento inicial, deve ser iniciado o primeiro ciclo de desenvolvimento.
- § 1º O escopo do ciclo deve ser aprovado pelo gestor do sistema e pelo time de desenvolvimento.
- § 2º Os requisitos que compõem o escopo aprovado devem ser registrados em Sistema de Gerenciamento de Demandas.
- § 3º Toda implementação feita pelo time de desenvolvimento deve ser apropriadamente gerenciada em Sistema de Controle de Versões.
- § 4º Deve haver rastreabilidade entre requisitos registrados e códigofonte.
- Art. 7º Finda a fase de implementação no ciclo, deve ser realizada reunião de revisão a fim de que o time de desenvolvimento apresente ao gestor do sistema os resultados alcançados durante o ciclo.

Parágrafo único. O gestor deve promover a avaliação dos resultados e definir se a versão está apta a ser instalada em ambiente de produção.

- Art. 8º Após conclusão do primeiro, novos ciclos de desenvolvimento devem ser promovidos enquanto os objetivos definidos não tiverem sido atingidos.
- § 1º O planejamento inicial será continuamente refinado e comunicado durante os ciclos de desenvolvimento.
- § 2º Mudanças de requisitos ocorridas ao longo dos ciclos devem ser apropriadamente registradas em Sistema de Gerenciamento de Demandas, após aprovação do gestor do sistema.
  - Art. 9º Após entrega da solução, deve ser realizada avaliação de lições

2 de 3 4/7/2017 17:16

aprendidas para melhoria do processo de desenvolvimento e manutenção de software.

Parágrafo único. A incorporação das melhorias identificadas à arquitetura e aos processos de trabalho deve ser realizada, sempre que possível, antes do início da próxima iniciativa de desenvolvimento.

Art. 10 Compete ao gestor do sistema a condução de atividades não técnicas necessárias à solução, tais como treinamentos e normatizações.

Art. 11 Compete à Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas a elaboração de guia específico para detalhamento das práticas descritas nesta norma.

# ANDRÉ SOARES CAVALCANTI Diretor Geral do TRE-PB

João Pessoa, 27 de junho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ SOARES CAVALCANTI**, **Diretor Geral**, em 30/06/2017, às 21:01, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pb.jus.br /sei/controlador\_externo.php?acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0 informando o código verificador **0203840** e o código CRC **4B97C595**.

0002615-03.2017.6.15.8000 0203840v11

3 de 3 4/7/2017 17:16