TRABAJO PRÁCTICO 1

Gerardo Tordoya - 08-sep-2020

L) Hallar conjunto solución de las siguientes cúbicas incompletas

Ejercicio 99

$$3x^3 - 7x^2 + 10x = 0$$
$$x(3x^2 - 7x + 10) = 0$$

$$x_1 = 0$$

Quedando:

$$3x^2 - 7x + 10 = 0$$

 $x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{10}{3} = 0$

$$\left(\frac{7}{6}\right)^{2} - U^{2} = \frac{10}{3}$$

$$\frac{49}{36} - U^{2} = \frac{10}{3}$$

$$U^{2} = \frac{49}{36} - \frac{10}{3} = \frac{49 - 120}{36} = -\frac{71}{36}$$

$$U = \pm \sqrt{-\frac{71}{36}} = \pm \frac{\sqrt{-71}}{6} = \pm \frac{\sqrt{71}i}{6}$$

$$x_2 = \frac{7}{6} + \frac{\sqrt{71}i}{6} = \frac{7 + \sqrt{71}i}{6}$$
$$x_3 = \frac{7}{6} - \frac{\sqrt{71}i}{6} = \frac{7 - \sqrt{71}i}{6}$$

$$S = \left\{ 0; \frac{7 + \sqrt{71}i}{6}; \frac{7 - \sqrt{71}i}{6} \right\}$$

Ejercicio 100

$$x^{3} + 8x^{2} + 7x = 0$$

$$x(x^{2} + 8x + 7) = 0$$

Por Hankeliana:
$$x_1 = 0$$

Quedando por resolver: $x^2 + 8x + 7 = 0$

Por Po – Shen Loh:

$$(-4)^2 - U^2 = 7$$

$$16 - U^{2} = 7$$

 $U^{2} = 16 - 7 = 9$
 $U = \pm \sqrt{9} = \pm 3$

$$x_2 = -4 + 3 = -1$$

 $x_3 = -4 - 3 = -7$

Conjunto solución :
$$S = \{0; -1; -7\}$$

Ejercicio 101

$$x^3 + 4x^2 + 4x = 0$$

 $x(x^2 + 4x + 4) = 0$

Por Hankeliana:
$$x_1 = 0$$

Quedando por resolver el otro término:

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

Por Po – Shen Loh:

$$(-2)^2 - U^2 = 4$$

$$4 - U^{2} = 4$$
 $U^{2} = 4 - 4 = 0$
 $U = 0$

$$x_2 = -2$$

Conjunto solución :
$$S = \{0; -2\}$$