Unidad 1

El Modelo Orientado a Objetos





El Modelo Orientado a Objetos

Unidad 1

OBJETIVOS

- Reconocer los conceptos y las diferencias entre objetos y clases.
- Comprender los principios fundamentales de la OO.
- Entender las diferencias entre el paradigma estructurado y el OO.



El Modelo Orientado a Objetos

Unidad 1

- HABILIDADES Y COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA
- Lograr analizar y diferenciar paradigmas estructurados frente a los paradigmas orientados a objetos.
- Adquirir conocimientos de análisis para los principios fundamentales de la OO.



Introducción: Consideraciones Generales





EL PARADIGMA OO SE IMPUSO POR...


- Conceptos comunes de modelado a lo largo de todo el ciclo de vida
- Reducción de la brecha entre el mundo de los problemas y el mundo de los modelos
- Aumento de complejidad de los sistemas
- Aumento de la necesidad de reutilización
- Uso de patrones

ANÁLISIS, DISEÑO, IMPLANTACIÓN

- El análisis OO pone énfasis en la investigación del problema y los requisitos, en vez de ponerlo en la solución
- El diseño pone énfasis en una solución conceptual, que satisface los requisitos, en vez de ponerlo en la implantación
- La implantación es la traducción de la solución a un lenguaje de programación determinado

ANÁLISIS OOVS. DISEÑO OO

- Durante el análisis OO se presta especial atención a encontrar y describir los objetos (conceptos) del dominio del problema
- Durante el diseño OO se presta atención a la definición de los objetos software y en como colaboran para satisfacer los requisitos



ANÁLISIS OO

- La finalidad del análisis OO es crear una descripción del dominio desde una perspectiva de clasificación de objetos: identificación de conceptos, atributos e interrelaciones significativas
- El modelo del dominio **NO** es una descripción de los objetos software, es una visualización de los conceptos del mundo real y sus vinculaciones (se representan mediante diagrama de clases, sin operaciones)

ABSTRACCIÓN Y ENCAPSULAMIENTO

- La **abstracción** es la propiedad que permite representar las características esenciales de un objeto, sin preocuparse de las restantes características (no esenciales).
- El **Encapsulamiento** es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la información de un objeto está oculta al mundo exterior .
- El encapsulamiento, al separar el comportamiento del objeto de su implantación, permite la modificación de éste sin que se tengan que modificar las aplicaciones que lo utilizan

CLASES CONCEPTUALES

Una clase conceptual se puede considerar en términos de:

 Símbolo: palabras o imágenes que representan la clase conceptual

 Intensión: la definición de la clase conceptual

Extensión: el conjunto de ejemplos a los que se aplica la clase conceptual

Una venta representa una transacción de compra

Venta

fecha


hora

venta 1 venta 3

venta 2

MODELO DEL DOMINIO

 Análisis = descomposición de un dominio de interés en clases conceptuales



RESPONSABILIDADES

- Una responsabilidad es un contrato u obligación de una clase
- Una clase puede tener cualquier numero de responsabilidades, pero una clase bien estructurada debería tener al menos una y como mucho unas pocas (alta cohesión)
- Las responsabilidades se describen inicialmente con texto libre
- Al ir refinando los modelos, las responsabilidades se traducirán en el conjunto de atributos y operaciones que satisfagan esas responsabilidades

TARJETAS CRC (COLABORACIÓN-RESPONSABILIDAD-CLASE)

Por cada clase describimos:

El nombre de la clase y su descripción La responsabilidad de la clase

- Conocimiento interno de la clase
- Servicios brindados por la clase

Los colaboradores para las responsabilidades

Un colaborador es una clase cuyos servicios son necesarios para una responsabilidad

Usaremos una adaptación de las tarjetas CRC como primera aproximación para luego refinar las clases en la etapa de diseño

TARJETAS CRC (COLABORACIÓN-RESPONSABILIDAD-CLASE)

- El nombre de la clase: es importante que el nombre refleje la esencia de lo que hace la clase.
- Las responsabilidades de la clase: determinan qué debe hacer. Estas responsabilidades pertenecen, esencialmente, a dos categorías: hacer y conocer.
- Las colaboraciones de la clase especifican con qué otras clases interactúan.

HACER

Hacer algo uno mismo.

Iniciar una acción en otros objetos.


Controlar y coordinar actividades en otros objetos

CONOCER

Conocer los datos privados encapsulados.

Conocer los objetos relacionados.

Conocer las cosas que se pueden derivar o calcular.



TARJETAS CRC (ADAPTACIÓN)

Ejemplo


Nombre de la clase: CURSO

Descripción: específica el curso....

HACER

CONOCER

RESPONSABILIDADES	COLABORACIONES
Agregar un estudiante	ESTUDIANTE
Conocer los prerrequisitos	
Conocer cuándo el curso es dado	
Conocer dónde es dado el curso	



Metodología de Desarrollo de Sistemas II

DISEÑO OO

- La finalidad del diseño OO es definir los objetos software y sus colaboraciones (se utilizan en esta etapa diagramas de interacción: comunicación y secuencia)
- A diferencia del modelo del dominio, este modelo no muestra conceptos del mundo real, sino clases software, con atributos operaciones y asociaciones

OBJETOS

"Un objeto es cualquier cosa real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y las operaciones que controlan dichos datos"

Se opone al análisis estructurado donde los datos y el comportamiento están débilmente relacionados

Tenemos que olvidarnos del modelo estructurado...

PROPIEDADES DE LOS OBJETOS

"El **estado** de un objeto abarca todas las propiedades (normalmente estáticas) del mismo, más los valores actuales (normalmente dinámicos) de cada una de esas propiedades"

<u>؛؛ ځ؛</u>

"El comportamiento nos muestra como actúa y reacciona un objeto, en términos de sus cambios de estado y paso de mensajes"

"La *identidad* es aquella propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás objetos"

CLASES

Una *clase* especifica una estructura de datos y las operaciones permisibles que se aplican a cada uno de sus objetos.


Los objetos se vinculan mediante enlaces enviando mensajes a operaciones que activan los métodos

- Mensaje: es una solicitud para que se lleve a cabo la operación indicada y se produzca el resultado.
- Operaciones: es una función o transformación que se aplica a un objeto de una clase
- Métodos: es la implementación de una operación

"Un objeto es una instancia de una clase"

CLASESY OBJETOS

- Posee una interfaz para acceder a sus miembros internos
- Una Clase Define (por medio del encapsulamiento) la forma de modificar el estado de sus objetos
- A los objetos se los conoce por su interfaz (tipo de datos)



¿Cómo modificamos el estado de estos objetos?

RELACIONES DE ASOCIACIÓN


- "Se descompone (clases) para comprender, se une (asociación) para construir"
- Los enlaces entre objetos son instancias de la *asociación* entre sus clases
- La asociación representa un acoplamiento débil, la **Agregación** y la **Composición** expresa un acoplamiento más fuerte en clases

RELACIONES DE JERARQUÍA

- La generalización consiste en factorizar los elementos comunes de un conjunto de clases en una clase más general llamada superclase
- La *herencia* es una técnica de los lenguajes de programación para construir una clase a partir de una o varias clases, compartiendo atributos y operaciones

POLIMORFISMO/I


Permite la posibilidad de desencadenar operaciones diferentes en respuesta a un mismo mensaje



El polimorfismo permite referirse a objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa y realizar la misma operación de diferentes formas, según sea el objeto que se referencia en ese momento.

POLIMORFISMO/2

La interacciones entre objetos se escriben según los términos de las especificaciones definidas en las superclases



Redefino en las subclases el método dibujar()

Metodología de Desarrollo de Sistemas II

ANÁLISIS ESTRUCTURADO VS. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS

- El enfoque tradicional del análisis y diseño estructurados, se descompone el problema en funciones o procesos y estructuras de datos
- En un enfoque OO se busca descomponer el problema, no en funciones, sino en unidades más pequeñas denominadas objetos

BENEFICIOS DEL ENFOQUE OO

Disminución del bache semántico entre análisis y diseño proveyendo una representación consistente en todo el ciclo de vida

Enfoque OO

La transición del análisis al diseño es un refinamiento


Enfoque Estructurado

• En la transición del análisis al diseño pasamos del DFD al DE mediante un proceso heurístico no trivial

- Single Responsability Principle
- Open/Close Principle
- Liskov Sustitution Principle
- Interface Segregation Principle
- Dependency Inversión Principle

- Se los considera los cinco principios básicos en el diseño y la programación orientada a objetos
- La intención es aplicar estos principios en conjunto para que sea más probable obtener un software fácil de mantener y extender en el tiempo


Single Responsability



Single Responsability:

- Una clase debe tener solo una razón para cambiar
- Se centran en la Cohesión





Open/Close




Open/Close

- El comportamiento de una entidad debe poder ser alterado sin tener que modificar su propio código fuente
- Una clase no se puede modificar, pero si se puede extender haciendo uso de la herencia
- Una clase solo debe ser modificada si existe un bug, no cada vez que se necesita agregar una nueva funcionalidad porque se puede romper alguna funcionalidad existente en módulos dependientes
- Ayuda a mantener bajo el acoplamiento
- Requiere mucho esfuerzo al diseñar las clases

Open/Close

- Una clase debe estar abierta para extenderla pero cerrada para modificarla
- Según el ejemplo, para administrar los empleados habría que modificar la clase Manager por cada nuevo empleado





No se ve nada...

Liskov Substitution





Liskov Substitution:

- Este principio es una extensión del principio Open Closed y señala que una clase derivada puede ser reemplazada por cualquier otra que use su clase base sin alterar el correcto funcionamiento de un programa.
- si una función espera como parámetro una clase base esta puede ser reemplazada por cualquier clase derivada. Para no alterar el adecuado funcionamiento de un programa, una subclase no debe remover comportamiento de la clase base, no debe conocer a los demás subtipos.

Liskov Substitution

- Los tipos derivados deben estar completamente sustituibles por su tipo base
- En el ejemplo: que pasa si se ejecuta Remove()? Corresponde a List y no a Stack. Deberia tener una referencia a la clase BASE y no conocer el subtipo.






Metodología de Desarrollo de Sistemas II


Liskov Substitution Por que se viola LSP?

LSP afirma que si tenemos dos objetos de tipos diferentes –Coche y Ciclomotor– que derivan de una misma clase base –Vehículo–, deberíamos poder reemplazar cada uno de los tipos –Coche/Ciclomotor y viceversa– allí dónde el tipo base –Vehículo– esté

implementado.




Interface Segregation




Interface Segregation


- Los clientes no deben estar forzados a implementar interfaces que no usan.
- Guarda relación con la cohesión de las aplicaciones.
- las clases que implementen una interfaz o una clase abstracta no deberían estar obligadas a utilizar partes que no van a utilizar
- Los clientes no deben estar obligados a implementar y/o a depender de una interface que luego no usarán.

Interface Segregation






Dependency Inversion




Dependency Inversion

- Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberían depender de las abstracciones.
- Las abstracciones no deberían depender de los detalles. Los detalles deberían depender de las abstracciones.
- En el ejemplo Manager es de alto nivel y Worker es de bajo nivel. No hay dependencia



Dependency Inversion



SUGERENCIAS

- Cuando realice el análisis ponga énfasis en la investigación del problema y los requisitos
- Cuando realice el diseño ponga énfasis en una solución conceptual del problema
- En la etapa de análisis se realiza el *Modelo del dominio* (representación visual de las clases conceptuales del mundo real)
- Realice una tarjeta CRC para comenzar a entender la clase propuesta (esta será refinada posteriormente en la etapa de diseño)
- Si bien son conceptos vinculados, tenga presente la diferencia entre mensaje, operación y método
- Recuerde que la composición y la agregación son tipos particulares de asociaciones
- Tenga en cuenta que la generalización es un concepto que permite organizar estructuralmente las abstracciones y la herencia es una técnica de los lenguajes de programación que permite implementarla

AUTO EVALUACIÓN/I

Comprendí los conceptos más importantes de la unidad 1.1 si puedo definir y dar ejemplos de:

- Análisis OO / Diseño OO
- Modelo de dominio de la aplicación
- Abstracción / Encapsulamiento
- Estado / Comportamiento / Identidad /
- Tarjetas CRC
- Mensaje / Operación / Método
- Asociación / Agregación / Composición
- Generalización / Herencia / Polimorfismo

AUTO EVALUACIÓN/2

Comprendí los conceptos más importantes de la unidad 1.1, si

- Comprendo la diferencia entre el análisis y diseño Estructurado y el OO
- Entiendo la diferencia entre análisis, diseño e implementación y que es lo que realizo en cada una de estas actividades
- Vinculo la etapa de análisis con la descripción del modelo de dominio de la aplicación
- Comprendo cual es el uso de las tarjetas CRC
- Entiendo cual es el objetivo de la abstracción y el encapsulamiento
- Entiendo la diferencia entre mensajes, operaciones y método
- Comprendo la diferencia entre asociación, agregación y composición
- Entiendo la diferencia entre generalización y herencia



Fin de la clase

