# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

#### СОГЛАСОВАНО

#### **УТВЕРЖДАЮ**

Подп. и дата	Доцент департамента программной инженерии факультета компьютерных наук	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия» профессор департамента программной инженерии, канд. техн. наук
Под	Л. В. Дворянский «» 2020 г.	В. В. Шилов
Инв. № дубл.	«» 2020 г. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ В ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКИ	«» 2020 г. РЕМЕННЫХ СИСТЕМ С Х МЕТРИЧЕСКИХ ГРАФОВ.
HB. $\mathbb{N}^{\underline{0}}$	Руководство	
Взам. инв.	Лист Утве	рждения
	RU.17701729.04.0	1-01 34 01-1-ЛУ
Подп. и дата		
Инв. № подл		
Ин		Исполнитель: Студент группы БПИ172 А. А. Измайлов «» 2020 г.

## АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕТРИЧЕСКИХ ГРАФОВ.

Руководство	оператора
-------------	-----------

RU.17701729.04.01-01 34 01-1

Листов 10

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
з. № подл	

## Содержание

1	Наз	начение программы
	1.1	Область применения
	1.2	Информация о функциях и принципе эксплуатации программы
	1.3	Уровень подготовки пользователя
2	Усл	овия выполнения программы
	2.1	Требования к аппаратным средствам
	2.2	Требования к информационной и программной совместимости
	2.3	Состав программы
3	Выі	полнения программы
	3.1	Получение справки о программе
	3.2	Запуск конвертации метрического графа в временную сеть Петри
	3.3	Запуск конвертации временной сети Петри в метрический граф
	3.4	Запуск расширенного ТАРААL
4	Coo	бщение пользователю
	4.1	Неверный формат временной сети Петри
	4.2	Сеть Петри не может быть сконвертирована в метрический граф 8
	4.3	Несуществующий файл
	4.4	Уведомление о сохраненом файле
	4.5	Сеть Петри не может быть сконвертирована в метрический граф в ТАРААL
	4.6	Предупреждение о сохранении

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 1. Назначение программы

#### 1.1. Область применения

Программа для проверки поведенческих свойств сетей Петри с помощью редукций - программа, которая применяет редукции к обычной сети Петри, а также проводит анализ на живость и ограниченность.

### 1.2. Информация о функциях и принципе эксплуатации программы

Программа используется для приведения сети Петри к редуцированному виду, а также для анализа. Для работы программе нужен файл с сетью Петри в формате PNML. Результат работы программы можно использовать в других программах-анализаторах.

#### 1.3. Уровень подготовки пользователя

Требуемая квалификация пользователя – оператор ПК, с пониманием сетей Петри.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 2. Условия выполнения программы

#### 2.1. Требования к аппаратным средствам

- Процессор архитектуры AMD или Intel с частотой не менее 2 266 МГц;
- Не менее 512 МБ ОЗУ;
- Не менее 200МБ на жестком диске;
- Клавиатура;

#### 2.2. Требования к информационной и программной совместимости

- Одна из ниже перечисленных операционных систем:
  - Windows 10
  - Windows 8.х (настольная версия)
  - Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1)
  - Windows Vista SP2
  - Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разрядная версия)
  - Windows Server 2012 и 2012 R2 (64-разрядная версия)
  - Mac OS X 10.8.3+, 10.9+
  - Oracle Linux 5.5+1
  - Oracle Linux 6.x (32-разрядная версия), 6.x (64-разрядная версия)2
  - Oracle Linux 7.x (64-разрядная версия)2
  - Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.х (32-разрядная версия), 6.х (64-разрядная версия)2
  - Red Hat Enterprise Linux 7.х (64-разрядная версия)2
  - Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
  - Suse Linux Enterprise Server 12.x (64-разрядная версия)2
  - Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x, 14.x, 15.x, 16.x, 18.x
- Установленная Java SE Runtime Environment 11 или выше

#### 2.3. Состав программы

- bash-скрипт tapn-to-mg для запуска на Unix системах.
- bat-скрипт tapn-to-mg.bat для запуска на OS Windows.
- јаг архивы, необходимые для запуска программы
  - AppleJavaExtensions.jar
  - cli-app-0.0.jar
  - commons-beanutils-1.9.2.jar
  - commons-cli-1.2.jar

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- commons-collections-3.2.2.jar
- commons-digester-1.8.1.jar
- commons-logging-1.2.jar
- commons-validator-1.5.1.jar
- converters-0.0.jar
- guava-19.0.jar
- jackson-core-2.10.3.jar
- jgrapht-core-1.4.0.jar
- jheaps-0.11.jar
- jna.jar
- json-20160810.jar
- $-\log 4$ j-api-2.13.1.jar
- $-\log 4$ j-core-2.13.1.jar
- metric-graphs-0.0.jar
- org.everit.json.schema-1.5.1.jar
- picocli-4.2.0.jar
- swingx-all-1.6.3.jar
- tapaal-3.4-SNAPSHOT.jar
- tapaal.ext-0.0.jar

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 3. Выполнения программы

Выполнение происходит через командную строку. Опционально может быть запущен расширенный ТАРААL.

#### 3.1. Получение справки о программе

Для получения справки нужно запустить программу с флагом -h/-help.

Рис. 1 — Справка по программе

#### 3.2. Запуск конвертации метрического графа в временную сеть Петри

Для запуска конвертации нужно указать ключ -f/-from с исходным файлом, и -to-tapn с путем, до результата

```
samusha@samusha_Inspiron_5567:-/Proga/courseworks/cll-app/bulld/distributions/tapn-to-mg-8.0$ ./bln/tapn-to-mg -f examples/json/ffg1.json --to-tapn myfile.tapn
10:5114-0.455 [malin] DEBUG con.github.zinoviy23.metricoraphs.to.Metricoraphslosnkeader - read modes
10:5114-0.469 [malin] DEBUG con.github.zinoviy23.metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricoraphs.to.Metricor
```

Рис. 2 — Конвертация из метрического графа, в сеть Петри

#### 3.3. Запуск конвертации временной сети Петри в метрический граф

Для запуска конвертации нужно указать ключ -f—from с исходным файлом, и —to-mg с путем, до результата, и опциаональным флагом —format, указав значение json или yed (по умолчанию json) для обозначения выходного формата.

```
samushagsamusha-Insptron-5567:-/Proga/coursework3/cll-app/bulld/distributions/tapn-to-ng-0.0% ./bin/tapn-to-ng -f examples/tapn/fig4.tapn --to-ng nygraph --fornat j
ion
samushagsamusha-Insptron-5567:-/Proga/coursework3/cll-app/bulld/distributions/tapn-to-ng-0.0% ./bin/tapn-to-ng -f examples/tapn/fig4.tapn --to-ng nygraph.graphnl --
fornat yed
samushagsamusha-Insptron-5567:-/Proga/coursework3/cll-app/bulld/distributions/tapn-to-ng-0.0% ls
on examples lib logs nyfile.tapn nygraph nygraphs/graphnl
```

Рис. 3 — Конвертация из временной сети Петри в метрический граф

#### 3.4. Запуск расширенного ТАРААL

Пункты 3.2, 3.3 можно так-же произвести в расширенном TAPAAL. Для этого нужно передать ключ -g/-gui, и опиционально -f, для выбора файла

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

### ./bin/tapn-to-mg -gui -f examples/tapn/fig4.tapn

Рис. 4 — запуск расширенного ТАРРАL




Рис. 5 — меню для конвертаций, анологичным из пункта 3.2, 3.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 4. Сообщение пользователю

#### 4.1. Неверный формат временной сети Петри



Рис. 6 — Ошибка о неправильном формате временной сети петри

#### 4.2. Сеть Петри не может быть сконвертирована в метрический граф



Рис. 7 — Неправильная структура сети Петри

#### 4.3. Несуществующий файл



Рис. 8 — Сообщение о несуществовании входного файла

#### 4.4. Уведомление о сохраненом файле




Рис. 9 — Уведомление, что сконвертированный граф из текущей сети Петри сохранен

## 4.5. Сеть Петри не может быть сконвертирована в метрический граф в TAPAAL

Внутри TAPAAL также есть все сообщения, о невалидной конвертации, что есть в пункте 4.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 10 — Неправильная структура сети Петри

#### 4.6. Предупреждение о сохранении

При конвертации из метрического графа в сеть Петри внутри TAPAAL полученную сеть нужно специально сохранять через "Save as...".




Рис. 11 — Оповещение о сохранении

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.04.01-01 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 10 RU.17701729.04.01-01 34 01-1

## Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ доку- мента	Входящий № сопрово- дит. докум. и дата	Под-	Дата
	из- ме- нен- ных	заме- нен- ных	но-	аннул- лиро- ван- ных					