

2-6 等价关系

概念：

等价关系，等价类，商集，划分

等价关系 (Equivalence relation)

设 R 为集合 A 上的一个二元关系。若 R 是自反的, 对称的, 传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系。

例: 令 $A=\{1,2,3,4\}$

$R=\{< 1,1> ,< 1,4> ,< 4,1> ,< 4,4> , < 2,2> ,< 2,3> ,< 3,2> ,< 3,3>\}$

是否等价关系?

结论: R 是 A 上的一个等价关系。

等价类 (Equivalence class)

设 R 为集合 A 上的等价关系, 对 $\forall a \in A$, 定义:

$$[a]_R = \{x | x \in A \text{ 且 } \langle a, x \rangle \in R\}$$

称之为元素 a 关于 R 的等价类。

例(续上):

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$\text{则: } [1]_R = [4]_R = \{1, 4\}$$

$$[2]_R = [3]_R = \{2, 3\}$$

定理1: 给定**A**上的等价关系**R**, 对于**a,b**∈**A**有:

$$aRb \quad \text{iff} \quad [a]_R = [b]_R$$

商集 (Quatient set)

设 R 是 A 上的等价关系，定义 $A/R = \{[a]_R | a \in A\}$
称之为 A 关于 R 的商集.

例: (见上例)中商集为: $\{[1]_R, [2]_R\}$
或更详细写成 $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$

划分 (Partition)

设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi (\pi \subseteq P(A))$ 满足:

$$(1) \emptyset \notin \pi$$

$$(2) \forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

$$(3) \bigcup \pi = A$$

则称 π 是 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块。

定理2: 给定集合 **A** 上的等价关系 **R**, 则商集 **A/R** 是 **A** 的一个划分.

证明思路 :

$$(1) \emptyset \notin \mathbf{A/R}$$

$$(2) \forall x \forall y (x, y \in \mathbf{A/R} \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

$$(3) \cup \mathbf{A/R} = A$$

例(见上例): $\mathbf{A/R} = \{\{1,4\}, \{2,3\}\}$ 是一个划分.

定理3: 集合**A**的一个划分 **π** 诱导出**A**上的一个等价关系**R**.

R定义为 **$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \text{ 且 } x, y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一分块中} \}$**

例: 设 **$A = \{a, b, c, d, e\}$** 的一个划分为 **$S = \{ \{a, b\}, \{c\}, \{d, e\} \}$** .

求由划分**S**诱导的**A**上的一个等价关系**R**.

解: **$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle,$**

$\langle c, c \rangle,$

$\langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle, \langle e, e \rangle \}$

例：设 $A \neq \emptyset$ ，则 I_A , $A \times A$ 均为 A 上的等价关系。

求： A / I_A , $A / (A \times A)$

解： $A / I_A = \{\{x\} \mid x \in A\}$

$$A / (A \times A) = \{A\}$$

注： A / I_A 为最细粒度的划分， $A / (A \times A)$ 为最粗粒度的划分

总结

- 等价关系
- 等价类
- 商集
- 划分